Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за июль месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №114	08.09.2021г.	№1	23.11.2021г.				
				№2	27.01.2022г.				
				№3	18.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге) сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток	Ранее заактированная сумма	Стоиммость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)	тенге	2 991 052 085,67	103 105 440,00	103 105 440,00	-	-	1 111 673 239,80	2 111 673 239,80	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00

Итого к оплате: 1 000 000 000,00 (Один миллиард) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

И.О.руководителя управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

Технадзор:
ТОО "КЦУП" _____ К.Салыкбаев

Наименование объекта: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)

Договор: №114 от 08.09.2021 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на июль 2022 года

№	Наименование объектов	Выполнение 2021г				Выполнение 2022г			
		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	февраль	февраль	апрель	июль
1	Общестроительные работы Блок1а1б,2,3а3б,4,5,6а6б	40 000 000,00	87 117 970,00	207 908 299,09	151 057 973,10	111 088 080,35	79 156 464,10	302 855 455,55	825 476 223,75
2	Наружное электроосвещение								20 936 727,16
3	КЛ-0,4кВ								
4	КЛ-10кВ				30 534 448,74				-30 534 448,74
5	КЛ-10кВ ПК0-ПК5				33 369 212,30				-33 369 212,30
6	Распределительный пункт-10кВ. КРУН-10кВ								
7	Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 6-10кВ на 2 трансфоматора мощностью до 2х630 кВА								39 965 206,33
8	Наружние сети связи			1 177 630,57					470 417,41
9	Наружное видеонаблюдение			21 488 864,86					-4 736 547,78
10	Котельная				24 326 614,66				38 880 770,32
11	Наружные сети водоснабжения.			10 174 366,48					37 314 187,71
12	Тепловые сети			11 417 860,00					12 481 412,49
13	Газоснабжение								3 107 557,30
14	Благоустройство								90 007 706,35
	ИТОГО	**40 000 000,00**	**87 117 970,00**	**252 167 021,00**	**239 288 248,80**	**111 088 080,35**	**79 156 464,10**	**302 855 455,55**	**1 000 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

И.О. руководителя управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "КЦУП" _____ К.Салыкбаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Стройка: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)

Объект: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
АКТ выполненных работ за ноябрь месяц 2021 год												
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 1. Блок 2												
Перекрытия												
Плита перекрытия на отм. -0,1, -0,93												
1	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**		**74,5**	**-55006,15**	**-1786,40**	**-4097958**	**-133087**	**-3337980**	**-596648**	**-5070175**
		НР - 91%; СП - 8%				**-8414,64**	**-386,13**	**-626891**	**-28767**		**-375569**	
		КЖ 21										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
2	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**4,17315**	**-198790,00**	**–**	**-829580**	**--**	**-829580**	**--**	**-895946**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-66366**	
		КЖ 21										
		Км=1;										
3	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,23764**	**-194748,00**	**–**	**-46280**	**--**	**-46280**	**--**	**-49982**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-3702**	
		КЖ 21										
		Км=1;										
Лестницы												
Лестница в осях "Ж-И" по осям "22-27"												
4	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**		**1,4**	**-43542,16**	**-1948,89**	**-60959**	**-2729**	**-52767**	**-5457**	**-71730**
		НР - 91%; СП - 8%				**-3902,40**	**-381,28**	**-5463**	**-534**		**-5313**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
5	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,01187**	**-280184,00**	**–**	**-3326**	**--**	**-3326**	**--**	**-3592**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-266**	
6	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,00238**	**-199767,00**	**–**	**-475**	**--**	**-475**	**--**	**-513**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-38**	
7	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,05765**	**-198790,00**	**–**	**-11460**	**--**	**-11460**	**--**	**-12377**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-917**	
					Перегородки							
8	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**		**0,38**	**-32857,29**	**-1072,40**	**-12486**	**-407**	**-11639**	**-477**	**-14000**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-1156,95**	**-221,73**	**-440**	**-84**		**-1037**	
9	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	**м3**		**1,1**	**-40146,99**	**-1948,89**	**-44162**	**-2143**	**-37726**	**-4288**	**-52326**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-3902,40**	**-381,28**	**-4293**	**-419**		**-3876**	
10	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,02182**	**-198790,00**	**–**	**-4338**	**--**	**-4338**	**--**	**-4685**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-347**	
11	**Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**37,26**	**-1805,97**	**-129,69**	**-67290**	**-4832**	**-15147**	**-44957**	**-121227**
		НР - 93%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-1269,76**	**-27,64**	**-47311**	**-1030**		**-8980**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**-5178314**	**-143198**	**-4350718**	**-651827**	**-6296553**
								-684398	**-30834**	**--**	**-466411**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-5178314**				
	Материалы		Тенге					**-3455259**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге						-715232			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					-895459				
		Накладные расходы	Тенге					-651827				
		Сметная прибыль	Тенге					-466411				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					-6296552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-680
		Сметная заработная плата	Тенге						-715232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-6296552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-680
		Сметная заработная плата	Тенге						-715232			
РАЗДЕЛ 2. Блок 3А												
Лестницы												
Лестница в осях "Ж-И" по осям "22-27"												
12	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**		**1,4**	**-43542,16**	**-1948,89**	**-60959**	**-2729**	**-52767**	**-5457**	**-71730**
		НР - 91%; СП - 8%				**-3902,40**	**-381,28**	**-5463**	**-534**		**-5313**	
		КЖ 24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
13	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,01187**	**-280184,00**	**–**	**-3326**	**--**	**-3326**	**--**	**-3592**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-266**	
		КЖ 24										
		Км=1;										
14	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,00238**	**-199767,00**	**–**	**-475**	**--**	**-475**	**--**	**-513**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-38**	
		КЖ 24										
		Км=1;										
15	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,05765**	**-198790,00**	**–**	**-11460**	**--**	**-11460**	**--**	**-12377**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-917**	
		КЖ 24										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**-76220**	**-2729**	**-68028**	**-5457**	**-88212**
								-5463	**-534**	**--**	**-6534**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					-76220				
Материалы			Тенге					-52767				
Всего заработная плата			Тенге						-5997			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					-15261				
		Накладные расходы	Тенге					-5457				
		Сметная прибыль	Тенге					-6534				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					-88211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-5
		Сметная заработная плата	Тенге						-5997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-88211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-5

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						-5997			
		РАЗДЕЛ 3. Блок 5										
		Лестницы										
		Лестница в осях "Ж-И" по осям "22-27"										
16	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	м3		1,4	-43542,16	-1948,89	-60959	-2729	-52767	-5457	-71730
		НР - 91%; СП - 8%				-3902,40	-381,28	-5463	-534		-5313	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
17	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,01187	-280184,00	–	-3326	--	-3326	--	-3592
		СП - 8%				--	–	--	--		-266	
		КЖ 24 Км=1;										
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,00238	-199767,00	–	-475	--	-475	--	-513
		СП - 8%				--	–	--	--		-38	
		КЖ 24 Км=1;										
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,05765	-198790,00	–	-11460	--	-11460	--	-12377
		СП - 8%				--	–	--	--		-917	
		КЖ 24 Км=1;										
		Перегородки										
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3		0,38	-32857,29	-1072,40	-12486	-407	-11639	-477	-14000
		НР - 91%; СП - 8%				-1156,95	-221,73	-440	-84		-1037	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
21	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	м3		1,1	-40146,99	-1948,89	-44162	-2143	-37726	-4288	-52326
		НР - 91%; СП - 8%				-3902,40	-381,28	-4293	-419		-3876	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,02182	-198790,00	–	-4338	--	-4338	--	-4685
		СП - 8%				--	–	--	--		-347	
		КЖ 24 Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	**Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**37,26**	**-1805,97**	**-129,69**	**-67290**	**-4832**	**-15147**	**-44957**	**-121227**
		НР - 93%; СП - 8%				**-1269,76**	**-27,64**	**-47311**	**-1030**		**-8980**	
		КЖ 24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**-204496**	**-10111**	**-136878**	**-55179**	**-280450**
								-57507	**-2067**	**--**	**-20774**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-204496**				
	Материалы		Тенге					**-117278**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-59574**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-19599**				
		Накладные расходы	Тенге					**-55179**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-20774**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-280449**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-57**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-59574**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**-280449**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-57**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-59574**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-5459030**	**-156038**	**-4555624**	**-712463**	**-6665215**
								-747368	**-33435**	**--**	**-493719**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-5459030**				
	Материалы		Тенге					**-3625304**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-780803**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-930319**				
		Накладные расходы	Тенге					**-712463**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-493719**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-6665212**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-742**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-780803**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-6665212**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-742**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-780803**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК 2										
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-6)										
24	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	**м3**		**22,26**	**-55493,51**	**-5998,29**	**-1235286**	**-133522**	**-855444**	**-249395**	**-1603456**
		НР - 91%; СП - 8%				**-11065,60**	**-1246,20**	**-246320**	**-27740**		**-118774**	
		КЖ 24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
25	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,28156**	**-199767,00**	**--**	**-56246**	**--**	**-56246**	**--**	**-60746**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-4500**	
		КЖ 24										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;										
26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,52056	-194748,00	–	-296126	--	-296126	--	-319816
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-23690	
		РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 7-15)										
27	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		45,414	-56418,81	-5538,69	-2562204	-251534	-1693833	-610176	-3426170
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-13582,52	-1182,15	-616837	-53686		-253790	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,34136	-199767,00	–	-267959	--	-267959	--	-289396
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-21437	
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		6,89648	-194748,00	–	-1343076	--	-1343076	--	-1450522
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-107446	
		БАЛКА БМ1(КЖ2-7)(2шт)										
30	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3		0,76	-65251,79	-6078,46	-49591	-4619	-33546	-11214	-65669
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-15033,60	-1180,79	-11426	-897		-4864	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,02112	-199767,00	–	-4219	--	-4219	--	-4557
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-338	
32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,138	-194748,00	–	-26875	--	-26875	--	-29025
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-2150	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ2(КЖ2-16)(2шт)										
33	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3		6,2	-49541,40	-3570,97	-307157	-22140	-237784	-46878	-382358
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24				-7618,24	-690,56	-47233	-4281		-28323	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,10624	-199767,00	–	-21223	--	-21223	--	-22921
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-1698	
35	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,54314	-198790,00	–	-107971	--	-107971	--	-116609
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-8638	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 21)										
36	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		71	-54742,25	-1786,40	-3886700	-126834	-3162427	-568618	-4811743
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-8414,64	-386,13	-597439	-27415		-356426	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,212	-199767,00	–	-42351	--	-42351	--	-45739
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-3388	
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		3,88849	-198790,00	–	-772993	--	-772993	--	-834832
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-61839	
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,17766	-194748,00	–	-34599	--	-34599	--	-37367
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-2768	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 25)										
40	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		76	-54742,25	-1786,40	-4160411	-135767	-3385131	-608661	-5150598
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-8414,64	-386,13	-639513	-29346		-381526	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,243	-199767,00	–	-48543	--	-48543	--	-52426

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-3883	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		3,8408	-198790,00	–	-763513	--	-763513	--	-824594
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-61081	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,150 +8,650(У=КЖ 32)										
43	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		80	-54742,25	-1786,40	-4379380	-142912	-3563297	-640696	-5421682
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-8414,64	-386,13	-673171	-30890		-401606	
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,29702	-199767,00	–	-59335	--	-59335	--	-64082
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-4747	
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		5,20509	-198790,00	–	-1034720	--	-1034720	--	-1117498
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-82778	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ										
46	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	м3		0,3	-69388,39	-7358,36	-20817	-2208	-12831	-5662	-28598
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-19258,40	-1482,69	-5778	-445		-2118	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0014	-199767,00	–	-280	--	-280	--	-302
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-22	
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,03874	-198790,00	–	-7701	--	-7701	--	-8317
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-616	
		СТАКАН										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3		4	-69388,39	-7358,36	-277554	-29434	-171086	-75498	-381296
		НР - 91%; СП - 8%				-19258,40	-1482,69	-77034	-5931		-28244	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,018	-199767,00	–	-3596	--	-3596	--	-3884
		СП - 8%				--	–	--	--		-288	
		КЖ 24 Км=1;										
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,335	-198790,00	–	-66595	--	-66595	--	-71923
		СП - 8%				--	–	--	--		-5328	
		КЖ 24 Км=1;										
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4(У=КЖ 33,34,35)										
52	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	м3		5,6	-43278,26	-1948,89	-242358	-10914	-209591	-21830	-285323
		НР - 91%; СП - 8%				-3902,40	-381,28	-21853	-2135		-21135	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,01584	-199767,00	–	-3164	--	-3164	--	-3417
		СП - 8%				--	–	--	--		-253	
		КЖ 24 Км=1;										
54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,2097	-198790,00	–	-41686	--	-41686	--	-45021
		СП - 8%				--	–	--	--		-3335	
		КЖ 24 Км=1;										
55	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,032838	-280184,00	–	-9201	--	-9201	--	-9937
		СП - 8%				--	–	--	--		-736	
		КЖ 24 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**-22133430**	**-859884**	**-18336942**	**-2838628**	**-26969824**
								-2936604	**-182766**	**--**	**-1997765**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-22133430**				
	Материалы		Тенге					**-13324970**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-3119370**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-5011972**				
		Накладные расходы	Тенге					**-2838628**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					-1997765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-26969823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-2930
		Сметная заработная плата	Тенге						-3119370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					-26969823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-2930
		Сметная заработная плата	Тенге						-3119370			
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК 3А										
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-7)										
56	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	**м3**		**27,288**	**-55493,51**	**-5998,29**	**-1514307**	**-163681**	**-1048668**	**-305728**	**-1965637**
		НР - 91%; СП - 8%				**-11065,60**	**-1246,20**	**-301958**	**-34006**		**-145603**	
		КЖ 24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
57	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,401808**	**-199767,00**	**–**	**-80268**	**--**	**-80268**	**--**	**-86689**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-6421**	
		КЖ 24										
		Км=1;										
58	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,02136**	**-198790,00**	**–**	**-4246**	**--**	**-4246**	**--**	**-4586**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-340**	
		КЖ 24										
		Км=1;										
59	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,2632**	**-194748,00**	**–**	**-440754**	**--**	**-440754**	**--**	**-476014**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-35260**	
		КЖ 24										
		Км=1;										
		РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 8-17)										
60	**Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**77,508**	**-56418,81**	**-5538,69**	**-4372909**	**-429293**	**-2890862**	**-1041386**	**-5847438**
		НР - 91%; СП - 8%				**-13582,52**	**-1182,15**	**-1052754**	**-91626**		**-433143**	
		КЖ 24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
61	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,492536**	**-199767,00**	**–**	**-298159**	**--**	**-298159**	**--**	**-322012**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-23853**	
		КЖ 24										
		Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,304968	-198790,00	–	-60625	--	-60625	--	-65475
		СП - 8%				--	–	--	--		-4850	
		КЖ 24 Км=1;										
63	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		8,892432	-194748,00	–	-1731783	--	-1731783	--	-1870326
		СП - 8%				--	–	--	--		-138543	
		КЖ 24 Км=1;										
		БАЛКА БЛ1,КС1,КС2(КЖ2-18)										
64	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3		0,624	-65251,79	-6078,46	-40717	-3793	-27543	-9207	-53918
		НР - 91%; СП - 8%				-15033,60	-1180,79	-9381	-737		-3994	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,032184	-199767,00	–	-6429	--	-6429	--	-6943
		СП - 8%				--	–	--	--		-514	
		КЖ 24 Км=1;										
66	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,007248	-198790,00	–	-1441	--	-1441	--	-1556
		СП - 8%				--	–	--	--		-115	
		КЖ 24 Км=1;										
67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,159264	-194748,00	–	-31016	--	-31016	--	-33497
		СП - 8%				--	–	--	--		-2481	
		КЖ 24 Км=1;										
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 23)										
68	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		100	-54742,25	-1786,40	-5474225	-178640	-4454121	-800870	-6777103
		НР - 91%; СП - 8%				-8414,64	-386,13	-841464	-38613		-502008	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,298	-199767,00	–	-59531	--	-59531	--	-64293
		СП - 8%				--	–	--	--		-4762	
		КЖ 24										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;										
70	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		6,81607	-198790,00	–	-1354967	--	-1354967	--	-1463364
		СП - 8%				--	–	--	--		-108397	
		КЖ 24 Км=1;										
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 28)										
71	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		101	-54742,25	-1786,40	-5528967	-180426	-4498662	-808879	-6844874
		НР - 91%; СП - 8%				-8414,64	-386,13	-849879	-38999		-507028	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,29054	-199767,00	–	-58040	--	-58040	--	-62683
		СП - 8%				--	–	--	--		-4643	
		КЖ 24 Км=1;										
73	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		5,9094	-198790,00	–	-1174730	--	-1174730	--	-1268708
		СП - 8%				--	–	--	--		-93978	
		КЖ 24 Км=1;										
74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0692	-194748,00	–	-13477	--	-13477	--	-14555
		СП - 8%				--	–	--	--		-1078	
		КЖ 24 Км=1;										
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4,лм5(У=КЖ 37-40)										
75	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	м3		2,814	-43278,26	-1948,89	-121785	-5484	-105320	-10969	-143375
		НР - 91%; СП - 8%				-3902,40	-381,28	-10981	-1073		-10620	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,023796	-199767,00	–	-4754	--	-4754	--	-5134
		СП - 8%				--	–	--	--		-380	
		КЖ 24 Км=1;										
77	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,170136	-198790,00	–	-33821	--	-33821	--	-36527
		СП - 8%				--	–	--	--		-2706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 24 Км=1;										
78	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,176112**	**-194748,00**	**–**	**-34297**	**--**	**-34297**	**--**	**-37041**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-2744**	
		КЖ 24 Км=1;										
79	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,019542**	**-280184,00**	**–**	**-5475**	**--**	**-5475**	**--**	**-5913**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-438**	
		КЖ 24 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**-22446723**	**-961317**	**-18418989**	**-2977039**	**-27457661**
								-3066417	**-205054**	**--**	**-2033899**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-22446723**				
	Материалы		Тенге					**-13025174**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-3271471**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-5393813**				
		Накладные расходы	Тенге					**-2977039**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-2033899**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-27457661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-3059**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-3271471**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**-27457661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-3059**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-3271471**			
		РАЗДЕЛ 6. БЛОК 3Б										
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-7)										
80	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	**м3**		**26,172**	**-55493,51**	**-5998,29**	**-1452376**	**-156988**	**-1005779**	**-293224**	**-1885248**
		НР - 91%; СП - 8%				**-11065,60**	**-1246,20**	**-289609**	**-32616**		**-139648**	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
81	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,368178**	**-199767,00**	**–**	**-73550**	**--**	**-73550**	**--**	**-79434**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-5884**	
		КЖ 24 Км=1;										
82	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,067**	**-194748,00**	**–**	**-402544**	**--**	**-402544**	**--**	**-434748**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-32204**	
		КЖ 24 Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 8-17)										
83	**Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**78,096**	**-56418,81**	**-5538,69**	**-4406083**	**-432549**	**-2912794**	**-1049286**	**-5891798**
		НР - 91%; СП - 8%				**-13582,52**	**-1182,15**	**-1060740**	**-92321**		**-436429**	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
84	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,525944**	**-199767,00**	**–**	**-304833**	**--**	**-304833**	**--**	**-329220**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-24387**	
		КЖ 24 Км=1;										
85	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,27687**	**-198790,00**	**–**	**-55039**	**--**	**-55039**	**--**	**-59442**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-4403**	
		КЖ 24 Км=1;										
86	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**8,487264**	**-194748,00**	**–**	**-1652878**	**--**	**-1652878**	**--**	**-1785108**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-132230**	
		КЖ 24 Км=1;										
		БАЛКА БЛ1,КС1,КС2(КЖ2-18)										
87	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	**м3**		**0,624**	**-65251,79**	**-6078,46**	**-40717**	**-3793**	**-27543**	**-9207**	**-53918**
		НР - 91%; СП - 8%				**-15033,60**	**-1180,79**	**-9381**	**-737**		**-3994**	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
88	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,032184**	**-199767,00**	**–**	**-6429**	**--**	**-6429**	**--**	**-6943**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-514**	
		КЖ 24 Км=1;										
89	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,007248**	**-198790,00**	**–**	**-1441**	**--**	**-1441**	**--**	**-1556**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-115**	
		КЖ 24 Км=1;										
90	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,159264**	**-194748,00**	**–**	**-31016**	**--**	**-31016**	**--**	**-33497**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-2481**	
		КЖ 24 Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 22)										
91	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**		**104**	**-54742,25**	**-1786,40**	**-5693194**	**-185786**	**-4632285**	**-832905**	**-7048187**
		НР - 91%; СП - 8%				**-8414,64**	**-386,13**	**-875123**	**-40158**		**-522088**	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
92	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,289**	**-199767,00**	**--**	**-57733**	**--**	**-57733**	**--**	**-62352**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-4619**	
		КЖ 24 Км=1;										
93	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**6,0255**	**-198790,00**	**--**	**-1197809**	**--**	**-1197809**	**--**	**-1293634**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-95825**	
		КЖ 24 Км=1;										
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 26)										
94	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**		**101,3**	**-54742,25**	**-1786,40**	**-5545390**	**-180962**	**-4512025**	**-811281**	**-6865205**
		НР - 91%; СП - 8%				**-8414,64**	**-386,13**	**-852403**	**-39115**		**-508534**	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
95	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,285**	**-199767,00**	**--**	**-56934**	**--**	**-56934**	**--**	**-61489**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-4555**	
		КЖ 24 Км=1;										
96	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,9523**	**-198790,00**	**--**	**-1183258**	**--**	**-1183258**	**--**	**-1277919**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-94661**	
		КЖ 24 Км=1;										
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4,лм5(У=КЖ 37-40)										
97	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**		**2,814**	**-43278,26**	**-1948,89**	**-121785**	**-5484**	**-105320**	**-10969**	**-143375**
		НР - 91%; СП - 8%				**-3902,40**	**-381,28**	**-10981**	**-1073**		**-10620**	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
98	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,008448**	**-199767,00**	**--**	**-1688**	**--**	**-1688**	**--**	**-1823**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-135**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 24 Км=1;										
99	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,153624**	**-198790,00**	**–**	**-30539**	**--**	**-30539**	**--**	**-32982**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-2443**	
100	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,019542**	**-280184,00**	**–**	**-5475**	**--**	**-5475**	**--**	**-5913**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-438**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**-22320711**	**-965562**	**-18256912**	**-3006872**	**-27353791**
								-3098237	**-206020**	**--**	**-2026207**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-22320711**				
	Материалы		Тенге					**-13195746**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-3304257**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-5061166**				
		Накладные расходы	Тенге					**-3006872**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-2026207**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-27353790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-3091**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-3304257**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**-27353790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-3091**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-3304257**			
		РАЗДЕЛ 7. БЛОК 4										
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-8)										
101	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	**м3**		**17,213**	**-55493,51**	**-5998,29**	**-955210**	**-103249**	**-661489**	**-192850**	**-1239905**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-11065,60**	**-1246,20**	**-190472**	**-21451**		**-91845**	
102	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,206822**	**-199767,00**	**–**	**-41316**	**--**	**-41316**	**--**	**-44621**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-3305**	
103	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,05376**	**-198790,00**	**–**	**-10687**	**--**	**-10687**	**--**	**-11542**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-855**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,685216**	**-194748,00**	**–**	**-133444**	**--**	**-133444**	**--**	**-144120**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-10676**	
		КЖ 24										
		Км=1;										
		РИГЕЛИ РМ4...РМ22(У=КЖ 9-22)										
105	**Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**30,4976**	**-56418,81**	**-5538,69**	**-1720638**	**-168917**	**-1137487**	**-409761**	**-2300831**
		НР - 91%; СП - 8%				**-13582,52**	**-1182,15**	**-414234**	**-36053**		**-170432**	
		КЖ 24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
106	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,53543**	**-199767,00**	**–**	**-106961**	**--**	**-106961**	**--**	**-115518**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-8557**	
		КЖ 24										
		Км=1;										
107	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,019656**	**-198790,00**	**–**	**-3907**	**--**	**-3907**	**--**	**-4220**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-313**	
		КЖ 24										
		Км=1;										
108	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,484986**	**-194748,00**	**–**	**-483946**	**--**	**-483946**	**--**	**-522662**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-38716**	
		КЖ 24										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**-3456109**	**-272166**	**-2579237**	**-602611**	**-4383419**
								-604706	**-57504**	**--**	**-324699**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-3456109**				
	Материалы		Тенге					**-1798976**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-662210**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-780261**				
		Накладные расходы	Тенге					**-602611**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-324699**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-4383419**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-607**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-662210**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**-4383419**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-607**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-662210**			
		РАЗДЕЛ 8. БЛОК 5										
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-11)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3		16,84	-55493,51	-5998,29	-934511	-101011	-647155	-188671	-1213037
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-11065,60	-1246,20	-186345	-20986		-89855	
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,963753	-199767,00	–	-592060	--	-592060	--	-639425
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-47365	
111	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,802912	-194748,00	–	-156366	--	-156366	--	-168875
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-12509	
		РИГЕЛИ РМ8...РМ24(У=КЖ 12-22)										
112	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		34,6216	-56418,81	-5538,69	-1953309	-191758	-1291302	-465171	-2611958
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-13582,52	-1182,15	-470249	-40928		-193478	
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		16,5078598	-199767,00	–	-3297726	--	-3297726	--	-3561544
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-263818	
114	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		4,739	-194748,00	–	-922911	--	-922911	--	-996744
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-73833	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 28)										
115	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		71	-54742,25	-1786,40	-3886700	-126834	-3162427	-568618	-4811743
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-8414,64	-386,13	-597439	-27415		-356426	
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,2256	-199767,00	–	-45067	--	-45067	--	-48672
		СП - 8%				--	–	--	--		-3605	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 24 Км=1;										
117	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**4,094245**	**-198790,00**	**–**	**-813895**	**--**	**-813895**	**--**	**-879007**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-65112**	
118	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,43685**	**-194748,00**	**–**	**-85076**	**--**	**-85076**	**--**	**-91882**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-6806**	
		ПАНДУС АКТОВОГО ЗАЛА НА ОТМ. +3,200....+4,670(У=КЖ 37)										
119	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Пандус. Устройство**	**м3**		**30**	**-39540,41**	**-1643,47**	**-1186212**	**-49304**	**-1081919**	**-59789**	**-1345681**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-1832,96**	**-357,11**	**-54989**	**-10713**		**-99680**	
120	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,09104**	**-199767,00**	**–**	**-18187**	**--**	**-18187**	**--**	**-19642**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-1455**	
121	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,19966**	**-198790,00**	**–**	**-437270**	**--**	**-437270**	**--**	**-472252**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-34982**	
122	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,4032**	**-280184,00**	**–**	**-112970**	**--**	**-112970**	**--**	**-122008**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-9038**	
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПАНДУСА Стм1...Стм5(2шт)(КЖ2-39)										
123	**Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Балка-стенка железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**13,7**	**-62663,93**	**-6726,54**	**-858496**	**-92154**	**-562267**	**-201783**	**-1145102**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-14896,00**	**-1289,41**	**-204075**	**-17665**		**-84822**	
124	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,03488**	**-199767,00**	**–**	**-6968**	**--**	**-6968**	**--**	**-7525**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-557**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 24 Км=1;										
125	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,38676**	**-198790,00**	**–**	**-275674**	**--**	**-275674**	**--**	**-297728**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-22054**	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +7,400(У=КЖ 40)										
126	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**		**104,048**	**-54742,25**	**-1786,40**	**-5695822**	**-185871**	**-4634425**	**-833289**	**-7051441**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-8414,64**	**-386,13**	**-875526**	**-40176**		**-522329**	
127	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,29484**	**-199767,00**	**–**	**-58899**	**--**	**-58899**	**--**	**-63611**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-4712**	
128	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**6,3413**	**-198790,00**	**–**	**-1260587**	**--**	**-1260587**	**--**	**-1361434**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-100847**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**-22598706**	**-746932**	**-19463151**	**-2317321**	**-26909311**
								-2388623	**-157883**	**--**	**-1993283**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-22598706**				
	Материалы		Тенге					**-11379493**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-2546506**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-8083656**				
		Накладные расходы	Тенге					**-2317321**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-1993283**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-26909310**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2393**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2546506**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**-26909310**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2393**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2546506**			
		РАЗДЕЛ 9. БЛОК 6А										
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-4)										
129	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	**м3**		**16,8**	**-55229,61**	**-5998,29**	**-927857**	**-100771**	**-641184**	**-188223**	**-1205366**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24				**-11065,60**	**-1246,20**	**-185902**	**-20936**		**-89286**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
130	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,019536	-199767,00	–	-3903	--	-3903	--	-4215
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-312	
131	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,141216	-194748,00	–	-27502	--	-27502	--	-29702
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-2200	
		РИГЕЛИ РМ4...РМ8(У=КЖ 5-7)										
132	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		88,1232	-56418,81	-5538,69	-4971806	-488087	-3286784	-1184010	-6648281
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-13582,52	-1182,15	-1196935	-104175		-492465	
133	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,379872	-199767,00	–	-75886	--	-75886	--	-81957
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-6071	
134	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,86984	-194748,00	–	-364148	--	-364148	--	-393280
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-29132	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 8)										
135	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		13,2	-54742,25	-1786,40	-722598	-23581	-587944	-105715	-894578
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-8414,64	-386,13	-111073	-5097		-66265	
136	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,036936	-199767,00	–	-7379	--	-7379	--	-7969
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				--	–	--	--		-590	
137	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,582366	-198790,00	–	-115769	--	-115769	--	-125030
		СП - 8%				--	–	--	--		-9261	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 24 Км=1;										
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 12)										
138	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**		**21,6**	**-54742,25**	**-1786,40**	**-1182433**	**-38586**	**-962091**	**-172988**	**-1463855**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-8414,64**	**-386,13**	**-181756**	**-8340**		**-108434**	
139	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,048**	**-199767,00**	**–**	**-9589**	**--**	**-9589**	**--**	**-10356**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-767**	
140	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,948**	**-198790,00**	**–**	**-188453**	**--**	**-188453**	**--**	**-203529**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-15076**	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,550 и +8,650(У=КЖ 15)										
141	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**		**28**	**-54742,25**	**-1786,40**	**-1532783**	**-50020**	**-1247153**	**-224244**	**-1897589**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-8414,64**	**-386,13**	**-235610**	**-10812**		**-140562**	
142	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,091**	**-199767,00**	**–**	**-18179**	**--**	**-18179**	**--**	**-19633**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-1454**	
143	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,6355**	**-198790,00**	**–**	**-325121**	**--**	**-325121**	**--**	**-351131**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-26010**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**-10473406**	**-701045**	**-7861085**	**-1875180**	**-13336471**
								-1911276	**-149360**	**--**	**-987885**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-10473406**				
	Материалы		Тенге					**-6725155**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-2060636**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-1135929**				
		Накладные расходы	Тенге					**-1875180**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-987885**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-13336471**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1906
		Сметная заработная плата	Тенге						-2060636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					-13336471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1906
		Сметная заработная плата	Тенге						-2060636			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 10.Полы(Блок 1а,1б)										
		Покрытие полов из щебня, тип 14										
144	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**		**74,11**	**-12215,32**	**-1546,99**	**-905277**	**-114647**	**-565161**	**-258800**	**-1257203**
		НР - 94%; СП - 8%				**-3042,36**	**-672,65**	**-225469**	**-49850**		**-93126**	
		АР1, л.1.2										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**-905277**	**-114647**	**-565161**	**-258800**	**-1257203**
								-225469	**-49850**	**--**	**-93126**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-905277**				
	Материалы		Тенге					**-565161**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-275319**			
		Накладные расходы	Тенге					**-258800**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-93126**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1257203**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-281**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-275319**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**-1257203**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-281**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-275319**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-905277**	**-114647**	**-85481477**	**-13876451**	**-127667680**
								-225469	**-49850**	**--**	**-9456864**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-905277**				
	Материалы		Тенге					**-565161**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-275319**			
		Накладные расходы	Тенге					**-258800**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-93126**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1257203**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-281**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-275319**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-1257203**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-281**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-275319**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 11.Кровля(Блок 1а,1б)										
145	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**		**853**	**-105,56**	**-1,04**	**-90043**	**-887**	**-48681**	**-37617**	**-137871**
		НР - 92%; СП - 8%				**-47,45**	**-0,49**	**-40475**	**-418**		**-10210**	
		АР2, л.5										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
146	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**		**1046,5**	**-187,25**	**-13,64**	**-195957**	**-14274**	**-10695**	**-160973**	**-385489**
		НР - 92%; СП - 8%				**-163,39**	**-3,81**	**-170988**	**-3987**		**-28559**	
		АР2, л.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
147	**С121-100403-0804 2110-0403-0804 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0**	**м2**		**1203,475**	**-691,00**	**–**	**-831601**	**--**	**-831601**	**--**	**-898129**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-66528**	
		АР2, л.5 Км=1;										
148	**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**1182,545**	**-872,00**	**–**	**-1031179**	**--**	**-1031179**	**--**	**-1113673**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-82494**	
		АР2, л.5 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**-2148780**	**-15161**	**-1922156**	**-198590**	**-2535162**
								-211463	**-4405**	**--**	**-187791**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-2148780**				
	Материалы		Тенге					**-59366**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-215868**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-1862780**				
		Накладные расходы	Тенге					**-198590**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-187791**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-2535161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-185**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-215868**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					**-2535161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-185**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-215868**			
		РАЗДЕЛ 12.Полы										
		Покрытие полов цементное, тип 6										
149	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**		**824,8**	**-820,17**	**-83,40**	**-676476**	**-68788**	**-96444**	**-489263**	**-1258999**
		НР - 94%; СП - 8%				**-619,84**	**-11,21**	**-511244**	**-9246**		**-93260**	
		АР2, л.1.6, 1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
150	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**		**824,8**	**-313,93**	**-29,09**	**-258929**	**-23993**	**--**	**-231554**	**-529719**
		НР - 94%; СП - 8%				**-284,83**	**-13,83**	**-234928**	**-11407**		**-39236**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.6, 1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
151	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)**	**м3**		**161,41336**	**-29658,00**	**--**	**-4787197**	**--**	**-4787197**	**--**	**-5170173**
		СП - 8% АР2, л.1.6, 1.4 Км=1;				**--**	**--**	**--**	**--**		**-382976**	
152	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**м2**		**824,8**	**-991,66**	**-26,79**	**-817921**	**-22096**	**-534495**	**-255729**	**-1159545**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6, 1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-316,84**	**-13,00**	**-261330**	**-10722**		**-85895**	
153	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**		**824,8**	**-339,43**	**-9,10**	**-279962**	**-7506**	**-265990**	**-9411**	**-312525**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6, 1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-7,84**	**-4,30**	**-6466**	**-3547**		**-23152**	
154	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**		**0,7588**	**-13902,86**	**-1296,54**	**-10549**	**-984**	**-24**	**-9062**	**-21179**
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.1.6, 1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-12574,40**	**-548,58**	**-9541**	**-416**		**-1569**	
155	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**/В-I, ВР-1, d 4 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,7588**	**-280184,00**	**--**	**-212604**	**--**	**-212604**	**--**	**-229612**
		СП - 8% АР2, л.1.6, 1.4 Км=1;				**--**	**--**	**--**	**--**		**-17008**	
156	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	**м2**		**112,2**	**-703,69**	**-83,40**	**-78954**	**-9358**	**-50**	**-66556**	**-157151**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л. 4, прим. п.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-619,84**	**-11,21**	**-69546**	**-1258**		**-11641**	
157	**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**125,664**	**-872,00**	**--**	**-109579**	**--**	**-109579**	**--**	**-118345**
		СП - 8% АР2, л. 4, прим. п.2 Км=1;				**--**	**--**	**--**	**--**		**-8766**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**-7232171**	**-132725**	**-6006383**	**-1061575**	**-8957248**
								-1093055	**-36596**	**--**	**-663503**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-7232171**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					-897003				
	Всего заработная плата		Тенге						-1129651			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-5109380				
		Накладные расходы	Тенге					-1061575				
		Сметная прибыль	Тенге					-663503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-8957249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-941
		Сметная заработная плата	Тенге						-1129651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					-8957249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-941
		Сметная заработная плата	Тенге						-1129651			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 13.Полы(Блок 2)										
		Покрытие полов из щебня, тип 14										
158	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м3**		**41,72**	**-12215,32** **-3042,36**	**-1546,99** **-672,65**	**-509623** **-126927**	**-64540** **-28063**	**-318156**	**-145691** **-52425**	**-707739**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**-509623** **-126927**	**-64540** **-28063**	**-318156** **--**	**-145691** **-52425**	**-707739**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-509623				
	Материалы		Тенге					-318155				
	Всего заработная плата		Тенге						-154990			
		Накладные расходы	Тенге					-145691				
		Сметная прибыль	Тенге					-52425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-707739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-158
		Сметная заработная плата	Тенге						-154990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					-707739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-158
		Сметная заработная плата	Тенге						-154990			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-509623** **-126927**	**-64540** **-28063**	**-8246695** **--**	**-1405856** **-903719**	**-12200149**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-509623				
	Материалы		Тенге					-318155				
	Всего заработная плата		Тенге						-154990			
		Накладные расходы	Тенге					-145691				
		Сметная прибыль	Тенге					-52425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-707739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-158
		Сметная заработная плата	Тенге						-154990			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					-707739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-158
		Сметная заработная плата	Тенге						-154990			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 14.Проемы(Блок 2)										
		Перемычки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**		**0,168**	**-58853,23**	**-4242,57**	**-9887**	**-713**	**-6876**	**-2217**	**-13072**
		НР - 91%; СП - 8%				**-13676,40**	**-825,58**	**-2298**	**-139**		**-968**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
160	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**/А-I, d 6 мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,007854**	**-199767,00**	**–**	**-1569**	**--**	**-1569**	**--**	**-1695**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-126**	
		АР2, л.60 Км=1;										
161	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**/А-III, d 10 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,028392**	**-198790,00**	**–**	**-5644**	**--**	**-5644**	**--**	**-6096**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-452**	
		АР2, л.60 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					**-17100**	**-713**	**-14089**	**-2217**	**-20863**
								-2298	**-139**	**--**	**-1546**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-17100**				
	Материалы		Тенге					**-6877**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-2437**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-7213**				
		Накладные расходы	Тенге					**-2217**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-1546**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-20863**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2437**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**-20863**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2437**			
		РАЗДЕЛ 15.Отделочные работы										
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН										
162	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**		**56,5219**	**-29658,00**	**–**	**-1676327**	**--**	**-1676327**	**--**	**-1810433**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-134106**	
		АР2,л.48 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					**-1676327**	**--**	**-1676327**	**--**	**-1810433**
								--	**--**	**--**	**-134106**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1676327**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-1676327**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-134106**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1810433**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					**-1810433**				
		РАЗДЕЛ 16.Разные работы										
		Перегородки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
163	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**196,553**	**-5413,12**	**-245,31**	**-1063965**	**-48216**	**-727933**	**-277102**	**-1448352**
		НР - 93%; СП - 8%				**-1464,32**	**-51,61**	**-287816**	**-10144**		**-107285**	
		АР2,л.48										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Стены										
164	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**28,35**	**-37272,55**	**-2654,55**	**-1056677**	**-75256**	**-840333**	**-145722**	**-1298591**
		НР - 93%; СП - 8%				**-4976,64**	**-550,35**	**-141088**	**-15602**		**-96192**	
		АР2,л.48										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					**-2120642**	**-123472**	**-1568266**	**-422824**	**-2746943**
								-428904	**-25746**	**--**	**-203477**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-2120642**				
	Материалы		Тенге					**-1568265**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-454650**			
		Накладные расходы	Тенге					**-422824**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-203477**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-2746943**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-447**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-454650**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					**-2746943**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-447**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-454650**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 17.Полы(Блок 3а,3б)										
		Покрытие полов из щебня, тип 14										
165	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**		**33,04**	**-12215,32**	**-1546,99**	**-403594**	**-51112**	**-251962**	**-115379**	**-560491**
		НР - 94%; СП - 8%				**-3042,36**	**-672,65**	**-100520**	**-22224**		**-41518**	
		АР1, л.1.2										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					**-403594**	**-51112**	**-251962**	**-115379**	**-560491**
								-100520	**-22224**	**--**	**-41518**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-403594**				
	Материалы		Тенге					**-251962**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-122744**			
		Накладные расходы	Тенге					**-115379**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-41518**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-560491**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-125**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-122744**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					**-560491**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-125**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-122744**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-403594**	**-51112**	**-3510644**	**-540420**	**-5138730**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								-100520	-22224	--	-380647	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-403594				
	Материалы		Тенге					-251962				
	Всего заработная плата		Тенге						-122744			
		Накладные расходы	Тенге					-115379				
		Сметная прибыль	Тенге					-41518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-560491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-125
		Сметная заработная плата	Тенге						-122744			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					-560491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-125
		Сметная заработная плата	Тенге						-122744			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 18.Проемы (Блок 3а,3б)										
		Перемычки										
166	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**		**0,748**	**-58853,23**	**-4242,57**	**-44022**	**-3174**	**-30618**	**-9871**	**-58205**
		НР - 91%; СП - 8%				**-13676,40**	**-825,58**	**-10230**	**-618**		**-4311**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
167	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**		**0,035712**	**-199767,00**	**–**	**-7134**	**--**	**-7134**	**--**	**-7705**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-571**	
		АР2, л.60 Км=1;										
168	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**		**0,136224**	**-198790,00**	**–**	**-27080**	**--**	**-27080**	**--**	**-29246**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-2166**	
		АР2, л.60 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**					**-78236**	**-3174**	**-64832**	**-9871**	**-95156**
								-10230	**-618**	**--**	**-7048**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-78236				
	Материалы		Тенге					-30619				
	Всего заработная плата		Тенге						-10848			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-34214				
		Накладные расходы	Тенге					-9871				
		Сметная прибыль	Тенге					-7048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-95155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-11
		Сметная заработная плата	Тенге						-10848			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					-95155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-11
		Сметная заработная плата	Тенге						-10848			
		РАЗДЕЛ 19.Отделочные работы										
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
169	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**		**188,53502**	**-29658,00**	**–**	**-5591572**	**--**	**-5591572**	**--**	**-6038898**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-447326**	
		АР2, л.48 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**					**-5591572**	**--**	**-5591572**	**--**	**-6038898**
								--	**--**	**--**	**-447326**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-5591572**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-5591572**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-447326**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-6038898**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					**-6038898**				
		РАЗДЕЛ 20.Разные работы										
		Перегородки Блок 3а										
170	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**297,844**	**-5413,12**	**-245,31**	**-1612265**	**-73064**	**-1103062**	**-419903**	**-2194741**
		НР - 93%; СП - 8%				**-1464,32**	**-51,61**	**-436139**	**-15372**		**-162572**	
		АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Стены Блок 3а										
171	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**34,116**	**-37272,55**	**-2654,55**	**-1271590**	**-90563**	**-1011244**	**-175360**	**-1562706**
		НР - 93%; СП - 8%				**-4976,64**	**-550,35**	**-169783**	**-18776**		**-115756**	
		АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Перегородки Блок 3б										
172	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**259,164**	**-5413,12**	**-245,31**	**-1402886**	**-63575**	**-959812**	**-365372**	**-1909717**
		НР - 93%; СП - 8%				**-1464,32**	**-51,61**	**-379499**	**-13375**		**-141459**	
		АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Стены Блок 3б										
173	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**38,548**	**-37272,55**	**-2654,55**	**-1436782**	**-102328**	**-1142614**	**-198141**	**-1765716**
		НР - 93%; СП - 8%				**-4976,64**	**-550,35**	**-191840**	**-21215**		**-130794**	
		АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**					**-5723523**	**-329530**	**-4216732**	**-1158776**	**-7432880**
								-1177261	**-68738**	**--**	**-550581**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-5723523**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					-4216733				
	Всего заработная плата		Тенге						-1245999			
		Накладные расходы	Тенге					-1158776				
		Сметная прибыль	Тенге					-550581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-7432880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1225
		Сметная заработная плата	Тенге						-1245999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					-7432880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1225
		Сметная заработная плата	Тенге						-1245999			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 21.Полы(Блок 4)										
		Покрытие полов из щебня, тип 14										
174	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**		**13,44**	**-12215,32**	**-1546,99**	**-164174**	**-20791**	**-102494**	**-46934**	**-227997**
		НР - 94%; СП - 8%				**-3042,36**	**-672,65**	**-40889**	**-9040**		**-16889**	
		АР1, л.1.2										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**					**-164174**	**-20791**	**-102494**	**-46934**	**-227997**
								-40889	**-9040**	**--**	**-16889**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-164174**				
	Материалы		Тенге					**-102493**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-49929**			
		Накладные расходы	Тенге					**-46934**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-16889**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-227997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-51**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-49929**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					**-227997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-51**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-49929**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-164174**	**-20791**	**-9975630**	**-1215581**	**-13794931**
								-40889	**-9040**	**--**	**-1021844**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-164174**				
	Материалы		Тенге					**-102493**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-49929**			
		Накладные расходы	Тенге					**-46934**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-16889**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-227997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-51**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-49929**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-227997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-51**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-49929**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 22.Проемы(Блок 4)										
		Перемычки										
175	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**		**0,152**	**-58853,23**	**-4242,57**	**-8946**	**-644**	**-6223**	**-2006**	**-11828**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-13676,40**	**-825,58**	**-2079**	**-125**		**-876**	
176	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**/А-I, d 6 мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,00672**	**-199767,00**	**–**	**-1342**	**--**	**-1342**	**--**	**-1449**
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-107**	
177	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**/А-III, d 10 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,023648**	**-198790,00**	**–**	**-4701**	**--**	**-4701**	**--**	**-5077**
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-376**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**					**-14989**	**-644**	**-12266**	**-2006**	**-18354**
								-2079	**-125**	**--**	**-1359**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**-14989**				
		Материалы	Тенге					**-6222**				
		Всего заработная плата	Тенге						**-2204**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**-6043**				
		Накладные расходы	Тенге					**-2006**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-1359**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**-18354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2204**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					**-18354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2204**			
		РАЗДЕЛ 23.Полы										
178	**Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**73,825**	**-15317,75**	**-1545,39**	**-1130833**	**-114088**	**-756692**	**-280156**	**-1523868**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-3522,56**	**-514,53**	**-260053**	**-37985**		**-112879**	
179	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**44,295**	**-36203,40**	**-7,20**	**-1603630**	**-319**	**-1451081**	**-143097**	**-1886465**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-3436,74**	**–**	**-152230**	**--**		**-139738**	
180	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**		**0,850464**	**-13902,86**	**-1296,54**	**-11824**	**-1103**	**-27**	**-10156**	**-23739**
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-12574,40**	**-548,58**	**-10694**	**-467**		**-1758**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
181	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,850464**	**-280184,00**	**–**	**-238286**	**--**	**-238286**	**--**	**-257349**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-19063**	
		АР2, л.60										
		Км=1;										
182	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25 мм)**	**м2 стяжки**		**295,3**	**-991,66**	**-26,79**	**-292837**	**-7911**	**-191363**	**-91558**	**-415147**
		НР - 94%; СП - 8%				**-316,84**	**-13,00**	**-93563**	**-3839**		**-30753**	
		АР2, л.60										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
183	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**		**295,3**	**-169,71**	**-4,55**	**-50115**	**-1344**	**-47613**	**-1686**	**-55944**
		НР - 94%; СП - 8%				**-3,92**	**-2,15**	**-1158**	**-635**		**-4143**	
		АР2, л.60										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
184	**Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**		**295,3**	**-1327,75**	**-14,95**	**-392085**	**-4415**	**-289137**	**-93693**	**-524639**
		НР - 94%; СП - 8%				**-333,67**	**-3,86**	**-98533**	**-1140**		**-38861**	
		АР2, л.60										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
185	**Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10**	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя**	**м2**		**295,3**	**-2754,85**	**-25,70**	**-813507**	**-7589**	**-746533**	**-57950**	**-941174**
		НР - 94%; СП - 8%				**-201,10**	**-7,67**	**-59385**	**-2265**		**-69717**	
		АР2, л.60										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**					**-4533117**	**-136769**	**-3720732**	**-678296**	**-5628325**
								-675616	**-46331**	**--**	**-416912**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-4533117**				
	Материалы		Тенге					**-3482448**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-721947**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-238286**				
		Накладные расходы	Тенге					**-678296**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-416912**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-5628325**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-720**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-721947**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					**-5628325**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-720**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-721947**			
		РАЗДЕЛ 24.Отделочные работы										
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН										
186	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**		**85,4958**	**-29658,00**	**–**	**-2535634**	**--**	**-2535634**	**--**	**-2738485**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-202851**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АР2,л.48 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**					**-2535634**	**--**	**-2535634**	**--**	**-2738485**
								--	**--**	**--**	**-202851**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-2535634**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-2535634**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-202851**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-2738485**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					**-2738485**				
		РАЗДЕЛ 25.Разные работы										
		Перегородки										
187	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**140,06**	**-5413,12**	**-245,31**	**-758162**	**-34358**	**-518711**	**-197458**	**-1032069**
		НР - 93%; СП - 8% АР2,л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-1464,32**	**-51,61**	**-205093**	**-7228**		**-76449**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**					**-758162**	**-34358**	**-518711**	**-197458**	**-1032069**
								-205093	**-7228**	**--**	**-76449**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-758162**				
	Материалы		Тенге					**-518711**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-212321**			
		Накладные расходы	Тенге					**-197458**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-76449**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1032069**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-206**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-212321**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					**-1032069**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-206**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-212321**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 26.Полы(Блок 5)										
		Покрытие полов из щебня, тип 14										
188	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**		**59,6**	**-12215,32**	**-1546,99**	**-728033**	**-92201**	**-454507**	**-208130**	**-1011056**
		НР - 94%; СП - 8% АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-3042,36**	**-672,65**	**-181325**	**-40090**		**-74893**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**					**-728033**	**-92201**	**-454507**	**-208130**	**-1011056**
								-181325	**-40090**	**--**	**-74893**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-728033**				
	Материалы		Тенге					**-454508**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-221415**			
		Накладные расходы	Тенге					**-208130**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-74893**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1011056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-226**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-221415**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					**-1011056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-226**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-221415**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-728033**	**-92201**	**-7241850**	**-1085890**	**-10428289**
								-181325	**-40090**	**--**	**-772464**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-728033**				
	Материалы		Тенге					**-454508**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-221415**			
		Накладные расходы	Тенге					**-208130**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-74893**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1011056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-226**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-221415**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-1011056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-226**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-221415**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 27.Проемы (Блок 5)										
		Перемычки										
189	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**		**0,456**	**-58853,23**	**-4242,57**	**-26837**	**-1934**	**-18667**	**-6018**	**-35483**
		НР - 91%; СП - 8%				**-13676,40**	**-825,58**	**-6236**	**-376**		**-2628**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
190	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**		**0,0216**	**-199767,00**	**–**	**-4315**	**--**	**-4315**	**--**	**-4660**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-345**	
		АР2, л.60 Км=1;										
191	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**		**0,083472**	**-198790,00**	**–**	**-16593**	**--**	**-16593**	**--**	**-17920**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-1327**	
		АР2, л.60 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**					**-47745**	**-1934**	**-39575**	**-6018**	**-58063**
						-6236		**-376**	**--**		**-4300**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-47745**				
	Материалы		Тенге					**-18666**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-6612**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-20908**				
		Накладные расходы	Тенге					**-6018**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-4300**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-58063**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-6**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-6612**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					**-58063**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-6**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-6612**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 28.Отделочные работы									
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН									
192	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**104,12756**	**-29658,00**	**--**	**-3088215**	**--**	**-3088215**	**--**	**-3335272**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-247057**	
		АР2,л.48 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**-3088215**	**--**	**-3088215**	**--**	**-3335272**
							--	**--**	**--**	**-247057**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-3088215**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-3088215**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-247057**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-3335272**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**-3335272**				
		РАЗДЕЛ 29.Разные работы									
		Перегородки									
193	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**400,916**	**-5413,12**	**-245,31**	**-2170206**	**-98348**	**-1484789**	**-565215**	**-2954253**
		НР - 93%; СП - 8%			**-1464,32**	**-51,61**	**-587069**	**-20691**		**-218832**	
		АР2,л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		Стены									
194	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**38**	**-37272,55**	**-2654,55**	**-1416357**	**-100873**	**-1126372**	**-195324**	**-1740615**
		НР - 93%; СП - 8%			**-4976,64**	**-550,35**	**-189112**	**-20913**		**-128934**	
		АР2,л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**-3586563**	**-199221**	**-2611161**	**-760539**	**-4694868**
							-776181	**-41604**	**--**	**-347766**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-3586563**				
	Материалы		Тенге				**-2611160**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-817785**			
		Накладные расходы	Тенге				**-760539**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-347766**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-4694868**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-802**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-817785**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**-4694868**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-802**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-817785**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 30.Полы(Блок 6а,6б)									
		Покрытие полов из щебня, тип 14									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
195	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**		**12,915**	**-12215,32**	**-1546,99**	**-157761**	**-19979**	**-98490**	**-45101**	**-219090**
		НР - 94%; СП - 8%				**-3042,36**	**-672,65**	**-39292**	**-8687**		**-16229**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**					**-157761**	**-19979**	**-98490**	**-45101**	**-219090**
								-39292	**-8687**	**--**	**-16229**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-157761**				
	Материалы		Тенге					**-98489**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-47979**			
		Накладные расходы	Тенге					**-45101**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-16229**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-219091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-49**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-47979**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					**-219091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-49**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-47979**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-157761**	**-19979**	**-5837441**	**-811658**	**-8307293**
								-39292	**-8687**	**--**	**-615352**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-157761**				
	Материалы		Тенге					**-98489**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-47979**			
		Накладные расходы	Тенге					**-45101**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-16229**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-219091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-49**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-47979**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-219091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-49**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-47979**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 31.Проемы(Блок 6а,6б)										
		Перемычки										
196	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**		**0,38**	**-58853,23**	**-4242,57**	**-22364**	**-1612**	**-15555**	**-5015**	**-29569**
		НР - 91%; СП - 8%				**-13676,40**	**-825,58**	**-5197**	**-314**		**-2190**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
197	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**		**0,014628**	**-199767,00**	**–**	**-2922**	**--**	**-2922**	**--**	**-3156**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-234**	
		АР2, л.60 Км=1;										
198	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**		**0,041776**	**-198790,00**	**–**	**-8305**	**--**	**-8305**	**--**	**-8969**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-664**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.60 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**					**-33591**	**-1612**	**-26782**	**-5015**	**-41694**
								-5197	**-314**	**--**	**-3088**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-33591**				
	Материалы		Тенге					**-15555**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-5511**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-11227**				
		Накладные расходы	Тенге					**-5015**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-3088**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-41694**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-5511**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					**-41694**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-5511**			
		РАЗДЕЛ 32.Отделочные работы										
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН										
199	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**		**58,8984**	**-29658,00**	**–**	**-1746809**	**--**	**-1746809**	**--**	**-1886554**
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-139745**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**					**-1746809**	**--**	**-1746809**	**--**	**-1886554**
								--	**--**	**--**	**-139745**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1746809**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-1746809**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-139745**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1886554**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					**-1886554**				
		РАЗДЕЛ 33.Разные работы										
		Перегородки Блок 6а										
200	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**8,836**	**-5413,12**	**-245,31**	**-47830**	**-2168**	**-32723**	**-12457**	**-65110**
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-1464,32**	**-51,61**	**-12939**	**-456**		**-4823**	
		Стены Блок 6а										
201	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**6,634**	**-37272,55**	**-2654,55**	**-247266**	**-17610**	**-196641**	**-34099**	**-303875**
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-4976,64**	**-550,35**	**-33015**	**-3651**		**-22509**	
		Перегородки Блок 6б										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
202	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**41,388**	**-5413,12**	**-245,31**	**-224038**	**-10153**	**-153280**	**-58349**	**-304978**
		НР - 93%; СП - 8%				**-1464,32**	**-51,61**	**-60605**	**-2136**		**-22591**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Стены Блок 6б										
203	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**11,782**	**-37272,55**	**-2654,55**	**-439145**	**-31276**	**-349234**	**-60561**	**-539682**
		НР - 93%; СП - 8%				**-4976,64**	**-550,35**	**-58635**	**-6484**		**-39976**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**					**-958279**	**-61207**	**-731878**	**-165466**	**-1213645**
								-165194	**-12727**	**--**	**-89899**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-958279**				
	Материалы		Тенге					**-731880**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-177921**			
		Накладные расходы	Тенге					**-165466**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-89899**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1213644**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-176**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-177921**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге					**-1213644**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-176**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-177921**			
		РАЗДЕЛ 34. Водоснабжение и канализация (Блоки 1А,1Б)										
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
204	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	**м**		**45**	**-2859,82**	**-65,95**	**-128692**	**-2968**	**-85040**	**-40848**	**-183103**
		НР - 98%; СП - 8%				**-904,08**	**-22,17**	**-40684**	**-998**		**-13563**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
205	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**6**	**-1858,25**	**-17,29**	**-11150**	**-104**	**-8867**	**-2174**	**-14390**
		НР - 98%; СП - 8%				**-363,23**	**-6,48**	**-2179**	**-39**		**-1066**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
206	**С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015**	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**		**2**	**-1874,00**	**–**	**-3748**	**--**	**-3748**	**--**	**-4048**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-300**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
207	**С123-040902-3110 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**		**2**	**-4943,00**	**–**	**-9886**	**--**	**-9886**	**--**	**-10677**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-791**	
208	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска труб масляной краской за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**47,6**	**-847,39**	**-0,98**	**-40336**	**-46**	**-6958**	**-26684**	**-72381**
		НР - 80%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-700,26**	**-0,47**	**-33332**	**-22**		**-5362**	
209	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**		**12,6**	**-542,00**	**–**	**-6829**	**--**	**-6829**	**--**	**-7375**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-546**	
210	**Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**		**4**	**-20639,14**	**-363,40**	**-82557**	**-1454**	**-68234**	**-12708**	**-102886**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-3217,26**	**-24,46**	**-12869**	**-98**		**-7621**	
211	**С123-030102-2402 2303-0102-2402 РСНБ РК 2015**	**Воронки**	**шт**		**4**	**-16909,00**	**–**	**-67636**	**--**	**-67636**	**--**	**-73047**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-5411**	
		-25°С										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**					**-350834**	**-4572**	**-257198**	**-82414**	**-467907**
								-89064	**-1157**	**--**	**-34660**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-40336**				
	Материалы		Тенге					**-6956**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-33354**			
		Накладные расходы	Тенге					**-26684**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-5362**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-72382**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-33354**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-310498**				
	Материалы		Тенге					**-162141**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-56867**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-88099**				
		Накладные расходы	Тенге					**-55730**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-29298**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-395526**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-46
		Сметная заработная плата	Тенге						-56867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге					-467908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-77
		Сметная заработная плата	Тенге						-90221			
		РАЗДЕЛ 35.ОТОПЛЕНИЕ (Блоки 1А,1Б)										
212	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		40	-542,00	–	-21680	--	-21680	--	-23414
		СП - 8%				--	–	--	--		-1734	
213	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм**	м		260,71	-114,00	–	-29721	--	-29721	--	-32099
		СП - 8%				--	–	--	--		-2378	
214	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм**	м		250,83	-182,00	–	-45651	--	-45651	--	-49303
		СП - 8%				--	–	--	--		-3652	
215	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32х5,4 мм**	м		286,09	-311,00	–	-88974	--	-88974	--	-96092
		СП - 8%				--	–	--	--		-7118	
216	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40х6,7 мм**	м		51,535	-519,00	–	-26747	--	-26747	--	-28887
		СП - 8%				--	–	--	--		-2140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**					-212773	--	-212773	--	-229795
								--	--	--	-17022	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					-212773				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-212773				
		Сметная прибыль	Тенге					-17022				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					-229795				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге					-229795				
		РАЗДЕЛ 36.Электрооборудование и электроосвещение (Блоки 1А1Б)										
217	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м		210	-58,00	–	-12180	--	-12180	--	-13154
		СП - 8%				--	–	--	--		-974	
218	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м		40	-69,00	–	-2760	--	-2760	--	-2981
		СП - 8%				--	–	--	--		-221	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
219	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м		3540	-29,00	–	-102660	--	-102660	--	-110873
		СП - 8%				--	–	--	--		-8213	
220	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м		5	-1166,00	–	-5830	--	-5830	--	-6296
		СП - 8%				--	–	--	--		-466	
221	С123-010102-0104 2301-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм**	м		80	--	–	--	--	--	--	--
						--	–	--	--		--	
222	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,7	-280828,00	–	-196580	--	-196580	--	-212306
		СП - 8%				--	–	--	--		-15726	
223	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		2,745	-177519,00	–	-487290	--	-487290	--	-526273
		СП - 8%				--	–	--	--		-38983	
224	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,08	-120130,00	–	-9610	--	-9610	--	-10379
		СП - 8%				--	–	--	--		-769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**					-816910	--	-816910	--	-882262
								--	--	--	-65352	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					-693480				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-693480				
		Сметная прибыль	Тенге					-55478				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					-748958				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					-123430				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-123430				
		Сметная прибыль	Тенге					-9874				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					-133304				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					-882262				
		РАЗДЕЛ 37.Наружние сети связи										
		Земляные работы										
225	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		93,2	-244,02	-231,51	-22743	-21576	--	-4556	-29482
		НР - 72%; СП - 8%				-12,51	-55,38	-1166	-5161		-2184	
226	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта		4	-2749,42	–	-10998	--	--	-7918	-20430
		НР - 72%; СП - 8%				-2749,42	–	-10998	--		-1513	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
227	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		94,284	-34,28	-34,28	-3232	-3232	--	-724	-4273
		НР - 72%; СП - 8%				--	-10,66	--	-1005		-317	
228	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3		2,916	-794,12	–	-2316	--	--	-1667	-4302
		НР - 72%; СП - 8%				-794,12	–	-2316	--		-319	
229	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		94,284	-143,90	-66,46	-13567	-6267	--	-7436	-22683
		НР - 72%; СП - 8%				-77,44	-32,10	-7301	-3027		-1680	
		Объем строительных работ										
230	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		8	-1450,87	-135,42	-11607	-1083	-8513	-2242	-14957
		НР - 94%; СП - 8%				-251,43	-46,75	-2011	-374		-1108	
231	Е11-340201-0604 1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец		4	-6234,77	-2670,93	-24939	-10684	--	-13967	-42019
		НР - 76%; СП - 8%				-3563,84	-1030,73	-14255	-4123		-3113	
232	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3		2,48	-78295,00	–	-194172	--	-194172	--	-209706
		СП - 8%				--	–	--	--		-15534	
233	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		4	-19411,00	–	-77644	--	-77644	--	-83856
		СП - 8%				--	–	--	--		-6212	
234	С124-040207-2302 2404-0207-2302 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт.		8	-1505,00	–	-12040	--	-12040	--	-13003
		СП - 8%				--	–	--	--		-963	
235	Ц13-100902-0208 1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.		4	-309,72	-101,70	-1239	-407	-81	-647	-2036
		НР - 72%; СП - 8%				-187,80	-36,69	-751	-147		-151	
236	С124-040207-1203 2404-0207-1203 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.		0,04	-50159,00	–	-2006	--	-2006	--	-2167
		СП - 8%				--	–	--	--		-161	
237	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. УкладкаФутляр	км трубопровода		0,032	-327844,49	-95880,17	-10491	-3068	-197	-8041	-20014
		НР - 99%; СП - 8%				-225816,00	-27994,17	-7226	-896		-1483	
238	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		32	-1195,33	-7,29	-38251	-234	-4986	-32766	-76699
		НР - 99%; СП - 8%				-1032,21	-2,08	-33031	-67		-5681	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
239	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		2	-2777,18	–	-5554	--	-1508	-3965	-10281
		НР - 98%; СП - 8%				-2023,20	–	-4046	--		-762	
240	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		32,32	-2307,00	–	-74562	--	-74562	--	-80527
		СП - 8%				--	–	--	--		-5965	
241	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,203	-135195,00	–	-27445	--	-311	-20622	-51912
		НР - 76%; СП - 8%				-133665,00	–	-27134	--		-3845	
242	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		220	-546,00	–	-120120	--	-120120	--	-129730
		СП - 8%				--	–	--	--		-9610	
		Кабельная продукция										
243	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,203	-27127,46	-18975,26	-5507	-3852	--	-1777	-7867
		НР - 72%; СП - 8%				-8152,20	-4008,46	-1655	-814		-583	
244	С121-110403-7004 2111-0403-7004 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем, армированная сеткой, шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77Лента сигнальная предупредительная ЛСС-50	рулон		1	-3727,00	–	-3727	--	-3727	--	-4025
		СП - 8%				--	–	--	--		-298	
245	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		203	-78,64	-0,83	-15964	-169	-3777	-8697	-26634
		НР - 72%; СП - 8%				-59,20	-0,30	-12018	-61		-1973	
246	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м		205	-156,76	-21,51	-32136	-4410	-147	-17573	-53686
		НР - 61%; СП - 8%				-134,53	-5,99	-27579	-1228		-3977	
247	Ц13-080201-0802 1308-0201-0802 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		50	-372,02	-166,32	-18601	-8316	-2335	-7500	-28189
		НР - 72%; СП - 8%				-158,99	-49,34	-7950	-2467		-2088	
248	С123-060702-0502 2306-0702-0502 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-2-G.652.D-CF-3,0-2201 /+ОКГО-2 на 12 волокон/	км		0,45	-174150,00	–	-78368	--	-78368	--	-84637
		СП - 8%				--	–	--	--		-6269	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
249	**Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**		**1**	**-642,98**	**–**	**-643**	**--**	**-8**	**-476**	**-1209**
		НР - 75%; СП - 8%				**-635,00**	**–**	**-635**	**--**		**-90**	
250	**С123-061706-0120 2306-1706-0120 РСНБ РК 2015**	**Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 2405-LC/UPC-8-8-1-8**	**шт.**		**1**	**-9240,00**	**–**	**-9240**	**--**	**-9240**	**--**	**-9979**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-739**	
251	**Ц13-100901-0901 1310-0901-0901 РСНБ РК 2015**	**Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле, емкость 1х4, марки ЗКП, ЗКВ, КСПП (с полиэтиленовой оболочкой). Монтаж в колодцах**	**шт.**		**2**	**-9250,78**	**-1796,70**	**-18502**	**-3593**	**-233**	**-11500**	**-32402**
		НР - 72%; СП - 8%				**-7338,00**	**-648,19**	**-14676**	**-1296**		**-2400**	
252	**С123-061703-0113 2306-1703-0113 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35Муфта полиэтиленовая прямая МПП 0,1/0,3**	**шт.**		**2**	**-1584,00**	**–**	**-3168**	**--**	**-3168**	**--**	**-3421**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-253**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**					**-838782**	**-66891**	**-597143**	**-152074**	**-1070126**
								-174748	**-20666**	**--**	**-79271**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**-183368**				
		Материалы	Тенге					**-6583**				
		Всего заработная плата	Тенге						**-71277**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**-90776**				
		Накладные расходы	Тенге					**-48170**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-18523**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**-250061**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-61**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-71277**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**-377534**				
		Материалы	Тенге					**-14007**				
		Всего заработная плата	Тенге						**-120091**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**-17773**				
		Местные материалы	Тенге					**-194172**				
		Накладные расходы	Тенге					**-99939**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-38199**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**-515672**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-108**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-120091**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**-277880**				
		Материалы	Тенге					**-1508**				
		Всего заработная плата	Тенге						**-4046**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**-272326**				
		Накладные расходы	Тенге					**-3965**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-22549**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**-304394**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-4**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-4046**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге					**-1070127**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-173**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-195414**			

РАЗДЕЛ 38.Наружное видеонаблюдение

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
253	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		459,683	-192,43	-182,57	-88457	-83924	--	-17716	-114668
		НР - 72%; СП - 8%				-9,86	-43,67	-4532	-20074		-8495	
254	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки механизированным способом/	м3		14,217	-1827,67	–	-25984	--	--	-18708	-48268
		НР - 72%; СП - 8%				-1827,67	–	-25984	--		-3575	
255	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		67,7	-1476,00	–	-99925	--	-99925	--	-107919
		СП - 8%				--	–	--	--		-7994	
256	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3		324,96	-16,57	-16,57	-5385	-5385	--	-1553	-7494
		НР - 72%; СП - 8%				--	-6,64	--	-2158		-556	
257	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		324,96	-143,90	-66,46	-46762	-21597	--	-25630	-78182
		НР - 72%; СП - 8%				-77,44	-32,10	-25165	-10431		-5791	
258	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		81,24	-794,12	–	-64514	--	--	-46451	-119842
		НР - 72%; СП - 8%				-794,12	–	-64514	--		-8877	
259	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт)	м3 грунта		67,7	-190,94	-182,30	-12927	-12342	-14	-2840	-17028
		НР - 72%; СП - 8%				-8,43	-49,84	-571	-3374		-1261	
260	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (вытесненный грунт)	т		118,475	-234,00	–	-27723	--		--	-29941
		СП - 8%				--	–	--	--		-2218	
261	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3		67,7	-19,05	-15,99	-1290	-1082	-15	-451	-1880
		НР - 72%; СП - 8%				-2,85	-6,40	-193	-433		-139	
262	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м		1354	-489,60	-416,22	-662918	-563562	--	-216017	-949248
		НР - 72%; СП - 8%				-73,38	-148,20	-99357	-200663		-70313	
		Трубная продукция										
263	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км		1,534	-135195,00	–	-207389	--	-2347	-155832	-392279
		НР - 76%; СП - 8%				-133665,00	–	-205042	--		-29058	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
264	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		677	-1577,00	–	-1067629	--	-1067629	--	-1153039
		СП - 8%				--	–	--	--		-85410	
265	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		677	-546,00	–	-369642	--	-369642	--	-399213
		СП - 8%				--	–	--	--		-29571	
266	С123-010603-0201 2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м		180	-1256,00	–	-226080	--	-226080	--	-244166
		СП - 8%				--	–	--	--		-18086	
		Кабельная продукция										
267	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		677	-310,07	-141,94	-209917	-96093	-31027	-80231	-313363
		НР - 72%; СП - 8%				-122,30	-42,30	-82797	-28637		-23214	
268	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		60	-426,65	-173,30	-25599	-10398	-4194	-10095	-38549
		НР - 72%; СП - 8%				-183,45	-50,23	-11007	-3014		-2855	
269	С123-060137-0304 2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,737	-449452,00	–	-331246	--	-331246	--	-357746
		СП - 8%				--	–	--	--		-26500	
270	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		90	-310,07	-141,94	-27906	-12775	-4124	-10666	-41658
		НР - 72%; СП - 8%				-122,30	-42,30	-11007	-3807		-3086	
271	С123-060112-0316 2306-0112-0316 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3x2,5+1x1,5-1 ГОСТ 31945-2012	км		0,09	-276469,00	–	-24882	--	-24882	--	-26873
		СП - 8%				--	–	--	--		-1991	
272	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		90	-310,07	-141,94	-27906	-12775	-4124	-10666	-41658
		НР - 72%; СП - 8%				-122,30	-42,30	-11007	-3807		-3086	
273	С СТ Прайс-лист ТОО "INFORMIX" РК	Кабель для шлейфа от шкафа СВН-2 марки FTP 4x2xAWG24/1PE Cat5	м		90	-162,79	–	-14651	--	-14651	--	-15823
		СП - 8%				--	–	--	--		-1172	
274	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		1989	-310,07	-141,94	-616729	-282319	-91155	-235716	-920648
		НР - 72%; СП - 8%				-122,30	-42,30	-243255	-84135		-68203	
275	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		80	-426,65	-173,30	-34132	-13864	-5592	-13460	-51399

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				-183,45	-50,23	-14676	-4018		-3807	
276	С СТ Прайс-лист ТОО "INFORMIX" РК	Волоконно-оптический кабель емкостью 4 волокна ОКЛ-4	м		2069	-116,07	–	-240149	--	-240149	--	-259370
		СП - 8%				--	–	--	--		-19221	
277	Ц13-100904-0701 1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)		9	-11028,00	-7359,30	-99252	-66234	--	-33045	-142881
		НР - 72%; СП - 8%				-3668,70	-1430,91	-33018	-12878		-10584	
		Устройство колодцев - 7шт.										
		Грунт под колодцы учтен в разделе земляные работы										
278	Е11-340201-0508 1134-0201-0508 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части /Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т/. Устройство	колодец		7	-56128,19	-2670,93	-392897	-18696	-318866	-47538	-475670
		НР - 76%; СП - 8%				-7905,04	-1030,73	-55335	-7215		-35235	
279	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 /ККС-1/	м3		3,08	-78295,00	–	-241149	--	-241149	--	-260441
		СП - 8%				--	–	--	--		-19292	
		Видеонаблюдение										
280	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера		16	-4476,24	-10,28	-71620	-164	--	-51448	-132913
		НР - 72%; СП - 8%				-4465,96	–	-71455	--		-9845	
281	Прайс-лист ТОО "INTANT-Астана" РК	Видеокамера Hikvision DS-2CDT32-18 1/3	шт		16	-52324,01	–	-837184	--		--	-837184
		Отпускная цена - 51703,57				--	–	--	--	-837184	--	
282	Прайс-лист ТОО "INFORMIX" РК	Питание 12DC PoE 802 3af энергопотребление 9,5м ИК	шт		16	-479425,96	–	-7670815	--		--	-7670815
		Отпускная цена - 473741,07				--	–	--	--	-7670815	--	
283	Ц13-100412-0106 1310-0412-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный. Монтаж на стене	шт.		8	-44093,25	–	-352746	--	-39658	-190984	-587228
		НР - 61%; СП - 8%				-39136,00	–	-313088	--		-43498	
284	Прайс-лист ТОО "INFORMIX" РК	ШКАФ телекоммуникационный в комплекте с грозозащитной "NX-003"	компл		8	-256302,55	–	-2050420	--		--	-2050420
		Отпускная цена - 253263,39				--	–	--	--	-2050420	--	
285	Ц13-100702-0202 1310-0702-0202 РСНБ РК 2015	Тампер. Монтаж на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	шт.		8	-2517,18	–	-20137	--	-873	-11751	-34439
		НР - 61%; СП - 8%				-2408,00	–	-19264	--		-2551	
286	Прайс-лист ТОО "INFORMIX" РК	Тампер с металлическим кронштейном "NX-005"	шт		8	-25968,64	–	-207749	--		--	-207749

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена - 25660,71				--	–	--	--	-207749	--	
287	Ц13-080306-0703 1308-0306-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Коммутатор промышленный. Монтаж оборудования**	шт.		8	-39355,15	-22,62	-314841	-181	-55284	-186751	-541719
		НР - 72%; СП - 8%				-32422,00	–	-259376	--		-40127	
288	Прайс-лист ТОО "INFORMIX" РК	**Промышленный коммутатор на 8 портов**	шт		8	-55470,25	–	-443762	--		--	-443762
		Отпускная цена - 54812,50				--	–	--	--	-443762	--	
289	Ц13-100412-0113 1310-0412-0113 РСНБ РК 2015	**Модуль питания. Монтаж на стене**	шт.		8	-9474,04	–	-75792	--	-7304	-41778	-126975
		НР - 61%; СП - 8%				-8561,00	–	-68488	--		-9406	
290	Прайс-лист ТОО "INFORMIX" РК	**Модуль питания для промышленного коммутатора "PWR-IE50W-AC-IEC "**	шт		8	-62138,61	–	-497109	--		--	-497109
		Отпускная цена - 61401,79				--	–	--	--	-497109	--	
291	Ц13-100408-0621 1310-0408-0621 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор. Монтаж оборудования**	шт.		1	-6293,92	-175,56	-6294	-176	-2022	-2528	-9528
		НР - 61%; СП - 8%				-4096,00	-48,92	-4096	-49		-706	
292	С123-080502-0415 2308-0502-0415 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор 32-канальный модели Hikvision DS-7604**	шт.		1	-333609,00	–	-333609	--	-333609	--	-360298
		СП - 8%				--	–	--	--		-26689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**					-18075119	-1201567	-3515561	-1411855	-20109386
								-1623227	-384693	-11707040	-622412	
		Стоимость оборудования	Тенге					-11568221				
		Заготов.складские расходы	Тенге					-138818				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					-11707039				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					-5153677				
		Материалы	Тенге					-245360				
		Всего заработная плата	Тенге						-1582899			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-2607888				
		Накладные расходы	Тенге					-1095136				
		Сметная прибыль	Тенге					-499921				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					-6748734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1256
		Сметная заработная плата	Тенге						-1582899			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-1214402				
		Материалы	Тенге					-321241				
		Всего заработная плата	Тенге						-425021			
		Местные материалы	Тенге					-341074				
		Транспортные расходы	Тенге					-27723				
		Накладные расходы	Тенге					-316719				
		Сметная прибыль	Тенге					-122491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-1653612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-425
		Сметная заработная плата	Тенге						-425021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге					-20109385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1681
		Сметная заработная плата	Тенге						-2007920			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 39.Наружные сети водоснабжения									
		В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
293	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5219,861	-244,02	-231,51	-1273750	-1208450	--	-255147	-1651198
		НР - 72%; СП - 8%			-12,51	-55,38	-65300	-289076		-122301	
294	Е11-010205-0209 1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	161,439	-4822,36	–	-778517	--	--	-560532	-1446174
		НР - 72%; СП - 8%			-4822,36	–	-778517	--		-107124	
295	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5381,3	-19,05	-15,99	-102514	-86047	-1130	-35839	-149439
		НР - 72%; СП - 8%			-2,85	-6,40	-15337	-34440		-11085	
296	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	61,96	-360,91	-347,55	-22362	-21534	-17	-4707	-29235
		НР - 72%; СП - 8%			-13,09	-92,43	-811	-5727		-2166	
297	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	99,136	-493,00	–	-48874	--		--	-52784
		СП - 8%			--	–	--	--		-3910	
298	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	161,439	-794,12	–	-128202	--	--	-92306	-238148
		НР - 72%; СП - 8%			-794,12	–	-128202	--		-17640	
299	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5219,861	-34,28	-34,28	-178937	-178937	--	-40089	-236564
		НР - 72%; СП - 8%			--	-10,66	--	-55644		-17539	
300	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5219,861	-143,90	-66,46	-751138	-346912	--	-411690	-1255846
		НР - 72%; СП - 8%			-77,44	-32,10	-404226	-167558		-93018	
301	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	56,95	-2735,00	-153,62	-155758	-8749	-92463	-56414	-229145
		НР - 99%; СП - 8%			-957,78	-42,81	-54546	-2438		-16974	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
302	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,1912	-330123,23	-2731,05	-63120	-523	-54354	-8403	-77245
		НР - 99%; СП - 8%			-43110,40	-1284,15	-8243	-246		-5722	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
303	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей		0,1288	-283197,58	-14002,17	-36476	-1804	-30359	-4812	-44591
		НР - 99%; СП - 8%				-33484,80	-4254,03	-4313	-548		-3303	
304	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.		3	-62902,15	-168,57	-188706	-506	-182609	-5748	-210010
		НР - 99%; СП - 8%				-1863,68	-71,63	-5591	-215		-15556	
305	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан		1	-5960,96	-1906,04	-5961	-1906	-577	-4009	-10767
		НР - 99%; СП - 8%				-3477,76	-571,28	-3478	-571		-798	
306	С123-040102-0108 2304-0102-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		1	-141902,00	–	-141902	--	-141902	--	-153254
		СП - 8%				--	–	--	--		-11352	
307	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		5	-1926,11	-78,03	-9631	-390	-1653	-7694	-18711
		НР - 99%; СП - 8%				-1517,60	-36,69	-7588	-183		-1386	
308	С123-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		5	-57842,00	–	-289210	--	-289210	--	-312347
		СП - 8%				--	–	--	--		-23137	
309	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		1	-1882,75	-78,03	-1883	-78	-331	-1496	-3649
		НР - 99%; СП - 8%				-1474,24	-36,69	-1474	-37		-270	
310	С123-040102-0104 2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		1	-43383,00	–	-43383	--	-43383	--	-46854
		СП - 8%				--	–	--	--		-3471	
311	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	-1154,69	-26,01	-1155	-26	-175	-956	-2280
		НР - 99%; СП - 8%				-953,92	-12,23	-954	-12		-169	
312	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		1	-27295,00	–	-27295	--	-27295	--	-29479
		СП - 8%				--	–	--	--		-2184	
313	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80Фланцы стальные свободные DN 100 ГОСТ 12822-80	шт.		14	-2169,00	–	-30366	--	-30366	--	-32795
		СП - 8%				--	–	--	--		-2429	
314	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		14	-1485,00	–	-20790	--	-20790	--	-22453
		СП - 8%				--	–	--	--		-1663	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
315	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытаниемУкладка футляра	км трубопровода		0,0042	-1068162,05	-481062,94	-4486	-2021	-347	-2742	-7806
		НР - 99%; СП - 8%				-504216,00	-155125,78	-2118	-652		-578	
316	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник		14	-5210,95	–	-72953	--	-35816	-36394	-118095
		НР - 98%; СП - 8%				-2652,64	–	-37137	--		-8748	
317	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0042	-2938345,27	-217214,47	-12341	-912	-10047	-1532	-14983
		НР - 99%; СП - 8%				-329152,00	-39320,79	-1382	-165		-1110	
318	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м		4,368	-5748,00	–	-25107	--	-25107	--	-27116
		СП - 8%				--	–	--	--		-2009	
319	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей		0,02915	-330123,23	-2731,05	-9623	-79	-8287	-1281	-11777
		НР - 99%; СП - 8%				-43110,40	-1284,15	-1257	-37		-872	
320	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2		10,12535	-312,44	-1,85	-3164	-19	-2988	-111	-3537
		НР - 69%; СП - 8%				-15,51	-0,37	-157	-4		-262	
321	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		10,12535	-93,27	-1,59	-944	-16	-686	-169	-1202
		НР - 69%; СП - 8%				-23,94	-0,24	-242	-2		-89	
322	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,5173	-327844,49	-95880,17	-169594	-49598	-3181	-129983	-323543
		НР - 99%; СП - 8%				-225816,00	-27994,17	-116815	-14481		-23966	
323	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		504,495	-1577,00	–	-795589	--	-795589	--	-859236
		СП - 8%				--	–	--	--		-63647	
324	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		17,978	-1056,00	–	-18985	--	-18985	--	-20504
		СП - 8%				--	–	--	--		-1519	
325	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,0517	-286757,48	-75663,32	-14825	-3912	-141	-11782	-28736
		НР - 99%; СП - 8%				-208356,00	-21839,80	-10772	-1129		-2129	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
326	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		52,217	-546,00	–	-28510	--	-28510	--	-30791
		СП - 8%				--	–	--	--		-2281	
327	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	-15274,61	-8762,89	-15275	-8763	-1285	-7842	-24966
		НР - 99%; СП - 8%				-5227,04	-2693,87	-5227	-2694		-1849	
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ (5)										
328	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9,51	-60058,19	-8607,85	-571153	-81861	-335424	-184925	-816564
		НР - 99%; СП - 8%				-16179,60	-3462,11	-153868	-32925		-60486	
329	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		3	-23897,00	–	-71691	--	-71691	--	-77426
		СП - 8%				--	–	--	--		-5735	
330	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	-35693,00	–	-71386	--	-71386	--	-77097
		СП - 8%				--	–	--	--		-5711	
331	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		6	-25149,00	–	-150894	--	-150894	--	-162966
		СП - 8%				--	–	--	--		-12072	
332	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		4	-37152,00	–	-148608	--	-148608	--	-160497
		СП - 8%				--	–	--	--		-11889	
333	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		3	-19270,00	–	-57810	--	-57810	--	-62435
		СП - 8%				--	–	--	--		-4625	
334	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	-35197,00	–	-70394	--	-70394	--	-76026
		СП - 8%				--	–	--	--		-5632	
335	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.		5	-8442,00	–	-42210	--	-42210	--	-45587
		СП - 8%				--	–	--	--		-3377	
336	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		5	-3811,00	–	-19055	--	-19055	--	-20579
		СП - 8%				--	–	--	--		-1524	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
337	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.		31	-599,00	–	-18569	--	-18569	--	-20055
		СП - 8%				--	–	--	--		-1486	
338	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки		0,02	-33653,81	-2123,64	-673	-43	-514	-116	-852
		НР - 93%; СП - 8%				-5783,40	-440,28	-116	-9		-63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге					-6693769	-2003086	-2834138	-1866719	-9245344
								-1807671	-608793	--	-684856	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-5199679				
		Материалы	Тенге					-726572				
		Всего заработная плата	Тенге						-2379327			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-18569				
		Местные материалы	Тенге					-632048				
		Транспортные расходы	Тенге					-48874				
		Накладные расходы	Тенге					-1830325				
		Сметная прибыль	Тенге					-562416				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-7592420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-2337
		Сметная заработная плата	Тенге						-2379327			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					-1494090				
		Материалы	Тенге					-35816				
		Всего заработная плата	Тенге						-37137			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-1421137				
		Накладные расходы	Тенге					-36394				
		Сметная прибыль	Тенге					-122440				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					-1652924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-33
		Сметная заработная плата	Тенге						-37137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге					-9245344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-2370
		Сметная заработная плата	Тенге						-2416464			
		РАЗДЕЛ 40.Тепловые сети										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
339	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		153,939	-244,02	-231,51	-37564	-35638	--	-7525	-48695
		НР - 72%; СП - 8%				-12,51	-55,38	-1926	-8525		-3607	
340	Е11-010205-0209 1101-0205-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	м3 грунта		4,761	-4193,36	–	-19965	--	--	-14375	-37087
		НР - 72%; СП - 8%				-4193,36	–	-19965	--		-2747	
341	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(во временный отвал)**	м3 грунта		158,7	-53,92	-53,92	-8557	-8557	--	-2271	-11694
		НР - 72%; СП - 8%				--	-19,88	--	-3155		-867	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
342	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**4,761**	**-794,12**	**–**	**-3781**	**--**	**--**	**-2722**	**-7023**
		НР - 72%; СП - 8%				**-794,12**	**–**	**-3781**	**--**		**-520**	
343	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**153,939**	**-34,28**	**-34,28**	**-5277**	**-5277**	**--**	**-1182**	**-6976**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**-10,66**	**--**	**-1641**		**-517**	
344	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**153,939**	**-143,90**	**-66,46**	**-22152**	**-10230**	**--**	**-12141**	**-37036**
		НР - 72%; СП - 8%				**-77,44**	**-32,10**	**-11921**	**-4941**		**-2743**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**					**-97296**	**-59702**	**--**	**-40216**	**-148511**
								-37593	**-18262**	**--**	**-11001**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-97296**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-55855**			
		Накладные расходы	Тенге					**-40216**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-11001**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-148513**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-56**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-55855**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге					**-148513**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-56**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-55855**			
		РАЗДЕЛ 41.КЖ										
		КАМЕРА УТ-1										
345	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**		**1,16**	**-8907,75**	**-1531,20**	**-10333**	**-1776**	**-7631**	**-1594**	**-12881**
		НР - 93%; СП - 8%				**-798,15**	**-679,54**	**-926**	**-788**		**-954**	
346	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,00464**	**-131523,35**	**-1712,45**	**-610**	**-8**	**-602**	**-4**	**-663**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**-847,96**	**--**	**-4**		**-49**	
347	**Е11-270602-0701 1127-0602-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	**м2 покрытия**		**11,59**	**-1477,52**	**-90,91**	**-17124**	**-1054**	**-15436**	**-1047**	**-19625**
		НР - 108%; СП - 8%				**-54,68**	**-28,95**	**-634**	**-336**		**-1454**	
348	**Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	**м2 покрытия или основания**		**57,95**	**-206,75**	**-4,14**	**-11981**	**-240**	**-11724**	**-117**	**-13066**
		НР - 108%; СП - 8%				**-0,29**	**-1,58**	**-17**	**-92**		**-968**	
349	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**19,52**	**-954,67**	**-26,79**	**-18635**	**-523**	**-11927**	**-6052**	**-26662**
		НР - 94%; СП - 8%				**-316,84**	**-13,00**	**-6185**	**-254**		**-1975**	
350	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**5,4**	**-920,42**	**-26,13**	**-4970**	**-141**	**-3135**	**-1658**	**-7158**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				-313,66	-13,00	-1694	-70		-530	
351	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		32,4	-152,72	-4,55	-4948	-148	-4678	-180	-5538
		НР - 94%; СП - 8%				-3,77	-2,15	-122	-70		-410	
352	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		5,4	-1933,49	-61,63	-10441	-333	-5520	-3877	-15463
		НР - 80%; СП - 8%				-849,72	-47,72	-4588	-258		-1145	
353	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Днища М200 Устройство	м3		0,8	-57525,66	-5173,66	-46021	-4139	-30051	-12088	-62757
		НР - 91%; СП - 8%				-14788,16	-1815,97	-11831	-1453		-4649	
354	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности		27,38	-2157,75	-40,40	-59079	-1106	-42545	-14519	-79486
		НР - 93%; СП - 8%				-563,47	-6,73	-15428	-184		-5888	
355	Е11-110101-0205 1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		8,67	-11771,16	-2720,37	-102056	-23585	-20164	-67268	-182870
		НР - 94%; СП - 8%				-6725,20	-1528,75	-58307	-13254		-13546	
356	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		18,6	-1933,49	-61,63	-35963	-1147	-19011	-13354	-53262
		НР - 80%; СП - 8%				-849,72	-47,72	-15805	-888		-3945	
357	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		3,43	-33653,81	-2123,64	-115433	-7284	-88312	-19853	-146109
		НР - 93%; СП - 8%				-5783,40	-440,28	-19837	-1510		-10823	
358	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены М100. Устройство	м3		9,37	-54144,69	-5173,66	-507336	-48478	-320293	-141578	-700828
		НР - 91%; СП - 8%				-14788,16	-1815,97	-138565	-17016		-51913	
359	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,0979	-18494,83	-918,71	-1811	-90	-29	-1566	-3648
		НР - 91%; СП - 8%				-17285,12	-296,99	-1692	-29		-270	
360	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0979	-198790,00	–	-19462	--	-19462	--	-21019
		СП - 8%				--	–	--	--		-1557	
361	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.		6	-599,00	–	-3594	--	-3594	--	-3882

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	–	--	--		-288	
362	Е11-070201-0101 1107-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном**	м3 сборных железобетонных конструкций		0,81	-38535,65	-9558,61	-31214	-7743	-11488	-18004	-53155
		НР - 118%; СП - 8%				-14794,44	-4041,83	-11983	-3274		-3937	
363	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3		0,65	-74607,00	–	-48495	--	-48495	--	-52375
		СП - 8%				--	–	--	--		-3880	
364	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92**	м3		0,16	-74607,00	–	-11937	--	-11937	--	-12892
		СП - 8%				--	–	--	--		-955	
365	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84БАЛКА Б6**	м3		0,5	-87715,00	–	-43858	--	-43858	--	-47367
		СП - 8%				--	–	--	--		-3509	
366	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,278	-60058,19	-8607,85	-16696	-2393	-9805	-5406	-23870
		НР - 99%; СП - 8%				-16179,60	-3462,11	-4498	-962		-1768	
367	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	шт.		1	-5476,00	–	-5476	--	-5476	--	-5914
		СП - 8%				--	–	--	--		-438	
368	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.		1	-3811,00	–	-3811	--	-3811	--	-4116
		СП - 8%				--	–	--	--		-305	
369	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		0,052	-87715,00	–	-4561	--	-4561	--	-4926
		СП - 8%				--	–	--	--		-365	
370	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности		5,4	-1933,49	-61,63	-10441	-333	-5520	-3877	-15463
		НР - 80%; СП - 8%				-849,72	-47,72	-4588	-258		-1145	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
371	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности		8,7	-2157,75	-40,40	-18772	-352	-13518	-4614	-25256
		НР - 93%; СП - 8%				-563,47	-6,73	-4902	-59		-1871	
372	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		5,4	-920,42	-26,13	-4970	-141	-3135	-1658	-7158
		НР - 94%; СП - 8%				-313,66	-13,00	-1694	-70		-530	
373	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		32,4	-152,72	-4,55	-4948	-148	-4678	-180	-5538
		НР - 94%; СП - 8%				-3,77	-2,15	-122	-70		-410	
374	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		8,7	-954,67	-26,79	-8306	-233	-5316	-2697	-11884
		НР - 94%; СП - 8%				-316,84	-13,00	-2757	-113		-880	
		Дренажный колодец ДК1										
375	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,99	-60058,19	-8607,85	-59458	-8521	-34919	-19251	-85006
		НР - 99%; СП - 8%				-16179,60	-3462,11	-16018	-3427		-6297	
376	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		3	-12639,00	–	-37917	--	-37917	--	-40950
		СП - 8%				--	–	--	--		-3033	
377	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6А СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	-12639,00	–	-12639	--	-12639	--	-13650
		СП - 8%				--	–	--	--		-1011	
378	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	-5476,00	–	-5476	--	-5476	--	-5914
		СП - 8%				--	–	--	--		-438	
379	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	-8442,00	–	-8442	--	-8442	--	-9117
		СП - 8%				--	–	--	--		-675	
380	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92Опорная подушка ОП-3	м3		0,02	-55144,00	–	-1103	--	-1103	--	-1191
		СП - 8%				--	–	--	--		-88	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
381	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	-11452,00	–	-11452	--	-11452	--	-12368
		СП - 8%				--	–	--	--		-916	
382	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		1	-3811,00	–	-3811	--	-3811	--	-4116
		СП - 8%				--	–	--	--		-305	
383	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. УстройствоОтмостка бетонная В20. Устройство	м3		0,45	-37771,65	-1072,40	-16997	-483	-15993	-565	-18967
		НР - 91%; СП - 8%				-1156,95	-221,73	-521	-100		-1405	
		Сборные плиты и лотки канала										
384	Е11-070201-0206 1107-0201-0206 РСНБ РК 2015	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций		21,76	-10632,47	-3871,88	-231363	-84252	-41065	-163911	-426896
		НР - 118%; СП - 8%				-4873,44	-1510,19	-106046	-32862		-31622	
385	Е11-070201-0204 1107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Лотки угловые сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций		8,78	-55957,51	-11404,73	-491307	-100134	-164700	-312057	-867633
		НР - 118%; СП - 8%				-25794,24	-4325,95	-226473	-37982		-64269	
386	С121-040303-0134 2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3		23,124	-80178,00	–	-1854036	--	-1854036	--	-2002359
		СП - 8%				--	–	--	--		-148323	
387	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3		0,08	-42690,83	-3950,65	-3415	-316	-2732	-389	-4108
		НР - 91%; СП - 8%				-4581,60	-755,92	-367	-60		-304	
388	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		0,18	-33653,81	-2123,64	-6058	-382	-4635	-1042	-7668
		НР - 93%; СП - 8%				-5783,40	-440,28	-1041	-79		-568	
389	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		23,196	-9177,01	-2605,29	-212870	-60432	-64072	-126177	-366171
		НР - 118%; СП - 8%				-3809,52	-800,32	-88366	-18564		-27124	
390	С121-040302-0243 2104-0302-0243 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3		16,796	-79400,00	–	-1333602	--	-1333602	--	-1440290
		СП - 8%				--	–	--	--		-106688	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
391	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84БАЛКА Б1**	**м3**		**6,4**	**-87715,00**	**–**	**-561376**	**--**	**-561376**	**--**	**-606286**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-44910**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**					**-6034604**	**-355915**	**-4933682**	**-944583**	**-7537521**
								-745007	**-134086**	**--**	**-558333**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**-6034604**				
		Материалы	Тенге					**-962637**				
		Всего заработная плата	Тенге						**-879093**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**-23056**				
		Местные материалы	Тенге					**-3947992**				
		Накладные расходы	Тенге					**-944583**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-558333**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**-7537520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-758**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-879093**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге					**-7537520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-758**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-879093**			
		РАЗДЕЛ 42.ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
392	**Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	**км трубопровода**		**0,18**	**-1613772,08**	**-689192,18**	**-290479**	**-124054**	**-7711**	**-187629**	**-516356**
		НР - 99%; СП - 8%				**-881742,00**	**-171168,58**	**-158714**	**-30810**		**-38249**	
393	**С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**180**	**-4176,00**	**–**	**-751680**	**--**	**-751680**	**--**	**-811814**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-60134**	
394	**Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**		**0,09**	**-982720,51**	**-419827,86**	**-88445**	**-37784**	**-1280**	**-59177**	**-159431**
		НР - 99%; СП - 8%				**-548680,00**	**-115480,37**	**-49381**	**-10393**		**-11810**	
395	**С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**90**	**-1801,00**	**–**	**-162090**	**--**	**-162090**	**--**	**-175057**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-12967**	
396	**Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**		**0,09**	**-947604,25**	**-408244,67**	**-85284**	**-36742**	**-956**	**-57144**	**-153823**
		НР - 99%; СП - 8%				**-528728,00**	**-112622,03**	**-47586**	**-10136**		**-11394**	
397	**С123-010301-0124 2301-0301-0124 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	**м**		**90**	**-1420,00**	**–**	**-127800**	**--**	**-127800**	**--**	**-138024**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-10224**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
398	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	м		3	-572,00	–	-1716	--	-1716	--	-1853
		СП - 8%				--	–	--	--		-137	
399	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	м3		1,674	-55144,00	–	-92311	--	-92311	--	-99696
		СП - 8%				--	–	--	--		-7385	
400	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т		0,2084	-425008,00	–	-88572	--	-88572	--	-95658
		СП - 8%				--	–	--	--		-7086	
401	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т		0,9906	-425008,00	–	-421013	--	-421013	--	-454694
		СП - 8%				--	–	--	--		-33681	
402	С123-010302-0312 2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81**	м		0,3	-3591,00	–	-1077	--	-1077	--	-1163
		СП - 8%				--	–	--	--		-86	
403	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода		0,002	-947604,25	-408244,67	-1895	-816	-22	-1270	-3418
		НР - 99%; СП - 8%				-528728,00	-112622,03	-1057	-225		-253	
404	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м		2	-1127,00	–	-2254	--	-2254	--	-2434
		СП - 8%				--	–	--	--		-180	
405	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,002	-899927,38	-31337,40	-1800	-62	-1257	-477	-2459
		НР - 99%; СП - 8%				-240352,00	-629,58	-481	-1		-182	
406	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.		4	-1004,00	–	-4016	--	-4016	--	-4337
		СП - 8%				--	–	--	--		-321	
407	С123-020101-0234 2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.		12	-4060,00	–	-48720	--	-48720	--	-52618
		СП - 8%				--	–	--	--		-3898	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
408	**С123-020101-0177 2302-0101-0177 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**		**6**	**-1173,00**	**–**	**-7038**	**--**	**-7038**	**--**	**-7601**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-563**	
409	**С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**		**6**	**-454,00**	**–**	**-2724**	**--**	**-2724**	**--**	**-2942**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-218**	
410	**С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**		**6**	**-454,00**	**–**	**-2724**	**--**	**-2724**	**--**	**-2942**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-218**	
411	**С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**		**6**	**-454,00**	**–**	**-2724**	**--**	**-2724**	**--**	**-2942**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-218**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**					**-2184362**	**-199458**	**-1727685**	**-305697**	**-2689262**
								-257219	**-51565**	**--**	**-199204**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**-560214**				
		Материалы	Тенге					**-11224**				
		Всего заработная плата	Тенге						**-308784**			
		Местные материалы	Тенге					**-92311**				
		Накладные расходы	Тенге					**-305697**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-69273**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**-935184**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-230**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-308784**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**-509585**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**-509585**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-40767**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**-550352**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**-1114563**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**-1114563**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-89164**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**-1203727**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге					**-2689263**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-230**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-308784**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-38043128**	**-3954010**	**-142249920**	**-24622358**	**-229724294**
								-4904920	**-1232263**	**-11707040**	**-16149452**	
		Стоимость оборудования	Тенге					**-11568221**				
		Заготов.складские расходы	Тенге					**-138818**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**-11707039**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**-6030525**				
		Материалы	Тенге					**-251943**				
		Всего заработная плата	Тенге						**-1654176**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**-3392144**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**-1143306**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-573922**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**-7747753**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-1317**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-1654176**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-16262744**				
	Материалы		Тенге				**-2790072**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-4384957**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-1817434**				
	Местные материалы		Тенге				**-5207597**				
	Транспортные расходы		Тенге				**-76597**				
		Накладные расходы	Тенге				**-3734644**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-1599807**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-21597195**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-4126**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-4384957**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**-509585**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-509585**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-40767**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**-550352**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-3533234**				
	Материалы		Тенге				**-199465**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-98050**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-3232328**				
		Накладные расходы	Тенге				**-96089**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-290347**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-3919670**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-98050**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**-45522009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-5526**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-6137183**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-229724294**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**-24960989**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-9957925**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**-2614145**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-142249920**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**-76597**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**-11707040**		
		- Накладные расходы	Тенге							**-24622358**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**-16149452**	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											- 218 017 254,33
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,8%											- 221 941 564,91
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных)											- 224 937 776,03
Непревиденные работы и затрат 2%											- 229 436 531,55
Пересчет в текущих ценах, К-1,03741391											- 250 165 695,44
Налог на добавленную стоимость, 12%											- 30 019 883,45
Итого с НДС											**- 280 185 578,89**
Понижающий коэффициент - 10%											**28 018 557,89**
Итого											**- 252 167 021,00**

АКТ выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3		2816,14	-16,57	-16,57	-46663	-46663	--	-13461	-64940
		НР - 72%; СП - 8%				--	-6,64	--	-18699		-4816	
		КЖ 1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3		211,97	-723,04	–	-153263	--	--	-110349	-284701
		НР - 72%; СП - 8%				-723,04	–	-153263	--		-21089	
		КЖ 1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (засыпка за стенки фундамента)**	м3		2816,14	-143,90	-66,46	-405243	-187161	--	-222109	-677536
		НР - 72%; СП - 8%				-77,44	-32,10	-218082	-90398		-50184	
		КЖ 1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Подсыпка грунта под полы (перемещение грунта из отвала) бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3		1036,44	-16,57	-16,57	-17174	-17174	--	-4954	-23900
		НР - 72%; СП - 8%				--	-6,64	--	-6882		-1772	
		КЖ 1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта из отвала бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	м3		1036,44	-7,32	-7,32	-7587	-7587	--	-2187	-10551
		НР - 72%; СП - 8%				--	-2,93	--	-3037		-777	
		КЖ 1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (подсыпка под полы)**	м3		1036,44	-143,90	-66,46	-149144	-68882	--	-81744	-249357
		НР - 72%; СП - 8%				-77,44	-32,10	-80262	-33270		-18469	
		КЖ 1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
7	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для засыпки и подсыпки под полы)**	м3		4064,55	-111,72	-107,78	-454092	-438077	-2114	-67634	-563469
		НР - 72%; СП - 8%				-3,42	-19,69	-13901	-80031		-41743	
		КЖ 1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
8	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	т		6503,28	-89,00	–	-578792	--		--	-625095
		СП - 8%				--	–	--	--		-46303	
		КЖ 1 Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т		6503,28	-65,00	–	-422713	--		--	-456530
		СП - 8%				--	–	--	--		-33817	
		КЖ 1										
		Км=1;										
10	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3		5031,38	-19,05	-15,99	-95848	-80452	-1057	-33509	-139722
		НР - 72%; СП - 8%				-2,85	-6,40	-14339	-32201		-10365	
		КЖ 1										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					-2330519	-845996	-3171	-535947	-3095801
								-479847	-264518	--	-229335	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2330519				
	Материалы		Тенге					-3171				
	Всего заработная плата		Тенге						-744365			
	Транспортные расходы		Тенге					-1001505				
		Накладные расходы	Тенге					-535947				
		Сметная прибыль	Тенге					-229335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-3095801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-820
		Сметная заработная плата	Тенге						-744365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-3095801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-820
		Сметная заработная плата	Тенге						-744365			
		РАЗДЕЛ 2. Блок 2										
		Перекрытия										
		Плита перекрытия на отм. -0,1, -0,93										
11	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		59,6	55006,15	1786,40	3278367	106469	2670385	477319	4056140
		НР - 91%; СП - 8%				8414,64	386,13	501513	23013		300455	
		КЖ 21										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		3,34	198790,00	–	663959	--	663959	--	717076
		СП - 8%				--	–	--	--		53117	
		КЖ 21										
		Км=1;										
13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,19	194748,00	–	37002	--	37002	--	39962
		СП - 8%				--	–	--	--		2960	
		КЖ 21										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					3979328	106469	3371346	477319	4813178
								501513	23013	--	356532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3979328				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					2670385				
	Всего заработная плата		Тенге						524526			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					700961				
		Накладные расходы	Тенге					477319				
		Сметная прибыль	Тенге					356532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4813179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									499
		Сметная заработная плата	Тенге						524526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4813179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									499
		Сметная заработная плата	Тенге						524526			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**1648809**	**-739527**	**3368175**	**-58628**	**1717377**
								21666	**-241505**	**--**	**127197**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1648809				
	Материалы		Тенге					2667214				
	Всего заработная плата		Тенге						-219839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					700961				
	Транспортные расходы		Тенге					-1001505				
		Накладные расходы	Тенге					-58628				
		Сметная прибыль	Тенге					127197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1717378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-321
		Сметная заработная плата	Тенге						-219839			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					1717378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-321
		Сметная заработная плата	Тенге						-219839			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК 3А										
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-7)										
14	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	**м3**		**18,192**	**-55493,51**	**-5998,29**	**-1009538**	**-109121**	**-699112**	**-203818**	**-1310425**
		НР - 91%; СП - 8%				**-11065,60**	**-1246,20**	**-201305**	**-22671**		**-97069**	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
15	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,267872**	**-199767,00**	**–**	**-53512**	**--**	**-53512**	**--**	**-57793**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-4281**	
		КЖ 21 Км=1;										
16	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,01424**	**-198790,00**	**–**	**-2831**	**--**	**-2831**	**--**	**-3057**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-226**	
		КЖ 21 Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,5088	-194748,00	–	-293836	--	-293836	--	-317343
		СП - 8%				--	–	--	--		-23507	
		КЖ 21 Км=1;										
		РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 8-17)										
18	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		51,672	-56418,81	-5538,69	-2915273	-286195	-1927242	-694257	-3898292
		НР - 91%; СП - 8%				-13582,52	-1182,15	-701836	-61084		-288762	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,995024	-199767,00	–	-198773	--	-198773	--	-214675
		СП - 8%				--	–	--	--		-15902	
		КЖ 21 Км=1;										
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,203312	-198790,00	–	-40416	--	-40416	--	-43649
		СП - 8%				--	–	--	--		-3233	
		КЖ 21 Км=1;										
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		5,928288	-194748,00	–	-1154522	--	-1154522	--	-1246884
		СП - 8%				--	–	--	--		-92362	
		КЖ 21 Км=1;										
		БАЛКА БЛ1,КС1,КС2(КЖ2-18)										
22	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3		0,416	-65251,79	-6078,46	-27145	-2528	-18363	-6138	-35946
		НР - 91%; СП - 8%				-15033,60	-1180,79	-6254	-491		-2663	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,021456	-199767,00	–	-4286	--	-4286	--	-4629
		СП - 8%				--	–	--	--		-343	
		КЖ 21 Км=1;										
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,004832	-198790,00	–	-961	--	-961	--	-1038
		СП - 8%				--	–	--	--		-77	
		КЖ 21 Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,106176	-194748,00	–	-20678	--	-20678	--	-22332
		СП - 8%				--	–	--	--		-1654	
		КЖ 21 Км=1;										
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +9,800(У=КЖ 32)										
26	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		103,9	-54742,25	-1786,40	-5687720	-185607	-4627832	-832104	-7041410
		НР - 91%; СП - 8%				-8414,64	-386,13	-874281	-40119		-521586	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,287	-199767,00	–	-57333	--	-57333	--	-61920
		СП - 8%				--	–	--	--		-4587	
		КЖ 21 Км=1;										
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		4,69332	-198790,00	–	-932985	--	-932985	--	-1007624
		СП - 8%				--	–	--	--		-74639	
		КЖ 21 Км=1;										
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +11,450(У=КЖ 36)										
29	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		105,2	-54742,25	-1786,40	-5758885	-187929	-4685736	-842515	-7129513
		НР - 91%; СП - 8%				-8414,64	-386,13	-885220	-40621		-528112	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,28	-199767,00	–	-55935	--	-55935	--	-60410
		СП - 8%				--	–	--	--		-4475	
		КЖ 21 Км=1;										
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		5,45492	-198790,00	–	-1084384	--	-1084384	--	-1171135
		СП - 8%				--	–	--	--		-86751	
		КЖ 21 Км=1;										
		ПАРАПЕТ										
32	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3		9	-69388,39	-7358,36	-624496	-66225	-384945	-169870	-857915
		НР - 91%; СП - 8%				-19258,40	-1482,69	-173326	-13344		-63549	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,033	-199767,00	–	-6592	--	-6592	--	-7119
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-527	
34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,096	-198790,00	–	-217874	--	-217874	--	-235304
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-17430	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ										
35	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	м3		0,3	-69388,39	-7358,36	-20817	-2208	-12831	-5662	-28598
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-19258,40	-1482,69	-5778	-445		-2118	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0014	-199767,00	–	-280	--	-280	--	-302
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-22	
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,03874	-198790,00	–	-7701	--	-7701	--	-8317
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-616	
		СТАКАН										
38	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3		7,05	-69388,39	-7358,36	-489188	-51876	-301540	-133064	-672033
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-19258,40	-1482,69	-135772	-10453		-49780	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,033	-199767,00	–	-6592	--	-6592	--	-7119
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-527	
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,63	-198790,00	–	-125238	--	-125238	--	-135257
		СП - 8%				--	–	--	--		-10019	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 21 Км=1;										
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4,лм5(У=КЖ 37-40)										
41	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**		**6,566**	**-43278,26**	**-1948,89**	**-284165**	**-12796**	**-245746**	**-25595**	**-334541**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-3902,40**	**-381,28**	**-25623**	**-2503**		**-24781**	
42	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,055524**	**-199767,00**	**–**	**-11092**	**--**	**-11092**	**--**	**-11979**
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-887**	
43	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,396984**	**-198790,00**	**–**	**-78916**	**--**	**-78916**	**--**	**-85229**
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-6313**	
44	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,410928**	**-194748,00**	**–**	**-80027**	**--**	**-80027**	**--**	**-86429**
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-6402**	
45	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,045598**	**-280184,00**	**–**	**-12776**	**--**	**-12776**	**--**	**-13798**
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-1022**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**-21264767**	**-904485**	**-17350887**	**-2913023**	**-26112015**
								-3009395	**-191731**	**--**	**-1934222**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-21264767**				
	Материалы		Тенге					**-12903343**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-3201126**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-4447540**				
		Накладные расходы	Тенге					**-2913023**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-1934222**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-26112012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-3001**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-3201126**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**-26112012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-3001**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-3201126**			
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК 3Б										
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-7)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3		17,448	-55493,51	-5998,29	-968251	-104658	-670520	-195483	-1256833
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-11065,60	-1246,20	-193073	-21744		-93099	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,245452	-199767,00	–	-49033	--	-49033	--	-52956
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-3923	
48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,378	-194748,00	–	-268363	--	-268363	--	-289832
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-21469	
		РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 8-17)										
49	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		52,064	-56418,81	-5538,69	-2937389	-288366	-1941863	-699524	-3927866
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-13582,52	-1182,15	-707160	-61547		-290953	
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,017296	-199767,00	–	-203222	--	-203222	--	-219480
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-16258	
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,18458	-198790,00	–	-36693	--	-36693	--	-39628
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-2935	
52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		5,658176	-194748,00	–	-1101918	--	-1101918	--	-1190071
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-88153	
		БАЛКА БЛ1,КС1,КС2(КЖ2-18)										
53	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3		0,416	-65251,79	-6078,46	-27145	-2528	-18363	-6138	-35946
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21				-15033,60	-1180,79	-6254	-491		-2663	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,021456	-199767,00	–	-4286	--	-4286	--	-4629
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-343	
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,004832	-198790,00	–	-961	--	-961	--	-1038
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-77	
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,106176	-194748,00	–	-20678	--	-20678	--	-22332
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-1654	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +9,800(У=КЖ 32)										
57	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		104,3	-54742,25	-1786,40	-5709617	-186321	-4645649	-835307	-7068519
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-8414,64	-386,13	-877647	-40273		-523594	
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,2964	-199767,00	–	-59211	--	-59211	--	-63948
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-4737	
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		4,6451	-198790,00	–	-923399	--	-923399	--	-997271
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-73872	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +11,450(У=КЖ 34)										
60	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		107,2	-54742,25	-1786,40	-5868369	-191502	-4774818	-858533	-7265054
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-8414,64	-386,13	-902049	-41393		-538153	
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,2964	-199767,00	–	-59211	--	-59211	--	-63948

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-4737	
62	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		5,6093	-198790,00	–	-1115073	--	-1115073	--	-1204279
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-89206	
		ПАРАПЕТ										
63	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3		10	-69388,39	-7358,36	-693884	-73584	-427716	-188744	-953238
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-19258,40	-1482,69	-192584	-14827		-70610	
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,035	-199767,00	–	-6992	--	-6992	--	-7551
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-559	
65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,07546	-198790,00	–	-213791	--	-213791	--	-230894
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-17103	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ										
66	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	м3		0,29	-69388,39	-7358,36	-20123	-2134	-12404	-5474	-27644
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-19258,40	-1482,69	-5585	-430		-2048	
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0024	-199767,00	–	-479	--	-479	--	-517
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-38	
68	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,03874	-198790,00	–	-7701	--	-7701	--	-8317
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-616	
		СТАКАН										
69	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3		9	-69388,39	-7358,36	-624496	-66225	-384945	-169870	-857915

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-19258,40**	**-1482,69**	**-173326**	**-13344**		**-63549**	
70	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,042**	**-199767,00**	**–**	**-8390**	**--**	**-8390**	**--**	**-9061**
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-671**	
71	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9864**	**-198790,00**	**–**	**-196086**	**--**	**-196086**	**--**	**-211773**
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-15687**	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4,лм5(У=КЖ 37-40)										
72	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**		**6,566**	**-43278,26**	**-1948,89**	**-284165**	**-12796**	**-245746**	**-25595**	**-334541**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-3902,40**	**-381,28**	**-25623**	**-2503**		**-24781**	
73	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,019712**	**-199767,00**	**–**	**-3938**	**--**	**-3938**	**--**	**-4253**
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-315**	
74	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,358456**	**-198790,00**	**–**	**-71257**	**--**	**-71257**	**--**	**-76958**
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-5701**	
75	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,045598**	**-280184,00**	**–**	**-12776**	**--**	**-12776**	**--**	**-13798**
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-1022**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**-21496897**	**-928114**	**-17485482**	**-2984668**	**-26440090**
								-3083301	**-196552**	**--**	**-1958526**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-21496897**				
	Материалы		Тенге					**-13122020**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-3279853**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-4363458**				
		Накладные расходы	Тенге					**-2984668**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-1958526**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-26440091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-3076**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						-3279853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					-26440091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3076
		Сметная заработная плата	Тенге						-3279853			
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК 4										
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-8)										
76	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3		7,377	-55493,51	-5998,29	-409376	-44249	-283496	-82650	-531388
		НР - 91%; СП - 8%				-11065,60	-1246,20	-81631	-9193		-39362	
		КЖ 21										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,088638	-199767,00	–	-17707	--	-17707	--	-19124
		СП - 8%				--	–	--	--		-1417	
		КЖ 21										
		Км=1;										
78	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,02304	-198790,00	–	-4580	--	-4580	--	-4946
		СП - 8%				--	–	--	--		-366	
		КЖ 21										
		Км=1;										
79	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,293664	-194748,00	–	-57190	--	-57190	--	-61765
		СП - 8%				--	–	--	--		-4575	
		КЖ 21										
		Км=1;										
		РИГЕЛИ РМ4...РМ22(У=КЖ 9-22)										
80	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		13,0704	-56418,81	-5538,69	-737416	-72393	-487494	-175612	-986070
		НР - 91%; СП - 8%				-13582,52	-1182,15	-177529	-15451		-73042	
		КЖ 21										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,22947	-199767,00	–	-45841	--	-45841	--	-49508
		СП - 8%				--	–	--	--		-3667	
		КЖ 21										
		Км=1;										
82	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,008424	-198790,00	–	-1675	--	-1675	--	-1809
		СП - 8%				--	–	--	--		-134	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 21 Км=1;										
83	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,064994	-194748,00	–	-207405	--	-207405	--	-223997
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-16592	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,600(У=КЖ 35)										
84	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		103,2	-54742,25	-1786,40	-5649400	-184357	-4596652	-826498	-6993970
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-8414,64	-386,13	-868391	-39849		-518072	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,33626	-199767,00	–	-67174	--	-67174	--	-72548
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-5374	
86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		5,77634	-198790,00	–	-1148279	--	-1148279	--	-1240141
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-91862	
87	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,2052	-194748,00	–	-39962	--	-39962	--	-43159
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-3197	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,545 и отм +6,750(У=КЖ 40)										
88	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		105,64	-54742,25	-1786,40	-5782971	-188716	-4705332	-846039	-7159331
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-8414,64	-386,13	-888923	-40791		-530321	
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,33626	-199767,00	–	-67174	--	-67174	--	-72548
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-5374	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		5,22812	-198790,00	–	-1039298	--	-1039298	--	-1122442
		СП - 8%				--	–	--	--		-83144	
		КЖ 21 Км=1;										
		ПАРАПЕТ										
91	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3		16,52	-69388,39	-7358,36	-1146296	-121560	-706587	-311805	-1574749
		НР - 91%; СП - 8%				-19258,40	-1482,69	-318149	-24494		-116648	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,05054	-199767,00	–	-10096	--	-10096	--	-10904
		СП - 8%				--	–	--	--		-808	
		КЖ 21 Км=1;										
93	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,34554	-198790,00	–	-267480	--	-267480	--	-288878
		СП - 8%				--	–	--	--		-21398	
		КЖ 21 Км=1;										
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ										
94	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	м3		0,57	-69388,39	-7358,36	-39551	-4194	-24380	-10758	-54334
		НР - 91%; СП - 8%				-19258,40	-1482,69	-10977	-845		-4025	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0028	-199767,00	–	-559	--	-559	--	-604
		СП - 8%				--	–	--	--		-45	
		КЖ 21 Км=1;										
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,07364	-198790,00	–	-14639	--	-14639	--	-15810
		СП - 8%				--	–	--	--		-1171	
		КЖ 21 Км=1;										
		СТАКАН										
97	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3		5,5	-69388,39	-7358,36	-381636	-40471	-235244	-103809	-524281
		НР - 91%; СП - 8%				-19258,40	-1482,69	-105921	-8155		-38836	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0252	-199767,00	–	-5034	--	-5034	--	-5437
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-403	
99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,4826	-198790,00	–	-95936	--	-95936	--	-103611
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-7675	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-3(У=КЖ 41)										
100	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	м3		1,8	-43278,26	-1948,89	-77901	-3508	-67369	-7017	-91711
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-3902,40	-381,28	-7024	-686		-6793	
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,00264	-199767,00	–	-527	--	-527	--	-569
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-42	
102	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,09217	-198790,00	–	-18322	--	-18322	--	-19788
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-1466	
103	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,01573	-280184,00	–	-4407	--	-4407	--	-4760
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**-17337832**	**-659448**	**-14219839**	**-2364188**	**-21278182**
								-2458545	**-139464**	**--**	**-1576162**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-17337832				
	Материалы		Тенге					-11106555				
	Всего заработная плата		Тенге						-2598009			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-3113285				
		Накладные расходы	Тенге					-2364188				
		Сметная прибыль	Тенге					-1576162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-21278182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-2453
		Сметная заработная плата	Тенге						-2598009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					-21278182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-2453

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						-2598009			
		РАЗДЕЛ 6. БЛОК 5										
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-11)										
104	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3		8,42	-55493,51	-5998,29	-467255	-50506	-323577	-94335	-606518
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-11065,60	-1246,20	-93172	-10493		-44927	
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,4818765	-199767,00	–	-296030	--	-296030	--	-319712
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-23682	
106	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,401456	-194748,00	–	-78183	--	-78183	--	-84438
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-6255	
		РИГЕЛИ РМ8...РМ24(У=КЖ 12-22)										
107	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		17,3108	-56418,81	-5538,69	-976655	-95879	-645652	-232585	-1305979
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-13582,52	-1182,15	-235124	-20464		-96739	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		8,2539299	-199767,00	–	-1648863	--	-1648863	--	-1780772
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-131909	
109	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,3695	-194748,00	–	-461455	--	-461455	--	-498371
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-36916	
		БАЛКА-СТЕНКА Бст1(2шт)(КЖ2-23,24)										
110	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Балка-стенка железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3		4,3	-62663,93	-6726,54	-269455	-28924	-176478	-63333	-359412
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-14896,00	-1289,41	-64053	-5544		-26623	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,01508	-199767,00	–	-3012	--	-3012	--	-3253
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-241	
112	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,22556	-198790,00	–	-44839	--	-44839	--	-48426
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-3587	
113	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,3045	-194748,00	–	-59301	--	-59301	--	-64045
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-4744	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ БАЛКИ Бм1,Бл1,КОНСОЛЬ Кс1(КЖ2-25,27)										
114	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок из бетона марки В-25**	м3		1,86	-65251,79	-6078,46	-121368	-11306	-82100	-27444	-160717
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-15033,60	-1180,79	-27962	-2196		-11905	
115	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,06516	-199767,00	–	-13017	--	-13017	--	-14058
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-1041	
116	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,00536	-198790,00	–	-1066	--	-1066	--	-1151
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-85	
117	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,23533	-194748,00	–	-45830	--	-45830	--	-49496
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-3666	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +7,400(У=КЖ 40)										
118	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		44,592	-54742,25	-1786,40	-2441066	-79659	-1986181	-357124	-3022045
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21				-8414,64	-386,13	-375226	-17218		-223855	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,12636	-199767,00	–	-25243	--	-25243	--	-27262
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-2019	
120	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,7177	-198790,00	–	-540252	--	-540252	--	-583472
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-43220	
		СТЕНКА СТ1(У=КЖ 40)										
121	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стенка. Устройство**	м3		1,45	-62663,93	-6726,54	-90863	-9754	-59510	-21357	-121197
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-14896,00	-1289,41	-21599	-1870		-8978	
122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,00054	-199767,00	–	-108	--	-108	--	-117
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-9	
123	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0666	-198790,00	–	-13239	--	-13239	--	-14298
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-1059	
124	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1331	-194748,00	–	-25921	--	-25921	--	-27995
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-2074	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,820...+9,550(У=КЖ 45)										
125	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		149,8	-54742,25	-1786,40	-8200389	-267602	-6672274	-1199703	-10152100
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-8414,64	-386,13	-1260513	-57842		-752008	
126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,242	-199767,00	–	-48344	--	-48344	--	-52211
		СП - 8%				--	–	--	--		-3867	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 21 Км=1;										
127	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		7,70747	-198790,00	–	-1532168	--	-1532168	--	-1654741
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-122573	
128	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,173	-194748,00	–	-33691	--	-33691	--	-36386
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-2695	
		ПАРАПЕТ										
129	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3		13,185	-69388,39	-7358,36	-914886	-97020	-563944	-248859	-1256844
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-19258,40	-1482,69	-253922	-19549		-93100	
130	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,04676	-199767,00	–	-9341	--	-9341	--	-10088
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-747	
131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,358	-198790,00	–	-269957	--	-269957	--	-291554
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-21597	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ										
132	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	м3		0,57	-69388,39	-7358,36	-39551	-4194	-24380	-10758	-54334
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-19258,40	-1482,69	-10977	-845		-4025	
133	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0028	-199767,00	–	-559	--	-559	--	-604
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-45	
134	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,07364	-198790,00	–	-14639	--	-14639	--	-15810
		СП - 8%				--	–	--	--		-1171	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 21 Км=1;										
		СТАКАН										
135	**Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонного парапета**	**м3**		**12,54**	**-69388,39**	**-7358,36**	**-870130**	**-92274**	**-536356**	**-236685**	**-1195360**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-19258,40**	**-1482,69**	**-241500**	**-18593**		**-88545**	
136	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,05264**	**-199767,00**	**–**	**-10516**	**--**	**-10516**	**--**	**-11357**
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-841**	
137	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0076**	**-198790,00**	**–**	**-200301**	**--**	**-200301**	**--**	**-216325**
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-16024**	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-3,ЛМ4,ЛМ7,ЛМ8(У=КЖ 49,50,51,52)										
138	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**		**9,8**	**-54742,25**	**-1786,40**	**-536474**	**-17507**	**-436504**	**-78485**	**-664156**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-8414,64**	**-386,13**	**-82463**	**-3784**		**-49197**	
139	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,02574**	**-199767,00**	**–**	**-5142**	**--**	**-5142**	**--**	**-5553**
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-411**	
140	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,53419**	**-198790,00**	**–**	**-106192**	**--**	**-106192**	**--**	**-114687**
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-8495**	
141	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,29993**	**-194748,00**	**–**	**-58411**	**--**	**-58411**	**--**	**-63084**
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-4673**	
142	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,06622**	**-280184,00**	**–**	**-18554**	**--**	**-18554**	**--**	**-20038**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-1484**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 21 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**-20492266**	**-754625**	**-17071130**	**-2570668**	**-24907966**
								-2666511	**-158398**	**--**	**-1845032**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-20492266**				
	Материалы		Тенге					**-11506955**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-2824909**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-5564174**				
		Накладные расходы	Тенге					**-2570668**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-1845032**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-24907966**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2663**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2824909**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**-24907966**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2663**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2824909**			
		РАЗДЕЛ 7. БЛОК 6Б										
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-5)										
143	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	**м3**		**21,44**	**-55229,61**	**-5998,29**	**-1184123**	**-128604**	**-818273**	**-240208**	**-1538278**
		НР - 91%; СП - 8%				**-11065,60**	**-1246,20**	**-237246**	**-26719**		**-113947**	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
144	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,21016**	**-199767,00**	**–**	**-41983**	**--**	**-41983**	**--**	**-45342**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-3359**	
		КЖ 21 Км=1;										
145	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,06704**	**-194748,00**	**–**	**-207804**	**--**	**-207804**	**--**	**-224428**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-16624**	
		КЖ 21 Км=1;										
		РИГЕЛИ РМ6...РМ8(У=КЖ 5-7)										
146	**Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**33,98**	**-56418,81**	**-5538,69**	**-1917111**	**-188204**	**-1267373**	**-456550**	**-2563554**
		НР - 91%; СП - 8%				**-13582,52**	**-1182,15**	**-461534**	**-40169**		**-189893**	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
147	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,83908**	**-199767,00**	**–**	**-167620**	**--**	**-167620**	**--**	**-181030**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-13410**	
		КЖ 21 Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
148	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,09464	-198790,00	–	-18813	--	-18813	--	-20318
		СП - 8%				--	–	--	--		-1505	
		КЖ 21 Км=1;										
149	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		4,20148	-194748,00	–	-818230	--	-818230	--	-883688
		СП - 8%				--	–	--	--		-65458	
		КЖ 21 Км=1;										
		БАЛКА-СТЕНКА Бст1(2шт)(КЖ2-11)										
150	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Балка-стенка железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3		6,16	-62663,93	-6726,54	-386010	-41436	-252815	-90729	-514878
		НР - 91%; СП - 8%				-14896,00	-1289,41	-91759	-7943		-38139	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
151	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,03952	-199767,00	–	-7895	--	-7895	--	-8527
		СП - 8%				--	–	--	--		-632	
		КЖ 21 Км=1;										
152	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,5715	-198790,00	–	-113608	--	-113608	--	-122697
		СП - 8%				--	–	--	--		-9089	
		КЖ 21 Км=1;										
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,500(У=КЖ 12)										
153	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		27,5	-54742,25	-1786,40	-1505412	-49126	-1224883	-220239	-1863703
		НР - 91%; СП - 8%				-8414,64	-386,13	-231403	-10619		-138052	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
154	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1337	-199767,00	–	-26709	--	-26709	--	-28846
		СП - 8%				--	–	--	--		-2137	
		КЖ 21 Км=1;										
155	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,17641	-198790,00	–	-233859	--	-233859	--	-252568
		СП - 8%				--	–	--	--		-18709	
		КЖ 21										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;										
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +5,400...+5,550(У=КЖ 14)										
156	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**		**27**	**-54742,25**	**-1786,40**	**-1478041**	**-48233**	**-1202613**	**-216235**	**-1829818**
		НР - 91%; СП - 8%				**-8414,64**	**-386,13**	**-227195**	**-10426**		**-135542**	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
157	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0684**	**-199767,00**	**–**	**-13664**	**--**	**-13664**	**--**	**-14757**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-1093**	
		КЖ 21 Км=1;										
158	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,266054**	**-198790,00**	**–**	**-251679**	**--**	**-251679**	**--**	**-271813**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-20134**	
		КЖ 21 Км=1;										
		ПАРАПЕТ										
159	**Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонного парапета**	**м3**		**5,5**	**-69388,39**	**-7358,36**	**-381636**	**-40471**	**-235244**	**-103809**	**-524281**
		НР - 91%; СП - 8%				**-19258,40**	**-1482,69**	**-105921**	**-8155**		**-38836**	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
160	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,021**	**-199767,00**	**–**	**-4195**	**--**	**-4195**	**--**	**-4531**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-336**	
		КЖ 21 Км=1;										
161	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5679**	**-198790,00**	**–**	**-112893**	**--**	**-112893**	**--**	**-121924**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-9031**	
		КЖ 21 Км=1;										
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ										
162	**Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	**м3**		**0,285**	**-69388,39**	**-7358,36**	**-19776**	**-2098**	**-12189**	**-5379**	**-27168**
		НР - 91%; СП - 8%				**-19258,40**	**-1482,69**	**-5489**	**-423**		**-2012**	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
163	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0014**	**-199767,00**	**–**	**-280**	**--**	**-280**	**--**	**-302**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-22**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 21 Км=1;										
164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,03682	-198790,00	–	-7319	--	-7319	--	-7905
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-586	
		СТАКАН										
165	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3		1,8	-69388,39	-7358,36	-124899	-13245	-76989	-33974	-171583
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-19258,40	-1482,69	-34665	-2669		-12710	
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0091	-199767,00	–	-1818	--	-1818	--	-1963
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-145	
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,17377	-198790,00	–	-34544	--	-34544	--	-37307
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-2763	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,200(У=КЖ 16)										
168	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		35,6	-54742,25	-1786,40	-1948824	-63596	-1585667	-285110	-2412649
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-8414,64	-386,13	-299561	-13746		-178715	
169	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1103	-199767,00	–	-22034	--	-22034	--	-23797
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-1763	
170	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,99392	-198790,00	–	-396371	--	-396371	--	-428081
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;				--	–	--	--		-31710	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,045...+8,250(У=КЖ 19)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		37,15	-54742,25	-1786,40	-2033675	-66365	-1654706	-297523	-2517694
		НР - 91%; СП - 8%				-8414,64	-386,13	-312604	-14345		-186496	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
172	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,125	-199767,00	–	-24971	--	-24971	--	-26969
		СП - 8%				--	–	--	--		-1998	
		КЖ 21 Км=1;										
173	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,87008	-198790,00	–	-371753	--	-371753	--	-401493
		СП - 8%				--	–	--	--		-29740	
		КЖ 21 Км=1;										
		ПАРАПЕТ										
174	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3		4,8	-69388,39	-7358,36	-333064	-35320	-205304	-90597	-457554
		НР - 91%; СП - 8%				-19258,40	-1482,69	-92440	-7117		-33893	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
175	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0126	-199767,00	–	-2517	--	-2517	--	-2718
		СП - 8%				--	–	--	--		-201	
		КЖ 21 Км=1;										
176	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,5106	-198790,00	–	-101502	--	-101502	--	-109622
		СП - 8%				--	–	--	--		-8120	
		КЖ 21 Км=1;										
		СТАКАН										
177	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3		1,8	-69388,39	-7358,36	-124899	-13245	-76989	-33974	-171583
		НР - 91%; СП - 8%				-19258,40	-1482,69	-34665	-2669		-12710	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0084	-199767,00	–	-1678	--	-1678	--	-1812
		СП - 8%				--	–	--	--		-134	
		КЖ 21 Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
179	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,16217**	**-198790,00**	**–**	**-32238**	**--**	**-32238**	**--**	**-34817**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-2579**	
		КЖ 21										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**-14453447**	**-689943**	**-11629022**	**-2074327**	**-17849998**
								-2134482	**-145000**	**--**	**-1322223**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-14453447**				
	Материалы		Тенге					**-8613045**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-2279482**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-3015977**				
		Накладные расходы	Тенге					**-2074327**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-1322223**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-17849997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2137**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2279482**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**-17849997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2137**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2279482**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-95045209**	**-3936615**	**-74388185**	**-12965502**	**-114870874**
								-13352234	**-831145**	**--**	**-8508968**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-95045209**				
	Материалы		Тенге					**-57251918**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-14183379**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-20504434**				
		Накладные расходы	Тенге					**-12906874**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-8636165**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-116588248**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-13330**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-14183379**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-116588248**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-13330**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-14183379**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 8.Проемы (Блок 1а,1б)										
		ОКНА										
180	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**		**9,144**	**-3295,30**	**-163,90**	**-30132**	**-1498**	**-17814**	**-10360**	**-43731**
		НР - 90%; СП - 8%				**-1183,27**	**-75,61**	**-10820**	**-691**		**-3239**	
		КЖ 21										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
181	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	**м2**		**19,712**	**-2485,27**	**-160,77**	**-48990**	**-3169**	**-28696**	**-16754**	**-71003**
		НР - 90%; СП - 8%				**-868,76**	**-75,61**	**-17125**	**-1490**		**-5260**	
		КЖ 21										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
182	**С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	**м2**		**28,856**	**-15431,00**	**–**	**-445277**	**--**	**-445277**	**--**	**-480899**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-35622**	
		КЖ 21										
		Км=1;										
183	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**м2**		**147,184**	**-2751,50**	**-162,90**	**-404977**	**-23976**	**-220732**	**-154380**	**-604105**
		НР - 90%; СП - 8%				**-1088,90**	**-76,53**	**-160269**	**-11264**		**-44748**	
		КЖ 21										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
184	**С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками**	**м2**		**147,184**	**-15098,00**	**–**	**-2222184**	**--**	**-2222184**	**--**	**-2399959**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-177775**	
		КЖ 21										
		Км=1;										
185	**С121-130510-0605 2113-0510-0605 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	**м2**		**176,04**	**-7136,00**	**–**	**-1256221**	**--**	**-1256221**	**--**	**-1356719**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-100498**	
		КЖ 21										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**-4407781**	**-28643**	**-4190924**	**-181494**	**-4956416**
								-188214	**-13445**	**--**	**-367142**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-4407781**				
	Материалы		Тенге					**-267243**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-201659**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-3923682**				
		Накладные расходы	Тенге					**-181494**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-367142**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-4956417**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-189**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-201659**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**-4956417**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-189**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-201659**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-4407781**	**-28643**	**-4190924**	**-181494**	**-4956416**
								-188214	**-13445**	**--**	**-367142**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-4407781**				
	Материалы		Тенге					**-267243**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						-201659			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-3923682				
		Накладные расходы	Тенге					-181494				
		Сметная прибыль	Тенге					-367142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-4956417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-189
		Сметная заработная плата	Тенге						-201659			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					-4956417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-189
		Сметная заработная плата	Тенге						-201659			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 9.Проемы (Блок 2)										
		Перемычки										
186	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**		**0,072**	**-58853,23**	**-4242,57**	**-4237**	**-305**	**-2947**	**-950**	**-5602**
		НР - 91%; СП - 8%				**-13676,40**	**-825,58**	**-985**	**-59**		**-415**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
187	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**/А-I, d 6 мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,003366**	**-199767,00**	**–**	**-672**	**--**	**-672**	**--**	**-726**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-54**	
		АР2, л.60 Км=1;										
188	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**/А-III, d 10 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,012168**	**-198790,00**	**–**	**-2419**	**--**	**-2419**	**--**	**-2613**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-194**	
		АР2, л.60 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**-7328**	**-305**	**-6038**	**-950**	**-8941**
								-985	**-59**	**--**	**-663**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-7328				
	Материалы		Тенге					-2947				
	Всего заработная плата		Тенге						-1044			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-3091				
		Накладные расходы	Тенге					-950				
		Сметная прибыль	Тенге					-663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-8941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1
		Сметная заработная плата	Тенге						-1044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					-8941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1
		Сметная заработная плата	Тенге						-1044			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы										
		Перегородки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
189	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**84,237**	**-5413,12**	**-245,31**	**-455985**	**-20664**	**-311971**	**-118758**	**-620722**
		НР - 93%; СП - 8%				**-1464,32**	**-51,61**	**-123350**	**-4347**		**-45979**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Стены										
190	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**12,15**	**-37272,55**	**-2654,55**	**-452861**	**-32253**	**-360142**	**-62452**	**-556538**
		НР - 93%; СП - 8%				**-4976,64**	**-550,35**	**-60466**	**-6687**		**-41225**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**-908846**	**-52917**	**-672113**	**-181210**	**-1177260**
								-183816	**-11034**	**--**	**-87204**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-908846**				
	Материалы		Тенге					**-672114**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-194850**			
		Накладные расходы	Тенге					**-181210**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-87204**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1177260**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-191**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-194850**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**-1177260**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-191**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-194850**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-916174**	**-53222**	**-678151**	**-182160**	**-1186201**
								-184801	**-11093**	**--**	**-87867**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-916174**				
	Материалы		Тенге					**-675061**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-195894**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-3091**				
		Накладные расходы	Тенге					**-182160**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-87867**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1186201**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-192**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-195894**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-1186201**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-192**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-195894**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 11.Проемы (Блок 3а,3б)										
		Перемычки										
191	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**		**0,935**	**-58853,23**	**-4242,57**	**-55028**	**-3967**	**-38274**	**-12339**	**-72756**
		НР - 91%; СП - 8%				**-13676,40**	**-825,58**	**-12787**	**-772**		**-5389**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
192	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**		**0,04464**	**-199767,00**	**–**	**-8918**	**--**	**-8918**	**--**	**-9631**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-713**	
		АР2, л.60 Км=1;										
193	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**		**0,17028**	**-198790,00**	**–**	**-33850**	**--**	**-33850**	**--**	**-36558**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-2708**	
		АР2, л.60 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**-97796**	**-3967**	**-81042**	**-12339**	**-118945**
								-12787	**-772**	**--**	**-8810**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-97796**				
	Материалы		Тенге					**-38274**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-13559**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-42768**				
		Накладные расходы	Тенге					**-12339**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-8810**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-118945**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-13559**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					**-118945**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-13559**			
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы										
		Перегородки Блок 3а										
194	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**372,305**	**-5413,12**	**-245,31**	**-2015332**	**-91330**	**-1378828**	**-524879**	**-2743427**
		НР - 93%; СП - 8%				**-1464,32**	**-51,61**	**-545174**	**-19215**		**-203215**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Стены Блок 3а										
195	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**42,645**	**-37272,55**	**-2654,55**	**-1589488**	**-113204**	**-1264055**	**-219200**	**-1953382**
		НР - 93%; СП - 8%				**-4976,64**	**-550,35**	**-212229**	**-23470**		**-144695**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Перегородки Блок 3б										
196	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**323,955**	**-5413,12**	**-245,31**	**-1753607**	**-79469**	**-1199764**	**-456715**	**-2387146**
		НР - 93%; СП - 8%				**-1464,32**	**-51,61**	**-474374**	**-16719**		**-176824**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Стены Блок 3б										
197	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**48,185**	**-37272,55**	**-2654,55**	**-1795978**	**-127910**	**-1428269**	**-247676**	**-2207146**
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-4976,64**	**-550,35**	**-239799**	**-26519**		**-163492**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**-7154405**	**-411913**	**-5270916**	**-1448470**	**-9291101**
								-1471576	**-85923**	**--**	**-688226**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-7154405**				
	Материалы		Тенге					**-5270917**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1557499**			
		Накладные расходы	Тенге					**-1448470**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-688226**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-9291101**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1531**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1557499**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					**-9291101**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1531**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1557499**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-7252201**	**-415880**	**-5351958**	**-1460809**	**-9410046**
								-1484363	**-86695**	**--**	**-697036**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-7252201**				
	Материалы		Тенге					**-5309191**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1571058**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-42768**				
		Накладные расходы	Тенге					**-1460809**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-697036**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-9410046**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1544**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1571058**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-9410046**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1544**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1571058**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 13.Проемы (Блок 4)										
		Перемычки										
198	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**		**0,228**	**-58853,23**	**-4242,57**	**-13419**	**-967**	**-9334**	**-3009**	**-17742**
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-13676,40**	**-825,58**	**-3118**	**-188**		**-1314**	
199	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**/А-I, d 6 мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,01008**	**-199767,00**	**–**	**-2014**	**--**	**-2014**	**--**	**-2175**
		СП - 8% АР2, л.60				**--**	**–**	**--**	**--**		**-161**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;										
200	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**/А-III, d 10 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,035472**	**-198790,00**	**–**	**-7051**	**--**	**-7051**	**--**	**-7615**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-564**	
		АР2, л.60										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**-22484**	**-967**	**-18399**	**-3009**	**-27532**
								-3118	**-188**	**--**	**-2039**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-22484**				
	Материалы		Тенге					**-9333**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-3306**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-9065**				
		Накладные расходы	Тенге					**-3009**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-2039**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-27532**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-3306**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					**-27532**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-3306**			
		РАЗДЕЛ 14.Разные работы										
		Перегородки										
201	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**118,4212902**	**-5413,12**	**-245,31**	**-641029**	**-29050**	**-438572**	**-166952**	**-872618**
		НР - 93%; СП - 8%				**-1464,32**	**-51,61**	**-173407**	**-6112**		**-64638**	
		АР2, л.60										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					**-641029**	**-29050**	**-438572**	**-166952**	**-872618**
								-173407	**-6112**	**--**	**-64638**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-641029**				
	Материалы		Тенге					**-438572**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-179519**			
		Накладные расходы	Тенге					**-166952**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-64638**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-872619**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-174**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-179519**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**-872619**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-174**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-179519**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-663513**	**-30017**	**-456971**	**-169961**	**-900150**
								-176525	**-6300**	**--**	**-66677**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-663513**				
	Материалы		Тенге					**-447905**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-182825**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-9065**				
		Накладные расходы	Тенге					**-169961**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-66677**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-900151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-177**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-182825**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-900151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-177**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-182825**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 15.Проемы (Блок 5)										
		Перемычки										
202	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**		**0,57**	**-58853,23**	**-4242,57**	**-33546**	**-2419**	**-23331**	**-7522**	**-44354**
		НР - 91%; СП - 8%				**-13676,40**	**-825,58**	**-7796**	**-471**		**-3285**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
203	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**		**0,027**	**-199767,00**	**–**	**-5394**	**--**	**-5394**	**--**	**-5825**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-431**	
		АР2, л.60 Км=1;										
204	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**		**0,10434**	**-198790,00**	**–**	**-20742**	**--**	**-20742**	**--**	**-22401**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-1659**	
		АР2, л.60 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					**-59682**	**-2419**	**-49467**	**-7522**	**-72580**
								-7796	**-471**	**--**	**-5375**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-59682**				
	Материалы		Тенге					**-23333**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-8267**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-26136**				
		Накладные расходы	Тенге					**-7522**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-5375**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-72579**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-7**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-8267**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					**-72579**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-7**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-8267**			
		РАЗДЕЛ 16.Разные работы										
		Перегородки										
205	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**501,145**	**-5413,12**	**-245,31**	**-2712758**	**-122936**	**-1855985**	**-706519**	**-3692817**
		НР - 93%; СП - 8%				**-1464,32**	**-51,61**	**-733837**	**-25864**		**-273540**	
		АР2, л.60										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Стены										
206	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**47,5**	**-37272,55**	**-2654,55**	**-1770446**	**-126091**	**-1407965**	**-244155**	**-2175769**
		НР - 93%; СП - 8%				**-4976,64**	**-550,35**	**-236390**	**-26142**		**-161168**	
		АР2, л.60										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					**-4483204**	**-249027**	**-3263950**	**-950674**	**-5868586**
								-970227	**-52006**	**--**	**-434708**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-4483204**				
	Материалы		Тенге					**-3263950**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1022233**			
		Накладные расходы	Тенге					**-950674**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-434708**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-5868586**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1002**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1022233**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					**-5868586**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1002**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1022233**			
		РАЗДЕЛ 17.КЛ-10кВ										
		Кабельная продукция										
207	**С123-060109-1010 2306-0109-1010 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73 (16,813кг/м)**	**км**		**3,016**	**-8518256,00**	**–**	**-25691060**	**--**	**-25691060**	**--**	**-27746345**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-2055285**	
		АР2, л.60										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					**-25691060**	**--**	**-25691060**	**--**	**-27746345**
								--	**--**	**--**	**-2055285**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**-25691060**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-25691060**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-2055285**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**-27746345**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					**-27746345**				
		РАЗДЕЛ 18.КЛ-10кВ ПК0-ПК5										
		Кабельная продукция										
208	**С123-060109-1010 2306-0109-1010 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73 (16,813кг/м)**	**км**		**3,296**	**-8518256,00**	**–**	**-28076172**	**--**	**-28076172**	**--**	**-30322266**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-2246094**	
		АР2, л.60										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**					**-28076172**	**--**	**-28076172**	**--**	**-30322266**
								--	**--**	**--**	**-2246094**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**-28076172**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-28076172**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					-2246094				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					-30322266				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					-30322266				
РАЗДЕЛ 19. Фундамент под контейнер (Архитектурно-строительная часть)												
209	Е11-010101-0503 1101-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3		19,4	-88,32	-88,32	-1713	-1713	--	-425	-2309
		НР - 72%; СП - 8%				--	-30,41	--	-590		-171	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
210	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3		0,6	-2749,42	–	-1650	--	--	-1188	-3065
		НР - 72%; СП - 8%				-2749,42	–	-1650	--		-227	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
211	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей,пазух котл ованов и ям в грунтах 1 группы**	м3 грунта		7	-794,12	–	-5559	--	--	-4002	-10326
		НР - 72%; СП - 8%				-794,12	–	-5559	--		-765	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Фундамент под котельную										
212	Е11-050101-2501 1105-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 1000 мм вращательным (ковшовым) способом. Сухие устойчивые грунты 1-3 групп**	м3 конструктивного объема сваи		0,849	-44847,43	-3371,72	-38075	-2863	-34026	-2255	-43556
		НР - 99%; СП - 8%				-1396,80	-1285,81	-1186	-1092		-3226	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
213	Е11-050101-0901 1105-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Сваи и сваи-оболочки полые диаметром до 80 см. Заполнение бетоном**	м3 бетона полости сваи		0,849	-13262,61	-7837,72	-11260	-6655	-31	-6838	-19546
		НР - 99%; СП - 8%				-5387,48	-2748,56	-4574	-2334		-1448	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
214	С121-020101-2709 2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3		0,86598	-34799,00	–	-30135	--	-30135	--	-32546
		СП - 8%				--	–	--	--		-2411	
		АР2, л.60 Км=1;										
215	Е11-050101-5701 1105-0101-5701 РСНБ РК 2015	**Каркас арматурный. Установка в скважину**	скважина		1	-15486,53	-11869,27	-15487	-11869	-255	-7053	-24343
		НР - 99%; СП - 8%				-3362,56	-3761,41	-3363	-3761		-1803	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
216	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0486**	**-198790,00**	**–**	**-9661**	**--**	**-9661**	**--**	**-10434**
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-773**	
217	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0132**	**-199767,00**	**–**	**-2637**	**--**	**-2637**	**--**	**-2848**
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-211**	
218	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**		**2,76**	**-34688,19**	**-1072,40**	**-95739**	**-2960**	**-89586**	**-3463**	**-107138**
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-1156,95**	**-221,73**	**-3193**	**-612**		**-7936**	
219	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**		**11,94**	**-45889,86**	**-1948,89**	**-547925**	**-23269**	**-478061**	**-46544**	**-642026**
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-3902,40**	**-381,28**	**-46595**	**-4552**		**-47557**	
220	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**		**5,8**	**-36553,79**	**-1156,79**	**-212012**	**-6709**	**-199542**	**-6557**	**-236054**
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-993,28**	**-249,00**	**-5761**	**-1444**		**-17485**	
221	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,91329**	**-14080,59**	**-866,71**	**-12860**	**-791**	**-267**	**-10987**	**-25755**
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-12922,88**	**-296,99**	**-11802**	**-271**		**-1908**	
222	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,52348**	**-194748,00**	**–**	**-101947**	**--**	**-101947**	**--**	**-110103**
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-8156**	
223	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,27064**	**-199767,00**	**–**	**-54065**	**--**	**-54065**	**--**	**-58390**
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-4325**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
224	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,11917	-280184,00	–	-33390	--	-33390	--	-36061
		СП - 8%				--	–	--	--		-2671	
		АР2, л.60 Км=1;										
225	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т		0,11184	-187159,26	-1225,26	-20932	-137	-18281	-2341	-25135
		НР - 91%; СП - 8%				-22480,00	-518,88	-2514	-58		-1862	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
226	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		3,3552	-87,97	-2,24	-295	-8	-150	-95	-422
		НР - 69%; СП - 8%				-40,98	-0,24	-137	-1		-31	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
227	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		6,7104	-93,27	-1,59	-626	-11	-454	-112	-797
		НР - 69%; СП - 8%				-23,94	-0,24	-161	-2		-59	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
228	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		74	-852,14	-19,42	-63058	-1437	-42732	-17735	-87256
		НР - 93%; СП - 8%				-255,25	-2,45	-18889	-181		-6463	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Фундамент под дымовую трубу										
229	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3		0,37	-34688,19	-1072,40	-12835	-397	-12010	-464	-14363
		НР - 91%; СП - 8%				-1156,95	-221,73	-428	-82		-1064	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
230	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	м3		1,77	-42152,01	-1643,47	-74609	-2909	-68456	-3528	-84387
		НР - 91%; СП - 8%				-1832,96	-357,11	-3244	-632		-6251	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
231	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,0316	-280184,00	–	-8854	--	-8854	--	-9562
		СП - 8%				--	–	--	--		-708	
		АР2, л.60 Км=1;										
232	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т		0,09108	-341119,08	-1285,88	-31069	-117	-18872	-11025	-45462

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-132632,00**	**-388,13**	**-12080**	**-35**		**-3368**	
233	**Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**		**0,11184**	**-187159,26**	**-1225,26**	**-20932**	**-137**	**-18281**	**-2341**	**-25135**
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-22480,00**	**-518,88**	**-2514**	**-58**		**-1862**	
234	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**3,3552**	**-87,97**	**-2,24**	**-295**	**-8**	**-150**	**-95**	**-422**
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-40,98**	**-0,24**	**-137**	**-1**		**-31**	
235	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**6,7104**	**-93,27**	**-1,59**	**-626**	**-11**	**-454**	**-112**	**-797**
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-23,94**	**-0,24**	**-161**	**-2**		**-59**	
236	**Е11-090701-0104 1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**		**1,574**	**-145061,45**	**-28338,50**	**-228327**	**-44605**	**-6678**	**-132880**	**-390104**
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-112480,00**	**-9870,80**	**-177044**	**-15537**		**-28897**	
		Котельная общей мощностью 840 кВт (Технологическое оборудование)										
237	**Прайс лист**	**Блочномодульная котельная БМК2400Г**	**шт.**		**0,5**	**-42215099,11**	**–**	**-21107550**	**--**		**--**	**-21107550**
		АР2, л.60 Коб=1;				**--**	**–**	**--**	**--**	**-21107550**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**					**-22744123**	**-106606**	**-1228975**	**-260040**	**-23155892**
								-300992	**-31245**	**-21107550**	**-151728**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**-21107550**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**-21107550**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1408246**				
	Материалы		Тенге					**-981612**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-139656**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-210554**				
	Местные материалы		Тенге					**-30135**				
		Накладные расходы	Тенге					**-127160**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-122831**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1658237**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-130**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-139656**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**-228327**				
	Материалы		Тенге					**-6678**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-192581**			
		Накладные расходы	Тенге					**-132880**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-28897**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**-390104**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-160**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-192581**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					**-23155891**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-290**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-332237**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-81054241**	**-358052**	**-58309624**	**-1218236**	**-87165669**
								-1279015	**-83722**	**-21107550**	**-4893190**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**-21107550**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**-21107550**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**-53767232**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-53767232**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-4301379**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**-58068611**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-5951132**				
	Материалы		Тенге					**-4268895**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1170156**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-236690**				
	Местные материалы		Тенге					**-30135**				
		Накладные расходы	Тенге					**-1085356**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-562914**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-7599402**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1139**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1170156**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**-228327**				
	Материалы		Тенге					**-6678**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-192581**			
		Накладные расходы	Тенге					**-132880**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-28897**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**-390104**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-160**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-192581**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-87165667**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1299**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1362737**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**-218489357**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**-16643486**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**-5561956**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**-1273905**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**-143375813**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**-1001505**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**-21107550**		
		- Накладные расходы	Тенге								**-16178162**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**-14620880**	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами												- 197 381 806,62
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,8%												- 200 934 679,14
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных)												- 203 647 297,31
Непревиденные работы и затрат 2%												- 207 720 243,25
Пересчет в текущих ценах, К-1,03741391												- 237 389 135,72
Налог на добавленную стоимость, 12%												- 28 486 696,29
Итого с НДС												**- 265 875 832,00**
Понижающий коэффициент - 10%												**26 587 583,20**
Итого к оплате с НДС												**- 239 288 248,80**

АКТ выполненных работ за февраль месяц 2022 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Блок 1А									
		Разные работы									
		Входная группа В-4									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3		0,52	-34688,19	-1072,40	-18038	-557	-16879	-652	-20186
		НР - 91%; СП - 8%				-1156,95	-221,73	-602	-115		-1495	
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство входа из бетона В 15**	м3		1,27	-40146,99	-1948,89	-50987	-2475	-43556	-4951	-60413
		НР - 91%; СП - 8%				-3902,40	-381,28	-4956	-484		-4475	
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,00384	-199767,00	–	-767	--	-767	--	-828
		СП - 8%				--	–	--	--		-61	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,07085	-198790,00	–	-14084	--	-14084	--	-15211
		СП - 8%				--	–	--	--		-1127	
		Входная группа В-1 лист 29										
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3		34,5	-34688,19	-1072,40	-1196743	-36998	-1119830	-43284	-1339229
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-1156,95	-221,73	-39915	-7650		-99202	
6	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство входа из бетона В 15**	м3		68	-40146,99	-1948,89	-2729995	-132524	-2332108	-265074	-3234675
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-3902,40	-381,28	-265363	-25927		-239605	
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,36943	-199767,00	–	-73800	--	-73800	--	-79704
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;				--	–	--	--		-5904	
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		3,69641	-198790,00	–	-734809	--	-734809	--	-793594
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;				--	–	--	--		-58785	
9	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т		0,2085	-229871,26	-1225,26	-47928	-255	-34080	-12468	-65227
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-65192,00	-518,88	-13593	-108		-4832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Выпуски ВП1 лист 26									
10	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06174**	**-199767,00**	**–**	**-12334**	**--**	**-12334**	**--**	**-13321**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-987**	
		КЖ 26-34-42 Км=1;									
11	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1092**	**-194748,00**	**–**	**-21266**	**--**	**-21266**	**--**	**-22967**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-1701**	
		КЖ 26-34-42 Км=1;									
		Колонны									
12	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	**м3**	**1,74**	**-55493,51**	**-5998,29**	**-96559**	**-10437**	**-66868**	**-19495**	**-125338**
		НР - 91%; СП - 8%			**-11065,60**	**-1246,20**	**-19254**	**-2168**		**-9284**	
		КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
13	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05922**	**-199767,00**	**–**	**-11830**	**--**	**-11830**	**--**	**-12776**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-946**	
		КЖ 26-34-42 Км=1;									
14	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03864**	**-198790,00**	**–**	**-7681**	**--**	**-7681**	**--**	**-8295**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-614**	
		КЖ 26-34-42 Км=1;									
15	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,11856**	**-194748,00**	**–**	**-23089**	**--**	**-23089**	**--**	**-24936**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-1847**	
		КЖ 26-34-42 Км=1;									
		Ригели									
16	**Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25**	**м3**	**2,7**	**-60181,67**	**-5040,15**	**-162491**	**-13609**	**-115056**	**-33169**	**-211312**
		НР - 91%; СП - 8%			**-12528,00**	**-971,67**	**-33826**	**-2624**		**-15653**	
		КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,16059	-199767,00	–	-32081	--	-32081	--	-34647
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;				--	–	--	--		-2566	
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,40345	-194748,00	–	-78571	--	-78571	--	-84857
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;				--	–	--	--		-6286	
					Перекрытие							
19	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3		14,8	-55006,15	-1786,40	-814091	-26439	-663115	-118529	-1007229
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-8414,64	-386,13	-124537	-5715		-74610	
20	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,01906	-280184,00	–	-5340	--	-5340	--	-5767
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;				--	–	--	--		-427	
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0931	-199767,00	–	-18598	--	-18598	--	-20086
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;				--	–	--	--		-1488	
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,90112	-198790,00	–	-179134	--	-179134	--	-193465
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;				--	–	--	--		-14331	
23	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонногог парапета**	м3		3	-51330,33	-2457,46	-153991	-7372	-117923	-27539	-196052
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-9565,36	-522,10	-28696	-1566		-14522	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,05258	-199767,00	–	-10504	--	-10504	--	-11344
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;				--	–	--	--		-840	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,36189**	**-198790,00**	**–**	**-71940**	**--**	**-71940**	**--**	**-77695**
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-5755**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**-6566651**	**-230666**	**-5805243**	**-525161**	**-7659154**
								-530742	**-46357**	**--**	**-567343**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-6566651**				
	Материалы		Тенге					**-4509416**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-577099**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-1295828**				
		Накладные расходы	Тенге					**-525161**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-567343**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-7659155**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-543**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-577099**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**-7659155**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-543**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-577099**			
		РАЗДЕЛ 2. Блок 2										
		Разные работы										
		Вход В-2										
26	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**		**31,3**	**-34688,19**	**-1072,40**	**-1085740**	**-33566**	**-1015961**	**-39269**	**-1215010**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-1156,95**	**-221,73**	**-36213**	**-6940**		**-90001**	
27	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство входа из бетона В 15**	**м3**		**49,02**	**-40146,99**	**-1948,89**	**-1968005**	**-95534**	**-1681175**	**-191087**	**-2331820**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-3902,40**	**-381,28**	**-191296**	**-18690**		**-172727**	
28	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,33248**	**-199767,00**	**–**	**-66419**	**--**	**-66419**	**--**	**-71732**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-5313**	
29	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**3,42434**	**-198790,00**	**–**	**-680725**	**--**	**-680725**	**--**	**-735183**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-54458**	
		Колонна Км1 (6шт)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	**м3**		**1,74**	**-55493,51**	**-5998,29**	**-96559**	**-10437**	**-66868**	**-19495**	**-125338**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-11065,60**	**-1246,20**	**-19254**	**-2168**		**-9284**	
31	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,05922**	**-199767,00**	**–**	**-11830**	**--**	**-11830**	**--**	**-12776**
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-946**	
32	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,03864**	**-198790,00**	**–**	**-7681**	**--**	**-7681**	**--**	**-8295**
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-614**	
33	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,11856**	**-194748,00**	**–**	**-23089**	**--**	**-23089**	**--**	**-24936**
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-1847**	
				Балки Бм-1 (3шт)								
34	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	**м3**		**3,78**	**-65515,69**	**-6078,46**	**-247649**	**-22976**	**-167846**	**-55774**	**-327697**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-15033,60**	**-1180,79**	**-56827**	**-4463**		**-24274**	
35	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,23262**	**-199767,00**	**–**	**-46470**	**--**	**-46470**	**--**	**-50188**
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-3718**	
36	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,50289**	**-194748,00**	**–**	**-97937**	**--**	**-97937**	**--**	**-105772**
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-7835**	
				Вход В-5								
37	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**		**0,4**	**-34688,19**	**-1072,40**	**-13875**	**-429**	**-12983**	**-502**	**-15527**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29				**-1156,95**	**-221,73**	**-463**	**-89**		**-1150**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
38	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство входа из бетона В 15**	м3		1,83	-40146,99	-1948,89	-73469	-3567	-62761	-7134	-87051
		НР - 91%; СП - 8%				-3902,40	-381,28	-7141	-698		-6448	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,03239	-198790,00	–	-6439	--	-6439	--	-6954
		СП - 8%				--	–	--	--		-515	
		КЖ 29 Км=1;										
		Колонна Км2 (4шт)										
40	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3		0,88	-55493,51	-5998,29	-48834	-5279	-33817	-9859	-63389
		НР - 91%; СП - 8%				-11065,60	-1246,20	-9738	-1097		-4695	
		КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,02668	-199767,00	–	-5330	--	-5330	--	-5756
		СП - 8%				--	–	--	--		-426	
		КЖ 17 Км=1;										
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0184	-198790,00	–	-3658	--	-3658	--	-3951
		СП - 8%				--	–	--	--		-293	
		КЖ 17 Км=1;										
43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0908	-194748,00	–	-17683	--	-17683	--	-19098
		СП - 8%				--	–	--	--		-1415	
		КЖ 17 Км=1;										
		Козырек входа В-5										
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3		0,59	-34688,19	-1072,40	-20466	-633	-19150	-740	-22903
		НР - 91%; СП - 8%				-1156,95	-221,73	-683	-131		-1696	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,00564	-199767,00	–	-1127	--	-1127	--	-1217
		СП - 8%				--	–	--	--		-90	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 29 Км=1;										
46	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,044078**	**-198790,00**	**–**	**-8762**	**--**	**-8762**	**--**	**-9463**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-701**	
		КЖ 29 Км=1;										
		Балка Бм-3.Козырек входа В-5										
47	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	**м3**		**0,08**	**-65515,69**	**-6078,46**	**-5241**	**-486**	**-3552**	**-1180**	**-6935**
		НР - 91%; СП - 8%				**-15033,60**	**-1180,79**	**-1203**	**-94**		**-514**	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
48	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,00375**	**-199767,00**	**–**	**-749**	**--**	**-749**	**--**	**-809**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-60**	
		КЖ 29 Км=1;										
49	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,01928**	**-194748,00**	**–**	**-3755**	**--**	**-3755**	**--**	**-4055**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-300**	
		КЖ 29 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**-4541492**	**-172907**	**-4045767**	**-325040**	**-5255855**
								-322818	**-34370**	**--**	**-389320**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-4541492**				
	Материалы		Тенге					**-3064116**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-357188**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-981654**				
		Накладные расходы	Тенге					**-325040**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-389320**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-5255852**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-338**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-357188**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**-5255852**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-338**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-357188**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-11108143**	**-403573**	**-9851010**	**-850201**	**-12915009**
								-853560	**-80727**	**--**	**-956663**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-11108143**				
	Материалы		Тенге					**-7573532**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-934287**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-2277482**				
		Накладные расходы	Тенге					**-850201**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-956663**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-12915007**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-881**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-934287**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-12915007**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-881**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-934287**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 3.Проемы (Блок 1а,1б)										
		ФРАМУГИ Ф-1; Ф-2; Ф-4										
50	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	**м2**		**18,736**	**-2241,96**	**-157,61**	**-42005**	**-2953**	**-11498**	**-26057**	**-73507**
		НР - 90%; СП - 8%				**-1470,66**	**-74,59**	**-27554**	**-1398**		**-5445**	
		АР2, л.40										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
51	**С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	**м2**		**18,736**	**-12629,00**	**–**	**-236617**	**--**	**-236617**	**--**	**-255546**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-18929**	
		АР2, л.40										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**-278622**	**-2953**	**-248115**	**-26057**	**-329053**
								-27554	**-1398**	**--**	**-24374**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-278622**				
	Материалы		Тенге					**-11498**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-28952**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-236617**				
		Накладные расходы	Тенге					**-26057**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-24374**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-329053**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-27**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-28952**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**-329053**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-27**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-28952**			
		РАЗДЕЛ 4.Полы										
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2										
52	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**		**17,74175**	**-29658,00**	**–**	**-526185**	**--**	**-526185**	**--**	**-568280**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-42095**	
		АР2, л.1.4										
		Км=1;										
		Покрытие полов из линолеума, тип 3										
53	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**		**22,89175**	**-29658,00**	**–**	**-678924**	**--**	**-678924**	**--**	**-733238**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-54314**	
		АР2, л.1.4										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**-1205109**	**--**	**-1205109**	**--**	**-1301518**
								--	**--**	**--**	**-96409**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1205109**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-1205109**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-96409**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1301518**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**-1301518**				
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы										
		Внутренняя отделка										
54	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**		**2035**	**-1673,85**	**-72,75**	**-3406285**	**-148047**	**-1475252**	**-1518741**	**-5319022**
		НР - 80%; СП - 8%				**-876,16**	**-56,73**	**-1782986**	**-115446**		**-393996**	
		АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
55	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**		**201**	**-1377,99**	**-68,34**	**-276976**	**-13736**	**-116389**	**-126240**	**-435473**
		НР - 80%; СП - 8%				**-730,60**	**-54,48**	**-146851**	**-10950**		**-32256**	
		АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**-3683261**	**-161783**	**-1591641**	**-1644981**	**-5754495**
								-1929837	**-126396**	**--**	**-426252**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-3683261**				
	Материалы		Тенге					**-1591642**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-2056233**			
		Накладные расходы	Тенге					**-1644981**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-426252**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-5754494**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1761**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2056233**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**-5754494**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1761**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2056233**			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы										
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-6, Р-7, Р-8, Р-9										
56	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**		**0,2937**	**-53787,37**	**-2465,14**	**-15797**	**-724**	**-1058**	**-9760**	**-27601**
		НР - 69%; СП - 8%				**-47718,40**	**-442,01**	**-14015**	**-130**		**-2045**	
		АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
57	**С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварные решетки ограждения Р-6 (размеры 1500х700 мм), Р-7 (размеры 800х900 мм), Р-8 (размеры 2000х950 мм), Р-9 (размеры 600х700 мм)**	**т**		**0,2937**	**-513084,00**	**–**	**-150693**	**--**	**-150693**	**--**	**-162748**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-12055**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.1 Км=1;										
58	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2**		**8,5173**	**-186,54** **-47,88**	**-3,18** **-0,49**	**-1589** **-408**	**-27** **-4**	**-1154**	**-284** **-150**	**-2023**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**-168079** **-14423**	**-751** **-134**	**-152905** **--**	**-10044** **-14250**	**-192372**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-152282**				
	Материалы		Тенге					**-1154**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-412**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-150693**				
		Накладные расходы	Тенге					**-284**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-12205**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-164771**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**-412**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**-15797**				
	Материалы		Тенге					**-1058**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-14145**			
		Накладные расходы	Тенге					**-9760**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-2045**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**-27602**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-14145**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**-192373**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-14557**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-5335071** **-1971814**	**-165487** **-127928**	**-13048780** **--**	**-2531283** **-1517948**	**-20492447**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-5319274**				
	Материалы		Тенге					**-1604294**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-2085597**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-1592419**				
		Накладные расходы	Тенге					**-1671322**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-559240**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-7549836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1788**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2085597**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**-15797**				
	Материалы		Тенге					**-1058**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-14145**			
		Накладные расходы	Тенге					**-9760**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-2045**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**-27602**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-14145**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-7577438**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1802**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2099742**			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Полы (Блок 2)									
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
59	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**13,8844**	**-29658,00**	**–**	**-411784**	**--**	**-411784**	**--**	**-444727**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-32943**	
		АР2, л.1.4									
		Км=1;									
		Покрытие полов цементное, тип 6									
60	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**459,2**	**-820,17**	**-83,40**	**-376622**	**-38298**	**-53693**	**-272393**	**-700937**
		НР - 94%; СП - 8%			**-619,84**	**-11,21**	**-284631**	**-5148**		**-51922**	
		АР2, л.1.4, 1.6									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
61	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**459,2**	**-313,93**	**-29,09**	**-144157**	**-13358**	**--**	**-128916**	**-294917**
		НР - 94%; СП - 8%			**-284,83**	**-13,83**	**-130794**	**-6351**		**-21844**	
		АР2, л.1.5, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
62	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)**	**м3**	**89,86544**	**-29658,00**	**–**	**-2665229**	**--**	**-2665229**	**--**	**-2878447**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-213218**	
		АР2, л.1.5, л.56									
		Км=1;									
63	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**м2**	**459,2**	**-991,66**	**-26,79**	**-455370**	**-12302**	**-297575**	**-142375**	**-645566**
		НР - 94%; СП - 8%			**-316,84**	**-13,00**	**-145493**	**-5970**		**-47821**	
		АР2, л.1.5, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
64	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**459,2**	**-339,43**	**-9,10**	**-155866**	**-4179**	**-148087**	**-5239**	**-173995**
		НР - 94%; СП - 8%			**-7,84**	**-4,30**	**-3600**	**-1975**		**-12890**	
		АР2, л.1.5, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
65	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,4225**	**-13902,86**	**-1296,54**	**-5874**	**-548**	**-13**	**-5045**	**-11793**
		НР - 91%; СП - 8%			**-12574,40**	**-548,58**	**-5313**	**-232**		**-874**	
		АР2, л.1.5, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
66	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**/В-I, ВР-1, d 4 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4225**	**-280184,00**	**–**	**-118378**	**--**	**-118378**	**--**	**-127848**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% АР2, л.1.5, л.56 Км=1;				--	–	--	--		-9470	
67	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	**м2**		**60**	**-703,69**	**-83,40**	**-42221**	**-5004**	**-27**	**-35591**	**-84037**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л. 8, прим. п.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-619,84**	**-11,21**	**-37190**	**-673**		**-6225**	
68	**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**67,2**	**-872,00**	**–**	**-58598**	**--**	**-58598**	**--**	**-63286**
		СП - 8% АР2, л. 8, прим. п.2 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-4688**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**-4434099**	**-73689**	**-3753384**	**-589559**	**-5425553**
								-607021	**-20349**	**--**	**-401895**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-4434099**				
	Материалы		Тенге					**-499396**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-627370**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-3253989**				
		Накладные расходы	Тенге					**-589559**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-401895**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-5425553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-522**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-627370**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**-5425553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-522**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-627370**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-4434099**	**-73689**	**-3753384**	**-589559**	**-5425553**
								-607021	**-20349**	**--**	**-401895**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-4434099**				
	Материалы		Тенге					**-499396**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-627370**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-3253989**				
		Накладные расходы	Тенге					**-589559**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-401895**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-5425553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-522**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-627370**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-5425553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-522**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-627370**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 8.Проемы (Блок 3а3б)										
		ОКНА										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	**Е11-100501-0105** **1110-0501-0105** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**		**17,412**	**-3295,30**	**-163,90**	**-57378**	**-2854**	**-33921**	**-19728**	**-83274**
		НР - 90%; СП - 8%				**-1183,27**	**-75,61**	**-20603**	**-1317**		**-6168**	
		АР2, л.42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
70	**Е11-100501-0106** **1110-0501-0106** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	**м2**		**91,344**	**-2485,27**	**-160,77**	**-227015**	**-14686**	**-132973**	**-77636**	**-329023**
		НР - 90%; СП - 8%				**-868,76**	**-75,61**	**-79356**	**-6907**		**-24372**	
		АР2, л.42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
71	**С121-090201-0302** **2109-0201-0302** **РСНБ РК 2015 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	**м2**		**108,756**	**-15431,00**	**--**	**-1678214**	**--**	**-1678214**	**--**	**-1812471**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-134257**	
		АР2, л.42 Км=1;										
72	**Е11-100501-0108** **1110-0501-0108** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**м2**		**199,856**	**-2751,50**	**-162,90**	**-549904**	**-32557**	**-299724**	**-209627**	**-820293**
		НР - 90%; СП - 8%				**-1088,90**	**-76,53**	**-217623**	**-15295**		**-60762**	
		АР2, л.42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
73	**С121-090201-0502** **2109-0201-0502** **РСНБ РК 2015 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками**	**м2**		**199,856**	**-15098,00**	**--**	**-3017426**	**--**	**-3017426**	**--**	**-3258820**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-241394**	
		АР2, л.42 Км=1;										
74	**С121-130510-0605** **2113-0510-0605** **РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	**м2**		**308,612**	**-7136,00**	**--**	**-2202255**	**--**	**-2202255**	**--**	**-2378435**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-176180**	
		АР2, л.42 Км=1;										
		ФРАМУГИ Ф-1; Ф-2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	**Е11-100501-0101** **1110-0501-0101** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	**м2**		**20,484**	**-2241,96**	**-157,61**	**-45924**	**-3229**	**-12570**	**-28488**	**-80365**
		НР - 90%; СП - 8%				**-1470,66**	**-74,59**	**-30125**	**-1528**		**-5953**	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
76	**С121-090201-0101** **2109-0201-0101** **РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	**м2**		**20,484**	**-12629,00**	**–**	**-258692**	**--**	**-258692**	**--**	**-279387**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-20695**	
		АР2, л.40 Км=1;										
		Перемычки										
77	**Е11-060701-0109** **1106-0701-0109** **РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**		**0,187**	**-58853,23**	**-4242,57**	**-11006**	**-793**	**-7656**	**-2468**	**-14552**
		НР - 91%; СП - 8%				**-13676,40**	**-825,58**	**-2557**	**-154**		**-1078**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
78	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**		**0,008928**	**-199767,00**	**–**	**-1784**	**--**	**-1784**	**--**	**-1927**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-143**	
		АР2, л.60 Км=1;										
79	**С121-050301-3201** **2105-0301-3201** **РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**		**0,034056**	**-198790,00**	**–**	**-6770**	**--**	**-6770**	**--**	**-7312**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-542**	
		АР2, л.60 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**-8056368**	**-54119**	**-7651985**	**-337947**	**-9065859**
								-350264	**-25201**	**--**	**-671544**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-8056368**				
	Материалы		Тенге					**-486846**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-375465**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-7165141**				
		Накладные расходы	Тенге					**-337947**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-671544**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-9065859**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-351**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-375465**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**-9065859**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-351**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-375465**			
		РАЗДЕЛ 9.Полы										
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3		17,51515	-29658,00	–	-519464	--	-519464	--	-561021
		СП - 8%				--	–	--	--		-41557	
		АР2, л.1.4,1.5 Км=1;										
		Покрытие полов из линолеума, тип 3										
81	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3		25,2453	-29658,00	–	-748725	--	-748725	--	-808623
		СП - 8%				--	–	--	--		-59898	
		АР2, л.1.4,1.5 Км=1;										
		Покрытие полов мозаичное, тип 7										
82	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3		4,45475	-29658,00	–	-132119	--	-132119	--	-142689
		СП - 8%				--	–	--	--		-10570	
		АР2, л.1.4,1.5 Км=1;										
		Покрытие полов цементное, тип 6										
83	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2		1006,4	-820,17	-83,40	-825419	-83934	-117678	-596986	-1536199
		НР - 94%; СП - 8%				-619,84	-11,21	-623807	-11282		-113794	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
84	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности		1006,4	-313,93	-29,09	-315939	-29277	--	-282537	-646350
		НР - 94%; СП - 8%				-284,83	-13,83	-286653	-13919		-47874	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
85	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)**	м3		196,95248	-29658,00	–	-5841217	--	-5841217	--	-6308514
		СП - 8%				--	–	--	--		-467297	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;										
86	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	м2		1006,4	-991,66	-26,79	-998007	-26961	-652178	-312034	-1414848
		НР - 94%; СП - 8%				-316,84	-13,00	-318868	-13083		-104806	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**		**1006,4**	**-339,43**	**-9,10**	**-341602**	**-9159**	**-324553**	**-11483**	**-381335**
		НР - 94%; СП - 8%				**-7,84**	**-4,30**	**-7890**	**-4328**		**-28250**	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
88	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**		**0,92588**	**-13902,86**	**-1296,54**	**-12872**	**-1201**	**-29**	**-11057**	**-25843**
		НР - 91%; СП - 8%				**-12574,40**	**-548,58**	**-11642**	**-508**		**-1914**	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
89	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**		**0,92588**	**-280184,00**	**–**	**-259417**	**--**	**-259417**	**--**	**-280170**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-20753**	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;										
90	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	**м2**		**154**	**-703,69**	**-83,40**	**-108368**	**-12843**	**-70**	**-91351**	**-215697**
		НР - 94%; СП - 8%				**-619,84**	**-11,21**	**-95455**	**-1726**		**-15978**	
		АР2, л.13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
91	**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**172,592**	**-872,00**	**–**	**-150500**	**--**	**-150500**	**--**	**-162540**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-12040**	
		АР2, л.13 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**-10253649**	**-163375**	**-8745950**	**-1305448**	**-12483829**
								-1344315	**-44846**	**--**	**-924731**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-10253649**				
	Материалы		Тенге					**-1094508**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1389161**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-7651442**				
		Накладные расходы	Тенге					**-1305448**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-924731**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-12483828**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1155**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1389161**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**-12483828**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1155**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1389161**			

РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы

Внутренняя отделка

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**		**3464**	**-1673,85**	**-72,75**	**-5798216**	**-252006**	**-2511192**	**-2585218**	**-9054099**
		НР - 80%; СП - 8%				**-876,16**	**-56,73**	**-3035018**	**-196513**		**-670665**	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
93	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**		**212**	**-1377,99**	**-68,34**	**-292134**	**-14488**	**-122759**	**-133149**	**-459304**
		НР - 80%; СП - 8%				**-730,60**	**-54,48**	**-154887**	**-11550**		**-34022**	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**-6090350**	**-266494**	**-2633951**	**-2718367**	**-9513403**
								-3189905	**-208063**	**--**	**-704687**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-6090350**				
	Материалы		Тенге					**-2633951**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-3397968**			
		Накладные расходы	Тенге					**-2718367**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-704687**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-9513404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2904**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-3397968**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**-9513404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2904**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-3397968**			
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы										
		Перегородки Блок 3а										
94	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**74,461**	**-5413,12**	**-245,31**	**-403066**	**-18266**	**-275765**	**-104976**	**-548685**
		НР - 93%; СП - 8%				**-1464,32**	**-51,61**	**-109035**	**-3843**		**-40643**	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Стены Блок 3а										
95	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**8,529**	**-37272,55**	**-2654,55**	**-317898**	**-22641**	**-252811**	**-43840**	**-390677**
		НР - 93%; СП - 8%				**-4976,64**	**-550,35**	**-42446**	**-4694**		**-28939**	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Перегородки Блок 3б										
96	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**64,791**	**-5413,12**	**-245,31**	**-350721**	**-15894**	**-239952**	**-91343**	**-477429**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				**-1464,32**	**-51,61**	**-94875**	**-3344**		**-35365**	
		АР2, л.1.2										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Стены Блок 3б										
97	**Е11-080201-0110**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**										
	1108-0201-0110											
	РСНБ РК 2015											
	Изм. и доп. вып. 9		**м3**		**9,637**	**-37272,55**	**-2654,55**	**-359196**	**-25582**	**-285654**	**-49535**	**-441430**
		НР - 93%; СП - 8%				**-4976,64**	**-550,35**	**-47960**	**-5304**		**-32698**	
		АР2, л.1.2										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**-1430881**	**-82383**	**-1054182**	**-289694**	**-1858221**
								-294316	**-17185**	**--**	**-137645**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1430881**				
	Материалы		Тенге					**-1054184**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-311501**			
		Накладные расходы	Тенге					**-289694**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-137645**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1858220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-306**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-311501**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					**-1858220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-306**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-311501**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-25831248**	**-566371**	**-20086068**	**-4651456**	**-32921312**
								-5178800	**-295295**	**--**	**-2438607**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-25831248**				
	Материалы		Тенге					**-5269489**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-5474095**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-14816583**				
		Накладные расходы	Тенге					**-4651456**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-2438607**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-32921311**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-4716**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-5474095**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-32921311**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-4716**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-5474095**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 12.Проемы (Блок 5)										
		Перемычки										
98	**Е11-060701-0109**	**Устройство перемычек**										
	1106-0701-0109											
	РСНБ РК 2015		**м3**		**0,114**	**-58853,23**	**-4242,57**	**-6709**	**-484**	**-4666**	**-1504**	**-8871**
		НР - 91%; СП - 8%				**-13676,40**	**-825,58**	**-1559**	**-94**		**-657**	
		АР2, л.60										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
99	**С121-050301-3001**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**										
	2105-0301-3001											
	РСНБ РК 2015		**т**		**0,0054**	**-199767,00**	**–**	**-1079**	**--**	**-1079**	**--**	**-1165**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-86**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.60 Км=1;										
100	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**		**0,020868**	**-198790,00**	**–**	**-4148**	**--**	**-4148**	**--**	**-4480**
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-332**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**-11936**	**-484**	**-9893**	**-1504**	**-14516**
								-1559	**-94**	**--**	**-1075**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-11936**				
	Материалы		Тенге					**-4667**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1653**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-5227**				
		Накладные расходы	Тенге					**-1504**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-1075**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-14515**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1653**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					**-14515**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1653**			
		РАЗДЕЛ 13.Полы										
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2										
101	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**		**12,4424**	**-29658,00**	**–**	**-369017**	**--**	**-369017**	**--**	**-398538**
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-29521**	
		Покрытие полов из линолеума, тип 3										
102	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**		**11,67505**	**-29658,00**	**–**	**-346259**	**--**	**-346259**	**--**	**-373960**
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-27701**	
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13										
103	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**		**9,7335**	**-29658,00**	**–**	**-288676**	**--**	**-288676**	**--**	**-311770**
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-23094**	
		Покрытие полов цементное, тип 6										
104	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**		**705,2**	**-820,17**	**-83,40**	**-578384**	**-58813**	**-82460**	**-418318**	**-1076439**
		НР - 94%; СП - 8%				**-619,84**	**-11,21**	**-437111**	**-7905**		**-79737**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
105	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**		**705,2**	**-313,93**	**-29,09**	**-221383**	**-20514**	**--**	**-197978**	**-452907**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-284,83**	**-13,83**	**-200862**	**-9753**		**-33546**	
106	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)**	**м3**		**138,00764**	**-29658,00**	**–**	**-4093031**	**--**	**-4093031**	**--**	**-4420473**
		СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-327442**	
107	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**м2**		**705,2**	**-991,66**	**-26,79**	**-699319**	**-18893**	**-456990**	**-218647**	**-991406**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-316,84**	**-13,00**	**-223436**	**-9168**		**-73440**	
108	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**		**705,2**	**-339,43**	**-9,10**	**-239366**	**-6417**	**-227420**	**-8046**	**-267207**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-7,84**	**-4,30**	**-5529**	**-3032**		**-19795**	
109	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**		**0,648784**	**-13902,86**	**-1296,54**	**-9020**	**-841**	**-21**	**-7748**	**-18109**
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-12574,40**	**-548,58**	**-8158**	**-356**		**-1341**	
110	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**		**0,648784**	**-280184,00**	**–**	**-181779**	**--**	**-181779**	**--**	**-196321**
		СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-14542**	
111	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	**м2**		**96**	**-703,69**	**-83,40**	**-67554**	**-8006**	**-43**	**-56946**	**-134460**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-619,84**	**-11,21**	**-59505**	**-1076**		**-9960**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112	**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**107,52**	**-872,00**	**–**	**-93757**	**--**	**-93757**	**--**	**-101258**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-7501**	
		АР2, л.21										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**-7187545**	**-113484**	**-6139453**	**-907683**	**-8742848**
								-934601	**-31290**	**--**	**-647620**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-7187545**				
	Материалы		Тенге					**-766934**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-965891**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-5372519**				
		Накладные расходы	Тенге					**-907683**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-647620**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-8742848**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-803**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-965891**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					**-8742848**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-803**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-965891**			
		РАЗДЕЛ 14.Отделочные работы										
		Внутренняя отделка										
113	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**		**1205,5**	**-1673,85**	**-72,75**	**-2017826**	**-87700**	**-873915**	**-899677**	**-3150900**
		НР - 80%; СП - 8%				**-876,16**	**-56,73**	**-1056211**	**-68388**		**-233397**	
		АР2, л.1.2, 1.3										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
114	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**		**71**	**-1377,99**	**-68,34**	**-97837**	**-4852**	**-41112**	**-44592**	**-153823**
		НР - 80%; СП - 8%				**-730,60**	**-54,48**	**-51873**	**-3868**		**-11394**	
		АР2, л.1.2, 1.3										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					**-2115663**	**-92552**	**-915027**	**-944269**	**-3304723**
								-1108084	**-72256**	**--**	**-244791**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-2115663**				
	Материалы		Тенге					**-915028**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1180340**			
		Накладные расходы	Тенге					**-944269**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-244791**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-3304723**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1009**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1180340**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**-3304723**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1009
		Сметная заработная плата	Тенге						-1180340			
		РАЗДЕЛ 15.Разные работы										
		Перегородки										
115	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		100,229	-5413,12	-245,31	-542552	-24587	-371198	-141304	-738564
		НР - 93%; СП - 8%				-1464,32	-51,61	-146767	-5173		-54708	
		АР2, л.1.2, 1.3										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Стены										
116	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	м3		9,5	-37272,55	-2654,55	-354089	-25218	-281593	-48831	-435154
		НР - 93%; СП - 8%				-4976,64	-550,35	-47278	-5228		-32234	
		АР2, л.1.2, 1.3										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					-896641	-49805	-652791	-190135	-1173718
								-194045	-10401	--	-86942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-896641				
	Материалы		Тенге					-652790				
	Всего заработная плата		Тенге						-204446			
		Накладные расходы	Тенге					-190135				
		Сметная прибыль	Тенге					-86942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1173718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-200
		Сметная заработная плата	Тенге						-204446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					-1173718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-200
		Сметная заработная плата	Тенге						-204446			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					-10211785	-256325	-7717164	-2043591	-13235805
								-2238289	-114041	--	-980428	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-10211785				
	Материалы		Тенге					-2339419				
	Всего заработная плата		Тенге						-2352330			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-5377746				
		Накладные расходы	Тенге					-2043591				
		Сметная прибыль	Тенге					-980428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-13235804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-2013
		Сметная заработная плата	Тенге						-2352330			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					-13235804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-2013
		Сметная заработная плата	Тенге						-2352330			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 16.Проемы (Блок 6абб)										
		Перемычки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**		**1,52**	**-58853,23**	**-4242,57**	**-89457**	**-6449**	**-62220**	**-20059**	**-118277**
		НР - 91%; СП - 8%				**-13676,40**	**-825,58**	**-20788**	**-1255**		**-8761**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
118	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**		**0,058512**	**-199767,00**	**–**	**-11689**	**--**	**-11689**	**--**	**-12624**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-935**	
		АР2, л.60 Км=1;										
119	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**		**0,167104**	**-198790,00**	**–**	**-33219**	**--**	**-33219**	**--**	**-35876**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-2657**	
		АР2, л.60 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					**-134365**	**-6449**	**-107128**	**-20059**	**-166777**
								-20788	**-1255**	**--**	**-12353**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-134365**				
	Материалы		Тенге					**-62220**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-22043**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-44908**				
		Накладные расходы	Тенге					**-20059**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-12353**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-166777**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-21**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-22043**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					**-166777**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-21**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-22043**			
		РАЗДЕЛ 17.Полы										
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2										
120	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**		**7,97735**	**-29658,00**	**–**	**-236592**	**--**	**-236592**	**--**	**-255519**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-18927**	
		АР2, л.1.6 Км=1;										
		Покрытие полов из линолеума, тип 3										
121	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**		**3,6771**	**-29658,00**	**–**	**-109055**	**--**	**-109055**	**--**	**-117779**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-8724**	
		АР2, л.1.6 Км=1;										
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
122	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3		0,4635	-29658,00	–	-13746	--	-13746	--	-14846
		СП - 8%				--	–	--	--		-1100	
		АР2, л.1.6 Км=1;										
		Резиновое спортивное покрытие, тип 12										
123	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м3		39,475	-15317,75	-1545,39	-604668	-61004	-404611	-149802	-814828
		НР - 94%; СП - 8%				-3522,56	-514,53	-139053	-20311		-60358	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
124	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3		23,685	-36203,40	-7,20	-857478	-171	-775908	-76515	-1008713
		НР - 94%; СП - 8%				-3436,74	–	-81399	--		-74720	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
125	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т		0,454752	-13902,86	-1296,54	-6322	-589	-15	-5431	-12693
		НР - 91%; СП - 8%				-12574,40	-548,58	-5718	-249		-940	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
126	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,454752	-280184,00	–	-127414	--	-127414	--	-137607
		СП - 8%				--	–	--	--		-10193	
		АР2, л.1.6 Км=1;										
127	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25 мм)**	м2 стяжки		157,9	-991,66	-26,79	-156583	-4230	-102324	-48957	-221984
		НР - 94%; СП - 8%				-316,84	-13,00	-50029	-2053		-16444	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
128	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2		157,9	-169,71	-4,55	-26797	-718	-25460	-902	-29914
		НР - 94%; СП - 8%				-3,92	-2,15	-619	-339		-2215	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
129	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки		157,9	-1327,75	-14,95	-209652	-2360	-154606	-50099	-280530
		НР - 94%; СП - 8%				-333,67	-3,86	-52686	-609		-20780	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
130	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя**	м2		157,9	-2754,85	-25,70	-434991	-4058	-399179	-30986	-503256

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-201,10	-7,67	-31754	-1211		-37279	
		Покрытие полов цементное, тип 6										
131	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2		398,3	-820,17	-83,40	-326674	-33218	-46574	-236268	-607977
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-619,84	-11,21	-246882	-4465		-45036	
132	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности		398,3	-313,93	-29,09	-125038	-11586	--	-111819	-255804
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-284,83	-13,83	-113448	-5508		-18947	
133	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)**	м3		77,94731	-29658,00	–	-2311761	--	-2311761	--	-2496702
		СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;				--	–	--	--		-184941	
134	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	м2		398,3	-991,66	-26,79	-394978	-10671	-258110	-123493	-559950
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-316,84	-13,00	-126197	-5178		-41479	
135	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2		398,3	-339,43	-9,10	-135195	-3625	-128447	-4545	-150920
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-7,84	-4,30	-3123	-1713		-11180	
136	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т		0,366436	-13902,86	-1296,54	-5095	-475	-12	-4376	-10229
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-12574,40	-548,58	-4608	-201		-758	
137	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	т		0,366436	-280184,00	–	-102670	--	-102670	--	-110884
		СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;				--	–	--	--		-8214	
138	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	м2		96	-703,69	-83,40	-67554	-8006	-43	-56946	-134460

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.24, прим. п.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-619,84	-11,21	-59505	-1076		-9960	
139	С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**107,52**	**-872,00**	**–**	**-93757**	**--**	**-93757**	**--**	**-101258**
		СП - 8% АР2, л.24, прим. п.2 Км=1;				--	–	--	--		-7501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					**-6346020**	**-140711**	**-5290284**	**-900139**	**-7825853**
								-915021	**-42913**	**--**	**-579696**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-6346020**				
	Материалы		Тенге					**-2295289**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-957934**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-2994995**				
		Накладные расходы	Тенге					**-900139**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-579696**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-7825855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-859**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-957934**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					**-7825855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-859**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-957934**			
		РАЗДЕЛ 18.Разные работы										
		Перегородки Блок 6а										
140	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**35,344**	**-5413,12**	**-245,31**	**-191321**	**-8670**	**-130896**	**-49828**	**-260441**
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.24, прим. п.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-1464,32	-51,61	-51755	-1824		-19292	
		Стены Блок 6а										
141	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**26,536**	**-37272,55**	**-2654,55**	**-989064**	**-70441**	**-786563**	**-136398**	**-1215499**
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.24, прим. п.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-4976,64	-550,35	-132060	-14604		-90037	
		Перегородки Блок 6б										
142	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**165,552**	**-5413,12**	**-245,31**	**-896153**	**-40611**	**-613121**	**-233397**	**-1219913**
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.24, прим. п.2				-1464,32	-51,61	-242421	-8544		-90363	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Стены Блок 6б										
143	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**47,128**	**-37272,55**	**-2654,55**	**-1756581**	**-125104**	**-1396938**	**-242243**	**-2158729**
		НР - 93%; СП - 8%				**-4976,64**	**-550,35**	**-234539**	**-25937**		**-159906**	
		АР2, л.24, прим. п.2										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**					**-3833119**	**-244826**	**-2927518**	**-661866**	**-4854582**
								-660775	**-50909**	**--**	**-359598**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-3833119**				
	Материалы		Тенге					**-2927517**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-711684**			
		Накладные расходы	Тенге					**-661866**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-359598**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-4854583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-706**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-711684**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					**-4854583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-706**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-711684**			
		РАЗДЕЛ 19.Водоснабжение и канализация										
		Блоки 1А,1Б										
		ВОДОПРОВОД В1										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
144	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**3**	**-2408,33**	**-19,69**	**-7225**	**-59**	**-5930**	**-1234**	**-9136**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-1236**	**-23**		**-677**	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
145	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**		**6**	**-2129,85**	**-19,69**	**-12779**	**-118**	**-10188**	**-2468**	**-16467**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-2473**	**-45**		**-1220**	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
146	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**		**12**	**-1789,01**	**-19,69**	**-21468**	**-236**	**-16286**	**-4936**	**-28516**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-4946**	**-91**		**-2112**	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**		**21**	**-1623,37**	**-19,69**	**-34091**	**-413**	**-25023**	**-8638**	**-46148**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-8655**	**-159**		**-3418**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
148	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**		**4,8**	**-2129,85**	**-19,69**	**-10223**	**-94**	**-8151**	**-1974**	**-13173**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-1978**	**-36**		**-976**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
149	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**		**12**	**-1789,01**	**-19,69**	**-21468**	**-236**	**-16286**	**-4936**	**-28516**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-4946**	**-91**		**-2112**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
150	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**		**30**	**-1623,37**	**-19,69**	**-48701**	**-590**	**-35746**	**-12340**	**-65925**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-12365**	**-227**		**-4883**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**					**-155955**	**-1746**	**-117610**	**-36526**	**-207881**
								-36599	**-672**	**--**	**-15398**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-155955**				
	Материалы		Тенге					**-117607**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-37271**			
		Накладные расходы	Тенге					**-36526**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-15398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-207879**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-30**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-37271**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					**-207879**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-30**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-37271**			
		РАЗДЕЛ 20. Блок 2										
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	**м**		**22**	**-2859,82**	**-65,95**	**-62916**	**-1451**	**-41575**	**-19970**	**-89517**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-904,08**	**-22,17**	**-19890**	**-488**		**-6631**	
152	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**3**	**-1858,25**	**-17,29**	**-5575**	**-51**	**-4434**	**-1087**	**-7195**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-363,23**	**-6,48**	**-1090**	**-19**		**-533**	
153	**Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**		**2**	**-20639,14**	**-363,40**	**-41278**	**-727**	**-34116**	**-6354**	**-51442**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-3217,26**	**-24,46**	**-6435**	**-49**		**-3811**	
154	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**		**6,6**	**-542,00**	**--**	**-3577**	**--**	**-3577**	**--**	**-3863**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;				**--**	**--**	**--**	**--**		**-286**	
		ВОДОПРОВОД, В1										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
155	**Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**1,5**	**-4326,38**	**-45,85**	**-6490**	**-69**	**-5469**	**-960**	**-8046**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-634,92**	**-17,89**	**-952**	**-27**		**-596**	
156	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**15**	**-2408,33**	**-19,69**	**-36125**	**-296**	**-29647**	**-6170**	**-45679**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-412,15**	**-7,58**	**-6182**	**-114**		**-3384**	
157	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**		**0,6**	**-1789,01**	**-19,69**	**-1073**	**-12**	**-814**	**-247**	**-1425**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-412,15**	**-7,58**	**-247**	**-5**		**-106**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
158	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**		**15**	**-1623,37**	**-19,69**	**-24351**	**-296**	**-17873**	**-6170**	**-32963**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-6182**	**-114**		**-2442**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В1п										
159	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**		**12**	**-3311,16**	**-34,57**	**-39734**	**-415**	**-32964**	**-6387**	**-49811**
		НР - 98%; СП - 8%				**-529,56**	**-13,58**	**-6355**	**-163**		**-3690**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
160	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**		**13,5**	**-3311,16**	**-34,57**	**-44701**	**-466**	**-37086**	**-7186**	**-56038**
		НР - 98%; СП - 8%				**-529,56**	**-13,58**	**-7149**	**-183**		**-4151**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
161	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**13,5**	**-2408,33**	**-19,69**	**-32512**	**-265**	**-26683**	**-5553**	**-41110**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-5564**	**-102**		**-3045**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
162	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**		**13,5**	**-1623,37**	**-19,69**	**-21915**	**-265**	**-16086**	**-5553**	**-29666**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-5564**	**-102**		**-2198**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**					**-320247**	**-4313**	**-250324**	**-65637**	**-416755**
								-65610	**-1366**	**--**	**-30873**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-320247**				
	Материалы		Тенге					**-246746**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-66976**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-3577**				
		Накладные расходы	Тенге					**-65637**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-30873**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-416757**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-54**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-66976**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					**-416757**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-54
		Сметная заработная плата	Тенге						-66976			
		РАЗДЕЛ 21. Блок 3А,3Б										
		ВОДОПРОВОД, В1										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
163	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м		18	-2408,33	-19,69	-43350	-354	-35577	-7404	-54814
		НР - 98%; СП - 8%				-412,15	-7,58	-7419	-136		-4060	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
164	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м		9	-2129,85	-19,69	-19169	-177	-15283	-3702	-24701
		НР - 98%; СП - 8%				-412,15	-7,58	-3709	-68		-1830	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
165	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м		3	-1789,01	-19,69	-5367	-59	-4072	-1234	-7129
		НР - 98%; СП - 8%				-412,15	-7,58	-1236	-23		-528	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
166	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м		30	-1623,37	-19,69	-48701	-590	-35746	-12340	-65925
		НР - 98%; СП - 8%				-412,15	-7,58	-12365	-227		-4883	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
167	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**	м		9	-4326,38	-45,85	-38937	-413	-32810	-5758	-48270
		НР - 98%; СП - 8%				-634,92	-17,89	-5714	-161		-3576	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
168	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		9	-82,39	-1,09	-742	-10	-34	-684	-1540
		НР - 98%; СП - 8%				-77,55	--	-698	--		-114	
		ВК.С листы 1-24										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
169	**Е11-160301-0206** **1116-0301-0206** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**		**1,5**	**-3311,16**	**-34,57**	**-4967**	**-51**	**-4122**	**-798**	**-6227**
		НР - 98%; СП - 8%				**-529,56**	**-13,58**	**-794**	**-20**		**-461**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
170	**Е11-160301-0205** **1116-0301-0205** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**		**9**	**-2899,45**	**-19,69**	**-26095**	**-177**	**-22209**	**-3702**	**-32181**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-3709**	**-68**		**-2384**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
171	**Е11-160301-0204** **1116-0301-0204** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**4,5**	**-2408,33**	**-19,69**	**-10837**	**-88**	**-8894**	**-1851**	**-13703**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-1855**	**-34**		**-1015**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
172	**Е11-160301-0203** **1116-0301-0203** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**		**12**	**-2129,85**	**-19,69**	**-25558**	**-236**	**-20376**	**-4936**	**-32934**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-4946**	**-91**		**-2440**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
173	**Е11-160301-0202** **1116-0301-0202** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**		**19,5**	**-1789,01**	**-19,69**	**-34886**	**-384**	**-26465**	**-8021**	**-46340**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-8037**	**-148**		**-3433**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
174	**Е11-160301-0201** **1116-0301-0201** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**		**36**	**-1623,37**	**-19,69**	**-58441**	**-709**	**-42895**	**-14808**	**-79109**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-14837**	**-273**		**-5860**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В1п										
175	**Е11-160301-0206** **1116-0301-0206** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**		**12**	**-3311,16**	**-34,57**	**-39734**	**-415**	**-32964**	**-6387**	**-49811**
		НР - 98%; СП - 8%				**-529,56**	**-13,58**	**-6355**	**-163**		**-3690**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
176	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	**м**		**50**	**-2859,82**	**-65,95**	**-142991**	**-3298**	**-94489**	**-45387**	**-203448**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-904,08**	**-22,17**	**-45204**	**-1109**		**-15070**	
177	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**3**	**-1858,25**	**-17,29**	**-5575**	**-51**	**-4434**	**-1087**	**-7195**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-363,23**	**-6,48**	**-1090**	**-19**		**-533**	
178	**Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**		**4**	**-20639,14**	**-363,40**	**-82557**	**-1454**	**-68234**	**-12708**	**-102886**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-3217,26**	**-24,46**	**-12869**	**-98**		**-7621**	
179	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**		**15**	**-542,00**	**–**	**-8130**	**--**	**-8130**	**--**	**-8780**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;				**--**	**–**	**--**	**--**		**-650**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**					**-596037**	**-8466**	**-456734**	**-130807**	**-784993**
								-130837	**-2638**	**--**	**-58148**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-596037**				
	Материалы		Тенге					**-448601**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-133475**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-8130**				
		Накладные расходы	Тенге					**-130807**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-58148**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-784992**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-107**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-133475**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					**-784992**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-107**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-133475**			
		РАЗДЕЛ 22. Блок 4										
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	м		50	-2859,82	-65,95	-142991	-3298	-94489	-45387	-203448
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-904,08	-22,17	-45204	-1109		-15070	
181	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м		3	-1858,25	-17,29	-5575	-51	-4434	-1087	-7195
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-363,23	-6,48	-1090	-19		-533	
182	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		15	-542,00	--	-8130	--	-8130	--	-8780
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;				--	--	--	--		-650	
183	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка		4	-20639,14	-363,40	-82557	-1454	-68234	-12708	-102886
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-3217,26	-24,46	-12869	-98		-7621	
		ВОДОПРОВОД, В1										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
184	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м		7,2	-1786,77	-19,69	-12865	-142	-9756	-2962	-17093
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-412,15	-7,58	-2967	-55		-1266	
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
185	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м		7,5	-1786,77	-19,69	-13401	-148	-10162	-3085	-17805
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-412,15	-7,58	-3091	-57		-1319	
186	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м		9,9	-1623,37	-19,69	-16071	-195	-11796	-4072	-21755
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24				-412,15	-7,58	-4080	-75		-1612	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**					**-281590**	**-5288**	**-207001**	**-69301**	**-378962**
								-69301	**-1413**	**--**	**-28071**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-281590**				
	Материалы		Тенге					**-198870**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-70714**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-8130**				
		Накладные расходы	Тенге					**-69301**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-28071**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-378962**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-56**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-70714**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					**-378962**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-56**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-70714**			
		РАЗДЕЛ 23. Блок 5										
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
187	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	**м**		**45**	**-2859,82**	**-65,95**	**-128692**	**-2968**	**-85040**	**-40848**	**-183103**
		НР - 98%; СП - 8%				**-904,08**	**-22,17**	**-40684**	**-998**		**-13563**	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
188	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**6**	**-1858,25**	**-17,29**	**-11150**	**-104**	**-8867**	**-2174**	**-14390**
		НР - 98%; СП - 8%				**-363,23**	**-6,48**	**-2179**	**-39**		**-1066**	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
189	**Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**		**4**	**-20639,14**	**-363,40**	**-82557**	**-1454**	**-68234**	**-12708**	**-102886**
		НР - 98%; СП - 8%				**-3217,26**	**-24,46**	**-12869**	**-98**		**-7621**	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
190	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**		**12,6**	**-542,00**	**–**	**-6829**	**--**	**-6829**	**--**	**-7375**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-546**	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
		ВОДОПРОВОД, В1										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
191	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**		**10,5**	**-3311,16**	**-34,57**	**-34767**	**-363**	**-28844**	**-5589**	**-43584**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-529,56	-13,58	-5560	-143		-3229	
192	**Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**		**3**	**-2899,45**	**-19,69**	**-8698**	**-59**	**-7403**	**-1234**	**-10727**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-412,15	-7,58	-1236	-23		-795	
193	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**7,8**	**-2408,33**	**-19,69**	**-18785**	**-153**	**-15417**	**-3208**	**-23753**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-412,15	-7,58	-3215	-59		-1759	
194	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**		**4,5**	**-2129,85**	**-19,69**	**-9584**	**-88**	**-7641**	**-1851**	**-12350**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-412,15	-7,58	-1855	-34		-915	
195	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**		**10,2**	**-1789,01**	**-19,69**	**-18248**	**-201**	**-13843**	**-4196**	**-24239**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-412,15	-7,58	-4204	-77		-1796	
196	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**		**12**	**-1623,37**	**-19,69**	**-19480**	**-236**	**-14298**	**-4936**	**-26369**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-412,15	-7,58	-4946	-91		-1953	
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
197	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**		**10,5**	**-3311,16**	**-34,57**	**-34767**	**-363**	**-28844**	**-5589**	**-43584**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-529,56	-13,58	-5560	-143		-3229	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
198	**Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**		**3**	**-2899,45**	**-19,69**	**-8698**	**-59**	**-7403**	**-1234**	**-10727**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-1236**	**-23**		**-795**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
199	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**15,6**	**-2408,33**	**-19,69**	**-37570**	**-307**	**-30833**	**-6417**	**-47506**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-6430**	**-118**		**-3519**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
200	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**		**10,8**	**-2129,85**	**-19,69**	**-23002**	**-213**	**-18338**	**-4442**	**-29640**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-4451**	**-82**		**-2196**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
201	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**		**14,1**	**-1789,01**	**-19,69**	**-25225**	**-278**	**-19136**	**-5800**	**-33507**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-5811**	**-107**		**-2482**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
202	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**		**18,6**	**-1623,37**	**-19,69**	**-30195**	**-366**	**-22163**	**-7651**	**-40874**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-7666**	**-141**		**-3028**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**					**-498247**	**-7212**	**-383133**	**-107877**	**-654614**
								-107902	**-2176**	**--**	**-48492**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-498247**				
	Материалы		Тенге					**-376304**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-110078**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-6829**				
		Накладные расходы	Тенге					**-107877**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-48492**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-654616**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-90**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-110078**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					**-654616**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-90**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-110078**			

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 24. Блок 6А.6Б										
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
203	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	**м**		**34**	**-2859,82**	**-65,95**	**-97234**	**-2243**	**-64252**	**-30863**	**-138344**
		НР - 98%; СП - 8%				**-904,08**	**-22,17**	**-30739**	**-754**		**-10248**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
204	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**5**	**-1858,25**	**-17,29**	**-9291**	**-86**	**-7389**	**-1812**	**-11991**
		НР - 98%; СП - 8%				**-363,23**	**-6,48**	**-1816**	**-32**		**-888**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
205	**Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**		**6**	**-20639,14**	**-363,40**	**-123835**	**-2181**	**-102350**	**-19061**	**-154328**
		НР - 98%; СП - 8%				**-3217,26**	**-24,46**	**-19304**	**-147**		**-11432**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
206	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**		**10,5**	**-542,00**	**–**	**-5691**	**--**	**-5691**	**--**	**-6146**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-455**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
		ВОДОПРОВОД, В1п										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
207	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**		**9**	**-3311,16**	**-34,57**	**-29800**	**-311**	**-24723**	**-4791**	**-37358**
		НР - 98%; СП - 8%				**-529,56**	**-13,58**	**-4766**	**-122**		**-2767**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ВОДОПРОВОД, В1										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
208	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**		**7,2**	**-1789,01**	**-19,69**	**-12881**	**-142**	**-9772**	**-2962**	**-17110**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-2967**	**-55**		**-1267**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
209	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**		**6,9**	**-1623,37**	**-19,69**	**-11201**	**-136**	**-8221**	**-2838**	**-15162**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-2844**	**-52**		**-1123**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
210	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**		**9**	**-3311,16**	**-34,57**	**-29800**	**-311**	**-24723**	**-4791**	**-37358**
		НР - 98%; СП - 8%				**-529,56**	**-13,58**	**-4766**	**-122**		**-2767**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
211	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**9**	**-2408,33**	**-19,69**	**-21675**	**-177**	**-17789**	**-3702**	**-27407**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-3709**	**-68**		**-2030**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
212	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**		**3**	**-1789,01**	**-19,69**	**-5367**	**-59**	**-4072**	**-1234**	**-7129**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-1236**	**-23**		**-528**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
213	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**		**12,6**	**-1623,37**	**-19,69**	**-20454**	**-249**	**-15012**	**-5183**	**-27688**
		НР - 98%; СП - 8%				**-412,15**	**-7,58**	**-5193**	**-96**		**-2051**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**					**-367229**	**-5895**	**-283994**	**-77237**	**-480021**
								-77340	**-1471**	**--**	**-35556**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-367229**				
	Материалы		Тенге					**-278306**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-78811**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-5691**				
		Накладные расходы	Тенге					**-77237**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-35556**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-480022**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-62**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-78811**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					**-480022**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-62**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						-78811			
		РАЗДЕЛ 25. Отопление										
		Блоки 1А,1Б										
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
214	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**		**2**	**-1573,93**	**-17,29**	**-3148**	**-35**	**-2387**	**-725**	**-4182**
		НР - 98%; СП - 8%				**-363,23**	**-6,48**	**-726**	**-13**		**-310**	
215	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**84**	**-1858,25**	**-17,29**	**-156093**	**-1452**	**-124130**	**-30435**	**-201450**
		НР - 98%; СП - 8%				**-363,23**	**-6,48**	**-30511**	**-544**		**-14923**	
216	**Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**		**24**	**-2471,93**	**-31,75**	**-59326**	**-762**	**-47645**	**-10997**	**-75949**
		НР - 98%; СП - 8%				**-454,96**	**-12,60**	**-10919**	**-302**		**-5626**	
217	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**		**100**	**-542,00**	**--**	**-54200**	**--**	**-54200**	**--**	**-58536**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-4336**	
218	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**		**110**	**-1573,93**	**-17,29**	**-173132**	**-1902**	**-131275**	**-39855**	**-230026**
		НР - 98%; СП - 8%				**-363,23**	**-6,48**	**-39955**	**-713**		**-17039**	
219	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**		**75**	**-542,00**	**--**	**-40650**	**--**	**-40650**	**--**	**-43902**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-3252**	
220	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**		**30**	**-1573,93**	**-17,29**	**-47218**	**-518**	**-35803**	**-10870**	**-62735**
		НР - 98%; СП - 8%				**-363,23**	**-6,48**	**-10897**	**-194**		**-4647**	
221	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**		**27**	**-1635,77**	**-17,29**	**-44166**	**-467**	**-33892**	**-9783**	**-58265**
		НР - 98%; СП - 8%				**-363,23**	**-6,48**	**-9807**	**-175**		**-4316**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
222	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**20**	**-1858,25**	**-17,29**	**-37165**	**-346**	**-29554**	**-7246**	**-47964**
		НР - 98%; СП - 8%				**-363,23**	**-6,48**	**-7265**	**-130**		**-3553**	
223	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**		**290**	**-1305,24**	**-14,52**	**-378520**	**-4211**	**-3324**	**-363590**	**-801479**
		НР - 98%; СП - 8%				**-1279,26**	**-0,09**	**-370985**	**-26**		**-59369**	
224	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм**	**м**		**270**	**-1406,57**	**-17,41**	**-379774**	**-4701**	**-2233**	**-365423**	**-804813**
		НР - 98%; СП - 8%				**-1380,89**	**-0,15**	**-372840**	**-41**		**-59616**	
225	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм**	**м**		**305**	**-1533,73**	**-20,54**	**-467788**	**-6265**	**-1967**	**-450436**	**-991683**
		НР - 98%; СП - 8%				**-1506,74**	**-0,24**	**-459556**	**-73**		**-73459**	
226	**Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 40 мм**	**м**		**55**	**-1693,43**	**-24,29**	**-93139**	**-1336**	**-222**	**-89769**	**-197541**
		НР - 98%; СП - 8%				**-1665,11**	**-0,36**	**-91581**	**-20**		**-14633**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**					**-1934319**	**-21995**	**-507282**	**-1379129**	**-3578525**
								-1405042	**-2231**	**--**	**-265079**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-1934319**				
	Материалы		Тенге					**-412432**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1407273**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-94850**				
		Накладные расходы	Тенге					**-1379129**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-265079**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-3578527**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1151**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1407273**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					**-3578527**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1151**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1407273**			
		<u>РАЗДЕЛ 26.Электрооборудование и электроосвещение. Блоки 1а,1Б</u>										
		ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА										
227	**Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**		**40**	**-256,87**	**-9,32**	**-10275**	**-373**	**-3272**	**-4868**	**-16355**
		НР - 72%; СП - 8%				**-165,76**	**-3,27**	**-6630**	**-131**		**-1212**	
228	**Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**		**3750**	**-283,57**	**-11,86**	**-1063388**	**-44475**	**-308513**	**-522713**	**-1713001**
		НР - 72%; СП - 8%				**-189,44**	**-4,16**	**-710400**	**-15600**		**-126900**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА										
229	**Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного**	**м**		**2745**	**-108,45**	**-3,34**	**-297695**	**-9169**	**-61020**	**-166155**	**-500962**
		НР - 72%; СП - 8%				**-82,88**	**-1,19**	**-227506**	**-3267**		**-37112**	
230	**Ц13-080206-0805 1308-0206-0805 РСНБ РК 2015**	**Кабель по кирпичным стенам. Прокладка**	**м**		**780**	**-111,55**	**-27,53**	**-87009**	**-21473**	**-10125**	**-45396**	**-142997**
		НР - 72%; СП - 8%				**-71,04**	**-9,80**	**-55411**	**-7644**		**-10592**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**					**-1458367**	**-75490**	**-382930**	**-739132**	**-2373315**
								-999947	**-26642**	**--**	**-175816**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**-1458367**				
	Материалы		Тенге					**-382938**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1026589**			
		Накладные расходы	Тенге					**-739131**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-175816**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**-2373314**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-863**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1026589**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					**-2373314**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-863**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1026589**			
		РАЗДЕЛ 27. Блоки 3А,3Б										
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА										
231	**Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного**	**м**		**7958**	**-108,45**	**-3,34**	**-863045**	**-26580**	**-176906**	**-481698**	**-1452335**
		НР - 72%; СП - 8%				**-82,88**	**-1,19**	**-659559**	**-9470**		**-107592**	
232	**Ц13-080206-0805 1308-0206-0805 РСНБ РК 2015**	**Кабель по кирпичным стенам. Прокладка**	**м**		**897**	**-111,55**	**-27,53**	**-100060**	**-24695**	**-11642**	**-52205**	**-164447**
		НР - 72%; СП - 8%				**-71,04**	**-9,80**	**-63723**	**-8791**		**-12181**	
233	**С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,344**	**-120130,00**	**–**	**-41325**	**--**	**-41325**	**--**	**-44631**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-3306**	
234	**С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**5,364**	**-177519,00**	**–**	**-952212**	**--**	**-952212**	**--**	**-1028389**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-76177**	
235	**С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**3,147**	**-280828,00**	**–**	**-883766**	**--**	**-883766**	**--**	**-954467**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-70701**	
236	**Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**		**7958**	**-256,87**	**-9,32**	**-2044171**	**-74169**	**-650884**	**-968489**	**-3253707**
		НР - 72%; СП - 8%				**-165,76**	**-3,27**	**-1319118**	**-26023**		**-241048**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
237	**С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**		**7958**	**-29,00**	**–**	**-230782**	**--**	**-230782**	**--**	**-249245**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-18463**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**					**-5115361**	**-125444**	**-2947517**	**-1502392**	**-7147221**
								-2042400	**-44284**	**--**	**-529468**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**-4884579**				
	Материалы		Тенге					**-839443**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-2086684**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-1877303**				
		Накладные расходы	Тенге					**-1502392**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-511005**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**-6897976**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1755**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2086684**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-230782**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-230782**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-18463**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-249245**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					**-7147221**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1755**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2086684**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-21040856**	**-647835**	**-13861455**	**-5690102**	**-28869499**
								-6531562	**-177970**	**--**	**-2138548**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**-6342946**				
	Материалы		Тенге					**-1222381**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-3113273**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-1877303**				
		Накладные расходы	Тенге					**-2241523**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-686821**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**-9271290**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2618**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-3113273**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-10313504**				
	Материалы		Тенге					**-5285026**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1691661**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-3039903**				
		Накладные расходы	Тенге					**-1582064**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-951647**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-12847215**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1586**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1691661**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-4384406**				
	Материалы		Тенге					**-2078866**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1904598**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-357989**				
		Накладные расходы	Тенге					**-1866514**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-500080**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-6751000**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1550**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1904598**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-28869505**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-5754**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						-6709532			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**-100944616**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-17381046				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-2113280			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-816310			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							-58466851		
		- Накладные расходы	Тенге								-15505991	
		- Сметная прибыль	Тенге								-7477426	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами												- 100 944 616,00
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,8%												- 102 761 619,09
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных)												- 104 148 900,95
Непревиденные работы и затрат 2%												- 106 231 878,96
Пересчет в текущих ценах, К-1,03741391												- 110 206 428,92
Налог на добавленную стоимость, 12%												- 13 224 771,47
Итого с НДС												**- 123 431 200,39**
Понижающий коэффициент - 10%												**12 343 120,04**
Итого												**- 111 088 080,35**
АКТ выполненных работ за февраль месяц 2022 год												
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 1.Полы (Блок 1а1б)												
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1										
1	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**		**36,5**	**-991,66**	**-26,79**	**-36196**	**-978**	**-23653**	**-11317**	**-51314**
		НР - 94%; СП - 8%				**-316,84**	**-13,00**	**-11565**	**-475**		**-3801**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2										
2	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**		**344,5**	**-313,93**	**-29,09**	**-108149**	**-10021**	**--**	**-96715**	**-221252**
		НР - 94%; СП - 8%				**-284,83**	**-13,83**	**-98124**	**-4764**		**-16388**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
3	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**		**344,5**	**-820,17**	**-83,40**	**-282549**	**-28731**	**-40283**	**-204354**	**-525856**
		НР - 94%; СП - 8%				**-619,84**	**-11,21**	**-213535**	**-3862**		**-38953**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
4	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	**м2**		**344,5**	**-991,66**	**-26,79**	**-341627**	**-9230**	**-223246**	**-106812**	**-484315**
		НР - 94%; СП - 8%				**-316,84**	**-13,00**	**-109151**	**-4479**		**-35876**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
5	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**		**344,5**	**-678,87**	**-18,21**	**-233871**	**-6274**	**-222195**	**-7861**	**-261073**
		НР - 94%; СП - 8%				**-15,68**	**-8,60**	**-5402**	**-2963**		**-19340**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
6	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	1т		0,99216	-13902,86 -12574,40	-1296,54 -548,58	-13794 -12476	-1286 -544	-32	-11848 -2051	-27694
7	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%* АР2, л.1.4 Км=1;	т		0,99216	-280184,00 --	-- --	-277987 --	-- --	-277987	-- -22239	-300226
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4										
8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3		20,426	-30092,58 -3436,74	-7,20 --	-614671 -70199	-147 --	-544325	-65987 -54453	-735111
9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2		291,8	-991,66 -316,84	-26,79 -13,00	-289366 -92454	-7817 -3793	-189095	-90473 -30388	-410227
		Покрытие полов из линолеума, тип 3										
10	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 изолируемой поверхности		444,5	-313,93 -284,83	-29,09 -13,83	-139542 -126607	-12930 -6147	--	-124789 -21145	-285476
11	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2		444,5	-820,17 -619,84	-83,40 -11,21	-364566 -275519	-37071 -4983	-51976	-263673 -50260	-678499
12	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2		444,5	-991,66 -316,84	-26,79 -13,00	-440793 -140835	-11909 -5779	-288049	-137817 -46290	-624900
13	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2		444,5	-848,59 -19,60	-22,76 -10,75	-377198 -8712	-10116 -4778	-358370	-12682 -31191	-421070

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т		1,28016	-13902,86	-1296,54	-17798	-1660	-41	-15288	-35732
		НР - 91%; СП - 8%				-12574,40	-548,58	-16097	-702		-2647	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
15	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		1,28016	-280184,00	–	-358680	--	-358680	--	-387374
		СП - 8%				--	–	--	--		-28694	
		АР2, л.1.4 Км=1;										
		Покрытие полов из линолеума, тип 5										
16	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	м3		31,297	-30092,58	-7,20	-941807	-225	-834022	-101106	-1126346
		НР - 94%; СП - 8%				-3436,74	–	-107560	--		-83433	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	м2		447,1	-991,66	-26,79	-443371	-11978	-289734	-138623	-628555
		НР - 94%; СП - 8%				-316,84	-13,00	-141659	-5812		-46561	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
18	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2		447,1	-169,71	-4,55	-75877	-2034	-72090	-2553	-84703
		НР - 94%; СП - 8%				-3,92	-2,15	-1753	-961		-6273	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					-5357842	-152407	-3773778	-1391898	-7289723
								-1431648	-50042	--	-539983	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-5357842				
	Материалы		Тенге					-3137117				
	Всего заработная плата		Тенге						-1481690			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-636667				
		Накладные расходы	Тенге					-1391898				
		Сметная прибыль	Тенге					-539983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-7289723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1351
		Сметная заработная плата	Тенге						-1481690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-7289723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1351
		Сметная заработная плата	Тенге						-1481690			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					-5357842	-152407	-3773778	-1391898	-7289723
								-1431648	-50042	--	-539983	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-5357842				
	Материалы		Тенге					-3137117				
	Всего заработная плата		Тенге						-1481690			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-636667				
		Накладные расходы	Тенге					-1391898				
		Сметная прибыль	Тенге					-539983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-7289723				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1351
		Сметная заработная плата	Тенге						-1481690			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					-7289723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1351
		Сметная заработная плата	Тенге						-1481690			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 2.Проемы (Блок 2)										
		ОКНА										
19	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**м2**		**117,844**	**-2751,50**	**-162,90**	**-324248**	**-19197**	**-176731**	**-123605**	**-483682**
		НР - 90%; СП - 8%				**-1088,90**	**-76,53**	**-128320**	**-9019**		**-35828**	
		АР2, л.42, 43										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
20	**С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками**	**м2**		**117,844**	**-15098,00**	**–**	**-1779209**	**--**	**-1779209**	**--**	**-1921546**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-142337**	
		АР2, л.42, 43										
		Км=1;										
21	**С121-130510-0605 2113-0510-0605 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	**м2**		**117,844**	**-7136,00**	**–**	**-840935**	**--**	**-840935**	**--**	**-908210**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-67275**	
		АР2, л.42, 43										
		Км=1;										
		ФРАМУГИ Ф-1										
22	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	**м2**		**2,16**	**-2241,96**	**-157,61**	**-4843**	**-340**	**-1326**	**-3004**	**-8475**
		НР - 90%; СП - 8%				**-1470,66**	**-74,59**	**-3177**	**-161**		**-628**	
		АР2, л.40										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
23	**С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	**м2**		**2,16**	**-12629,00**	**–**	**-27279**	**--**	**-27279**	**--**	**-29461**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-2182**	
		АР2, л.40										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**-2976514**	**-19537**	**-2825480**	**-126609**	**-3351374**
								-131497	**-9180**	**--**	**-248250**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-2976514**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					-178058				
	Всего заработная плата		Тенге						-140677			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-2647423				
		Накладные расходы	Тенге					-126609				
		Сметная прибыль	Тенге					-248250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-3351373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-132
		Сметная заработная плата	Тенге						-140677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-3351373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-132
		Сметная заработная плата	Тенге						-140677			
		РАЗДЕЛ 3.Полы										
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1										
24	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**		**17,4**	**-991,66**	**-26,79**	**-17255**	**-466**	**-11276**	**-5395**	**-24462**
		НР - 94%; СП - 8%				**-316,84**	**-13,00**	**-5513**	**-226**		**-1812**	
		АР2, л.1.4										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4										
25	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**		**12,565**	**-30092,58**	**-7,20**	**-378113**	**-90**	**-334840**	**-40592**	**-452201**
		НР - 94%; СП - 8%				**-3436,74**	**--**	**-43183**	**--**		**-33496**	
		АР2, л.1.4										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
26	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**		**179,5**	**-991,66**	**-26,79**	**-178003**	**-4809**	**-116321**	**-55654**	**-252350**
		НР - 94%; СП - 8%				**-316,84**	**-13,00**	**-56873**	**-2334**		**-18693**	
		АР2, л.1.4										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2										
27	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**		**269,6**	**-313,93**	**-29,09**	**-84636**	**-7843**	**--**	**-75688**	**-173148**
		НР - 94%; СП - 8%				**-284,83**	**-13,83**	**-76790**	**-3729**		**-12825**	
		АР2, л.1.4										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
28	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**		**269,6**	**-820,17**	**-83,40**	**-221118**	**-22484**	**-31525**	**-159924**	**-411526**
		НР - 94%; СП - 8%				**-619,84**	**-11,21**	**-167109**	**-3022**		**-30484**	
		АР2, л.1.4										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
29	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	**м2**		**269,6**	**-991,66**	**-26,79**	**-267352**	**-7223**	**-174709**	**-83589**	**-379018**
		НР - 94%; СП - 8%				**-316,84**	**-13,00**	**-85420**	**-3505**		**-28076**	
		АР2, л.1.4										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2		269,6	-678,87	-18,21	-183023	-4910	-173886	-6152	-204311
		НР - 94%; СП - 8%				-15,68	-8,60	-4227	-2319		-15135	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
31	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т		0,776448	-13902,86	-1296,54	-10795	-1007	-25	-9272	-21673
		НР - 91%; СП - 8%				-12574,40	-548,58	-9763	-426		-1605	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
32	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		3,656448	-280184,00	--	-1024478	--	-1024478	--	-1106436
		СП - 8%				--	--	--	--		-81958	
		АР2, л.1.4 Км=1;										
		Покрытие полов из линолеума, тип 5										
33	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	м3		11,291	-30092,58	-7,20	-339775	-81	-300890	-36476	-406351
		НР - 94%; СП - 8%				-3436,74	--	-38804	--		-30100	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	м2		161,3	-991,66	-26,79	-159955	-4321	-104528	-50011	-226764
		НР - 94%; СП - 8%				-316,84	-13,00	-51106	-2097		-16798	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
35	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2		161,3	-169,71	-4,55	-27374	-734	-26008	-921	-30558
		НР - 94%; СП - 8%				-3,92	-2,15	-632	-347		-2263	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					-2891877	-53968	-2298486	-523674	-3688798
								-539420	-18005	--	-273245	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2891877				
	Материалы		Тенге					-1274011				
	Всего заработная плата		Тенге						-557425			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-1024478				
		Накладные расходы	Тенге					-523674				
		Сметная прибыль	Тенге					-273245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-3688796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-517
		Сметная заработная плата	Тенге						-557425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					-3688796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-517
		Сметная заработная плата	Тенге						-557425			

РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Внутренняя отделка										
36	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**		**5**	**-2998,96**	**-32,17**	**-14995**	**-161**	**-8256**	**-5323**	**-21943**
		НР - 80%; СП - 8%				**-1315,60**	**-15,02**	**-6578**	**-75**		**-1625**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
37	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**		**1046**	**-1673,85**	**-72,75**	**-1750847**	**-76097**	**-758287**	**-780640**	**-2734003**
		НР - 80%; СП - 8%				**-876,16**	**-56,73**	**-916463**	**-59340**		**-202516**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
38	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**		**136**	**-1377,99**	**-68,34**	**-187407**	**-9294**	**-78751**	**-85416**	**-294648**
		НР - 80%; СП - 8%				**-730,60**	**-54,48**	**-99362**	**-7409**		**-21825**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**-1953249**	**-85552**	**-845294**	**-871379**	**-3050594**
								-1022403	**-66824**	**--**	**-225966**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1953249**				
	Материалы		Тенге					**-845294**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1089227**			
		Накладные расходы	Тенге					**-871379**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-225966**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-3050594**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-933**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1089227**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**-3050594**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-933**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1089227**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-7821640**	**-159057**	**-5969260**	**-1521662**	**-10090766**
								-1693320	**-94009**	**--**	**-747461**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-7821640**				
	Материалы		Тенге					**-2297363**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1787329**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-3671901**				
		Накладные расходы	Тенге					**-1521662**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-747461**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-10090763**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1582**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1787329**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-10090763**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1582**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1787329**			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Полы (Блок 3а3б)									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1									
39	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	66,4	-991,66	-26,79	-65846	-1779	-43029	-20587	-93348
		НР - 94%; СП - 8%			-316,84	-13,00	-21038	-863		-6915	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
40	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	340,1	-313,93	-29,09	-106768	-9894	--	-95480	-218426
		НР - 94%; СП - 8%			-284,83	-13,83	-96871	-4704		-16179	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
41	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2	340,1	-820,17	-83,40	-278940	-28365	-39767	-201744	-519139
		НР - 94%; СП - 8%			-619,84	-11,21	-210808	-3813		-38455	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
42	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	м2	340,1	-991,66	-26,79	-337264	-9111	-220396	-105448	-478130
		НР - 94%; СП - 8%			-316,84	-13,00	-107757	-4421		-35418	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
43	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	340,1	-678,87	-18,21	-230884	-6193	-219358	-7761	-257738
		НР - 94%; СП - 8%			-15,68	-8,60	-5333	-2925		-19093	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
44	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,979488	-13902,86	-1296,54	-13618	-1270	-32	-11697	-27340
		НР - 91%; СП - 8%			-12574,40	-548,58	-12316	-537		-2025	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
45	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	т	0,979488	-280184,00	–	-274437	--	-274437	--	-296392
		СП - 8%			--	–	--	--		-21955	
		АР2, л.1.4,1.5 Км=1;									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4									
46	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	м3	48,419	-30092,58	-7,20	-1457053	-349	-1290300	-156420	-1742550
		НР - 94%; СП - 8%			-3436,74	–	-166404	--		-129078	
		АР2, л.1.4,1.5									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
47	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2		691,7	-991,66	-26,79	-685931	-18531	-448242	-214462	-972426
		НР - 94%; СП - 8%				-316,84	-13,00	-219158	-8992		-72034	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Покрытие полов из линолеума, тип 3										
48	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности		490,2	-313,93	-29,09	-153888	-14259	--	-137619	-314826
		НР - 94%; СП - 8%				-284,83	-13,83	-139624	-6779		-23319	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
49	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2		490,2	-820,17	-83,40	-402047	-40883	-57318	-290782	-748256
		НР - 94%; СП - 8%				-619,84	-11,21	-303846	-5495		-55427	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
50	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)**	м2		490,2	-991,66	-26,79	-486112	-13133	-317664	-151987	-689148
		НР - 94%; СП - 8%				-316,84	-13,00	-155315	-6373		-51049	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
51	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2		490,2	-848,59	-22,76	-415979	-11157	-395214	-13985	-464362
		НР - 94%; СП - 8%				-19,60	-10,75	-9608	-5270		-34397	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
52	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т		1,411776	-13902,86	-1296,54	-19628	-1830	-46	-16859	-39406
		НР - 91%; СП - 8%				-12574,40	-548,58	-17752	-774		-2919	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
53	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	т		1,411776	-280184,00	–	-395557	--	-395557	--	-427202
		СП - 8%				--	–	--	--		-31645	
		АР2, л.1.4,1.5 Км=1;										
		Покрытие полов мозаичное, тип 7										
54	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности		86,5	-313,93	-29,09	-27155	-2516	--	-24284	-55554
		НР - 94%; СП - 8%				-284,83	-13,83	-24638	-1196		-4115	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2		86,5	-820,17	-83,40	-70945	-7214	-10115	-51311	-132036
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-619,84	-11,21	-53616	-970		-9781	
56	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	м2		86,5	-991,66	-26,79	-85779	-2318	-56054	-26819	-121606
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-316,84	-13,00	-27407	-1125		-9008	
57	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2		86,5	-339,43	-9,10	-29361	-787	-27896	-987	-32776
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-7,84	-4,30	-678	-372		-2428	
58	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т		0,24912	-13902,86	-1296,54	-3463	-323	-7	-2975	-6953
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-12574,40	-548,58	-3133	-137		-515	
59	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	т		0,24912	-280184,00	–	-69799	--	-69799	--	-75383
		СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Км=1;				--	–	--	--		-5584	
		Покрытие полов из линолеума, тип 5										
60	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	м3		57,484	-30092,58	-7,20	-1729842	-414	-1531870	-185704	-2068790
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-3436,74	–	-197558	--		-153244	
61	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	м2		821,2	-991,66	-26,79	-814351	-22000	-532162	-254613	-1154484
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-316,84	-13,00	-260189	-10676		-85520	
62	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2		821,2	-169,71	-4,55	-139366	-3737	-132410	-4689	-155576
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-3,92	-2,15	-3219	-1766		-11521	
		Покрытие полов из линолеума, тип 8										
63	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	м3		8,019	-30092,58	-7,20	-241312	-58	-213695	-25906	-288595

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-3436,74	–	-27559	--		-21377	
64	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**		**29,7**	**-991,66**	**-26,79**	**-29452**	**-796**	**-19246**	**-9208**	**-41753**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-316,84**	**-13,00**	**-9410**	**-386**		**-3093**	
65	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**		**29,7**	**-169,71**	**-4,55**	**-5040**	**-135**	**-4789**	**-170**	**-5626**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-3,92**	**-2,15**	**-116**	**-64**		**-417**	
		Покрытие полов из линолеума, тип 9										
66	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм**	**м2 изолируемой поверхности**		**86,9**	**-650,19**	**-42,35**	**-56502**	**-3680**	**-22498**	**-28905**	**-92239**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-348,95**	**-4,90**	**-30324**	**-426**		**-6832**	
67	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**		**6,083**	**-30092,58**	**-7,20**	**-183053**	**-44**	**-162103**	**-19651**	**-218921**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-3436,74**	–	**-20906**	--		**-16216**	
68	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**		**86,9**	**-991,66**	**-26,79**	**-86175**	**-2328**	**-56314**	**-26943**	**-122168**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-316,84**	**-13,00**	**-27533**	**-1130**		**-9050**	
69	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**		**86,9**	**-169,71**	**-4,55**	**-14748**	**-396**	**-14011**	**-496**	**-16463**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-3,92**	**-2,15**	**-341**	**-187**		**-1219**	
		Покрытие полов из керамогранита, тип 10										
70	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм**	**м2 изолируемой поверхности**		**186,8**	**-650,19**	**-42,35**	**-121455**	**-7911**	**-48360**	**-62133**	**-198275**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-348,95**	**-4,90**	**-65184**	**-915**		**-14686**	
71	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**		**13,076**	**-30092,58**	**-7,20**	**-393491**	**-94**	**-348458**	**-42243**	**-470592**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5				**-3436,74**	–	**-44939**	--		**-34859**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
72	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**		**186,8**	**-991,66**	**-26,79**	**-185242**	**-5004**	**-121052**	**-57917**	**-262613**
		НР - 94%; СП - 8%				**-316,84**	**-13,00**	**-59186**	**-2428**		**-19453**	
		АР2, л.1.4,1.5										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Покрытие полов из керамогранита, тип 11										
73	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм**	**м2 изолируемой поверхности**		**19,8**	**-650,19**	**-42,35**	**-12874**	**-839**	**-5126**	**-6586**	**-21017**
		НР - 94%; СП - 8%				**-348,95**	**-4,90**	**-6909**	**-97**		**-1557**	
		АР2, л.1.4,1.5										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
74	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**		**5,247**	**-30092,58**	**-7,20**	**-157896**	**-38**	**-139825**	**-16951**	**-188834**
		НР - 94%; СП - 8%				**-3436,74**	**--**	**-18033**	**--**		**-13988**	
		АР2, л.1.4,1.5										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
75	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**		**19,8**	**-991,66**	**-26,79**	**-19635**	**-530**	**-12832**	**-6139**	**-27836**
		НР - 94%; СП - 8%				**-316,84**	**-13,00**	**-6273**	**-257**		**-2062**	
		АР2, л.1.4,1.5										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
76	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**		**19,8**	**-169,71**	**-4,55**	**-3360**	**-91**	**-3191**	**-113**	**-3751**
		НР - 94%; СП - 8%				**-3,92**	**-2,15**	**-78**	**-43**		**-278**	
		АР2, л.1.4,1.5										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**-9804248**	**-218007**	**-7233173**	**-2279574**	**-13050530**
								-2353059	**-73121**	**--**	**-966711**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-9804248**				
	Материалы		Тенге					**-6493397**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-2426180**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-739793**				
		Накладные расходы	Тенге					**-2279574**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-966711**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-13050533**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2296**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2426180**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**-13050533**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2296**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-2426180**			
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы										
		Наружная отделка										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	**Е11-080201-1031 1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**84,8544**	**-32796,08**	**-2300,61**	**-2782892**	**-195217**	**-1816640**	**-754702**	**-3820601**
		НР - 93%; СП - 8%				**-9086,56**	**-476,97**	**-771035**	**-40473**		**-283007**	
		АР2,л.45,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
78	**Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**		**886,604**	**-642,81**	**-1,82**	**-569918**	**-1613**	**-166585**	**-374306**	**-1019763**
		НР - 93%; СП - 8%				**-453,10**	**-0,86**	**-401720**	**-762**		**-75539**	
		АР2,л.45,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН										
79	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**		**77,7464**	**-38563,70**	**-2346,75**	**-2998189**	**-182452**	**-910257**	**-1498027**	**-4855914**
		НР - 76%; СП - 8%				**-24508,92**	**-843,87**	**-1905480**	**-65608**		**-359698**	
		АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**-6350999**	**-379282**	**-2893482**	**-2627035**	**-9696278**
								-3078235	**-106843**	**--**	**-718244**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-6350999**				
	Материалы		Тенге					**-2893490**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-3185078**			
		Накладные расходы	Тенге					**-2627035**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-718244**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-9696278**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2756**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-3185078**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**-9696278**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2756**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-3185078**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-16155247**	**-597289**	**-10126655**	**-4906609**	**-22746808**
								-5431294	**-179964**	**--**	**-1684955**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-16155247**				
	Материалы		Тенге					**-9386887**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-5611258**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-739793**				
		Накладные расходы	Тенге					**-4906609**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-1684955**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-22746811**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-5052**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-5611258**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-22746811**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-5052**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-5611258**			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 7.Проемы (Блок 5)

ОКНА

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**		**16,776**	**-3295,30**	**-163,90**	**-55282**	**-2749**	**-32682**	**-19007**	**-80232**
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.42,43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-1183,27**	**-75,61**	**-19851**	**-1268**		**-5943**	
81	**С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	**м2**		**5,544**	**-15431,00**	**--**	**-85549**	**--**	**-85549**	**--**	**-92393**
		СП - 8% АР2, л.42,43 Км=1;				**--**	**--**	**--**	**--**		**-6844**	
82	**С121-090201-0304 2109-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**		**11,232**	**-21100,00**	**--**	**-236995**	**--**	**-236995**	**--**	**-255955**
		СП - 8% АР2, л.42,43 Км=1;				**--**	**--**	**--**	**--**		**-18960**	
83	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**м2**		**116,488**	**-2751,50**	**-162,90**	**-320517**	**-18976**	**-174697**	**-122183**	**-478116**
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.42,43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-1088,90**	**-76,53**	**-126844**	**-8915**		**-35416**	
84	**С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками**	**м2**		**116,488**	**-15098,00**	**--**	**-1758736**	**--**	**-1758736**	**--**	**-1899435**
		СП - 8% АР2, л.42,43 Км=1;				**--**	**--**	**--**	**--**		**-140699**	
85	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**		**5,408**	**-3916,11**	**-163,33**	**-21178**	**-883**	**-12797**	**-7111**	**-30552**
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.42,43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				**-1386,39**	**-74,59**	**-7498**	**-403**		**-2263**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	**С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015 книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**		**5,408**	**-16534,00**	**–**	**-89416**	**--**	**-89416**	**--**	**-96569**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-7153**	
		АР2, л.42,43 Км=1;										
87	**С121-130510-0605 2113-0510-0605 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	**м2**		**138,672**	**-7136,00**	**–**	**-989563**	**--**	**-989563**	**--**	**-1068728**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-79165**	
		АР2, л.42,43 Км=1;										
		ФРАМУГИ Ф-1; Ф-3										
88	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	**м2**		**11,87**	**-2241,96**	**-157,61**	**-26612**	**-1870**	**-7285**	**-16508**	**-46570**
		НР - 90%; СП - 8%				**-1470,66**	**-74,59**	**-17457**	**-885**		**-3450**	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
89	**С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	**м2**		**11,87**	**-12629,00**	**–**	**-149906**	**--**	**-149906**	**--**	**-161898**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-11992**	
		АР2, л.40 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**-3733754**	**-24478**	**-3537626**	**-164809**	**-4210448**
								-171650	**-11471**	**--**	**-311885**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-3733754**				
	Материалы		Тенге					**-227462**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-183121**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-3310165**				
		Накладные расходы	Тенге					**-164809**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-311885**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-4210448**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-171**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-183121**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**-4210448**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-171**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-183121**			
		РАЗДЕЛ 8.Полы										
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1										
90	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**		**55,7**	**-991,66**	**-26,79**	**-55235**	**-1492**	**-36095**	**-17270**	**-78305**
		НР - 94%; СП - 8%				**-316,84**	**-13,00**	**-17648**	**-724**		**-5801**	
		АР2, л.1.6										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2										
91	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности		241,6	-313,93	-29,09	-75845	-7028	--	-67827	-155165
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-284,83	-13,83	-68815	-3341		-11493	
92	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2		241,6	-820,17	-83,40	-198153	-20149	-28251	-143315	-368785
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-619,84	-11,21	-149753	-2708		-27318	
93	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	м2		241,6	-991,66	-26,79	-239585	-6473	-156563	-74908	-339653
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-316,84	-13,00	-76549	-3141		-25160	
94	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2		241,6	-678,87	-18,21	-164015	-4400	-155827	-5513	-183092
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-15,68	-8,60	-3788	-2078		-13563	
95	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т		0,695808	-13902,86	-1296,54	-9674	-902	-23	-8309	-19422
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-12574,40	-548,58	-8749	-382		-1439	
96	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	т		0,695808	-280184,00	--	-194954	--	-194954	--	-210550
		СП - 8% АР2, л.1.6 Км=1;				--	--	--	--		-15596	
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4										
97	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	м3		15,526	-30092,58	-7,20	-467217	-112	-413746	-50157	-558764
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-3436,74	--	-53359	--		-41390	
98	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2		221,8	-991,66	-26,79	-219950	-5942	-143733	-68769	-311817
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-316,84	-13,00	-70275	-2883		-23098	
		Покрытие полов из линолеума, тип 3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности		226,7	-313,93	-29,09	-71168	-6594	--	-63644	-145596
		НР - 94%; СП - 8%				-284,83	-13,83	-64571	-3135		-10784	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
100	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2		226,7	-820,17	-83,40	-185933	-18906	-26509	-134476	-346042
		НР - 94%; СП - 8%				-619,84	-11,21	-140518	-2541		-25633	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
101	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)**	м2		226,7	-991,66	-26,79	-224809	-6073	-146908	-70288	-318706
		НР - 94%; СП - 8%				-316,84	-13,00	-71828	-2947		-23609	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
102	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2		226,7	-848,59	-22,76	-192375	-5160	-182772	-6468	-214750
		НР - 94%; СП - 8%				-19,60	-10,75	-4443	-2437		-15908	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
103	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т		0,652896	-13902,86	-1296,54	-9077	-846	-21	-7797	-18224
		НР - 91%; СП - 8%				-12574,40	-548,58	-8210	-358		-1350	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
104	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	т		0,652896	-280184,00	–	-182931	--	-182931	--	-197565
		СП - 8%				--	–	--	--		-14634	
		АР2, л.1.6 Км=1;										
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13										
105	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности		189	-313,93	-29,09	-59333	-5498	--	-53060	-121384
		НР - 94%; СП - 8%				-284,83	-13,83	-53833	-2614		-8991	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
106	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2		189	-820,17	-83,40	-155012	-15763	-22099	-112113	-288495
		НР - 94%; СП - 8%				-619,84	-11,21	-117150	-2119		-21370	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	м2		189	-991,66	-26,79	-187424	-5063	-122478	-58599	-265706
		НР - 94%; СП - 8%				-316,84	-13,00	-59883	-2457		-19682	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
108	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2		189	-347,26	-9,10	-65632	-1720	-60952	-3546	-74712
		НР - 94%; СП - 8%				-15,66	-4,30	-2960	-813		-5534	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
109	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т		0,54432	-13902,86	-1296,54	-7568	-706	-18	-6500	-15194
		НР - 91%; СП - 8%				-12574,40	-548,58	-6844	-299		-1125	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
110	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	т		0,54432	-280184,00	--	-152510	--	-152510	--	-164711
		СП - 8%				--	--	--	--		-12201	
		АР2, л.1.6 Км=1;										
111	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм**	м2 изолируемой поверхности		189	-650,19	-42,35	-122886	-8004	-48930	-62865	-200610
		НР - 94%; СП - 8%				-348,95	-4,90	-65952	-926		-14859	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Покрытие полов из линолеума, тип 5										
112	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	м3		14,224	-30092,58	-7,20	-428037	-102	-379051	-45951	-511907
		НР - 94%; СП - 8%				-3436,74	--	-48884	--		-37919	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
113	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	м2		203,2	-991,66	-26,79	-201505	-5444	-131679	-63002	-285668
		НР - 94%; СП - 8%				-316,84	-13,00	-64382	-2642		-21161	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
114	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2		203,2	-169,71	-4,55	-34485	-925	-32763	-1160	-38496
		НР - 94%; СП - 8%				-3,92	-2,15	-797	-437		-2851	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		Покрытие полов из линолеума, тип 14										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**		**120**	**-991,66**	**-26,79**	**-118999**	**-3215**	**-77763**	**-37206**	**-168702**
		НР - 94%; СП - 8%				**-316,84**	**-13,00**	**-38021**	**-1560**		**-12497**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
116	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**		**120**	**-169,71**	**-4,55**	**-20365**	**-546**	**-19349**	**-685**	**-22734**
		НР - 94%; СП - 8%				**-3,92**	**-2,15**	**-470**	**-258**		**-1684**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**-4044677**	**-131063**	**-2715925**	**-1163428**	**-5624755**
								-1197682	**-40800**	**--**	**-416650**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-4044677**				
	Материалы		Тенге					**-2185536**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1238482**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-530395**				
		Накладные расходы	Тенге					**-1163428**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-416650**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-5624755**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1107**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1238482**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**-5624755**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-1107**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1238482**			
		РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы										
		Внутренняя отделка										
117	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**		**45**	**-2998,96**	**-32,17**	**-134953**	**-1448**	**-74303**	**-47903**	**-197484**
		НР - 80%; СП - 8%				**-1315,60**	**-15,02**	**-59202**	**-676**		**-14629**	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
118	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**		**1205,5**	**-1673,85**	**-72,75**	**-2017826**	**-87700**	**-873915**	**-899677**	**-3150900**
		НР - 80%; СП - 8%				**-876,16**	**-56,73**	**-1056211**	**-68388**		**-233397**	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
119	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**		**71**	**-1377,99**	**-68,34**	**-97837**	**-4852**	**-41112**	**-44592**	**-153823**
		НР - 80%; СП - 8%				**-730,60**	**-54,48**	**-51873**	**-3868**		**-11394**	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**-2250616**	**-94000**	**-989330**	**-992172**	**-3502207**
								-1167286	**-72932**	**--**	**-259420**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2250616				
	Материалы		Тенге					-989331				
	Всего заработная плата		Тенге						-1240218			
		Накладные расходы	Тенге					-992172				
		Сметная прибыль	Тенге					-259420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-3502208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1062
		Сметная заработная плата	Тенге						-1240218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					-3502208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1062
		Сметная заработная плата	Тенге						-1240218			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					-10029047	-249541	-7242881	-2320409	-13337410
								-2536618	-125203	--	-987955	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-10029047				
	Материалы		Тенге					-3402329				
	Всего заработная плата		Тенге						-2661821			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-3840560				
		Накладные расходы	Тенге					-2320409				
		Сметная прибыль	Тенге					-987955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-13337411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-2340
		Сметная заработная плата	Тенге						-2661821			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					-13337411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-2340
		Сметная заработная плата	Тенге						-2661821			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 10.Полы (Блок 6а6б)										
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2										
120	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**		**154,9**	**-313,93**	**-29,09**	**-48628**	**-4506**	**--**	**-43487**	**-99483**
		НР - 94%; СП - 8%				**-284,83**	**-13,83**	**-44120**	**-2142**		**-7369**	
		АР2, л.1.6										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
121	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**		**154,9**	**-820,17**	**-83,40**	**-127044**	**-12918**	**-18113**	**-91885**	**-236444**
		НР - 94%; СП - 8%				**-619,84**	**-11,21**	**-96013**	**-1736**		**-17515**	
		АР2, л.1.6										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
122	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	**м2**		**154,9**	**-991,66**	**-26,79**	**-153608**	**-4150**	**-100379**	**-48027**	**-217766**
		НР - 94%; СП - 8%				**-316,84**	**-13,00**	**-49079**	**-2014**		**-16131**	
		АР2, л.1.6										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
123	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**		**154,9**	**-678,87**	**-18,21**	**-105157**	**-2821**	**-99907**	**-3535**	**-117388**
		НР - 94%; СП - 8%				**-15,68**	**-8,60**	**-2429**	**-1332**		**-8696**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
124	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	1т		0,446112	-13902,86 -12574,40	-1296,54 -548,58	-6202 -5610	-579 -245	-13	-5327 -922	-12452
125	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** *СП - 8%* АР2, л.1.6 Км=1;	т		0,446112	-280184,00 --	– –	-124993 --	-- --	-124993	-- -9999	-134992
		Покрытие полов из линолеума, тип 3										
126	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 изолируемой поверхности		71,4	-313,93 -284,83	-29,09 -13,83	-22415 -20337	-2077 -987	--	-20045 -3396	-45856
127	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2		71,4	-820,17 -619,84	-83,40 -11,21	-58560 -44257	-5954 -800	-8349	-42354 -8073	-108987
128	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2		71,4	-991,66 -316,84	-26,79 -13,00	-70805 -22622	-1913 -928	-46270	-22138 -7436	-100378
129	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2		71,4	-848,59 -19,60	-22,76 -10,75	-60589 -1399	-1626 -768	-57564	-2037 -5010	-67636
130	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	1т		0,205632	-13902,86 -12574,40	-1296,54 -548,58	-2859 -2586	-267 -113	-6	-2456 -425	-5740
131	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** *СП - 8%* АР2, л.1.6 Км=1;	т		0,205632	-280184,00 --	– –	-57615 --	-- --	-57615	-- -4609	-62224

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13										
132	**Е11-110101-0901** **1111-0101-0901** **РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**		**9**	**-313,93**	**-29,09**	**-2825**	**-261**	**--**	**-2527**	**-5780**
		НР - 94%; СП - 8%				**-284,83**	**-13,83**	**-2563**	**-124**		**-428**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
133	**Е11-110101-0401** **1111-0101-0401** **РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**		**9**	**-820,17**	**-83,40**	**-7382**	**-751**	**-1052**	**-5339**	**-13738**
		НР - 94%; СП - 8%				**-619,84**	**-11,21**	**-5579**	**-101**		**-1018**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
134	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**		**9**	**-991,66**	**-26,79**	**-8925**	**-241**	**-5832**	**-2790**	**-12653**
		НР - 94%; СП - 8%				**-316,84**	**-13,00**	**-2852**	**-117**		**-937**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
135	**Е11-110101-1102** **1111-0101-1102** **РСНБ РК 2015** **К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**		**9**	**-347,26**	**-9,10**	**-3125**	**-82**	**-2902**	**-169**	**-3557**
		НР - 94%; СП - 8%				**-15,66**	**-4,30**	**-141**	**-39**		**-264**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
136	**Е11-060301-0410** **1106-0301-0410** **РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**		**0,02592**	**-13902,86**	**-1296,54**	**-360**	**-33**	**-1**	**-310**	**-723**
		НР - 91%; СП - 8%				**-12574,40**	**-548,58**	**-326**	**-14**		**-54**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
137	**С121-050309-0301** **2105-0309-0301** **РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**		**0,02592**	**-280184,00**	**–**	**-7262**	**--**	**-7262**	**--**	**-7843**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-581**	
		АР2, л.1.6 Км=1;										
138	**Е11-110101-0405** **1111-0101-0405** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 10**	**Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм**	**м2 изолируемой поверхности**		**9**	**-650,19**	**-42,35**	**-5852**	**-381**	**-2330**	**-2994**	**-9553**
		НР - 94%; СП - 8%				**-348,95**	**-4,90**	**-3141**	**-44**		**-708**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
139	**Е11-110101-0209** **1111-0101-0209** **РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**		**6,72**	**-30092,58**	**-7,20**	**-202222**	**-48**	**-179079**	**-21709**	**-241846**
		НР - 94%; СП - 8%				**-3436,74**	**–**	**-23095**	**--**		**-17915**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**		**96**	**-991,66**	**-26,79**	**-95199**	**-2572**	**-62210**	**-29765**	**-134961**
		НР - 94%; СП - 8%				**-316,84**	**-13,00**	**-30417**	**-1248**		**-9997**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**-1171627**	**-41180**	**-773877**	**-346894**	**-1640000**
								-356566	**-12752**	**--**	**-121483**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1171627**				
	Материалы		Тенге					**-584012**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-369318**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-189870**				
		Накладные расходы	Тенге					**-346894**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-121483**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1640004**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-320**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-369318**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**-1640004**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-320**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-369318**			
		РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы										
		Внутренняя отделка										
141	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**		**19**	**-2998,96**	**-32,17**	**-56980**	**-611**	**-31373**	**-20226**	**-83382**
		НР - 80%; СП - 8%				**-1315,60**	**-15,02**	**-24996**	**-285**		**-6177**	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
142	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**		**894**	**-1673,85**	**-72,75**	**-1496422**	**-65039**	**-648096**	**-667201**	**-2336710**
		НР - 80%; СП - 8%				**-876,16**	**-56,73**	**-783287**	**-50717**		**-173087**	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
143	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**		**242**	**-1377,99**	**-68,34**	**-333474**	**-16538**	**-140131**	**-151991**	**-524301**
		НР - 80%; СП - 8%				**-730,60**	**-54,48**	**-176805**	**-13184**		**-38836**	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**-1886876**	**-82188**	**-819600**	**-839418**	**-2944393**
								-985088	**-64186**	**--**	**-218100**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1886876**				
	Материалы		Тенге					**-819598**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1049274**			
		Накладные расходы	Тенге					**-839418**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-218100**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-2944394**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-904
		Сметная заработная плата	Тенге						-1049274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					-2944394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-904
		Сметная заработная плата	Тенге						-1049274			
		РАЗДЕЛ 12. Отопление (Блоки 2)										
144	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	м		10	-1459,70	-17,80	-14597	-178	-10678	-3732	-19795
		НР - 98%; СП - 8%				-374,13	-6,67	-3741	-67		-1466	
145	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м		20	-1585,34	-17,80	-31707	-356	-23868	-7464	-42304
		НР - 98%; СП - 8%				-374,13	-6,67	-7483	-133		-3134	
146	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м		100	-1647,18	-17,80	-164718	-1780	-125525	-37318	-218199
		НР - 98%; СП - 8%				-374,13	-6,67	-37413	-667		-16163	
147	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м		25	-1869,66	-17,80	-46742	-445	-36944	-9330	-60557
		НР - 98%; СП - 8%				-374,13	-6,67	-9353	-167		-4486	
148	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм**	м		75	-2466,62	-46,58	-184997	-3494	-118310	-63109	-267955
		НР - 98%; СП - 8%				-842,57	-16,05	-63193	-1204		-19849	
149	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	м		243	-1344,05	-14,95	-326604	-3633	-2784	-313805	-691641
		НР - 98%; СП - 8%				-1317,64	-0,09	-320187	-22		-51232	
150	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм**	м		218,457	-114,00	–	-24904	--	-24904	--	-26896
		СП - 8%				--	–	--	--		-1992	
151	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм**	м		35	-1448,52	-17,93	-50698	-627	-290	-48791	-107448
		НР - 98%; СП - 8%				-1422,32	-0,15	-49781	-5		-7959	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152	**С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	**м**		**32,515**	**-182,00**	**–**	**-5918**	**--**	**-5918**	**--**	**-6391**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-473**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**-850885**	**-10513**	**-349221**	**-483549**	**-1441186**
								-491151	**-2265**	**--**	**-106754**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-850885**				
	Материалы		Тенге					**-318400**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-493416**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-30822**				
	Сдача и испытание		Тенге					**-14610**				
		Накладные расходы	Тенге					**-483549**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-106754**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-1441188**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-403**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-493416**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					**-1441188**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-403**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-493416**			
		РАЗДЕЛ 13. Блоки 5										
153	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**119**	**-1459,70**	**-17,80**	**-173704**	**-2118**	**-127065**	**-44408**	**-235561**
		НР - 98%; СП - 8%				**-374,13**	**-6,67**	**-44521**	**-794**		**-17449**	
154	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**		**18**	**-1585,34**	**-17,80**	**-28536**	**-320**	**-21482**	**-6717**	**-38073**
		НР - 98%; СП - 8%				**-374,13**	**-6,67**	**-6734**	**-120**		**-2820**	
155	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**		**16**	**-1647,18**	**-17,80**	**-26355**	**-285**	**-20084**	**-5971**	**-34912**
		НР - 98%; СП - 8%				**-374,13**	**-6,67**	**-5986**	**-107**		**-2586**	
156	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**45**	**-1869,66**	**-17,80**	**-84135**	**-801**	**-66498**	**-16793**	**-109002**
		НР - 98%; СП - 8%				**-374,13**	**-6,67**	**-16836**	**-300**		**-8074**	
157	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**55**	**-2043,78**	**-17,80**	**-112408**	**-979**	**-90852**	**-20525**	**-143568**
		НР - 98%; СП - 8%				**-374,13**	**-6,67**	**-20577**	**-367**		**-10635**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
158	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**		**217**	**-1344,05**	**-14,95**	**-291659**	**-3245**	**-2486**	**-280229**	**-617639**
		НР - 98%; СП - 8%				**-1317,64**	**-0,09**	**-285928**	**-20**		**-45750**	
159	**С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	**м**		**195,083**	**-114,00**	**–**	**-22239**	**--**	**-22239**	**--**	**-24018**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-1779**	
160	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм**	**м**		**141**	**-1448,52**	**-17,93**	**-204241**	**-2528**	**-1166**	**-196557**	**-432861**
		НР - 98%; СП - 8%				**-1422,32**	**-0,15**	**-200547**	**-21**		**-32063**	
161	**С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	**м**		**130,989**	**-182,00**	**–**	**-23840**	**--**	**-23840**	**--**	**-25747**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-1907**	
162	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм**	**м**		**165**	**-1579,55**	**-21,16**	**-260626**	**-3491**	**-1065**	**-250990**	**-552546**
		НР - 98%; СП - 8%				**-1551,94**	**-0,25**	**-256070**	**-41**		**-40930**	
163	**С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм**	**м**		**154,77**	**-311,00**	**–**	**-48133**	**--**	**-48133**	**--**	**-51984**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-3851**	
164	**Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 40 мм**	**м**		**11**	**-1744,11**	**-25,02**	**-19185**	**-275**	**-44**	**-18492**	**-40692**
		НР - 98%; СП - 8%				**-1715,06**	**-0,37**	**-18866**	**-4**		**-3014**	
165	**С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм**	**м**		**10,307**	**-519,00**	**–**	**-5349**	**--**	**-5349**	**--**	**-5777**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-428**	
166	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**		**30**	**-542,00**	**–**	**-16260**	**--**	**-16260**	**--**	**-17561**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-1301**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		**Тенге**					**-1316670**	**-14042**	**-446563**	**-840682**	**-2329941**
								-856065	**-1774**	**--**	**-172587**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-1316670**				
	Материалы		Тенге					**-330743**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-857839**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-115821**				
	Сдача и испытание		Тенге					**-25341**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					-840682				
		Сметная прибыль	Тенге					-172587				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-2329939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-701
		Сметная заработная плата	Тенге						-857839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					-2329939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-701
		Сметная заработная плата	Тенге						-857839			
		РАЗДЕЛ 14. Блоки 6А,6Б										
167	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**		**43**	**-1448,29**	**-17,29**	**-62276**	**-744**	**-45913**	**-15580**	**-84084**
		НР - 98%; СП - 8%				**-363,23**	**-6,48**	**-15619**	**-279**		**-6229**	
168	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**		**10**	**-1573,93**	**-17,29**	**-15739**	**-173**	**-11934**	**-3623**	**-20911**
		НР - 98%; СП - 8%				**-363,23**	**-6,48**	**-3632**	**-65**		**-1549**	
169	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**		**75**	**-1635,77**	**-17,29**	**-122683**	**-1297**	**-94144**	**-27174**	**-161846**
		НР - 98%; СП - 8%				**-363,23**	**-6,48**	**-27242**	**-486**		**-11989**	
170	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**		**15**	**-1858,25**	**-17,29**	**-27874**	**-259**	**-22167**	**-5435**	**-35974**
		НР - 98%; СП - 8%				**-363,23**	**-6,48**	**-5448**	**-97**		**-2665**	
171	**Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**		**25**	**-2471,93**	**-31,75**	**-61798**	**-794**	**-49630**	**-11455**	**-79114**
		НР - 98%; СП - 8%				**-454,96**	**-12,60**	**-11374**	**-315**		**-5860**	
172	**Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 76 мм**	**м**		**45**	**-2814,47**	**-45,22**	**-126651**	**-2035**	**-87861**	**-36707**	**-176426**
		НР - 98%; СП - 8%				**-816,78**	**-15,58**	**-36755**	**-701**		**-13068**	
173	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**		**198**	**-1305,24**	**-14,52**	**-258438**	**-2875**	**-2270**	**-248244**	**-547217**
		НР - 98%; СП - 8%				**-1279,26**	**-0,09**	**-253293**	**-18**		**-40535**	
174	**С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм**	**м**		**178,002**	**-114,00**	**–**	**-20292**	**--**	**-20292**	**--**	**-21915**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	–	--	--		-1623	
175	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм**	**м**		**22**	**-1406,57**	**-17,41**	**-30945**	**-383**	**-182**	**-29775**	**-65578**
		НР - 98%; СП - 8%				**-1380,89**	**-0,15**	**-30380**	**-3**		**-4858**	
176	**С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм**	**м**		**20,438**	**-182,00**	**–**	**-3720**	**--**	**-3720**	**--**	**-4018**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-298**	
177	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм**	**м**		**15**	**-1533,73**	**-20,54**	**-23006**	**-309**	**-96**	**-22153**	**-48771**
		НР - 98%; СП - 8%				**-1506,74**	**-0,24**	**-22601**	**-4**		**-3613**	
178	**С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32х5,4 мм**	**м**		**14,07**	**-311,00**	**–**	**-4376**	**--**	**-4376**	**--**	**-4726**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-350**	
179	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**		**20**	**-542,00**	**–**	**-10840**	**--**	**-10840**	**--**	**-11707**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-867**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					**-768638**	**-8869**	**-353425**	**-400146**	**-1262287**
								-406344	**-1968**	**--**	**-93504**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**-768638**				
		Материалы	Тенге					**-314200**				
		Всего заработная плата	Тенге						**-408312**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**-39228**				
		Накладные расходы	Тенге					**-400146**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-93504**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**-1262288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-331**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-408312**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**-1262288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-331**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-408312**			
		РАЗДЕЛ 15. Блоки 3А,3Б										
180	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**		**122**	**-1448,29**	**-17,29**	**-176691**	**-2110**	**-130267**	**-44203**	**-238566**
		НР - 98%; СП - 8%				**-363,23**	**-6,48**	**-44314**	**-791**		**-17672**	
181	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**		**134**	**-1573,93**	**-17,29**	**-210907**	**-2317**	**-159917**	**-48551**	**-280214**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				-363,23	-6,48	-48673	-868		-20757	
182	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м		92	-1635,77	-17,29	-150491	-1591	-115483	-33333	-198531
		НР - 98%; СП - 8%				-363,23	-6,48	-33417	-596		-14706	
183	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м		167	-1858,25	-17,29	-310328	-2887	-246782	-60507	-400503
		НР - 98%; СП - 8%				-363,23	-6,48	-60659	-1082		-29668	
184	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм**	м		50	-2440,72	-45,22	-122036	-2261	-78873	-40847	-175914
		НР - 98%; СП - 8%				-818,03	-15,58	-40902	-779		-13031	
185	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		50	-82,39	-1,09	-4120	-55	-187	-3800	-8554
		НР - 98%; СП - 8%				-77,55	–	-3878	--		-634	
186	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	м		836	-1305,24	-14,52	-1091181	-12138	-9582	-1048143	-2310470
		НР - 98%; СП - 8%				-1279,26	-0,09	-1069461	-75		-171146	
187	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	м		751,564	-114,00	–	-85678	--	-85678	--	-92532
		СП - 8%				--	–	--	--		-6854	
188	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм**	м		166	-1406,57	-17,41	-233491	-2890	-1373	-224668	-494812
		НР - 98%; СП - 8%				-1380,89	-0,15	-229228	-25		-36653	
189	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	м		154,214	-182,00	–	-28067	--	-28067	--	-30312
		СП - 8%				--	–	--	--		-2245	
190	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм**	м		49	-1533,73	-20,54	-75153	-1007	-316	-72365	-159320
		НР - 98%; СП - 8%				-1506,74	-0,24	-73830	-12		-11802	
191	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм**	м		45,962	-311,00	–	-14294	--	-14294	--	-15438

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	–	--	--		-1144	
192	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		80	-542,00	–	-43360	--	-43360	--	-46829
		СП - 8%				--	–	--	--		-3469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					-2545797	-27256	-914179	-1576417	-4451995
								-1604362	-4228	--	-329781	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-2545797				
	Материалы		Тенге					-742787				
	Всего заработная плата		Тенге						-1608590			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-171399				
		Накладные расходы	Тенге					-1576417				
		Сметная прибыль	Тенге					-329781				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-4451995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1314
		Сметная заработная плата	Тенге						-1608590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					-4451995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1314
		Сметная заработная плата	Тенге						-1608590			
		РАЗДЕЛ 16. Электрооборудование и электроосвещение (Блоки 2)										
		ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА										
193	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м		1020	-256,87	-9,32	-262007	-9506	-83426	-124134	-417037
		НР - 72%; СП - 8%				-165,76	-3,27	-169075	-3335		-30896	
194	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м		1020	-29,00	–	-29580	--	-29580	--	-31946
		СП - 8%				--	–	--	--		-2366	
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА										
195	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного**	м		1020	-108,45	-3,34	-110619	-3407	-22674	-61741	-186150
		НР - 72%; СП - 8%				-82,88	-1,19	-84538	-1214		-13790	
196	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,97	-177519,00	–	-172193	--	-172193	--	-185968
		СП - 8%				--	–	--	--		-13775	
197	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,05	-120130,00	–	-6007	--	-6007	--	-6488
		СП - 8%				--	–	--	--		-481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					-580406	-12913	-313880	-185875	-827589
								-253613	-4549	--	-61308	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					-550826				
	Материалы		Тенге					-106101				
	Всего заработная плата		Тенге						-258162			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-178200				
		Накладные расходы	Тенге					-185875				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					-58942				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					-795643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-217
		Сметная заработная плата	Тенге						-258162			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-29580				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-29580				
		Сметная прибыль	Тенге					-2366				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-31946				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					-827589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-217
		Сметная заработная плата	Тенге						-258162			
		РАЗДЕЛ 17. Блоки 5										
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА										
198	**Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного**	**м**		**2554**	**-108,45**	**-3,34**	**-276981**	**-8530**	**-56775**	**-154594**	**-466105**
		НР - 72%; СП - 8%				**-82,88**	**-1,19**	**-211676**	**-3039**		**-34530**	
199	**Ц13-080206-0805 1308-0206-0805 РСНБ РК 2015**	**Кабель по кирпичным стенам. Прокладка**	**м**		**2554**	**-111,55**	**-27,53**	**-284899**	**-70311**	**-33152**	**-148643**	**-468225**
		НР - 72%; СП - 8%				**-71,04**	**-9,80**	**-181436**	**-25029**		**-34683**	
200	**С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**2,25**	**-177519,00**	**–**	**-399418**	**--**	**-399418**	**--**	**-431371**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-31953**	
201	**С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,304**	**-120130,00**	**–**	**-36520**	**--**	**-36520**	**--**	**-39442**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-2922**	
		ТРУБЫ										
202	**Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**		**2685**	**-256,87**	**-9,32**	**-689696**	**-25024**	**-219606**	**-326765**	**-1097789**
		НР - 72%; СП - 8%				**-165,76**	**-3,27**	**-445066**	**-8780**		**-81329**	
203	**С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**		**2580**	**-58,00**	**–**	**-149640**	**--**	**-149640**	**--**	**-161611**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-11971**	
204	**С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**		**105**	**-78,00**	**–**	**-8190**	**--**	**-8190**	**--**	**-8845**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-655**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					**-1845344**	**-103865**	**-903301**	**-630002**	**-2673388**
								-838178	**-36848**	**--**	**-198043**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**-1687514**				
	Материалы		Тенге					**-309557**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-875026**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-435938**				
		Накладные расходы	Тенге					**-630002**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					-185417				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					-2502933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-733
		Сметная заработная плата	Тенге						-875026			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-157830				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-157830				
		Сметная прибыль	Тенге					-12626				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-170456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					-2673389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-733
		Сметная заработная плата	Тенге						-875026			
		РАЗДЕЛ 18. Блоки 6А,6Б										
		ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА										
205	**Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**		**996**	**-256,87**	**-9,32**	**-255843**	**-9283**	**-81463**	**-121213**	**-407225**
		НР - 72%; СП - 8%				**-165,76**	**-3,27**	**-165097**	**-3257**		**-30169**	
206	**С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**		**996**	**-58,00**	**–**	**-57768**	**--**	**-57768**	**--**	**-62389**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-4621**	
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА										
207	**С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,945**	**-177519,00**	**–**	**-167755**	**--**	**-167755**	**--**	**-181175**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-13420**	
208	**С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,16**	**-120130,00**	**–**	**-19221**	**--**	**-19221**	**--**	**-20759**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-1538**	
209	**Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного**	**м**		**1105**	**-108,45**	**-3,34**	**-119837**	**-3691**	**-24564**	**-66886**	**-201662**
		НР - 72%; СП - 8%				**-82,88**	**-1,19**	**-91582**	**-1315**		**-14940**	
210	**Ц13-080206-0805 1308-0206-0805 РСНБ РК 2015**	**Кабель по кирпичным стенам. Прокладка**	**м**		**109**	**-111,55**	**-27,53**	**-12159**	**-3001**	**-1415**	**-6344**	**-19983**
		НР - 72%; СП - 8%				**-71,04**	**-9,80**	**-7743**	**-1068**		**-1480**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**					**-632583**	**-15975**	**-352186**	**-194443**	**-893193**
								-264422	**-5640**	**--**	**-66168**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					-574815				
	Материалы		Тенге					-107443				
	Всего заработная плата		Тенге						-270062			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-186976				
		Накладные расходы	Тенге					-194443				
		Сметная прибыль	Тенге					-61547				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					-830805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-227
		Сметная заработная плата	Тенге						-270062			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-57768				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-57768				
		Сметная прибыль	Тенге					-4621				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-62389				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					-893194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-227
		Сметная заработная плата	Тенге						-270062			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					-11598826	-316801	-5226232	-5497426	-18463972
								-6055789	-134210	--	-1367728	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					-2813155				
	Материалы		Тенге					-523101				
	Всего заработная плата		Тенге						-1403250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-801114				
		Накладные расходы	Тенге					-1010320				
		Сметная прибыль	Тенге					-305906				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					-4129381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1177
		Сметная заработная плата	Тенге						-1403250			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-3058503				
	Материалы		Тенге					-1403610				
	Всего заработная плата		Тенге						-1418592			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-189870				
		Накладные расходы	Тенге					-1186312				
		Сметная прибыль	Тенге					-339583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-4584398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1224
		Сметная заработная плата	Тенге						-1418592			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-5727168				
	Материалы		Тенге					-1706130				
	Всего заработная плата		Тенге						-3368157			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-602448				
	Сдача и испытание		Тенге					-39951				
		Накладные расходы	Тенге					-3300794				
		Сметная прибыль	Тенге					-722239				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-9750201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-2749
		Сметная заработная плата	Тенге						-3368157			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					-18463980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-5150
		Сметная заработная плата	Тенге						-6189999			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									-71928679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-17148669				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-1475095			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-583428			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							-32338806		
		- Накладные расходы	Тенге								-15638004	
		- Сметная прибыль	Тенге								-5328082	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами												- 71 928 679,00
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,8%												- 73 223 395,22
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных)												- 74 211 911,06
Непревиденные работы и затрат 2%												- 75 696 149,28
Пересчет в текущих ценах, К-1,03741391												- 78 528 238,20
Налог на добавленную стоимость, 12%												- 9 423 388,58
Итого с НДС												**- 87 951 626,78**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Понижающий коэффициент - 10%												8 795 162,68
Итого												- 79 156 464,10
		АКТ выполненных работ за апрель месяц 2022 год										
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Полы (Блок 1а,1б)										
		Покрытие полов из керамогранита, тип 15										
1	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В-15**	м3	2,136		-43971,17	-7,49	-93922	-16	-82418	-10799	-113099
		НР - 94%; СП - 8%				-5378,44	--	-11488	--		-8378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,17872	-32664,00				-71166		
2	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	26,7		-1204,44	-32,89	-32159	-878	-18044	-12953	-48720
		НР - 94%; СП - 8%				-495,75	-20,34	-13237	-543		-3609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,54468	-32990,00				-17969		
		Покрытие полов цементное, тип 16										
3	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	м2	18,6		-1204,44	-32,89	-22403	-611	-12571	-9023	-33940
		НР - 94%; СП - 8%				-495,75	-20,34	-9221	-378		-2514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,37944	-32990,00				-12518		
4	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	**Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	18,6		-359,88	-11,13	-6694	-207	-6259	-332	-7588
		НР - 94%; СП - 8%				-12,25	-6,73	-228	-125		-562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,18972	-32990,00				-6259		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					-155178	-1712	-119292	-33107	-203347
								-34174	-1046	--	-15063	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-155178				
	Материалы		Тенге					-119291				
	Всего заработная плата		Тенге						-35220			
		Накладные расходы	Тенге					-33107				
		Сметная прибыль	Тенге					-15063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-203348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-25
		Сметная заработная плата	Тенге						-35220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-203348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-25
		Сметная заработная плата	Тенге						-35220			
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оштукатуривание по сетке синтетической без устройства каркаса улучшенное стен	м2	26,9		-3881,11	-40,56	-104402	-1091	-47942	-44801	-161139
		НР - 80%; СП - 8%				-2058,32	-23,50	-55369	-632		-11936	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	0,8339	-36376,00				-30334		
5.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	29,052	-503,00				-14613		
6	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	62,4		-1807,69	-94,01	-112800	-5866	-35603	-61318	-188048
		НР - 80%; СП - 8%				-1143,12	-85,21	-71331	-5317		-13930	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	0,94224	-36703,00				-34583		
6.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,0277	1,72848	-503,00				-869		
7	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	26,7		-3886,51	-19,89	-103770	-531	-54709	-43875	-159456
		НР - 90%; СП - 8%				-1817,61	-8,21	-48530	-219		-11812	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	47,526	-104,00				-4943		
7.2	149134 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	1,03	27,501	-548,00				-15071		
7.3	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,6798	18,15066	-201,00				-3648		
7.4	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2,8634	76,45278	-306,00				-23395		
8	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	150,2		-123,77	-1,49	-18590	-224	-4111	-11492	-32488
		НР - 80%; СП - 8%				-94,91	-0,73	-14255	-110		-2406	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	146880 С	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000004	0,000601	-1081076,00				-650		
8.2	147634 С	Паста меловая ПМ-1	т	0,00022	0,033044	-34477,00				-1139		
8.3	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,017	2,5534	-170,00				-434		
8.4	295771 С	Клей малярный жидкий	кг	0,007	1,0514	-1557,00				-1637		
9	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	1191		-73,76	-1,08	-87848	-1286	-9552	-62123	-161964
		НР - 80%; СП - 8%				-64,66	-0,54	-77010	-643		-11993	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,25011	-34159,00				-8544		
9.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	5,955	-170,00				-1012		
10	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	24		-146,64	-1,08	-3519	-26	-248	-2606	-6615
		НР - 80%; СП - 8%				-135,20	-0,54	-3245	-13		-490	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,00408	-34159,00				-139		
10.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,12	-170,00				-20		
10.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,384	-116,00				-45		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					-430929	-9024	-152165	-226215	-709710
								-269740	-6934	--	-52567	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-430929				
	Материалы		Тенге					-152166				
	Всего заработная плата		Тенге						-276674			
		Накладные расходы	Тенге					-226215				
		Сметная прибыль	Тенге					-52567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-709711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-168
		Сметная заработная плата	Тенге						-276674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-709711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-168
		Сметная заработная плата	Тенге						-276674			
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы										
		Перегородки Блок 1а										
11	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,87		-7479,17	-391,10	-21465	-1122	-11790	-8211	-32050
		НР - 93%; СП - 8%				-2980,17	-95,98	-8553	-275		-2374	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,06601	-33103,00				-2185		
11.2	102868 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0504	0,144648	-59100,00				-8549		
11.3	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,002583	-408502,00				-1055		
		Перегородки Блок 1б										
12	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,26		-7479,17	-391,10	-278674	-14572	-153061	-106594	-416090
		НР - 93%; СП - 8%				-2980,17	-95,98	-111041	-3576		-30821	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,85698	-33103,00				-28369		
12.2	102868 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0504	1,877904	-59100,00				-110984		
12.3	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,033534	-408502,00				-13699		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**-300139**	**-15694**	**-164851**	**-114805**	**-448140**
								-119594	**-3851**	**--**	**-33195**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-300139**				
	Материалы		Тенге					**-164850**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-123445**			
		Накладные расходы	Тенге					**-114805**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-33195**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-448139**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-74**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-123445**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**-448139**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-74**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-123445**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**-886246**	**-26430**	**-436308**	**-374127**	**-1361197**
								-423508	**-11831**	**--**	**-100825**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-886246**				
	Материалы		Тенге					**-436307**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-435339**			
		Накладные расходы	Тенге					**-374127**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-100825**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1361198**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-267**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-435339**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**-1361198**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-267**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-435339**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 4.Проемы										
		ДВЕРИ										
13	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**14,742**		**-4918,78**	**-168,06**	**-72513**	**-2478**	**-39623**	**-28399**	**-108985**
		НР - 90%; СП - 8%				**-2062,96**	**-77,50**	**-30412**	**-1143**		**-8073**	
		АР2, л.40										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	131822 С	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	79,6068	-320,00				-25474		
13.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	15,92136	-758,00				-12068		
14	**С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л; ДГ 21-13 внутренние**	**м2**	**32,76**		**-10242,00**	**--**	**-335528**	**--**	**-335528**	**--**	**-362370**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-26842**	
		АР2, л.40										
		Км=1;										
		ОКНА										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	146,41		-1523,59	-7,49	-223069	-1096	-170372	-46921	-291590
		НР - 90%; СП - 8%				-352,44	-3,65	-51601	-534		-21600	
		АР2, л.42, 43										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	82,86806	-1957,00				-162173		
16	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	м	146,41		-1238,00	–	-181256	--	-181256	--	-195756
		СП - 8%				--	–	--	--		-14500	
		АР2, л.42, 43										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					-812366	-3574	-726779	-75320	-958701
								-82013	-1677	--	-71015	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-812366				
	Материалы		Тенге					-209994				
	Всего заработная плата		Тенге						-83690			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-516784				
		Накладные расходы	Тенге					-75320				
		Сметная прибыль	Тенге					-71015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-958701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-53
		Сметная заработная плата	Тенге						-83690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					-958701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-53
		Сметная заработная плата	Тенге						-83690			
		РАЗДЕЛ 5.Полы										
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2										
17	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	344,5		-4576,32	-25,17	-1576542	-8671	-782604	-741753	-2503760
		НР - 94%; СП - 8%				-2279,44	-11,12	-785267	-3831		-185465	
		АР2, л.1.4										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	1378	-53,00				-73034		
17.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	86,125	-262,00				-22565		
17.3	287796 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	351,39	-1902,00				-668344		
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4										
18	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	145,9		-9095,62	-189,03	-1327051	-27580	-1077134	-220780	-1671658
		НР - 94%; СП - 8%				-1523,90	-85,92	-222337	-12536		-123827	
		АР2, л.1.4										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	1116,135	-94,00				-104917		
18.2	306695 С	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	148,818	-6393,00				-951393		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**-2903593**	**-36251**	**-1859738**	**-962533**	**-4175418**
								-1007604	**-16367**	**--**	**-309292**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**-2903593**				
		Материалы	Тенге					**-1859738**				
		Всего заработная плата	Тенге						**-1023971**			
		Накладные расходы	Тенге					**-962533**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-309292**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**-4175418**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-635**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1023971**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**-4175418**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-635**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1023971**			
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы										
		Внутренняя отделка										
19	**Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков**	**м2**	**19**		**-4146,87**	**-40,56**	**-78791**	**-771**	**-34491**	**-35180**	**-123089**
		НР - 80%; СП - 8%				**-2291,00**	**-23,50**	**-43529**	**-447**		**-9118**	
		АР2, л.1.1										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,032	0,608	-36376,00				-22117		
19.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	20,52	-503,00				-10322		
20	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1540,6**		**-1514,71**	**-8,64**	**-2333562**	**-13311**	**-768204**	**-1245883**	**-3865797**
		НР - 80%; СП - 8%				**-1007,43**	**-3,44**	**-1552047**	**-5300**		**-286351**	
		АР2, л.1.1										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	6351,8938	-111,00				-705060		
21	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**18**		**-3881,11**	**-40,56**	**-69860**	**-730**	**-32080**	**-29978**	**-107825**
		НР - 80%; СП - 8%				**-2058,32**	**-23,50**	**-37050**	**-423**		**-7987**	
		АР2, л.1.1										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	0,558	-36376,00				-20298		
21.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	19,44	-503,00				-9778		
22	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2274,3**		**-1163,64**	**-21,49**	**-2646466**	**-48875**	**-398684**	**-1774523**	**-4774665**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				-966,85	-8,46	-2198907	-19241		-353676	
		АР2, л.1.1										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	149850 С	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	кг	2,277	5178,5811	-63,00				-326251		
23	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	м2	1212		-73,76	-1,08	-89397	-1308	-9721	-63218	-164820
		НР - 80%; СП - 8%				-64,66	-0,54	-78368	-654		-12205	
		АР2, л.1.1										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	144600 С	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	т	0,00021	0,25452	-34159,00				-8694		
23.2	249440 С	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	кг	0,005	6,06	-170,00				-1030		
24	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	201		-146,64	-1,08	-29475	-218	-2082	-21827	-55406
		НР - 80%; СП - 8%				-135,20	-0,54	-27175	-109		-4104	
		АР2, л.1.1										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	144600 С	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	т	0,00017	0,03417	-34159,00				-1167		
24.2	249440 С	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	кг	0,005	1,005	-170,00				-171		
24.3	249453 С	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,016	3,216	-116,00				-373		
25	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	м2	241,92		-4964,88	-20,39	-1201104	-4933	-561351	-509767	-1847739
		НР - 80%; СП - 8%				-2624,09	-9,87	-634820	-2388		-136869	
		АР2, л.1.1										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	287772 С	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	м2	1,02	246,7584	-1901,00				-469088		
26	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	893		-3881,11	-40,56	-3465831	-36221	-1591530	-1487256	-5349338
		НР - 80%; СП - 8%				-2058,32	-23,50	-1838080	-20986		-396251	
		АР2, л.48										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	102685 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	м3	0,031	27,683	-36376,00				-1006997		
26.2	146309 С	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	1,08	964,44	-503,00				-485113		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					-9914486	-106367	-3398143	-5167632	-16288679
								-6409976	-49548	--	-1206561	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-9914486				
	Материалы		Тенге					-3398145				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						-6459524			
		Накладные расходы	Тенге					-5167632				
		Сметная прибыль	Тенге					-1206561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-16288679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3807
		Сметная заработная плата	Тенге						-6459524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					-16288679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3807
		Сметная заработная плата	Тенге						-6459524			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы										
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-5										
27	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	**т**		**0,228096**	**-85672,79**	**-2724,24**	**-19542**	**-622**	**-1241**	**-12311**	**-34402**
		НР - 69%; СП - 8%				**-77505,12**	**-718,29**	**-17679**	**-164**		**-2548**	
		АР2, л.4										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0033**	**0,000753**	**-813201,00**				**-612**		
27.2	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,5**	**0,342144**	**-289,00**				**-99**		
27.3	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000137**	**-623062,00**				**-85**		
27.4	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000443**	**-504496,00**				**-223**		
28	**С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022**	**Решетка Р-5, размеры 1750х350 мм**	**т**		**0,228096**	**-985799,00**	**–**	**-224857**	**--**	**-224857**	**--**	**-242846**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-17989**	
		АР2, л.4										
		Км=1;										
29	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**		**54,332672**	**-191,05**	**-4,27**	**-10380**	**-232**	**-6077**	**-2838**	**-14275**
		НР - 69%; СП - 8%				**-74,92**	**-0,77**	**-4071**	**-42**		**-1057**	
		АР2, л.4										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	**287782 С**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,00978**	**-539649,00**				**-5278**		
30	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)**	**т**		**0,02112**	**-1138663,87**	**-6641,68**	**-24049**	**-140**	**-21979**	**-2329**	**-28488**
		НР - 118%; СП - 8%				**-91401,91**	**-2046,82**	**-1930**	**-43**		**-2110**	
		АР2, л.4										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,02112**	**-1029630,00**				**-21746**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,6		-5614,99	-20,48	-53904	-197	-38187	-14326	-73688
		НР - 92%; СП - 8%				-1616,63	-5,37	-15520	-52		-5458	
		АР2, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	279796 С	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0057	0,05472	-691811,00				-37856		
32	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,96		-66011,28	-3709,17	-63371	-3560	-21580	-30056	-100901
		НР - 76%; СП - 8%				-39823,49	-1371,17	-38231	-1316		-7474	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,05	0,048	-93036,00				-4466		
32.2	144677 С	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	т	0,12	0,1152	-122006,00				-14055		
33	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	0,9312		-49780,00	--	-46355	--	-46355	--	-50063
		СП - 8%				--	--	--	--		-3708	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Км=1;										
34	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	20,76		-5614,99	-20,48	-116567	-425	-82581	-30979	-159350
		НР - 92%; СП - 8%				-1616,63	-5,37	-33561	-111		-11804	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	279796 С	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0057	0,118332	-691811,00				-81863		
35	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,01656		-821217,42	-3319,70	-13599	-55	-5114	-7693	-22996
		НР - 91%; СП - 8%				-509067,72	-1445,09	-8430	-24		-1703	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	145198 С	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,01656	-308830,00				-5114		
36	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство гидроизоляционной ленты**	м2	8,64		-3549,88	-10,27	-30671	-88	-24749	-5447	-39007
		НР - 93%; СП - 8%				-675,18	-2,69	-5834	-23		-2889	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	26,6976	-862,00				-23013		
37	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	м2	8,64		-18069,00	–	-156116	--	-156116	--	-168605
		СП - 8%				--	–	--	--		-12489	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Км=1;										
38	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов**	м шва	34,6		-530,30	-39,89	-18348	-1380	-4529	-14678	-35668
		НР - 118%; СП - 8%				-359,51	–	-12439	--		-2642	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	295748 С	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	0,85	29,41	-154,00				-4529		
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 8										
39	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	2,54		-22421,40	-2402,35	-56950	-6102	--	-40755	-105521
		НР - 76%; СП - 8%				-20019,05	-1092,96	-50848	-2776		-7816	
		АР2, л.49, узел 8										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
40	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	2,5908		-49780,00	–	-128970	--	-128970	--	-139288
		СП - 8%				--	–	--	--		-10318	
		АР2, л.49, узел 8										
		Км=1;										
41	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	55,836		-5614,99	-20,48	-313519	-1144	-222109	-83321	-428587
		НР - 92%; СП - 8%				-1616,63	-5,37	-90266	-300		-31747	
		АР2, л.49, узел 8										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,318265	-691811,00				-220179		
42	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство гидроизоляционной ленты**	м2	15,228		-3549,88	-10,27	-54058	-156	-43620	-9600	-68751
		НР - 93%; СП - 8%				-675,18	-2,69	-10282	-41		-5093	
		АР2, л.49, узел 8										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	47,05452	-862,00				-40561		
43	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	м2	15,228		-18069,00	–	-275155	--	-275155	--	-297167

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	–	--	--		-22012	
		АР2, л.49, узел 8										
		Км=1;										
44	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,0272**		**-821217,42**	**-3319,70**	**-22337**	**-90**	**-8400**	**-12636**	**-37771**
		НР - 91%; СП - 8%				**-509067,72**	**-1445,09**	**-13847**	**-39**		**-2798**	
		АР2, л.49, узел 8										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	**145198 С**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**1**	**0,0272**	**-308830,00**				**-8400**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**-1628748**	**-14191**	**-1311619**	**-266969**	**-2047374**
								-302938	**-4931**	**--**	**-151655**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1609206**				
	Материалы		Тенге					**-478925**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-290026**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-831453**				
		Накладные расходы	Тенге					**-254658**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-149107**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-2012971**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-177**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-290026**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**-19542**				
	Материалы		Тенге					**-1242**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-17843**			
		Накладные расходы	Тенге					**-12311**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-2548**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**-34401**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-11**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-17843**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**-2047372**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-188**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-307869**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 8.Полы (БЛОК 2)										
		Покрытие полов цементное, тип 16										
45	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**м2**	**6,4**		**-1204,44**	**-32,89**	**-7708**	**-210**	**-4325**	**-3105**	**-11678**
		НР - 94%; СП - 8%				**-495,75**	**-20,34**	**-3173**	**-130**		**-865**	
		АР2, л.45										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	**102637 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**0,13056**	**-32990,00**				**-4307**		
46	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2**	**Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**6,4**		**-359,88**	**-11,13**	**-2303**	**-71**	**-2154**	**-114**	**-2611**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				-12,25	-6,73	-78	-43		-193	
		АР2, л.45										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,06528	-32990,00				-2154		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**-10011**	**-281**	**-6479**	**-3219**	**-14289**
								-3251	**-173**	**--**	**-1058**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-10011**				
	Материалы		Тенге					**-6479**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-3424**			
		Накладные расходы	Тенге					**-3219**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-1058**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-14288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-3424**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**-14288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-3424**			
		РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы										
47	**Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	**м2**	**15,5**		**-123,77**	**-1,49**	**-1918**	**-23**	**-424**	**-1186**	**-3352**
		НР - 80%; СП - 8%				**-94,91**	**-0,73**	**-1471**	**-11**		**-248**	
		АР1, л.1.1										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	146880 С	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000004	0,000062	-1081076,00				-67		
47.2	147634 С	Паста меловая ПМ-1	т	0,00022	0,00341	-34477,00				-118		
47.3	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,017	0,2635	-170,00				-45		
47.4	295771 С	Клей малярный жидкий	кг	0,007	0,1085	-1557,00				-169		
48	**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**544,4**		**-73,76**	**-1,08**	**-40155**	**-588**	**-4366**	**-28396**	**-74033**
		НР - 80%; СП - 8%				**-64,66**	**-0,54**	**-35201**	**-294**		**-5482**	
		АР1, л.1.1										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,114324	-34159,00				-3905		
48.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	2,722	-170,00				-463		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**-42073**	**-611**	**-4790**	**-29582**	**-77385**
								-36672	**-305**	**--**	**-5730**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-42073**				
	Материалы		Тенге					**-4790**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-36977**			
		Накладные расходы	Тенге					**-29582**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-5730**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-77385**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-25**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-36977**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**-77385**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-25
		Сметная заработная плата	Тенге						-36977			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы										
		СЕЙСМОШВЫ - УЗЛЫ 8, 9										
49	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	4		-490,81	-45,13	-1963	-181	--	-1757	-4018
		НР - 94%; СП - 8%				-445,68	-21,64	-1783	-87		-298	
		АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
50	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	0,0388		-49780,00	–	-1931	--	-1931	--	-2086
		СП - 8%				--	–	--	--		-155	
		АР1, л.2 Км=1;										
51	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов**	м шва	16		-530,30	-39,89	-8485	-638	-2095	-6788	-16494
		НР - 118%; СП - 8%				-359,51	–	-5752	--		-1222	
		АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	295748 С	**Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83**	кг	0,85	13,6	-154,00				-2094		
52	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,6		-5614,99	-20,48	-53904	-197	-38187	-14326	-73688
		НР - 92%; СП - 8%				-1616,63	-5,37	-15520	-52		-5458	
		АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	279796 С	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0057	0,05472	-691811,00				-37856		
53	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,0024		-821217,42	-3319,70	-1971	-7	-742	-1115	-3333
		НР - 91%; СП - 8%				-509067,72	-1445,09	-1222	-3		-247	
		АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	145198 С	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,0024	-308830,00				-741		
54	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство гидроизоляционной ленты**	м2	1,44		-3549,88	-10,27	-5112	-15	-4125	-908	-6501
		НР - 93%; СП - 8%				-675,18	-2,69	-972	-4		-482	
		АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	4,4496	-862,00				-3836		
55	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000	м2	1,656		-18069,00	–	-29922	--	-29922	--	-32316
		СП - 8%				--	–	--	--		-2394	
		АР1, л.2										
		Км=1;										
		Перегородки										
56	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,26		-7479,17	-391,10	-278674	-14572	-153061	-106594	-416090
		НР - 93%; СП - 8%				-2980,17	-95,98	-111041	-3576		-30821	
		АР1, л.2										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,85698	-33103,00				-28369		
56.2	102868 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0504	1,877904	-59100,00				-110984		
56.3	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,033534	-408502,00				-13699		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					-381962	-15610	-230063	-131488	-554526
								-136290	-3722	--	-41077	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-381962				
	Материалы		Тенге					-198208				
	Всего заработная плата		Тенге						-140012			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-31853				
		Накладные расходы	Тенге					-131488				
		Сметная прибыль	Тенге					-41077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-554527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-85
		Сметная заработная плата	Тенге						-140012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					-554527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-85
		Сметная заработная плата	Тенге						-140012			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					-434046	-16502	-7537611	-6636743	-24116372
								-176213	-4200	--	-1786388	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-434046				
	Материалы		Тенге					-209477				
	Всего заработная плата		Тенге						-180413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-31853				
		Накладные расходы	Тенге					-164289				
		Сметная прибыль	Тенге					-47865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-646200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-112
		Сметная заработная плата	Тенге						-180413			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					-646200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-112
		Сметная заработная плата	Тенге						-180413			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 11.Кровля

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	431,2		-173,60	-1,72	-74856	-742	-40864	-30904	-114220
		НР - 92%; СП - 8%				-77,11	-0,79	-33250	-341		-8460	
		АР2, л.9										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,1078	-209645,00				-22600		
57.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,250096	-73026,00				-18264		
58	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	м2	529,3		-296,51	-20,64	-156943	-10924	-5442	-132346	-312430
		НР - 92%; СП - 8%				-265,59	-6,19	-140577	-3276		-23141	
		АР2, л.9										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,069	36,5217	-149,00				-5442		
59	С1235-103-0122 235-103-0122 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0**	м2	608,695		-1033,00	–	-628782	--	-628782	--	-679085
		СП - 8%				--	–	--	--		-50303	
		АР2, л.9										
		Км=1;										
60	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	598,109		-1283,00	–	-767374	--	-767374	--	-828764
		СП - 8%				--	–	--	--		-61390	
		АР2, л.9										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					-1627955	-11666	-1442462	-163250	-1934499
								-173827	-3617	--	-143294	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1627955				
	Материалы		Тенге					-46306				
	Всего заработная плата		Тенге						-177444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-1396156				
		Накладные расходы	Тенге					-163250				
		Сметная прибыль	Тенге					-143294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1934499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-99
		Сметная заработная плата	Тенге						-177444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					-1934499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-99
		Сметная заработная плата	Тенге						-177444			

РАЗДЕЛ 12.Проемы

ДВЕРИ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	4,032		-4918,78	-168,06	-19833	-677	-10838	-7767	-29808
		НР - 90%; СП - 8%				-2062,96	-77,50	-8318	-312		-2208	
		АР2, л.40										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	131822 С	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м	5,4	21,7728	-320,00				-6967		
61.2	147090 С	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	1,08	4,35456	-758,00				-3301		
62	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л; ДГ 21-13 внутренние**	м2	5,46		-10242,00	–	-55921	--	-55921	--	-60395
		СП - 8%				--	–	--	--		-4474	
		АР2, л.40										
		Км=1;										
63	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л внутренние**	м2	14,7		-7373,00	–	-108383	--	-108383	--	-117054
		СП - 8%				--	–	--	--		-8671	
		АР2, л.40										
		Км=1;										
64	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	114,12		-1523,59	-7,49	-173872	-855	-132797	-36573	-227281
		НР - 90%; СП - 8%				-352,44	-3,65	-40220	-417		-16836	
		АР2, л.42, 43										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	64,59192	-1957,00				-126406		
65	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	м	66,1		-1238,00	–	-81832	--	-81832	--	-88379
		СП - 8%				--	–	--	--		-6547	
		АР2, л.42, 43										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					-439841	-1532	-389771	-44340	-522917
								-48538	-729	--	-38736	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-439841				
	Материалы		Тенге					-143634				
	Всего заработная плата		Тенге						-49267			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-246136				
		Накладные расходы	Тенге					-44340				
		Сметная прибыль	Тенге					-38736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-522917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-31
		Сметная заработная плата	Тенге						-49267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					-522917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-31
		Сметная заработная плата	Тенге						-49267			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13.Полы										
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4										
66	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	89,75		-9095,62	-189,03	-816332	-16965	-662597	-135812	-1028316
		НР - 94%; СП - 8%				-1523,90	-85,92	-136770	-7711		-76172	
		АР2, л.42, 43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	686,5875	-94,00				-64539		
66.2	306695 С	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	91,545	-6393,00				-585247		
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2										
67	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	269,6		-4576,32	-25,17	-1233776	-6786	-612453	-580484	-1959402
		НР - 94%; СП - 8%				-2279,44	-11,12	-614537	-2998		-145142	
		АР2, л.42, 43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	1078,4	-53,00				-57155		
67.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	67,4	-262,00				-17659		
67.3	287796 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	274,992	-1902,00				-523035		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					-2050108	-23751	-1275050	-716296	-2987718
								-751307	-10709	--	-221314	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2050108				
	Материалы		Тенге					-1275049				
	Всего заработная плата		Тенге						-762016			
		Накладные расходы	Тенге					-716296				
		Сметная прибыль	Тенге					-221314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2987718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-473
		Сметная заработная плата	Тенге						-762016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					-2987718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-473
		Сметная заработная плата	Тенге						-762016			
		РАЗДЕЛ 14.Отделочные работы										
		Внутренняя отделка										
68	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков**	м2	12,6		-4146,87	-40,56	-52251	-511	-22873	-23330	-81628
		НР - 80%; СП - 8%				-2291,00	-23,50	-28867	-296		-6046	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,032	0,4032	-36376,00				-14667		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	13,608	-503,00				-6845		
69	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	722,3		-1514,71	-8,64	-1094075	-6241	-360167	-584124	-1812453
		НР - 80%; СП - 8%				-1007,43	-3,44	-727667	-2485		-134254	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	2978,0429	-111,00				-330563		
70	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1281,6		-1163,64	-21,49	-1491321	-27541	-224665	-999968	-2690591
		НР - 80%; СП - 8%				-966,85	-8,46	-1239115	-10842		-199302	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	149850 С	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	2,277	2918,2032	-63,00				-183847		
71	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	671,3		-73,76	-1,08	-49515	-726	-5383	-35015	-91290
		НР - 80%; СП - 8%				-64,66	-0,54	-43406	-363		-6760	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,140973	-34159,00				-4815		
71.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	3,3565	-170,00				-571		
72	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	136		-146,64	-1,08	-19943	-146	-1410	-14768	-37488
		НР - 80%; СП - 8%				-135,20	-0,54	-18387	-73		-2777	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,02312	-34159,00				-790		
72.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,68	-170,00				-116		
72.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	2,176	-116,00				-252		
73	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	6,48		-4964,88	-20,39	-32172	-132	-15036	-13654	-49493
		НР - 80%; СП - 8%				-2624,09	-9,87	-17004	-64		-3666	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	6,6096	-1901,00				-12565		
		Наружная отделка										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-150112-0101 1115-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича**	м2	588,2		-12752,28	-251,53	-7500891	-147950	-1167977	-4999741	-13500684
		НР - 80%; СП - 8% АР2,л.45,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:				-10515,07	-110,02	-6184964	-64714		-1000052	
74.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0087	5,11734	-29927,00				-153147		
74.2	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5,09	2993,938	-94,00				-281430		
74.3	279860 С	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0023	1,35286	-456152,00				-617110		
75	С1213-101-0701 213-101-0701 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,0135521		-94901,00	–	-1286	--	-1286	--	-1389
		СП - 8% АР2,л.45,60 Км=1;				--	–	--	--		-103	
76	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	780,4		-1180,24	-63,78	-921059	-49774	-296996	-555434	-1594614
		НР - 93%; СП - 8% АР2,л.45,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:				-735,89	-29,41	-574289	-22952		-118121	
76.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,288748	-878606,00				-253696		
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН										
77	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	58,27		-66011,28	-3709,17	-3846477	-216133	-1309829	-1824314	-6124454
		НР - 76%; СП - 8% АР2,л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:				-39823,49	-1371,17	-2320515	-79898		-453663	
77.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	2,9135	-93036,00				-271060		
77.2	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	6,9924	-122006,00				-853115		
78	С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	шт	2990		-50,00	–	-149500	--	-149500	--	-161460
		СП - 8% АР2,л.48 Км=1;				--	–	--	--		-11960	
79	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	487		-3881,11	-40,56	-1890101	-19753	-867946	-811079	-2917277
		НР - 80%; СП - 8% АР2,л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-2058,32	-23,50	-1002402	-11445		-216097	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	15,097	-36376,00				-549168		
79.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	525,96	-503,00				-264558		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					-17048591	-468907	-4423068	-9861427	-29062821
								-12156616	-193132	--	-2152801	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-17048591				
		Материалы	Тенге					-4272283				
		Всего заработная плата	Тенге						-12349748			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-150786				
		Накладные расходы	Тенге					-9861427				
		Сметная прибыль	Тенге					-2152801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-29062819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-7398
		Сметная заработная плата	Тенге						-12349748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					-29062819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-7398
		Сметная заработная плата	Тенге						-12349748			
		РАЗДЕЛ 15.Разные работы										
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ - УЗЛЫ 6, 7										
80	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,85		-66011,28	-3709,17	-56110	-3152	-19108	-26612	-89339
		НР - 76%; СП - 8%				-39823,49	-1371,17	-33850	-1165		-6618	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	0,0425	-93036,00				-3954		
80.2	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	0,102	-122006,00				-12445		
81	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	0,8245		-49780,00	–	-41044	--	-41044	--	-44327
		СП - 8%				--	–	--	--		-3283	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Км=1;										
82	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	15		-5614,99	-20,48	-84225	-308	-59668	-22384	-115137
		НР - 92%; СП - 8%				-1616,63	-5,37	-24249	-81		-8529	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,0855	-691811,00				-59150		
83	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,01248		-821217,42	-3319,70	-10249	-41	-3855	-5798	-17331
		НР - 91%; СП - 8%				-509067,72	-1445,09	-6353	-18		-1284	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,01248	-308830,00				-3854		
84	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гидроизоляционной ленты	м2	10,8		-3549,88	-10,27	-38339	-111	-30936	-6809	-48759
		НР - 93%; СП - 8%				-675,18	-2,69	-7292	-29		-3612	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	33,372	-862,00				-28767		
85	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000	м2	10,8		-18069,00	--	-195145	--	-195145	--	-210757
		СП - 8%				--	--	--	--		-15612	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Км=1;										
86	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м шва	25		-530,30	-39,89	-13257	-997	-3272	-10606	-25772
		НР - 118%; СП - 8%				-359,51	--	-8988	--		-1909	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	295748 С	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	0,85	21,25	-154,00				-3273		
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 8										
87	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,2		-22421,40	-2402,35	-26906	-2883	--	-19254	-49853
		НР - 76%; СП - 8%				-20019,05	-1092,96	-24023	-1312		-3693	
		АР2, л.49, узел 8										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
88	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	1,224		-49780,00	--	-60931	--	-60931	--	-65805
		СП - 8%				--	--	--	--		-4874	
		АР2, л.49, узел 8										
		Км=1;										
89	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	26,136		-5614,99	-20,48	-146753	-535	-103966	-39001	-200615
		НР - 92%; СП - 8%				-1616,63	-5,37	-42252	-140		-14860	
		АР2, л.49, узел 8										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,148975	-691811,00				-103063		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство гидроизоляционной ленты**	м2	7,128		-3549,88	-10,27	-25304	-73	-20418	-4494	-32181
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:				-675,18	-2,69	-4813	-19		-2384	
90.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	22,02552	-862,00				-18986		
91	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	м2	7,128		-18069,00	–	-128796	--	-128796	--	-139100
		СП - 8% АР2, л.49, узел 8 Км=1;				--	–	--	--		-10304	
92	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,0128		-821217,42	-3319,70	-10512	-42	-3954	-5946	-17775
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:				-509067,72	-1445,09	-6516	-18		-1317	
92.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0128	-308830,00				-3953		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					-837571	-8142	-671093	-140904	-1056751
								-158336	-2782	--	-78279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-837571				
	Материалы		Тенге					-245175				
	Всего заработная плата		Тенге						-161118			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-425916				
		Накладные расходы	Тенге					-140904				
		Сметная прибыль	Тенге					-78279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1056754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-98
		Сметная заработная плата	Тенге						-161118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					-1056754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-98
		Сметная заработная плата	Тенге						-161118			

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 16.Полы (БЛОК 3а,3б)

Покрытие полов из керамогранита, тип 15

93	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	3,712		-43971,17	-7,49	-163221	-28	-143228	-18767	-196547
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:				-5378,44	–	-19965	--		-14559	
93.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,78624	-32664,00				-123674		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	46,4		-1204,44	-32,89	-55886	-1526	-31357	-22510	-84667
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:				-495,75	-20,34	-23003	-944		-6271	
94.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,94656	-32990,00				-31227		
		Покрытие полов из керамогранита, тип 17										
95	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	1,736		-43971,17	-7,49	-76334	-13	-66984	-8777	-91920
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:				-5378,44	--	-9337	--		-6809	
95.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,77072	-32664,00				-57839		
96	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции обмазочной**	м2	21,7		-603,81	-57,33	-13103	-1244	-13	-11291	-26346
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;				-545,88	-7,67	-11846	-166		-1951	
97	С1235-301-0202 235-301-0202 РСНБ РК 2022	**Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе**	кг	32,55		-244,00	--	-7942	--	-7942	--	-8577
		СП - 8% АР2, л.49, узел 8 Км=1;				--	--	--	--		-635	
98	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	м2	21,7		-1204,44	-32,89	-26136	-713	-14665	-10527	-39596
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:				-495,75	-20,34	-10758	-441		-2933	
98.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,44268	-32990,00				-14604		
99	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	21,7		-359,88	-11,13	-7809	-241	-7302	-387	-8852
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:				-12,25	-6,73	-266	-146		-656	
99.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,22134	-32990,00				-7302		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	20,376		-43971,17	-7,49	-895957	-153	-786213	-103016	-1078890
		НР - 94%; СП - 8%				-5378,44	–	-109591	--		-79918	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	20,78352	-32664,00				-678873		
		Покрытие полов из линолеума, тип 19										
101	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	16,688		-43971,17	-7,49	-733791	-125	-643911	-84370	-883614
		НР - 94%; СП - 8%				-5378,44	–	-89755	--		-65453	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	17,02176	-32664,00				-555999		
102	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	208,6		-1204,44	-32,89	-251246	-6861	-140972	-101196	-380636
		НР - 94%; СП - 8%				-495,75	-20,34	-103413	-4243		-28194	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	4,25544	-32990,00				-140387		
		Покрытие полов цементное, тип 16										
103	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	м2	20,7		-1204,44	-32,89	-24932	-681	-13989	-10042	-37772
		НР - 94%; СП - 8%				-495,75	-20,34	-10262	-421		-2798	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,42228	-32990,00				-13931		
104	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	**Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	20,7		-359,88	-11,13	-7450	-230	-6966	-369	-8445
		НР - 94%; СП - 8%				-12,25	-6,73	-254	-139		-626	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,21114	-32990,00				-6966		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					-2263807	-11815	-1863542	-371252	-2845862
								-388450	-6500	--	-210803	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2263807				
	Материалы		Тенге					-1855599				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						-394950			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-7942				
		Накладные расходы	Тенге					-371252				
		Сметная прибыль	Тенге					-210803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2845862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-281
		Сметная заработная плата	Тенге						-394950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					-2845862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-281
		Сметная заработная плата	Тенге						-394950			
		РАЗДЕЛ 17.Отделочные работы										
		Внутренняя отделка										
105	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	124,4		-3881,11	-40,56	-482810	-5045	-221710	-207183	-745193
		НР - 80%; СП - 8%				-2058,32	-23,50	-256055	-2923		-55200	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	102685 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	м3	0,031	3,8564	-36376,00				-140280		
105.2	146309 С	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	1,08	134,352	-503,00				-67579		
106	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	299,1		-1807,69	-94,01	-540680	-28118	-170655	-293914	-901362
		НР - 80%; СП - 8%				-1143,12	-85,21	-341907	-25486		-66768	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	102682 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,0151	4,51641	-36703,00				-165766		
106.2	146309 С	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	0,0277	8,28507	-503,00				-4167		
107	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	238,2		-1163,64	-21,49	-277179	-5119	-41756	-185856	-500077
		НР - 80%; СП - 8%				-966,85	-8,46	-230304	-2015		-37042	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	149850 С	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	кг	2,277	542,3814	-63,00				-34170		
108	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	м2	607		-73,76	-1,08	-44772	-656	-4867	-31661	-82546
		НР - 80%; СП - 8%				-64,66	-0,54	-39249	-328		-6112	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	144600 С	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	т	0,00021	0,12747	-34159,00				-4354		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	3,035	-170,00				-516		
109	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	81,2		-146,64	-1,08	-11907	-88	-841	-8818	-22383
		НР - 80%; СП - 8%				-135,20	-0,54	-10978	-44		-1658	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,013804	-34159,00				-472		
109.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,406	-170,00				-69		
109.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	1,2992	-116,00				-151		
110	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	537,3		-123,77	-1,49	-66502	-800	-14707	-41109	-116218
		НР - 80%; СП - 8%				-94,91	-0,73	-50995	-392		-8608	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	146880 С	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000004	0,002149	-1081076,00				-2323		
110.2	147634 С	Паста меловая ПМ-1	т	0,00022	0,118206	-34477,00				-4075		
110.3	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,017	9,1341	-170,00				-1553		
110.4	295771 С	Клей малярный жидкий	кг	0,007	3,7611	-1557,00				-5856		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					-1423850	-39826	-454536	-768541	-2367779
								-929488	-31188	--	-175388	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1423850				
	Материалы		Тенге					-454534				
	Всего заработная плата		Тенге						-960676			
		Накладные расходы	Тенге					-768541				
		Сметная прибыль	Тенге					-175388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2367779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-575
		Сметная заработная плата	Тенге						-960676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					-2367779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-575
		Сметная заработная плата	Тенге						-960676			
		РАЗДЕЛ 18.Разные работы										
		СЕЙСМОШВЫ - УЗЛЫ 8, 9										
111	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,04		-66011,28	-3709,17	-2640	-149	-898	-1252	-4204
		НР - 76%; СП - 8%				-39823,49	-1371,17	-1593	-55		-311	
		АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	0,002	-93036,00				-186		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111.2	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	0,0048	-122006,00				-586		
112	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,0388		-49780,00	–	-1931	--	-1931	--	-2086
		СП - 8%				--	–	--	--		-155	
		АР1, л.2										
		Км=1;										
113	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м шва	16		-530,30	-39,89	-8485	-638	-2095	-6788	-16494
		НР - 118%; СП - 8%				-359,51	–	-5752	--		-1222	
		АР1, л.2										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	295748 С	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	0,85	13,6	-154,00				-2094		
114	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,6		-5614,99	-20,48	-53904	-197	-38187	-14326	-73688
		НР - 92%; СП - 8%				-1616,63	-5,37	-15520	-52		-5458	
		АР1, л.2										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,05472	-691811,00				-37856		
115	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0024		-821217,42	-3319,70	-1971	-7	-742	-1115	-3333
		НР - 91%; СП - 8%				-509067,72	-1445,09	-1222	-3		-247	
		АР1, л.2										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0024	-308830,00				-741		
116	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гидроизоляционной ленты	м2	1,44		-3549,88	-10,27	-5112	-15	-4125	-908	-6501
		НР - 93%; СП - 8%				-675,18	-2,69	-972	-4		-482	
		АР1, л.2										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	4,4496	-862,00				-3836		
117	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000	м2	1,656		-18069,00	–	-29922	--	-29922	--	-32316
		СП - 8%				--	–	--	--		-2394	
		АР1, л.2										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					-103965	-1006	-77900	-24389	-138622
								-25059	-114	--	-10269	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-103965				
	Материалы		Тенге					-46047				
	Всего заработная плата		Тенге						-25173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-31853				
		Накладные расходы	Тенге					-24389				
		Сметная прибыль	Тенге					-10269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-138623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-16
		Сметная заработная плата	Тенге						-25173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					-138623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-16
		Сметная заработная плата	Тенге						-25173			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					-3791622	-52647	-10597422	-12090399	-40916969
								-1342997	-37802	--	-3030884	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-3791622				
	Материалы		Тенге					-2356180				
	Всего заработная плата		Тенге						-1380799			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-39795				
		Накладные расходы	Тенге					-1164182				
		Сметная прибыль	Тенге					-396460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-5352264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-872
		Сметная заработная плата	Тенге						-1380799			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					-5352264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-872
		Сметная заработная плата	Тенге						-1380799			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 19.Кровля										
118	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**1032,3**		**-173,60**	**-1,72**	**-179207**	**-1776**	**-97830**	**-73985**	**-273446**
		НР - 92%; СП - 8%				**-77,11**	**-0,79**	**-79601**	**-816**		**-20254**	
		АР2,л.14										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	**144669 С**	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	**т**	**0,00025**	**0,258075**	**-209645,00**				**-54104**		
118.2	**146741 С**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00058**	**0,598734**	**-73026,00**				**-43723**		
119	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**1247**		**-296,51**	**-20,64**	**-369748**	**-25738**	**-12819**	**-311800**	**-736067**
		НР - 92%; СП - 8%				**-265,59**	**-6,19**	**-331191**	**-7719**		**-54519**	
		АР2,л.14										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	**146664 С**	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**0,069**	**86,043**	**-149,00**				**-12820**		
120	**С1235-103-0122 235-103-0122 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0**	**м2**	**1434,05**		**-1033,00**	**--**	**-1481374**	**--**	**-1481374**	**--**	**-1599884**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% АР2,л.14 Км=1;			--	–	--	--		-118510	
121	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1409,11**	**-1283,00**	**–**	**-1807888**	**--**	**-1807888**	**--**	**-1952519**
		СП - 8% АР2,л.14 Км=1;			--	–	--	--		-144631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**-3838217**	**-27514**	**-3399911**	**-385785**	**-4561916**
							-410792	**-8535**	**--**	**-337914**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-3838217**				
	Материалы		Тенге				**-110650**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-419327**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-3289262**				
		Накладные расходы	Тенге				**-385785**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-337914**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-4561916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-235**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-419327**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**-4561916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-235**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-419327**			
		РАЗДЕЛ 20.Проемы									
		ДВЕРИ									
122	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**32,046**	**-4918,78**	**-168,06**	**-157627**	**-5386**	**-86131**	**-61734**	**-236910**
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**-2062,96**	**-77,50**	**-66110**	**-2484**		**-17549**	
122.1	**131822 С**	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	**5,4 173,0484**	**-320,00**				**-55375**		
122.2	**147090 С**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**1,08 34,60968**	**-758,00**				**-26234**		
123	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л; ДГ 21-13 внутренние**	**м2**	**68,25**	**-10242,00**	**–**	**-699017**	**--**	**-699017**	**--**	**-754938**
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		-55921	
124	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л внутренние**	**м2**	**88,62**	**-7373,00**	**–**	**-653395**	**--**	**-653395**	**--**	**-705667**
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		-52272	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	м2	3,36		-9366,00	–	-31470	--	-31470	--	-33988
		СП - 8%				--	–	--	--		-2518	
		АР2, л.40 Км=1;										
		ОКНА										
126	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	307,732		-1523,59	-7,49	-468857	-2305	-358095	-98622	-612879
		НР - 90%; СП - 8%				-352,44	-3,65	-108457	-1123		-45400	
		АР2, л.42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	174,176312	-1957,00				-340863		
127	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	м	211,5		-1238,00	–	-261837	--	-261837	--	-282784
		СП - 8%				--	–	--	--		-20947	
		АР2, л.42 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					-2272203	-7691	-2089945	-160356	-2627166
								-174567	-3607	--	-194607	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2272203				
	Материалы		Тенге					-444227				
	Всего заработная плата		Тенге						-178174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-1645719				
		Накладные расходы	Тенге					-160356				
		Сметная прибыль	Тенге					-194607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2627166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-113
		Сметная заработная плата	Тенге						-178174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					-2627166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-113
		Сметная заработная плата	Тенге						-178174			
		РАЗДЕЛ 21.Полы										
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2										
128	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	340,1		-4344,23	-90,06	-1477473	-30629	-846588	-579932	-2221996
		НР - 94%; СП - 8%				-1764,94	-49,08	-600256	-16692		-164591	
		АР2, л.42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,013	4,4213	-31329,00				-138515		
128.2	248387 С	**Опилки древесные**	м3	0,0306	10,40706	-4537,00				-47217		
128.3	287796 С	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	1,02	346,902	-1902,00				-659808		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	м	313,6		-568,83	-2,49	-178385	-781	-38134	-131442	-334614
		НР - 94%; СП - 8%				-444,74	-1,15	-139470	-361		-24787	
		АР2, л.42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	287796 С	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	0,05	15,68	-1902,00				-29823		
		Покрытие полов мозаичное, тип 7										
130	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	86,5		-3649,72	-124,58	-315701	-10776	-70330	-223859	-582726
		НР - 94%; СП - 8%				-2712,08	-41,08	-234595	-3553		-43165	
		АР2, л.42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0204	1,7646	-32664,00				-57639		
130.2	248387 С	**Опилки древесные**	м3	0,0306	2,6469	-4537,00				-12009		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					-1971559	-42186	-955052	-935233	-3139336
								-974321	-20606	--	-232543	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1971559				
	Материалы		Тенге					-955051				
	Всего заработная плата		Тенге						-994927			
		Накладные расходы	Тенге					-935233				
		Сметная прибыль	Тенге					-232543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-3139335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-604
		Сметная заработная плата	Тенге						-994927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					-3139335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-604
		Сметная заработная плата	Тенге						-994927			
		РАЗДЕЛ 22.Отделочные работы										
		Внутренняя отделка										
131	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков**	м2	15,7		-4146,87	-40,56	-65106	-637	-28500	-29070	-101710
		НР - 80%; СП - 8%				-2291,00	-23,50	-35969	-369		-7534	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	102685 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	м3	0,032	0,5024	-36376,00				-18275		
131.2	146309 С	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	1,08	16,956	-503,00				-8529		
132	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2791,8		-1514,71	-8,64	-4228767	-24121	-1392103	-2257729	-7005408
		НР - 80%; СП - 8%				-1007,43	-3,44	-2812543	-9604		-518912	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	11510,5914	-111,00				-1277676		
133	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	м2	38		-3881,11	-40,56	-147482	-1541	-67725	-63287	-227631
		НР - 80%; СП - 8%				-2058,32	-23,50	-78216	-893		-16862	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	1,178	-36376,00				-42851		
133.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	41,04	-503,00				-20643		
134	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4452,3		-1163,64	-21,49	-5180874	-95679	-780489	-3473907	-9347158
		НР - 80%; СП - 8%				-966,85	-8,46	-4304706	-37666		-692377	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	149850 С	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	2,277	10137,8871	-63,00				-638687		
135	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	1629,2		-73,76	-1,08	-120170	-1760	-13066	-84979	-221555
		НР - 80%; СП - 8%				-64,66	-0,54	-105344	-880		-16406	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,342132	-34159,00				-11687		
135.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	8,146	-170,00				-1385		
136	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	212		-146,64	-1,08	-31088	-228	-2198	-23021	-58438
		НР - 80%; СП - 8%				-135,20	-0,54	-28662	-114		-4329	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,03604	-34159,00				-1231		
136.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	1,06	-170,00				-180		
136.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	3,392	-116,00				-393		
137	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	378,56		-4964,88	-20,39	-1879505	-7718	-878411	-797690	-2891369
		НР - 80%; СП - 8%				-2624,09	-9,87	-993376	-3736		-214174	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	386,1312	-1901,00				-734035		
		Наружная отделка										
138	Е11-150112-0101 1115-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича**	м2	883,9		-12752,28	-251,53	-11271740	-222328	-1755142	-7513212	-20287750
		НР - 80%; СП - 8%				-10515,07	-110,02	-9294270	-97247		-1502798	
		АР2,л.45,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0087	7,68993	-29927,00				-230137		
138.2	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5,09	4499,051	-94,00				-422911		
138.3	279860 С	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0023	2,03297	-456152,00				-927343		
139	С1213-101-0701 213-101-0701 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,0203651		-94901,00	--	-1933	--	-1933	--	-2088
		СП - 8%				--	--	--	--		-155	
		АР2,л.45,60 Км=1;										
140	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1108,255		-1180,24	-63,78	-1308007	-70685	-421768	-788778	-2264531
		НР - 93%; СП - 8%				-735,89	-29,41	-815554	-32594		-167745	
		АР2,л.45,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,410054	-878606,00				-360276		
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН										
141	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	97,183		-66011,28	-3709,17	-6415174	-360468	-2184540	-3042600	-10214396
		НР - 76%; СП - 8%				-39823,49	-1371,17	-3870166	-133254		-756622	
		АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	4,85915	-93036,00				-452076		
141.2	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	11,66196	-122006,00				-1422829		
142	С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	шт	5200		-50,00	--	-260000	--	-260000	--	-280800
		СП - 8%				--	--	--	--		-20800	
		АР2, л.48 Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1560,1		-3881,11	-40,56	-6054920	-63277	-2780458	-2598284	-9345467
		НР - 80%; СП - 8%				-2058,32	-23,50	-3211185	-36662		-692263	
		АР2, л.48										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	48,3631	-36376,00				-1759256		
143.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	1684,908	-503,00				-847509		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					-36964766	-848442	-10566333	-20672557	-62248301
								-25549991	-353019	--	-4610977	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-36964766				
	Материалы		Тенге					-10304398				
	Всего заработная плата		Тенге						-25903010			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-261933				
		Накладные расходы	Тенге					-20672557				
		Сметная прибыль	Тенге					-4610977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-62248300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-15430
		Сметная заработная плата	Тенге						-25903010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					-62248300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-15430
		Сметная заработная плата	Тенге						-25903010			
		РАЗДЕЛ 23.Разные работы										
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-5										
144	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,192384		-85672,79	-2724,24	-16482	-524	-1047	-10384	-29015
		НР - 69%; СП - 8%				-77505,12	-718,29	-14911	-138		-2149	
		А2, л.13										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	0,000635	-813201,00				-516		
144.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,288576	-289,00				-83		
144.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000115	-623062,00				-72		
144.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000373	-504496,00				-188		
145	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Решетка Р-5, размеры 1750х350 мм	т	0,192384		-985799,00	–	-189652	--	-189652	--	-204824
		СП - 8%				--	–	--	--		-15172	
		А2, л.13										
		Км=1;										
146	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	49,852672		-191,05	-4,27	-9524	-212	-5577	-2604	-13098
		НР - 69%; СП - 8%				-74,92	-0,77	-3735	-38		-970	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А2, л.13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,008973	-539649,00				-4843		
147	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)**	т	0,02112		-1138663,87	-6641,68	-24049	-140	-21979	-2329	-28488
		НР - 118%; СП - 8%				-91401,91	-2046,82	-1930	-43		-2110	
		А2, л.13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,02112	-1029630,00				-21746		
148	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,6		-5614,99	-20,48	-53904	-197	-38187	-14326	-73688
		НР - 92%; СП - 8%				-1616,63	-5,37	-15520	-52		-5458	
		А2, л.13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,05472	-691811,00				-37856		
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ - УЗЛЫ 6, 7										
149	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,97		-66011,28	-3709,17	-64031	-3598	-21804	-30369	-101952
		НР - 76%; СП - 8%				-39823,49	-1371,17	-38629	-1330		-7552	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	0,0485	-93036,00				-4512		
149.2	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	0,1164	-122006,00				-14201		
150	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	0,9409		-49780,00	--	-46838	--	-46838	--	-50585
		СП - 8%				--	--	--	--		-3747	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Км=1;										
151	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали**	м2 покрытия	23,16		-5614,99	-20,48	-130043	-474	-92128	-34560	-177772
		НР - 92%; СП - 8%				-1616,63	-5,37	-37441	-124		-13168	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,132012	-691811,00				-91327		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,01856		-821217,42	-3319,70	-15242	-62	-5732	-8622	-25773
		НР - 91%; СП - 8%				-509067,72	-1445,09	-9448	-27		-1909	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,01856	-308830,00				-5732		
153	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство гидроизоляционной ленты**	м2	6,84		-3549,88	-10,27	-24281	-70	-19593	-4312	-30881
		НР - 93%; СП - 8%				-675,18	-2,69	-4618	-18		-2287	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	21,1356	-862,00				-18219		
154	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	м2	7,866		-18069,00	–	-142131	--	-142131	--	-153501
		СП - 8%				--	–	--	--		-11370	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Км=1;										
155	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов**	м шва	38,6		-530,30	-39,89	-20470	-1540	-5053	-16375	-39792
		НР - 118%; СП - 8%				-359,51	–	-13877	--		-2947	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	295748 С	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	0,85	32,81	-154,00				-5053		
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 8										
156	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	1,3		-22421,40	-2402,35	-29148	-3123	--	-20859	-54007
		НР - 76%; СП - 8%				-20019,05	-1092,96	-26025	-1421		-4001	
		АР2, л.49, узел 8										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
157	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	1,326		-49780,00	–	-66008	--	-66008	--	-71289
		СП - 8%				--	–	--	--		-5281	
		АР2, л.49, узел 8										
		Км=1;										
158	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали**	м2 покрытия	27,72		-5614,99	-20,48	-155648	-568	-110267	-41365	-212774
		НР - 92%; СП - 8%				-1616,63	-5,37	-44813	-149		-15761	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,158004	-691811,00				-109309		
159	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство гидроизоляционной ленты**	м2	7,56		-3549,88	-10,27	-26837	-77	-21656	-4766	-34131
		НР - 93%; СП - 8%				-675,18	-2,69	-5104	-20		-2528	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	23,3604	-862,00				-20137		
160	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	м2	8,694		-18069,00	--	-157092	--	-157092	--	-169659
		СП - 8%				--	--	--	--		-12567	
		АР2, л.49, узел 8 Км=1;										
161	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,0136		-821217,42	-3319,70	-11169	-45	-4201	-6318	-18886
		НР - 91%; СП - 8%				-509067,72	-1445,09	-6923	-20		-1399	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0136	-308830,00				-4200		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					-1182549	-10630	-948945	-197189	-1490115
								-222974	-3380	--	-110376	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-1166067				
		Материалы	Тенге					-346175				
		Всего заработная плата	Тенге						-211305			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-601721				
		Накладные расходы	Тенге					-186805				
		Сметная прибыль	Тенге					-108227				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-1461099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-127
		Сметная заработная плата	Тенге						-211305			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					-16482				
		Материалы	Тенге					-1047				
		Всего заработная плата	Тенге						-15049			
		Накладные расходы	Тенге					-10384				
		Сметная прибыль	Тенге					-2149				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					-29015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-10
		Сметная заработная плата	Тенге						-15049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					-1490114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-137
		Сметная заработная плата	Тенге						-226354			

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 24.Полы (Блок 5)										
		Покрытие полов из керамогранита, тип 15										
162	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**7,808**		**-43971,17**	**-7,49**	**-343327**	**-58**	**-301274**	**-39475**	**-413426**
		НР - 94%; СП - 8%				**-5378,44**	**--**	**-41995**	**--**		**-30624**	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**7,96416**	**-32664,00**				**-260141**		
163	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**97,6**		**-1204,44**	**-32,89**	**-117553**	**-3210**	**-65958**	**-47348**	**-178092**
		НР - 94%; СП - 8%				**-495,75**	**-20,34**	**-48385**	**-1985**		**-13192**	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	**102637 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**1,99104**	**-32990,00**				**-65684**		
		Покрытие полов цементное, тип 16										
164	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**м2**	**29,6**		**-1204,44**	**-32,89**	**-35651**	**-973**	**-20004**	**-14360**	**-54011**
		НР - 94%; СП - 8%				**-495,75**	**-20,34**	**-14674**	**-602**		**-4001**	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	**102637 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**0,60384**	**-32990,00**				**-19921**		
165	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2**	**Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**29,6**		**-359,88**	**-11,13**	**-10652**	**-329**	**-9960**	**-528**	**-12075**
		НР - 94%; СП - 8%				**-12,25**	**-6,73**	**-363**	**-199**		**-895**	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	**102637 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0102**	**0,30192**	**-32990,00**				**-9960**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**					**-507183**	**-4570**	**-397196**	**-101711**	**-657604**
								-105417	**-2786**	**--**	**-48712**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-507183**				
	Материалы		Тенге					**-397196**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-108203**			
		Накладные расходы	Тенге					**-101711**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-48712**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-657606**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-78**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-108203**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					**-657606**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-78**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						-108203			
		РАЗДЕЛ 25.Отделочные работы										
		Внутренняя отделка										
166	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	92,5		-3881,11	-40,56	-359003	-3752	-164856	-154055	-554103
		НР - 80%; СП - 8%				-2058,32	-23,50	-190395	-2174		-41045	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	2,8675	-36376,00				-104308		
166.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	99,9	-503,00				-50250		
167	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	97,9		-1807,69	-94,01	-176973	-9204	-55858	-96202	-295030
		НР - 80%; СП - 8%				-1143,12	-85,21	-111911	-8342		-21854	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	1,47829	-36703,00				-54258		
167.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,0277	2,71183	-503,00				-1364		
168	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	83,9		-3886,51	-19,89	-326078	-1669	-171912	-137868	-501062
		НР - 90%; СП - 8%				-1817,61	-8,21	-152497	-689		-37116	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	149,342	-104,00				-15532		
168.2	149134 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	1,03	86,417	-548,00				-47357		
168.3	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,6798	57,03522	-201,00				-11464		
168.4	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2,8634	240,23926	-306,00				-73513		
169	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	м2	930,5		-73,76	-1,08	-68634	-1004	-7464	-48535	-126539
		НР - 80%; СП - 8%				-64,66	-0,54	-60166	-502		-9370	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,195405	-34159,00				-6675		
169.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	4,6525	-170,00				-791		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	74,3		-146,64	-1,08	-10895	-80	-770	-8068	-20480
		НР - 80%; СП - 8%				-135,20	-0,54	-10045	-40		-1517	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	144600 С	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	т	0,00017	0,012631	-34159,00				-431		
170.2	249440 С	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	кг	0,005	0,3715	-170,00				-63		
170.3	249453 С	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,016	1,1888	-116,00				-138		
171	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	м2	322,1		-123,77	-1,49	-39866	-480	-8815	-24644	-69670
		НР - 80%; СП - 8%				-94,91	-0,73	-30571	-235		-5160	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	146880 С	**Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014**	т	0,000004	0,001288	-1081076,00				-1393		
171.2	147634 С	**Паста меловая ПМ-1**	т	0,00022	0,070862	-34477,00				-2443		
171.3	249440 С	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	кг	0,017	5,4757	-170,00				-931		
171.4	295771 С	**Клей малярный жидкий**	кг	0,007	2,2547	-1557,00				-3511		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**					-981449	-16189	-409675	-469372	-1566884
								-555585	-11982	--	-116062	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-981449				
	Материалы		Тенге					-409675				
	Всего заработная плата		Тенге						-567567			
		Накладные расходы	Тенге					-469372				
		Сметная прибыль	Тенге					-116062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1566883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-339
		Сметная заработная плата	Тенге						-567567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					-1566883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-339
		Сметная заработная плата	Тенге						-567567			
		РАЗДЕЛ 26.Разные работы										
		СЕЙСМОШВЫ - УЗЛЫ 8, 9										
172	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,01		-66011,28	-3709,17	-660	-37	-225	-313	-1051
		НР - 76%; СП - 8%				-39823,49	-1371,17	-398	-14		-78	
		АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,05	0,0005	-93036,00				-47		
172.2	144677 С	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	т	0,12	0,0012	-122006,00				-146		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
173	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	0,0097		-49780,00	–	-483	--	-483	--	-522
		СП - 8%				--	–	--	--		-39	
		АР1, л.2										
		Км=1;										
174	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов**	м шва	9,8		-530,30	-39,89	-5197	-391	-1283	-4157	-10103
		НР - 118%; СП - 8%				-359,51	–	-3523	--		-748	
		АР1, л.2										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	295748 С	**Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83**	кг	0,85	8,33	-154,00				-1283		
175	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	5,88		-5614,99	-20,48	-33016	-121	-23389	-8774	-45134
		НР - 92%; СП - 8%				-1616,63	-5,37	-9506	-32		-3343	
		АР1, л.2										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	279796 С	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0057	0,033516	-691811,00				-23187		
176	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,004		-821217,42	-3319,70	-3285	-13	-1236	-1858	-5555
		НР - 91%; СП - 8%				-509067,72	-1445,09	-2036	-6		-411	
		АР1, л.2										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	145198 С	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,004	-308830,00				-1235		
177	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство гидроизоляционной ленты**	м2	0,9		-3549,88	-10,27	-3195	-9	-2578	-567	-4063
		НР - 93%; СП - 8%				-675,18	-2,69	-608	-2		-301	
		АР1, л.2										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	135822 С	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	3,09	2,781	-862,00				-2397		
178	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	м2	1,035		-18069,00	–	-18701	--	-18701	--	-20197
		СП - 8%				--	–	--	--		-1496	
		АР1, л.2										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					-64537	-571	-47895	-15669	-86625
								-16071	-54	--	-6416	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-64537				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					-28711				
	Всего заработная плата		Тенге						-16125			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-19184				
		Накладные расходы	Тенге					-15669				
		Сметная прибыль	Тенге					-6416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-86622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-9
		Сметная заработная плата	Тенге						-16125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					-86622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-9
		Сметная заработная плата	Тенге						-16125			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					-1553169	-21330	-18814952	-22937872	-76377947
								-677073	-14822	--	-5657607	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1553169				
	Материалы		Тенге					-835582				
	Всего заработная плата		Тенге						-691895			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-19184				
		Накладные расходы	Тенге					-586752				
		Сметная прибыль	Тенге					-171190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2311111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-426
		Сметная заработная плата	Тенге						-691895			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					-2311111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-426
		Сметная заработная плата	Тенге						-691895			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 27.Кровля										
179	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**740**		**-173,60**	**-1,72**	**-128464**	**-1273**	**-70130**	**-53036**	**-196019**
		НР - 92%; СП - 8%				**-77,11**	**-0,79**	**-57061**	**-585**		**-14519**	
		АР2,л.21										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	**144669 С**	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	**т**	**0,00025**	**0,185**	**-209645,00**				**-38784**		
179.2	**146741 С**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00058**	**0,4292**	**-73026,00**				**-31343**		
180	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**873,4**		**-296,51**	**-20,64**	**-258972**	**-18027**	**-8979**	**-218385**	**-515542**
		НР - 92%; СП - 8%				**-265,59**	**-6,19**	**-231966**	**-5406**		**-38185**	
		АР2,л.21										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	**146664 С**	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**0,069**	**60,2646**	**-149,00**				**-8979**		
181	**С1235-103-0122 235-103-0122 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0**	**м2**	**1004,41**		**-1033,00**	**–**	**-1037556**	**--**	**-1037556**	**--**	**-1120560**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**--**		**-83004**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2,л.21 Км=1;									
182	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**986,942**	**-1283,00**	**–**	**-1266247**	**--**	**-1266247**	**--**	**-1367547**
		СП - 8% АР2,л.21 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**-101300**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**-2691239**	**-19300**	**-2382912**	**-271421**	**-3199668**
							-289027	**-5991**	**--**	**-237008**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-2691239**				
	Материалы		Тенге				**-79109**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-295018**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-2303803**				
		Накладные расходы	Тенге				**-271421**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-237008**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-3199668**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-165**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-295018**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**-3199668**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-165**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-295018**			
		РАЗДЕЛ 28.Проемы									
		ДВЕРИ									
183	**С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л; ДГ 21-13 внутренние**	**м2**	**16,38**	**-10242,00**	**–**	**-167764**	**--**	**-167764**	**--**	**-181185**
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**-13421**	
184	**С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л внутренние**	**м2**	**61,32**	**-7373,00**	**–**	**-452112**	**--**	**-452112**	**--**	**-488281**
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**-36169**	
185	**С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**8,4**	**-9366,00**	**–**	**-78674**	**--**	**-78674**	**--**	**-84968**
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**-6294**	
186	**С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**17,64**	**-10242,00**	**–**	**-180669**	**--**	**-180669**	**--**	**-195123**
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**-14454**	
		ОКНА									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
187	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	85,48		-1523,59	-7,49	-130236	-640	-99469	-27395	-170241
		НР - 90%; СП - 8%				-352,44	-3,65	-30127	-312		-12611	
		АР2, л.42,43										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	48,38168	-1957,00				-94683		
188	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	м	85,48		-1238,00	–	-105824	--	-105824	--	-114290
		СП - 8%				--	–	--	--		-8466	
		АР2, л.42,43										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					-1115279	-640	-1084512	-27395	-1234088
								-30127	-312	--	-91415	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1115279				
	Материалы		Тенге					-99470				
	Всего заработная плата		Тенге						-30439			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-985043				
		Накладные расходы	Тенге					-27395				
		Сметная прибыль	Тенге					-91415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1234089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-20
		Сметная заработная плата	Тенге						-30439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					-1234089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-20
		Сметная заработная плата	Тенге						-30439			

РАЗДЕЛ 29.Полы

189	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	241,6		-4344,23	-90,06	-1049566	-21759	-601397	-411971	-1578460
		НР - 94%; СП - 8%				-1764,94	-49,08	-426410	-11858		-116922	
		АР2, л.40										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,013	3,1408	-31329,00				-98398		
189.2	248387 С	**Опилки древесные**	м3	0,0306	7,39296	-4537,00				-33542		
189.3	287796 С	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	1,02	246,432	-1902,00				-468714		
190	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	м	216		-568,83	-2,49	-122867	-537	-26266	-90534	-230474
		НР - 94%; СП - 8%				-444,74	-1,15	-96064	-248		-17073	
		АР2, л.40										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
190.1	287796 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	0,05	10,8	-1902,00				-20542		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**					**-1172433**	**-22296**	**-627663**	**-502505**	**-1808934**
								-522474	**-12106**	**--**	**-133995**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**-1172433**				
		Материалы	Тенге					**-627664**				
		Всего заработная плата	Тенге						**-534580**			
		Накладные расходы	Тенге					**-502505**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-133995**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**-1808933**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-326**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-534580**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					**-1808933**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-326**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-534580**			
		РАЗДЕЛ 30.Отделочные работы										
		Внутренняя отделка										
191	**Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**	**м2**	**12,8**		**-4146,87**	**-40,56**	**-53080**	**-519**	**-23236**	**-23700**	**-82923**
		НР - 80%; СП - 8%				**-2291,00**	**-23,50**	**-29325**	**-301**		**-6142**	
		АР2, л.1.2, 1.3										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,032	0,4096	-36376,00				-14900		
191.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	13,824	-503,00				-6953		
192	**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**918,6**		**-73,76**	**-1,08**	**-67756**	**-992**	**-7367**	**-47914**	**-124920**
		НР - 80%; СП - 8%				**-64,66**	**-0,54**	**-59397**	**-496**		**-9250**	
		АР2, л.1.2, 1.3										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,192906	-34159,00				-6589		
192.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	4,593	-170,00				-781		
193	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**142**		**-146,64**	**-1,08**	**-20823**	**-154**	**-1471**	**-15420**	**-39142**
		НР - 80%; СП - 8%				**-135,20**	**-0,54**	**-19198**	**-77**		**-2900**	
		АР2, л.1.2, 1.3										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,02414	-34159,00				-825		
193.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,71	-170,00				-121		
193.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	2,272	-116,00				-264		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	м2	387,24		-4964,88	-20,39	-1922600	-7896	-898551	-815981	-2957665
		НР - 80%; СП - 8%				-2624,09	-9,87	-1016153	-3822		-219085	
		АР2, л.1.2, 1.3										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	394,9848	-1901,00				-750866		
195	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	м2	260		-1698,83	-7,76	-441696	-2018	-130197	-288683	-788809
		НР - 93%; СП - 8%				-1190,31	-3,58	-309481	-931		-58430	
		АР2, л.1.2, 1.3										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,0754	-878606,00				-66247		
195.2	268274 С	Щиты настила	м2	0,055	14,3	-4410,00				-63063		
		Отделка фасада										
196	Е11-150112-0101 1115-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича**	м2	988		-12752,28	-251,53	-12599253	-248512	-1961852	-8398069	-22677110
		НР - 80%; СП - 8%				-10515,07	-110,02	-10388889	-108700		-1679788	
		АР2,л.35,60										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0087	8,5956	-29927,00				-257241		
196.2	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5,09	5028,92	-94,00				-472718		
196.3	279860 С	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0023	2,2724	-456152,00				-1036560		
197	С1213-101-0701 213-101-0701 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,0227635		-94901,00	--	-2160	--	-2160	--	-2333
		СП - 8%				--	--	--	--		-173	
		АР2,л.35,60										
		Км=1;										
198	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1255,1		-1180,24	-63,78	-1481319	-80050	-477653	-893292	-2564583
		НР - 93%; СП - 8%				-735,89	-29,41	-923616	-36912		-189972	
		АР2,л.35,60										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,464387	-878606,00				-408013		
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	107,348		-66011,28	-3709,17	-7086179	-398172	-2413035	-3360845	-11282786
		НР - 76%; СП - 8%				-39823,49	-1371,17	-4274972	-147192		-835762	
		АР2,л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,05	5,3674	-93036,00				-499361		
199.2	144677 С	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	т	0,12	12,88176	-122006,00				-1571652		
200	С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	шт	7680		-50,00	--	-384000	--	-384000	--	-414720
		СП - 8%				--	--	--	--		-30720	
		АР2,л.48 Км=1;										
201	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	910,3		-3881,11	-40,56	-3532974	-36922	-1622363	-1516068	-5452970
		НР - 80%; СП - 8%				-2058,32	-23,50	-1873689	-21392		-403927	
		АР2,л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	102685 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	м3	0,031	28,2193	-36376,00				-1026505		
201.2	146309 С	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	1,08	983,124	-503,00				-494511		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					-27591840	-775235	-7921885	-15359972	-46387961
								-18894720	-319823	--	-3436149	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-27591840				
	Материалы		Тенге					-7535728				
	Всего заработная плата		Тенге						-19214543			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-386160				
		Накладные расходы	Тенге					-15359972				
		Сметная прибыль	Тенге					-3436149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-46387961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-11545
		Сметная заработная плата	Тенге						-19214543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					-46387961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-11545
		Сметная заработная плата	Тенге						-19214543			
		РАЗДЕЛ 31.Разные работы										
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-5										
202	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,156312		-85672,79	-2724,24	-13392	-426	-851	-8437	-23575
		НР - 69%; СП - 8%				-77505,12	-718,29	-12115	-112		-1746	
		А2, л.21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
202.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	0,000516	-813201,00				-419		
202.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,234468	-289,00				-68		
202.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000094	-623062,00				-58		
202.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000303	-504496,00				-153		
203	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Решетка Р-5, размеры 1750х350 мм	т		0,156312	-985799,00	--	-154092	--	-154092	--	-166419
		СП - 8%				--	--	--	--		-12327	
		А2, л.21										
		Км=1;										
204	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		40,505296	-191,05	-4,27	-7739	-173	-4531	-2116	-10643
		НР - 69%; СП - 8%				-74,92	-0,77	-3035	-31		-788	
		А2, л.21										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,007291	-539649,00				-3935		
205	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	т		0,01716	-1138663,87	-6641,68	-19539	-114	-17857	-1892	-23146
		НР - 118%; СП - 8%				-91401,91	-2046,82	-1568	-35		-1715	
		А2, л.21										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,01716	-1029630,00				-17668		
206	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		7,8	-5614,99	-20,48	-43797	-160	-31027	-11639	-59871
		НР - 92%; СП - 8%				-1616,63	-5,37	-12610	-42		-4435	
		А2, л.21										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0.75 мм	т	0,0057	0,04446	-691811,00				-30758		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					-238559	-873	-208358	-24084	-283654
								-29328	-220	--	-21011	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-225167				
		Материалы	Тенге					-53415				
		Всего заработная плата	Тенге						-17321			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-154092				
		Накладные расходы	Тенге					-15647				
		Сметная прибыль	Тенге					-19265				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-260079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-10
		Сметная заработная плата	Тенге						-17321			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-13392				
	Материалы		Тенге					-851				
	Всего заработная плата		Тенге						-12227			
		Накладные расходы	Тенге					-8437				
		Сметная прибыль	Тенге					-1746				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-23575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-8
		Сметная заработная плата	Тенге						-12227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					-283654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-18
		Сметная заработная плата	Тенге						-29548			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 32.Полы (БЛОК 6а,6б)										
		Покрытие полов из керамогранита, тип 15										
207	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,016**		**-43971,17**	**-7,49**	**-44675**	**-8**	**-39203**	**-5137**	**-53797**
		НР - 94%; СП - 8%				**-5378,44**	**–**	**-5464**	**--**		**-3985**	
		А2, л.21										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**1,03632**	**-32664,00**				**-33850**		
208	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**12,7**		**-1204,44**	**-32,89**	**-15296**	**-417**	**-8583**	**-6161**	**-23174**
		НР - 94%; СП - 8%				**-495,75**	**-20,34**	**-6296**	**-258**		**-1717**	
		А2, л.21										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	**102637 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**0,25908**	**-32990,00**				**-8547**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**					**-59971**	**-425**	**-47786**	**-11298**	**-76971**
								-11760	**-258**	**--**	**-5702**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-59971				
	Материалы		Тенге					-47786				
	Всего заработная плата		Тенге						-12018			
		Накладные расходы	Тенге					-11298				
		Сметная прибыль	Тенге					-5702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-76971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-9
		Сметная заработная плата	Тенге						-12018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					-76971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-9
		Сметная заработная плата	Тенге						-12018			
		РАЗДЕЛ 33.Отделочные работы										
209	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**33,9**		**-3881,11**	**-40,56**	**-131570**	**-1375**	**-60418**	**-56459**	**-203072**
		НР - 80%; СП - 8%				**-2058,32**	**-23,50**	**-69777**	**-797**		**-15042**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	1,0509	-36376,00				-38228		
209.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	36,612	-503,00				-18416		
210	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	20,6		-1807,69	-94,01	-37238	-1936	-11754	-20243	-62079
		НР - 80%; СП - 8%				-1143,12	-85,21	-23548	-1755		-4599	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	0,31106	-36703,00				-11417		
210.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,0277	0,57062	-503,00				-287		
211	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	12,7		-3886,51	-19,89	-49359	-252	-26023	-20869	-75846
		НР - 90%; СП - 8%				-1817,61	-8,21	-23084	-104		-5618	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	22,606	-104,00				-2351		
211.2	149134 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	1,03	13,081	-548,00				-7168		
211.3	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,6798	8,63346	-201,00				-1735		
211.4	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634	36,36518	-306,00				-11128		
212	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	48		-123,77	-1,49	-5941	-71	-1314	-3672	-10382
		НР - 80%; СП - 8%				-94,91	-0,73	-4556	-35		-769	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	146880 С	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000004	0,000192	-1081076,00				-208		
212.2	147634 С	Паста меловая ПМ-1	т	0,00022	0,01056	-34477,00				-364		
212.3	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,017	0,816	-170,00				-139		
212.4	295771 С	Клей малярный жидкий	кг	0,007	0,336	-1557,00				-523		
213	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	425,3		-73,76	-1,08	-31370	-460	-3410	-22184	-57836
		НР - 80%; СП - 8%				-64,66	-0,54	-27500	-230		-4283	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,089313	-34159,00				-3051		
213.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	2,1265	-170,00				-362		
214	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	19,2		-146,64	-1,08	-2815	-20	-199	-2085	-5292
		НР - 80%; СП - 8%				-135,20	-0,54	-2596	-10		-392	
		АР1, л.1.1										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,003264	-34159,00				-111		
86.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,096	-170,00				-16		
86.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,3072	-116,00				-36		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**					-258293	-4114	-103118	-125512	-414507
								-151061	-2931	--	-30703	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-258293				
	Материалы		Тенге					-103118				
	Всего заработная плата		Тенге						-153992			
		Накладные расходы	Тенге					-125512				
		Сметная прибыль	Тенге					-30703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-414508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-94
		Сметная заработная плата	Тенге						-153992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге					-414508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-94
		Сметная заработная плата	Тенге						-153992			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					-318264	-4539	-12376234	-16322187	-53405783
								-162821	-3189	--	-3955983	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-318264				
	Материалы		Тенге					-150904				
	Всего заработная плата		Тенге						-166010			
		Накладные расходы	Тенге					-136810				
		Сметная прибыль	Тенге					-36405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-491479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-103
		Сметная заработная плата	Тенге						-166010			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					-491479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-103
		Сметная заработная плата	Тенге						-166010			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 34.Кровля										
215	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	417,4		-173,60	-1,72	-72461	-718	-39557	-29915	-110565
		НР - 92%; СП - 8%				-77,11	-0,79	-32186	-330		-8189	
		АР1, л.25										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,10435	-209645,00				-21876		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
215.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,242092	-73026,00				-17679		
216	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	м2	540		-296,51	-20,64	-160115	-11146	-5550	-135022	-318745
		НР - 92%; СП - 8%				-265,59	-6,19	-143419	-3343		-23609	
		АР1, л.25										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,069	37,26	-149,00				-5552		
217	С1235-103-0122 235-103-0122 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0**	м2	621		-1033,00	–	-641493	--	-641493	--	-692812
		СП - 8%				--	–	--	--		-51319	
		АР1, л.25										
		Км=1;										
218	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	610,2		-1283,00	–	-782887	--	-782887	--	-845518
		СП - 8%				--	–	--	--		-62631	
		АР1, л.25										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**					-1656956	-11864	-1469487	-164937	-1967640
								-175605	-3673	--	-145748	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1656956				
	Материалы		Тенге					-45108				
	Всего заработная плата		Тенге						-179278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-1424380				
		Накладные расходы	Тенге					-164937				
		Сметная прибыль	Тенге					-145748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1967641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-101
		Сметная заработная плата	Тенге						-179278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге					-1967641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-101
		Сметная заработная плата	Тенге						-179278			
		РАЗДЕЛ 35.Проемы										
		ДВЕРИ										
219	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	8,19		-4918,78	-168,06	-40285	-1377	-22012	-15777	-60547
		НР - 90%; СП - 8%				-2062,96	-77,50	-16896	-635		-4485	
		АР2, л.40										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
219.1	131822 С	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	44,226	-320,00				-14152		
219.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	8,8452	-758,00				-6705		
220	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л внутренние**	м2	8,19		-7373,00	–	-60385	--	-60385	--	-65216
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;				--	–	--	--		-4831	
221	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	5,88		-4980,67	-168,06	-29286	-988	-15804	-11655	-44216
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:				-2124,85	-77,50	-12494	-456		-3275	
221.1	131822 С	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	31,752	-320,00				-10161		
221.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	6,3504	-758,00				-4814		
222	С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л; ДГ 21-14 внутренние СТ РК 943-92**	м2	5,88		-9065,00	–	-53302	--	-53302	--	-57566
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;				--	–	--	--		-4264	
223	Е11-100107-0104 1110-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2**	м2	4,4		-3905,69	-165,47	-17185	-728	-8385	-7567	-26732
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:				-1834,52	-76,31	-8072	-336		-1980	
223.1	131822 С	Наличники ГОСТ 8242-88	м	3,87	17,028	-320,00				-5449		
223.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,74	3,256	-758,00				-2468		
224	С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л; ДГ 21-14 внутренние СТ РК 943-92**	м2	4,4		-9065,00	–	-39886	--	-39886	--	-43077
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;				--	–	--	--		-3191	
225	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 22-20 внутренние СТ РК 943-92**	м2	1		-14971,00	–	-14971	--	-14971	--	-16169
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;				--	–	--	--		-1198	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
226	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	м2	122,358		-3400,89	-241,88	-416126	-29596	-170013	-208557	-674657
		НР - 90%; СП - 8%				-1769,54	-124,33	-216517	-15213		-49975	
		АР2, л.42, 43										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,71	86,87418	-1957,00				-170013		
227	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками**	м2	122,358		-29657,00	–	-3628771	--	-3628771	--	-3919073
		СП - 8%				--	–	--	--		-290302	
		АР2, л.42, 43										
		Км=1;										
228	С1217-402-0405 217-402-0405 РСНБ РК 2022	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	м2	122,358		-11196,00	–	-1369920	--	-1369920	--	-1479514
		СП - 8%				--	–	--	--		-109594	
		АР2, л.42, 43										
		Км=1;										
229	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	61,64		-1523,59	-7,49	-93914	-462	-71728	-19754	-122762
		НР - 90%; СП - 8%				-352,44	-3,65	-21724	-225		-9094	
		АР2, л.42, 43										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	34,88824	-1957,00				-68276		
230	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	м	61,64		-1238,00	–	-76310	--	-76310	--	-82415
		СП - 8%				--	–	--	--		-6105	
		АР2, л.42, 43										
		Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**					**-5840341**	**-33151**	**-5531487**	**-263310**	**-6591944**
								-275703	**-16865**	**--**	**-488294**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-5840341**				
	Материалы		Тенге					**-287943**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-292568**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-5243545**				
		Накладные расходы	Тенге					**-263310**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-488294**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-6591945**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-181**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-292568**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге					**-6591945**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-181**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						-292568			
		РАЗДЕЛ 36.Полы										
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2										
231	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	154,9		-4344,23	-90,06	-672921	-13950	-385582	-264132	-1012017
		НР - 94%; СП - 8%				-1764,94	-49,08	-273389	-7602		-74964	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	2,0137	-31329,00				-63087		
231.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	4,73994	-4537,00				-21505		
231.3	287796 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	157,998	-1902,00				-300512		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					-672921	-13950	-385582	-264132	-1012017
								-273389	-7602	--	-74964	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-672921				
	Материалы		Тенге					-385582				
	Всего заработная плата		Тенге						-280991			
		Накладные расходы	Тенге					-264132				
		Сметная прибыль	Тенге					-74964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1012017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-175
		Сметная заработная плата	Тенге						-280991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					-1012017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-175
		Сметная заработная плата	Тенге						-280991			
		РАЗДЕЛ 37.Отделочные работы										
		Внутренняя отделка										
232	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**	м2	6		-4146,87	-40,56	-24881	-243	-10892	-11110	-38870
		НР - 80%; СП - 8%				-2291,00	-23,50	-13746	-141		-2879	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
232.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,032	0,192	-36376,00				-6984		
232.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	6,48	-503,00				-3259		
233	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	489,2		-1110,55	-5,49	-543281	-2685	-169254	-297933	-908513
		НР - 80%; СП - 8%				-759,08	-2,20	-371342	-1076		-67299	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1344,8108	-111,00				-149274		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
234	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1026		-1052,44	-5,49	-1079803	-5633	-511573	-451881	-1654219
		НР - 80%; СП - 8%				-548,34	-2,20	-562597	-2257		-122535	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	149732 С	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	4,123	4230,198	-111,00				-469552		
235	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	м2	587,8		-73,76	-1,08	-43356	-634	-4715	-30660	-79935
		НР - 80%; СП - 8%				-64,66	-0,54	-38007	-317		-5919	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235.1	144600 С	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	т	0,00021	0,123438	-34159,00				-4217		
235.2	249440 С	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	кг	0,005	2,939	-170,00				-500		
236	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	242		-146,64	-1,08	-35487	-262	-2507	-26279	-66707
		НР - 80%; СП - 8%				-135,20	-0,54	-32718	-131		-4942	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1	144600 С	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	т	0,00017	0,04114	-34159,00				-1405		
236.2	249440 С	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	кг	0,005	1,21	-170,00				-206		
236.3	249453 С	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,016	3,872	-116,00				-449		
237	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	м2	100		-4964,88	-20,39	-496488	-2039	-232040	-210717	-763781
		НР - 80%; СП - 8%				-2624,09	-9,87	-262409	-987		-56576	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	287772 С	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	м2	1,02	102	-1901,00				-193902		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
238	Е11-150112-0101 1115-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича**	м2	700,9		-12752,28	-251,53	-8938073	-176297	-1391763	-5957699	-16087435
		НР - 80%; СП - 8%				-10515,07	-110,02	-7370013	-77113		-1191663	
		АР2,л.35,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
238.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0087	6,09783	-29927,00				-182490		
238.2	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5,09	3567,581	-94,00				-335353		
238.3	279860 С	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0023	1,61207	-456152,00				-735349		
239	С1213-101-0701 213-101-0701 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0161487		-94901,00	–	-1533	--	-1533	--	-1656
		СП - 8%				--	–	--	--		-123	
		АР2,л.35,60										
		Км=1;										
240	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	878,098		-1180,24	-63,78	-1036366	-56005	-334177	-624969	-1794244
		НР - 93%; СП - 8%				-735,89	-29,41	-646184	-25825		-132909	
		АР2,л.35,60										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,324896	-878606,00				-285456		
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН										
241	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	60,72		-66011,28	-3709,17	-4008205	-225220	-1364903	-1901018	-6381961
		НР - 76%; СП - 8%				-39823,49	-1371,17	-2418082	-83257		-472738	
		АР2, л.48										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	3,036	-93036,00				-282457		
241.2	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	7,2864	-122006,00				-888985		
242	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	58,8984		-49780,00	–	-2931962	--	-2931962	--	-3166519
		СП - 8%				--	–	--	--		-234557	
		АР2, л.48										
		Км=1;										
243	С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	3134		-50,00	–	-156700	--	-156700	--	-169236
		СП - 8%				--	–	--	--		-12536	
		АР2, л.48										
		Км=1;										
244	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	23		-3549,88	-10,27	-81647	-236	-65882	-14500	-103838
		НР - 93%; СП - 8%				-675,18	-2,69	-15529	-62		-7692	
		АР2, л.48										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	71,07	-862,00				-61262		
245	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	26,45		-1283,00	–	-33935	--	-33935	--	-36650
		СП - 8%				--	–	--	--		-2715	
		АР2, л.48										
		Км=1;										
246	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	507		-3881,11	-40,56	-1967723	-20564	-903591	-844388	-3037082
		НР - 80%; СП - 8%				-2058,32	-23,50	-1043568	-11915		-224971	
		АР2, л.48										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	15,717	-36376,00				-571722		
246.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	547,56	-503,00				-275423		
247	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	5,373		-66011,28	-3709,17	-354679	-19929	-120778	-168218	-564728
		НР - 76%; СП - 8%				-39823,49	-1371,17	-213972	-7367		-41832	
		АР2, л.48										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	0,26865	-93036,00				-24994		
247.2	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	0,64476	-122006,00				-78665		
248	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	57,909		-49780,00	–	-2882710	--	-2882710	--	-3113327
		СП - 8%				--	–	--	--		-230617	
		АР2, л.48										
		Км=1;										
249	С1261-107-0992 261-107-0992 РСНБ РК 2022	**Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем**	шт	298,5		-19,00	–	-5672	--	-5672	--	-6126
		СП - 8%				--	–	--	--		-454	
		АР2, л.48										
		Км=1;										
250	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	1т	0,02384		-372570,48	-2732,61	-8882	-65	-7376	-1334	-11034
		НР - 91%; СП - 8%				-60449,87	-1055,72	-1441	-25		-817	
		АР2, л.48										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,02384	-308830,00				-7363		
251	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	м2	59,7		-3881,11	-40,56	-231702	-2421	-106399	-99428	-357621
		НР - 80%; СП - 8%				-2058,32	-23,50	-122882	-1403		-26491	
		АР2, л.48										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	1,8507	-36376,00				-67321		
251.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	64,476	-503,00				-32431		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге					-24863085	-512233	-11238362	-10640134	-38343482
								-13112490	-211876	--	-2840265	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-24863085				
		Материалы	Тенге					-5225849				
		Всего заработная плата	Тенге						-13324366			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-6012512				
		Накладные расходы	Тенге					-10640134				
		Сметная прибыль	Тенге					-2840265				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-38343484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-8008
		Сметная заработная плата	Тенге						-13324366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге					-38343484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-8008
		Сметная заработная плата	Тенге						-13324366			
		РАЗДЕЛ 38.Разные работы										
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-1										
252	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,1064		-85672,79	-2724,24	-9116	-289	-580	-5743	-16048
		НР - 69%; СП - 8%				-77505,12	-718,29	-8247	-76		-1189	
		А2, л.24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
252.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	0,000351	-813201,00				-286		
252.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,1596	-289,00				-46		
252.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000064	-623062,00				-40		
252.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000206	-504496,00				-104		
253	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Решетка Р-1, 400х300 мм	т	0,1064		-985799,00	–	-104889	--	-104889	--	-113280
		СП - 8%				--	–	--	--		-8391	
		А2, л.24										
		Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
254	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	3,0856		-191,05	-4,27	-590	-13	-346	-161	-811
		НР - 69%; СП - 8%				-74,92	-0,77	-231	-2		-60	
		А2, л.24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000555	-539649,00				-300		
255	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)**	т	0,01056		-1138663,87	-6641,68	-12024	-71	-10988	-1164	-14244
		НР - 118%; СП - 8%				-91401,91	-2046,82	-965	-22		-1055	
		А2, л.24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,01056	-1029630,00				-10873		
256	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,8		-5614,99	-20,48	-26952	-99	-19093	-7163	-36844
		НР - 92%; СП - 8%				-1616,63	-5,37	-7760	-26		-2729	
		А2, л.24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,02736	-691811,00				-18928		
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ - УЗЛЫ 6, 7										
257	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	1,02		-66011,28	-3709,17	-67332	-3784	-22928	-31934	-107207
		НР - 76%; СП - 8%				-39823,49	-1371,17	-40620	-1399		-7941	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	0,051	-93036,00				-4745		
257.2	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	0,1224	-122006,00				-14934		
258	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	0,9894		-49780,00	--	-49252	--	-49252	--	-53192
		СП - 8%				--	--	--	--		-3940	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Км=1;										
259	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	33,6		-5614,99	-20,48	-188664	-688	-133657	-50139	-257908

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				-1616,63	-5,37	-54319	-180		-19104	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	279796 С	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0057	0,19152	-691811,00				-132496		
260	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,02688		-821217,42	-3319,70	-22074	-89	-8301	-12488	-37327
		НР - 91%; СП - 8%				-509067,72	-1445,09	-13684	-39		-2765	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260.1	145198 С	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,02688	-308830,00				-8301		
261	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство гидроизоляционной ленты**	м2	10,08		-3549,88	-10,27	-35783	-103	-28874	-6355	-45509
		НР - 93%; СП - 8%				-675,18	-2,69	-6806	-27		-3371	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1	135822 С	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	3,09	31,1472	-862,00				-26849		
262	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	м2	10,08		-18069,00	–	-182136	--	-182136	--	-196707
		СП - 8%				--	–	--	--		-14571	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Км=1;										
263	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов**	м шва	56		-530,30	-39,89	-29697	-2234	-7330	-23756	-57729
		НР - 118%; СП - 8%				-359,51	–	-20133	--		-4276	
		АР2, л.49, узлы 6, 7										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263.1	295748 С	**Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83**	кг	0,85	47,6	-154,00				-7330		
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 8										
264	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	1,4		-22421,40	-2402,35	-31390	-3363	--	-22463	-58161
		НР - 76%; СП - 8%				-20019,05	-1092,96	-28027	-1530		-4308	
		АР2, л.49, узел 8										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
265	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	1,428		-49780,00	–	-71086	--	-71086	--	-76773
		СП - 8%				--	–	--	--		-5687	
		АР2, л.49, узел 8										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;										
266	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	30,888		-5614,99	-20,48	-173436	-633	-122869	-46092	-237091
		НР - 92%; СП - 8%				-1616,63	-5,37	-49934	-166		-17562	
		АР2, л.49, узел 8										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1	279796 С	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0057	0,176062	-691811,00				-121801		
267	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство гидроизоляционной ленты**	м2	8,424		-3549,88	-10,27	-29904	-87	-24129	-5311	-38032
		НР - 93%; СП - 8%				-675,18	-2,69	-5688	-23		-2817	
		АР2, л.49, узел 8										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267.1	135822 С	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	3,09	26,03016	-862,00				-22438		
268	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	м2	15,228		-18069,00	--	-275155	--	-275155	--	-297167
		СП - 8%				--	--	--	--		-22012	
		АР2, л.49, узел 8										
		Км=1;										
269	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,01504		-821217,42	-3319,70	-12351	-50	-4645	-6987	-20885
		НР - 91%; СП - 8%				-509067,72	-1445,09	-7656	-22		-1547	
		АР2, л.49, узел 8										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	145198 С	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,01504	-308830,00				-4645		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге					-1321831	-11503	-1066258	-219756	-1664915
								-244070	-3512	--	-123325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1312715				
	Материалы		Тенге					-383161				
	Всего заработная плата		Тенге						-239259			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-682518				
		Накладные расходы	Тенге					-214013				
		Сметная прибыль	Тенге					-122136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1648864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-145
		Сметная заработная плата	Тенге						-239259			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-9116				
	Материалы		Тенге					-579				
	Всего заработная плата		Тенге						-8323			
		Накладные расходы	Тенге					-5743				
		Сметная прибыль	Тенге					-1189				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-16048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-5

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						-8323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге					-1664912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-150
		Сметная заработная плата	Тенге						-247582			
		РАЗДЕЛ 39. Блоки 1А,1Б										
		ВОДОПРОВОД В1										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
270	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	7		-3116,83	-30,78	-21818	-215	-17089	-4505	-28429
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-4514	-83		-2106	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	157969 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	7	-2426,00				-16982		
271	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	14		-2771,52	-30,78	-38801	-431	-29342	-9011	-51636
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-9028	-166		-3825	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	157968 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	14	-2082,00				-29148		
272	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	28		-2395,77	-30,78	-67082	-862	-48163	-18021	-91911
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-18057	-332		-6808	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
272.1	157967 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	28	-1707,00				-47796		
273	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	49		-2298,21	-30,78	-112612	-1508	-79505	-31537	-155681
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-31599	-581		-11532	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	157966 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	49	-1610,00				-78890		
274	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м	6		-2184,74	-12,43	-13108	-74	-70	-12706	-27879
		НР - 98%; СП - 8%				-2160,64	-0,23	-12964	-1		-2065	
		ВК.С листы 1-24										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	4,584	-12,00				-55		
274.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,024	-626,00				-15		
275	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	м	44		-2022,77	-10,33	-89002	-454	-476	-86316	-189344
		НР - 98%; СП - 8%				-2001,63	-0,14	-88072	-6		-14025	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	42,24	-8,00				-338		
275.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,22	-626,00				-138		
276	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5,94		-259,00	–	-1538	--	-1538	--	-1661
		СП - 8%				--	–	--	--		-123	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
277	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	43,56		-157,00	–	-6839	--	-6839	--	-7386
		СП - 8%				--	–	--	--		-547	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
278	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		-6242,00	–	-6242	--	-6242	--	-6741
		СП - 8%				--	–	--	--		-499	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
279	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		-5996,00	–	-5996	--	-5996	--	-6476
		СП - 8%				--	–	--	--		-480	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
280	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		-5796,00	–	-11592	--	-11592	--	-12519
		СП - 8%				--	–	--	--		-927	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
281	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	36		-7881,00	–	-283716	--	-283716	--	-306413
		СП - 8%				--	–	--	--		-22697	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	61,98	-708,00	–	-43882	--	-43882	--	-47393
		СП - 8%			--	–	--	--		-3511	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
283	С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	шт.	2	-577,00	–	-1154	--	-1154	--	-1246
		СП - 8%			--	–	--	--		-92	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
284	С1241-603-0203 241-603-0203 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	шт.	18	-982,00	–	-17676	--	-17676	--	-19090
		СП - 8%			--	–	--	--		-1414	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
285	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	11,2	-2771,52	-30,78	-31041	-345	-23473	-7208	-41309
		НР - 98%; СП - 8%			-644,88	-11,86	-7223	-133		-3060	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1	157968 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1 11,2	-2082,00				-23318		
286	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	28	-2395,77	-30,78	-67082	-862	-48163	-18021	-91911
		НР - 98%; СП - 8%			-644,88	-11,86	-18057	-332		-6808	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286.1	157967 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1 28	-1707,00				-47796		
287	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	70	-2298,21	-30,78	-160875	-2154	-113579	-45053	-222402
		НР - 98%; СП - 8%			-644,88	-11,86	-45142	-830		-16475	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1	157966 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1 70	-1610,00				-112700		
288	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м	6	-2184,74	-12,43	-13108	-74	-70	-12706	-27879

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				-2160,64	-0,23	-12964	-1		-2065	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	4,584	-12,00				-55		
288.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,024	-626,00				-15		
289	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	м	36		-2022,77	-10,33	-72820	-372	-389	-70622	-154918
		НР - 98%; СП - 8%				-2001,63	-0,14	-72059	-5		-11475	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	34,56	-8,00				-276		
289.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,18	-626,00				-113		
290	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5,94		-259,00	–	-1538	--	-1538	--	-1661
		СП - 8%				--	–	--	--		-123	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
291	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	35,64		-157,00	–	-5595	--	-5595	--	-6043
		СП - 8%				--	–	--	--		-448	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
292	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	66,65		-708,00	–	-47188	--	-47188	--	-50963
		СП - 8%				--	–	--	--		-3775	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
293	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		-5996,00	–	-5996	--	-5996	--	-6476
		СП - 8%				--	–	--	--		-480	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
294	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		-5796,00	–	-11592	--	-11592	--	-12519
		СП - 8%				--	–	--	--		-927	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
295	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	38		-7881,00	–	-299478	--	-299478	--	-323436
		СП - 8%				--	–	--	--		-23958	
		ВК.С листы 1-24										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
296	С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	шт.	2	-577,00	–	-1154	--	-1154	--	-1246
		СП - 8%			--	–	--	--		-92	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
297	С1241-603-0203 241-603-0203 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	шт.	18	-982,00	–	-17676	--	-17676	--	-19090
		СП - 8%			--	–	--	--		-1414	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				**-1456201**	**-7351**	**-1129171**	**-315706**	**-1913658**
							-319679	**-2470**	**--**	**-141751**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-768852				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-768852				
		Сметная прибыль	Тенге				-61507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-830359				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-687349				
	Материалы		Тенге				-360319				
	Всего заработная плата		Тенге					-322149			
		Накладные расходы	Тенге				-315706				
		Сметная прибыль	Тенге				-80244				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-1083299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-173
		Сметная заработная плата	Тенге					-322149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				-1913658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-173
		Сметная заработная плата	Тенге					-322149			
		РАЗДЕЛ 40. Блок 2									
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
298	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	90	-1164,88	-1,92	-104839	-172	-208	-102428	-223849
		НР - 98%; СП - 8%			-1160,66	-0,66	-104459	-59		-16582	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039 0,351	-80,00				-28		
298.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000012 0,00108	-165506,00				-179		
299	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	89,82	-354,00	–	-31796	--	-31796	--	-34340
		СП - 8%			--	–	--	--		-2544	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
300	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	40,22		-708,00	–	-28476	--	-28476	--	-30754
		СП - 8%				--	–	--	--		-2278	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
		ВОДОПРОВОД, В1										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
301	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,5		-5782,31	-72,43	-20238	-254	-16507	-3503	-25641
		НР - 98%; СП - 8%				-993,37	-27,99	-3477	-98		-1899	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	157972 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм**	м	1	3,5	-4674,00				-16359		
302	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	35		-3116,83	-30,78	-109089	-1077	-85441	-22526	-142145
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-22571	-415		-10529	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
302.1	157969 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	35	-2426,00				-84910		
303	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	1,4		-2395,77	-30,78	-3354	-43	-2408	-901	-4595
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-903	-17		-340	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
303.1	157967 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	1,4	-1707,00				-2390		
304	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	35		-2298,21	-30,78	-80437	-1077	-56789	-22526	-111201
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-22571	-415		-8237	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1	157966 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	35	-1610,00				-56350		
305	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	м	10		-2022,77	-10,33	-20228	-103	-109	-19617	-43033
		НР - 98%; СП - 8%				-2001,63	-0,14	-20016	-1		-3188	
		ВК.С листы 1-24										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
305.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	9,6	-8,00				-77		
305.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,05	-626,00				-31		
306	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	9,9		-157,00	–	-1554	--	-1554	--	-1678
		СП - 8%				--	–	--	--		-124	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
307	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	36		-708,00	–	-25488	--	-25488	--	-27527
		СП - 8%				--	–	--	--		-2039	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
308	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		-8828,00	–	-8828	--	-8828	--	-9534
		СП - 8%				--	–	--	--		-706	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
309	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	4		-6242,00	–	-24968	--	-24968	--	-26965
		СП - 8%				--	–	--	--		-1997	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
310	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		-5796,00	–	-11592	--	-11592	--	-12519
		СП - 8%				--	–	--	--		-927	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
311	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	8		-7881,00	–	-63048	--	-63048	--	-68092
		СП - 8%				--	–	--	--		-5044	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
312	С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	шт.	6		-577,00	–	-3462	--	-3462	--	-3739
		СП - 8%				--	–	--	--		-277	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
313	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	31,5		-4282,17	-54,15	-134888	-1706	-107081	-26234	-174012

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				-828,59	-21,24	-26101	-669		-12890	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1	157971 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1	31,5	-3376,00				-106344		
314	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	31,5		-3116,83	-30,78	-98180	-970	-76896	-20274	-127930
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-20314	-374		-9476	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314.1	157969 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	31,5	-2426,00				-76419		
315	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	31,5		-2298,21	-30,78	-72394	-970	-51110	-20274	-100081
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-20314	-374		-7414	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
315.1	157966 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	31,5	-1610,00				-50715		
316	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	м	10		-2022,77	-10,33	-20228	-103	-109	-19617	-43033
		НР - 98%; СП - 8%				-2001,63	-0,14	-20016	-1		-3188	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316.1	181697 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	0,96	9,6	-8,00				-77		
316.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,005	0,05	-626,00				-31		
317	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	9,9		-157,00	–	-1554	--	-1554	--	-1678
		СП - 8%				--	–	--	--		-124	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
318	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	111,64		-708,00	–	-79041	--	-79041	--	-85364
		СП - 8%				--	–	--	--		-6323	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
319	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		-8828,00	–	-8828	--	-8828	--	-9534
		СП - 8%				--	–	--	--		-706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
320	**С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**-6242,00**	**–**	**-6242**	**--**	**-6242**	**--**	**-6741**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-499**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
321	**С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**-5996,00**	**–**	**-5996**	**--**	**-5996**	**--**	**-6476**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-480**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
322	**С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9**	**-7881,00**	**–**	**-70929**	**--**	**-70929**	**--**	**-76603**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-5674**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
323	**С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	**шт.**	**6**	**-577,00**	**–**	**-3462**	**--**	**-3462**	**--**	**-3739**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-277**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				**-1039139**	**-6475**	**-771922**	**-257900**	**-1400803**
							-260742	**-2423**	**--**	**-103762**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-375264**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-375264**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-30019**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-405283**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-663875**				
	Материалы		Тенге				**-396658**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-263165**			
		Накладные расходы	Тенге				**-257900**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-73743**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-995518**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-138**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-263165**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				**-1400801**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-138**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-263165**			
		РАЗДЕЛ 41. Блок 3А,3Б									
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
324	**Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**м**	**20**	**-19492,61**	**-71,77**	**-389852**	**-1435**	**-358948**	**-29390**	**-452781**
		НР - 98%; СП - 8%			**-1473,47**	**-26,02**	**-29469**	**-520**		**-33539**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
324.1	157997 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0,998	19,96	-17773,00				-354749		
324.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,314	-80,00				-25		
325	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	90		-1123,31	-4,68	-101098	-421	-510	-98296	-215346
		НР - 98%; СП - 8%				-1112,97	-1,50	-100167	-135		-15952	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
325.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	1,413	-80,00				-113		
325.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,002394	-165506,00				-396		
326	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	370		-1164,88	-1,92	-431006	-710	-852	-421093	-920268
		НР - 98%; СП - 8%				-1160,66	-0,66	-429444	-244		-68169	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
326.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	1,443	-80,00				-115		
326.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,00444	-165506,00				-735		
327	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	89,82		-354,00	–	-31796	--	-31796	--	-34340
		СП - 8%				--	–	--	--		-2544	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
328	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	369,26		-1167,00	–	-430926	--	-430926	--	-465400
		СП - 8%				--	–	--	--		-34474	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
329	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м	60		-4361,39	-66,00	-261683	-3960	-192987	-64667	-352458
		НР - 98%; СП - 8%				-1078,93	-20,86	-64736	-1252		-26108	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329.1	278610 С	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	60	-3185,00				-191100		
330	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58,45		-708,00	–	-41383	--	-41383	--	-44694
		СП - 8%				--	–	--	--		-3311	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
		ВОДОПРОВОД, В1										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
331	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**42**		**-3116,83**	**-30,78**	**-130907**	**-1293**	**-102529**	**-27032**	**-170574**
		НР - 98%; СП - 8%				**-644,88**	**-11,86**	**-27085**	**-498**		**-12635**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1	**157969 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**1**	**42**	**-2426,00**				**-101892**		
332	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**21**		**-2771,52**	**-30,78**	**-58202**	**-646**	**-44014**	**-13516**	**-77455**
		НР - 98%; СП - 8%				**-644,88**	**-11,86**	**-13542**	**-249**		**-5737**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
332.1	**157968 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**1**	**21**	**-2082,00**				**-43722**		
333	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**7**		**-2395,77**	**-30,78**	**-16770**	**-215**	**-12041**	**-4505**	**-22977**
		НР - 98%; СП - 8%				**-644,88**	**-11,86**	**-4514**	**-83**		**-1702**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1	**157967 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**1**	**7**	**-1707,00**				**-11949**		
334	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**70**		**-2298,21**	**-30,78**	**-160875**	**-2154**	**-113579**	**-45053**	**-222402**
		НР - 98%; СП - 8%				**-644,88**	**-11,86**	**-45142**	**-830**		**-16475**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
334.1	**157966 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**1**	**70**	**-1610,00**				**-112700**		
335	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**200**		**-2011,96**	**-10,33**	**-402392**	**-2066**	**--**	**-392346**	**-858318**
		НР - 98%; СП - 8%				**-2001,63**	**-0,14**	**-400326**	**-28**		**-63580**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	11	-2182,24	-12,43	-24005	-137	-101	-23294	-51083
		НР - 98%; СП - 8%			-2160,64	-0,23	-23767	-3		-3784	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336.1	181698 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,764 8,404	-12,00				-101		
337	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм**	м	10,219	-443,00	–	-4527	--	-4527	--	-4889
		СП - 8%			--	–	--	--		-362	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
338	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм**	м	179,8	-261,00	–	-46928	--	-46928	--	-50682
		СП - 8%			--	–	--	--		-3754	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
339	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	102,654	-708,00	–	-72679	--	-72679	--	-78493
		СП - 8%			--	–	--	--		-5814	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
340	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	-10664,00	–	-10664	--	-10664	--	-11517
		СП - 8%			--	–	--	--		-853	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
341	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	-9308,00	–	-37232	--	-37232	--	-40211
		СП - 8%			--	–	--	--		-2979	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
342	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	-8250,00	–	-24750	--	-24750	--	-26730
		СП - 8%			--	–	--	--		-1980	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	85	-7881,00	–	-669885	--	-669885	--	-723476
		СП - 8%			--	–	--	--		-53591	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
344	С1241-211-0103 241-211-0103 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	-310,00	–	-1550	--	-1550	--	-1674
		СП - 8%			--	–	--	--		-124	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
345	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	28	-241,00	–	-6748	--	-6748	--	-7288
		СП - 8%			--	–	--	--		-540	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
346	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**	м	21	-5782,31	-72,43	-121429	-1521	-99047	-21020	-153844
		НР - 98%; СП - 8%			-993,37	-27,99	-20861	-588		-11396	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1	157972 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм**	м	1 21	-4674,00				-98154		
347	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	3,5	-4282,17	-54,15	-14988	-189	-11899	-2915	-19335
		НР - 98%; СП - 8%			-828,59	-21,24	-2900	-74		-1432	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347.1	157971 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1 3,5	-3376,00				-11816		
348	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	21	-3784,71	-30,78	-79479	-646	-65291	-13516	-100434
		НР - 98%; СП - 8%			-644,88	-11,86	-13542	-249		-7440	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348.1	157970 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1 21	-3092,00				-64932		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
349	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	10,5		-3116,83	-30,78	-32727	-324	-25632	-6758	-42644
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-6771	-125		-3159	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
349.1	157969 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	10,5	-2426,00				-25473		
350	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	28		-2771,52	-30,78	-77603	-862	-58684	-18021	-103274
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-18057	-332		-7650	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
350.1	157968 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	28	-2082,00				-58296		
351	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	45,5		-2395,77	-30,78	-109008	-1401	-78265	-29284	-149356
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-29342	-540		-11063	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
351.1	157967 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	45,5	-1707,00				-77669		
352	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	84		-2298,21	-30,78	-193050	-2585	-136295	-54063	-266883
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-54170	-996		-19769	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
352.1	157966 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	84	-1610,00				-135240		
353	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м	6		-2184,74	-12,43	-13108	-74	-70	-12706	-27879
		НР - 98%; СП - 8%				-2160,64	-0,23	-12964	-1		-2065	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
353.1	181698 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,764	4,584	-12,00				-55		
353.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,004	0,024	-626,00				-15		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
354	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	м	200		-2022,77	-10,33	-404554	-2066	-2162	-392346	-860652
		НР - 98%; СП - 8%				-2001,63	-0,14	-400326	-28		-63752	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	192	-8,00				-1536		
354.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	1	-626,00				-626		
355	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5,94		-259,00	–	-1538	--	-1538	--	-1661
		СП - 8%				--	–	--	--		-123	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
356	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	198		-157,00	–	-31086	--	-31086	--	-33573
		СП - 8%				--	–	--	--		-2487	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
357	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	117,038		-708,00	–	-82863	--	-82863	--	-89492
		СП - 8%				--	–	--	--		-6629	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
358	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		-8828,00	–	-17656	--	-17656	--	-19068
		СП - 8%				--	–	--	--		-1412	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
359	С1242-202-0305 242-202-0305 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		-8084,00	–	-8084	--	-8084	--	-8731
		СП - 8%				--	–	--	--		-647	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
360	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		-5996,00	–	-11992	--	-11992	--	-12951
		СП - 8%				--	–	--	--		-959	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
361	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	4		-5796,00	–	-23184	--	-23184	--	-25039
		СП - 8%				--	–	--	--		-1855	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
362	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	50		-7881,00	–	-394050	--	-394050	--	-425574
		СП - 8%				--	–	--	--		-31524	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
363	С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	шт.	3		-577,00	–	-1731	--	-1731	--	-1869
		СП - 8%				--	–	--	--		-138	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
364	С1241-603-0203 241-603-0203 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	шт.	28		-982,00	–	-27496	--	-27496	--	-29696
		СП - 8%				--	–	--	--		-2200	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**					**-5001484**	**-22705**	**-3281654**	**-1669821**	**-7205011**
								-1697125	**-6775**	**--**	**-533707**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-1978748**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-1978748**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-158300**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-2137048**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-3022736**				
	Материалы		Тенге					**-1302900**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-1703900**			
		Накладные расходы	Тенге					**-1669821**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-375407**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-5067964**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-909**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1703900**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге					**-7205012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-909**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-1703900**			
		РАЗДЕЛ 42. Блок 5										
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
365	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	м	5		-19492,61	-71,77	-97463	-359	-89737	-7348	-113195
		НР - 98%; СП - 8%				-1473,47	-26,02	-7367	-130		-8385	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
365.1	157997 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм**	м	0,998	4,99	-17773,00				-88687		
365.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,0157	0,0785	-80,00				-6		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
366	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	м	50		-1123,31	-4,68	-56166	-234	-283	-54609	-119637
		НР - 98%; СП - 8%				-1112,97	-1,50	-55649	-75		-8862	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,785	-80,00				-63		
366.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,00133	-165506,00				-220		
367	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	65		-1164,88	-1,92	-75717	-125	-149	-73976	-161668
		НР - 98%; СП - 8%				-1160,66	-0,66	-75443	-43		-11976	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
367.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	0,2535	-80,00				-20		
367.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,00078	-165506,00				-129		
368	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	64,87		-354,00	–	-22964	--	-22964	--	-24801
		СП - 8%				--	–	--	--		-1837	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
369	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	49,9		-1167,00	–	-58233	--	-58233	--	-62892
		СП - 8%				--	–	--	--		-4659	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
370	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	14,475		-708,00	–	-10248	--	-10248	--	-11068
		СП - 8%				--	–	--	--		-820	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К3										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
371	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	м	5		-19492,61	-71,77	-97463	-359	-89737	-7348	-113195
		НР - 98%; СП - 8%				-1473,47	-26,02	-7367	-130		-8385	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
371.1	157997 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0,998	4,99	-17773,00				-88687		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
371.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,0785	-80,00				-6		
372	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	м	110		-1123,31	-4,68	-123564	-515	-622	-120140	-263200
		НР - 98%; СП - 8%				-1112,97	-1,50	-122427	-165		-19496	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
372.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	1,727	-80,00				-138		
372.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,002926	-165506,00				-484		
373	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	60		-1164,88	-1,92	-69893	-116	-137	-68285	-149233
		НР - 98%; СП - 8%				-1160,66	-0,66	-69640	-40		-11054	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
373.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	0,234	-80,00				-19		
373.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,00072	-165506,00				-119		
374	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	109,78		-354,00	–	-38862	--	-38862	--	-41971
		СП - 8%				--	–	--	--		-3109	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
375	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	59,88		-1167,00	–	-69880	--	-69880	--	-75470
		СП - 8%				--	–	--	--		-5590	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
376	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	13,725		-708,00	–	-9717	--	-9717	--	-10494
		СП - 8%				--	–	--	--		-777	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
377	С1261-107-0990 261-107-0990 РСНБ РК 2022	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм**	т	4,9		-409189,00	–	-2005026	--	-2005026	--	-2165428
		СП - 8%				--	–	--	--		-160402	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
		ВОДОПРОВОД, В1										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
378	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	24,5		-4282,17	-54,15	-104913	-1326	-83287	-20404	-135343

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				-828,59	-21,24	-20300	-520		-10025	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
378.1	157971 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1	24,5	-3376,00				-82712		
379	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	7		-3784,71	-30,78	-26493	-215	-21764	-4505	-33478
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-4514	-83		-2480	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
379.1	157970 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1	7	-3092,00				-21644		
380	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	18,2		-3116,83	-30,78	-56726	-560	-44429	-11714	-73915
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-11737	-216		-5475	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
380.1	157969 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	18,2	-2426,00				-44153		
381	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	10,5		-2771,52	-30,78	-29101	-324	-22006	-6758	-38728
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-6771	-125		-2869	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
381.1	157968 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	10,5	-2082,00				-21861		
382	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	23,8		-2395,77	-30,78	-57019	-732	-40939	-15318	-78124
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-15348	-282		-5787	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
382.1	157967 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	23,8	-1707,00				-40627		
383	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	28		-2298,21	-30,78	-64350	-862	-45431	-18021	-88961
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-18057	-332		-6590	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
383.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	28	-1610,00				-45080		
384	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	8		-2184,74	-12,43	-17478	-100	-93	-16941	-37173
		НР - 98%; СП - 8%				-2160,64	-0,23	-17285	-2		-2754	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
384.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	6,112	-12,00				-73		
384.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,032	-626,00				-20		
385	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	м	50		-2022,77	-10,33	-101139	-517	-540	-98087	-215164
		НР - 98%; СП - 8%				-2001,63	-0,14	-100082	-7		-15938	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
385.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	48	-8,00				-384		
385.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,25	-626,00				-157		
386	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,92		-259,00	–	-2051	--	-2051	--	-2215
		СП - 8%				--	–	--	--		-164	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
387	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	49,5		-157,00	–	-7772	--	-7772	--	-8394
		СП - 8%				--	–	--	--		-622	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
388	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71,67		-708,00	–	-50742	--	-50742	--	-54801
		СП - 8%				--	–	--	--		-4059	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
389	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1		-8828,00	–	-8828	--	-8828	--	-9534
		СП - 8%				--	–	--	--		-706	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
390	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	5		-6242,00	–	-31210	--	-31210	--	-33707
		СП - 8%				--	–	--	--		-2497	
		ВК.С листы 1-24										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
391	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	-5996,00	–	-11992	--	-11992	--	-12951
		СП - 8%			--	–	--	--		-959	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
392	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	5	-5796,00	–	-28980	--	-28980	--	-31298
		СП - 8%			--	–	--	--		-2318	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
393	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	28	-7881,00	–	-220668	--	-220668	--	-238321
		СП - 8%			--	–	--	--		-17653	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
394	С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	шт.	12	-577,00	–	-6924	--	-6924	--	-7478
		СП - 8%			--	–	--	--		-554	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
395	С1241-603-0203 241-603-0203 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	шт.	6	-982,00	–	-5892	--	-5892	--	-6363
		СП - 8%			--	–	--	--		-471	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
396	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	24,5	-4282,17	-54,15	-104913	-1326	-83287	-20404	-135343
		НР - 98%; СП - 8%			-828,59	-21,24	-20300	-520		-10025	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
396.1	157971 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1 24,5	-3376,00				-82712		
397	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	7	-3784,71	-30,78	-26493	-215	-21764	-4505	-33478
		НР - 98%; СП - 8%			-644,88	-11,86	-4514	-83		-2480	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
397.1	157970 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1 7	-3092,00				-21644		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
398	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	36,4		-3116,83	-30,78	-113453	-1121	-88858	-23427	-147831
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-23474	-432		-10951	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
398.1	157969 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	36,4	-2426,00				-88306		
399	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	25,2		-2771,52	-30,78	-69842	-776	-52815	-16219	-92946
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-16251	-299		-6885	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
399.1	157968 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	25,2	-2082,00				-52466		
400	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	32,9		-2395,77	-30,78	-78821	-1012	-56592	-21175	-107995
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-21217	-390		-8000	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
400.1	157967 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	32,9	-1707,00				-56160		
401	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	43,4		-2298,21	-30,78	-99742	-1336	-70418	-27933	-137889
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-27988	-515		-10214	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
401.1	157966 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	43,4	-1610,00				-69874		
402	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м	8		-2184,74	-12,43	-17478	-100	-93	-16941	-37173
		НР - 98%; СП - 8%				-2160,64	-0,23	-17285	-2		-2754	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
402.1	181698 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,764	6,112	-12,00				-73		
402.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,004	0,032	-626,00				-20		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
403	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	м	50		-2022,77	-10,33	-101139	-517	-540	-98087	-215164
		НР - 98%; СП - 8%				-2001,63	-0,14	-100082	-7		-15938	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	181697 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	0,96	48	-8,00				-384		
143.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,005	0,25	-626,00				-157		
404	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	7,92		-259,00	–	-2051	--	-2051	--	-2215
		СП - 8%				--	–	--	--		-164	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
405	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	49,5		-157,00	–	-7772	--	-7772	--	-8394
		СП - 8%				--	–	--	--		-622	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
406	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		-8828,00	–	-8828	--	-8828	--	-9534
		СП - 8%				--	–	--	--		-706	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
407	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	5		-6242,00	–	-31210	--	-31210	--	-33707
		СП - 8%				--	–	--	--		-2497	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
408	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		-5996,00	–	-11992	--	-11992	--	-12951
		СП - 8%				--	–	--	--		-959	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
409	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	4		-5796,00	–	-23184	--	-23184	--	-25039
		СП - 8%				--	–	--	--		-1855	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
410	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	22		-7881,00	–	-173382	--	-173382	--	-187253
		СП - 8%				--	–	--	--		-13871	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	**С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	**шт.**	**12**	**-577,00**	**–**	**-6924**	**--**	**-6924**	**--**	**-7478**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-554**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
412	**С1241-603-0203 241-603-0203 РСНБ РК 2022**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	**шт.**	**6**	**-982,00**	**–**	**-5892**	**--**	**-5892**	**--**	**-6363**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-471**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
413	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**104,97**	**-708,00**	**–**	**-74319**	**--**	**-74319**	**--**	**-80265**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-5946**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
414	**С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	**шт.**	**6**	**-577,00**	**–**	**-3462**	**--**	**-3462**	**--**	**-3739**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-277**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
415	**С1241-603-0203 241-603-0203 РСНБ РК 2022**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	**шт.**	**12**	**-982,00**	**–**	**-11784**	**--**	**-11784**	**--**	**-12727**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**-943**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**				**-4540155**	**-12747**	**-3764310**	**-752145**	**-5715684**
							-763098	**-4398**	**--**	**-423385**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-2950789**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-2950789**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-236062**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-3186851**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-1589366**				
	Материалы		Тенге				**-813526**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-767496**			
		Накладные расходы	Тенге				**-752145**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-187323**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-2528834**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-404**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-767496**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				**-5715685**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-404**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-767496**			

РАЗДЕЛ 43. Блок 6А.6Б

КАНАЛИЗАЦИЯ, К1

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
416	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	м	30		-19492,61	-71,77	-584778	-2154	-538420	-44085	-679172
		НР - 98%; СП - 8%				-1473,47	-26,02	-44204	-781		-50309	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
416.1	157997 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0,998	29,94	-17773,00				-532124		
416.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,471	-80,00				-38		
417	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	м	100		-1123,31	-4,68	-112331	-468	-566	-109218	-239273
		НР - 98%; СП - 8%				-1112,97	-1,50	-111297	-150		-17724	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
417.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	1,57	-80,00				-126		
417.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,00266	-165506,00				-440		
418	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	370		-1164,88	-1,92	-431006	-710	-852	-421093	-920268
		НР - 98%; СП - 8%				-1160,66	-0,66	-429444	-244		-68169	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
418.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	1,443	-80,00				-115		
418.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,00444	-165506,00				-735		
419	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	369,26		-354,00	–	-130718	--	-130718	--	-141175
		СП - 8%				--	–	--	--		-10457	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
420	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	99,8		-1167,00	–	-116467	--	-116467	--	-125784
		СП - 8%				--	–	--	--		-9317	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
421	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	58,45		-708,00	–	-41383	--	-41383	--	-44694
		СП - 8%				--	–	--	--		-3311	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
		ВОДОПРОВОД, В1п										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
422	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	21		-4282,17	-54,15	-89926	-1137	-71389	-17489	-116009
		НР - 98%; СП - 8%				-828,59	-21,24	-17400	-446		-8593	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
422.1	157971 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1	21	-3376,00				-70896		
423	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	9		-708,00	–	-6372	--	-6372	--	-6882
		СП - 8%				--	–	--	--		-510	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
424	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		-8828,00	–	-17656	--	-17656	--	-19068
		СП - 8%				--	–	--	--		-1412	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
425	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3,15		-708,00	–	-2230	--	-2230	--	-2408
		СП - 8%				--	–	--	--		-178	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;										
		ВОДОПРОВОД, В1										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
426	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	16,8		-2395,77	-30,78	-40249	-517	-28898	-10813	-55147
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-10834	-199		-4085	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
426.1	157967 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	16,8	-1707,00				-28678		
427	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	16,1		-2298,21	-30,78	-37001	-496	-26122	-10362	-51152
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-10383	-191		-3789	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:										
427.1	157966 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	16,1	-1610,00				-25921		
428	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	м	20		-2022,77	-10,33	-40455	-207	-215	-39235	-86065

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:				-2001,63	-0,14	-40033	-3		-6375	
428.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	19,2	-8,00				-154		
428.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,1	-626,00				-63		
429	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	19,8		-157,00	–	-3109	--	-3109	--	-3358
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;				--	–	--	--		-249	
430	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	19,75		-708,00	–	-13983	--	-13983	--	-15102
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;				--	–	--	--		-1119	
431	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		-5796,00	–	-11592	--	-11592	--	-12519
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;				--	–	--	--		-927	
432	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	3		-7881,00	–	-23643	--	-23643	--	-25534
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;				--	–	--	--		-1891	
433	С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	шт.	3		-577,00	–	-1731	--	-1731	--	-1869
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;				--	–	--	--		-138	
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
434	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	21		-4282,17	-54,15	-89926	-1137	-71389	-17489	-116009
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:				-828,59	-21,24	-17400	-446		-8593	
434.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	21	-3376,00				-70896		
435	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	21		-3116,83	-30,78	-65453	-646	-51265	-13516	-85286

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-13542	-249		-6318	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
435.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	21	-2426,00				-50946		
436	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	7		-2395,77	-30,78	-16770	-215	-12041	-4505	-22977
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-4514	-83		-1702	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
436.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	7	-1707,00				-11949		
437	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	29,4		-2298,21	-30,78	-67567	-905	-47703	-18922	-93408
		НР - 98%; СП - 8%				-644,88	-11,86	-18959	-349		-6919	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
437.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	29,4	-1610,00				-47334		
438	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	м	20		-2022,77	-10,33	-40455	-207	-215	-39235	-86065
		НР - 98%; СП - 8%				-2001,63	-0,14	-40033	-3		-6375	
		ВК.С листы 1-24										
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
438.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	19,2	-8,00				-154		
438.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,1	-626,00				-63		
439	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8		-157,00	–	-3109	--	-3109	--	-3358
		СП - 8%				--	–	--	--		-249	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
440	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	49,22		-708,00	–	-34848	--	-34848	--	-37636
		СП - 8%				--	–	--	--		-2788	
		ВК.С листы 1-24										
		Км=1;										
441	С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	3		-577,00	–	-1731	--	-1731	--	-1869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		-138	
442	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	-5796,00	–	-5796	--	-5796	--	-6260
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		-464	
443	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	5	-7881,00	–	-39405	--	-39405	--	-42557
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		-3152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				-2069690	-8799	-1302848	-745962	-3040904
							-758043	-3144	--	-225251	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-453773				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-453773				
		Сметная прибыль	Тенге				-36300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-490073				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-1615917				
	Материалы		Тенге				-849076				
	Всего заработная плата		Тенге					-761187			
		Накладные расходы	Тенге				-745962				
		Сметная прибыль	Тенге				-188951				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-2550830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-400
		Сметная заработная плата	Тенге					-761187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				-3040903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-400
		Сметная заработная плата	Тенге					-761187			
		РАЗДЕЛ 44. Блоки 1А,1Б									
		ОТОПЛЕНИЕ									
444	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка чугунных радиаторов**	1кВт	83,2	-22851,33	-211,85	-1901231	-17626	-1785586	-104951	-2166676
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1178,11	-109,06	-98019	-9074		-160494	
444.1	261296 С	**Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм**	кВт	1 83,2	-21230,00				-1766336		
445	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка кранов Маевского**	комплект	57	-394,27	–	-22473	--	-7951	-14231	-39641
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-254,77	–	-14522	--		-2937	
445.1	254404 С	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	1 57	-120,00				-6840		
446	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,5	-116,81	-3,04	-526	-14	-215	-206	-791

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				-66,02	-0,39	-297	-2		-59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
446.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000405	-467116,00				-189		
447	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	113,8		-319,33	-7,92	-36340	-901	-28842	-4644	-44263
		НР - 69%; СП - 8%				-57,97	-1,18	-6597	-134		-3279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
447.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	20,484	-1353,00				-27715		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге					-1960570	-18541	-1822594	-124032	-2251371
								-119435	-9210	--	-166769	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-36866				
	Материалы		Тенге					-29056				
	Всего заработная плата		Тенге						-7030			
	Сдача и испытание		Тенге					-227				
		Накладные расходы	Тенге					-4850				
		Сметная прибыль	Тенге					-3338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-45054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-4
		Сметная заработная плата	Тенге						-7030			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-1923704				
	Материалы		Тенге					-1793538				
	Всего заработная плата		Тенге						-121615			
	Сдача и испытание		Тенге					-423				
		Накладные расходы	Тенге					-119182				
		Сметная прибыль	Тенге					-163431				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-2206317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-71
		Сметная заработная плата	Тенге						-121615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге					-2251371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-75
		Сметная заработная плата	Тенге						-128645			
		РАЗДЕЛ 45. Блоки 2										
448	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка чугунных радиаторов**	1кВт	49,4		-22893,02	-218,20	-1130915	-10779	-1060192	-64183	-1290706
		НР - 98%; СП - 8%				-1213,45	-112,33	-59944	-5549		-95608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
448.1	261296 С	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	49,4	-21230,00				-1048762		
449	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка кранов Маевского**	комплект	37		-394,27	–	-14588	--	-5162	-9238	-25732
		НР - 98%; СП - 8%				-254,77	–	-9426	--		-1906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
449.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	37	-120,00				-4440		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге					-1145503	-10779	-1065354	-73421	-1316438

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								-69370	-5549	--	-97514	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-1145503				
	Материалы		Тенге					-1065354				
	Всего заработная плата		Тенге						-74919			
	Сдача и испытание		Тенге					-2334				
		Накладные расходы	Тенге					-73421				
		Сметная прибыль	Тенге					-97514				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-1316438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-43
		Сметная заработная плата	Тенге						-74919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге					-1316438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-43
		Сметная заработная плата	Тенге						-74919			
		РАЗДЕЛ 46. Блоки 3А,3Б										
450	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка кранов Маевского**	**комплект**	**127**		**-386,85**	**–**	**-49130**	**--**	**-17717**	**-30785**	**-86308**
		НР - 98%; СП - 8%				**-247,35**	**–**	**-31413**	**--**		**-6393**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
450.1	**254404 С**	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**127**	**-120,00**				**-15240**		
451	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка чугунных радиаторов**	**1кВт**	**151,06**		**-22851,33**	**-211,85**	**-3451922**	**-32002**	**-3241955**	**-190552**	**-3933871**
		НР - 98%; СП - 8%				**-1178,11**	**-109,06**	**-177965**	**-16475**		**-291398**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
451.1	**261296 С**	**Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм**	**кВт**	**1**	**151,06**	**-21230,00**				**-3207004**		
		-20, -25, -30°С										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**					**-3501052**	**-32002**	**-3259672**	**-221337**	**-4020179**
								-209378	**-16475**	**--**	**-297791**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-3501052				
	Материалы		Тенге					-3259672				
	Всего заработная плата		Тенге						-225853			
		Накладные расходы	Тенге					-221337				
		Сметная прибыль	Тенге					-297791				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-4020180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-133
		Сметная заработная плата	Тенге						-225853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге					-4020180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-133
		Сметная заработная плата	Тенге						-225853			
		РАЗДЕЛ 47. Блоки 1А,1Б										
452	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**9**		**-9091,46**	**-68,90**	**-81823**	**-620**	**-58126**	**-22873**	**-113072**
		НР - 98%; СП - 8%				**-2564,16**	**-29,14**	**-23077**	**-262**		**-8376**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
452.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	9	-6251,00				-56259		
453	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	126,6		-8860,36	-54,36	-1121722	-6882	-817620	-294115	-1529103
		НР - 98%; СП - 8%				-2347,71	-22,88	-297220	-2897		-113266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
453.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	126,6	-6251,00				-791377		
454	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	28		-9939,66	-54,36	-278310	-1522	-219910	-56368	-361452
		НР - 98%; СП - 8%				-2031,35	-22,88	-56878	-641		-26774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
454.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	28	-7682,00				-215096		
455	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,9		-9415,59	-50,63	-112046	-602	-93255	-18074	-140529
		НР - 98%; СП - 8%				-1528,51	-21,30	-18189	-253		-10410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
455.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	11,9	-7682,00				-91416		
456	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	26		-9094,80	-45,28	-236465	-1177	-203166	-31884	-289817
		НР - 98%; СП - 8%				-1235,46	-15,88	-32122	-413		-21468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
456.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	26	-7682,00				-199732		
457	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	100		-790,00	–	-79000	--	-79000	--	-85320
		СП - 8%				--	–	--	--		-6320	
		СИСТЕМА В1										
458	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,5		-9091,46	-68,90	-113643	-861	-80730	-31768	-157044
		НР - 98%; СП - 8%				-2564,16	-29,14	-32052	-364		-11633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
458.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	12,5	-6251,00				-78138		
459	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,1		-9939,66	-54,36	-10934	-60	-8640	-2214	-14200
		НР - 98%; СП - 8%				-2031,35	-22,88	-2234	-25		-1052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
459.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,1	-7682,00				-8450		
460	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,53		-9543,46	-68,90	-33688	-243	-24394	-8971	-46072
		НР - 98%; СП - 8%				-2564,16	-29,14	-9051	-103		-3413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
460.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	3,53	-6703,00				-23662		
461	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20		-790,00	–	-15800	--	-15800	--	-17064
		СП - 8%				--	–	--	--		-1264	
		СИСТЕМА В2										
462	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,5		-9091,46	-68,90	-113643	-861	-80730	-31768	-157044
		НР - 98%; СП - 8%				-2564,16	-29,14	-32052	-364		-11633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
462.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	12,5	-6251,00				-78138		
463	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,1		-9939,66	-54,36	-10934	-60	-8640	-2214	-14200
		НР - 98%; СП - 8%				-2031,35	-22,88	-2234	-25		-1052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
463.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,1	-7682,00				-8450		
464	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,53		-9543,46	-68,90	-33688	-243	-24394	-8971	-46072
		НР - 98%; СП - 8%				-2564,16	-29,14	-9051	-103		-3413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
464.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	3,53	-6703,00				-23662		
465	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20		-790,00	–	-15800	--	-15800	--	-17064
		СП - 8%				--	–	--	--		-1264	
		СИСТЕМА В3										
466	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,8		-10294,32	-57,32	-18530	-104	-14200	-4175	-24522
		НР - 98%; СП - 8%				-2347,71	-19,22	-4226	-35		-1816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
466.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,8	-7682,00				-13828		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
467	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	17,2		-9939,66	-54,36	-170962	-935	-135088	-34626	-222035
		НР - 98%; СП - 8%				-2031,35	-22,88	-34939	-394		-16447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	17,2	-7682,00				-132130		
468	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12		-790,00	–	-9480	--	-9480	--	-10238
		СП - 8%				--	–	--	--		-758	
		СИСТЕМА В4										
469	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,7		-10294,32	-57,32	-27795	-155	-21301	-6263	-36782
		НР - 98%; СП - 8%				-2347,71	-19,22	-6339	-52		-2725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
469.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	2,7	-7682,00				-20741		
470	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,6		-9939,66	-54,36	-35783	-195	-28275	-7247	-46473
		НР - 98%; СП - 8%				-2031,35	-22,88	-7313	-82		-3442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
470.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,6	-7682,00				-27655		
471	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12,6		-9415,59	-50,63	-118636	-638	-98739	-19137	-148795
		НР - 98%; СП - 8%				-1528,51	-21,30	-19259	-268		-11022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
471.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	12,6	-7682,00				-96793		
472	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10		-790,00	–	-7900	--	-7900	--	-8532
		СП - 8%				--	–	--	--		-632	
		СИСТЕМА ВЕ1										
473	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9		-8860,36	-54,36	-79743	-489	-58125	-20909	-108704
		НР - 98%; СП - 8%				-2347,71	-22,88	-21129	-206		-8052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
473.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	9	-6251,00				-56259		
474	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7		-790,00	–	-5530	--	-5530	--	-5972
		СП - 8%				--	–	--	--		-442	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
475	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5		-8860,36	-54,36	-44302	-271	-32292	-11616	-60391
		НР - 98%; СП - 8%				-2347,71	-22,88	-11739	-114		-4473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
475.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	5	-6251,00				-31255		
476	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4		-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%				--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ3										
477	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,3		-8860,36	-54,36	-55820	-342	-40687	-14636	-76093
		НР - 98%; СП - 8%				-2347,71	-22,88	-14791	-144		-5636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
477.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	6,3	-6251,00				-39381		
478	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7		-790,00	–	-5530	--	-5530	--	-5972
		СП - 8%				--	–	--	--		-442	
		СИСТЕМА ВЕ4										
479	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5		-8860,36	-54,36	-31011	-190	-22604	-8131	-42274
		НР - 98%; СП - 8%				-2347,71	-22,88	-8217	-80		-3131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
479.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,5	-6251,00				-21879		
480	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4		-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%				--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ5										
481	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,8		-9939,66	-54,36	-107348	-587	-84822	-21742	-139417
		НР - 98%; СП - 8%				-2031,35	-22,88	-21939	-247		-10327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
481.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	10,8	-7682,00				-82966		
482	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7		-790,00	–	-5530	--	-5530	--	-5972
		СП - 8%				--	–	--	--		-442	
		СИСТЕМА ВЕ6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
483	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6	-9939,66	-54,36	-59638	-326	-47124	-12079	-77454
		НР - 98%; СП - 8%			-2031,35	-22,88	-12188	-137		-5737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
483.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 6	-7682,00				-46092		
484	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%			--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ7									
485	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9	-8860,36	-54,36	-79743	-489	-58125	-20909	-108704
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-21129	-206		-8052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
485.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 9	-6251,00				-56259		
486	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	-790,00	–	-5530	--	-5530	--	-5972
		СП - 8%			--	–	--	--		-442	
		СИСТЕМА ВЕ8									
487	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5	-8860,36	-54,36	-44302	-271	-32292	-11616	-60391
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-11739	-114		-4473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
487.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 5	-6251,00				-31255		
488	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%			--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ9									
489	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,3	-8860,36	-54,36	-55820	-342	-40687	-14636	-76093
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-14791	-144		-5636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
489.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 6,3	-6251,00				-39381		
490	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	-790,00	–	-5530	--	-5530	--	-5972
		СП - 8%			--	–	--	--		-442	
		СИСТЕМА ВЕ10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4	-8860,36	-54,36	-35441	-218	-25832	-9293	-48312
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-9391	-92		-3579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
491.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 4	-6251,00				-25004		
492	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%			--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ11									
493	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9	-8860,36	-54,36	-79743	-489	-58125	-20909	-108704
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-21129	-206		-8052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
493.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 9	-6251,00				-56259		
494	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	-790,00	–	-5530	--	-5530	--	-5972
		СП - 8%			--	–	--	--		-442	
		СИСТЕМА ВЕ12									
495	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4	-8860,36	-54,36	-35441	-218	-25832	-9293	-48312
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-9391	-92		-3579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
495.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 4	-6251,00				-25004		
496	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%			--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ13									
497	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,3	-8860,36	-54,36	-55820	-342	-40687	-14636	-76093
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-14791	-144		-5636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
497.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 6,3	-6251,00				-39381		
498	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	-790,00	–	-5530	--	-5530	--	-5972
		СП - 8%			--	–	--	--		-442	
		СИСТЕМА ВЕ14									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4	-8860,36	-54,36	-35441	-218	-25832	-9293	-48312
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-9391	-92		-3579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
499.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 4	-6251,00				-25004		
500	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%			--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ15									
501	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9	-8860,36	-54,36	-79743	-489	-58125	-20909	-108704
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-21129	-206		-8052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
501.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 9	-6251,00				-56259		
502	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	-790,00	–	-5530	--	-5530	--	-5972
		СП - 8%			--	–	--	--		-442	
		СИСТЕМА ВЕ16									
503	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5	-8860,36	-54,36	-44302	-271	-32292	-11616	-60391
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-11739	-114		-4473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
503.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 5	-6251,00				-31255		
504	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%			--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ17									
505	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9	-8860,36	-54,36	-79743	-489	-58125	-20909	-108704
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-21129	-206		-8052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
505.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 9	-6251,00				-56259		
506	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	-790,00	–	-5530	--	-5530	--	-5972
		СП - 8%			--	–	--	--		-442	
		СИСТЕМА ВЕ18									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	5	-8860,36	-54,36	-44302	-271	-32292	-11616	-60391
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-11739	-114		-4473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
507.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1 5	-6251,00				-31255		
508	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%			--	–	--	--		-253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				-3772495	-21470	-2897298	-845416	-4987339
							-853727	-8939	--	-369427	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-206190				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-206190				
		Сметная прибыль	Тенге				-16493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-222683				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-3566305				
	Материалы		Тенге				-2691106				
	Всего заработная плата		Тенге					-862666			
		Накладные расходы	Тенге				-845416				
		Сметная прибыль	Тенге				-352934				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-4764655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-533
		Сметная заработная плата	Тенге					-862666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				-4987338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-533
		Сметная заработная плата	Тенге					-862666			
		РАЗДЕЛ 48. Блоки 2									
		СИСТЕМА ВЕ1									
509	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	9	-8860,36	-54,36	-79743	-489	-58125	-20909	-108704
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-21129	-206		-8052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
509.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1 9	-6251,00				-56259		
510	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	7	-790,00	–	-5530	--	-5530	--	-5972
		СП - 8%			--	–	--	--		-442	
		СИСТЕМА ВЕ2									
511	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	5	-8860,36	-54,36	-44302	-271	-32292	-11616	-60391
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-11739	-114		-4473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
511.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1 5	-6251,00				-31255		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%			--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ3									
513	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	5,4	-9091,46	-68,90	-49094	-372	-34876	-13724	-67843
		НР - 98%; СП - 8%			-2564,16	-29,14	-13846	-157		-5025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
513.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1 5,4	-6251,00				-33755		
514	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	7	-790,00	–	-5530	--	-5530	--	-5972
		СП - 8%			--	–	--	--		-442	
		СИСТЕМА ВЕ4									
515	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	5,4	-9091,46	-68,90	-49094	-372	-34876	-13724	-67843
		НР - 98%; СП - 8%			-2564,16	-29,14	-13846	-157		-5025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
515.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1 5,4	-6251,00				-33755		
516	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	7	-790,00	–	-5530	--	-5530	--	-5972
		СП - 8%			--	–	--	--		-442	
		СИСТЕМА ВЕ5									
517	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	5	-8860,36	-54,36	-44302	-271	-32292	-11616	-60391
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-11739	-114		-4473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
517.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1 5	-6251,00				-31255		
518	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%			--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ6									
519	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	5	-8860,36	-54,36	-44302	-271	-32292	-11616	-60391
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-11739	-114		-4473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
519.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1 5	-6251,00				-31255		
520	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ7									
521	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	2,5	-9091,46	-68,90	-22729	-172	-16147	-6354	-31409
		НР - 98%; СП - 8%			-2564,16	-29,14	-6410	-73		-2327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
521.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1 2,5	-6251,00				-15628		
522	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%			--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ8									
523	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	3,5	-6742,51	-54,36	-23599	-190	-15192	-8131	-34269
		НР - 98%; СП - 8%			-2347,71	-22,88	-8217	-80		-2538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
523.1	188110 С	**Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	1 3,5	-3506,00				-12271		
524	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%			--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ9									
525	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	2,5	-9091,46	-68,90	-22729	-172	-16147	-6354	-31409
		НР - 98%; СП - 8%			-2564,16	-29,14	-6410	-73		-2327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
525.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1 2,5	-6251,00				-15628		
526	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%			--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ10									
527	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	2,5	-9091,46	-68,90	-22729	-172	-16147	-6354	-31409
		НР - 98%; СП - 8%			-2564,16	-29,14	-6410	-73		-2327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
527.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1 2,5	-6251,00				-15628		
528	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%			--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ11									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
529	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	2,5		-9091,46	-68,90	-22729	-172	-16147	-6354	-31409
		НР - 98%; СП - 8%				-2564,16	-29,14	-6410	-73		-2327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
529.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1	2,5	-6251,00				-15628		
530	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4		-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%				--	–	--	--		-253	
		СИСТЕМА ВЕ12										
531	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	2,5		-9091,46	-68,90	-22729	-172	-16147	-6354	-31409
		НР - 98%; СП - 8%				-2564,16	-29,14	-6410	-73		-2327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
531.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1	2,5	-6251,00				-15628		
532	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4		-790,00	–	-3160	--	-3160	--	-3413
		СП - 8%				--	–	--	--		-253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге					-493111	-3096	-365710	-123106	-665510
								-124305	-1307	--	-49297	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-45030				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-45030				
		Сметная прибыль	Тенге					-3603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-48633				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-448081				
	Материалы		Тенге					-320670				
	Всего заработная плата		Тенге						-125612			
		Накладные расходы	Тенге					-123106				
		Сметная прибыль	Тенге					-45694				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-616881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-77
		Сметная заработная плата	Тенге						-125612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге					-665514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-77
		Сметная заработная плата	Тенге						-125612			
		РАЗДЕЛ 49. Блоки 3А,3Б										
		СИСТЕМА П1										
533	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	12		-9091,46	-68,90	-109098	-827	-77501	-30497	-150763
		НР - 98%; СП - 8%				-2564,16	-29,14	-30770	-350		-11168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
533.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1	12	-6251,00				-75012		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
534	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	62,4		-8860,36	-54,36	-552886	-3392	-402997	-144966	-753680
		НР - 98%; СП - 8%				-2347,71	-22,88	-146497	-1428		-55828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
534.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	62,4	-6251,00				-390062		
535	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	68,4		-9939,66	-54,36	-679873	-3718	-537211	-137699	-882978
		НР - 98%; СП - 8%				-2031,35	-22,88	-138944	-1565		-65405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
535.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	68,4	-7682,00				-525449		
536	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	17,6		-9415,59	-50,63	-165714	-891	-137921	-26731	-207841
		НР - 98%; СП - 8%				-1528,51	-21,30	-26902	-375		-15396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
536.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	17,6	-7682,00				-135203		
537	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	80		-790,00	–	-63200	--	-63200	--	-68256
		СП - 8%				--	–	--	--		-5056	
		СИСТЕМА П2										
538	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	38,5		-9091,46	-68,90	-350021	-2653	-248648	-97845	-483695
		НР - 98%; СП - 8%				-2564,16	-29,14	-98720	-1122		-35829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
538.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	38,5	-6251,00				-240664		
539	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	81,2		-8860,36	-54,36	-719461	-4414	-524413	-188642	-980751
		НР - 98%; СП - 8%				-2347,71	-22,88	-190634	-1858		-72648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
539.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	81,2	-6251,00				-507581		
540	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	47,4		-9939,66	-54,36	-471140	-2577	-372277	-95423	-611888
		НР - 98%; СП - 8%				-2031,35	-22,88	-96286	-1085		-45325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
540.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	47,4	-7682,00				-364127		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
541	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	30,6		-9415,59	-50,63	-288117	-1549	-239796	-46476	-361360
		НР - 98%; СП - 8%				-1528,51	-21,30	-46772	-652		-26767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
541.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	30,6	-7682,00				-235069		
542	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	54,6		-9094,80	-45,28	-496576	-2472	-426648	-66957	-608615
		НР - 98%; СП - 8%				-1235,46	-15,88	-67456	-867		-45083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
542.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	54,6	-7682,00				-419437		
543	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	80		-790,00	–	-63200	--	-63200	--	-68256
		СП - 8%				--	–	--	--		-5056	
		СИСТЕМА П3										
544	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	38,4		-9939,66	-54,36	-381683	-2088	-301591	-77305	-495707
		НР - 98%; СП - 8%				-2031,35	-22,88	-78004	-879		-36719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
544.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	38,4	-7682,00				-294989		
545	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18		-790,00	–	-14220	--	-14220	--	-15358
		СП - 8%				--	–	--	--		-1138	
		СИСТЕМА ВДУ1										
546	Е11-200101-0412 1120-0101-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	52		-5775,67	-48,10	-300335	-2502	-233589	-63830	-393298
		НР - 98%; СП - 8%				-1235,46	-17,09	-64244	-889		-29133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
546.1	188111 С	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	52	-3956,00				-205712		
547	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10		-790,00	–	-7900	--	-7900	--	-8532
		СП - 8%				--	–	--	--		-632	
		СИСТЕМА В2										
548	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,1		-8860,36	-54,36	-18607	-114	-13563	-4879	-25365
		НР - 98%; СП - 8%				-2347,71	-22,88	-4930	-48		-1879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
548.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	2,1	-6251,00				-13127		
549	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,8		-10294,32	-57,32	-111179	-619	-85205	-25052	-147129
		НР - 98%; СП - 8%				-2347,71	-19,22	-25355	-208		-10898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
549.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	10,8	-7682,00				-82966		
550	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9		-9939,66	-54,36	-89457	-489	-70686	-18118	-116181
		НР - 98%; СП - 8%				-2031,35	-22,88	-18282	-206		-8606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
550.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	9	-7682,00				-69138		
551	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16		-790,00	–	-12640	--	-12640	--	-13651
		СП - 8%				--	–	--	--		-1011	
		СИСТЕМА В3										
552	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,4		-6742,51	-54,36	-16182	-131	-10416	-5576	-23498
		НР - 98%; СП - 8%				-2347,71	-22,88	-5635	-55		-1741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
552.1	188110 С	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,4	-3506,00				-8414		
553	Е11-200101-0410 1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	20,8		-6329,61	-50,63	-131656	-1053	-88351	-41841	-187377
		НР - 98%; СП - 8%				-2031,35	-21,30	-42252	-443		-13880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
553.1	188111 С	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	20,8	-3956,00				-82285		
554	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14		-790,00	–	-11060	--	-11060	--	-11945
		СП - 8%				--	–	--	--		-885	
		СИСТЕМА В4										
555	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3		-8860,36	-54,36	-26581	-163	-19375	-6970	-36235
		НР - 98%; СП - 8%				-2347,71	-22,88	-7043	-69		-2684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
555.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	3	-6251,00				-18753		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
556	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	18,2		-9939,66	-54,36	-180902	-989	-142942	-36639	-234945
		НР - 98%; СП - 8%				-2031,35	-22,88	-36971	-416		-17403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
556.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	18,2	-7682,00				-139812		
557	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12		-790,00	–	-9480	--	-9480	--	-10238
		СП - 8%				--	–	--	--		-758	
		СИСТЕМА В5										
558	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7		-9091,46	-68,90	-63640	-482	-45209	-17790	-87944
		НР - 98%; СП - 8%				-2564,16	-29,14	-17949	-204		-6514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
558.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	7	-6251,00				-43757		
559	Е11-200101-0201 1120-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,04		-9703,50	-68,90	-48906	-347	-35636	-12809	-66652
		НР - 98%; СП - 8%				-2564,16	-29,14	-12923	-147		-4937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
559.1	188085 С	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	5,04	-6629,00				-33410		
560	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30		-790,00	–	-23700	--	-23700	--	-25596
		СП - 8%				--	–	--	--		-1896	
		СИСТЕМА В6										
561	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,032505		-9091,46	-68,90	-82119	-622	-58336	-22955	-113480
		НР - 98%; СП - 8%				-2564,16	-29,14	-23161	-263		-8406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
561.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	9,032505	-6251,00				-56462		
562	Е11-200101-0201 1120-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,3959908		-9703,50	-68,90	-23249	-165	-16940	-6089	-31685
		НР - 98%; СП - 8%				-2564,16	-29,14	-6144	-70		-2347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
562.1	188085 С	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	2,395991	-6629,00				-15883		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге					-5512782	-32257	-4294651	-1175089	-7222899
								-1185874	-13199	--	-535028	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-205400				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-205400				
		Сметная прибыль	Тенге					-16432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-221832**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-5307382**				
	Материалы		Тенге				**-4089251**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-1199073**			
		Накладные расходы	Тенге				**-1175089**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-518596**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-7001067**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-745**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-1199073**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				**-7222899**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-745**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-1199073**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**-64847316**	**-758923**	**-93408887**	**-76217532**	**-285498062**
							-20442033	**-317417**	**--**	**-21147965**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-41366930**				
	Материалы		Тенге				**-6356699**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-14323492**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-20347001**				
	Сдача и испытание		Тенге				**-227**				
		Накладные расходы	Тенге				**-11551376**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-4233461**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-57151767**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-8614**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-14323492**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**-9116**				
	Материалы		Тенге				**-579**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-8323**			
		Накладные расходы	Тенге				**-5743**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-1189**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**-16048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-8323**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-23471270**				
	Материалы		Тенге				**-16942070**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-6427635**			
	Сдача и испытание		Тенге				**-2757**				
		Накладные расходы	Тенге				**-6299085**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-2381628**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-32151983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-3626**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-6427635**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**-89319798**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-12245**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-20759450**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-285498063**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**-91414121**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-3309559**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**-1400352**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-93408871**		
		- Накладные расходы	Тенге							**-76217532**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**-21147965**	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											- 285 498 063,24
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,8%											- 290 637 028,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных)											- 294 560 628,26
Непревиденные работы и затрат 2%											- 300 451 840,83
Итого сметная стоимость											- 300 451 840,83
Налог на добавленную стоимость, 12%											- 36 054 220,90
Итого с НДС											- **336 506 061,73**
Понижающий коэффициент - 10%											**33 650 606,17**
Итого											- **302 855 455,55**
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**2816,1423**	**37,11**	**37,11**	**104507**	**104507**	**--**	**21881**	**136498**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,79**	**--**	**30386**		**10110**	
		КЖ 1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
2	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**211,9677**	**1175,63**	**–**	**249196**	**--**	**--**	**179420**	**462906**
		НР - 72%; СП - 8%			**1175,63**	**–**	**249196**	**--**		**34290**	
		КЖ 1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (засыпка за стенки фундамента)**	**м3**	**2816,1423**	**241,97**	**116,12**	**681422**	**327010**	**--**	**360945**	**1125753**
		НР - 72%; СП - 8%			**125,85**	**52,16**	**354412**	**146890**		**83386**	
		КЖ 1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подсыпка грунта под полы (перемещение грунта из отвала) бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1036,44**	**37,11**	**37,11**	**38462**	**38462**	**--**	**8053**	**50236**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,79**	**--**	**11183**		**3721**	
		КЖ 1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
5	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемещение грунта из отвала бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**м3**	**1036,44**	**16,41**	**16,41**	**17008**	**17008**	**--**	**3555**	**22211**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**4,77**	**--**	**4944**		**1648**	
		КЖ 1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (подсыпка под полы)**	**м3**	**1036,44**	**241,97**	**116,12**	**250787**	**120352**	**--**	**132841**	**414317**
		НР - 72%; СП - 8%			**125,85**	**52,16**	**130436**	**54061**		**30689**	
		КЖ 1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для засыпки и подсыпки под полы)**	**м3**	**4064,55**	**134,35**	**127,86**	**546072**	**519694**	**3820**	**109905**	**708451**
		НР - 72%; СП - 8%			**5,55**	**32,00**	**22558**	**130066**		**52473**	
		КЖ 1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**6503,28**	**212,00**	**–**	**1378695**	**--**		**--**	**1488991**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**110296**	
		КЖ 1									
		Км=1;									
9	**С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**6503,28**	**212,00**	**–**	**1378695**	**--**		**--**	**1488991**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**110296**	
		КЖ 1									
		Км=1;									
10	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Работа на отвале**	**м3**	**5031,38**	**40,60**	**35,61**	**204274**	**179168**	**1861**	**54440**	**279393**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,62**	**10,41**	**23245**	**52377**		**20679**	
		КЖ 1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4849118**	**1306201**	**5681**	**871040**	**6177747**
							779847	**429907**	**--**	**457588**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4849118**				
	Материалы		Тенге				**5683**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1209754**			
	Транспортные расходы		Тенге				**2757390**				
		Накладные расходы	Тенге				**871040**				
		Сметная прибыль	Тенге				**457588**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6177746**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**885**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1209754**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6177746**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**885**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1209754**			
		РАЗДЕЛ 2. Блок 1А									
		Разные работы									
		Входная группа В-4									
11	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,52**	**36434,73**	**1585,49**	**18946**	**824**	**17145**	**1060**	**21606**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**977**	**187**		**1600**	
		КЖ 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство входа из бетона В 15**	**м3**	**1,27**	**45336,50**	**2695,57**	**57577**	**3424**	**46100**	**8045**	**70871**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**6341,33**	**619,53**	**8053**	**787**		**5250**	
13	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00384**	**434300,00**	**–**	**1668**	**--**	**1668**	**--**	**1801**
		СП - 8% КЖ 1 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**133**	
14	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07085**	**431408,00**	**–**	**30565**	**--**	**30565**	**--**	**33010**
		СП - 8% КЖ 1 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**2445**	
				Входная группа В-1 лист 29							
15	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**34,5**	**36434,73**	**1585,49**	**1256998**	**54700**	**1137460**	**70313**	**1433496**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1879,36**	**360,28**	**64838**	**12430**		**106185**	
16	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство входа из бетона В 15**	**м3**	**68**	**45336,50**	**2695,57**	**3082882**	**183299**	**2468373**	**430738**	**3794709**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**6341,33**	**619,53**	**431210**	**42128**		**281090**	
17	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,36943**	**434300,00**	**–**	**160443**	**--**	**160443**	**--**	**173278**
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**12835**	
18	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,69641**	**431408,00**	**–**	**1594661**	**--**	**1594661**	**--**	**1722234**
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**127573**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,2085**	**1137494,35**	**1940,11**	**237168**	**405**	**214678**	**20258**	**278020**
		НР - 91%; СП - 8%			**105924,24**	**843,21**	**22085**	**176**		**20594**	
		КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Выпуски ВП1 лист 26									
20	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06174**	**434300,00**	**–**	**26814**	**--**	**26814**	**--**	**28959**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2145**	
		КЖ 26-34-42 Км=1;									
21	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1092**	**409726,00**	**–**	**44742**	**--**	**44742**	**--**	**48321**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3579**	
		КЖ 26-34-42 Км=1;									
		Колонны									
22	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**1,74**	**56116,58**	**6529,92**	**97643**	**11362**	**71088**	**16207**	**122958**
		НР - 91%; СП - 8%			**8731,85**	**1503,52**	**15193**	**2616**		**9108**	
		КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05922**	**434300,00**	**–**	**25719**	**--**	**25719**	**--**	**27777**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2058**	
		КЖ 26-34-42 Км=1;									
24	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03864**	**431408,00**	**–**	**16670**	**--**	**16670**	**--**	**18004**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1334**	
		КЖ 26-34-42 Км=1;									
25	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,11856**	**409726,00**	**–**	**48577**	**--**	**48577**	**--**	**52463**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3886**	
		КЖ 26-34-42 Км=1;									
		Подраздел 1.игели									
26	**Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25**	**м3**	**2,7**	**80329,26**	**7041,78**	**216889**	**19013**	**142939**	**53872**	**292422**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**20347,20**	**1578,84**	**54937**	**4263**		**21661**	
27	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 26-34-42 Км=1;	**т**	**0,16059**	**434300,00** **--**	**–** **–**	**69744** **--**	**--** **--**	**69744**	**--** **5580**	**75324**
28	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 26-34-42 Км=1;	**т**	**0,40345**	**409726,00** **--**	**–** **–**	**165304** **--**	**--** **--**	**165304**	**--** **13224**	**178528**
				Перекрытие							
29	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3**	**14,8**	**86972,50** **26451,36**	**2644,09** **627,42**	**1287193** **391480**	**39133** **9286**	**856580**	**364697** **132151**	**1784041**
30	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%* КЖ 26-34-42 Км=1;	**т**	**0,01906**	**567060,00** **--**	**–** **–**	**10808** **--**	**--** **--**	**10808**	**--** **865**	**11673**
31	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 26-34-42 Км=1;	**т**	**0,0931**	**434300,00** **--**	**–** **–**	**40433** **--**	**--** **--**	**40433**	**--** **3235**	**43668**
32	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 26-34-42 Км=1;	**т**	**0,90112**	**431408,00** **--**	**–** **–**	**388750** **--**	**--** **--**	**388750**	**--** **31100**	**419850**
33	**Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство железобетонногог парапета** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3**	**3**	**64125,33** **15544,43**	**3507,81** **848,35**	**192376** **46633**	**10523** **2545**	**135220**	**44752** **18970**	**256099**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05258**	**434300,00**	**–**	**22835**	**--**	**22835**	**--**	**24662**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1827**	
		КЖ 26-34-42									
		Км=1;									
35	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,36189**	**431408,00**	**–**	**156122**	**--**	**156122**	**--**	**168612**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**12490**	
		КЖ 26-34-42									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**493050**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**68669**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**16094**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**1988734**		
	Накладные расходы		Тенге							**463321**	
	Сметная прибыль		Тенге							**241103**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**3254878**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9251527**	**322683**	**7893438**	**1009942**	**11082386**
							1035406	**74418**	**--**	**820918**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9251527**				
	Материалы		Тенге				**5089581**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1109824**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2803855**				
		Накладные расходы	Тенге				**1009942**				
		Сметная прибыль	Тенге				**820918**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11082387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**695**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1109824**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11082387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**695**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1109824**			

РАЗДЕЛ 3. Блок 1Б

Разные работы

Вход В-3

36	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,52**	**36434,73**	**1585,49**	**18946**	**824**	**17145**	**1060**	**21606**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**977**	**187**		**1600**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство входа из бетона В 15**	**м3**	**1,27**	**45336,50**	**2695,57**	**57577**	**3424**	**46100**	**8045**	**70871**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**8053**	**787**		**5250**	
		КЖ 29									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00384**	**434300,00**	**–**	**1668**	**--**	**1668**	**--**	**1801**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**133**	
		КЖ 29 Км=1;									
39	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00781**	**431408,00**	**–**	**3369**	**--**	**3369**	**--**	**3639**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**270**	
		КЖ 29 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**81560**	**4248**	**68282**	**9105**	**97917**
							9030	**974**	**--**	**7253**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**81560**				
	Материалы		Тенге				**63244**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10004**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5037**				
		Накладные расходы	Тенге				**9105**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7253**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**97918**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10004**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**97918**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10004**			
		РАЗДЕЛ 4. Блок 2									
		Перекрытия									
		Плита перекрытия на отм. -0,1, -0,93									
40	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**14,9**	**86972,50**	**2644,09**	**1295890**	**39397**	**862368**	**367161**	**1796095**
		НР - 91%; СП - 8%			**26451,36**	**627,42**	**394125**	**9349**		**133044**	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,83463**	**431408,00**	**–**	**360066**	**--**	**360066**	**--**	**388871**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**28805**	
		КЖ 21 Км=1;									
42	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,047528**	**409726,00**	**–**	**19473**	**--**	**19473**	**--**	**21031**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1558**	
		КЖ 21 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лестницы									
		Лестница в осях "Ж-И" по осям "22-27"									
43	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**	**1,4**	**49801,49**	**2695,57**	**69722**	**3773**	**57071**	**8868**	**84877**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**8878**	**867**		**6287**	
		КЖ 24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01187**	**567060,00**	**–**	**6731**	**--**	**6731**	**--**	**7269**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**538**	
		КЖ 24									
		Км=1;									
45	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00238**	**434300,00**	**–**	**1034**	**--**	**1034**	**--**	**1117**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**83**	
		КЖ 24									
		Км=1;									
46	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05765**	**431408,00**	**–**	**24871**	**--**	**24871**	**--**	**26861**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1990**	
		КЖ 24									
		Км=1;									
		Перегородки									
47	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,38**	**34757,85**	**1585,49**	**13208**	**603**	**11891**	**774**	**15101**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**714**	**137**		**1119**	
		КЖ 24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	**м3**	**1,1**	**45336,50**	**2695,57**	**49870**	**2965**	**39930**	**6968**	**61385**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**6975**	**681**		**4547**	
		КЖ 24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02182**	**431408,00**	**–**	**9413**	**--**	**9413**	**--**	**10166**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**753**	
		КЖ 24									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	**Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**37,26**	**2804,26**	**192,52**	**104487**	**7173**	**20470**	**73021**	**191709**
		НР - 93%; СП - 8%			**2062,37**	**44,91**	**76844**	**1673**		**14201**	
		КЖ 24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Разные работы									
		Вход В-2									
51	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**31,3**	**36434,73**	**1585,49**	**1140407**	**49626**	**1031957**	**63792**	**1300534**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**58824**	**11277**		**96336**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство входа из бетона В 15**	**м3**	**49,02**	**45336,50**	**2695,57**	**2222395**	**132136**	**1779407**	**310511**	**2735539**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**310852**	**30369**		**202633**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,33248**	**434300,00**	**--**	**144396**	**--**	**144396**	**--**	**155948**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11552**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
54	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,42434**	**431408,00**	**--**	**1477288**	**--**	**1477288**	**--**	**1595471**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**118183**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
		Колонна Км1 (6шт)									
55	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**1,74**	**56116,58**	**6529,92**	**97643**	**11362**	**71088**	**16207**	**122958**
		НР - 91%; СП - 8%			**8731,85**	**1503,52**	**15193**	**2616**		**9108**	
		КЖ 17									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05922**	**434300,00**	**--**	**25719**	**--**	**25719**	**--**	**27777**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2058**	
		КЖ 17									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03864	431408,00	–	16670	--	16670	--	18004
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		1334	
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11856	409726,00	–	48577	--	48577	--	52463
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		3886	
		Балки Бм-1 (3шт)									
59	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	3,78	90119,33	8535,23	340651	32263	216093	90588	465738
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			24416,64	1918,62	92295	7252		34499	
60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23262	434300,00	–	101027	--	101027	--	109109
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		8082	
61	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,50289	409726,00	–	206047	--	206047	--	222531
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		16484	
		Вход В-5									
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,4	36434,73	1585,49	14574	634	13188	815	16620
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	752	144		1231	
63	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство входа из бетона В 15**	м3	1,83	45336,50	2695,57	82966	4933	66428	11592	102123
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			6341,33	619,53	11605	1134		7565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03239	431408,00	–	13973	--	13973	--	15091
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1118	
		Колонна Км2 (4шт)									
65	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,88	56116,58	6529,92	49383	5746	35953	8196	62186
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			8731,85	1503,52	7684	1323		4606	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02668	434300,00	–	11587	--	11587	--	12514
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		927	
67	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0184	431408,00	–	7938	--	7938	--	8573
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		635	
68	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0908	409726,00	–	37203	--	37203	--	40179
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		2976	
		Козырек входа В-5									
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,59	36434,73	1585,49	21496	936	19451	1202	24514
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	1109	213		1816	
70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00564	434300,00	–	2449	--	2449	--	2645
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		196	
71	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,044078	431408,00	–	19016	--	19016	--	20537
		СП - 8%			--	–	--	--		1521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 29 Км=1;									
		Балка Бм-3.Козырек входа В-5									
72	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	**м3**	**0,08**	**90119,33**	**8535,23**	**7210**	**682**	**4575**	**1917**	**9857**
		НР - 91%; СП - 8%			**24416,64**	**1918,62**	**1953**	**153**		**730**	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00375**	**434300,00**	**–**	**1629**	**--**	**1629**	**--**	**1759**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**130**	
		КЖ 29 Км=1;									
74	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01928**	**409726,00**	**–**	**7900**	**--**	**7900**	**--**	**8532**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**632**	
		КЖ 29 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**8052909**	**292229**	**6772877**	**961612**	**9735684**
							987803	**67188**	**--**	**721163**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8052909**				
	Материалы		Тенге				**4229865**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1054991**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2543007**				
		Накладные расходы	Тенге				**961612**				
		Сметная прибыль	Тенге				**721163**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9735684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**666**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1054991**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9735684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**666**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1054991**			
		РАЗДЕЛ 5. Блок 3А									
		Лестницы									
		Лестница в осях "Ж-И" по осям "22-27"									
75	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**	**1,4**	**49801,49**	**2695,57**	**69722**	**3773**	**57071**	**8868**	**84877**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**8878**	**867**		**6287**	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01187**	**567060,00**	**–**	**6731**	**--**	**6731**	**--**	**7269**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**538**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 24 Км=1;									
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00238	434300,00	–	1034	--	1034	--	1117
		СП - 8%			--	–	--	--		83	
		КЖ 24 Км=1;									
78	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05765	431408,00	–	24871	--	24871	--	26861
		СП - 8%			--	–	--	--		1990	
		КЖ 24 Км=1;									
				Разные работы							
				Вход В-2							
79	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	31,3	36434,73	1585,49	1140407	49626	1031957	63792	1300534
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	58824	11277		96336	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство входа из бетона В 15**	м3	49,02	45336,50	2695,57	2222395	132136	1779407	310511	2735539
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	310852	30369		202633	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33248	434300,00	–	144396	--	144396	--	155948
		СП - 8%			--	–	--	--		11552	
		КЖ 29 Км=1;									
82	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,42434	431408,00	–	1477288	--	1477288	--	1595471
		СП - 8%			--	–	--	--		118183	
		КЖ 29 Км=1;									
				Колонна Км1 (6шт)							
83	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,74	56116,58	6529,92	97643	11362	71088	16207	122958
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	15193	2616		9108	
		КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05922	434300,00	–	25719	--	25719	--	27777
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		2058	
85	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03864	431408,00	–	16670	--	16670	--	18004
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		1334	
86	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11856	409726,00	–	48577	--	48577	--	52463
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		3886	
		Балки Бм-1 (3шт)									
87	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	3,78	90119,33	8535,23	340651	32263	216093	90588	465738
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			24416,64	1918,62	92295	7252		34499	
88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23262	434300,00	–	101027	--	101027	--	109109
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		8082	
89	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,50289	409726,00	–	206047	--	206047	--	222531
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		16484	
		Плита перекрытия									
90	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	16,42	86972,50	2644,09	1428088	43416	950341	404617	1979321
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 19 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			26451,36	627,42	434331	10302		146616	
91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1045	434300,00	–	45384	--	45384	--	49015
		СП - 8% КЖ 19			--	–	--	--		3631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
92	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,99742	431408,00	–	430295	--	430295	--	464719
		СП - 8%			--	–	--	--		34424	
		КЖ 19 Км=1;									
		Парапет									
93	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство железобетонного парапета**	м3	3,82	60659,83	5017,40	231721	19166	165263	46937	300950
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	47292	4286		22293	
		КЖ 19 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0495	434300,00	–	21498	--	21498	--	23218
		СП - 8%			--	–	--	--		1720	
		КЖ 19 Км=1;									
95	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3861	431408,00	–	166567	--	166567	--	179892
		СП - 8%			--	–	--	--		13325	
		КЖ 19 Км=1;									
		Вход В-5									
96	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,4	36434,73	1585,49	14574	634	13188	815	16620
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	752	144		1231	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство входа из бетона В 15**	м3	1,83	45336,50	2695,57	82966	4933	66428	11592	102123
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	11605	1134		7565	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03239	431408,00	–	13973	--	13973	--	15091
		СП - 8%			--	–	--	--		1118	
		КЖ 29 Км=1;									
		Колонна Км2 (4шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,88	56116,58	6529,92	49383	5746	35953	8196	62186
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			8731,85	1503,52	7684	1323		4606	
100	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02668	434300,00	–	11587	--	11587	--	12514
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		927	
101	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0184	431408,00	–	7938	--	7938	--	8573
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		635	
102	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0908	409726,00	–	37203	--	37203	--	40179
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		2976	
		Козырек входа В-5									
103	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,59	36434,73	1585,49	21496	936	19451	1202	24514
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	1109	213		1816	
104	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00564	434300,00	–	2449	--	2449	--	2645
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		196	
105	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,044078	431408,00	–	19016	--	19016	--	20537
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1521	
		Балка Бм-3.Козырек входа В-5									
106	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	0,08	90119,33	8535,23	7210	682	4575	1917	9857
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	1953	153		730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00375**	**434300,00**	**–**	**1629**	**--**	**1629**	**--**	**1759**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**130**	
		КЖ 29 Км=1;									
108	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01928**	**409726,00**	**–**	**7900**	**--**	**7900**	**--**	**8532**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**632**	
		КЖ 29 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8524055**	**304673**	**7228614**	**965242**	**10248441**
							990768	**69936**	**--**	**759145**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8524055**				
	Материалы		Тенге				**4410809**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1060704**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2817799**				
		Накладные расходы	Тенге				**965242**				
		Сметная прибыль	Тенге				**759145**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10248442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**669**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1060704**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**10248442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**669**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1060704**			
		РАЗДЕЛ 6. Блок 3Б									
		Разные работы									
		Вход В-2									
109	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**31,3**	**36434,73**	**1585,49**	**1140407**	**49626**	**1031957**	**63792**	**1300534**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**58824**	**11277**		**96336**	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство входа из бетона В 15**	**м3**	**49,02**	**45336,50**	**2695,57**	**2222395**	**132136**	**1779407**	**310511**	**2735539**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**310852**	**30369**		**202633**	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,33248**	**434300,00**	**–**	**144396**	**--**	**144396**	**--**	**155948**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11552**	
		КЖ 29									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
112	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,42434	431408,00	–	1477288	--	1477288	--	1595471
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		118183	
		Колонна Км1 (6шт)									
113	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,74	56116,58	6529,92	97643	11362	71088	16207	122958
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			8731,85	1503,52	15193	2616		9108	
114	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05922	434300,00	–	25719	--	25719	--	27777
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		2058	
115	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03864	431408,00	–	16670	--	16670	--	18004
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		1334	
116	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11856	409726,00	–	48577	--	48577	--	52463
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		3886	
		Балки Бм-1 (3шт)									
117	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	3,78	90119,33	8535,23	340651	32263	216093	90588	465738
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			24416,64	1918,62	92295	7252		34499	
118	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23262	434300,00	–	101027	--	101027	--	109109
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		8082	
119	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,50289	409726,00	–	206047	--	206047	--	222531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		16484	
		Плита перекрытия на отм. +3,160									
120	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**16,42**	**86972,50**	**2644,09**	**1428088**	**43416**	**950341**	**404617**	**1979321**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 19 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**26451,36**	**627,42**	**434331**	**10302**		**146616**	
121	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1045**	**434300,00**	**–**	**45384**	**--**	**45384**	**--**	**49015**
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**3631**	
122	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,99742**	**431408,00**	**–**	**430295**	**--**	**430295**	**--**	**464719**
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**34424**	
		Парапет									
123	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство железобетонного парапета**	**м3**	**3,82**	**60659,83**	**5017,40**	**231721**	**19166**	**165263**	**46937**	**300950**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 19 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**12380,21**	**1122,06**	**47292**	**4286**		**22293**	
124	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0495**	**434300,00**	**–**	**21498**	**--**	**21498**	**--**	**23218**
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**1720**	
125	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3861**	**431408,00**	**–**	**166567**	**--**	**166567**	**--**	**179892**
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**13325**	
		Вход В-5									
126	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,4**	**36434,73**	**1585,49**	**14574**	**634**	**13188**	**815**	**16620**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1879,36**	**360,28**	**752**	**144**		**1231**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство входа из бетона В 15**	**м3**	**1,83**	**45336,50**	**2695,57**	**82966**	**4933**	**66428**	**11592**	**102123**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**11605**	**1134**		**7565**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03239**	**431408,00**	**–**	**13973**	**--**	**13973**	**--**	**15091**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1118**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
		Колонна Км2 (4шт)									
129	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**0,88**	**56116,58**	**6529,92**	**49383**	**5746**	**35953**	**8196**	**62186**
		НР - 91%; СП - 8%			**8731,85**	**1503,52**	**7684**	**1323**		**4606**	
		КЖ 17									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02668**	**434300,00**	**–**	**11587**	**--**	**11587**	**--**	**12514**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**927**	
		КЖ 17									
		Км=1;									
131	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0184**	**431408,00**	**–**	**7938**	**--**	**7938**	**--**	**8573**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**635**	
		КЖ 17									
		Км=1;									
132	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0908**	**409726,00**	**–**	**37203**	**--**	**37203**	**--**	**40179**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2976**	
		КЖ 17									
		Км=1;									
		Козырек входа В-5									
133	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,59**	**36434,73**	**1585,49**	**21496**	**936**	**19451**	**1202**	**24514**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**1109**	**213**		**1816**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00564**	**434300,00**	**–**	**2449**	**--**	**2449**	**--**	**2645**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		196	
		КЖ 29									
		Км=1;									
135	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,044078	431408,00	–	19016	--	19016	--	20537
		СП - 8%			--	–	--	--		1521	
		КЖ 29									
		Км=1;									
		Балка Бм-3.Козырек входа В-5									
136	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	0,08	90119,33	8535,23	7210	682	4575	1917	9857
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	1953	153		730	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00375	434300,00	–	1629	--	1629	--	1759
		СП - 8%			--	–	--	--		130	
		КЖ 29									
		Км=1;									
138	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01928	409726,00	–	7900	--	7900	--	8532
		СП - 8%			--	–	--	--		632	
		КЖ 29									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**8421697**	**300900**	**7138907**	**956374**	**10128317**
							981890	**69069**	**--**	**750247**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8421697**				
	Материалы		Тенге				**4353739**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1050959**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2785163**				
		Накладные расходы	Тенге				**956374**				
		Сметная прибыль	Тенге				**750247**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10128318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**664**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1050959**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**10128318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**664**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1050959**			
		РАЗДЕЛ 7. Блок 4									
		Разные работы									
		Вход В-2									
139	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	31,3	36434,73	1585,49	1140407	49626	1031957	63792	1300534
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	58824	11277		96336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство входа из бетона В 15**	м3	49,02	45336,50	2695,57	2222395	132136	1779407	310511	2735539
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			6341,33	619,53	310852	30369		202633	
141	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33248	434300,00	–	144396	--	144396	--	155948
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		11552	
142	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,42434	431408,00	–	1477288	--	1477288	--	1595471
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		118183	
		Колонна Км1 (6шт)									
143	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,74	56116,58	6529,92	97643	11362	71088	16207	122958
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			8731,85	1503,52	15193	2616		9108	
144	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05922	434300,00	–	25719	--	25719	--	27777
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		2058	
145	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03864	431408,00	–	16670	--	16670	--	18004
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		1334	
146	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11856	409726,00	–	48577	--	48577	--	52463
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		3886	
		Балки Бм-1 (3шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	3,78	90119,33	8535,23	340651	32263	216093	90588	465738
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			24416,64	1918,62	92295	7252		34499	
148	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23262	434300,00	–	101027	--	101027	--	109109
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		8082	
149	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,50289	409726,00	–	206047	--	206047	--	222531
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		16484	
		Плита перекрытия на отм. +3,160									
150	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	49,26	86972,50	2644,09	4284265	130248	2851023	1213850	5937964
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 19 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			26451,36	627,42	1302994	30907		439849	
151	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3135	434300,00	–	136153	--	136153	--	147045
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			--	–	--	--		10892	
152	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,99226	431408,00	–	1290885	--	1290885	--	1394156
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			--	–	--	--		103271	
		Парапет									
153	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство железобетонного парапета**	м3	11,46	60659,83	5017,40	695162	57500	495785	140810	902850
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 19 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	141877	12859		66878	
154	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1485	434300,00	–	64494	--	64494	--	69653
		СП - 8%			--	–	--	--		5159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 19 Км=1;									
155	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1583	431408,00	–	499700	--	499700	--	539676
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			--	–	--	--		39976	
		Вход В-5									
156	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	1,2	36434,73	1585,49	43722	1902	39565	2446	49861
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	2255	432		3693	
157	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство входа из бетона В 15**	м3	5,49	45336,50	2695,57	248897	14798	199285	34776	306367
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			6341,33	619,53	34814	3401		22694	
158	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09717	431408,00	–	41920	--	41920	--	45274
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		3354	
		Колонна Км2 (4шт)									
159	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,88	56116,58	6529,92	49383	5746	35953	8196	62186
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			8731,85	1503,52	7684	1323		4606	
160	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02668	434300,00	–	11587	--	11587	--	12514
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		927	
161	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0184	431408,00	–	7938	--	7938	--	8573
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0908	409726,00	–	37203	--	37203	--	40179
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		2976	
		Козырек входа В-5									
163	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,59	36434,73	1585,49	21496	936	19451	1202	24514
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	1109	213		1816	
164	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00564	434300,00	–	2449	--	2449	--	2645
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		196	
165	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,044078	431408,00	–	19016	--	19016	--	20537
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1521	
		Балка Бм-3.Козырек входа В-5									
166	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	0,08	90119,33	8535,23	7210	682	4575	1917	9857
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			24416,64	1918,62	1953	153		730	
167	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00375	434300,00	–	1629	--	1629	--	1759
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		130	
168	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01928	409726,00	–	7900	--	7900	--	8532
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13291829	437199	10884780	1884295	16390214
							1969850	100802	--	1214090	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13291829				
	Материалы		Тенге				6744177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					**2070652**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**4140598**				
		Накладные расходы	Тенге				**1884295**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1214090**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**16390214**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1308**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2070652**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**16390214**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1308**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2070652**			
РАЗДЕЛ 8. Блок 5											
Лестницы											
Лестница в осях "Ж-И" по осям "22-27"											
169	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**	**1,4**	**49801,49**	**2695,57**	**69722**	**3773**	**57071**	**8868**	**84877**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**8878**	**867**		**6287**	
		КЖ 24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01187**	**567060,00**	**–**	**6731**	**--**	**6731**	**--**	**7269**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**538**	
		КЖ 24									
		Км=1;									
171	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00238**	**434300,00**	**–**	**1034**	**--**	**1034**	**--**	**1117**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**83**	
		КЖ 24									
		Км=1;									
172	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05765**	**431408,00**	**–**	**24871**	**--**	**24871**	**--**	**26861**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1990**	
		КЖ 24									
		Км=1;									
Перегородки											
173	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,38**	**34757,85**	**1585,49**	**13208**	**603**	**11891**	**774**	**15101**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**714**	**137**		**1119**	
		КЖ 24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	**м3**	**1,1**	**45336,50**	**2695,57**	**49870**	**2965**	**39930**	**6968**	**61385**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**6341,33**	**619,53**	**6975**	**681**		**4547**	
175	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02182**	**431408,00**	**–**	**9413**	**--**	**9413**	**--**	**10166**
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**753**	
176	**Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**37,26**	**2804,26**	**192,52**	**104487**	**7173**	**20470**	**73021**	**191709**
		НР - 93%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2062,37**	**44,91**	**76844**	**1673**		**14201**	
				Разные работы							
				Вход В-2							
177	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**31,3**	**36434,73**	**1585,49**	**1140407**	**49626**	**1031957**	**63792**	**1300534**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1879,36**	**360,28**	**58824**	**11277**		**96336**	
178	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство входа из бетона В 15**	**м3**	**49,02**	**45336,50**	**2695,57**	**2222395**	**132136**	**1779407**	**310511**	**2735539**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**6341,33**	**619,53**	**310852**	**30369**		**202633**	
179	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,33248**	**434300,00**	**–**	**144396**	**--**	**144396**	**--**	**155948**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**11552**	
180	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,42434**	**431408,00**	**–**	**1477288**	**--**	**1477288**	**--**	**1595471**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**118183**	
				Колонна Км1 (6шт)							
181	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**1,74**	**56116,58**	**6529,92**	**97643**	**11362**	**71088**	**16207**	**122958**
		НР - 91%; СП - 8%			**8731,85**	**1503,52**	**15193**	**2616**		**9108**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05922**	**434300,00**	**–**	**25719**	**--**	**25719**	**--**	**27777**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2058**	
		КЖ 17 Км=1;									
183	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03864**	**431408,00**	**–**	**16670**	**--**	**16670**	**--**	**18004**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1334**	
		КЖ 17 Км=1;									
184	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,11856**	**409726,00**	**–**	**48577**	**--**	**48577**	**--**	**52463**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3886**	
		КЖ 17 Км=1;									
		Балки Бм-1 (3шт)									
185	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	**м3**	**3,78**	**90119,33**	**8535,23**	**340651**	**32263**	**216093**	**90588**	**465738**
		НР - 91%; СП - 8%			**24416,64**	**1918,62**	**92295**	**7252**		**34499**	
		КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,23262**	**434300,00**	**–**	**101027**	**--**	**101027**	**--**	**109109**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**8082**	
		КЖ 17 Км=1;									
187	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,50289**	**409726,00**	**–**	**206047**	**--**	**206047**	**--**	**222531**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**16484**	
		КЖ 17 Км=1;									
		Плита перекрытия на отм. +3,160									
188	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**16,42**	**86972,50**	**2644,09**	**1428088**	**43416**	**950341**	**404617**	**1979321**
		НР - 91%; СП - 8%			**26451,36**	**627,42**	**434331**	**10302**		**146616**	
		КЖ 19 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1045	434300,00	–	45384	--	45384	--	49015
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			--	–	--	--		3631	
190	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,99742	431408,00	–	430295	--	430295	--	464719
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			--	–	--	--		34424	
		Парапет									
191	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство железобетонного парапета**	м3	3,82	60659,83	5017,40	231721	19166	165263	46937	300950
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 19 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	47292	4286		22293	
192	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0495	434300,00	–	21498	--	21498	--	23218
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			--	–	--	--		1720	
193	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3861	431408,00	–	166567	--	166567	--	179892
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			--	–	--	--		13325	
		Вход В-5									
194	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,4	36434,73	1585,49	14574	634	13188	815	16620
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	752	144		1231	
195	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство входа из бетона В 15**	м3	1,83	45336,50	2695,57	82966	4933	66428	11592	102123
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			6341,33	619,53	11605	1134		7565	
196	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03239	431408,00	–	13973	--	13973	--	15091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1118	
		Колонна Км2 (4шт)									
197	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,88	56116,58	6529,92	49383	5746	35953	8196	62186
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			8731,85	1503,52	7684	1323		4606	
198	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02668	434300,00	–	11587	--	11587	--	12514
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		927	
199	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0184	431408,00	–	7938	--	7938	--	8573
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		635	
200	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0908	409726,00	–	37203	--	37203	--	40179
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		2976	
		Козырек входа В-5									
201	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,59	36434,73	1585,49	21496	936	19451	1202	24514
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	1109	213		1816	
202	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00564	434300,00	–	2449	--	2449	--	2645
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		196	
203	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,044078	431408,00	–	19016	--	19016	--	20537
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1521	
		Балка Бм-3.Козырек входа В-5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	**м3**	**0,08**	**90119,33**	**8535,23**	**7210**	**682**	**4575**	**1917**	**9857**
		НР - 91%; СП - 8%			**24416,64**	**1918,62**	**1953**	**153**		**730**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00375**	**434300,00**	**–**	**1629**	**--**	**1629**	**--**	**1759**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**130**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
206	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01928**	**409726,00**	**–**	**7900**	**--**	**7900**	**--**	**8532**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**632**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**8701033**	**315414**	**7310318**	**1046005**	**10526802**
							1075301	**72427**	**--**	**779765**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8701033**				
	Материалы		Тенге				**4483100**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1147728**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2827212**				
		Накладные расходы	Тенге				**1046005**				
		Сметная прибыль	Тенге				**779765**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10526803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**725**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1147728**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**10526803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**725**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1147728**			

РАЗДЕЛ 9. Блок 6А

Лестницы

Лестница в осях "Ж-И" по осям "22-27"

207	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**	**1,4**	**49801,49**	**2695,57**	**69722**	**3773**	**57071**	**8868**	**84877**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**8878**	**867**		**6287**	
		КЖ 24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01187**	**567060,00**	**–**	**6731**	**--**	**6731**	**--**	**7269**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**538**	
		КЖ 24									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00238	434300,00	–	1034	--	1034	--	1117
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			--	–	--	--		83	
210	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05765	431408,00	–	24871	--	24871	--	26861
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			--	–	--	--		1990	
				Разные работы							
				Вход В-2							
211	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	31,3	36434,73	1585,49	1140407	49626	1031957	63792	1300534
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	58824	11277		96336	
212	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство входа из бетона В 15**	м3	49,02	45336,50	2695,57	2222395	132136	1779407	310511	2735539
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			6341,33	619,53	310852	30369		202633	
213	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33248	434300,00	–	144396	--	144396	--	155948
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		11552	
214	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,42434	431408,00	–	1477288	--	1477288	--	1595471
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		118183	
				Колонна Км1 (6шт)							
215	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,74	56116,58	6529,92	97643	11362	71088	16207	122958
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			8731,85	1503,52	15193	2616		9108	
216	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05922	434300,00	–	25719	--	25719	--	27777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		2058	
217	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03864	431408,00	–	16670	--	16670	--	18004
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		1334	
218	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11856	409726,00	–	48577	--	48577	--	52463
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		3886	
		Балки Бм-1 (3шт)									
219	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	3,78	90119,33	8535,23	340651	32263	216093	90588	465738
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			24416,64	1918,62	92295	7252		34499	
220	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23262	434300,00	–	101027	--	101027	--	109109
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		8082	
221	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,50289	409726,00	–	206047	--	206047	--	222531
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		16484	
		Плита перекрытия на отм. +3,160									
222	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	16,42	86972,50	2644,09	1428088	43416	950341	404617	1979321
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 19 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			26451,36	627,42	434331	10302		146616	
223	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1045	434300,00	–	45384	--	45384	--	49015
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			--	–	--	--		3631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,99742	431408,00	–	430295	--	430295	--	464719
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			--	–	--	--		34424	
		Парапет									
225	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство железобетонного парапета**	м3	3,82	60659,83	5017,40	231721	19166	165263	46937	300950
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 19 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	47292	4286		22293	
226	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0495	434300,00	–	21498	--	21498	--	23218
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			--	–	--	--		1720	
227	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3861	431408,00	–	166567	--	166567	--	179892
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			--	–	--	--		13325	
		Вход В-5									
228	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,4	36434,73	1585,49	14574	634	13188	815	16620
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	752	144		1231	
229	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство входа из бетона В 15**	м3	1,83	45336,50	2695,57	82966	4933	66428	11592	102123
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			6341,33	619,53	11605	1134		7565	
230	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03239	431408,00	–	13973	--	13973	--	15091
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1118	
		Колонна Км2 (4шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,88	56116,58	6529,92	49383	5746	35953	8196	62186
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			8731,85	1503,52	7684	1323		4606	
232	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02668	434300,00	–	11587	--	11587	--	12514
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		927	
233	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0184	431408,00	–	7938	--	7938	--	8573
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		635	
234	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0908	409726,00	–	37203	--	37203	--	40179
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		2976	
		Козырек входа В-5									
235	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,59	36434,73	1585,49	21496	936	19451	1202	24514
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	1109	213		1816	
236	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00564	434300,00	–	2449	--	2449	--	2645
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		196	
237	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,044078	431408,00	–	19016	--	19016	--	20537
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1521	
		Балка Бм-3.Козырек входа В-5									
238	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	0,08	90119,33	8535,23	7210	682	4575	1917	9857
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	1953	153		730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00375**	**434300,00**	**–**	**1629**	**--**	**1629**	**--**	**1759**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**130**	
		КЖ 29 Км=1;									
240	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01928**	**409726,00**	**–**	**7900**	**--**	**7900**	**--**	**8532**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**632**	
		КЖ 29 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**8524055**	**304673**	**7228614**	**965242**	**10248441**
							990768	**69936**	**--**	**759145**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8524055**				
	Материалы		Тенге				**4410809**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1060704**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2817799**				
		Накладные расходы	Тенге				**965242**				
		Сметная прибыль	Тенге				**759145**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10248442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**669**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1060704**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**10248442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**669**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1060704**			
		РАЗДЕЛ 10. Блок 6Б									
		Лестницы									
		Лестница в осях "Ж-И" по осям "22-27"									
241	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**	**1,4**	**49801,49**	**2695,57**	**69722**	**3773**	**57071**	**8868**	**84877**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**8878**	**867**		**6287**	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01187**	**567060,00**	**–**	**6731**	**--**	**6731**	**--**	**7269**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**538**	
		КЖ 24 Км=1;									
243	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00238**	**434300,00**	**–**	**1034**	**--**	**1034**	**--**	**1117**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**83**	
		КЖ 24 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05765	431408,00	–	24871	--	24871	--	26861
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			--	–	--	--		1990	
		Разные работы									
		Вход В-2									
245	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	31,3	36434,73	1585,49	1140407	49626	1031957	63792	1300534
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	58824	11277		96336	
246	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство входа из бетона В 15**	м3	49,02	45336,50	2695,57	2222395	132136	1779407	310511	2735539
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			6341,33	619,53	310852	30369		202633	
247	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33248	434300,00	–	144396	--	144396	--	155948
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		11552	
248	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,42434	431408,00	–	1477288	--	1477288	--	1595471
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		118183	
		Колонна Км1 (6шт)									
249	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,74	56116,58	6529,92	97643	11362	71088	16207	122958
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			8731,85	1503,52	15193	2616		9108	
250	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05922	434300,00	–	25719	--	25719	--	27777
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		2058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03864	431408,00	–	16670	--	16670	--	18004
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		1334	
252	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11856	409726,00	–	48577	--	48577	--	52463
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		3886	
		Балки Бм-1 (3шт)									
253	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	3,78	90119,33	8535,23	340651	32263	216093	90588	465738
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			24416,64	1918,62	92295	7252		34499	
254	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23262	434300,00	–	101027	--	101027	--	109109
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		8082	
255	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,50289	409726,00	–	206047	--	206047	--	222531
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		16484	
		Плита перекрытия на отм. +3,160									
256	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	16,42	86972,50	2644,09	1428088	43416	950341	404617	1979321
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 19 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			26451,36	627,42	434331	10302		146616	
257	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1045	434300,00	–	45384	--	45384	--	49015
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			--	–	--	--		3631	
258	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,99742	431408,00	–	430295	--	430295	--	464719
		СП - 8%			--	–	--	--		34424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 19 Км=1;									
				Парапет							
259	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство железобетонного парапета**	**м3**	**3,82**	**60659,83**	**5017,40**	**231721**	**19166**	**165263**	**46937**	**300950**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 19 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**12380,21**	**1122,06**	**47292**	**4286**		**22293**	
260	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0495**	**434300,00**	**–**	**21498**	**--**	**21498**	**--**	**23218**
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**1720**	
261	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3861**	**431408,00**	**–**	**166567**	**--**	**166567**	**--**	**179892**
		СП - 8% КЖ 19 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**13325**	
				Вход В-5							
262	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,4**	**36434,73**	**1585,49**	**14574**	**634**	**13188**	**815**	**16620**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1879,36**	**360,28**	**752**	**144**		**1231**	
263	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство входа из бетона В 15**	**м3**	**1,83**	**45336,50**	**2695,57**	**82966**	**4933**	**66428**	**11592**	**102123**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**6341,33**	**619,53**	**11605**	**1134**		**7565**	
264	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03239**	**431408,00**	**–**	**13973**	**--**	**13973**	**--**	**15091**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**1118**	
				Колонна Км2 (4шт)							
265	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**0,88**	**56116,58**	**6529,92**	**49383**	**5746**	**35953**	**8196**	**62186**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			**8731,85**	**1503,52**	**7684**	**1323**		**4606**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02668	434300,00	–	11587	--	11587	--	12514
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		927	
267	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0184	431408,00	–	7938	--	7938	--	8573
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		635	
268	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0908	409726,00	–	37203	--	37203	--	40179
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			--	–	--	--		2976	
		Козырек входа В-5									
269	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,59	36434,73	1585,49	21496	936	19451	1202	24514
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	1109	213		1816	
270	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00564	434300,00	–	2449	--	2449	--	2645
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		196	
271	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,044078	431408,00	–	19016	--	19016	--	20537
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1521	
		Балка Бм-3.Козырек входа В-5									
272	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	0,08	90119,33	8535,23	7210	682	4575	1917	9857
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			24416,64	1918,62	1953	153		730	
273	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00375	434300,00	–	1629	--	1629	--	1759
		СП - 8%			--	–	--	--		130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 29 Км=1;									
274	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01928**	**409726,00**	**–**	**7900**	**--**	**7900**	**--**	**8532**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**632**	
		КЖ 29 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**8524055**	**304673**	**7228614**	**965242**	**10248441**
							990768	**69936**	**--**	**759145**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8524055**				
	Материалы		Тенге				**4410809**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1060704**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2817799**				
		Накладные расходы	Тенге				**965242**				
		Сметная прибыль	Тенге				**759145**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10248442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**669**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1060704**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**10248442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**669**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1060704**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**78221838**	**3892893**	**61760125**	**9634099**	**94884390**
							9811431	**1024593**	**--**	**7028459**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**78221838**				
	Материалы		Тенге				**38201816**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10836024**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23558269**				
	Транспортные расходы		Тенге				**2757390**				
		Накладные расходы	Тенге				**9634099**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7028459**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**94884396**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6956**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10836024**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**94884396**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6956**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10836024**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 11. БЛОК 2									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-6)									
275	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**22,26**	**56116,58**	**6529,92**	**1249155**	**145356**	**909428**	**207334**	**1573008**
		НР - 91%; СП - 8%			**8731,85**	**1503,52**	**194371**	**33468**		**116519**	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,28156**	**434300,00**	**–**	**122282**	**--**	**122282**	**--**	**132065**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9783**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 29 Км=1;									
277	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,52056	409726,00	–	623013	--	623013	--	672854
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		49841	
		РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 7-15)									
278	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	45,414	70936,54	8189,79	3221512	371931	1847233	991518	4550073
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			22071,34	1920,84	1002348	87233		337042	
279	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,34136	434300,00	–	582553	--	582553	--	629157
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		46604	
280	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,89648	409726,00	–	2825667	--	2825667	--	3051720
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		226053	
		БАЛКА БМ1(КЖ2-7)(2шт)									
281	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	0,76	90119,33	8535,23	68491	6487	43447	18213	93641
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			24416,64	1918,62	18557	1458		6936	
282	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02112	434300,00	–	9172	--	9172	--	9906
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		734	
283	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,138	409726,00	–	56542	--	56542	--	61065
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		4523	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ2(КЖ2-16)(2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	6,2	60659,83	5017,40	376091	31108	268226	76180	488452
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	76757	6957		36182	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10624	434300,00	–	46140	--	46140	--	49831
		СП - 8%			--	–	--	--		3691	
		КЖ 29 Км=1;									
286	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,54314	431408,00	–	234315	--	234315	--	253060
		СП - 8%			--	–	--	--		18745	
		КЖ 29 Км=1;									
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 21)									
287	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	71	86972,50	2644,09	6175048	187731	4109270	1749560	8558577
		НР - 91%; СП - 8%			26451,36	627,42	1878047	44547		633969	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,212	434300,00	–	92072	--	92072	--	99438
		СП - 8%			--	–	--	--		7366	
		КЖ 29 Км=1;									
289	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,88849	431408,00	–	1677526	--	1677526	--	1811728
		СП - 8%			--	–	--	--		134202	
		КЖ 29 Км=1;									
290	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17766	409726,00	–	72792	--	72792	--	78615
		СП - 8%			--	–	--	--		5823	
		КЖ 29 Км=1;									
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 25)									
291	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	76	86972,50	2644,09	6609910	200951	4398656	1872768	9161293
		НР - 91%; СП - 8%			26451,36	627,42	2010303	47684		678615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,243**	**434300,00**	**–**	**105535**	**--**	**105535**	**--**	**113978**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**8443**	
293	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,8408**	**431408,00**	**–**	**1656952**	**--**	**1656952**	**--**	**1789508**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**132556**	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,150 +8,650(У=КЖ 32)									
294	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**80**	**86972,50**	**2644,09**	**6957800**	**211528**	**4630163**	**1971335**	**9643466**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**26451,36**	**627,42**	**2116109**	**50194**		**714331**	
295	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,29702**	**434300,00**	**–**	**128996**	**--**	**128996**	**--**	**139316**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**10320**	
296	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,20509**	**431408,00**	**–**	**2245517**	**--**	**2245517**	**--**	**2425158**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**179641**	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
297	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	**м3**	**0,3**	**60659,83**	**5017,40**	**18198**	**1506**	**12978**	**3686**	**23635**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**12380,21**	**1122,06**	**3714**	**337**		**1751**	
298	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0014**	**434300,00**	**–**	**608**	**--**	**608**	**--**	**657**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**49**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03874	431408,00	–	16713	--	16713	--	18050
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1337	
		СТАКАН									
300	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство железобетонного парапета**	м3	4	60659,83	5017,40	242639	20069	173049	49148	315130
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	49521	4488		23343	
301	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,018	434300,00	–	7817	--	7817	--	8442
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		625	
302	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,335	431408,00	–	144522	--	144522	--	156084
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		11562	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4(У=КЖ 33,34,35)									
303	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	м3	5,6	49801,49	2695,57	278888	15095	228282	35473	339509
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			6341,33	619,53	35511	3469		25149	
304	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01584	434300,00	–	6879	--	6879	--	7429
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		550	
305	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2097	431408,00	–	90466	--	90466	--	97703
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		7237	
306	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,032838	567060,00	–	18621	--	18621	--	20111
		СП - 8%			--	–	--	--		1490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 29 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**35962432**	**1191762**	**27385432**	**6975215**	**46372659**
							7385238	**279835**	**--**	**3435012**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35962432**				
	Материалы		Тенге				**16620735**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7665073**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10764700**				
		Накладные расходы	Тенге				**6975215**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3435012**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46372659**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4826**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7665073**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**46372659**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4826**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7665073**			
				РАЗДЕЛ 12. БЛОК 3А							
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-7)									
307	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**45,48**	**56116,58**	**6529,92**	**2552182**	**296981**	**1858076**	**423609**	**3213855**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**8731,85**	**1503,52**	**397125**	**68380**		**238063**	
308	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,66968**	**434300,00**	**–**	**290842**	**--**	**290842**	**--**	**314109**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**23267**	
309	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0356**	**431408,00**	**–**	**15358**	**--**	**15358**	**--**	**16587**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**1229**	
310	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,772**	**409726,00**	**–**	**1545486**	**--**	**1545486**	**--**	**1669125**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**123639**	
		РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 8-17)									
311	**Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**129,18**	**70936,54**	**8189,79**	**9163582**	**1057957**	**5254449**	**2820371**	**12942669**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			**22071,34**	**1920,84**	**2851176**	**248134**		**958716**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,48756	434300,00	–	1080347	--	1080347	--	1166775
		СП - 8%			--	–	--	--		86428	
		КЖ 29 Км=1;									
313	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,50828	431408,00	–	219276	--	219276	--	236818
		СП - 8%			--	–	--	--		17542	
		КЖ 29 Км=1;									
314	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	14,82072	409726,00	–	6072434	--	6072434	--	6558229
		СП - 8%			--	–	--	--		485795	
		КЖ 29 Км=1;									
		БАЛКА БЛ1,КС1,КС2(КЖ2-18)									
315	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	1,04	90119,33	8535,23	93724	8876	59455	24924	128140
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	25393	1995		9492	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05364	434300,00	–	23296	--	23296	--	25160
		СП - 8%			--	–	--	--		1864	
		КЖ 29 Км=1;									
317	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01208	431408,00	–	5211	--	5211	--	5628
		СП - 8%			--	–	--	--		417	
		КЖ 29 Км=1;									
318	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,26544	409726,00	–	108758	--	108758	--	117459
		СП - 8%			--	–	--	--		8701	
		КЖ 29 Км=1;									
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 23)									
319	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	100	86972,50	2644,09	8697250	264409	5787705	2464169	12054333
		НР - 91%; СП - 8%			26451,36	627,42	2645136	62742		892914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,298**	**434300,00**	**–**	**129421**	**--**	**129421**	**--**	**139775**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10354**	
		КЖ 29 Км=1;									
321	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,81607**	**431408,00**	**–**	**2940507**	**--**	**2940507**	**--**	**3175748**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**235241**	
		КЖ 29 Км=1;									
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 28)									
322	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**101**	**86972,50**	**2644,09**	**8784223**	**267053**	**5845583**	**2488811**	**12174877**
		НР - 91%; СП - 8%			**26451,36**	**627,42**	**2671587**	**63369**		**901843**	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,29054**	**434300,00**	**–**	**126182**	**--**	**126182**	**--**	**136277**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10095**	
		КЖ 29 Км=1;									
324	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,9094**	**431408,00**	**–**	**2549362**	**--**	**2549362**	**--**	**2753311**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**203949**	
		КЖ 29 Км=1;									
325	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0692**	**409726,00**	**–**	**28353**	**--**	**28353**	**--**	**30621**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2268**	
		КЖ 29 Км=1;									
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +9,800(У=КЖ 32)									
326	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**103,9**	**86972,50**	**2644,09**	**9036443**	**274721**	**6013426**	**2560272**	**12524452**
		НР - 91%; СП - 8%			**26451,36**	**627,42**	**2748296**	**65189**		**927738**	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,287	434300,00	–	124644	--	124644	--	134616
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		9972	
328	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,69332	431408,00	–	2024736	--	2024736	--	2186715
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		161979	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +11,450(У=КЖ 36)									
329	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	105,2	86972,50	2644,09	9149507	278159	6088665	2592306	12681158
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			26451,36	627,42	2782683	66005		939346	
330	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,28	434300,00	–	121604	--	121604	--	131332
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		9728	
331	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,45492	431408,00	–	2353296	--	2353296	--	2541560
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		188264	
		ПАРАПЕТ									
332	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство железобетонного парапета**	м3	9	60659,83	5017,40	545938	45157	389359	110584	709043
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	111422	10099		52522	
333	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,033	434300,00	–	14332	--	14332	--	15479
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1147	
334	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,096	431408,00	–	472823	--	472823	--	510649
		СП - 8% КЖ 29			--	–	--	--		37826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
335	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	**м3**	**0,3**	**60659,83**	**5017,40**	**18198**	**1506**	**12978**	**3686**	**23635**
		НР - 91%; СП - 8%			**12380,21**	**1122,06**	**3714**	**337**		**1751**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0014**	**434300,00**	**–**	**608**	**--**	**608**	**--**	**657**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**49**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
337	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03874**	**431408,00**	**–**	**16713**	**--**	**16713**	**--**	**18050**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1337**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
		СТАКАН									
338	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство железобетонного парапета**	**м3**	**7,05**	**60659,83**	**5017,40**	**427652**	**35373**	**304999**	**86624**	**555418**
		НР - 91%; СП - 8%			**12380,21**	**1122,06**	**87280**	**7911**		**41142**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,033**	**434300,00**	**–**	**14332**	**--**	**14332**	**--**	**15479**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1147**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
340	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,63**	**431408,00**	**–**	**271787**	**--**	**271787**	**--**	**293530**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**21743**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4,лм5(У=КЖ 37-40)									
341	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**	**9,38**	**49801,49**	**2695,57**	**467138**	**25284**	**382372**	**59416**	**568679**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**59482**	**5811**		**42124**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07932**	**434300,00**	**–**	**34449**	**--**	**34449**	**--**	**37205**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2756**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
343	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,56712**	**431408,00**	**–**	**244660**	**--**	**244660**	**--**	**264233**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**19573**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
344	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,58704**	**409726,00**	**–**	**240526**	**--**	**240526**	**--**	**259768**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**19242**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
345	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,06514**	**567060,00**	**–**	**36938**	**--**	**36938**	**--**	**39893**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2955**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**70042118**	**2555476**	**53103348**	**13634772**	**90371047**
							14383294	**599972**	**--**	**6694158**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**70042118**				
	Материалы		Тенге				**31997068**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14983266**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21106281**				
		Накладные расходы	Тенге				**13634772**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6694158**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**90371048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9407**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14983266**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**90371048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9407**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14983266**			
		РАЗДЕЛ 13. БЛОК 3Б									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-7)									
346	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**43,62**	**56116,58**	**6529,92**	**2447805**	**284836**	**1782086**	**406285**	**3082417**
		НР - 91%; СП - 8%			**8731,85**	**1503,52**	**380883**	**65584**		**228327**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,61363**	**434300,00**	**–**	**266500**	**--**	**266500**	**--**	**287820**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		21320	
348	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,445	409726,00	–	1411506	--	1411506	--	1524426
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		112920	
		РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 8-17)									
349	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	130,16	70936,54	8189,79	9233100	1065984	5294310	2841768	13040857
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			22071,34	1920,84	2872806	250017		965989	
350	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,54324	434300,00	–	1104529	--	1104529	--	1192891
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		88362	
351	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,46145	431408,00	–	199073	--	199073	--	214999
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		15926	
352	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	14,14544	409726,00	–	5795755	--	5795755	--	6259415
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		463660	
		БАЛКА БЛ1,КС1,КС2(КЖ2-18)									
353	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	1,04	90119,33	8535,23	93724	8876	59455	24924	128140
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			24416,64	1918,62	25393	1995		9492	
354	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05364	434300,00	–	23296	--	23296	--	25160
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01208	431408,00	–	5211	--	5211	--	5628
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		417	
356	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,26544	409726,00	–	108758	--	108758	--	117459
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		8701	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 22)									
357	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	104	86972,50	2644,09	9045140	274986	6019213	2562736	12536506
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			26451,36	627,42	2750941	65252		928631	
358	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,289	434300,00	–	125513	--	125513	--	135554
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		10041	
359	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,0255	431408,00	–	2599449	--	2599449	--	2807405
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		207956	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 26)									
360	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	101,3	86972,50	2644,09	8810314	267847	5862944	2496203	12211039
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			26451,36	627,42	2679523	63558		904522	
361	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,285	434300,00	–	123775	--	123775	--	133677
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		9902	
362	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,9523	431408,00	–	2567870	--	2567870	--	2773300
		СП - 8%			--	–	--	--		205430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 29 Км=1;									
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +9,800(У=КЖ 32)									
363	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**104,3**	**86972,50**	**2644,09**	**9071232**	**275779**	**6036576**	**2570128**	**12572670**
		НР - 91%; СП - 8%			**26451,36**	**627,42**	**2758877**	**65440**		**931309**	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2964**	**434300,00**	**–**	**128727**	**--**	**128727**	**--**	**139025**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10298**	
		КЖ 29 Км=1;									
365	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,6451**	**431408,00**	**–**	**2003933**	**--**	**2003933**	**--**	**2164248**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**160315**	
		КЖ 29 Км=1;									
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +11,450(У=КЖ 34)									
366	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**107,2**	**86972,50**	**2644,09**	**9323452**	**283446**	**6204420**	**2641589**	**12922245**
		НР - 91%; СП - 8%			**26451,36**	**627,42**	**2835586**	**67259**		**957204**	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2964**	**434300,00**	**–**	**128727**	**--**	**128727**	**--**	**139025**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10298**	
		КЖ 29 Км=1;									
368	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,6093**	**431408,00**	**–**	**2419897**	**--**	**2419897**	**--**	**2613489**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**193592**	
		КЖ 29 Км=1;									
		ПАРАПЕТ									
369	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство железобетонного парапета**	**м3**	**10**	**60659,83**	**5017,40**	**606598**	**50174**	**432622**	**122871**	**787826**
		НР - 91%; СП - 8%			**12380,21**	**1122,06**	**123802**	**11221**		**58358**	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,035	434300,00	–	15201	--	15201	--	16417
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1216	
371	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,07546	431408,00	–	463962	--	463962	--	501079
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		37117	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
372	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	м3	0,29	60659,83	5017,40	17591	1455	12546	3563	22847
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	3590	325		1692	
373	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0024	434300,00	–	1042	--	1042	--	1125
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		83	
374	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03874	431408,00	–	16713	--	16713	--	18050
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1337	
		СТАКАН									
375	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство железобетонного парапета**	м3	9	60659,83	5017,40	545938	45157	389359	110584	709043
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	111422	10099		52522	
376	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,042	434300,00	–	18241	--	18241	--	19700
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1459	
377	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9864	431408,00	–	425541	--	425541	--	459584
		СП - 8% КЖ 29			--	–	--	--		34043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4,лм5(У=КЖ 37-40)									
378	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**	**9,38**	**49801,49**	**2695,57**	**467138**	**25284**	**382372**	**59416**	**568679**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**59482**	**5811**		**42124**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02816**	**434300,00**	**–**	**12230**	**--**	**12230**	**--**	**13208**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**978**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
380	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,51208**	**431408,00**	**–**	**220915**	**--**	**220915**	**--**	**238588**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**17673**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
381	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,06514**	**567060,00**	**–**	**36938**	**--**	**36938**	**--**	**39893**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2955**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**69885334**	**2583824**	**52699205**	**13840067**	**90423434**
							14602305	**606561**	**--**	**6698033**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**69885334**				
	Материалы		Тенге				**32475906**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15208866**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**20223302**				
		Накладные расходы	Тенге				**13840067**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6698033**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**90423434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9547**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15208866**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**90423434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9547**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15208866**			
		РАЗДЕЛ 14. БЛОК 4									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-8)									
382	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**24,59**	**56116,58**	**6529,92**	**1379907**	**160571**	**1004620**	**229036**	**1737658**
		НР - 91%; СП - 8%			**8731,85**	**1503,52**	**214716**	**36972**		**128715**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,29546	434300,00	–	128318	--	128318	--	138583
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		10265	
384	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0768	431408,00	–	33132	--	33132	--	35783
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		2651	
385	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,97888	409726,00	–	401073	--	401073	--	433159
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		32086	
		РИГЕЛИ РМ4...РМ22(У=КЖ 9-22)									
386	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	43,568	70936,54	8189,79	3090563	356813	1772146	951215	4365120
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			22071,34	1920,84	961604	83687		323342	
387	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7649	434300,00	–	332196	--	332196	--	358772
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		26576	
388	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02808	431408,00	–	12114	--	12114	--	13083
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		969	
389	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,54998	409726,00	–	1454519	--	1454519	--	1570881
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		116362	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,600(У=КЖ 35)									
390	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	103,2	86972,50	2644,09	8975562	272870	5972912	2543022	12440072
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29			26451,36	627,42	2729780	64750		921487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
391	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,33626**	**434300,00**	**–**	**146038**	**--**	**146038**	**--**	**157721**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11683**	
		КЖ 29 Км=1;									
392	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,77634**	**431408,00**	**–**	**2491959**	**--**	**2491959**	**--**	**2691316**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**199357**	
		КЖ 29 Км=1;									
393	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2052**	**409726,00**	**–**	**84076**	**--**	**84076**	**--**	**90802**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**6726**	
		КЖ 29 Км=1;									
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,545 и отм +6,750(У=КЖ 40)									
394	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**105,64**	**86972,50**	**2644,09**	**9187775**	**279322**	**6114131**	**2603148**	**12734197**
		НР - 91%; СП - 8%			**26451,36**	**627,42**	**2794322**	**66281**		**943274**	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
395	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,33626**	**434300,00**	**–**	**146038**	**--**	**146038**	**--**	**157721**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11683**	
		КЖ 29 Км=1;									
396	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,22812**	**431408,00**	**–**	**2255453**	**--**	**2255453**	**--**	**2435889**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**180436**	
		КЖ 29 Км=1;									
		ПАРАПЕТ									
397	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство железобетонного парапета**	**м3**	**16,52**	**60659,83**	**5017,40**	**1002100**	**82887**	**714692**	**202982**	**1301489**
		НР - 91%; СП - 8%			**12380,21**	**1122,06**	**204521**	**18536**		**96407**	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05054	434300,00	–	21950	--	21950	--	23706
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1756	
399	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,34554	431408,00	–	580477	--	580477	--	626915
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		46438	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
400	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	м3	0,57	60659,83	5017,40	34576	2860	24659	7004	44906
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	7057	640		3326	
401	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0028	434300,00	–	1216	--	1216	--	1313
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		97	
402	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07364	431408,00	–	31769	--	31769	--	34311
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		2542	
		СТАКАН									
403	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	м3	5,5	60659,83	5017,40	333629	27595	237943	67579	433305
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	68091	6171		32097	
404	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0252	434300,00	–	10944	--	10944	--	11820
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		876	
405	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4826	431408,00	–	208198	--	208198	--	224854
		СП - 8% КЖ 29			--	–	--	--		16656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-3(У=КЖ 41)									
406	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	**м3**	**1,8**	**49801,49**	**2695,57**	**89643**	**4852**	**73377**	**11402**	**109128**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**11414**	**1115**		**8084**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00264**	**434300,00**	**–**	**1147**	**--**	**1147**	**--**	**1239**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**92**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
408	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,09217**	**431408,00**	**–**	**39763**	**--**	**39763**	**--**	**42944**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3181**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
409	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01573**	**567060,00**	**–**	**8920**	**--**	**8920**	**--**	**9634**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**714**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**32483055**	**1187770**	**24303780**	**6615388**	**42226321**
							6991505	**278152**	**--**	**3127878**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32483055**				
	Материалы		Тенге				**15914479**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7269657**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8389300**				
		Накладные расходы	Тенге				**6615388**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3127878**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42226321**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4574**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7269657**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**42226321**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4574**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7269657**			
		РАЗДЕЛ 15. БЛОК 5									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-11)									
410	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**25,26**	**56116,58**	**6529,92**	**1417505**	**164946**	**1031992**	**235276**	**1785004**
		НР - 91%; СП - 8%			**8731,85**	**1503,52**	**220567**	**37979**		**132222**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,4456294	434300,00	–	1930737	--	1930737	--	2085196
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		154459	
412	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,204368	409726,00	–	493461	--	493461	--	532938
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		39477	
		РИГЕЛИ РМ8...РМ24(У=КЖ 12-22)									
413	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	51,9324	70936,54	8189,79	3683905	425316	2112371	1133834	5203158
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			22071,34	1920,84	1146218	99754		385419	
414	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	24,7617898	434300,00	–	10754045	--	10754045	--	11614369
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		860324	
415	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,1085	409726,00	–	2912537	--	2912537	--	3145540
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		233003	
		БАЛКА-СТЕНКА Бст1(2шт)(КЖ2-23,24)									
416	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балка-стенка железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	4,3	60659,83	5017,40	260837	21575	186027	52834	338765
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	53235	4825		25094	
417	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01508	434300,00	–	6549	--	6549	--	7073
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		524	
418	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22556	431408,00	–	97308	--	97308	--	105093
		СП - 8% КЖ 29			--	–	--	--		7785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
419	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3045	409726,00	–	124762	--	124762	--	134743
		СП - 8%			--	–	--	--		9981	
		КЖ 29 Км=1;									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ БАЛКИ Бм1,Бл1,КОНСОЛЬ Кс1(КЖ2-25,27)									
420	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство балок из бетона марки В-25**	м3	1,86	90119,33	8535,23	167622	15876	106331	44575	229173
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	45415	3569		16976	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
421	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06516	434300,00	–	28299	--	28299	--	30563
		СП - 8%			--	–	--	--		2264	
		КЖ 29 Км=1;									
422	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00536	431408,00	–	2312	--	2312	--	2497
		СП - 8%			--	–	--	--		185	
		КЖ 29 Км=1;									
423	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23533	409726,00	–	96421	--	96421	--	104135
		СП - 8%			--	–	--	--		7714	
		КЖ 29 Км=1;									
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 28)									
424	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	71	86972,50	2644,09	6175048	187731	4109270	1749560	8558577
		НР - 91%; СП - 8%			26451,36	627,42	1878047	44547		633969	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
425	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2256	434300,00	–	97978	--	97978	--	105816
		СП - 8%			--	–	--	--		7838	
		КЖ 29 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,094245	431408,00	–	1766290	--	1766290	--	1907593
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		141303	
427	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,43685	409726,00	–	178989	--	178989	--	193308
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		14319	
		ПАНДУС АКТОВОГО ЗАЛА НА ОТМ. +3,200....+4,670(У=КЖ 37)									
428	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пандус. Устройство**	м3	30	43580,85	2430,06	1307426	72902	1145210	97117	1516906
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			2977,13	580,27	89314	17408		112364	
429	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09104	434300,00	–	39539	--	39539	--	42702
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		3163	
430	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,19966	431408,00	–	948951	--	948951	--	1024867
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		75916	
431	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4032	567060,00	–	228639	--	228639	--	246930
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		18291	
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПАНДУСА Стм1...Стм5(2шт)(КЖ2-39)									
432	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балка-стенка железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	13,7	60659,83	5017,40	831040	68738	592693	168333	1079323
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	169609	15372		79950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03488	434300,00	–	15148	--	15148	--	16360
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1212	
434	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,38676	431408,00	–	598259	--	598259	--	646120
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		47861	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +7,400(У=КЖ 40)									
435	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	148,64	86972,50	2644,09	12927592	393018	8602844	3662741	17917560
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			26451,36	627,42	3931730	93260		1327227	
436	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4212	434300,00	–	182927	--	182927	--	197561
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		14634	
437	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	9,059	431408,00	–	3908125	--	3908125	--	4220775
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		312650	
		СТЕНКА СТ1(У=КЖ 40)									
438	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стенка. Устройство**	м3	1,45	60659,83	5017,40	87957	7275	62731	17816	114235
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	17951	1627		8462	
439	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00054	434300,00	–	235	--	235	--	254
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		19	
440	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0666	431408,00	–	28732	--	28732	--	31031
		СП - 8% КЖ 29			--	–	--	--		2299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
441	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1331	409726,00	–	54535	--	54535	--	58898
		СП - 8%			--	–	--	--		4363	
		КЖ 29 Км=1;									
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,820...+9,550(У=КЖ 45)									
442	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	149,8	86972,50	2644,09	13028481	396085	8669982	3691325	18057391
		НР - 91%; СП - 8%			26451,36	627,42	3962414	93988		1337585	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
443	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,242	434300,00	–	105101	--	105101	--	113509
		СП - 8%			--	–	--	--		8408	
		КЖ 29 Км=1;									
444	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,70747	431408,00	–	3325064	--	3325064	--	3591069
		СП - 8%			--	–	--	--		266005	
		КЖ 29 Км=1;									
445	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,173	409726,00	–	70883	--	70883	--	76554
		СП - 8%			--	–	--	--		5671	
		КЖ 29 Км=1;									
		ПАРАПЕТ									
446	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство железобетонного парапета**	м3	13,185	60659,83	5017,40	799800	66154	570413	162005	1038749
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	163233	14794		76944	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
447	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04676	434300,00	–	20308	--	20308	--	21933
		СП - 8%			--	–	--	--		1625	
		КЖ 29 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,358	431408,00	–	585852	--	585852	--	632720
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		46868	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
449	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	м3	0,57	60659,83	5017,40	34576	2860	24659	7004	44906
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	7057	640		3326	
450	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0028	434300,00	–	1216	--	1216	--	1313
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		97	
451	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07364	431408,00	–	31769	--	31769	--	34311
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		2542	
		СТАКАН									
452	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство железобетонного парапета**	м3	12,54	60659,83	5017,40	760674	62919	542507	154080	987934
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	155248	14071		73180	
453	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05264	434300,00	–	22862	--	22862	--	24691
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1829	
454	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0076	431408,00	–	434687	--	434687	--	469462
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		34775	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-3,ЛМ4,ЛМ7,ЛМ8(У=КЖ 49,50,51,52)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**9,8**	**86972,50**	**2644,09**	**852331**	**25912**	**567196**	**241489**	**1181325**
		НР - 91%; СП - 8%			**26451,36**	**627,42**	**259223**	**6149**		**87506**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
456	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02574**	**434300,00**	**–**	**11179**	**--**	**11179**	**--**	**12073**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**894**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
457	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,53419**	**431408,00**	**–**	**230454**	**--**	**230454**	**--**	**248890**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**18436**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
458	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,29993**	**409726,00**	**–**	**122889**	**--**	**122889**	**--**	**132720**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9831**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
459	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,06622**	**567060,00**	**–**	**37551**	**--**	**37551**	**--**	**40555**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3004**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**71829387**	**1911307**	**57818819**	**11417989**	**89907168**
							12099261	**447983**	**--**	**6659793**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**71829387**				
	Материалы		Тенге				**28324228**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12547244**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**29494593**				
		Накладные расходы	Тенге				**11417989**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6659793**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**89907169**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7911**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12547244**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**89907169**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7911**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12547244**			

РАЗДЕЛ 16. БЛОК 6А

КОЛОННЫ(У=КЖ 2-4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	16,8	56116,58	6529,92	942759	109703	686361	156478	1187176
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	146695	25259		87939	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
461	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,019536	434300,00	–	8484	--	8484	--	9163
		СП - 8%			--	–	--	--		679	
		КЖ 29 Км=1;									
462	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,141216	409726,00	–	57860	--	57860	--	62489
		СП - 8%			--	–	--	--		4629	
		КЖ 29 Км=1;									
		РИГЕЛИ РМ4...РМ8(У=КЖ 5-7)									
463	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	88,1232	70936,54	8189,79	6251155	721711	3584447	1923983	8829149
		НР - 91%; СП - 8%			22071,34	1920,84	1944997	169271		654011	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
464	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,379872	434300,00	–	164978	--	164978	--	178176
		СП - 8%			--	–	--	--		13198	
		КЖ 29 Км=1;									
465	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,86984	409726,00	–	766122	--	766122	--	827412
		СП - 8%			--	–	--	--		61290	
		КЖ 29 Км=1;									
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 8)									
466	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	13,2	86972,50	2644,09	1148037	34902	763977	325270	1591172
		НР - 91%; СП - 8%			26451,36	627,42	349158	8282		117865	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
467	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,036936	434300,00	–	16041	--	16041	--	17324
		СП - 8%			--	–	--	--		1283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 29 Км=1;									
468	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,582366	431408,00	–	251237	--	251237	--	271336
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		20099	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 12)									
469	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	21,6	86972,50	2644,09	1878606	57112	1250145	532261	2603736
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			26451,36	627,42	571349	13552		192869	
470	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,048	434300,00	–	20846	--	20846	--	22514
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1668	
471	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,948	431408,00	–	408975	--	408975	--	441693
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		32718	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,550 и +8,650(У=КЖ 15)									
472	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	28	86972,50	2644,09	2435230	74035	1620557	689967	3375213
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			26451,36	627,42	740638	17568		250016	
473	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,091	434300,00	–	39521	--	39521	--	42683
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		3162	
474	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,6355	431408,00	–	705568	--	705568	--	762013
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		56445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				15095419	997463	10345119	3627959	20221249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3752837	**233932**	**--**	**1497871**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15095419**				
	Материалы		Тенге				**7905486**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3986769**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2439632**				
		Накладные расходы	Тенге				**3627959**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1497871**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20221249**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2467**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3986769**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**20221249**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2467**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3986769**			
		РАЗДЕЛ 17. БЛОК 6Б									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-5)									
475	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**21,44**	**56116,58**	**6529,92**	**1203139**	**140001**	**875927**	**199696**	**1515062**
		НР - 91%; СП - 8%			**8731,85**	**1503,52**	**187211**	**32235**		**112227**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
476	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,21016**	**434300,00**	**–**	**91272**	**--**	**91272**	**--**	**98574**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7302**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
477	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,06704**	**409726,00**	**–**	**437194**	**--**	**437194**	**--**	**472170**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**34976**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
		РИГЕЛИ РМ6...РМ8(У=КЖ 5-7)									
478	**Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**33,98**	**70936,54**	**8189,79**	**2410424**	**278289**	**1382151**	**741881**	**3404490**
		НР - 91%; СП - 8%			**22071,34**	**1920,84**	**749984**	**65270**		**252184**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
479	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,83908**	**434300,00**	**–**	**364412**	**--**	**364412**	**--**	**393565**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**29153**	
		КЖ 29									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09464	431408,00	–	40828	--	40828	--	44094
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		3266	
481	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,20148	409726,00	–	1721456	--	1721456	--	1859172
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		137716	
		БАЛКА-СТЕНКА Бст1(2шт)(КЖ2-11)									
482	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балка-стенка железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	6,16	60659,83	5017,40	373665	30907	266496	75688	485302
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	76262	6912		35948	
483	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03952	434300,00	–	17164	--	17164	--	18537
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1373	
484	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5715	431408,00	–	246550	--	246550	--	266274
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		19724	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,500(У=КЖ 12)									
485	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	27,5	86972,50	2644,09	2391744	72712	1591620	677646	3314942
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			26451,36	627,42	727412	17254		245551	
486	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1337	434300,00	–	58066	--	58066	--	62711
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		4645	
487	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,17641	431408,00	–	507513	--	507513	--	548114
		СП - 8%			--	–	--	--		40601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 29 Км=1;									
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +5,400...+5,550(У=КЖ 14)									
488	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**27**	**86972,50**	**2644,09**	**2348258**	**71390**	**1562681**	**665326**	**3254670**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**26451,36**	**627,42**	**714187**	**16940**		**241087**	
489	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0684**	**434300,00**	**–**	**29706**	**--**	**29706**	**--**	**32082**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**2376**	
490	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,266054**	**431408,00**	**–**	**546186**	**--**	**546186**	**--**	**589881**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**43695**	
		ПАРАПЕТ									
491	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство железобетонного парапета**	**м3**	**5,5**	**60659,83**	**5017,40**	**333629**	**27595**	**237943**	**67579**	**433305**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**12380,21**	**1122,06**	**68091**	**6171**		**32097**	
492	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,021**	**434300,00**	**–**	**9120**	**--**	**9120**	**--**	**9850**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**730**	
493	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5679**	**431408,00**	**–**	**244997**	**--**	**244997**	**--**	**264597**
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**19600**	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
494	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	**м3**	**0,285**	**60659,83**	**5017,40**	**17288**	**1430**	**12330**	**3502**	**22453**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**12380,21**	**1122,06**	**3528**	**320**		**1663**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0014	434300,00	–	608	--	608	--	657
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		49	
496	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03682	431408,00	–	15884	--	15884	--	17155
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		1271	
		СТАКАН									
497	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство железобетонного парапета**	м3	1,8	60659,83	5017,40	109188	9032	77872	22117	141809
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12380,21	1122,06	22284	2020		10504	
498	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0091	434300,00	–	3952	--	3952	--	4268
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		316	
499	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17377	431408,00	–	74966	--	74966	--	80963
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		5997	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,200(У=КЖ 16)									
500	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	35,6	86972,50	2644,09	3096221	94129	2060424	877244	4291343
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			26451,36	627,42	941668	22336		317877	
501	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1103	434300,00	–	47903	--	47903	--	51735
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			--	–	--	--		3832	
502	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,99392	431408,00	–	860193	--	860193	--	929008
		СП - 8% КЖ 29			--	–	--	--		68815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,045...+8,250(У=КЖ 19)									
503	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**37,15**	**86972,50**	**2644,09**	**3231028**	**98228**	**2150132**	**915439**	**4478184**
		НР - 91%; СП - 8%			**26451,36**	**627,42**	**982668**	**23309**		**331718**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
504	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,125**	**434300,00**	**–**	**54288**	**--**	**54288**	**--**	**58631**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4343**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
505	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,87008**	**431408,00**	**–**	**806767**	**--**	**806767**	**--**	**871308**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**64541**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
		ПАРАПЕТ									
506	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство железобетонного парапета**	**м3**	**4,8**	**60659,83**	**5017,40**	**291167**	**24084**	**207658**	**58978**	**378157**
		НР - 91%; СП - 8%			**12380,21**	**1122,06**	**59425**	**5386**		**28012**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
507	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0126**	**434300,00**	**–**	**5472**	**--**	**5472**	**--**	**5910**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**438**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
508	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5106**	**431408,00**	**–**	**220277**	**--**	**220277**	**--**	**237899**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**17622**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
		СТАКАН									
509	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство железобетонного парапета**	**м3**	**1,8**	**60659,83**	**5017,40**	**109188**	**9032**	**77872**	**22117**	**141809**
		НР - 91%; СП - 8%			**12380,21**	**1122,06**	**22284**	**2020**		**10504**	
		КЖ 29									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0084**	**434300,00**	**–**	**3648**	**--**	**3648**	**--**	**3940**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**292**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
511	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,16217**	**431408,00**	**–**	**69961**	**--**	**69961**	**--**	**75558**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5597**	
		КЖ 29									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**22393322**	**856829**	**16981489**	**4327213**	**28858179**
							4555004	**200173**	**--**	**2137642**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22393322**				
	Материалы		Тенге				**10503101**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4755177**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6478383**				
		Накладные расходы	Тенге				**4327213**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2137642**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28858177**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2986**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4755177**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**28858177**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2986**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4755177**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 18.Проемы (Блок 1а1б)									
512	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**м2**	**4,133775**	**3437,74**	**196,94**	**14211**	**814**	**685**	**11760**	**28049**
		НР - 90%; СП - 8%			**3075,18**	**85,74**	**12712**	**354**		**2078**	
		АР1, л.11									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
513	**С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**4,133775**	**55181,00**	**–**	**228106**	**--**	**228106**	**--**	**246354**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**18248**	
		АР1, л.11									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**242317**	**814**	**228791**	**11760**	**274403**
							12712	**354**	**--**	**20326**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**242317**				
	Материалы		Тенге				**685**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13066**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**228106**				
		Накладные расходы	Тенге				**11760**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20326**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**274403**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					13066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				274403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					13066			
		РАЗДЕЛ 19.Полы									
514	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3	74,11	20511,38	2483,27	1520098	184035	983208	405004	2079110
		НР - 94%; СП - 8%			4761,24	1052,48	352855	77999		154008	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
515	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В-15**	м3	2,136	43971,17	7,49	93922	16	82418	10799	113099
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	–	11488	--		8378	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
516	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	26,7	1204,44	32,89	32159	878	18044	12953	48720
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	13237	543		3609	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
517	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	26,7	9040,87	189,03	241391	5047	195656	40403	304338
		НР - 94%; СП - 8%			1523,90	85,92	40688	2294		22544	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
518	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	м2	18,6	1204,44	32,89	22403	611	12571	9023	33940
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	9221	378		2514	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
519	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	**Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	18,6	359,88	11,13	6694	207	6259	332	7588
		НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	228	125		562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**1916667**	**190794**	**1298156**	**478514**	**2586795**
							427717	**81339**	**--**	**191615**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1916667**				
	Материалы		Тенге				**1298155**				
	Всего заработная плата		Тенге					**509056**			
		Накладные расходы	Тенге				**478514**				
		Сметная прибыль	Тенге				**191615**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2586796**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**343**
		Сметная заработная плата	Тенге					**509056**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**2586796**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**343**
		Сметная заработная плата	Тенге					**509056**			
		РАЗДЕЛ 20.Отделочные работы									
520	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке синтетической без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**26,9**	**3881,11**	**40,56**	**104402**	**1091**	**47942**	**44801**	**161139**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**55369**	**632**		**11936**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
521	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**62,4**	**1807,69**	**94,01**	**112800**	**5866**	**35603**	**61318**	**188048**
		НР - 80%; СП - 8%			**1143,12**	**85,21**	**71331**	**5317**		**13930**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
522	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**26,7**	**4005,28**	**19,89**	**106941**	**531**	**57880**	**43875**	**162881**
		НР - 90%; СП - 8%			**1817,61**	**8,21**	**48530**	**219**		**12065**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
523	**Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	**м2**	**150,2**	**123,77**	**1,49**	**18590**	**224**	**4111**	**11492**	**32488**
		НР - 80%; СП - 8%			**94,91**	**0,73**	**14255**	**110**		**2406**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
524	**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**1191**	**73,76**	**1,08**	**87848**	**1286**	**9552**	**62123**	**161964**
		НР - 80%; СП - 8%			**64,66**	**0,54**	**77010**	**643**		**11993**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
525	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**24**	**146,64**	**1,08**	**3519**	**26**	**248**	**2606**	**6615**
		НР - 80%; СП - 8%			**135,20**	**0,54**	**3245**	**13**		**490**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
526	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**13,493**	**66011,28**	**3709,17**	**890690**	**50048**	**303304**	**422438**	**1418178**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**537338**	**18501**		**105050**	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
527	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**13,08821**	**49780,00**	**–**	**651531**	**--**	**651531**	**--**	**703653**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**52122**	
		АР1, л.12 Км=1;									
528	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**1118**	**50,00**	**–**	**55900**	**--**	**55900**	**--**	**60372**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4472**	
		АР1, л.12 Км=1;									
529	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**32,3**	**1201,97**	**28,12**	**38824**	**908**	**24516**	**12581**	**55518**
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**13400**	**128**		**4112**	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
530	**С1235-301-0202 235-301-0202 РСНБ РК 2022**	**Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе**	**кг**	**48,45**	**244,00**	**–**	**11822**	**--**	**11822**	**--**	**12768**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**946**	
		АР1, л.12 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**м2**	**237,1**	**3549,88**	**10,27**	**841677**	**2435**	**679157**	**149473**	**1070441**
		НР - 93%; СП - 8%			**675,18**	**2,69**	**160085**	**638**		**79291**	
		АР1, л.12									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
532	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**272,665**	**1283,00**	**–**	**349829**	**--**	**349829**	**--**	**377815**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**27986**	
		АР1, л.12									
		Км=1;									
533	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**58**	**3881,11**	**40,56**	**225104**	**2352**	**103369**	**96597**	**347437**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**119383**	**1363**		**25736**	
		АР1, л.12									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
534	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**237,1**	**3881,11**	**40,56**	**920211**	**9617**	**422566**	**394881**	**1420300**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**488028**	**5572**		**105208**	
		АР1, л.12									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
535	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж уголка**	**м**	**6**	**252,64**	**2,56**	**1516**	**15**	**48**	**1007**	**2725**
		НР - 69%; СП - 8%			**242,20**	**0,99**	**1453**	**6**		**202**	
		АР1, л.12									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
536	**С1217-206-0307 217-206-0307 РСНБ РК 2022**	**Профиль угловой**	**м**	**6**	**1052,00**	**–**	**6312**	**--**	**6312**	**--**	**6817**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**505**	
		АР1, л.12									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**4427516**	**74399**	**2763690**	**1303192**	**6189159**
							1589427	**33142**	**--**	**458450**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4426000**				
	Материалы		Тенге				**1688248**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1621110**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1075394**				
		Накладные расходы	Тенге				**1302185**				
		Сметная прибыль	Тенге				**458248**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6186433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**939**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1621110**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1516**				
	Материалы		Тенге				**47**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1459**			
		Накладные расходы	Тенге				**1007**				
		Сметная прибыль	Тенге				**202**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2725**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1459**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**6189158**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**940**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1622569**			
		РАЗДЕЛ 21.Разные работы									
537	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**8,4**	**22013,47**	**111,03**	**184913**	**933**	**177271**	**8415**	**208794**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**6709**	**422**		**15466**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
538	**С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022**	**Ограждения**	**т**	**0,149232**	**1139868,00**	**–**	**170105**	**--**	**170105**	**--**	**183713**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**13608**	
		АР1, л.13									
		Км=1;									
539	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**4,327728**	**191,05**	**4,27**	**827**	**18**	**485**	**226**	**1137**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**324**	**3**		**84**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
540	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**6,4**	**22013,47**	**111,03**	**140886**	**711**	**135063**	**6411**	**159081**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**5112**	**322**		**11784**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
541	**С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022**	**Ограждения**	**т**	**0,029232**	**1139868,00**	**–**	**33321**	**--**	**33321**	**--**	**35987**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2666**	
		АР1, л.13									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,847728**	**191,05**	**4,27**	**162**	**4**	**94**	**44**	**223**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**64**	**1**		**16**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
543	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,024046**	**85800,41**	**2724,24**	**2063**	**65**	**134**	**1298**	**3630**
		НР - 69%; СП - 8%			**77505,12**	**718,29**	**1864**	**17**		**269**	
		АР1, л.11									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
544	**С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022**	**Решетка Р-1, 400х300 мм**	**т**	**0,024046**	**985799,00**	**–**	**23705**	**--**	**23705**	**--**	**25601**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1896**	
		АР1, л.11									
		Км=1;									
545	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**4,60152**	**191,05**	**4,27**	**879**	**20**	**514**	**240**	**1209**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**345**	**4**		**90**	
		АР1, л.11									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
546	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических люков**	**м2**	**0,96**	**3437,74**	**196,94**	**3300**	**189**	**159**	**2731**	**6514**
		НР - 90%; СП - 8%			**3075,18**	**85,74**	**2952**	**82**		**483**	
		АР1, л.11									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
547	**С1246-301-0204 246-301-0204 РСНБ РК 2022**	**Люк металлический, 600х800 мм**	**шт**	**2**	**56678,00**	**–**	**113356**	**--**	**113356**	**--**	**122424**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9068**	
		АР1, л.11									
		Км=1;									
548	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	**м3 изоляции**	**3,825**	**114297,88**	**3709,17**	**437189**	**14188**	**270676**	**119753**	**601497**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**152325**	**5245**		**44555**	
		АР1, л.14									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
549	**Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	**м3 изоляции**	**2,325**	**134007,33**	**4265,16**	**311567**	**9917**	**186026**	**90472**	**434203**
		НР - 76%; СП - 8% АР1, л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**49730,63**	**1470,53**	**115624**	**3419**		**32163**	
550	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**410**	**50,00**	**--**	**20500**	**--**	**20500**	**--**	**22140**
		СП - 8% АР1, л.14 Км=1;			**--**	**--**	**--**	**--**		**1640**	
551	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**31**	**4005,28**	**19,89**	**124164**	**617**	**67201**	**50940**	**189113**
		НР - 90%; СП - 8% АР1, л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1817,61**	**8,21**	**56346**	**255**		**14008**	
552	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,013195**	**1138663,87**	**6641,68**	**15025**	**88**	**13731**	**1455**	**17798**
		НР - 118%; СП - 8% АР1, л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**91401,91**	**2046,82**	**1206**	**27**		**1318**	
553	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**19,38**	**13283,60**	**1394,29**	**257436**	**27021**	**226307**	**11924**	**290908**
		НР - 108%; СП - 8% АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**211,97**	**357,71**	**4108**	**6932**		**21549**	
554	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**129,2**	**2243,85**	**4,10**	**289905**	**530**	**254172**	**38237**	**354393**
		НР - 108%; СП - 8% АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**272,47**	**1,56**	**35203**	**202**		**26251**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	**м2**	**129,2**	**698,39**	**–**	**90232**	**--**	**78888**	**12251**	**110682**
		НР - 108%; СП - 8%			**87,80**	**–**	**11344**	**--**		**8199**	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
556	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,87**	**7502,39**	**391,10**	**21532**	**1122**	**11857**	**8211**	**32122**
		НР - 93%; СП - 8%			**2980,17**	**95,98**	**8553**	**275**		**2379**	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
557	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**37,26**	**7502,39**	**391,10**	**279539**	**14572**	**153926**	**106594**	**417024**
		НР - 93%; СП - 8%			**2980,17**	**95,98**	**111041**	**3576**		**30891**	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**2520606**	**69995**	**1937491**	**459202**	**3218193**
							513120	**20782**	**--**	**238383**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2518543**				
		Материалы	Тенге				**1576375**				
		Всего заработная плата	Тенге					**532021**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**360987**				
		Накладные расходы	Тенге				**457904**				
		Сметная прибыль	Тенге				**238114**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3214561**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**303**
		Сметная заработная плата	Тенге					**532021**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2063**				
		Материалы	Тенге				**134**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1881**			
		Накладные расходы	Тенге				**1298**				
		Сметная прибыль	Тенге				**269**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3630**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1881**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**3218191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**304**
		Сметная заработная плата	Тенге					**533902**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**9107106**	**336002**	**248865320**	**62691271**	**420648607**
							2542976	**135617**	**--**	**31159161**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9103527**				
		Материалы	Тенге				**4563463**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2675253**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1664487**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**2250363**				
		Сметная прибыль	Тенге				**908303**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12262193**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1592**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2675253**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3579**				
	Материалы		Тенге				**181**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3340**			
		Накладные расходы	Тенге				**2305**				
		Сметная прибыль	Тенге				**471**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6355**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3340**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**12268548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1594**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2678593**			
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 22.Кровля											
558	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**853**	**173,60**	**1,72**	**148081**	**1467**	**80839**	**61135**	**225951**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**65775**	**674**		**16736**	
		АР2, л.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
559	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**1046,5**	**296,51**	**20,64**	**310298**	**21600**	**10758**	**261667**	**617718**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**277940**	**6478**		**45753**	
		АР2, л.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
560	**С1235-103-0122 235-103-0122 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0**	**м2**	**1203,475**	**1033,00**	**–**	**1243190**	**--**	**1243190**	**--**	**1342645**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**99455**	
		АР2, л.5									
		Км=1;									
561	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1182,545**	**1283,00**	**–**	**1517205**	**--**	**1517205**	**--**	**1638581**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**121376**	
		АР2, л.5									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
562	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	150,471	5265,47	20,48	792301	3082	545963	224539	1098187
		НР - 92%; СП - 8%			1616,63	5,37	243256	808		81348	
		АР2, л.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
563	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костыли**	т стальных элементов	0,1601	1138663,87	6641,68	182300	1064	166603	17654	215950
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	14633	328		15996	
		АР2, л.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
564	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	4,6429	191,05	4,27	887	20	519	242	1220
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	348	4		90	
		АР2, л.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
565	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка металлоконструкций стоек**	т конструкций	0,1544	35071,30	14714,88	5415	2272	460	2362	8399
		НР - 69%; СП - 8%			17378,66	4793,77	2683	740		622	
		АР2, л.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
566	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	т	0,1544	973588,00	–	150322	--	150322	--	162348
		СП - 8%			--	–	--	--		12026	
		АР2, л.5 Км=1;									
567	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,0872	1138663,87	6641,68	99291	579	90742	9616	117619
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	7970	178		8713	
		АР2, л.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
568	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	7,0064	191,05	4,27	1339	30	784	366	1841
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	525	5		136	
		АР2, л.5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
569	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,6**	**1671,67**	**20,48**	**47810**	**586**	**988**	**42678**	**97727**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**46236**	**154**		**7239**	
		АР2, л.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
570	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**29,458**	**4270,00**	**–**	**125786**	**--**	**125786**	**--**	**135849**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10063**	
		АР2, л.5 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**4624225**	**30700**	**3934159**	**620259**	**5664035**
							659366	**9369**	**--**	**419553**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4618810**				
	Материалы		Тенге				**897196**				
	Всего заработная плата		Тенге					**665312**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3036503**				
		Накладные расходы	Тенге				**617897**				
		Сметная прибыль	Тенге				**418931**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5655638**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**395**
		Сметная заработная плата	Тенге					**665312**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5415**				
	Материалы		Тенге				**460**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3423**			
		Накладные расходы	Тенге				**2362**				
		Сметная прибыль	Тенге				**622**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8399**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3423**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**5664037**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**397**
		Сметная заработная плата	Тенге					**668735**			
		РАЗДЕЛ 23.Проемы									
571	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**73,71**	**4918,78**	**168,06**	**362563**	**12388**	**198114**	**141996**	**544924**
		НР - 90%; СП - 8%			**2062,96**	**77,50**	**152061**	**5713**		**40365**	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
572	**С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л; ДГ 21-13 внутренние**	**м2**	**32,76**	**10242,00**	**–**	**335528**	**--**	**335528**	**--**	**362370**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**26842**	
		АР2, л.40 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л внутренние**	м2	40,95	7373,00	–	301924	--	301924	--	326078
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		24154	
574	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов**	м2	11,76	4980,67	168,06	58573	1976	31609	23310	88433
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			2124,85	77,50	24988	911		6551	
575	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л внутренние СТ РК 943-92**	м2	11,76	14971,00	–	176059	--	176059	--	190144
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		14085	
576	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	33	3390,00	–	111870	--	111870	--	120820
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		8950	
577	С1223-502-0102 223-502-0102 РСНБ РК 2022	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	4	5406,00	–	21624	--	21624	--	23354
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		1730	
578	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	м2	6,12	3437,74	196,94	21039	1206	1013	17410	41525
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			3075,18	85,74	18820	525		3076	
579	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	7,56	55181,00	–	417168	--	417168	--	450541
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		33373	
580	Е11-100501-0601 1110-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	11,76	120145,76	38,56	1412914	454	1380635	28722	1556967
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			2706,20	7,55	31825	89		115331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	**С1223-205-1306 223-205-1306 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части ДН С 21-14 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**5,88**	**74192,00**	**–**	**436249**	**--**	**436249**	**--**	**471149**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**34900**	
		АР2, л.40 Км=1;									
582	**С1223-205-1606 223-205-1606 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**5,88**	**93433,00**	**–**	**549386**	**--**	**549386**	**--**	**593337**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**43951**	
		АР2, л.40 Км=1;									
583	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**9,144**	**4306,22**	**242,19**	**39376**	**2214**	**19579**	**16836**	**60709**
		НР - 90%; СП - 8%			**1922,91**	**122,83**	**17583**	**1123**		**4497**	
		АР2, л.42, 43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
584	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	**м2**	**19,712**	**3250,06**	**239,26**	**64065**	**4716**	**31520**	**27226**	**98594**
		НР - 90%; СП - 8%			**1411,80**	**122,83**	**27829**	**2421**		**7303**	
		АР2, л.42, 43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
585	**С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	**м2**	**28,856**	**28668,00**	**–**	**827244**	**--**	**827244**	**--**	**893424**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**66180**	
		АР2, л.42, 43 Км=1;									
586	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**м2**	**147,184**	**3660,09**	**241,88**	**538707**	**35600**	**242659**	**250872**	**852746**
		НР - 90%; СП - 8%			**1769,54**	**124,33**	**260448**	**18299**		**63167**	
		АР2, л.42, 43									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
587	**С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками**	**м2**	**147,184**	**29657,00**	**–**	**4365036**	**--**	**4365036**	**--**	**4714239**
		СП - 8% АР2, л.42, 43 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**349203**	
588	**С1217-402-0405 217-402-0405 РСНБ РК 2022**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	**м2**	**176,04**	**11196,00**	**–**	**1970944**	**--**	**1970944**	**--**	**2128620**
		СП - 8% АР2, л.42, 43 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**157676**	
589	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**146,41**	**1523,59**	**7,49**	**223069**	**1096**	**170372**	**46921**	**291590**
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.42, 43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**352,44**	**3,65**	**51601**	**534**		**21600**	
590	**С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	**м**	**146,41**	**1238,00**	**–**	**181256**	**--**	**181256**	**--**	**195756**
		СП - 8% АР2, л.42, 43 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**14500**	
591	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	**м2**	**18,736**	**2966,20**	**235,59**	**55575**	**4414**	**6383**	**42343**	**105752**
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			**2389,93**	**121,17**	**44778**	**2270**		**7834**	
592	**С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	**м2**	**18,736**	**21807,00**	**–**	**408576**	**--**	**408576**	**--**	**441262**
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**32686**	
593	**Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	**м2**	**46,7**	**10867,33**	**581,08**	**507504**	**27137**	**379**	**342185**	**917664**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.41 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**10278,12**	**341,17**	**479988**	**15933**		**67975**	
594	**С1223-301-0108 223-301-0108 РСНБ РК 2022**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**46,7**	**106055,00**	**–**	**4952769**	**--**	**4952769**	**--**	**5348990**
		СП - 8% АР2, л.41 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**396221**	
595	**Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка витражей из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2**	**м2**	**5,2**	**3372,37**	**235,51**	**17536**	**1225**	**7913**	**8125**	**27714**
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.41 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1614,96**	**121,17**	**8398**	**630**		**2053**	
596	**С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022**	**Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: с двумя поворотными створками**	**м2**	**3,1**	**32457,00**	**–**	**100617**	**--**	**100617**	**--**	**108666**
		СП - 8% АР2, л.41 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**8049**	
597	**С1223-203-0602 223-203-0602 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный**	**м2**	**2,1**	**60867,00**	**–**	**127821**	**--**	**127821**	**--**	**138047**
		СП - 8% АР2, л.41 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**10226**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**18584992**	**92426**	**17374247**	**945946**	**21093415**
							1118319	**48448**	**--**	**1562478**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18077488**				
	Материалы		Тенге				**2089796**				
	Всего заработная плата		Тенге					**670846**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15284071**				
		Накладные расходы	Тенге				**603761**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1494503**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20175752**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**411**
		Сметная заработная плата	Тенге					**670846**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**507504**				
	Материалы		Тенге				**380**				
	Всего заработная плата		Тенге					**495921**			
		Накладные расходы	Тенге				**342185**				
		Сметная прибыль	Тенге				**67975**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**917664**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**261**
		Сметная заработная плата	Тенге					**495921**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**21093416**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**672**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1166767**			
		РАЗДЕЛ 24.Полы									
598	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**36,5**	**1204,44**	**32,89**	**43962**	**1200**	**24667**	**17707**	**66602**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**18095**	**742**		**4933**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
599	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**36,5**	**9040,87**	**189,03**	**329992**	**6900**	**267470**	**55233**	**416043**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**55622**	**3136**		**30818**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
600	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подступенки из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,1**	**9040,87**	**189,03**	**127476**	**2665**	**103324**	**21337**	**160718**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**21487**	**1211**		**11905**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
601	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**344,5**	**490,81**	**45,13**	**169084**	**15547**	**--**	**151332**	**346050**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**153537**	**7455**		**25634**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
602	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**17,74175**	**49780,00**	**–**	**883184**	**--**	**883184**	**--**	**953839**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**70655**	
		АР2, л.1.4									
		Км=1;									
603	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**344,5**	**1237,32**	**113,30**	**426257**	**39032**	**53067**	**319789**	**805731**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**334158**	**6043**		**59685**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
604	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	**м2**	**344,5**	**1204,44**	**32,89**	**414930**	**11330**	**232814**	**167124**	**628616**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**170786**	**7007**		**46563**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
605	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**344,5**	**719,77**	**22,27**	**247961**	**7672**	**231849**	**12288**	**281071**
		НР - 94%; СП - 8%			**24,50**	**13,45**	**8440**	**4634**		**20822**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
606	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,99216**	**22527,39**	**2052,22**	**22351**	**2036**	**42**	**19253**	**44933**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**20273**	**884**		**3328**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
607	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,99216**	**567060,00**	**–**	**562614**	**--**	**562614**	**--**	**607623**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**45009**	
		АР2, л.1.4 Км=1;									
608	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**344,5**	**4644,84**	**25,17**	**1600147**	**8671**	**806209**	**741753**	**2529253**
		НР - 94%; СП - 8%			**2279,44**	**11,12**	**785267**	**3831**		**187353**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
609	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**177,1**	**628,46**	**2,49**	**111300**	**441**	**32096**	**74230**	**200372**
		НР - 94%; СП - 8%			**444,74**	**1,15**	**78763**	**204**		**14843**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
610	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**	**20,426**	**44913,65**	**7,49**	**917406**	**153**	**807393**	**103268**	**1102328**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**–**	**109860**	**--**		**81654**	
		АР2, л.1.4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
611	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**291,8**	**1204,44**	**32,89**	**351456**	**9597**	**197199**	**141558**	**532454**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**144660**	**5935**		**39440**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
612	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**291,8**	**9040,87**	**189,03**	**2638126**	**55158**	**2138294**	**441561**	**3326062**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**444674**	**25071**		**246375**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
613	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**264,4**	**2432,20**	**16,78**	**643074**	**4437**	**533588**	**100353**	**802901**
		НР - 94%; СП - 8%			**397,31**	**6,47**	**105049**	**1711**		**59474**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
614	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**444,5**	**490,81**	**45,13**	**218165**	**20060**	**--**	**195260**	**446500**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**198105**	**9619**		**33075**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
615	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**22,89175**	**49780,00**	**--**	**1139551**	**--**	**1139551**	**--**	**1230715**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**91164**	
		АР2, л.1.4 Км=1;									
616	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**444,5**	**1237,32**	**113,30**	**549989**	**50362**	**68471**	**412616**	**1039615**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**431156**	**7797**		**77010**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
617	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)**	**м2**	**444,5**	**1204,44**	**32,89**	**535374**	**14619**	**300394**	**215636**	**811088**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**220361**	**9041**		**60079**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
618	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**444,5**	**899,70**	**27,83**	**399917**	**12370**	**373932**	**19825**	**453319**
		НР - 94%; СП - 8%			**30,63**	**16,82**	**13615**	**7476**		**33578**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
619	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**1,28016**	**22527,39**	**2052,22**	**28839**	**2627**	**54**	**24842**	**57976**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**26158**	**1141**		**4294**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
620	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,28016**	**567060,00**	**--**	**725928**	**--**	**725928**	**--**	**784002**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**58074**	
		АР2, л.1.4									
		Км=1;									
621	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**444,5**	**3646,13**	**58,61**	**1620705**	**26052**	**1428988**	**166105**	**1929757**
		НР - 94%; СП - 8%			**372,70**	**24,84**	**165665**	**11041**		**142947**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
622	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**274,6**	**419,71**	**3,32**	**115252**	**912**	**80696**	**32021**	**159056**
		НР - 94%; СП - 8%			**122,52**	**1,53**	**33644**	**420**		**11783**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
623	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**44,45**	**1517,76**	**5,06**	**67464**	**225**	**30733**	**29292**	**104496**
		НР - 80%; СП - 8%			**821,29**	**2,43**	**36506**	**108**		**7741**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
624	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**	**31,297**	**44913,65**	**7,49**	**1405663**	**234**	**1237100**	**158229**	**1689004**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**168329**	**--**		**125111**	
		АР2, л.1.4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
625	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**	**447,1**	**1204,44**	**32,89**	**538505**	**14705**	**302150**	**216897**	**815832**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**221650**	**9094**		**60430**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
626	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**447,1**	**179,95**	**5,57**	**80456**	**2490**	**75225**	**3988**	**91200**
		НР - 94%; СП - 8%			**6,13**	**3,36**	**2741**	**1502**		**6756**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
627	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**447,1**	**3646,13**	**58,61**	**1630185**	**26205**	**1437346**	**167077**	**1941045**
		НР - 94%; СП - 8%			**372,70**	**24,84**	**166634**	**11106**		**143783**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
628	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**286,6**	**419,71**	**3,32**	**120289**	**951**	**84224**	**33420**	**166007**
		НР - 94%; СП - 8%			**122,52**	**1,53**	**35114**	**438**		**12298**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
629	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска плинтусов по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**44,71**	**1517,76**	**5,06**	**67859**	**227**	**30912**	**29463**	**105108**
		НР - 80%; СП - 8%			**821,29**	**2,43**	**36720**	**109**		**7786**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
630	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**824,8**	**1237,32**	**113,30**	**1020542**	**93450**	**127052**	**765637**	**1929076**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**800040**	**14467**		**142897**	
		АР2, л.1.6, 1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
631	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**824,8**	**490,81**	**45,13**	**404820**	**37224**	**--**	**362318**	**828512**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**367597**	**17849**		**61373**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.6, 1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
632	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)**	м3	161,41336	49780,00	–	8035157	--	8035157	--	8677970
		СП - 8% АР2, л.1.6, 1.4 Км=1;			--	–	--	--		642813	
633	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	м2	824,8	1204,44	32,89	993422	27127	557400	400127	1505029
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6, 1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			495,75	20,34	408895	16776		111480	
634	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	824,8	359,88	11,13	296829	9180	277545	14714	336469
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6, 1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,25	6,73	10104	5551		24925	
635	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,7588	22527,39	2052,22	17094	1557	32	14725	34364
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.1.6, 1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			20433,17	891,48	15505	676		2545	
636	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**/В-I, ВР-1, d 4 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7588	567060,00	–	430285	--	430285	--	464708
		СП - 8% АР2, л.1.6, 1.4 Км=1;			--	–	--	--		34423	
637	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	м2	112,2	1083,88	113,30	121611	12712	67	104152	243824
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л. 4, прим. п.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			969,98	17,54	108832	1968		18061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**125,664**	**1283,00**	**–**	**161227**	**--**	**161227**	**--**	**174125**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**12898**	
		АР2, л. 4, прим. п.2									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**30214448**	**518128**	**23778279**	**5733130**	**38823393**
							5918042	**194043**	**--**	**2875815**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30214448**				
	Материалы		Тенге				**11840327**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6112085**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11937946**				
		Накладные расходы	Тенге				**5733130**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2875815**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38823393**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3646**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6112085**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**38823393**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3646**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6112085**			
		РАЗДЕЛ 25.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
639	**Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков**	**м2**	**19**	**4146,87**	**40,56**	**78791**	**771**	**34491**	**35180**	**123089**
		НР - 80%; СП - 8%			**2291,00**	**23,50**	**43529**	**447**		**9118**	
		АР2, л.1.1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
640	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1540,6**	**1452,87**	**8,64**	**2238292**	**13311**	**672934**	**1245883**	**3762916**
		НР - 80%; СП - 8%			**1007,43**	**3,44**	**1552047**	**5300**		**278741**	
		АР2, л.1.1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
641	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатным и водоэмульсионными составами**	**м2**	**1540,6**	**1072,49**	**7,14**	**1652278**	**11000**	**337237**	**1047392**	**2915647**
		НР - 80%; СП - 8%			**846,45**	**3,38**	**1304041**	**5207**		**215977**	
		АР2, л.1.1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
642	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**18**	**3881,11**	**40,56**	**69860**	**730**	**32080**	**29978**	**107825**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2058,32**	**23,50**	**37050**	**423**		**7987**	
643	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**2035**	**2187,85**	**99,47**	**4452275**	**202422**	**1458993**	**2377145**	**7375776**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1371,43**	**88,73**	**2790860**	**180566**		**546357**	
644	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**201**	**1807,69**	**94,01**	**363346**	**18896**	**114683**	**197515**	**605730**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1143,12**	**85,21**	**229767**	**17127**		**44869**	
645	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2527**	**1172,74**	**21,49**	**2963514**	**54305**	**465979**	**1971692**	**5330024**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			**966,85**	**8,46**	**2443230**	**21378**		**394818**	
646	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**969**	**880,48**	**6,72**	**853185**	**6512**	**193858**	**524723**	**1488142**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**673,70**	**3,19**	**652815**	**3091**		**110233**	
647	**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**1212**	**73,76**	**1,08**	**89397**	**1308**	**9721**	**63218**	**164820**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**64,66**	**0,54**	**78368**	**654**		**12205**	
648	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**201**	**146,64**	**1,08**	**29475**	**218**	**2082**	**21827**	**55406**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**135,20**	**0,54**	**27175**	**109**		**4104**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
649	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	1558	433,73	1,08	675751	1682	130950	435165	1199784
		НР - 80%; СП - 8%			348,60	0,54	543119	841		88868	
		АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
650	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	1558	215,13	0,46	335173	717	49186	228496	608758
		НР - 80%; СП - 8%			183,10	0,22	285270	343		45089	
		АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
651	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	м2	241,92	5012,48	20,39	1212619	4933	572866	509767	1860176
		НР - 80%; СП - 8%			2624,09	9,87	634820	2388		137790	
		АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
652	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	м3 изоляции	0,9	114297,88	3709,17	102868	3338	63689	28177	141529
		НР - 76%; СП - 8%			39823,49	1371,17	35841	1234		10484	
		АР2, л.49 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
653	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	м3 изоляции	0,95	134007,33	4265,16	127307	4052	76011	36967	177416
		НР - 76%; СП - 8%			49730,63	1470,53	47244	1397		13142	
		АР2, л.49 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
654	С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	шт	185	50,00	–	9250	--	9250	--	9990
		СП - 8%			--	–	--	--		740	
		АР2, л.49 Км=1;									
655	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	м2	46,4	1698,83	7,76	78826	360	23236	51519	140772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			**1190,31**	**3,58**	**55230**	**166**		**10427**	
		АР2, л.49									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
656	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под натуральный камень)**	**м2 поверхности облицовки**	**113,4**	**8884,75**	**36,54**	**1007531**	**4144**	**467474**	**430678**	**1553266**
		НР - 80%; СП - 8%			**4725,86**	**21,48**	**535913**	**2436**		**115057**	
		АР2,л.45,60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
657	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**893**	**3881,11**	**40,56**	**3465831**	**36221**	**1591530**	**1487256**	**5349338**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**1838080**	**20986**		**396251**	
		АР2,л.45,60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**19805569**	**364920**	**6306250**	**10722578**	**32970404**
							13134399	**264093**	**--**	**2442257**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19805569**				
	Материалы		Тенге				**6297000**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13398492**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9250**				
		Накладные расходы	Тенге				**10722578**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2442257**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32970404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7824**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13398492**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**32970404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7824**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13398492**			
		РАЗДЕЛ 26.Разные работы									
658	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**м3**	**11,6775**	**22655,28**	**2408,81**	**264557**	**28129**	**192373**	**47789**	**337334**
		НР - 92%; СП - 8%			**3772,65**	**675,65**	**44055**	**7890**		**24988**	
		АР2, л.51									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
659	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (50 мм)**	**м2**	**86,5**	**1261,33**	**141,45**	**109105**	**12236**	**67607**	**29989**	**150221**
		НР - 92%; СП - 8%			**338,29**	**38,55**	**29262**	**3335**		**11127**	
		АР2, л.51									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	м2	86,5	1236,16	73,86	106928	6389	96746	5150	121045
		НР - 92%; СП - 8%			43,85	20,87	3793	1805		8967	
		АР2, л.51 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
661	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,341675	22527,39	2052,22	7697	702	13	6630	15474
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	6982	305		1146	
		АР2, л.51 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
662	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	**/А-I, d 8 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,341675	354275,00	–	121047	--	121047	--	130731
		СП - 8%			--	–	--	--		9684	
		АР2, л.51 Км=1;									
663	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	430	173,60	1,72	74648	740	40751	30818	113903
		НР - 92%; СП - 8%			77,11	0,79	33157	340		8437	
		АР2, л.51 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
664	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	86,5	296,51	20,64	25648	1785	889	21628	51058
		НР - 92%; СП - 8%			265,59	6,19	22974	535		3782	
		АР2, л.51 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
665	С1235-103-0122 235-103-0122 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0**	м2	99,475	1033,00	–	102758	--	102758	--	110979
		СП - 8%			--	–	--	--		8221	
		АР2, л.51 Км=1;									
666	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	97,745	1283,00	–	125407	--	125407	--	135440
		СП - 8%			--	–	--	--		10033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.51 Км=1;									
667	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием**	м2 покрытия	16,1	1671,67	20,48	26914	329	557	24025	55014
		НР - 92%; СП - 8% АР2, л.51 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1616,63	5,37	26028	86		4075	
668	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	16,583	4270,00	–	70809	--	70809	--	76474
		СП - 8% АР2, л.51 Км=1;			--	–	--	--		5665	
669	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство / из листовой оцинкованной стали/**	м2 покрытия	7,1	5265,47	20,48	37385	145	25762	10595	51818
		НР - 92%; СП - 8% АР2, л.51 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1616,63	5,37	11478	38		3838	
670	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)**	м2	9	1170,55	32,89	10535	296	5777	4366	16093
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			495,75	20,34	4462	183		1192	
671	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	9	342,94	11,13	3086	101	2875	161	3506
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,25	6,73	110	61		260	
672	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе**	м2 покрытия	9	7101,55	234,95	63914	2114	43455	17855	88311
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			2038,38	72,14	18345	649		6542	
673	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные.150х300 мм Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	12,2	4505,83	43,82	54971	535	40530	15257	75846
		НР - 108%; СП - 8% АР2, л.53			1139,81	18,11	13906	221		5618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
674	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)**	**м2**	**9,8**	**1286,74**	**141,45**	**12610**	**1386**	**7909**	**3398**	**17288**
		НР - 92%; СП - 8%			**338,29**	**38,55**	**3315**	**378**		**1281**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
675	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**	**м2**	**9,8**	**-111,04**	**-6,33**	**-1088**	**-62**	**-989**	**-50**	**-1229**
		НР - 92%; СП - 8%			**-3,76**	**-1,79**	**-37**	**-18**		**-91**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
676	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**9,8**	**173,60**	**1,72**	**1701**	**17**	**928**	**702**	**2596**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**756**	**8**		**192**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
677	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**9,8**	**296,51**	**20,64**	**2906**	**203**	**100**	**2450**	**5785**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**2603**	**61**		**428**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
678	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**11,27**	**1811,00**	**--**	**20410**	**--**	**20410**	**--**	**22043**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1633**	
		АР2, л.53 Км=1;									
679	**Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков**	**м**	**7,6**	**2000,07**	**73,89**	**15201**	**561**	**11377**	**3057**	**19719**
		НР - 92%; СП - 8%			**429,35**	**7,92**	**3263**	**60**		**1461**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
680	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**8,74**	**1811,00**	**--**	**15828**	**--**	**15828**	**--**	**17094**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1266**	
		АР2, л.53 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием**	**м2 покрытия**	**9,6**	**1671,67**	**20,48**	**16048**	**197**	**331**	**14326**	**32803**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**15520**	**52**		**2430**	
		АР2, л.53									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
682	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый**	**м2**	**9,888**	**4270,00**	**–**	**42222**	**--**	**42222**	**--**	**45600**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3378**	
		АР2, л.53									
		Км=1;									
683	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж краевых реек**	**м**	**7,6**	**252,64**	**2,56**	**1920**	**20**	**59**	**1275**	**3451**
		НР - 69%; СП - 8%			**242,20**	**0,99**	**1841**	**8**		**256**	
		АР2, л.53									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
684	**С1261-102-0118 261-102-0118 РСНБ РК 2022**	**Оцинкованная краевая рейка**	**т**	**0,004864**	**637722,00**	**–**	**3102**	**--**	**3102**	**--**	**3350**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**248**	
		АР2, л.53									
		Км=1;									
685	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/**	**м2 поверхности облицовки**	**2,4**	**8884,75**	**36,54**	**21323**	**88**	**9893**	**9115**	**32873**
		НР - 80%; СП - 8%			**4725,86**	**21,48**	**11342**	**52**		**2435**	
		АР2, л.53									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
686	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**22,4**	**22013,47**	**111,03**	**493102**	**2487**	**472724**	**22439**	**556784**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**17891**	**1125**		**41243**	
		АР2, л.47									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
687	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 Н43=1**	**м2**	**20,16**	**191,05**	**4,27**	**3852**	**87**	**2255**	**1053**	**5297**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**1510**	**16**		**392**	
		АР2, л.47									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
688	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,228096	85800,41	2724,24	19571	622	1270	12311	34433
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			77505,12	718,29	17679	164		2551	
689	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Решетка Р-5, размеры 1750х350 мм**	т	0,228096	985799,00	–	224857	--	224857	--	242846
		СП - 8% АР2, л.4 Км=1;			--	–	--	--		17989	
690	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	54,332672	191,05	4,27	10380	232	6077	2838	14275
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			74,92	0,77	4071	42		1057	
691	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)**	т	0,02112	1138663,87	6641,68	24049	140	21979	2329	28488
		НР - 118%; СП - 8% АР2, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			91401,91	2046,82	1930	43		2110	
692	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,6	5265,47	20,48	50549	197	34832	14326	70064
		НР - 92%; СП - 8% АР2, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1616,63	5,37	15520	52		5190	
693	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	м2 стен (за вычетом проемов)	220	3315,80	19,85	729476	4367	407904	287111	1097914
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.46 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1441,84	8,21	317205	1806		81327	
694	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2022	**Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ 2025П**	шт.	7	223,00	–	1561	--	1561	--	1686
		СП - 8% АР2, л.2, прим. п.8 Км=1;			--	–	--	--		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
695	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%* АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,96	66011,28 39823,49	3709,17 1371,17	63371 38231	3560 1316	21580	30056 7474	100901
696	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм** *СП - 8%* АР2, л.49, узлы 6, 7 Км=1;	м3	0,9312	49780,00 --	– –	46355 --	-- --	46355	-- 3708	50063
697	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	20,76	5265,47 1616,63	20,48 5,37	109311 33561	425 111	75325	30979 11223	151513
698	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	1т	0,01656	821217,42 509067,72	3319,70 1445,09	13599 8430	55 24	5114	7693 1703	22996
699	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство гидроизоляционной ленты** *НР - 93%; СП - 8%* АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,64	3549,88 675,18	10,27 2,69	30671 5834	88 23	24749	5447 2889	39007
700	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000** *СП - 8%* АР2, л.49, узлы 6, 7 Км=1;	м2	8,64	18069,00 --	– –	156116 --	-- --	156116	-- 12489	168605
701	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов** *НР - 118%; СП - 8%* АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м шва	34,6	530,30 359,51	39,89 –	18348 12439	1380 --	4529	14678 2642	35668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702	**Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**2,54**	**22421,40**	**2402,35**	**56950**	**6102**	**--**	**40755**	**105521**
		НР - 76%; СП - 8%			**20019,05**	**1092,96**	**50848**	**2776**		**7816**	
		АР2, л.49, узел 8									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
703	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**2,5908**	**49780,00**	**–**	**128970**	**--**	**128970**	**--**	**139288**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10318**	
		АР2, л.49, узел 8									
		Км=1;									
704	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**55,836**	**5265,47**	**20,48**	**294003**	**1144**	**202593**	**83321**	**407510**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**90266**	**300**		**30186**	
		АР2, л.49, узел 8									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
705	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство гидроизоляционной ленты**	**м2**	**15,228**	**3549,88**	**10,27**	**54058**	**156**	**43620**	**9600**	**68751**
		НР - 93%; СП - 8%			**675,18**	**2,69**	**10282**	**41**		**5093**	
		АР2, л.49, узел 8									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
706	**С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	**м2**	**15,228**	**18069,00**	**–**	**275155**	**--**	**275155**	**--**	**297167**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**22012**	
		АР2, л.49, узел 8									
		Км=1;									
707	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,0272**	**821217,42**	**3319,70**	**22337**	**90**	**8400**	**12636**	**37771**
		НР - 91%; СП - 8%			**509067,72**	**1445,09**	**13847**	**39**		**2798**	
		АР2, л.49, узел 8									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
708	**Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**1,28**	**9459,71**	**166,01**	**12108**	**212**	**9928**	**1858**	**15084**
		НР - 90%; СП - 8%			**1537,15**	**75,91**	**1968**	**97**		**1117**	
		АР2, л.45									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
709	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**4,48**	**4918,78**	**168,06**	**22036**	**753**	**12041**	**8630**	**33120**
		НР - 90%; СП - 8%			**2062,96**	**77,50**	**9242**	**347**		**2453**	
		АР2, л.45									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
710	**С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб**	**м2**	**4,48**	**9366,00**	**–**	**41960**	**--**	**41960**	**--**	**45317**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3357**	
		АР2, л.45									
		Км=1;									
711	**С1223-502-0403 223-502-0403 РСНБ РК 2022**	**Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4**	**2951,00**	**–**	**11804**	**--**	**11804**	**--**	**12748**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**944**	
		АР2, л.45									
		Км=1;									
712	**Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**1,92**	**9459,71**	**166,01**	**18163**	**319**	**14893**	**2787**	**22626**
		НР - 90%; СП - 8%			**1537,15**	**75,91**	**2951**	**146**		**1676**	
		АР2, л.45									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
713	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**6,72**	**4918,78**	**168,06**	**33054**	**1130**	**18061**	**12945**	**49679**
		НР - 90%; СП - 8%			**2062,96**	**77,50**	**13863**	**521**		**3680**	
		АР2, л.45									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
714	**С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб**	**м2**	**6,72**	**9366,00**	**–**	**62940**	**--**	**62940**	**--**	**67975**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5035**	
		АР2, л.45									
		Км=1;									
715	**С1223-502-0403 223-502-0403 РСНБ РК 2022**	**Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**6**	**2951,00**	**–**	**17706**	**--**	**17706**	**--**	**19122**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1416**	
		АР2, л.45									
		Км=1;									
716	**Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**15,36**	**9459,71**	**166,01**	**145301**	**2550**	**119140**	**22299**	**181008**
		НР - 90%; СП - 8%			**1537,15**	**75,91**	**23611**	**1166**		**13408**	
		АР2, л.45									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
717	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,0476**	**196477,64**	**1611,47**	**9352**	**77**	**7555**	**1579**	**11805**
		НР - 90%; СП - 8%			**36134,10**	**715,39**	**1720**	**34**		**874**	
		АР2, л.44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
718	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3**	**0,0476**	**11808,32**	**86,22**	**562**	**4**	**495**	**58**	**670**
		НР - 90%; СП - 8%			**1322,57**	**38,04**	**63**	**2**		**50**	
		АР2, л.44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
719	**Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 16 мм**	**м2**	**2**	**4783,40**	**21,18**	**9567**	**42**	**6921**	**2361**	**12882**
		НР - 90%; СП - 8%			**1301,99**	**9,74**	**2604**	**19**		**954**	
		АР2, л.44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
720	**Е11-100106-0803 1110-0106-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка плит ДСП, высота проема более 2 м**	**м2 проемов**	**8,75**	**1008,84**	**6,46**	**8827**	**56**	**3155**	**5077**	**15017**
		НР - 90%; СП - 8%			**641,78**	**2,98**	**5616**	**26**		**1112**	
		АР2, л.44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
721	**С1215-303-0102 215-303-0102 РСНБ РК 2022**	**Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм**	**100м2**	**0,014**	**334883,00**	**–**	**4688**	**--**	**4688**	**--**	**5063**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**375**	
		АР2, л.44 Км=1;									
722	**С1233-201-0103 233-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Ламинат**	**м2**	**3,4**	**4711,00**	**–**	**16017**	**--**	**16017**	**--**	**17298**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1281**	
		АР2, л.44 Км=1;									
723	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная**	**шт**	**2**	**389,00**	**–**	**778**	**--**	**778**	**--**	**840**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**62**	
		АР2, л.44 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
724	Е11-150404-0110 1115-0404-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие заполнений проемов маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	м2	7,74	1764,57	1,49	13658	12	10550	2481	17430
		НР - 80%; СП - 8%			399,94	0,73	3096	6		1291	
		АР2, л.44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
725	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,2937	85800,41	2724,24	25200	800	1637	15852	44336
		НР - 69%; СП - 8%			77505,12	718,29	22763	211		3284	
		АР2, л.44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
726	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Сварные решетки ограждения Р-6 (размеры 1500х700 мм), Р-7 (размеры 800х900 мм), Р-8 (размеры 2000х950 мм), Р-9 (размеры 600х700 мм)**	т	0,2937	985799,00	--	289529	--	289529	--	312691
		СП - 8%			--	--	--	--		23162	
		АР2, л.44 Км=1;									
727	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	8,5173	191,05	4,27	1627	37	952	445	2238
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	638	7		166	
		АР2, л.44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
728	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	м2	1,28	4650,27	773,50	5952	990	2391	2543	9175
		НР - 90%; СП - 8%			2008,54	199,06	2571	255		680	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
729	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П**	м2	1,28	43654,00	--	55877	--	55877	--	60347
		СП - 8%			--	--	--	--		4470	
		АР2, л.40 Км=1;									
730	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж стремянки**	т	0,056	109454,31	32668,82	6129	1829	874	2847	9695
		НР - 69%; СП - 8%			61181,76	12508,04	3426	700		718	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
731	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестница стремянка ЛС-1**	**т**	**0,056**	**1004968,00**	**--**	**56278**	**--**	**56278**	**--**	**60780**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4502**	
		АР2, л.40 Км=1;									
732	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**1,624**	**191,05**	**4,27**	**310**	**7**	**181**	**85**	**426**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**122**	**1**		**32**	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**5053656**	**85861**	**3980842**	**907955**	**6438540**
							986953	**27465**	**--**	**476926**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5000836**				
	Материалы		Тенге				**2084836**				
	Всего заработная плата		Тенге					**967626**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1892174**				
		Накладные расходы	Тенге				**875670**				
		Сметная прибыль	Тенге				**470117**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6346623**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**593**
		Сметная заработная плата	Тенге					**967626**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**52820**				
	Материалы		Тенге				**3841**				
	Всего заработная плата		Тенге					**46792**			
		Накладные расходы	Тенге				**32285**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6809**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**91914**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46792**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**6438537**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**622**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1014418**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 27.Полы (Блок 2)									
733	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**41,72**	**20511,38**	**2483,27**	**855735**	**103602**	**553494**	**227996**	**1170429**
		НР - 94%; СП - 8%			**4761,24**	**1052,48**	**198639**	**43909**		**86698**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
734	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**м2**	**6,4**	**1204,44**	**32,89**	**7708**	**210**	**4325**	**3105**	**11678**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**3173**	**130**		**865**	
		АР1, л.1.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
735	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2**	**Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**6,4**	**359,88**	**11,13**	**2303**	**71**	**2154**	**114**	**2611**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**78**	**43**		**193**	
		АР1, л.1.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**865746**	**103883**	**559973**	**231215**	**1184718**
							201890	**44082**	**--**	**87756**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**865746**				
	Материалы		Тенге				**559973**				
	Всего заработная плата		Тенге					**245972**			
		Накладные расходы	Тенге				**231215**				
		Сметная прибыль	Тенге				**87756**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1184717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**167**
		Сметная заработная плата	Тенге					**245972**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**1184717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**167**
		Сметная заработная плата	Тенге					**245972**			
		РАЗДЕЛ 28.Отделочные работы									
736	**Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	**м2**	**15,5**	**123,77**	**1,49**	**1918**	**23**	**424**	**1186**	**3352**
		НР - 80%; СП - 8%			**94,91**	**0,73**	**1471**	**11**		**248**	
		АР1, л.1.1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
737	**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**544,4**	**73,76**	**1,08**	**40155**	**588**	**4366**	**28396**	**74033**
		НР - 80%; СП - 8%			**64,66**	**0,54**	**35201**	**294**		**5482**	
		АР1, л.1.1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
738	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**7,36**	**66011,28**	**3709,17**	**485843**	**27300**	**165442**	**230426**	**773571**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**293101**	**10092**		**57302**	
		АР1, л.12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
739	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	7,1392	49780,00	–	355389	--	355389	--	383820
		СП - 8%			--	–	--	--		28431	
		АР1, л.12 Км=1;									
740	С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	шт	608	50,00	–	30400	--	30400	--	32832
		СП - 8%			--	–	--	--		2432	
		АР1, л.12 Км=1;									
741	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	16	1201,97	28,12	19232	450	12144	6232	27501
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	6638	64		2037	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
742	С1235-301-0202 235-301-0202 РСНБ РК 2022	**Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе**	кг	24	244,00	–	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%			--	–	--	--		468	
		АР1, л.12 Км=1;									
743	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	м2	128	3549,88	10,27	454385	1314	366648	80694	577885
		НР - 93%; СП - 8%			675,18	2,69	86423	344		42806	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
744	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	147,2	1283,00	–	188858	--	188858	--	203967
		СП - 8%			--	–	--	--		15109	
		АР1, л.12 Км=1;									
745	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	32	3881,11	40,56	124196	1298	57032	53295	191690
		НР - 80%; СП - 8%			2058,32	23,50	65866	752		14199	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
746	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**128**	**3881,11**	**40,56**	**496782**	**5192**	**228125**	**213179**	**766758**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**263465**	**3008**		**56797**	
		АР1, л.12									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
747	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж уголка**	**м**	**5**	**252,64**	**2,56**	**1263**	**13**	**39**	**839**	**2270**
		НР - 69%; СП - 8%			**242,20**	**0,99**	**1211**	**5**		**168**	
		АР1, л.12									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
748	**С1217-206-0307 217-206-0307 РСНБ РК 2022**	**Профиль угловой**	**м**	**5**	**1052,00**	**--**	**5260**	**--**	**5260**	**--**	**5681**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**421**	
		АР1, л.12									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**2209537**	**36178**	**1419983**	**614247**	**3049684**
							753376	**14570**	**--**	**225900**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2208274**				
	Материалы		Тенге				**834180**				
	Всего заработная плата		Тенге					**766730**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**585763**				
		Накладные расходы	Тенге				**613408**				
		Сметная прибыль	Тенге				**225732**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3047414**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**442**
		Сметная заработная плата	Тенге					**766730**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1263**				
	Материалы		Тенге				**39**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1216**			
		Накладные расходы	Тенге				**839**				
		Сметная прибыль	Тенге				**168**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2270**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1216**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**3049684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**443**
		Сметная заработная плата	Тенге					**767946**			
		РАЗДЕЛ 29.Разные работы									
749	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**2,5**	**22013,47**	**111,03**	**55034**	**278**	**52759**	**2504**	**62141**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**1997**	**126**		**4603**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	**Ограждения**	т	0,011925	1139868,00	–	13593	--	13593	--	14680
		СП - 8% АР1, л.13 Км=1;			--	–	--	--		1087	
751	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,345825	191,05	4,27	66	1	39	18	91
		НР - 69%; СП - 8% АР1, л.13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			74,92	0,77	26	--		7	
752	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	4	490,81	45,13	1963	181	--	1757	4018
		НР - 94%; СП - 8% АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			445,68	21,64	1783	87		298	
753	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	0,0388	49780,00	–	1931	--	1931	--	2086
		СП - 8% АР1, л.2 Км=1;			--	–	--	--		155	
754	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов**	м шва	16	530,30	39,89	8485	638	2095	6788	16494
		НР - 118%; СП - 8% АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			359,51	–	5752	--		1222	
755	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,6	5265,47	20,48	50549	197	34832	14326	70064
		НР - 92%; СП - 8% АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1616,63	5,37	15520	52		5190	
756	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,0024	821217,42	3319,70	1971	7	742	1115	3333
		НР - 91%; СП - 8% АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			509067,72	1445,09	1222	3		247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство гидроизоляционной ленты**	**м2**	**1,44**	**3549,88**	**10,27**	**5112**	**15**	**4125**	**908**	**6501**
		НР - 93%; СП - 8%			**675,18**	**2,69**	**972**	**4**		**482**	
		АР1, л.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
758	**С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	**м2**	**1,656**	**18069,00**	**–**	**29922**	**--**	**29922**	**--**	**32316**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2394**	
		АР1, л.2									
		Км=1;									
759	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,02186**	**85800,41**	**2724,24**	**1876**	**60**	**122**	**1180**	**3300**
		НР - 69%; СП - 8%			**77505,12**	**718,29**	**1694**	**16**		**244**	
		АР1, л.11									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
760	**С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022**	**Решетка Р-1, 400х300 мм**	**т**	**0,02186**	**985799,00**	**–**	**21550**	**--**	**21550**	**--**	**23274**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1724**	
		АР1, л.11									
		Км=1;									
761	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**4,1832**	**191,05**	**4,27**	**799**	**18**	**468**	**218**	**1099**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**313**	**3**		**81**	
		АР1, л.11									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
762	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических люков**	**м2**	**0,48**	**3437,74**	**196,94**	**1650**	**94**	**80**	**1366**	**3257**
		НР - 90%; СП - 8%			**3075,18**	**85,74**	**1476**	**41**		**241**	
		АР1, л.11									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
763	**С1246-301-0204 246-301-0204 РСНБ РК 2022**	**Люк металлический, 600х800 мм**	**шт**	**1**	**56678,00**	**–**	**56678**	**--**	**56678**	**--**	**61212**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4534**	
		АР1, л.11									
		Км=1;									
764	**С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	**3390,00**	**–**	**3390**	**--**	**3390**	**--**	**3661**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% АР1, л.11 Км=1;			--	–	--	--		271	
765	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	м3	7,35	13283,60	1394,29	97634	10248	85828	4522	110329
		НР - 108%; СП - 8% АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			211,97	357,71	1558	2629		8173	
766	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	м2	49	2243,85	4,10	109949	200	96398	14502	134406
		НР - 108%; СП - 8% АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			272,47	1,56	13351	76		9956	
767	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	м2	49	698,39	–	34221	--	29919	4646	41977
		НР - 108%; СП - 8% АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			87,80	–	4302	--		3110	
768	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,26	7502,39	391,10	279539	14572	153926	106594	417024
		НР - 93%; СП - 8% АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			2980,17	95,98	111041	3576		30891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				775912	26509	588397	160444	1011263
							161007	6613	--	74910	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				774036				
	Материалы		Тенге				461207				
	Всего заработная плата		Тенге					165910			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127064				
		Накладные расходы	Тенге				159264				
		Сметная прибыль	Тенге				74666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1007966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					165910			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1876				
	Материалы		Тенге				122				
	Всего заработная плата		Тенге					1710			
		Накладные расходы	Тенге				1180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**244**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3300**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1710**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**1011266**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**167620**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**3851195**	**166570**	**57942130**	**19935774**	**110235452**
							1116273	**65265**	**--**	**8165595**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3848056**				
	Материалы		Тенге				**1855360**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1178612**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**712827**				
		Накладные расходы	Тенге				**1003887**				
		Сметная прибыль	Тенге				**388154**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5240097**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**709**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1178612**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3139**				
	Материалы		Тенге				**161**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2926**			
		Накладные расходы	Тенге				**2019**				
		Сметная прибыль	Тенге				**412**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5570**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2926**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**5245667**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**711**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1181538**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 30.Кровля									
769	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**431,2**	**173,60**	**1,72**	**74856**	**742**	**40864**	**30904**	**114220**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**33250**	**341**		**8460**	
		АР2, л.9									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
770	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**529,3**	**296,51**	**20,64**	**156943**	**10924**	**5442**	**132346**	**312430**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**140577**	**3276**		**23141**	
		АР2, л.9									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
771	**С1235-103-0122 235-103-0122 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0**	**м2**	**608,695**	**1033,00**	**–**	**628782**	**--**	**628782**	**--**	**679085**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**50303**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.9 Км=1;									
772	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**598,109**	**1283,00**	**–**	**767374**	**--**	**767374**	**--**	**828764**
		СП - 8% АР2, л.9 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**61390**	
773	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**82,612**	**5265,47**	**20,48**	**434991**	**1692**	**299746**	**123277**	**602930**
		НР - 92%; СП - 8% АР2, л.9 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1616,63**	**5,37**	**133553**	**444**		**44662**	
774	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костыли**	**т стальных элементов**	**0,09476**	**1138663,87**	**6641,68**	**107900**	**629**	**98610**	**10449**	**127817**
		НР - 118%; СП - 8% АР2, л.9 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**91401,91**	**2046,82**	**8661**	**194**		**9468**	
775	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,74804**	**191,05**	**4,27**	**525**	**12**	**307**	**144**	**722**
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.9 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**74,92**	**0,77**	**206**	**2**		**53**	
		ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНТШАХТ									
776	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка металлоконструкций стоек**	**т конструкций**	**0,1011**	**35071,30**	**14714,88**	**3546**	**1488**	**301**	**1547**	**5500**
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.9 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**17378,66**	**4793,77**	**1757**	**485**		**407**	
777	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**т**	**0,1011**	**973588,00**	**–**	**98430**	**--**	**98430**	**--**	**106304**
		СП - 8% АР2, л.9 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**7874**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
778	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0508**	**1138663,87**	**6641,68**	**57844**	**337**	**52864**	**5602**	**68521**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**4643**	**104**		**5076**	
		АР2, л.9									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
779	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**4,4051**	**191,05**	**4,27**	**842**	**18**	**494**	**230**	**1158**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**330**	**3**		**86**	
		АР2, л.9									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
780	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство зонта из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м2 покрытия**	**18**	**1671,67**	**20,48**	**30090**	**369**	**622**	**26860**	**61506**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**29099**	**97**		**4556**	
		АР2, л.9									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
781	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**18,54**	**4270,00**	**–**	**79166**	**--**	**79166**	**--**	**85499**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**6333**	
		АР2, л.9									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**2441289**	**16211**	**2073002**	**331359**	**2994456**
							352076	**4946**	**--**	**221809**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2437743**				
	Материалы		Тенге				**498947**				
	Всего заработная плата		Тенге					**354780**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1573752**				
		Накладные расходы	Тенге				**329812**				
		Сметная прибыль	Тенге				**221402**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2988957**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**211**
		Сметная заработная плата	Тенге					**354780**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3546**				
	Материалы		Тенге				**301**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2242**			
		Накладные расходы	Тенге				**1547**				
		Сметная прибыль	Тенге				**407**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5500**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2242**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**2994457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**212**
		Сметная заработная плата	Тенге					**357022**			

РАЗДЕЛ 31.Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
782	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	20,16	4918,78	168,06	99163	3388	54186	38836	149039
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,96	77,50	41589	1562		11040	
783	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л; ДГ 21-13 внутренние**	м2	5,46	10242,00	–	55921	--	55921	--	60395
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		4474	
784	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л внутренние**	м2	14,7	7373,00	–	108383	--	108383	--	117054
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		8671	
785	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	9	3390,00	–	30510	--	30510	--	32951
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		2441	
786	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	м2	2,1	3437,74	196,94	7219	414	347	5974	14249
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			3075,18	85,74	6458	180		1055	
787	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	2,1	55181,00	–	115880	--	115880	--	125150
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		9270	
788	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	м2	117,844	3660,09	241,88	431320	28505	194285	200863	682758
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.42, 43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1769,54	124,33	208530	14652		50575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
789	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками**	м2	117,844	29657,00	–	3494900	--	3494900	--	3774492
		СП - 8%			--	–	--	--		279592	
		АР2, л.42, 43 Км=1;									
790	С1217-402-0405 217-402-0405 РСНБ РК 2022	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	м2	117,844	11196,00	–	1319381	--	1319381	--	1424932
		СП - 8%			--	–	--	--		105551	
		АР2, л.42, 43 Км=1;									
791	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	114,12	1523,59	7,49	173872	855	132797	36573	227281
		НР - 90%; СП - 8%			352,44	3,65	40220	417		16836	
		АР2, л.42, 43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
792	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	м	66,1	1238,00	–	81832	--	81832	--	88379
		СП - 8%			--	–	--	--		6547	
		АР2, л.42, 43 Км=1;									
793	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	м2	2,16	2966,20	235,59	6407	509	736	4882	12192
		НР - 90%; СП - 8%			2389,93	121,17	5162	262		903	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
794	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	м2	2,16	21807,00	–	47103	--	47103	--	50871
		СП - 8%			--	–	--	--		3768	
		АР2, л.40 Км=1;									
795	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	м2	43,6	10867,33	581,08	473816	25335	355	319471	856750
		НР - 69%; СП - 8%			10278,12	341,17	448126	14875		63463	
		АР2, л.41									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
796	**С1223-301-0108 223-301-0108 РСНБ РК 2022**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**43,6**	**106055,00**	**–**	**4623998**	**--**	**4623998**	**--**	**4993918**
		СП - 8% АР2, л.41 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**369920**	
797	**Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка витражей из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2**	**м2**	**22,4**	**3372,37**	**235,51**	**75541**	**5275**	**34091**	**35000**	**119385**
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.41 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1614,96**	**121,17**	**36175**	**2714**		**8843**	
798	**С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022**	**Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: с двумя поворотными створками**	**м2**	**13,9**	**32457,00**	**–**	**451152**	**--**	**451152**	**--**	**487244**
		СП - 8% АР2, л.41 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**36092**	
799	**С1223-203-0604 223-203-0604 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный**	**м2**	**6,4**	**84608,00**	**–**	**541491**	**--**	**541491**	**--**	**584810**
		СП - 8% АР2, л.41 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**43319**	
800	**С1223-203-0602 223-203-0602 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный**	**м2**	**2,1**	**60867,00**	**–**	**127821**	**--**	**127821**	**--**	**138047**
		СП - 8% АР2, л.41 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**10226**	
801	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство перемычек**	**м3**	**0,24**	**80938,41**	**5957,12**	**19425**	**1430**	**12664**	**5144**	**26535**
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**22212,36**	**1341,45**	**5331**	**322**		**1966**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
802	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**/А-I, d 6 мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01122**	**434300,00**	**–**	**4873**	**--**	**4873**	**--**	**5263**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**390**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
803	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**/А-III, d 10 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04056**	**431408,00**	**–**	**17498**	**--**	**17498**	**--**	**18898**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1400**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**12307506**	**65711**	**11450204**	**646743**	**13990593**
							791591	**34984**	**--**	**1036342**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11833690**				
	Материалы		Тенге				**429108**				
	Всего заработная плата		Тенге					**363574**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11020743**				
		Накладные расходы	Тенге				**327272**				
		Сметная прибыль	Тенге				**972879**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13133841**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**224**
		Сметная заработная плата	Тенге					**363574**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**473816**				
	Материалы		Тенге				**354**				
	Всего заработная плата		Тенге					**463001**			
		Накладные расходы	Тенге				**319471**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63463**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**856750**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244**
		Сметная заработная плата	Тенге					**463001**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**13990591**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**468**
		Сметная заработная плата	Тенге					**826575**			
		РАЗДЕЛ 32.Полы									
804	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**17,4**	**1204,44**	**32,89**	**20957**	**572**	**11759**	**8441**	**31750**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**8626**	**354**		**2352**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
805	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,4**	**9040,87**	**189,03**	**157311**	**3289**	**127506**	**26330**	**198333**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**26516**	**1495**		**14691**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
806	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подступенки из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**6**	**9040,87**	**189,03**	**54245**	**1135**	**43967**	**9079**	**68390**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**9143**	**516**		**5066**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
807	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**	**12,565**	**44913,65**	**7,49**	**564340**	**94**	**496666**	**63525**	**678094**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**–**	**67580**	**--**		**50229**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
808	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**179,5**	**1204,44**	**32,89**	**216197**	**5904**	**121306**	**87079**	**327537**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**88987**	**3651**		**24261**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
809	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**179,5**	**9040,87**	**189,03**	**1622836**	**33931**	**1315365**	**271625**	**2046018**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**273540**	**15423**		**151557**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
810	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**80,7**	**2432,20**	**16,78**	**196279**	**1354**	**162862**	**30630**	**245061**
		НР - 94%; СП - 8%			**397,31**	**6,47**	**32063**	**522**		**18153**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
811	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**269,6**	**490,81**	**45,13**	**132322**	**12167**	**--**	**118430**	**270813**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**120155**	**5834**		**20061**	
		АР2, л.1.4									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
812	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**13,8844**	**49780,00**	**–**	**691165**	**--**	**691165**	**--**	**746458**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**55293**	
		АР2, л.1.4									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
813	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2	269,6	1237,32	113,30	333581	30546	41528	250262	630551
		НР - 94%; СП - 8%			969,98	17,54	261507	4729		46708	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
814	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	м2	269,6	1204,44	32,89	324717	8867	182196	130788	491944
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	133654	5484		36439	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
815	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	269,6	719,77	22,27	194050	6004	181441	9617	219961
		НР - 94%; СП - 8%			24,50	13,45	6605	3626		16295	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
816	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,776448	22527,39	2052,22	17491	1593	33	15067	35163
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	15865	692		2605	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
817	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,656448	567060,00	–	2073425	--	2073425	--	2239299
		СП - 8%			--	–	--	--		165874	
		АР2, л.1.4 Км=1;									
818	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	269,6	4644,84	25,17	1252249	6786	630926	580484	1979352
		НР - 94%; СП - 8%			2279,44	11,12	614537	2998		146619	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
819	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	м	93,4	578,33	2,49	54016	232	12245	39148	100617
		НР - 94%; СП - 8%			444,74	1,15	41539	107		7453	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
820	**Е11-110101-0209** **1111-0101-0209** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**	**11,291**	**44913,65**	**7,49**	**507120**	**85**	**446307**	**57084**	**609341**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**–**	**60728**	**--**		**45136**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
821	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**	**161,3**	**1204,44**	**32,89**	**194276**	**5305**	**109007**	**78250**	**294327**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**79964**	**3281**		**21801**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
822	**Е11-110101-1102** **1111-0101-1102** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**161,3**	**179,95**	**5,57**	**29026**	**898**	**27139**	**1439**	**32902**
		НР - 94%; СП - 8%			**6,13**	**3,36**	**989**	**542**		**2437**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
823	**Е11-110101-3601** **1111-0101-3601** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**161,3**	**3646,13**	**58,61**	**588121**	**9454**	**518550**	**60276**	**700270**
		НР - 94%; СП - 8%			**372,70**	**24,84**	**60117**	**4007**		**51872**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
824	**Е11-110101-3901** **1111-0101-3901** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**141,9**	**419,71**	**3,32**	**59557**	**471**	**41700**	**16547**	**82193**
		НР - 94%; СП - 8%			**122,52**	**1,53**	**17386**	**217**		**6089**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
825	**Е11-150403-0303** **1115-0403-0303** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска плинтусов по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,13**	**1517,76**	**5,06**	**24481**	**81**	**11153**	**10629**	**37919**
		НР - 80%; СП - 8%			**821,29**	**2,43**	**13247**	**39**		**2809**	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
826	**Е11-110101-0401** **1111-0101-0401** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**459,2**	**1237,32**	**113,30**	**568177**	**52027**	**70735**	**426262**	**1073995**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**445415**	**8054**		**79556**	
		АР2, л.1.4, 1.6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
827	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**459,2**	**490,81**	**45,13**	**225380**	**20724**	**--**	**201717**	**461266**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.5, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			**445,68**	**21,64**	**204656**	**9937**		**34169**	
828	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)**	**м3**	**89,86544**	**49780,00**	**--**	**4473502**	**--**	**4473502**	**--**	**4831382**
		СП - 8% АР2, л.1.5, л.56 Км=1;			**--**	**--**	**--**	**--**		**357880**	
829	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**м2**	**459,2**	**1204,44**	**32,89**	**553079**	**15103**	**310328**	**222767**	**837912**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.5, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**495,75**	**20,34**	**227648**	**9340**		**62065**	
830	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**459,2**	**359,88**	**11,13**	**165257**	**5110**	**154522**	**8192**	**187326**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.5, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**12,25**	**6,73**	**5625**	**3090**		**13877**	
831	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,4225**	**22527,39**	**2052,22**	**9518**	**867**	**18**	**8199**	**19134**
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.1.5, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**20433,17**	**891,48**	**8633**	**377**		**1417**	
832	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**/В-I, ВР-1, d 4 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4225**	**567060,00**	**--**	**239583**	**--**	**239583**	**--**	**258750**
		СП - 8% АР2, л.1.5, л.56 Км=1;			**--**	**--**	**--**	**--**		**19167**	
833	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	**м2**	**60**	**1083,88**	**113,30**	**65033**	**6798**	**36**	**55696**	**130387**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л. 8, прим. п.2			**969,98**	**17,54**	**58199**	**1052**		**9658**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
834	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**67,2**	**1283,00**	**–**	**86218**	**--**	**86218**	**--**	**93115**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**6897**	
		АР2, л. 8, прим. п.2									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**15693509**	**229397**	**12581188**	**2787563**	**19959560**
							2882924	**85367**	**--**	**1478486**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15693509**				
	Материалы		Тенге				**5017293**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2968291**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7563893**				
		Накладные расходы	Тенге				**2787563**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1478486**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19959558**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1770**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2968291**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**19959558**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1770**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2968291**			
		РАЗДЕЛ 33.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
835	**Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков**	**м2**	**12,6**	**4146,87**	**40,56**	**52251**	**511**	**22873**	**23330**	**81628**
		НР - 80%; СП - 8%			**2291,00**	**23,50**	**28867**	**296**		**6046**	
		АР2, л. 1.1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
836	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**722,3**	**1452,87**	**8,64**	**1049408**	**6241**	**315500**	**584124**	**1764218**
		НР - 80%; СП - 8%			**1007,43**	**3,44**	**727667**	**2485**		**130686**	
		АР2, л. 1.1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
837	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатным и водоэмульсионными составами**	**м2**	**722,3**	**1072,49**	**7,14**	**774660**	**5157**	**158112**	**491063**	**1366982**
		НР - 80%; СП - 8%			**846,45**	**3,38**	**611391**	**2441**		**101259**	
		АР2, л. 1.1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
838	**Е11-150207-0101** **1115-0207-0101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**5**	**3881,11**	**40,56**	**19406**	**203**	**8911**	**8327**	**29952**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**10292**	**118**		**2219**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
839	**Е11-150203-0203** **1115-0203-0203** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**1046**	**2187,85**	**99,47**	**2288491**	**104046**	**749929**	**1221864**	**3791185**
		НР - 80%; СП - 8%			**1371,43**	**88,73**	**1434516**	**92812**		**280830**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
840	**Е11-150203-0201** **1115-0203-0201** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**136**	**1807,69**	**94,01**	**245846**	**12786**	**77596**	**133642**	**409847**
		НР - 80%; СП - 8%			**1143,12**	**85,21**	**155464**	**11589**		**30359**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
841	**Е11-150203-0601** **1115-0203-0601** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1424**	**1172,74**	**21,49**	**1669982**	**30602**	**262586**	**1111076**	**3003544**
		НР - 80%; СП - 8%			**966,85**	**8,46**	**1376794**	**12047**		**222486**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
842	**Е11-150203-0701** **1115-0203-0701** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 25**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30**	**1667,63**	**24,73**	**50029**	**742**	**5778**	**35041**	**91875**
		НР - 80%; СП - 8%			**1450,31**	**9,71**	**43509**	**291**		**6806**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
843	**Е11-150405-0103** **1115-0405-0103** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**749**	**880,48**	**6,72**	**659480**	**5033**	**149846**	**405591**	**1150277**
		НР - 80%; СП - 8%			**673,70**	**3,19**	**504601**	**2389**		**85206**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
844	**Е11-150401-0202** **1115-0401-0202** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**671,3**	**73,76**	**1,08**	**49515**	**726**	**5383**	**35015**	**91290**
		НР - 80%; СП - 8%			**64,66**	**0,54**	**43406**	**363**		**6760**	
		АР2, л. 1.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
845	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**136**	**146,64**	**1,08**	**19943**	**146**	**1410**	**14768**	**37488**
		НР - 80%; СП - 8%			**135,20**	**0,54**	**18387**	**73**		**2777**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
846	**Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**705**	**433,73**	**1,08**	**305780**	**762**	**59255**	**196914**	**542907**
		НР - 80%; СП - 8%			**348,60**	**0,54**	**245763**	**381**		**40213**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
847	**Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**705**	**215,13**	**0,46**	**151667**	**324**	**22257**	**103395**	**275465**
		НР - 80%; СП - 8%			**183,10**	**0,22**	**129086**	**155**		**20403**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
848	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**6,48**	**5012,48**	**20,39**	**32481**	**132**	**15345**	**13654**	**49826**
		НР - 80%; СП - 8%			**2624,09**	**9,87**	**17004**	**64**		**3691**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
849	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	**м3 изоляции**	**0,25**	**114297,88**	**3709,17**	**28574**	**928**	**17690**	**7827**	**39313**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**9956**	**343**		**2912**	
		АР2, л.49 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
850	**Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	**м3 изоляции**	**0,63**	**134007,33**	**4265,16**	**84425**	**2687**	**50408**	**24515**	**117655**
		НР - 76%; СП - 8%			**49730,63**	**1470,53**	**31330**	**926**		**8715**	
		АР2, л.49 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	шт	88	50,00	–	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8% АР2, л.49 Км=1;			--	–	--	--		352	
		Наружная отделка									
852	Е11-150112-0101 1115-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича**	м2	588,2	12981,92	251,53	7635965	147950	1303051	4999741	13646563
		НР - 80%; СП - 8% АР2,л.45,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			10515,07	110,02	6184964	64714		1010857	
853	С1213-101-0701 213-101-0701 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,0135521	94901,00	–	1286	--	1286	--	1389
		СП - 8% АР2,л.45,60 Км=1;			--	–	--	--		103	
854	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под натуральный камень)**	м2 поверхности облицовки	35,4	8884,75	36,54	314520	1293	145932	134445	484882
		НР - 80%; СП - 8% АР2,л.45,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			4725,86	21,48	167295	760		35917	
855	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	780,4	1180,24	63,78	921059	49774	296996	555434	1594614
		НР - 93%; СП - 8% АР2,л.45,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			735,89	29,41	574289	22952		118121	
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН									
856	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	58,27	66011,28	3709,17	3846477	216133	1309829	1824314	6124454
		НР - 76%; СП - 8% АР2,л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			39823,49	1371,17	2320515	79898		453663	
857	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	56,5219	49780,00	–	2813660	--	2813660	--	3038753
		СП - 8% АР2,л.48 Км=1;			--	–	--	--		225093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
858	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**2990**	**50,00**	**–**	**149500**	**--**	**149500**	**--**	**161460**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11960**	
		АР2,л.48									
		Км=1;									
859	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**487**	**3881,11**	**40,56**	**1890101**	**19753**	**867946**	**811079**	**2917277**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**1002402**	**11445**		**216097**	
		АР2,л.48									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				**25058906**	**605929**	**8815479**	**12735159**	**40817596**
							15637498	**306542**	**--**	**3023531**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25058906**				
	Материалы		Тенге				**5846633**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15944040**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2968846**				
		Накладные расходы	Тенге				**12735159**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3023531**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40817596**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9481**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15944040**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**40817596**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9481**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15944040**			
		РАЗДЕЛ 34.Разные работы									
860	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**м3**	**13,0275**	**22655,28**	**2408,81**	**295142**	**31381**	**214613**	**53314**	**376333**
		НР - 92%; СП - 8%			**3772,65**	**675,65**	**49148**	**8802**		**27877**	
		АР2, л.43, 44									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
861	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (50 мм)**	**м2**	**96,5**	**1261,33**	**141,45**	**121718**	**13650**	**75423**	**33456**	**167587**
		НР - 92%; СП - 8%			**338,29**	**38,55**	**32645**	**3720**		**12414**	
		АР2, л.43, 44									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
862	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35**	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**96,5**	**1236,16**	**73,86**	**119289**	**7128**	**107929**	**5746**	**135038**
		НР - 92%; СП - 8%			**43,85**	**20,87**	**4232**	**2014**		**10003**	
		АР2, л.43, 44									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
863	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,381175**	**22527,39**	**2052,22**	**8587**	**782**	**16**	**7397**	**17263**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**7789**	**340**		**1279**	
		АР2, л.43, 44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
864	**С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022**	**/А-I, d 8 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3813725**	**354275,00**	**–**	**135111**	**--**	**135111**	**--**	**145920**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10809**	
		АР2, л.43, 44 Км=1;									
865	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**96,5**	**173,60**	**1,72**	**16752**	**166**	**9145**	**6916**	**25561**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**7441**	**76**		**1893**	
		АР2, л.43, 44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
866	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**96,5**	**296,51**	**20,64**	**28613**	**1991**	**993**	**24129**	**56961**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**25629**	**597**		**4219**	
		АР2, л.43, 44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
867	**С1235-103-0122 235-103-0122 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0**	**м2**	**110,975**	**1033,00**	**–**	**114637**	**--**	**114637**	**--**	**123808**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9171**	
		АР2, л.43, 44 Км=1;									
868	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**109,045**	**1283,00**	**–**	**139905**	**--**	**139905**	**--**	**151097**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11192**	
		АР2, л.43, 44 Км=1;									
869	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием**	**м2 покрытия**	**17,4**	**1671,67**	**20,48**	**29087**	**356**	**602**	**25965**	**59456**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**28129**	**93**		**4404**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.43, 44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
870	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый**	**м2**	**17,922**	**4270,00**	**–**	**76527**	**--**	**76527**	**--**	**82649**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**6122**	
		АР2, л.43, 44 Км=1;									
871	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,6**	**5265,47**	**20,48**	**40018**	**156**	**27576**	**11341**	**55468**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**12286**	**41**		**4109**	
		АР2, л.43, 44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
872	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)**	**м2**	**2,5**	**1170,55**	**32,89**	**2926**	**82**	**1605**	**1213**	**4470**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**1239**	**51**		**331**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
873	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**2,5**	**342,94**	**11,13**	**857**	**28**	**798**	**45**	**974**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**31**	**17**		**72**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
874	**Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе**	**м2 покрытия**	**2,5**	**7101,55**	**234,95**	**17754**	**587**	**12071**	**4960**	**24531**
		НР - 94%; СП - 8%			**2038,38**	**72,14**	**5096**	**180**		**1817**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
875	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные.150х300 мм Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**4,7**	**4505,83**	**43,82**	**21177**	**206**	**15614**	**5878**	**29219**
		НР - 108%; СП - 8%			**1139,81**	**18,11**	**5357**	**85**		**2164**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
876	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12мм)**	**м2**	**2,8**	**1286,74**	**141,45**	**3603**	**396**	**2260**	**971**	**4940**
		НР - 92%; СП - 8%			**338,29**	**38,55**	**947**	**108**		**366**	
		АР2, л.53									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
877	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**	**м2**	**2,8**	**-111,04**	**-6,33**	**-311**	**-18**	**-282**	**-14**	**-351**
		НР - 92%; СП - 8%			**-3,76**	**-1,79**	**-11**	**-5**		**-26**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
878	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**2,8**	**173,60**	**1,72**	**486**	**5**	**265**	**201**	**742**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**216**	**2**		**55**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
879	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**2,8**	**296,51**	**20,64**	**830**	**57**	**29**	**700**	**1653**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**744**	**17**		**122**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
880	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**3,22**	**1811,00**	**–**	**5831**	**--**	**5831**	**--**	**6298**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**467**	
		АР2, л.53 Км=1;									
881	**Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков**	**м**	**2,5**	**2000,07**	**73,89**	**5000**	**185**	**3742**	**1006**	**6486**
		НР - 92%; СП - 8%			**429,35**	**7,92**	**1073**	**20**		**480**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
882	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**3,15**	**1811,00**	**–**	**5705**	**--**	**5705**	**--**	**6161**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**456**	
		АР2, л.53 Км=1;									
883	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,7**	**1671,67**	**20,48**	**6185**	**76**	**127**	**5521**	**12643**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**5982**	**20**		**937**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
884	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый**	**м2**	**3,811**	**4270,00**	**–**	**16273**	**--**	**16273**	**--**	**17575**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1302**	
		АР2, л.53									
		Км=1;									
885	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж краевых реек**	**м**	**2,5**	**252,64**	**2,56**	**632**	**6**	**20**	**420**	**1136**
		НР - 69%; СП - 8%			**242,20**	**0,99**	**606**	**2**		**84**	
		АР2, л.53									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
886	**С1261-102-0118 261-102-0118 РСНБ РК 2022**	**Оцинкованная краевая рейка**	**т**	**0,0016**	**637722,00**	**–**	**1020**	**--**	**1020**	**--**	**1102**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**82**	
		АР2, л.53									
		Км=1;									
887	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/**	**м2 поверхности облицовки**	**1**	**8884,75**	**36,54**	**8885**	**36**	**4123**	**3798**	**13697**
		НР - 80%; СП - 8%			**4725,86**	**21,48**	**4726**	**21**		**1015**	
		АР2, л.53									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
888	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**17,6**	**22013,47**	**111,03**	**387437**	**1954**	**371426**	**17631**	**437473**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**14057**	**884**		**32405**	
		АР2, л.47									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
889	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 (У=А2, л.8)**	**м2**	**15,84**	**191,05**	**4,27**	**3026**	**67**	**1772**	**827**	**4162**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**1187**	**12**		**308**	
		АР2, л.47									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
890	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,1336**	**85800,41**	**2724,24**	**11463**	**364**	**744**	**7211**	**20168**
		НР - 69%; СП - 8%			**77505,12**	**718,29**	**10355**	**96**		**1494**	
		АР2, л.47									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
891	**С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022**	**Решетка Р-5, размеры 1550х350 мм**	**т**	**0,1336**	**985799,00**	**–**	**131703**	**--**	**131703**	**--**	**142239**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10536**	
		АР2, л.47									
		Км=1;									
892	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**30,74288**	**191,05**	**4,27**	**5873**	**132**	**3438**	**1606**	**8077**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**2303**	**24**		**598**	
		АР2, л.47									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
893	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)**	**т**	**0,0088**	**1138663,87**	**6641,68**	**10020**	**58**	**9158**	**970**	**11870**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**804**	**18**		**879**	
		АР2, л.47									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
894	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**6**	**5265,47**	**20,48**	**31593**	**123**	**21770**	**8953**	**43790**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**9700**	**32**		**3244**	
		АР2, л.47									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
895	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**100**	**3315,80**	**19,85**	**331580**	**1985**	**185411**	**130505**	**499052**
		НР - 90%; СП - 8%			**1441,84**	**8,21**	**144184**	**821**		**36967**	
		АР2, л.46									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
896	**С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2022**	**Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ 2025П**	**шт.**	**4**	**223,00**	**–**	**892**	**--**	**892**	**--**	**963**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**71**	
		АР2, л.2, прим. п.8									
		Км=1;									
897	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,85**	**66011,28**	**3709,17**	**56110**	**3152**	**19108**	**26612**	**89339**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**33850**	**1165**		**6618**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
898	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**0,8245**	**49780,00**	**–**	**41044**	**--**	**41044**	**--**	**44327**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3283**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Км=1;									
899	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**15**	**5265,47**	**20,48**	**78982**	**308**	**54425**	**22384**	**109475**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**24249**	**81**		**8109**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
900	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,01248**	**821217,42**	**3319,70**	**10249**	**41**	**3855**	**5798**	**17331**
		НР - 91%; СП - 8%			**509067,72**	**1445,09**	**6353**	**18**		**1284**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
901	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство гидроизоляционной ленты**	**м2**	**10,8**	**3549,88**	**10,27**	**38339**	**111**	**30936**	**6809**	**48759**
		НР - 93%; СП - 8%			**675,18**	**2,69**	**7292**	**29**		**3612**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
902	**С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	**м2**	**10,8**	**18069,00**	**–**	**195145**	**--**	**195145**	**--**	**210757**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**15612**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Км=1;									
903	**Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов**	**м шва**	**25**	**530,30**	**39,89**	**13257**	**997**	**3272**	**10606**	**25772**
		НР - 118%; СП - 8%			**359,51**	**–**	**8988**	**--**		**1909**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
904	**Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**1,2**	**22421,40**	**2402,35**	**26906**	**2883**	**--**	**19254**	**49853**
		НР - 76%; СП - 8%			**20019,05**	**1092,96**	**24023**	**1312**		**3693**	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
905	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	1,224	49780,00	–	60931	--	60931	--	65805
		СП - 8%			--	–	--	--		4874	
		АР2, л.49, узел 8 Км=1;									
906	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	26,136	5265,47	20,48	137618	535	94831	39001	190749
		НР - 92%; СП - 8%			1616,63	5,37	42252	140		14130	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
907	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство гидроизоляционной ленты**	м2	7,128	3549,88	10,27	25304	73	20418	4494	32181
		НР - 93%; СП - 8%			675,18	2,69	4813	19		2384	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
908	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	м2	7,128	18069,00	–	128796	--	128796	--	139100
		СП - 8%			--	–	--	--		10304	
		АР2, л.49, узел 8 Км=1;									
909	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,0128	821217,42	3319,70	10512	42	3954	5946	17775
		НР - 91%; СП - 8%			509067,72	1445,09	6516	18		1317	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
910	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0,1048	196477,64	1611,47	20591	169	16635	3476	25992
		НР - 90%; СП - 8%			36134,10	715,39	3787	75		1925	
		АР2, л.44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
911	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Огнезащита деревянных конструкций**	м3	0,1048	11808,32	86,22	1238	9	1090	128	1476
		НР - 90%; СП - 8%			1322,57	38,04	139	4		109	
		АР2, л.44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
912	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 16 мм**	м2	6,2	4783,40	21,18	29657	131	21454	7319	39935
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1301,99	9,74	8072	60		2958	
913	Е11-100106-0803 1110-0106-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Установка плит ДСП, высота проема более 2 м**	м2 проемов	7,35	1008,84	6,46	7415	48	2650	4265	12614
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			641,78	2,98	4717	22		934	
914	С1215-303-0102 215-303-0102 РСНБ РК 2022	**Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм**	100м2	0,028	334883,00	–	9377	--	9377	--	10127
		СП - 8% АР2, л.44 Км=1;			--	–	--	--		750	
915	С1233-201-0103 233-201-0103 РСНБ РК 2022	**Ламинат**	м2	9	4711,00	–	42399	--	42399	--	45791
		СП - 8% АР2, л.44 Км=1;			--	–	--	--		3392	
916	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	шт	4	389,00	–	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8% АР2, л.44 Км=1;			--	–	--	--		124	
917	Е11-150404-0110 1115-0404-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие заполнений проемов маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	м2	18,64	1764,57	1,49	32892	28	25409	5975	41976
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.44 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,94	0,73	7455	14		3109	
918	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	м2	0,64	4650,27	773,50	2976	495	1196	1272	4587
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			2008,54	199,06	1285	127		340	
919	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П**	м2	0,64	43654,00	–	27939	--	27939	--	30174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		2235	
920	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж стремянки**	**т**	**0,028**	**109454,31**	**32668,82**	**3065**	**915**	**437**	**1424**	**4848**
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**61181,76**	**12508,04**	**1713**	**350**		**359**	
921	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестница стремянка ЛС-1**	**т**	**0,028**	**1004968,00**	**–**	**28139**	**--**	**28139**	**--**	**30390**
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**2251**	
922	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**0,812**	**191,05**	**4,27**	**155**	**4**	**90**	**42**	**213**
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**74,92**	**0,77**	**61**	**1**		**16**	
923	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**280,79**	**7502,39**	**391,10**	**2106596**	**109817**	**1159977**	**803290**	**3142677**
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2980,17**	**95,98**	**836802**	**26950**		**232792**	
924	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**40,5**	**43395,60**	**3930,28**	**1757522**	**159177**	**1270708**	**338384**	**2263578**
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**8089,80**	**894,24**	**327637**	**36217**		**167672**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**7030536**	**340874**	**4963763**	**1667145**	**9393492**
							1725899	**84690**	**--**	**695813**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7015376**				
	Материалы		Тенге				**3799630**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1797467**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1162930**				
		Накладные расходы	Тенге				**1658090**				
		Сметная прибыль	Тенге				**693876**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9367342**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1117**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**1797467**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15160**				
	Материалы		Тенге				**1201**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13122**			
		Накладные расходы	Тенге				**9055**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1937**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**26152**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13122**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				**9393494**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1125**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1810589**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 35.Проемы (Блок 3а3б)									
925	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**м2**	**23,333775**	**3437,74**	**196,94**	**80215**	**4596**	**3863**	**66381**	**158323**
		НР - 90%; СП - 8%			**3075,18**	**85,74**	**71756**	**2001**		**11728**	
		АР1, л.11									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
926	**С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м2**	**23,333775**	**27378,00**	**–**	**638832**	**--**	**638832**	**--**	**689939**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**51107**	
		АР1, л.11									
		Км=1;									
927	**С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**12**	**3390,00**	**–**	**40680**	**--**	**40680**	**--**	**43934**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3254**	
		АР1, л.11									
		Км=1;									
928	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м 2**	**м2**	**0,84**	**5121,19**	**240,96**	**4302**	**203**	**2206**	**1795**	**6585**
		НР - 90%; СП - 8%			**2252,99**	**121,17**	**1893**	**102**		**488**	
		АР1, л.11									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
929	**С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные**	**м2**	**0,84**	**37037,00**	**–**	**31111**	**--**	**31111**	**--**	**33600**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2489**	
		АР1, л.11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
930	**С1217-402-0405 217-402-0405 РСНБ РК 2022**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	**м2**	**0,84**	**11196,00**	**–**	**9405**	**--**	**9405**	**--**	**10157**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**752**	
		АР1, л.11									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**804545**	**4799**	**726097**	**68176**	**942538**
							73649	**2103**	**--**	**69818**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**804545**				
	Материалы		Тенге				**6072**				
	Всего заработная плата		Тенге					**75752**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**720028**				
		Накладные расходы	Тенге				**68176**				
		Сметная прибыль	Тенге				**69818**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**942539**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75752**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**942539**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75752**			
		РАЗДЕЛ 36.Полы									
931	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**33,04**	**20511,38**	**2483,27**	**677696**	**82047**	**438338**	**180560**	**926917**
		НР - 94%; СП - 8%			**4761,24**	**1052,48**	**157311**	**34774**		**68660**	
		АР1, л.1.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
932	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**3,712**	**43971,17**	**7,49**	**163221**	**28**	**143228**	**18767**	**196547**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**–**	**19965**	**--**		**14559**	
		АР1, л.1.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
933	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**46,4**	**1204,44**	**32,89**	**55886**	**1526**	**31357**	**22510**	**84667**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**23003**	**944**		**6271**	
		АР1, л.1.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
934	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**46,4**	**9040,87**	**189,03**	**419496**	**8771**	**340016**	**70214**	**528887**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**70709**	**3987**		**39177**	
		АР1, л.1.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
935	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,736**	**43971,17**	**7,49**	**76334**	**13**	**66984**	**8777**	**91920**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**–**	**9337**	**--**		**6809**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
936	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство гидроизоляции обмазочной**	**м2**	**21,7**	**603,81**	**57,33**	**13103**	**1244**	**13**	**11291**	**26346**
		НР - 94%; СП - 8%			**545,88**	**7,67**	**11846**	**166**		**1951**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
937	**С1235-301-0202 235-301-0202 РСНБ РК 2022**	**Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе**	**кг**	**32,55**	**244,00**	**–**	**7942**	**--**	**7942**	**--**	**8577**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**635**	
		АР1, л.1.2 Км=1;									
938	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**м2**	**21,7**	**1204,44**	**32,89**	**26136**	**713**	**14665**	**10527**	**39596**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**10758**	**441**		**2933**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
939	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**21,7**	**359,88**	**11,13**	**7809**	**241**	**7302**	**387**	**8852**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**266**	**146**		**656**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
940	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,7**	**9040,87**	**189,03**	**196187**	**4101**	**159017**	**32837**	**247346**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**33069**	**1864**		**18322**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
941	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**20,376**	**43971,17**	**7,49**	**895957**	**153**	**786213**	**103016**	**1078890**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**–**	**109591**	**--**		**79918**	
		АР1, л.1.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
942	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**16,688**	**43971,17**	**7,49**	**733791**	**125**	**643911**	**84370**	**883614**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**–**	**89755**	**--**		**65453**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
943	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**208,6**	**1204,44**	**32,89**	**251246**	**6861**	**140972**	**101196**	**380636**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**103413**	**4243**		**28194**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
944	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**208,6**	**3646,13**	**58,61**	**760583**	**12226**	**670612**	**77952**	**905618**
		НР - 94%; СП - 8%			**372,70**	**24,84**	**77745**	**5182**		**67084**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
945	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**69**	**419,71**	**3,32**	**28960**	**230**	**20276**	**8046**	**39967**
		НР - 94%; СП - 8%			**122,52**	**1,53**	**8454**	**106**		**2961**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
946	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска плинтусов по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**20,86**	**1517,76**	**5,06**	**31660**	**106**	**14422**	**13746**	**49039**
		НР - 80%; СП - 8%			**821,29**	**2,43**	**17132**	**51**		**3633**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
947	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**м2**	**20,7**	**1204,44**	**32,89**	**24932**	**681**	**13989**	**10042**	**37772**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**10262**	**421**		**2798**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
948	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2**	**Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**20,7**	**359,88**	**11,13**	**7450**	**230**	**6966**	**369**	**8445**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**254**	**139**		**626**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**4378389**	**119296**	**3506223**	**754607**	**5543636**
							752870	**52464**	**--**	**410640**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4378389**				
	Материалы		Тенге				**3498279**				
	Всего заработная плата		Тенге					**805334**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7942**				
		Накладные расходы	Тенге				**754607**				
		Сметная прибыль	Тенге				**410640**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5543636**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**547**
		Сметная заработная плата	Тенге					**805334**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**5543636**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**547**
		Сметная заработная плата	Тенге					**805334**			
		РАЗДЕЛ 37.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
949	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**124,4**	**3881,11**	**40,56**	**482810**	**5045**	**221710**	**207183**	**745193**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**256055**	**2923**		**55200**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
950	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**299,1**	**1807,69**	**94,01**	**540680**	**28118**	**170655**	**293914**	**901362**
		НР - 80%; СП - 8%			**1143,12**	**85,21**	**341907**	**25486**		**66768**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
951	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**238,2**	**1172,74**	**21,49**	**279347**	**5119**	**43924**	**185856**	**502419**
		НР - 80%; СП - 8%			**966,85**	**8,46**	**230304**	**2015**		**37216**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
952	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**47,2**	**4005,28**	**19,89**	**189049**	**939**	**102319**	**77561**	**287939**
		НР - 90%; СП - 8%			**1817,61**	**8,21**	**85791**	**388**		**21329**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
953	**Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	**м2**	**217,3**	**456,22**	**3,98**	**99137**	**865**	**40466**	**46572**	**157365**
		НР - 80%; СП - 8%			**266,02**	**1,88**	**57806**	**409**		**11656**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
954	**Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	**м2**	**530,9**	**411,82**	**3,57**	**218635**	**1895**	**90179**	**101965**	**346247**
		НР - 80%; СП - 8%			**238,39**	**1,69**	**126561**	**897**		**25648**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
955	**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**607**	**73,76**	**1,08**	**44772**	**656**	**4867**	**31661**	**82546**
		НР - 80%; СП - 8%			**64,66**	**0,54**	**39249**	**328**		**6112**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
956	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**81,2**	**146,64**	**1,08**	**11907**	**88**	**841**	**8818**	**22383**
		НР - 80%; СП - 8%			**135,20**	**0,54**	**10978**	**44**		**1658**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
957	**Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	**м2**	**537,3**	**123,77**	**1,49**	**66502**	**800**	**14707**	**41109**	**116218**
		НР - 80%; СП - 8%			**94,91**	**0,73**	**50995**	**392**		**8608**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
958	**Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**53,8**	**556,89**	**2,32**	**29961**	**125**	**12637**	**13808**	**47270**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**319,69**	**1,12**	**17199**	**60**		**3501**	
959	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%* АР1,л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3 изоляции**	**25,716**	**66011,28** **39823,49**	**3709,17** **1371,17**	**1697546** **1024101**	**95385** **35261**	**578060**	**805115** **200213**	**2702874**
960	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм** *СП - 8%* АР1,л.12 Км=1;	**м3**	**24,94452**	**49780,00** **--**	**–** **–**	**1241738** **--**	**--** **--**	**1241738**	**--** **99339**	**1341077**
961	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм** *СП - 8%* АР1,л.12 Км=1;	**шт**	**1714**	**50,00** **--**	**–** **–**	**85700** **--**	**--** **--**	**85700**	**--** **6856**	**92556**
962	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%* АР1,л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2**	**39,5**	**1201,97** **414,87**	**28,12** **3,97**	**47478** **16387**	**1111** **157**	**29980**	**15386** **5029**	**67893**
963	**С1235-301-0202 235-301-0202 РСНБ РК 2022**	**Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе** *СП - 8%* АР1,л.12 Км=1;	**кг**	**59,25**	**244,00** **--**	**–** **–**	**14457** **--**	**--** **--**	**14457**	**--** **1157**	**15614**
964	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%* АР1,л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2**	**253,3**	**3549,88** **675,18**	**10,27** **2,69**	**899185** **171023**	**2601** **681**	**725561**	**159685** **84709**	**1143579**
965	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**291,295**	**1283,00**	**–**	**373731**	**--**	**373731**	**--**	**403630**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% АР1,л.12 Км=1;			--	–	--	--		29899	
966	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**253,3**	**3881,11**	**40,56**	**983085**	**10274**	**451439**	**421861**	**1517343**
		НР - 80%; СП - 8% АР1,л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2058,32**	**23,50**	**521372**	**5953**		**112397**	
967	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**72**	**3881,11**	**40,56**	**279440**	**2920**	**128321**	**119913**	**431302**
		НР - 80%; СП - 8% АР1,л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2058,32**	**23,50**	**148199**	**1692**		**31949**	
968	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж уголка**	**м**	**7**	**252,64**	**2,56**	**1768**	**18**	**55**	**1175**	**3178**
		НР - 69%; СП - 8% АР1,л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**242,20**	**0,99**	**1695**	**7**		**235**	
969	**С1217-206-0307 217-206-0307 РСНБ РК 2022**	**Профиль угловой**	**м**	**7**	**1052,00**	**–**	**7364**	**--**	**7364**	**--**	**7953**
		СП - 8% АР1,л.12 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**589**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				**7594292**	**155959**	**4338711**	**2531582**	**10935941**
							3099622	**76693**	**--**	**810068**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7592524**				
		Материалы	Тенге				**2615663**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3174613**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1722990**				
		Накладные расходы	Тенге				**2530407**				
		Сметная прибыль	Тенге				**809833**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10932764**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1838**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3174613**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1768**				
		Материалы	Тенге				**55**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1702**			
		Накладные расходы	Тенге				**1175**				
		Сметная прибыль	Тенге				**235**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1702**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**10935942**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1839**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3176315**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 38.Разные работы									
970	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**5**	**22013,47**	**111,03**	**110067**	**555**	**105519**	**5009**	**124282**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**3993**	**251**		**9206**	
		АР1, л.13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
971	**С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022**	**Ограждения**	**т**	**0,0862**	**1139868,00**	**--**	**98257**	**--**	**98257**	**--**	**106118**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7861**	
		АР1, л.13 Км=1;									
972	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,4998**	**191,05**	**4,27**	**478**	**11**	**280**	**131**	**657**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**187**	**2**		**49**	
		АР1, л.13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
973	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**9**	**22013,47**	**111,03**	**198121**	**999**	**189934**	**9016**	**223708**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**7188**	**452**		**16571**	
		АР1, л.13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
974	**С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022**	**Ограждения**	**т**	**0,04149**	**1139868,00**	**--**	**47293**	**--**	**47293**	**--**	**51076**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3783**	
		АР1, л.13 Км=1;									
975	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,20321**	**191,05**	**4,27**	**230**	**5**	**135**	**63**	**316**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**90**	**1**		**23**	
		АР1, л.13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
976	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,04**	**66011,28**	**3709,17**	**2640**	**149**	**898**	**1252**	**4204**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**1593**	**55**		**311**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
977	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**0,0388**	**49780,00**	**–**	**1931**	**--**	**1931**	**--**	**2086**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**155**	
		АР1, л.2 Км=1;									
978	**Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов**	**м шва**	**16**	**530,30**	**39,89**	**8485**	**638**	**2095**	**6788**	**16494**
		НР - 118%; СП - 8%			**359,51**	**–**	**5752**	**--**		**1222**	
		АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
979	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,6**	**5265,47**	**20,48**	**50549**	**197**	**34832**	**14326**	**70064**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**15520**	**52**		**5190**	
		АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
980	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,0024**	**821217,42**	**3319,70**	**1971**	**7**	**742**	**1115**	**3333**
		НР - 91%; СП - 8%			**509067,72**	**1445,09**	**1222**	**3**		**247**	
		АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
981	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство гидроизоляционной ленты**	**м2**	**1,44**	**3549,88**	**10,27**	**5112**	**15**	**4125**	**908**	**6501**
		НР - 93%; СП - 8%			**675,18**	**2,69**	**972**	**4**		**482**	
		АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
982	**С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	**м2**	**1,656**	**18069,00**	**–**	**29922**	**--**	**29922**	**--**	**32316**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2394**	
		АР1, л.2 Км=1;									
983	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,015302**	**85800,41**	**2724,24**	**1313**	**42**	**85**	**826**	**2310**
		НР - 69%; СП - 8%			**77505,12**	**718,29**	**1186**	**11**		**171**	
		АР1, л.11 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
984	**С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022**	**Решетка Р-1, 400х300 мм**	**т**	**0,015302**	**985799,00**	**–**	**15085**	**--**	**15085**	**--**	**16292**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1207**	
		АР1, л.11 Км=1;									
985	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,92824**	**191,05**	**4,27**	**559**	**12**	**328**	**153**	**769**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**219**	**2**		**57**	
		АР1, л.11 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
986	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	**м3 изоляции**	**4,95**	**114297,88**	**3709,17**	**565775**	**18360**	**350289**	**154974**	**778409**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**197126**	**6787**		**57660**	
		АР1, л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
987	**Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	**м3 изоляции**	**3,99**	**134007,33**	**4265,16**	**534689**	**17018**	**319246**	**155262**	**745148**
		НР - 76%; СП - 8%			**49730,63**	**1470,53**	**198425**	**5867**		**55196**	
		АР1, л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
988	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**596**	**50,00**	**–**	**29800**	**--**	**29800**	**--**	**32184**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2384**	
		АР1, л.14 Км=1;									
989	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**53,2**	**4005,28**	**19,89**	**213081**	**1058**	**115326**	**87420**	**324541**
		НР - 90%; СП - 8%			**1817,61**	**8,21**	**96697**	**437**		**24040**	
		АР1, л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
990	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,03016**	**1138663,87**	**6641,68**	**34342**	**201**	**31384**	**3326**	**40681**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8% АР1, л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**91401,91**	**2046,82**	**2757**	**62**		**3013**	
991	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**23,7**	**13283,60**	**1394,29**	**314821**	**33045**	**276752**	**14581**	**355755**
		НР - 108%; СП - 8% АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**211,97**	**357,71**	**5024**	**8478**		**26352**	
992	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**м2**	**158**	**2243,85**	**4,10**	**354528**	**647**	**310831**	**46760**	**433391**
		НР - 108%; СП - 8% АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**272,47**	**1,56**	**43050**	**246**		**32102**	
993	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	**м2**	**158**	**698,39**	**–**	**110346**	**--**	**96474**	**14982**	**135354**
		НР - 108%; СП - 8% АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**87,80**	**–**	**13872**	**--**		**10027**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				**2729395**	**72959**	**2061563**	**516892**	**3505989**
							594873	**22710**	**--**	**259703**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2728082**				
	Материалы		Тенге				**1839188**				
	Всего заработная плата		Тенге					**616386**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**222288**				
		Накладные расходы	Тенге				**516066**				
		Сметная прибыль	Тенге				**259532**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3503680**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**344**
		Сметная заработная плата	Тенге					**616386**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1313**				
	Материалы		Тенге				**85**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1197**			
		Накладные расходы	Тенге				**826**				
		Сметная прибыль	Тенге				**171**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2310**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1197**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				**3505990**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**345**
		Сметная заработная плата	Тенге					**617583**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**15506621**	**353013**	**50516230**	**22039226**	**108083801**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4521014	**153970**	**--**	**8006210**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15503540**				
	Материалы		Тенге				**7959202**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4672085**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2673248**				
		Накладные расходы	Тенге				**3869256**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1549823**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20922619**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2769**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4672085**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3081**				
	Материалы		Тенге				**140**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2899**			
		Накладные расходы	Тенге				**2001**				
		Сметная прибыль	Тенге				**406**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2899**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**20928107**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2771**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4674984**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 39.Кровля									
994	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**1032,3**	**173,60**	**1,72**	**179207**	**1776**	**97830**	**73985**	**273446**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**79601**	**816**		**20254**	
		АР2,л.14									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
995	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**1247**	**296,51**	**20,64**	**369748**	**25738**	**12819**	**311800**	**736067**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**331191**	**7719**		**54519**	
		АР2,л.14									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
996	**С1235-103-0122 235-103-0122 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0**	**м2**	**1434,05**	**1033,00**	**--**	**1481374**	**--**	**1481374**	**--**	**1599884**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**118510**	
		АР2,л.14									
		Км=1;									
997	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1409,11**	**1283,00**	**--**	**1807888**	**--**	**1807888**	**--**	**1952519**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% АР2,л.14 Км=1;			--	–	--	--		144631	
998	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	144,149	5265,47	20,48	759012	2952	523024	215105	1052047
		НР - 92%; СП - 8% АР2,л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1616,63	5,37	233036	774		77930	
999	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костыли**	т стальных элементов	0,1693	1138663,87	6641,68	192776	1125	176177	18669	228360
		НР - 118%; СП - 8% АР2,л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			91401,91	2046,82	15474	347		16916	
1000	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	4,9097	191,05	4,27	938	21	549	256	1290
		НР - 69%; СП - 8% АР2,л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			74,92	0,77	368	4		96	
		ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНТШАХТ									
1001	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка металлоконструкций стоек**	т конструкций	0,3005	35071,30	14714,88	10539	4422	895	4597	16347
		НР - 69%; СП - 8% АР2,л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			17378,66	4793,77	5222	1441		1211	
1002	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	т	0,3005	973588,00	–	292563	--	292563	--	315968
		СП - 8% АР2,л.14 Км=1;			--	–	--	--		23405	
1003	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,1774	1138663,87	6641,68	201999	1178	184606	19562	239286
		НР - 118%; СП - 8% АР2,л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			91401,91	2046,82	16215	363		17725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1004	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**13,8591**	**191,05**	**4,27**	**2648**	**60**	**1550**	**724**	**3642**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**1038**	**11**		**270**	
		АР2,л.14									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1005	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство зонта из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м2 покрытия**	**66,5**	**1671,67**	**20,48**	**111166**	**1362**	**2298**	**99234**	**227232**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**107506**	**357**		**16832**	
		АР2,л.14									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1006	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**68,495**	**4270,00**	**–**	**292474**	**--**	**292474**	**--**	**315872**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**23398**	
		АР2,л.14									
		Км=1;									
		ЛЮК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ Л-2 (9 шт)									
1007	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,23868**	**196477,64**	**1611,47**	**46895**	**385**	**37886**	**7916**	**59196**
		НР - 90%; СП - 8%			**36134,10**	**715,39**	**8624**	**171**		**4385**	
		АР2,л.14									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1008	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,23868**	**11808,32**	**86,22**	**2818**	**20**	**2482**	**292**	**3359**
		НР - 90%; СП - 8%			**1322,57**	**38,04**	**316**	**9**		**249**	
		АР2,л.14									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1009	**Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,648**	**22421,40**	**2402,35**	**14529**	**1556**	**--**	**10397**	**26920**
		НР - 76%; СП - 8%			**20019,05**	**1092,96**	**12972**	**708**		**1994**	
		АР2,л.14									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1010	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**0,66096**	**49780,00**	**–**	**32903**	**--**	**32903**	**--**	**35535**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2632**	
		АР2,л.14									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1011	**Е11-150504-0101 1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Обшивка люка (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). стекломагнезитовым листом (узел 3)**	**м2 поверхности козырька**	**27**	**5175,01**	**5,72**	**139725**	**155**	**115251**	**19496**	**171959**
		НР - 80%; СП - 8%			**900,69**	**1,91**	**24319**	**52**		**12738**	
		АР2,л.14									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1012	**С1232-102-0206 232-102-0206 РСНБ РК 2022**	**Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм**	**м2**	**27,54**	**2106,00**	**–**	**57999**	**--**	**57999**	**--**	**62639**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4640**	
		АР2,л.14									
		Км=1;									
1013	**С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**9**	**1090,00**	**–**	**9810**	**--**	**9810**	**--**	**10595**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**785**	
		АР2,л.14									
		Км=1;									
1014	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,32**	**5265,47**	**20,48**	**22747**	**88**	**15675**	**6446**	**31529**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**6984**	**23**		**2335**	
		АР2,л.14									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				**6029758**	**40838**	**5146053**	**788479**	**7363692**
							842866	**12795**	**--**	**545455**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6019219**				
	Материалы		Тенге				**1170149**				
	Всего заработная плата		Тенге					**848998**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3975011**				
		Накладные расходы	Тенге				**783882**				
		Сметная прибыль	Тенге				**544244**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7347345**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**506**
		Сметная заработная плата	Тенге					**848998**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10539**				
	Материалы		Тенге				**895**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6663**			
		Накладные расходы	Тенге				**4597**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1211**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**16347**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6663**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				**7363692**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**510**
		Сметная заработная плата	Тенге					**855661**			

РАЗДЕЛ 40.Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1015	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**160,23**	**4918,78**	**168,06**	**788136**	**26928**	**430660**	**308669**	**1184550**
		НР - 90%; СП - 8%			**2062,96**	**77,50**	**330548**	**12418**		**87745**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1016	**С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л; ДГ 21-13 внутренние**	**м2**	**68,25**	**10242,00**	**–**	**699017**	**--**	**699017**	**--**	**754938**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**55921**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1017	**С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л внутренние**	**м2**	**88,62**	**7373,00**	**–**	**653395**	**--**	**653395**	**--**	**705667**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**52272**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1018	**С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**3,36**	**9366,00**	**–**	**31470**	**--**	**31470**	**--**	**33988**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2518**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1019	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов**	**м2**	**17,64**	**4980,67**	**168,06**	**87859**	**2964**	**47413**	**34965**	**132649**
		НР - 90%; СП - 8%			**2124,85**	**77,50**	**37482**	**1367**		**9826**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1020	**С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**17,64**	**10242,00**	**–**	**180669**	**--**	**180669**	**--**	**195123**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**14454**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1021	**С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**71**	**3390,00**	**–**	**240690**	**--**	**240690**	**--**	**259945**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**19255**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1022	**С1223-502-0102 223-502-0102 РСНБ РК 2022**	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**6**	**5406,00**	**–**	**32436**	**--**	**32436**	**--**	**35031**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2595**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1023	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	м2	9,24	3437,74	196,94	31765	1819	1531	26286	62695
		НР - 90%; СП - 8%			3075,18	85,74	28415	792		4644	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1024	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	9,24	55181,00	–	509872	--	509872	--	550662
		СП - 8%			--	–	--	--		40790	
		АР2, л.40 Км=1;									
1025	Е11-100501-0601 1110-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	14,7	120145,76	38,56	1766143	567	1725795	35903	1946210
		НР - 90%; СП - 8%			2706,20	7,55	39781	111		144164	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1026	С1223-205-1306 223-205-1306 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части ДН С 21-14 ГОСТ 23747-88**	м2	8,82	74192,00	–	654373	--	654373	--	706723
		СП - 8%			--	–	--	--		52350	
		АР2, л.40 Км=1;									
1027	С1223-205-1606 223-205-1606 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88**	м2	5,88	93433,00	–	549386	--	549386	--	593337
		СП - 8%			--	–	--	--		43951	
		АР2, л.40 Км=1;									
1028	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	17,412	4306,22	242,19	74980	4217	37281	32058	115601
		НР - 90%; СП - 8%			1922,91	122,83	33482	2139		8563	
		АР2, л.42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1029	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	**м2**	**91,344**	**3250,06**	**239,26**	**296873**	**21855**	**146059**	**126162**	**456878**
		НР - 90%; СП - 8%			**1411,80**	**122,83**	**128959**	**11220**		**33843**	
		АР2, л.42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1030	**С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	**м2**	**108,756**	**28668,00**	**–**	**3117817**	**--**	**3117817**	**--**	**3367242**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**249425**	
		АР2, л.42 Км=1;									
1031	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**м2**	**199,856**	**3660,09**	**241,88**	**731491**	**48341**	**329497**	**340651**	**1157914**
		НР - 90%; СП - 8%			**1769,54**	**124,33**	**353653**	**24848**		**85772**	
		АР2, л.42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1032	**С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками**	**м2**	**199,856**	**29657,00**	**–**	**5927129**	**--**	**5927129**	**--**	**6401299**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**474170**	
		АР2, л.42 Км=1;									
1033	**С1217-402-0405 217-402-0405 РСНБ РК 2022**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	**м2**	**308,612**	**11196,00**	**–**	**3455220**	**--**	**3455220**	**--**	**3731638**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**276418**	
		АР2, л.42 Км=1;									
1034	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**307,732**	**1523,59**	**7,49**	**468857**	**2305**	**358095**	**98622**	**612879**
		НР - 90%; СП - 8%			**352,44**	**3,65**	**108457**	**1123**		**45400**	
		АР2, л.42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1035	**С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	**м**	**211,5**	**1238,00**	**–**	**261837**	**--**	**261837**	**--**	**282784**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**20947**	
		АР2, л.42									
		Км=1;									
1036	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	**м2**	**20,484**	**4766,64**	**235,59**	**97640**	**4826**	**43859**	**46294**	**155448**
		НР - 90%; СП - 8%			**2389,93**	**121,17**	**48955**	**2482**		**11515**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1037	**С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	**м2**	**20,484**	**21807,00**	**–**	**446695**	**--**	**446695**	**--**	**482431**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**35736**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1038	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство перемычек**	**м3**	**1,87**	**80938,41**	**5957,12**	**151355**	**11140**	**98678**	**40082**	**206751**
		НР - 91%; СП - 8%			**22212,36**	**1341,45**	**41537**	**2509**		**15315**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1039	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,08928**	**434300,00**	**–**	**38774**	**--**	**38774**	**--**	**41876**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3102**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
1040	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,34056**	**431408,00**	**–**	**146920**	**--**	**146920**	**--**	**158674**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11754**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				**21440799**	**124962**	**20164568**	**1089692**	**24332933**
							1151269	**59009**	**--**	**1802445**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21440799**				
	Материалы		Тенге				**3218866**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1210278**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16945700**				
		Накладные расходы	Тенге				**1089692**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1802445**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**24332936**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**749**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1210278**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				**24332936**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**749**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1210278**			
		РАЗДЕЛ 41.Полы									
1041	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**66,4**	**1204,44**	**32,89**	**79975**	**2184**	**44873**	**32212**	**121162**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**32918**	**1351**		**8975**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1042	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**66,4**	**9040,87**	**189,03**	**600314**	**12552**	**486575**	**100478**	**756856**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**101187**	**5705**		**56064**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1043	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство подступенка из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,7**	**9040,87**	**189,03**	**214269**	**4480**	**173673**	**35864**	**270143**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**36116**	**2036**		**20011**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1044	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**340,1**	**490,81**	**45,13**	**166924**	**15349**	**--**	**149399**	**341630**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**151576**	**7360**		**25307**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1045	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**17,51515**	**49780,00**	**–**	**871904**	**--**	**871904**	**--**	**941656**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**69752**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Км=1;									
1046	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**340,1**	**1237,32**	**113,30**	**420813**	**38533**	**52390**	**315705**	**795440**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**329890**	**5965**		**58922**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1047	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	**м2**	**340,1**	**1204,44**	**32,89**	**409630**	**11186**	**229839**	**164989**	**620587**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**168605**	**6918**		**45968**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1048	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**340,1**	**719,77**	**22,27**	**244794**	**7574**	**228888**	**12131**	**277481**
		НР - 94%; СП - 8%			**24,50**	**13,45**	**8332**	**4574**		**20556**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1049	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,979488**	**22527,39**	**2052,22**	**22065**	**2010**	**41**	**19007**	**44358**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**20014**	**873**		**3286**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1050	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,979488**	**567060,00**	**--**	**555428**	**--**	**555428**	**--**	**599862**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44434**	
		АР2, л.1.4,1.5 Км=1;									
1051	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**340,1**	**4344,23**	**90,06**	**1477473**	**30629**	**846588**	**579932**	**2221996**
		НР - 94%; СП - 8%			**1764,94**	**49,08**	**600256**	**16692**		**164591**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1052	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**313,6**	**578,33**	**2,49**	**181364**	**781**	**41113**	**131442**	**337832**
		НР - 94%; СП - 8%			**444,74**	**1,15**	**139470**	**361**		**25025**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1053	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**	**48,419**	**44913,65**	**7,49**	**2174674**	**363**	**1913892**	**244793**	**2613025**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**260419**	**--**		**193557**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1054	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**691,7**	**1204,44**	**32,89**	**833111**	**22750**	**467451**	**335558**	**1262159**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**342910**	**14069**		**93490**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1055	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**691,7**	**9040,87**	**189,03**	**6253570**	**130752**	**5068736**	**1046701**	**7884294**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**1054082**	**59431**		**584023**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1056	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**496,3**	**2432,20**	**16,78**	**1207101**	**8328**	**1001588**	**188371**	**1507109**
		НР - 94%; СП - 8%			**397,31**	**6,47**	**197185**	**3211**		**111638**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1057	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**490,2**	**490,81**	**45,13**	**240595**	**22123**	**--**	**215335**	**492406**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**218472**	**10608**		**36476**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1058	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**25,2453**	**49780,00**	**–**	**1256711**	**--**	**1256711**	**--**	**1357248**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**100537**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Км=1;									
1059	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**490,2**	**1237,32**	**113,30**	**606534**	**55540**	**75510**	**455038**	**1146499**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**475484**	**8598**		**84927**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1060	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)**	**м2**	**490,2**	**1204,44**	**32,89**	**590416**	**16123**	**331276**	**237806**	**894477**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**243017**	**9971**		**66255**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1061	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	490,2	899,70	27,83	441033	13642	412376	21863	499926
		НР - 94%; СП - 8%			30,63	16,82	15015	8245		37030	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1062	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	1,411776	22527,39	2052,22	31804	2898	59	27396	63936
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	28847	1259		4736	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1063	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	т	1,411776	567060,00	–	800562	--	800562	--	864607
		СП - 8%			--	–	--	--		64045	
		АР2, л.1.4,1.5 Км=1;									
1064	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	м2	490,2	3646,13	58,61	1787333	28731	1575904	183183	2128159
		НР - 94%; СП - 8%			372,70	24,84	182698	12177		157643	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1065	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	291,4	419,71	3,32	122303	968	85633	33980	168787
		НР - 94%; СП - 8%			122,52	1,53	35702	446		12504	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1066	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Улучшенная окраска плинтусов по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	49,02	1517,76	5,06	74401	248	33893	32303	115241
		НР - 80%; СП - 8%			821,29	2,43	40260	119		8536	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1067	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	86,5	490,81	45,13	42455	3904	--	37998	86889
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	38551	1872		6436	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1068	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**4,45475**	**49780,00**	**–**	**221757**	**--**	**221757**	**--**	**239498**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**17741**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Км=1;									
1069	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**86,5**	**1237,32**	**113,30**	**107028**	**9800**	**13325**	**80295**	**202309**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**83903**	**1517**		**14986**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1070	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**м2**	**86,5**	**1204,44**	**32,89**	**104184**	**2845**	**58457**	**41963**	**157838**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**42882**	**1759**		**11691**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1071	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**86,5**	**359,88**	**11,13**	**31130**	**963**	**29107**	**1543**	**35287**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**1060**	**582**		**2614**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1072	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,24912**	**22527,39**	**2052,22**	**5612**	**511**	**11**	**4834**	**11282**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**5090**	**222**		**836**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1073	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,24912**	**567060,00**	**–**	**141266**	**--**	**141266**	**--**	**152567**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11301**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Км=1;									
1074	**Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**86,5**	**3649,72**	**124,58**	**315701**	**10776**	**70330**	**223859**	**582726**
		НР - 94%; СП - 8%			**2712,08**	**41,08**	**234595**	**3553**		**43165**	
		АР2, л.1.4,1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1075	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	м3	57,484	44913,65	7,49	2581816	431	2272211	290624	3102235
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	–	309174	--		229795	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1076	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	м2	821,2	1204,44	32,89	989086	27009	554967	398381	1498460
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	407110	16703		110993	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1077	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	821,2	179,95	5,57	147775	4574	138167	7325	167508
		НР - 94%; СП - 8%			6,13	3,36	5034	2759		12408	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1078	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	м2	821,2	3646,13	58,61	2994202	48131	2640010	306874	3565166
		НР - 94%; СП - 8%			372,70	24,84	306061	20399		264090	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1079	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	419	419,71	3,32	175858	1391	123131	48860	242697
		НР - 94%; СП - 8%			122,52	1,53	51336	641		17979	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1080	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Улучшенная окраска плинтусов по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	82,12	1517,76	5,06	124638	416	56778	54115	193054
		НР - 80%; СП - 8%			821,29	2,43	67444	200		14300	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1081	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	м3	8,019	44913,65	7,49	360163	60	316973	40542	432761
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	–	43130	--		32056	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1082	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**	**29,7**	**1204,44**	**32,89**	**35772**	**977**	**20071**	**14408**	**54194**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**14724**	**604**		**4014**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1083	**Е11-110101-1102** **1111-0101-1102** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**29,7**	**179,95**	**5,57**	**5345**	**166**	**4997**	**265**	**6059**
		НР - 94%; СП - 8%			**6,13**	**3,36**	**182**	**100**		**449**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1084	**Е11-110101-3601** **1111-0101-3601** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**29,7**	**3646,13**	**58,61**	**108290**	**1741**	**95480**	**11099**	**128940**
		НР - 94%; СП - 8%			**372,70**	**24,84**	**11069**	**738**		**9551**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1085	**Е11-110101-3901** **1111-0101-3901** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**101,4**	**419,71**	**3,32**	**42559**	**337**	**29798**	**11824**	**58734**
		НР - 94%; СП - 8%			**122,52**	**1,53**	**12424**	**155**		**4351**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1086	**Е11-150403-0303** **1115-0403-0303** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска плинтусов по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,97**	**1517,76**	**5,06**	**4508**	**15**	**2054**	**1957**	**6982**
		НР - 80%; СП - 8%			**821,29**	**2,43**	**2439**	**7**		**517**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1087	**Е11-110101-0405** **1111-0101-0405** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм**	**м2 изолируемой поверхности**	**86,9**	**1069,88**	**57,33**	**92973**	**4982**	**40554**	**45218**	**149246**
		НР - 94%; СП - 8%			**545,88**	**7,67**	**47437**	**667**		**11055**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1088	**Е11-110101-0209** **1111-0101-0209** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**	**6,083**	**44913,65**	**7,49**	**273210**	**46**	**240447**	**30754**	**328281**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**32717**	**--**		**24317**	
		АР2, л.1.4,1.5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1089	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**	**86,9**	**1204,44**	**32,89**	**104666**	**2859**	**58726**	**42157**	**158568**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**43081**	**1768**		**11745**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1090	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**86,9**	**179,95**	**5,57**	**15638**	**484**	**14621**	**775**	**17726**
		НР - 94%; СП - 8%			**6,13**	**3,36**	**533**	**292**		**1313**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1091	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**86,9**	**3646,13**	**58,61**	**316849**	**5094**	**279367**	**32474**	**377269**
		НР - 94%; СП - 8%			**372,70**	**24,84**	**32388**	**2159**		**27946**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1092	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**51,5**	**419,71**	**3,32**	**21615**	**171**	**15134**	**6005**	**29830**
		НР - 94%; СП - 8%			**122,52**	**1,53**	**6310**	**79**		**2210**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1093	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска плинтусов по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,69**	**1517,76**	**5,06**	**13189**	**44**	**6008**	**5727**	**20429**
		НР - 80%; СП - 8%			**821,29**	**2,43**	**7137**	**21**		**1513**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1094	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм**	**м2 изолируемой поверхности**	**186,8**	**1069,88**	**57,33**	**199854**	**10709**	**87175**	**97200**	**320818**
		НР - 94%; СП - 8%			**545,88**	**7,67**	**101970**	**1433**		**23765**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1095	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**	**13,076**	**44913,65**	**7,49**	**587291**	**98**	**516865**	**66109**	**705672**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**–**	**70328**	**--**		**52272**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1096	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**186,8**	**1204,44**	**32,89**	**224989**	**6144**	**126239**	**90620**	**340857**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**92606**	**3800**		**25248**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1097	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**186,8**	**9040,87**	**189,03**	**1688835**	**35311**	**1368859**	**282671**	**2129227**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**284665**	**16050**		**157721**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1098	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**131,4**	**2432,20**	**16,78**	**319591**	**2205**	**265179**	**49873**	**399021**
		НР - 94%; СП - 8%			**397,31**	**6,47**	**52207**	**850**		**29557**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1099	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм**	**м2 изолируемой поверхности**	**19,8**	**1069,88**	**57,33**	**21184**	**1135**	**9241**	**10303**	**34006**
		НР - 94%; СП - 8%			**545,88**	**7,67**	**10808**	**152**		**2519**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1100	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**	**5,247**	**44913,65**	**7,49**	**235662**	**39**	**207402**	**26527**	**283165**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**–**	**28221**	**--**		**20975**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1101	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**	**19,8**	**1204,44**	**32,89**	**23848**	**651**	**13381**	**9605**	**36130**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**9816**	**403**		**2676**	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1102	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**19,8**	**179,95**	**5,57**	**3563**	**111**	**3331**	**177**	**4039**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**6,13**	**3,36**	**121**	**67**		**299**	
1103	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 покрытия**	**19,8**	**9040,87** **1523,90**	**189,03** **85,92**	**179009** **30173**	**3743** **1701**	**145093**	**29962** **16718**	**225689**
1104	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2**	**1006,4**	**1237,32** **969,98**	**113,30** **17,54**	**1245239** **976188**	**114025** **17652**	**155026**	**934211** **174359**	**2353809**
1105	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2 изолируемой поверхности**	**1006,4**	**490,81** **445,68**	**45,13** **21,64**	**493951** **448532**	**45418** **21778**	**--**	**442091** **74886**	**1010929**
1106	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)** *СП - 8%* АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;	**м3**	**196,95248**	**49780,00** **--**	**–** **–**	**9804294** **--**	**--** **--**	**9804294**	**--** **784344**	**10588638**
1107	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2**	**1006,4**	**1204,44** **495,75**	**32,89** **20,34**	**1212148** **498923**	**33100** **20470**	**680125**	**488225** **136025**	**1836398**
1108	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2**	**1006,4**	**359,88** **12,25**	**11,13** **6,73**	**362183** **12328**	**11201** **6773**	**338654**	**17954** **30413**	**410551**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1109	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,92588**	**22527,39**	**2052,22**	**20858**	**1900**	**39**	**17967**	**41931**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**18919**	**825**		**3106**	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1110	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,92588**	**567060,00**	**--**	**525030**	**--**	**525030**	**--**	**567032**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42002**	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6									
		Км=1;									
1111	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	**м2**	**154**	**1083,88**	**113,30**	**166918**	**17448**	**93**	**142954**	**334661**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**149377**	**2701**		**24789**	
		АР2, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1112	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**172,592**	**1283,00**	**--**	**221436**	**--**	**221436**	**--**	**239151**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17715**	
		АР2, л.13									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**				**48578269**	**838709**	**38466112**	**9009811**	**62195135**
							9273448	**331421**	**--**	**4607049**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**48578269**				
	Материалы		Тенге				**24067723**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9604869**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14398388**				
		Накладные расходы	Тенге				**9009811**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4607049**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62195129**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5824**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9604869**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				**62195129**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5824**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9604869**			
		РАЗДЕЛ 42.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
1113	**Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков**	**м2**	**15,7**	**4146,87**	**40,56**	**65106**	**637**	**28500**	**29070**	**101710**
		НР - 80%; СП - 8%			**2291,00**	**23,50**	**35969**	**369**		**7534**	
		АР2, л.1.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1114	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2791,8**	**1452,87**	**8,64**	**4056122**	**24121**	**1219458**	**2257729**	**6818971**
		НР - 80%; СП - 8%			**1007,43**	**3,44**	**2812543**	**9604**		**505120**	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1115	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатным и водоэмульсионными составами**	**м2**	**2791,8**	**1072,49**	**7,14**	**2994178**	**19933**	**611126**	**1898033**	**5283594**
		НР - 80%; СП - 8%			**846,45**	**3,38**	**2363119**	**9436**		**391382**	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1116	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**38**	**3881,11**	**40,56**	**147482**	**1541**	**67725**	**63287**	**227631**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**78216**	**893**		**16862**	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1117	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**3464**	**2187,85**	**99,47**	**7578712**	**344564**	**2483514**	**4046402**	**12555129**
		НР - 80%; СП - 8%			**1371,43**	**88,73**	**4750634**	**307361**		**930015**	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1118	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**212**	**1807,69**	**94,01**	**383230**	**19931**	**120958**	**208324**	**638879**
		НР - 80%; СП - 8%			**1143,12**	**85,21**	**242341**	**18065**		**47325**	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1119	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4947**	**1172,74**	**21,49**	**5801545**	**106311**	**912227**	**3859897**	**10434361**
		НР - 80%; СП - 8%			**966,85**	**8,46**	**4783007**	**41852**		**772919**	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1120	**Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30**	**1667,63**	**24,73**	**50029**	**742**	**5778**	**35041**	**91875**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			**1450,31**	**9,71**	**43509**	**291**		**6806**	
1121	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**2019**	**880,48**	**6,72**	**1777689**	**13568**	**403921**	**1093309**	**3100679**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**673,70**	**3,19**	**1360200**	**6441**		**229681**	
1122	**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**1629,2**	**73,76**	**1,08**	**120170**	**1760**	**13066**	**84979**	**221555**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**64,66**	**0,54**	**105344**	**880**		**16406**	
1123	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**212**	**146,64**	**1,08**	**31088**	**228**	**2198**	**23021**	**58438**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**135,20**	**0,54**	**28662**	**114**		**4329**	
1124	**Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3038**	**433,73**	**1,08**	**1317672**	**3282**	**255343**	**848544**	**2339503**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**348,60**	**0,54**	**1059047**	**1641**		**173288**	
1125	**Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6038**	**215,13**	**0,46**	**1298955**	**2777**	**190620**	**885533**	**2359228**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**183,10**	**0,22**	**1105558**	**1328**		**174740**	
1126	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**378,56**	**5012,48**	**20,39**	**1897524**	**7718**	**896430**	**797690**	**2910831**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2624,09**	**9,87**	**993376**	**3736**		**215616**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1127	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	м3 изоляции	1,9	114297,88	3709,17	217166	7047	134454	59485	298783
		НР - 76%; СП - 8%			39823,49	1371,17	75665	2605		22132	
		АР2, л.49 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1128	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	м3 изоляции	0,785	134007,33	4265,16	105196	3348	62809	30547	146602
		НР - 76%; СП - 8%			49730,63	1470,53	39039	1154		10859	
		АР2, л.49 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1129	С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	шт	268,5	50,00	–	13425	--	13425	--	14499
		СП - 8%			--	–	--	--		1074	
		АР2, л.49 Км=1;									
1130	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	м2	41	1698,83	7,76	69652	318	20531	45523	124389
		НР - 93%; СП - 8%			1190,31	3,58	48803	147		9214	
		АР2, л.49 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Наружная отделка									
1131	Е11-150112-0101 1115-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича**	м2	1767,8	12981,92	251,53	22949438	444654	3916243	15026424	41013932
		НР - 80%; СП - 8%			10515,07	110,02	18588541	194493		3038070	
		АР2,л.45,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1132	С1213-101-0701 213-101-0701 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,0407301	94901,00	–	3865	--	3865	--	4174
		СП - 8%			--	–	--	--		309	
		АР2,л.45,60 Км=1;									
1133	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под натуральный камень)**	м2 поверхности облицовки	161,7	8884,75	36,54	1436664	5908	666584	614116	2214842
		НР - 80%; СП - 8%			4725,86	21,48	764172	3473		164062	
		АР2,л.45,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1134	**Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**2216,51**	**1180,24**	**63,78**	**2616014**	**141369**	**843537**	**1577557**	**4529062**
		НР - 93%; СП - 8%			**735,89**	**29,41**	**1631108**	**65188**		**335491**	
		АР2,л.45,60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН									
1135	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**194,366**	**66011,28**	**3709,17**	**12830348**	**720937**	**4369079**	**6085199**	**20428791**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**7740332**	**266509**		**1513244**	
		АР2, л.48									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1136	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**188,53502**	**49780,00**	**--**	**9385273**	**--**	**9385273**	**--**	**10136095**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**750822**	
		АР2, л.48									
		Км=1;									
1137	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**10400**	**50,00**	**--**	**520000**	**--**	**520000**	**--**	**561600**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41600**	
		АР2, л.48									
		Км=1;									
1138	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**1560,1**	**3881,11**	**40,56**	**6054920**	**63277**	**2780458**	**2598284**	**9345467**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**3211185**	**36662**		**692263**	
		АР2, л.48									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**				**83721463**	**1933971**	**29927122**	**42167994**	**135960620**
							51860370	**972242**	**--**	**10071163**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**83721463**				
	Материалы		Тенге				**20004558**				
	Всего заработная плата		Тенге					**52832612**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9922563**				
		Накладные расходы	Тенге				**42167994**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10071163**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**135960620**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31316**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52832612**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				**135960620**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31316**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52832612**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 43.Разные работы									
1139	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)**	**м2**	**9**	**1170,55**	**32,89**	**10535**	**296**	**5777**	**4366**	**16093**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**4462**	**183**		**1192**	
		АР2, л.53									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1140	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**9**	**342,94**	**11,13**	**3086**	**101**	**2875**	**161**	**3506**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**110**	**61**		**260**	
		АР2, л.53									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1141	**Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе**	**м2 покрытия**	**9**	**7101,55**	**234,95**	**63914**	**2114**	**43455**	**17855**	**88311**
		НР - 94%; СП - 8%			**2038,38**	**72,14**	**18345**	**649**		**6542**	
		АР2, л.53									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1142	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные.150х300 мм Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**12,2**	**4505,83**	**43,82**	**54971**	**535**	**40530**	**15257**	**75846**
		НР - 108%; СП - 8%			**1139,81**	**18,11**	**13906**	**221**		**5618**	
		АР2, л.53									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1143	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12мм)**	**м2**	**9,8**	**1286,74**	**141,45**	**12610**	**1386**	**7909**	**3398**	**17288**
		НР - 92%; СП - 8%			**338,29**	**38,55**	**3315**	**378**		**1281**	
		АР2, л.53									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1144	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**	**м2**	**9,8**	**-111,04**	**-6,33**	**-1088**	**-62**	**-989**	**-50**	**-1229**
		НР - 92%; СП - 8%			**-3,76**	**-1,79**	**-37**	**-18**		**-91**	
		АР2, л.53									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1145	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	**м2**	**9,8**	**173,60**	**1,72**	**1701**	**17**	**928**	**702**	**2596**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8% АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**77,11**	**0,79**	**756**	**8**		**192**	
1146	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**9,8**	**296,51**	**20,64**	**2906**	**203**	**100**	**2450**	**5785**
		НР - 92%; СП - 8% АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**265,59**	**6,19**	**2603**	**61**		**428**	
1147	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**11,27**	**1811,00**	**–**	**20410**	**--**	**20410**	**--**	**22043**
		СП - 8% АР2, л.53 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**1633**	
1148	**Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков**	**м**	**7,6**	**2000,07**	**73,89**	**15201**	**561**	**11377**	**3057**	**19719**
		НР - 92%; СП - 8% АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**429,35**	**7,92**	**3263**	**60**		**1461**	
1149	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**9,576**	**1811,00**	**–**	**17342**	**--**	**17342**	**--**	**18729**
		СП - 8% АР2, л.53 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**1387**	
1150	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,6**	**1671,67**	**20,48**	**16048**	**197**	**331**	**14326**	**32803**
		НР - 92%; СП - 8% АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			**1616,63**	**5,37**	**15520**	**52**		**2430**	
1151	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый**	**м2**	**9,888**	**4270,00**	**–**	**42222**	**--**	**42222**	**--**	**45600**
		СП - 8% АР2, л.53 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**3378**	
1152	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж краевых реек**	**м**	**7,6**	**252,64**	**2,56**	**1920**	**20**	**59**	**1275**	**3451**
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**242,20**	**0,99**	**1841**	**8**		**256**	
1153	**С1261-102-0118 261-102-0118 РСНБ РК 2022**	**Оцинкованная краевая рейка**	**т**	**0,004864**	**637722,00**	**–**	**3102**	**--**	**3102**	**--**	**3350**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% АР2, л.53 Км=1;			--	--	--	--		248	
1154	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/**	**м2 поверхности облицовки**	**2,4**	**8884,75**	**36,54**	**21323**	**88**	**9893**	**9115**	**32873**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4725,86**	**21,48**	**11342**	**52**		**2435**	
1155	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)**	**м2**	**6,1**	**1170,55**	**32,89**	**7140**	**201**	**3915**	**2959**	**10907**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**495,75**	**20,34**	**3024**	**124**		**808**	
1156	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**6,1**	**342,94**	**11,13**	**2092**	**68**	**1949**	**109**	**2377**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**12,25**	**6,73**	**75**	**41**		**176**	
1157	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,1**	**5708,99**	**90,06**	**34825**	**549**	**23510**	**10402**	**48845**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1764,94**	**49,08**	**10766**	**299**		**3618**	
1158	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство подступенка из керамических полированных плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**1,1**	**5012,48**	**20,39**	**5514**	**23**	**2605**	**2318**	**8458**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2624,09**	**9,87**	**2886**	**11**		**627**	
1159	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12мм)**	**м2**	**7,6**	**1286,74**	**141,45**	**9779**	**1075**	**6133**	**2635**	**13407**
		НР - 92%; СП - 8% АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**338,29**	**38,55**	**2571**	**293**		**993**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1160	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**	**м2**	**7,6**	**-111,04**	**-6,33**	**-844**	**-49**	**-766**	**-39**	**-953**
		НР - 92%; СП - 8%			**-3,76**	**-1,79**	**-29**	**-14**		**-71**	
		АР2, л.54									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1161	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	**м2**	**7,6**	**173,60**	**1,72**	**1319**	**13**	**720**	**545**	**2013**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**586**	**6**		**149**	
		АР2, л.54									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1162	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**7,6**	**296,51**	**20,64**	**2253**	**157**	**78**	**1900**	**4486**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**2018**	**47**		**332**	
		АР2, л.54									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1163	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**8,74**	**1811,00**	**–**	**15828**	**--**	**15828**	**--**	**17094**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1266**	
		АР2, л.54									
		Км=1;									
1164	**Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков**	**м**	**5,3**	**2000,07**	**73,89**	**10600**	**392**	**7932**	**2132**	**13751**
		НР - 92%; СП - 8%			**429,35**	**7,92**	**2276**	**42**		**1019**	
		АР2, л.54									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1165	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**9,576**	**1811,00**	**–**	**17342**	**--**	**17342**	**--**	**18729**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1387**	
		АР2, л.54									
		Км=1;									
1166	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,3**	**1671,67**	**20,48**	**10532**	**129**	**218**	**9401**	**21528**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**10185**	**34**		**1595**	
		АР2, л.54									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1167	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый**	**м2**	**6,489**	**4270,00**	**–**	**27708**	**--**	**27708**	**--**	**29925**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2217**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.54 Км=1;									
1168	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж краевых реек**	**м**	**6,3**	**252,64**	**2,56**	**1592**	**16**	**50**	**1057**	**2861**
		НР - 69%; СП - 8%			**242,20**	**0,99**	**1526**	**6**		**212**	
		АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1169	**С1261-102-0118 261-102-0118 РСНБ РК 2022**	**Оцинкованная краевая рейка**	**т**	**0,004032**	**637722,00**	**–**	**2571**	**--**	**2571**	**--**	**2777**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**206**	
		АР2, л.54 Км=1;									
1170	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/**	**м2 поверхности облицовки**	**7,4**	**8884,75**	**36,54**	**65747**	**270**	**30506**	**28104**	**101359**
		НР - 80%; СП - 8%			**4725,86**	**21,48**	**34971**	**159**		**7508**	
		АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1171	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограждения металлические без поручня. Установка Ног-1, Ног-2**	**м ограждения**	**6,2**	**22013,47**	**111,03**	**136484**	**688**	**130844**	**6211**	**154110**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**4952**	**311**		**11416**	
		АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1172	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,58**	**95,53**	**2,14**	**533**	**12**	**312**	**146**	**733**
		НР - 69%; СП - 8%			**37,46**	**0,38**	**209**	**2**		**54**	
		АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1, ОГ-2									
1173	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограждения металлические без поручня. Установка Ног-1, Ног-2**	**м ограждения**	**36**	**22013,47**	**111,03**	**792485**	**3997**	**759735**	**36063**	**894832**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**28753**	**1809**		**66284**	
		А2, л.47 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1174	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**32,4**	**95,53**	**2,14**	**3095**	**69**	**1812**	**846**	**4256**
		НР - 69%; СП - 8%			**37,46**	**0,38**	**1214**	**12**		**315**	
		А2, л.47									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1175	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,192384**	**85800,41**	**2724,24**	**16507**	**524**	**1072**	**10384**	**29042**
		НР - 69%; СП - 8%			**77505,12**	**718,29**	**14911**	**138**		**2151**	
		А2, л.13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1176	**С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022**	**Решетка Р-5, размеры 1750х350 мм**	**т**	**0,192384**	**985799,00**	**--**	**189652**	**--**	**189652**	**--**	**204824**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15172**	
		А2, л.13 Км=1;									
1177	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**49,852672**	**191,05**	**4,27**	**9524**	**212**	**5577**	**2604**	**13098**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**3735**	**38**		**970**	
		А2, л.13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1178	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)**	**т**	**0,02112**	**1138663,87**	**6641,68**	**24049**	**140**	**21979**	**2329**	**28488**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**1930**	**43**		**2110**	
		А2, л.13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1179	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,6**	**5265,47**	**20,48**	**50549**	**197**	**34832**	**14326**	**70064**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**15520**	**52**		**5190**	
		А2, л.13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1180	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**1075**	**3315,80**	**19,85**	**3564485**	**21339**	**1993168**	**1402929**	**5364809**
		НР - 90%; СП - 8%			**1441,84**	**8,21**	**1549978**	**8826**		**397395**	
		АР2, л.46 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1181	**С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2022**	**Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ 2025П**	**шт.**	**13**	**223,00**	**--**	**2899**	**--**	**2899**	**--**	**3131**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% АР2, л.10, прим. п.8 Км=1;			--	–	--	--		232	
1182	**Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**1,92**	**9459,71**	**166,01**	**18163**	**319**	**14893**	**2787**	**22626**
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.45 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1537,15**	**75,91**	**2951**	**146**		**1676**	
1183	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**6,72**	**4918,78**	**168,06**	**33054**	**1130**	**18061**	**12945**	**49679**
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.45 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2062,96**	**77,50**	**13863**	**521**		**3680**	
1184	**С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб**	**м2**	**6,72**	**9366,00**	**–**	**62940**	**--**	**62940**	**--**	**67975**
		СП - 8% АР2, л.45 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**5035**	
1185	**С1223-502-0403 223-502-0403 РСНБ РК 2022**	**Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**6**	**2951,00**	**–**	**17706**	**--**	**17706**	**--**	**19122**
		СП - 8% АР2, л.45 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**1416**	
1186	**Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**2,88**	**9459,71**	**166,01**	**27244**	**478**	**22339**	**4181**	**33939**
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.45 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1537,15**	**75,91**	**4427**	**219**		**2514**	
1187	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**10,08**	**4918,78**	**168,06**	**49581**	**1694**	**27092**	**19418**	**74519**
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.45 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2062,96**	**77,50**	**20795**	**781**		**5520**	
1188	**С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб**	**м2**	**10,08**	**9366,00**	**–**	**94409**	**--**	**94409**	**--**	**101962**
		СП - 8% АР2, л.45 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**7553**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1189	**С1223-502-0403 223-502-0403 РСНБ РК 2022**	**Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**9**	**2951,00**	**–**	**26559**	**--**	**26559**	**--**	**28684**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2125**	
		АР2, л.45									
		Км=1;									
1190	**Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**28,8**	**9459,71**	**166,01**	**272440**	**4781**	**223389**	**41810**	**339390**
		НР - 90%; СП - 8%			**1537,15**	**75,91**	**44270**	**2186**		**25140**	
		АР2, л.45									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1191	**Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**4,32**	**9459,71**	**166,01**	**40866**	**717**	**33509**	**6272**	**50909**
		НР - 90%; СП - 8%			**1537,15**	**75,91**	**6640**	**328**		**3771**	
		АР2, л.45									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1192	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**3,36**	**4918,78**	**168,06**	**16527**	**564**	**9031**	**6473**	**24840**
		НР - 90%; СП - 8%			**2062,96**	**77,50**	**6932**	**260**		**1840**	
		АР2, л.45									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1193	**С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб**	**м2**	**10,08**	**9366,00**	**–**	**94409**	**--**	**94409**	**--**	**101962**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7553**	
		АР2, л.45									
		Км=1;									
1194	**С1223-502-0403 223-502-0403 РСНБ РК 2022**	**Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**2951,00**	**–**	**8853**	**--**	**8853**	**--**	**9561**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**708**	
		АР2, л.45									
		Км=1;									
1195	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,97**	**66011,28**	**3709,17**	**64031**	**3598**	**21804**	**30369**	**101952**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**38629**	**1330**		**7552**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1196	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**0,9409**	**49780,00**	**–**	**46838**	**--**	**46838**	**--**	**50585**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3747**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7									
		Км=1;									
1197	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали**	**м2 покрытия**	**23,16**	**5265,47**	**20,48**	**121948**	**474**	**84033**	**34560**	**169029**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**37441**	**124**		**12521**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1198	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,01856**	**821217,42**	**3319,70**	**15242**	**62**	**5732**	**8622**	**25773**
		НР - 91%; СП - 8%			**509067,72**	**1445,09**	**9448**	**27**		**1909**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1199	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство гидроизоляционной ленты**	**м2**	**6,84**	**3549,88**	**10,27**	**24281**	**70**	**19593**	**4312**	**30881**
		НР - 93%; СП - 8%			**675,18**	**2,69**	**4618**	**18**		**2287**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1200	**С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	**м2**	**7,866**	**18069,00**	**–**	**142131**	**--**	**142131**	**--**	**153501**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11370**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7									
		Км=1;									
1201	**Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов**	**м шва**	**38,6**	**530,30**	**39,89**	**20470**	**1540**	**5053**	**16375**	**39792**
		НР - 118%; СП - 8%			**359,51**	**–**	**13877**	**--**		**2947**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1202	**Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**1,3**	**22421,40**	**2402,35**	**29148**	**3123**	**--**	**20859**	**54007**
		НР - 76%; СП - 8%			**20019,05**	**1092,96**	**26025**	**1421**		**4001**	
		АР2, л.49, узел 8									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1203	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**1,326**	**49780,00**	**–**	**66008**	**--**	**66008**	**--**	**71289**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5281**	
		АР2, л.49, узел 8 Км=1;									
1204	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали**	**м2 покрытия**	**27,72**	**5265,47**	**20,48**	**145959**	**568**	**100578**	**41365**	**202310**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**44813**	**149**		**14986**	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1205	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство гидроизоляционной ленты**	**м2**	**7,56**	**3549,88**	**10,27**	**26837**	**77**	**21656**	**4766**	**34131**
		НР - 93%; СП - 8%			**675,18**	**2,69**	**5104**	**20**		**2528**	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1206	**С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	**м2**	**8,694**	**18069,00**	**–**	**157092**	**--**	**157092**	**--**	**169659**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**12567**	
		АР2, л.49, узел 8 Км=1;									
1207	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,0136**	**821217,42**	**3319,70**	**11169**	**45**	**4201**	**6318**	**18886**
		НР - 91%; СП - 8%			**509067,72**	**1445,09**	**6923**	**20**		**1399**	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1208	**Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**1,28**	**4650,27**	**773,50**	**5952**	**990**	**2391**	**2543**	**9175**
		НР - 90%; СП - 8%			**2008,54**	**199,06**	**2571**	**255**		**680**	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1209	**С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П**	**м2**	**1,28**	**43654,00**	**–**	**55877**	**--**	**55877**	**--**	**60347**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4470**	
		АР2, л.40 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1210	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж стремянки**	**т**	**0,056**	**109454,31**	**32668,82**	**6129**	**1829**	**874**	**2847**	**9695**
		НР - 69%; СП - 8%			**61181,76**	**12508,04**	**3426**	**700**		**718**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1211	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестница стремянка ЛС-1**	**т**	**0,056**	**1004968,00**	**--**	**56278**	**--**	**56278**	**--**	**60780**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4502**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1212	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**1,624**	**191,05**	**4,27**	**310**	**7**	**181**	**85**	**426**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**122**	**1**		**32**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1213	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**744,61**	**7502,39**	**391,10**	**5586355**	**291217**	**3076074**	**2130195**	**8333877**
		НР - 93%; СП - 8%			**2980,17**	**95,98**	**2219064**	**71468**		**617326**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1214	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**85,29**	**43395,60**	**3930,28**	**3701211**	**335214**	**2676018**	**712612**	**4766928**
		НР - 93%; СП - 8%			**8089,80**	**894,24**	**689979**	**76270**		**353106**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1215	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**647,91**	**7502,39**	**391,10**	**4860874**	**253397**	**2676595**	**1853554**	**7251584**
		НР - 93%; СП - 8%			**2980,17**	**95,98**	**1930882**	**62186**		**537156**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1216	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**96,37**	**43395,60**	**3930,28**	**4182034**	**378761**	**3023659**	**805187**	**5386198**
		НР - 93%; СП - 8%			**8089,80**	**894,24**	**779614**	**86178**		**398978**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**				**25379388**	**1316133**	**16383358**	**7377728**	**35377688**
							7679897	**318602**	**--**	**2620575**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25353240**				
	Материалы		Тенге				**15213126**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7975943**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1168176**				
		Накладные расходы	Тенге				**7362165**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2617238**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35332643**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4877**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7975943**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**26148**				
	Материалы		Тенге				**2056**				
	Всего заработная плата		Тенге					**22556**			
		Накладные расходы	Тенге				**15563**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3337**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**45048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22556**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				**35377691**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4891**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7998499**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 44.Полы (Блок 4)									
1217	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**13,44**	**20511,38**	**2483,27**	**275673**	**33375**	**178307**	**73448**	**377051**
		НР - 94%; СП - 8%			**4761,24**	**1052,48**	**63991**	**14145**		**27930**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1218	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**м2**	**17,6**	**1204,44**	**32,89**	**21198**	**579**	**11894**	**8538**	**32115**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**8725**	**358**		**2379**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1219	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2**	**Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**17,6**	**359,88**	**11,13**	**6334**	**195**	**5923**	**314**	**7180**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**216**	**118**		**532**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	**Тенге**				**303205**	**34149**	**196124**	**82300**	**416346**
							72932	**14621**	**--**	**30841**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**303205**				
	Материалы		Тенге				**196123**				
	Всего заработная плата		Тенге					**87553**			
		Накладные расходы	Тенге				**82300**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30841**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**416346**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87553**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				**416346**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87553**			
		РАЗДЕЛ 45.Отделочные работы									
1220	**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**272,2**	**73,76**	**1,08**	**20077**	**294**	**2183**	**14198**	**37016**
		НР - 80%; СП - 8%			**64,66**	**0,54**	**17600**	**147**		**2741**	
		АР1, л.1.1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1221	**Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	**м2**	**22,5**	**123,77**	**1,49**	**2785**	**33**	**617**	**1721**	**4867**
		НР - 80%; СП - 8%			**94,91**	**0,73**	**2135**	**16**		**360**	
		АР1, л.1.1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1222	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**4,4**	**66011,28**	**3709,17**	**290450**	**16320**	**98907**	**137755**	**462461**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**175223**	**6033**		**34256**	
		АР1, л.12									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1223	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**4,268**	**49780,00**	**–**	**212461**	**--**	**212461**	**--**	**229458**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**16997**	
		АР1, л.12									
		Км=1;									
1224	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**388**	**50,00**	**–**	**19400**	**--**	**19400**	**--**	**20952**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1552**	
		АР1, л.12									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1225	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	22	1201,97	28,12	26443	618	16698	8569	37813
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	9127	87		2801	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1226	С1235-301-0202 235-301-0202 РСНБ РК 2022	**Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе**	кг	33	244,00	–	8052	--	8052	--	8696
		СП - 8%			--	–	--	--		644	
		АР1, л.12 Км=1;									
1227	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	м2	99	3549,88	10,27	351438	1016	283579	62412	446957
		НР - 93%; СП - 8%			675,18	2,69	66843	266		33108	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1228	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	113,85	1283,00	–	146070	--	146070	--	157756
		СП - 8%			--	–	--	--		11686	
		АР1, л.12 Км=1;									
1229	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	99	3881,11	40,56	384230	4016	176440	164881	593040
		НР - 80%; СП - 8%			2058,32	23,50	203774	2327		43929	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1230	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	13	3881,11	40,56	50454	528	23168	21651	77873
		НР - 80%; СП - 8%			2058,32	23,50	26758	306		5768	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1231	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж уголка**	м	2	252,64	2,56	505	5	16	336	908
		НР - 69%; СП - 8%			242,20	0,99	484	2		67	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1232	**С1217-206-0307 217-206-0307 РСНБ РК 2022**	**Профиль угловой**	**м**	**2**	**1052,00**	**–**	**2104**	**--**	**2104**	**--**	**2272**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**168**	
		АР1, л.12									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	**Тенге**				**1514469**	**22830**	**989695**	**411523**	**2080069**
							501944	**9184**	**--**	**154077**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1513964**				
	Материалы		Тенге				**601592**				
	Всего заработная плата		Тенге					**510642**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**388087**				
		Накладные расходы	Тенге				**411187**				
		Сметная прибыль	Тенге				**154010**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2079161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**294**
		Сметная заработная плата	Тенге					**510642**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**505**				
	Материалы		Тенге				**16**				
	Всего заработная плата		Тенге					**486**			
		Накладные расходы	Тенге				**336**				
		Сметная прибыль	Тенге				**67**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**908**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**486**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				**2080069**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**294**
		Сметная заработная плата	Тенге					**511128**			
		РАЗДЕЛ 46.Разные работы									
1233	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**3,6**	**22013,47**	**111,03**	**79248**	**400**	**75973**	**3606**	**89483**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**2875**	**181**		**6628**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1234	**С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022**	**Ограждения**	**т**	**0,057168**	**1139868,00**	**–**	**65164**	**--**	**65164**	**--**	**70377**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5213**	
		АР1, л.13									
		Км=1;									
1235	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,657872**	**191,05**	**4,27**	**317**	**7**	**186**	**87**	**436**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**124**	**1**		**32**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1236	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**7,2**	**22013,47**	**111,03**	**158497**	**800**	**151946**	**7213**	**178966**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**5751**	**362**		**13257**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1237	**С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022**	**Ограждения**	**т**	**0,034056**	**1139868,00**	**--**	**38819**	**--**	**38819**	**--**	**41925**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3106**	
		АР1, л.13									
		Км=1;									
1238	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,987624**	**191,05**	**4,27**	**189**	**4**	**111**	**52**	**260**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**74**	**1**		**19**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1239	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**9,9**	**22013,47**	**111,03**	**217933**	**1099**	**208927**	**9917**	**246078**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**7907**	**497**		**18228**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1240	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**8,91**	**191,05**	**4,27**	**1702**	**38**	**996**	**465**	**2341**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**668**	**7**		**173**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1241	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**12**	**13283,60**	**1394,29**	**159403**	**16732**	**140127**	**7383**	**180129**
		НР - 108%; СП - 8%			**211,97**	**357,71**	**2544**	**4293**		**13343**	
		АР1, л.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1242	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**м2**	**80**	**2243,85**	**4,10**	**179508**	**328**	**157382**	**23676**	**219438**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8% АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**272,47**	**1,56**	**21798**	**125**		**16254**	
1243	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	**м2**	**80**	**698,39**	**–**	**55871**	**--**	**48847**	**7586**	**68533**
		НР - 108%; СП - 8% АР1, л.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**87,80**	**–**	**7024**	**--**		**5077**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**				**956651**	**19408**	**888478**	**59985**	**1097966**
							48765	**5467**	**--**	**81330**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**956651**				
	Материалы		Тенге				**784497**				
	Всего заработная плата		Тенге					**54232**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**103983**				
		Накладные расходы	Тенге				**59985**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81330**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1097966**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54232**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				**1097966**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54232**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**2774325**	**76387**	**112161510**	**60987512**	**268824449**
							623641	**29272**	**--**	**19912935**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2773820**				
	Материалы		Тенге				**1582212**				
	Всего заработная плата		Тенге					**652427**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**492070**				
		Накладные расходы	Тенге				**553472**				
		Сметная прибыль	Тенге				**266181**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3593473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**382**
		Сметная заработная плата	Тенге					**652427**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**505**				
	Материалы		Тенге				**16**				
	Всего заработная плата		Тенге					**486**			
		Накладные расходы	Тенге				**336**				
		Сметная прибыль	Тенге				**67**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**908**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**486**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**3594381**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**382**
		Сметная заработная плата	Тенге					**652913**			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 47.Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1244	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**502,2**	**173,60**	**1,72**	**87182**	**864**	**47593**	**35993**	**133028**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**38725**	**397**		**9853**	
		АР2, л.18 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1245	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**635,6**	**296,51**	**20,64**	**188462**	**13118**	**6535**	**158925**	**375176**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**168809**	**3934**		**27788**	
		АР2, л.18 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1246	**С1235-103-0122 235-103-0122 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0**	**м2**	**730,94**	**1033,00**	**–**	**755061**	**--**	**755061**	**--**	**815466**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**60405**	
		АР2, л.18 Км=1;									
1247	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**718,228**	**1283,00**	**–**	**921487**	**--**	**921487**	**--**	**995206**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**73719**	
		АР2, л.18 Км=1;									
1248	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**106,972**	**5265,47**	**20,48**	**563258**	**2190**	**388134**	**159628**	**780717**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**172934**	**574**		**57831**	
		АР2, л.18 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1249	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костыли**	**т стальных элементов**	**0,12554**	**1138663,87**	**6641,68**	**142948**	**834**	**130639**	**13843**	**169335**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**11475**	**257**		**12543**	
		АР2, л.18 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1250	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,64066**	**191,05**	**4,27**	**696**	**16**	**407**	**190**	**957**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.18 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**74,92**	**0,77**	**273**	**3**		**71**	
		ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНТШАХТ									
1251	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлоконструкций стоек**	**т конструкций**	**0,1011**	**35071,30**	**14714,88**	**3546**	**1488**	**301**	**1547**	**5500**
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.18 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**17378,66**	**4793,77**	**1757**	**485**		**407**	
1252	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**т**	**0,1011**	**973588,00**	**–**	**98430**	**--**	**98430**	**--**	**106304**
		СП - 8% АР2, л.18 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**7874**	
1253	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0494**	**1138663,87**	**6641,68**	**56250**	**328**	**51407**	**5447**	**66633**
		НР - 118%; СП - 8% АР2, л.18 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**91401,91**	**2046,82**	**4515**	**101**		**4936**	
1254	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**4,3645**	**191,05**	**4,27**	**834**	**18**	**489**	**228**	**1147**
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.18 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**74,92**	**0,77**	**327**	**3**		**85**	
1255	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство зонта из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м2 покрытия**	**21**	**1671,67**	**20,48**	**35105**	**430**	**726**	**31337**	**71757**
		НР - 92%; СП - 8% АР2, л.18 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			**1616,63**	**5,37**	**33949**	**113**		**5315**	
1256	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**21,63**	**4270,00**	**–**	**92360**	**--**	**92360**	**--**	**99749**
		СП - 8% АР2, л.18 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**7389**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	**Тенге**				**2945619**	**19286**	**2493569**	**407138**	**3620975**
							432764	**5867**	**--**	**268216**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2942073**				
	Материалы		Тенге				**625927**				
	Всего заработная плата		Тенге					**436389**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1867338**				
		Накладные расходы	Тенге				**405591**				
		Сметная прибыль	Тенге				**267809**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3615473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**261**
		Сметная заработная плата	Тенге					**436389**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3546**				
	Материалы		Тенге				**301**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2242**			
		Накладные расходы	Тенге				**1547**				
		Сметная прибыль	Тенге				**407**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5500**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2242**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				**3620973**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**262**
		Сметная заработная плата	Тенге					**438631**			
		РАЗДЕЛ 48.Проемы									
1257	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**14,28**	**4918,78**	**168,06**	**70240**	**2400**	**38381**	**27509**	**105569**
		НР - 90%; СП - 8%			**2062,96**	**77,50**	**29459**	**1107**		**7820**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1258	**С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л внутренние**	**м2**	**8,4**	**7373,00**	**–**	**61933**	**--**	**61933**	**--**	**66888**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4955**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1259	**С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л; ДГ 21-14 внутренние**	**м2**	**5,88**	**10242,00**	**–**	**60223**	**--**	**60223**	**--**	**65041**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4818**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1260	**Е11-100107-0104 1110-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**4,4**	**3905,69**	**165,47**	**17185**	**728**	**8385**	**7567**	**26732**
		НР - 90%; СП - 8%			**1834,52**	**76,31**	**8072**	**336**		**1980**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1261	**С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-20П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**4,4**	**9065,00**	**–**	**39886**	**--**	**39886**	**--**	**43077**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3191**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1262	**С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**3390,00**	**–**	**10170**	**--**	**10170**	**--**	**10984**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**814**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1263	**С1223-502-0102 223-502-0102 РСНБ РК 2022**	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**3**	**5406,00**	**–**	**16218**	**--**	**16218**	**--**	**17515**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1297**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1264	**Е11-100501-0601 1110-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	**м2**	**11,76**	**120145,76**	**38,56**	**1412914**	**454**	**1380635**	**28722**	**1556967**
		НР - 90%; СП - 8%			**2706,20**	**7,55**	**31825**	**89**		**115331**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1265	**С1223-205-1306 223-205-1306 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части ДН С 21-14 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**8,82**	**74192,00**	**–**	**654373**	**--**	**654373**	**--**	**706723**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**52350**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1266	**С1223-205-1606 223-205-1606 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**2,94**	**93433,00**	**–**	**274693**	**--**	**274693**	**--**	**296668**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**21975**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1267	**Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**26,1**	**3146,48**	**255,77**	**82123**	**6676**	**34732**	**39755**	**131628**
		НР - 90%; СП - 8%			**1559,95**	**132,48**	**40715**	**3458**		**9750**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1268	**С1223-203-0701 223-203-0701 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный**	**м2**	**15,12**	**67595,00**	**–**	**1022036**	**--**	**1022036**	**--**	**1103799**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**81763**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1269	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**2,1**	**3437,74**	**196,94**	**7219**	**414**	**347**	**5974**	**14249**
		НР - 90%; СП - 8%			**3075,18**	**85,74**	**6458**	**180**		**1055**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1270	**С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**2,1**	**55181,00**	**–**	**115880**	**--**	**115880**	**--**	**125150**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9270**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1271	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**м2**	**89,136**	**3660,09**	**241,88**	**326246**	**21560**	**146956**	**151931**	**516431**
		НР - 90%; СП - 8%			**1769,54**	**124,33**	**157730**	**11082**		**38254**	
		АР2, л.42, 43									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1272	**С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками**	**м2**	**89,136**	**29657,00**	**–**	**2643506**	**--**	**2643506**	**--**	**2854987**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**211481**	
		АР2, л.42, 43									
		Км=1;									
1273	**С1217-402-0405 217-402-0405 РСНБ РК 2022**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	**м2**	**89,136**	**11196,00**	**–**	**997967**	**--**	**997967**	**--**	**1077804**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**79837**	
		АР2, л.42, 43									
		Км=1;									
1274	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**41,2**	**1523,59**	**7,49**	**62772**	**308**	**47943**	**13204**	**82054**
		НР - 90%; СП - 8%			**352,44**	**3,65**	**14521**	**150**		**6078**	
		АР2, л.42, 43									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1275	**С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	**м**	**41,2**	**1238,00**	**–**	**51006**	**--**	**51006**	**--**	**55086**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4080**	
		АР2, л.42, 43									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1276	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство перемычек**	**м3**	**0,38**	**80938,41**	**5957,12**	**30757**	**2264**	**20052**	**8145**	**42014**
		НР - 91%; СП - 8%			**22212,36**	**1341,45**	**8441**	**510**		**3112**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1277	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**/А-I, d 6 мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0168**	**434300,00**	**–**	**7296**	**--**	**7296**	**--**	**7880**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**584**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
1278	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**/А-III, d 10 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05912**	**431408,00**	**–**	**25505**	**--**	**25505**	**--**	**27545**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2040**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	**Тенге**				**7990148**	**34804**	**7658123**	**282807**	**8934791**
							297221	**16912**	**--**	**661835**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7990148**				
	Материалы		Тенге				**1677434**				
	Всего заработная плата		Тенге					**314133**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5980692**				
		Накладные расходы	Тенге				**282807**				
		Сметная прибыль	Тенге				**661835**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8934790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**196**
		Сметная заработная плата	Тенге					**314133**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				**8934790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**196**
		Сметная заработная плата	Тенге					**314133**			
		РАЗДЕЛ 49.Полы									
1279	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**184,6**	**1204,44**	**32,89**	**222340**	**6072**	**124753**	**89553**	**336844**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**91515**	**3755**		**24951**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1280	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**184,6**	**9040,87**	**189,03**	**1668945**	**34895**	**1352738**	**279342**	**2104151**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**281312**	**15861**		**155863**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1281	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подступенки из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,6**	**9040,87**	**189,03**	**50629**	**1058**	**41037**	**8474**	**63831**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**8534**	**481**		**4728**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1282	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**40,1**	**2432,20**	**16,78**	**97531**	**672**	**80927**	**15220**	**121771**
		НР - 94%; СП - 8%			**397,31**	**6,47**	**15932**	**259**		**9020**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1283	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**55,5**	**490,81**	**45,13**	**27240**	**2505**	**--**	**24380**	**55750**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**24735**	**1201**		**4130**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1284	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**2,85825**	**49780,00**	**--**	**142284**	**--**	**142284**	**--**	**153667**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11383**	
		АР2, л.1.5									
		Км=1;									
1285	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**55,5**	**1237,32**	**113,30**	**68671**	**6288**	**8549**	**51519**	**129805**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**53834**	**973**		**9615**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1286	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	**м2**	**55,5**	**1204,44**	**32,89**	**66846**	**1826**	**37506**	**26924**	**101272**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**27514**	**1129**		**7501**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1287	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**55,5**	**719,77**	**22,27**	**39947**	**1236**	**37351**	**1980**	**45281**
		НР - 94%; СП - 8%			**24,50**	**13,45**	**1360**	**746**		**3354**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1288	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,15984**	**22527,39**	**2052,22**	**3601**	**328**	**7**	**3102**	**7239**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**3266**	**142**		**536**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1289	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,15984**	**567060,00**	**–**	**90639**	**--**	**90639**	**--**	**97890**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7251**	
		АР2, л.1.5									
		Км=1;									
1290	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**55,5**	**4644,84**	**25,17**	**257789**	**1397**	**129883**	**119499**	**407471**
		НР - 94%; СП - 8%			**2279,44**	**11,12**	**126509**	**617**		**30183**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1291	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**78,1**	**578,33**	**2,49**	**45168**	**195**	**10239**	**32735**	**84135**
		НР - 94%; СП - 8%			**444,74**	**1,15**	**34734**	**90**		**6232**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1292	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**	**0,504**	**44913,65**	**7,49**	**22636**	**4**	**19921**	**2548**	**27199**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**–**	**2711**	**--**		**2015**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1293	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**7,2**	**1204,44**	**32,89**	**8672**	**236**	**4867**	**3493**	**13138**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**3569**	**146**		**973**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1294	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,2**	**9040,87**	**189,03**	**65094**	**1361**	**52761**	**10895**	**82068**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**10972**	**619**		**6079**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1295	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**28,5**	**2432,20**	**16,78**	**69318**	**478**	**57517**	**10817**	**86546**
		НР - 94%; СП - 8%			**397,31**	**6,47**	**11323**	**184**		**6411**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1296	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**93,4**	**490,81**	**45,13**	**45842**	**4215**	**--**	**41029**	**93821**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**41627**	**2021**		**6950**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1297	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**4,8101**	**49780,00**	**--**	**239447**	**--**	**239447**	**--**	**258603**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19156**	
		АР2, л.1.5									
		Км=1;									
1298	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**93,4**	**1237,32**	**113,30**	**115566**	**10582**	**14388**	**86700**	**218448**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**90596**	**1638**		**16182**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1299	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)**	**м2**	**93,4**	**1204,44**	**32,89**	**112495**	**3072**	**63120**	**45310**	**170429**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**46303**	**1900**		**12624**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1300	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**93,4**	**899,70**	**27,83**	**84032**	**2599**	**78572**	**4166**	**95253**
		НР - 94%; СП - 8%			**30,63**	**16,82**	**2861**	**1571**		**7055**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1301	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,268992**	**22527,39**	**2052,22**	**6060**	**552**	**12**	**5220**	**12182**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**5496**	**240**		**902**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1302	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,268992**	**567060,00**	**–**	**152535**	**--**	**152535**	**--**	**164738**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**12203**	
		АР2, л.1.5									
		Км=1;									
1303	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**93,4**	**3964,37**	**58,61**	**370272**	**5474**	**329988**	**34903**	**437588**
		НР - 94%; СП - 8%			**372,70**	**24,84**	**34810**	**2320**		**32414**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1304	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**82,7**	**419,71**	**3,32**	**34710**	**275**	**24303**	**9644**	**47902**
		НР - 94%; СП - 8%			**122,52**	**1,53**	**10132**	**127**		**3549**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1305	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска плинтусов по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9,34**	**1517,76**	**5,06**	**14176**	**48**	**6457**	**6155**	**21957**
		НР - 80%; СП - 8%			**821,29**	**2,43**	**7671**	**23**		**1626**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1306	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**9**	**490,81**	**45,13**	**4417**	**406**	**--**	**3954**	**9040**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**4011**	**195**		**670**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1307	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**0,4635**	**49780,00**	**–**	**23073**	**--**	**23073**	**--**	**24919**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1846**	
		АР2, л.1.5									
		Км=1;									
1308	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**9**	**1237,32**	**113,30**	**11136**	**1020**	**1386**	**8354**	**21050**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**8730**	**158**		**1559**	
		АР2, л.1.5									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1309	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	м2	9	1204,44	32,89	10840	296	6082	4366	16423
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	4462	183		1216	
		АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1310	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	9	359,88	11,13	3239	101	3028	161	3672
		НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	110	61		272	
		АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1311	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,02592	22527,39	2052,22	584	53	1	503	1174
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	530	23		87	
		АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1312	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02592	567060,00	–	14698	--	14698	--	15874
		СП - 8%			--	–	--	--		1176	
		АР2, л.1.5 Км=1;									
1313	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм**	м2	9	1069,88	57,33	9629	516	4200	4683	15457
		НР - 94%; СП - 8%			545,88	7,67	4913	69		1145	
		АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1314	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	9	9040,87	189,03	81368	1701	65952	13619	102586
		НР - 94%; СП - 8%			1523,90	85,92	13715	773		7599	
		АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1315	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	19,2	2432,20	16,78	46698	322	38748	7287	58304
		НР - 94%; СП - 8%			397,31	6,47	7628	124		4319	
		АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1316	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м3	73,825	25157,14	2054,24	1857226	151654	1298833	438195	2479055
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			5509,50	804,96	406739	59426		183634	
1317	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	44,295	41341,61	7,49	1831227	332	1592657	223944	2219584
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			5378,44	–	238238	--		164414	
1318	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,850464	22527,39	2052,22	19159	1745	36	16504	38516
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			20433,17	891,48	17378	758		2853	
1319	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,850464	567060,00	–	482264	--	482264	--	520845
		СП - 8% АР2, л.1.5 Км=1;			--	–	--	--		38581	
1320	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25 мм)**	м2 стяжки	295,3	1204,44	32,89	355671	9712	199564	143256	538840
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			495,75	20,34	146395	6006		39913	
1321	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	295,3	179,95	5,57	53139	1645	49684	2634	60235
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			6,13	3,36	1810	992		4462	
1322	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	295,3	1682,89	16,81	496957	4964	337802	146616	695059
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			522,15	6,04	154191	1784		51486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1323	**Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10**	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя**	**м2**	**295,3**	**3217,50**	**32,84**	**950128**	**9698**	**847499**	**90690**	**1124083**
		НР - 94%; СП - 8%			**314,70**	**12,01**	**92931**	**3547**		**83266**	
		АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1324	**Е11-130301-0114 1113-0301-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**295,3**	**821,68**	**3,78**	**242642**	**1116**	**209235**	**22437**	**286284**
		НР - 69%; СП - 8%			**109,35**	**0,77**	**32291**	**227**		**21205**	
		АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1325	**Е11-110101-2305 1111-0101-2305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**295,3**	**12365,02**	**120,72**	**3651390**	**35649**	**3117204**	**494509**	**4477571**
		НР - 94%; СП - 8%			**1688,24**	**93,25**	**498537**	**27537**		**331672**	
		АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1326	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**73**	**419,71**	**3,32**	**30639**	**243**	**21452**	**8513**	**42284**
		НР - 94%; СП - 8%			**122,52**	**1,53**	**8944**	**112**		**3132**	
		АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1327	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска плинтусов по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**29,53**	**1517,76**	**5,06**	**44819**	**150**	**20416**	**19460**	**69421**
		НР - 80%; СП - 8%			**821,29**	**2,43**	**24253**	**72**		**5142**	
		АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1328	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**492,5**	**1237,32**	**113,30**	**609380**	**55800**	**75865**	**457173**	**1151879**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**477715**	**8638**		**85326**	
		АР2, л.1.6, 1.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1329	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**492,5**	**490,81**	**45,13**	**241724**	**22227**	**--**	**216345**	**494716**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**219497**	**10658**		**36647**	
		АР2, л.1.6, 1.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1330	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)**	**м3**	**96,38225**	**49780,00**	**–**	**4797908**	**--**	**4797908**	**--**	**5181741**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**383833**	
		АР2, л.1.6, 1.7 Км=1;									
1331	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**м2**	**492,5**	**1204,44**	**32,89**	**593187**	**16198**	**332832**	**238922**	**898675**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**244157**	**10017**		**66566**	
		АР2, л.1.6, 1.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1332	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**492,5**	**359,88**	**11,13**	**177241**	**5482**	**165726**	**8786**	**200911**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**6033**	**3315**		**14883**	
		АР2, л.1.6, 1.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1333	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,4531**	**22527,39**	**2052,22**	**10207**	**930**	**19**	**8793**	**20520**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**9258**	**404**		**1520**	
		АР2, л.1.6, 1.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1334	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**/В-I, ВР-1, d 4 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4531**	**567060,00**	**–**	**256935**	**--**	**256935**	**--**	**277490**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**20555**	
		АР2, л.1.6, 1.7 Км=1;									
1335	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	**м2**	**83**	**1083,88**	**113,30**	**89962**	**9404**	**50**	**77046**	**180369**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**80508**	**1456**		**13361**	
		АР2, л. 16, прим. п.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1336	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**92,96**	**1283,00**	**–**	**119268**	**--**	**119268**	**--**	**128809**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% АР2, л. 16, прим. п.2 Км=1;			--	--	--	--		9541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	**Тенге**				**21239240**	**416732**	**17182218**	**3570358**	**26794365**
							3640290	**172578**	**--**	**1984767**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21239240**				
	Материалы		Тенге				**10863169**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3812868**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6319051**				
		Накладные расходы	Тенге				**3570358**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1984767**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26794365**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2226**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3812868**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				**26794365**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2226**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3812868**			
		РАЗДЕЛ 50.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
1337	**Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков**	**м2**	**4,4**	**4146,87**	**40,56**	**18246**	**178**	**7988**	**8147**	**28505**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2291,00**	**23,50**	**10080**	**103**		**2111**	
1338	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**645**	**1452,87**	**8,64**	**937101**	**5573**	**281736**	**521612**	**1575412**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1007,43**	**3,44**	**649792**	**2219**		**116700**	
1339	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатным и водоэмульсионными составами**	**м2**	**645**	**1072,49**	**7,14**	**691756**	**4605**	**141191**	**438510**	**1220688**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**846,45**	**3,38**	**545960**	**2180**		**90423**	
1340	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**17**	**3881,11**	**40,56**	**65979**	**690**	**30298**	**28313**	**101835**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2058,32**	**23,50**	**34991**	**400**		**7543**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1341	**Е11-150203-0203** **1115-0203-0203** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**696**	**2187,85**	**99,47**	**1522744**	**69231**	**498998**	**813018**	**2522625**
		НР - 80%; СП - 8%			**1371,43**	**88,73**	**954515**	**61756**		**186862**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1342	**Е11-150203-0201** **1115-0203-0201** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**126,6**	**1807,69**	**94,01**	**228854**	**11902**	**72233**	**124405**	**381520**
		НР - 80%; СП - 8%			**1143,12**	**85,21**	**144719**	**10788**		**28261**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1343	**Е11-150203-0601** **1115-0203-0601** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1108**	**1172,74**	**21,49**	**1299396**	**23811**	**204315**	**864517**	**2337027**
		НР - 80%; СП - 8%			**966,85**	**8,46**	**1071270**	**9374**		**173114**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1344	**Е11-150203-0701** **1115-0203-0701** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 25**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**26**	**1667,63**	**24,73**	**43358**	**643**	**5007**	**30369**	**79625**
		НР - 80%; СП - 8%			**1450,31**	**9,71**	**37708**	**252**		**5898**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1345	**Е11-150405-0103** **1115-0405-0103** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**686**	**880,48**	**6,72**	**604009**	**4610**	**137241**	**371476**	**1053524**
		НР - 80%; СП - 8%			**673,70**	**3,19**	**462158**	**2188**		**78039**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1346	**Е11-150401-0202** **1115-0401-0202** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**392**	**73,76**	**1,08**	**28914**	**424**	**3143**	**20447**	**53308**
		НР - 80%; СП - 8%			**64,66**	**0,54**	**25347**	**212**		**3947**	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1347	**Е11-150401-0201** **1115-0401-0201** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**126,6**	**146,64**	**1,08**	**18565**	**136**	**1313**	**13747**	**34898**
		НР - 80%; СП - 8%			**135,20**	**0,54**	**17116**	**68**		**2585**	
		АР2, л. 1.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1348	**Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**448**	**433,73**	**1,08**	**194311**	**484**	**37654**	**125131**	**344996**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**348,60**	**0,54**	**156173**	**242**		**25554**	
1349	**Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**448**	**215,13**	**0,46**	**96378**	**207**	**14142**	**65704**	**175047**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**183,10**	**0,22**	**82029**	**99**		**12965**	
1350	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**83**	**5012,48**	**20,39**	**416036**	**1692**	**196545**	**174895**	**638205**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2624,09**	**9,87**	**217799**	**819**		**47274**	
1351	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	**м3 изоляции**	**0,85**	**114297,88**	**3709,17**	**97153**	**3152**	**60151**	**26612**	**133666**
		НР - 76%; СП - 8% АР2, л.49 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**39823,49**	**1371,17**	**33850**	**1165**		**9901**	
1352	**Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	**м3 изоляции**	**0,22**	**134007,33**	**4265,16**	**29482**	**939**	**17602**	**8561**	**41086**
		НР - 76%; СП - 8% АР2, л.49 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**49730,63**	**1470,53**	**10941**	**324**		**3043**	
1353	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**107**	**50,00**	**–**	**5350**	**--**	**5350**	**--**	**5778**
		СП - 8% АР2, л.49 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**428**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1354	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	м2 горизонтальной проекции	295,3	1698,83	7,76	501664	2291	147874	327877	895904
		НР - 93%; СП - 8%			1190,31	3,58	351499	1057		66363	
		АР2, л.49 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Наружная отделка									
1355	Е11-150112-0101 1115-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича**	м2	872,7	12981,92	251,53	11329322	219510	1933310	7418011	20247120
		НР - 80%; СП - 8%			10515,07	110,02	9176502	96014		1499787	
		АР2,л.35,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1356	С1213-101-0701 213-101-0701 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,020107	94901,00	–	1908	--	1908	--	2061
		СП - 8%			--	–	--	--		153	
		АР2,л.35,60 Км=1;									
1357	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под натуральный камень)**	м2 поверхности облицовки	91,8	8884,75	36,54	815620	3355	378431	348644	1257406
		НР - 80%; СП - 8%			4725,86	21,48	433834	1972		93141	
		АР2,л.35,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1358	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	780,4	1180,24	63,78	921059	49774	296996	555434	1594614
		НР - 93%; СП - 8%			735,89	29,41	574289	22952		118121	
		АР2,л.35,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН									
1359	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	88,14	66011,28	3709,17	5818234	326926	1981266	2759482	9263933
		НР - 76%; СП - 8%			39823,49	1371,17	3510042	120855		686217	
		АР2,л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1360	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	85,4958	49780,00	–	4255981	--	4255981	--	4596459
		СП - 8%			--	–	--	--		340478	
		АР2,л.48 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1361	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**4626**	**50,00**	**–**	**231300**	**--**	**231300**	**--**	**249804**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**18504**	
		АР2,л.48									
		Км=1;									
1362	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**м2**	**45**	**3549,88**	**10,27**	**159745**	**462**	**128900**	**28369**	**203163**
		НР - 93%; СП - 8%			**675,18**	**2,69**	**30383**	**121**		**15049**	
		АР2,л.48									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1363	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**51,75**	**1283,00**	**–**	**66395**	**--**	**66395**	**--**	**71707**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5312**	
		АР2,л.48									
		Км=1;									
1364	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**729**	**3881,11**	**40,56**	**2829329**	**29569**	**1299245**	**1214120**	**4366929**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**1500515**	**17132**		**323479**	
		АР2,л.48									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	**Тенге**				**33228189**	**760164**	**12436513**	**16287401**	**53476845**
							20031512	**352292**	**--**	**3961252**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**33228189**				
		Материалы	Тенге				**7875579**				
		Всего заработная плата	Тенге					**20383804**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4560934**				
		Накладные расходы	Тенге				**16287401**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3961252**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**53476842**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12167**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20383804**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				**53476842**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12167**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20383804**			

РАЗДЕЛ 51.Разные работы

1365	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)**	**м2**	**6,5**	**1170,55**	**32,89**	**7609**	**214**	**4173**	**3153**	**11623**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**3222**	**132**		**861**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1366	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**6,5**	**342,94**	**11,13**	**2229**	**73**	**2076**	**116**	**2533**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**80**	**44**		**188**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1367	**Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе**	**м2 покрытия**	**6,5**	**7101,55**	**234,95**	**46160**	**1527**	**31384**	**12895**	**63780**
		НР - 94%; СП - 8%			**2038,38**	**72,14**	**13249**	**469**		**4724**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1368	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные.150х300 мм Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**7,9**	**4505,83**	**43,82**	**35596**	**346**	**26246**	**9879**	**49113**
		НР - 108%; СП - 8%			**1139,81**	**18,11**	**9004**	**143**		**3638**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1369	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)**	**м2**	**10,5**	**1286,74**	**141,45**	**13511**	**1485**	**8474**	**3640**	**18523**
		НР - 92%; СП - 8%			**338,29**	**38,55**	**3552**	**405**		**1372**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1370	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**	**м2**	**10,5**	**-111,04**	**-6,33**	**-1166**	**-67**	**-1060**	**-54**	**-1317**
		НР - 92%; СП - 8%			**-3,76**	**-1,79**	**-39**	**-19**		**-98**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1371	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	**м2**	**10,5**	**173,60**	**1,72**	**1823**	**18**	**995**	**753**	**2782**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**810**	**8**		**206**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1372	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	м2	10,5	296,51	20,64	3113	217	107	2625	6197
		НР - 92%; СП - 8% АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			265,59	6,19	2789	65		459	
1373	С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	м2	12,075	1811,00	–	21868	--	21868	--	23617
		СП - 8% АР2, л.53 Км=1;			--	–	--	--		1749	
1374	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков**	м	5,6	2000,07	73,89	11200	413	8383	2253	14529
		НР - 92%; СП - 8% АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			429,35	7,92	2404	44		1076	
1375	С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	м2	7,056	1811,00	–	12778	--	12778	--	13800
		СП - 8% АР2, л.53 Км=1;			--	–	--	--		1022	
1376	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием**	м2 покрытия	2,7	1671,67	20,48	4514	55	94	4029	9226
		НР - 92%; СП - 8% АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1616,63	5,37	4365	14		683	
1377	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	**Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый**	м2	2,781	4270,00	–	11875	--	11875	--	12825
		СП - 8% АР2, л.53 Км=1;			--	–	--	--		950	
1378	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж краевых реек**	м	5,6	252,64	2,56	1415	15	44	940	2543
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			242,20	0,99	1356	6		188	
1379	С1261-102-0118 261-102-0118 РСНБ РК 2022	**Оцинкованная краевая рейка**	т	0,003584	637722,00	–	2286	--	2286	--	2469
		СП - 8% АР2, л.53 Км=1;			--	–	--	--		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1380	**Е11-150106-0201** **1115-0106-0201** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/**	**м2 поверхности облицовки**	**4,5**	**8884,75**	**36,54**	**39981**	**165**	**18550**	**17090**	**61637**
		НР - 80%; СП - 8%			**4725,86**	**21,48**	**21266**	**97**		**4566**	
		АР2, л.53 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1381	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)**	**м2**	**2,7**	**1170,55**	**32,89**	**3160**	**89**	**1732**	**1310**	**4827**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**1339**	**55**		**358**	
		АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1382	**Е11-110101-1102** **1111-0101-1102** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **К=2**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**2,7**	**342,94**	**11,13**	**926**	**30**	**863**	**48**	**1052**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**33**	**18**		**78**	
		АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1383	**Е11-110101-2502** **1111-0101-2502** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе**	**м2 покрытия**	**2,7**	**7101,55**	**234,95**	**19174**	**635**	**13035**	**5357**	**26493**
		НР - 94%; СП - 8%			**2038,38**	**72,14**	**5504**	**195**		**1962**	
		АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1384	**Е11-270201-1002** **1127-0201-1002** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные.150х300 мм Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**5,1**	**4505,83**	**43,82**	**22980**	**223**	**16944**	**6378**	**31706**
		НР - 108%; СП - 8%			**1139,81**	**18,11**	**5813**	**92**		**2349**	
		АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1385	**Е11-120101-1701** **1112-0101-1701** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)**	**м2**	**3,9**	**1286,74**	**141,45**	**5018**	**551**	**3148**	**1352**	**6880**
		НР - 92%; СП - 8%			**338,29**	**38,55**	**1319**	**150**		**510**	
		АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1386	**Е11-120101-1702** **1112-0101-1702** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08** **К=3**	**Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**	**м2**	**3,9**	**-111,04**	**-6,33**	**-433**	**-25**	**-393**	**-20**	**-489**
		НР - 92%; СП - 8%			**-3,76**	**-1,79**	**-15**	**-7**		**-36**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1387	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	**м2**	**3,9**	**173,60**	**1,72**	**677**	**7**	**369**	**280**	**1033**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**301**	**3**		**77**	
		АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1388	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**3,9**	**296,51**	**20,64**	**1156**	**80**	**40**	**975**	**2302**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**1036**	**24**		**171**	
		АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1389	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**4,485**	**1811,00**	**–**	**8122**	**--**	**8122**	**--**	**8772**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**650**	
		АР2, л.54 Км=1;									
1390	**Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков**	**м**	**2,2**	**2000,07**	**73,89**	**4400**	**162**	**3293**	**885**	**5708**
		НР - 92%; СП - 8%			**429,35**	**7,92**	**945**	**17**		**423**	
		АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1391	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**2,772**	**1811,00**	**–**	**5020**	**--**	**5020**	**--**	**5422**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**402**	
		АР2, л.54 Км=1;									
1392	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием**	**м2 покрытия**	**4,3**	**1671,67**	**20,48**	**7188**	**88**	**148**	**6417**	**14693**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**6952**	**23**		**1088**	
		АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1393	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый**	**м2**	**4,429**	**4270,00**	**–**	**18912**	**--**	**18912**	**--**	**20425**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1513**	
		АР2, л.54 Км=1;									
1394	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж краевых реек**	**м**	**2,2**	**252,64**	**2,56**	**556**	**5**	**18**	**369**	**999**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**242,20**	**0,99**	**533**	**2**		**74**	
1395	**С1261-102-0118 261-102-0118 РСНБ РК 2022**	**Оцинкованная краевая рейка**	**т**	**0,001408**	**637722,00**	**–**	**898**	**--**	**898**	**--**	**970**
		СП - 8% АР2, л.54 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**72**	
1396	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/**	**м2 поверхности облицовки**	**2,4**	**8884,75**	**36,54**	**21323**	**88**	**9893**	**9115**	**32873**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.54 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4725,86**	**21,48**	**11342**	**52**		**2435**	
1397	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,1336**	**85800,41**	**2724,24**	**11463**	**364**	**744**	**7211**	**20168**
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**77505,12**	**718,29**	**10355**	**96**		**1494**	
1398	**С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022**	**Решетка Р-5, размеры 1550х350 мм**	**т**	**0,1336**	**985799,00**	**–**	**131703**	**--**	**131703**	**--**	**142239**
		СП - 8% АР2, л.17 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**10536**	
1399	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**30,74288**	**191,05**	**4,27**	**5873**	**132**	**3438**	**1606**	**8077**
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**74,92**	**0,77**	**2303**	**24**		**598**	
1400	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)**	**т**	**0,0132**	**1138663,87**	**6641,68**	**15030**	**88**	**13735**	**1456**	**17804**
		НР - 118%; СП - 8% АР2, л.17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**91401,91**	**2046,82**	**1207**	**27**		**1319**	
1401	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**6**	**5265,47**	**20,48**	**31593**	**123**	**21770**	**8953**	**43790**
		НР - 92%; СП - 8% АР2, л.17			**1616,63**	**5,37**	**9700**	**32**		**3244**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1402	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**35**	**3315,80**	**19,85**	**116053**	**694**	**64895**	**45677**	**174668**
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.50 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1441,84**	**8,21**	**50464**	**287**		**12938**	
1403	**Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,22**	**22421,40**	**2402,35**	**4933**	**528**	**--**	**3530**	**9140**
		НР - 76%; СП - 8% АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			**20019,05**	**1092,96**	**4404**	**240**		**677**	
1404	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**0,2244**	**49780,00**	**–**	**11171**	**--**	**11171**	**--**	**12065**
		СП - 8% АР2, л.49, узел 8 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**894**	
1405	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,752**	**5265,47**	**20,48**	**25022**	**98**	**17242**	**7091**	**34682**
		НР - 92%; СП - 8% АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1616,63**	**5,37**	**7682**	**26**		**2569**	
1406	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство гидроизоляционной ленты**	**м2**	**1,296**	**3549,88**	**10,27**	**4601**	**13**	**3713**	**817**	**5851**
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**675,18**	**2,69**	**875**	**3**		**433**	
1407	**С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	**м2**	**1,296**	**18069,00**	**–**	**23417**	**--**	**23417**	**--**	**25290**
		СП - 8% АР2, л.49, узел 8 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**1873**	
1408	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,0024**	**821217,42**	**3319,70**	**1971**	**7**	**742**	**1115**	**3333**
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.49, узел 8			**509067,72**	**1445,09**	**1222**	**3**		**247**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1409	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,69**	**196477,64**	**1611,47**	**135570**	**1112**	**109525**	**22884**	**171130**
		НР - 90%; СП - 8%			**36134,10**	**715,39**	**24933**	**494**		**12676**	
		АР2, л.50 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1410	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**0,69**	**11808,32**	**86,22**	**8148**	**59**	**7176**	**845**	**9712**
		НР - 90%; СП - 8%			**1322,57**	**38,04**	**913**	**26**		**719**	
		АР2, л.50 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1411	**Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 20 мм**	**м2**	**111,264**	**1350,85**	**21,18**	**150301**	**2357**	**3079**	**131354**	**304187**
		НР - 90%; СП - 8%			**1301,99**	**9,74**	**144865**	**1084**		**22532**	
		АР2, л.50 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1412	**С1233-201-0103 233-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Ламинат ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**114,0456**	**4711,00**	**–**	**537269**	**--**	**537269**	**--**	**580251**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**42982**	
		АР2, л.50 Км=1;									
1413	**Е11-150404-0101 1115-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска эмалью деревянной обшивки**	**м2**	**55,2**	**1581,79**	**3,57**	**87315**	**197**	**31622**	**44472**	**142330**
		НР - 80%; СП - 8%			**1005,37**	**1,69**	**55496**	**93**		**10543**	
		АР2, л.50 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1414	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж балок**	**т**	**0,02648**	**45750,09**	**13379,33**	**1211**	**354**	**147**	**571**	**1924**
		НР - 69%; СП - 8%			**26818,03**	**4423,99**	**710**	**117**		**143**	
		АР2, л.50 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1415	**С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,02648**	**1018274,00**	**–**	**26964**	**--**	**26964**	**--**	**29121**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2157**	
		АР2, л.50 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1416	**Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**0,02648**	**17532,54**	**451,95**	**464**	**12**	**63**	**268**	**791**
		НР - 69%; СП - 8%			**14673,96**	**5,96**	**389**	**--**		**59**	
		АР2, л.50									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1417	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,76792**	**191,05**	**4,27**	**147**	**4**	**85**	**40**	**202**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**58**	**1**		**15**	
		АР2, л.50									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1418	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,00064**	**821217,42**	**3319,70**	**526**	**2**	**198**	**297**	**889**
		НР - 91%; СП - 8%			**509067,72**	**1445,09**	**326**	**1**		**66**	
		АР2, л.50									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1419	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство сетки капроновой**	**м2**	**92**	**407,12**	**7,99**	**37455**	**735**	**--**	**29641**	**72464**
		НР - 80%; СП - 8%			**399,13**	**3,61**	**36720**	**332**		**5367**	
		АР2, л.50									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1420	**С1217-202-0103 217-202-0103 РСНБ РК 2022**	**Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80**	**м2**	**92**	**240,00**	**–**	**22080**	**--**	**22080**	**--**	**23846**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1766**	
		АР2, л.50									
		Км=1;									
1421	**Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**0,64**	**4650,27**	**773,50**	**2976**	**495**	**1196**	**1272**	**4587**
		НР - 90%; СП - 8%			**2008,54**	**199,06**	**1285**	**127**		**340**	
		АР2, л.39									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1422	**С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П**	**м2**	**0,64**	**43654,00**	**–**	**27939**	**--**	**27939**	**--**	**30174**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2235**	
		АР2, л.39									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1423	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж стремянки**	**т**	**0,028**	**109454,31**	**32668,82**	**3065**	**915**	**437**	**1424**	**4848**
		НР - 69%; СП - 8%			**61181,76**	**12508,04**	**1713**	**350**		**359**	
		АР2, л.39									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1424	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестница стремянка ЛС-1**	**т**	**0,028**	**1004968,00**	**--**	**28139**	**--**	**28139**	**--**	**30390**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2251**	
		АР2, л.39									
		Км=1;									
1425	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**0,812**	**191,05**	**4,27**	**155**	**4**	**90**	**42**	**213**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**61**	**1**		**16**	
		АР2, л.39									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1426	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**280,12**	**7502,39**	**391,10**	**2101569**	**109555**	**1157209**	**801373**	**3135178**
		НР - 93%; СП - 8%			**2980,17**	**95,98**	**834805**	**26886**		**232236**	
		АР2, л.39									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	**Тенге**				**3887992**	**124242**	**2476103**	**1201724**	**5496890**
							1287646	**32282**	**--**	**407177**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3869818**				
	Материалы		Тенге				**1584210**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1304301**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**890441**				
		Накладные расходы	Тенге				**1190941**				
		Сметная прибыль	Тенге				**404860**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5465619**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**788**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1304301**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**18174**				
	Материалы		Тенге				**1453**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15627**			
		Накладные расходы	Тенге				**10783**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2317**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**31274**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15627**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				**5496893**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**797**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1319928**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 52.Проемы (Блок 5)									
1427	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**м2**	**4,833775**	**3437,74**	**196,94**	**16617**	**952**	**800**	**13751**	**32798**
		НР - 90%; СП - 8%			**3075,18**	**85,74**	**14865**	**414**		**2430**	
		АР1, л.11									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1428	**С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м2**	**4,833775**	**27378,00**	**--**	**132339**	**--**	**132339**	**--**	**142926**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10587**	
		АР1, л.11									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	**Тенге**				**148956**	**952**	**133139**	**13751**	**175724**
							14865	**414**	**--**	**13017**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**148956**				
	Материалы		Тенге				**801**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15279**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**132339**				
		Накладные расходы	Тенге				**13751**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13017**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**175724**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15279**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				**175724**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15279**			
		РАЗДЕЛ 53.Полы									
1429	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**59,6**	**20511,38**	**2483,27**	**1222478**	**148003**	**790705**	**325708**	**1672041**
		НР - 94%; СП - 8%			**4761,24**	**1052,48**	**283770**	**62728**		**123855**	
		АР1, л.1.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1430	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**7,808**	**43971,17**	**7,49**	**343327**	**58**	**301274**	**39475**	**413426**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**41995**	**--**		**30624**	
		АР1, л.1.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1431	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**97,6**	**1204,44**	**32,89**	**117553**	**3210**	**65958**	**47348**	**178092**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**48385**	**1985**		**13192**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1432	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**97,6**	**9040,87**	**189,03**	**882389**	**18450**	**715206**	**147691**	**1112487**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**148733**	**8386**		**82407**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1433	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**м2**	**29,6**	**1204,44**	**32,89**	**35651**	**973**	**20004**	**14360**	**54011**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**14674**	**602**		**4001**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1434	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2**	**Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**29,6**	**359,88**	**11,13**	**10652**	**329**	**9960**	**528**	**12075**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**363**	**199**		**895**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	**Тенге**				**2612050**	**171023**	**1903107**	**575110**	**3442132**
							537920	**73900**	**--**	**254974**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2612050**				
	Материалы		Тенге				**1903108**				
	Всего заработная плата		Тенге					**611820**			
		Накладные расходы	Тенге				**575110**				
		Сметная прибыль	Тенге				**254974**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3442134**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**410**
		Сметная заработная плата	Тенге					**611820**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				**3442134**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**410**
		Сметная заработная плата	Тенге					**611820**			
		РАЗДЕЛ 54.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
1435	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**92,5**	**3881,11**	**40,56**	**359003**	**3752**	**164856**	**154055**	**554103**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**190395**	**2174**		**41045**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1436	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**97,9**	**1807,69**	**94,01**	**176973**	**9204**	**55858**	**96202**	**295030**
		НР - 80%; СП - 8%			**1143,12**	**85,21**	**111911**	**8342**		**21854**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1437	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**83,9**	**4005,28**	**19,89**	**336043**	**1669**	**181877**	**137868**	**511824**
		НР - 90%; СП - 8%			**1817,61**	**8,21**	**152497**	**689**		**37913**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1438	**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**930,5**	**73,76**	**1,08**	**68634**	**1004**	**7464**	**48535**	**126539**
		НР - 80%; СП - 8%			**64,66**	**0,54**	**60166**	**502**		**9370**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1439	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**74,3**	**146,64**	**1,08**	**10895**	**80**	**770**	**8068**	**20480**
		НР - 80%; СП - 8%			**135,20**	**0,54**	**10045**	**40**		**1517**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1440	**Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	**м2**	**322,1**	**123,77**	**1,49**	**39866**	**480**	**8815**	**24644**	**69670**
		НР - 80%; СП - 8%			**94,91**	**0,73**	**30571**	**235**		**5160**	
		АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1441	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**10,652**	**66011,28**	**3709,17**	**703152**	**39510**	**239442**	**333492**	**1119576**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**424200**	**14606**		**82932**	
		АР1,л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1442	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**10,33244**	**49780,00**	**–**	**514349**	**--**	**514349**	**--**	**555497**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**41148**	
		АР1,л.12									
		Км=1;									
1443	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**882**	**50,00**	**–**	**44100**	**--**	**44100**	**--**	**47628**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3528**	
		АР1,л.12									
		Км=1;									
1444	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**25,6**	**1201,97**	**28,12**	**30770**	**720**	**19429**	**9972**	**44001**
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**10621**	**102**		**3259**	
		АР1,л.12									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1445	**С1235-301-0202 235-301-0202 РСНБ РК 2022**	**Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе**	**кг**	**38,4**	**244,00**	**–**	**9370**	**--**	**9370**	**--**	**10120**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**750**	
		АР1,л.12									
		Км=1;									
1446	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**м2**	**186,4**	**3549,88**	**10,27**	**661698**	**1914**	**533930**	**117510**	**841544**
		НР - 93%; СП - 8%			**675,18**	**2,69**	**125854**	**501**		**62336**	
		АР1,л.12									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1447	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**214,36**	**1283,00**	**–**	**275024**	**--**	**275024**	**--**	**297026**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**22002**	
		АР1,л.12									
		Км=1;									
1448	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**186,4**	**3881,11**	**40,56**	**723439**	**7560**	**332208**	**310442**	**1116592**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**383671**	**4380**		**82711**	
		АР1,л.12									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1449	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**46**	**3881,11**	**40,56**	**178531**	**1866**	**81982**	**76611**	**275554**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**94683**	**1081**		**20412**	
		АР1,л.12									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1450	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж уголка**	**м**	**4**	**252,64**	**2,56**	**1011**	**10**	**32**	**671**	**1817**
		НР - 69%; СП - 8%			**242,20**	**0,99**	**969**	**4**		**135**	
		АР1,л.12									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1451	**С1217-206-0307 217-206-0307 РСНБ РК 2022**	**Профиль угловой**	**м**	**4**	**1052,00**	**--**	**4208**	**--**	**4208**	**--**	**4545**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**337**	
		АР1,л.12									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	**Тенге**				**4137066**	**67769**	**2473714**	**1318070**	**5891546**
							1595583	**32656**	**--**	**436409**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4136055**				
	Материалы		Тенге				**1626633**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1627266**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**847051**				
		Накладные расходы	Тенге				**1317399**				
		Сметная прибыль	Тенге				**436274**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5889728**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**947**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1627266**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1011**				
	Материалы		Тенге				**32**				
	Всего заработная плата		Тенге					**973**			
		Накладные расходы	Тенге				**671**				
		Сметная прибыль	Тенге				**135**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1817**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**973**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				**5891545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**948**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1628239**			
		РАЗДЕЛ 55.Разные работы									
1452	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**6,4**	**22013,47**	**111,03**	**140886**	**711**	**135063**	**6411**	**159081**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**5112**	**322**		**11784**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1453	**С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022**	**Ограждения**	**т**	**0,029952**	**1139868,00**	**–**	**34141**	**--**	**34141**	**--**	**36872**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2731**	
		АР1, л.13									
		Км=1;									
1454	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,868608**	**191,05**	**4,27**	**166**	**4**	**97**	**45**	**228**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**65**	**1**		**17**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1455	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,01**	**66011,28**	**3709,17**	**660**	**37**	**225**	**313**	**1051**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**398**	**14**		**78**	
		АР1, л.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1456	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**0,0097**	**49780,00**	**–**	**483**	**--**	**483**	**--**	**522**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**39**	
		АР1, л.2									
		Км=1;									
1457	**Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов**	**м шва**	**9,8**	**530,30**	**39,89**	**5197**	**391**	**1283**	**4157**	**10103**
		НР - 118%; СП - 8%			**359,51**	**–**	**3523**	**--**		**748**	
		АР1, л.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1458	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,88**	**5265,47**	**20,48**	**30961**	**121**	**21334**	**8774**	**42914**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**9506**	**32**		**3179**	
		АР1, л.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1459	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,004**	**821217,42**	**3319,70**	**3285**	**13**	**1236**	**1858**	**5555**
		НР - 91%; СП - 8%			**509067,72**	**1445,09**	**2036**	**6**		**411**	
		АР1, л.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1460	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство гидроизоляционной ленты**	**м2**	**0,9**	**3549,88**	**10,27**	**3195**	**9**	**2578**	**567**	**4063**
		НР - 93%; СП - 8%			**675,18**	**2,69**	**608**	**2**		**301**	
		АР1, л.2									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1461	**С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	**м2**	**1,035**	**18069,00**	**--**	**18701**	**--**	**18701**	**--**	**20197**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1496**	
		АР1, л.2									
		Км=1;									
1462	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,02186**	**85800,41**	**2724,24**	**1876**	**60**	**122**	**1180**	**3300**
		НР - 69%; СП - 8%			**77505,12**	**718,29**	**1694**	**16**		**244**	
		АР1, л.11									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1463	**С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022**	**Решетка Р-1, 400х300 мм**	**т**	**0,02186**	**985799,00**	**--**	**21550**	**--**	**21550**	**--**	**23274**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1724**	
		АР1, л.11									
		Км=1;									
1464	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**4,1832**	**191,05**	**4,27**	**799**	**18**	**468**	**218**	**1099**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**313**	**3**		**81**	
		АР1, л.11									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1465	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	**м3 изоляции**	**7,83**	**114297,88**	**3709,17**	**894952**	**29043**	**554091**	**245141**	**1231301**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**311818**	**10736**		**91208**	
		АР1, л.14									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1466	**Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	**м3 изоляции**	**5,6325**	**134007,33**	**4265,16**	**754796**	**24024**	**450664**	**219177**	**1051891**
		НР - 76%; СП - 8%			**49730,63**	**1470,53**	**280108**	**8283**		**77918**	
		АР1, л.14									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1467	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**897,5**	**50,00**	**–**	**44875**	**--**	**44875**	**--**	**48465**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3590**	
		АР1, л.14 Км=1;									
1468	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**75,1**	**4005,28**	**19,89**	**300797**	**1494**	**162800**	**123407**	**458141**
		НР - 90%; СП - 8%			**1817,61**	**8,21**	**136503**	**617**		**33936**	
		АР1, л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1469	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,07163**	**1138663,87**	**6641,68**	**81562**	**476**	**74539**	**7899**	**96617**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**6547**	**147**		**7157**	
		АР1, л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1470	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**15,375**	**13283,60**	**1394,29**	**204235**	**21437**	**179539**	**9459**	**230790**
		НР - 108%; СП - 8%			**211,97**	**357,71**	**3259**	**5500**		**17096**	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1471	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**м2**	**102,5**	**2243,85**	**4,10**	**229995**	**420**	**201647**	**30335**	**281156**
		НР - 108%; СП - 8%			**272,47**	**1,56**	**27928**	**160**		**20826**	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1472	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	**м2**	**102,5**	**698,39**	**–**	**71585**	**--**	**62585**	**9719**	**87809**
		НР - 108%; СП - 8%			**87,80**	**–**	**9000**	**--**		**6505**	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	**Тенге**				**2844697**	**78258**	**1968021**	**668660**	**3794429**
							798418	**25839**	**--**	**281069**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2842821**				
	Материалы		Тенге				**1848152**				
	Всего заработная плата		Тенге					**822547**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**119750**				
		Накладные расходы	Тенге				**667480**				
		Сметная прибыль	Тенге				**280825**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3791126**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**456**
		Сметная заработная плата	Тенге					**822547**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1876**				
	Материалы		Тенге				**122**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1710**			
		Накладные расходы	Тенге				**1180**				
		Сметная прибыль	Тенге				**244**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3300**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1710**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				**3794426**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**457**
		Сметная заработная плата	Тенге					**824257**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**9742769**	**318002**	**48724507**	**24325019**	**111627697**
							2946786	**132809**	**--**	**8268716**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9739882**				
	Материалы		Тенге				**5378694**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3076912**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1099140**				
		Накладные расходы	Тенге				**2573740**				
		Сметная прибыль	Тенге				**985090**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13298712**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1821**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3076912**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2887**				
	Материалы		Тенге				**154**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2683**			
		Накладные расходы	Тенге				**1851**				
		Сметная прибыль	Тенге				**379**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5117**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2683**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**13303829**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1823**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3079595**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 56.Кровля									
1473	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**740**	**173,60**	**1,72**	**128464**	**1273**	**70130**	**53036**	**196019**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**57061**	**585**		**14519**	
		АР2,л.21									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1474	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	м2	873,4	296,51	20,64	258972	18027	8979	218385	515542
		НР - 92%; СП - 8%			265,59	6,19	231966	5406		38185	
		АР2,л.21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1475	С1235-103-0122 235-103-0122 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0**	м2	1004,41	1033,00	–	1037556	--	1037556	--	1120560
		СП - 8%			--	–	--	--		83004	
		АР2,л.21 Км=1;									
1476	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	986,942	1283,00	–	1266247	--	1266247	--	1367547
		СП - 8%			--	–	--	--		101300	
		АР2,л.21 Км=1;									
1477	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	81,2	5265,47	20,48	427556	1663	294623	121170	592624
		НР - 92%; СП - 8%			1616,63	5,37	131270	436		43898	
		АР2,л.21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1478	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костыли**	т стальных элементов	0,11136	1138663,87	6641,68	126802	740	115883	12280	150208
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	10179	228		11126	
		АР2,л.21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1479	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	3,22944	191,05	4,27	617	13	362	169	849
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	242	2		63	
		АР2,л.21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНТШАХТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1480	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлоконструкций стоек**	**т конструкций**	**0,2389**	**35071,30**	**14714,88**	**8379**	**3515**	**712**	**3655**	**12997**
		НР - 69%; СП - 8%			**17378,66**	**4793,77**	**4152**	**1145**		**963**	
		АР2,л.21									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1481	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**т**	**0,2389**	**973588,00**	**–**	**232590**	**--**	**232590**	**--**	**251197**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**18607**	
		АР2,л.21									
		Км=1;									
1482	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,1312**	**1138663,87**	**6641,68**	**149393**	**872**	**136529**	**14467**	**176969**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**11992**	**269**		**13109**	
		АР2,л.21									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1483	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**10,7329**	**191,05**	**4,27**	**2051**	**46**	**1201**	**561**	**2820**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**804**	**8**		**209**	
		АР2,л.21									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1484	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство зонта из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м2 покрытия**	**49,1**	**1671,67**	**20,48**	**82079**	**1006**	**1696**	**73269**	**167776**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**79377**	**264**		**12428**	
		АР2,л.21									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1485	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**50,573**	**4270,00**	**–**	**215947**	**--**	**215947**	**--**	**233223**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**17276**	
		АР2,л.21									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	**Тенге**				**3936653**	**27155**	**3382455**	**496992**	**4788331**
							527043	**8343**	**--**	**354687**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3928274**				
	Материалы		Тенге				**629403**				
	Всего заработная плата		Тенге					**530089**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2752340**				
		Накладные расходы	Тенге				**493337**				
		Сметная прибыль	Тенге				**353724**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4775335**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					530089			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8379				
	Материалы		Тенге				711				
	Всего заработная плата		Тенге					5297			
		Накладные расходы	Тенге				3655				
		Сметная прибыль	Тенге				963				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				4788332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата	Тенге					535386			
		РАЗДЕЛ 57.Проемы									
1486	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	86,73	4918,78	168,06	426606	14576	233109	167078	641179
		НР - 90%; СП - 8%			2062,96	77,50	178921	6722		47495	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1487	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л; ДГ 21-13 внутренние**	м2	16,38	10242,00	–	167764	--	167764	--	181185
		СП - 8%			--	–	--	--		13421	
		АР2, л.40 Км=1;									
1488	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л внутренние**	м2	61,32	7373,00	–	452112	--	452112	--	488281
		СП - 8%			--	–	--	--		36169	
		АР2, л.40 Км=1;									
1489	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	м2	8,4	9366,00	–	78674	--	78674	--	84968
		СП - 8%			--	–	--	--		6294	
		АР2, л.40 Км=1;									
1490	Е11-100106-0701 1110-0106-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Установка передаточного окна со столешницей из ДСП**	м2	0,63	17155,68	179,57	10808	113	3310	6693	18901
		НР - 90%; СП - 8%			11722,19	81,48	7385	51		1400	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1491	**С1223-101-0102 223-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Передаточное окно, размеры 450х700 мм**	**м2**	**0,63**	**51992,00**	**–**	**32755**	**--**	**32755**	**--**	**35375**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2620**	
		АР2, л.40 Км=1;									
1492	**С1261-103-0148 261-103-0148 РСНБ РК 2022**	**Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм**	**м2**	**0,63**	**1129,00**	**–**	**711**	**--**	**711**	**--**	**768**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**57**	
		АР2, л.40 Км=1;									
1493	**С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Скобяные изделия для передаточного окна**	**шт.**	**2**	**527,00**	**–**	**1054**	**--**	**1054**	**--**	**1138**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**84**	
		АР2, л.40 Км=1;									
1494	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов**	**м2**	**11,76**	**4980,67**	**168,06**	**58573**	**1976**	**31609**	**23310**	**88433**
		НР - 90%; СП - 8%			**2124,85**	**77,50**	**24988**	**911**		**6551**	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1495	**С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**17,64**	**10242,00**	**–**	**180669**	**--**	**180669**	**--**	**195123**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**14454**	
		АР2, л.40 Км=1;									
1496	**С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**41**	**3390,00**	**–**	**138990**	**--**	**138990**	**--**	**150109**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11119**	
		АР2, л.40 Км=1;									
1497	**С1223-502-0102 223-502-0102 РСНБ РК 2022**	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**4**	**5406,00**	**–**	**21624**	**--**	**21624**	**--**	**23354**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1730**	
		АР2, л.40 Км=1;									
1498	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**м2**	**4,2**	**3437,74**	**196,94**	**14439**	**827**	**696**	**11948**	**28498**
		НР - 90%; СП - 8%			**3075,18**	**85,74**	**12916**	**360**		**2111**	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1499	**С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**4,2**	**55181,00**	**–**	**231760**	**--**	**231760**	**--**	**250301**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		18541	
1500	Е11-100501-0601 1110-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	21,84	120145,76	38,56	2623983	842	2564038	53342	2891511
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			2706,20	7,55	59103	165		214186	
1501	С1223-205-1306 223-205-1306 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части ДН С 21-14 ГОСТ 23747-88**	м2	17,64	74192,00	–	1308747	--	1308747	--	1413447
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		104700	
1502	С1223-205-1606 223-205-1606 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88**	м2	4,2	93433,00	–	392419	--	392419	--	423812
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		31393	
1503	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	2,9	3146,48	255,77	9125	742	3859	4417	14626
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1559,95	132,48	4524	384		1083	
1504	С1223-203-0701 223-203-0701 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный**	м2	1,68	67595,00	–	113560	--	113560	--	122645
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			--	–	--	--		9085	
1505	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	16,776	4306,22	242,19	72241	4063	35919	30887	111379
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.42,43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1922,91	122,83	32259	2061		8250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1506	**С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	**м2**	**5,544**	**28668,00**	**–**	**158935**	**--**	**158935**	**--**	**171650**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**12715**	
		АР2, л.42,43									
		Км=1;									
1507	**С1223-102-0204 223-102-0204 РСНБ РК 2022**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**11,232**	**38449,00**	**–**	**431859**	**--**	**431859**	**--**	**466408**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**34549**	
		АР2, л.42,43									
		Км=1;									
1508	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**м2**	**116,488**	**3660,09**	**241,88**	**426357**	**28176**	**192051**	**198551**	**674902**
		НР - 90%; СП - 8%			**1769,54**	**124,33**	**206130**	**14483**		**49993**	
		АР2, л.42,43									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1509	**С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками**	**м2**	**116,488**	**29657,00**	**–**	**3454685**	**--**	**3454685**	**--**	**3731060**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**276375**	
		АР2, л.42,43									
		Км=1;									
1510	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**5,408**	**5121,19**	**240,96**	**27695**	**1303**	**14208**	**11555**	**42391**
		НР - 90%; СП - 8%			**2252,99**	**121,17**	**12184**	**655**		**3140**	
		АР2, л.42,43									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1511	**С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022 книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,408**	**37037,00**	**–**	**200296**	**--**	**200296**	**--**	**216320**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**16024**	
		АР2, л.42,43									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
1512	**С1217-402-0405 217-402-0405 РСНБ РК 2022**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	**м2**	**138,672**	**11196,00**	**–**	**1552572**	**--**	**1552572**	**--**	**1676778**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**124206**	
		АР2, л.42,43									
		Км=1;									
1513	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**85,48**	**1523,59**	**7,49**	**130236**	**640**	**99469**	**27395**	**170241**
		НР - 90%; СП - 8%			**352,44**	**3,65**	**30127**	**312**		**12611**	
		АР2, л.42,43									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1514	**С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	**м**	**85,48**	**1238,00**	**–**	**105824**	**--**	**105824**	**--**	**114290**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**8466**	
		АР2, л.42,43									
		Км=1;									
1515	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	**м2**	**11,87**	**4766,64**	**235,59**	**56580**	**2796**	**25416**	**26826**	**90079**
		НР - 90%; СП - 8%			**2389,93**	**121,17**	**28368**	**1438**		**6672**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1516	**С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	**м2**	**11,87**	**21807,00**	**–**	**258849**	**--**	**258849**	**--**	**279557**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**20708**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1517	**Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2**	**м2**	**44,03**	**3372,37**	**235,51**	**148485**	**10369**	**67009**	**68798**	**234665**
		НР - 90%; СП - 8%			**1614,96**	**121,17**	**71107**	**5335**		**17383**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1518	**С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: глухие**	**м2**	**41,3**	**21807,00**	**–**	**900629**	**--**	**900629**	**--**	**972679**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**72050**	
		АР2, л.40 Км=1;									
1519	**С1223-203-0604 223-203-0604 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный**	**м2**	**2,73**	**84608,00**	**–**	**230980**	**--**	**230980**	**--**	**249458**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**18478**	
		АР2, л.40 Км=1;									
1520	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство перемычек**	**м3**	**1,14**	**80938,41**	**5957,12**	**92270**	**6791**	**60157**	**24435**	**126041**
		НР - 91%; СП - 8%			**22212,36**	**1341,45**	**25322**	**1529**		**9336**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1521	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,054**	**434300,00**	**–**	**23452**	**--**	**23452**	**--**	**25328**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1876**	
		АР2, л.60 Км=1;									
1522	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,20868**	**431408,00**	**–**	**90026**	**--**	**90026**	**--**	**97228**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7202**	
		АР2, л.60 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	**Тенге**				**14626344**	**73214**	**13859796**	**655235**	**16504108**
							693334	**34406**	**--**	**1222527**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14626344**				
	Материалы		Тенге				**3330848**				
	Всего заработная плата		Тенге					**727740**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10528946**				
		Накладные расходы	Тенге				**655235**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1222527**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16504106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**451**
		Сметная заработная плата	Тенге					**727740**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				**16504106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**451**
		Сметная заработная плата	Тенге					**727740**			

РАЗДЕЛ 58.Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1523	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**55,7**	**1204,44**	**32,89**	**67087**	**1832**	**37642**	**27021**	**101637**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**27613**	**1133**		**7528**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1524	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**55,7**	**9040,87**	**189,03**	**503576**	**10529**	**408166**	**84287**	**634892**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**84881**	**4786**		**47029**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1525	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство подступенка из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,5**	**9040,87**	**189,03**	**257665**	**5388**	**208846**	**43127**	**324855**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**43431**	**2449**		**24063**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1526	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**241,6**	**490,81**	**45,13**	**118580**	**10903**	**--**	**106130**	**242688**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**107676**	**5228**		**17977**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1527	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**12,4424**	**49780,00**	**--**	**619383**	**--**	**619383**	**--**	**668934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49551**	
		АР2, л.1.6 Км=1;									
1528	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**241,6**	**1237,32**	**113,30**	**298937**	**27374**	**37216**	**224270**	**565064**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**234347**	**4238**		**41857**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1529	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	**м2**	**241,6**	**1204,44**	**32,89**	**290993**	**7946**	**163274**	**117205**	**440853**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**119773**	**4914**		**32655**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1530	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**241,6**	**719,77**	**22,27**	**173896**	**5381**	**162596**	**8618**	**197116**
		НР - 94%; СП - 8%			**24,50**	**13,45**	**5919**	**3250**		**14602**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1531	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,695808**	**22527,39**	**2052,22**	**15675**	**1428**	**29**	**13502**	**31512**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**14218**	**620**		**2334**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1532	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,695808**	**567060,00**	**–**	**394565**	**--**	**394565**	**--**	**426130**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**31565**	
		АР2, л.1.6 Км=1;									
1533	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**241,6**	**4344,23**	**90,06**	**1049566**	**21759**	**601397**	**411971**	**1578460**
		НР - 94%; СП - 8%			**1764,94**	**49,08**	**426410**	**11858**		**116922**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1534	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**216**	**578,33**	**2,49**	**124919**	**537**	**28318**	**90534**	**232690**
		НР - 94%; СП - 8%			**444,74**	**1,15**	**96064**	**248**		**17237**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1535	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**	**15,526**	**44913,65**	**7,49**	**697329**	**116**	**613707**	**78495**	**837890**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**–**	**83506**	**--**		**62066**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1536	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**221,8**	**1204,44**	**32,89**	**267145**	**7295**	**149893**	**107600**	**404723**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**109957**	**4511**		**29978**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1537	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**221,8**	**9040,87**	**189,03**	**2005265**	**41927**	**1625337**	**335634**	**2528172**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**338001**	**19057**		**187272**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1538	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**251,8**	**2432,20**	**16,78**	**612428**	**4225**	**508160**	**95571**	**764639**
		НР - 94%; СП - 8%			**397,31**	**6,47**	**100043**	**1629**		**56640**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1539	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**226,7**	**490,81**	**45,13**	**111267**	**10231**	**--**	**99585**	**227721**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**101036**	**4906**		**16869**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1540	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**11,67505**	**49780,00**	**--**	**581184**	**--**	**581184**	**--**	**627679**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46495**	
		АР2, л.1.6 Км=1;									
1541	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**226,7**	**1237,32**	**113,30**	**280500**	**25685**	**34921**	**210439**	**530215**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**219894**	**3976**		**39276**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1542	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)**	**м2**	**226,7**	**1204,44**	**32,89**	**273047**	**7456**	**153204**	**109977**	**413664**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**112387**	**4611**		**30641**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1543	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**226,7**	**899,70**	**27,83**	**203962**	**6309**	**190709**	**10111**	**231198**
		НР - 94%; СП - 8%			**30,63**	**16,82**	**6944**	**3813**		**17125**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1544	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,652896**	**22527,39**	**2052,22**	**14708**	**1340**	**27**	**12670**	**29568**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**13341**	**582**		**2190**	
		АР2, л.1.6									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1545	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,652896**	**567060,00**	**–**	**370231**	**--**	**370231**	**--**	**399849**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**29618**	
		АР2, л.1.6									
		Км=1;									
1546	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**226,7**	**3646,13**	**58,61**	**826578**	**13287**	**728800**	**84716**	**984198**
		НР - 94%; СП - 8%			**372,70**	**24,84**	**84491**	**5631**		**72904**	
		АР2, л.1.6									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1547	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**91,5**	**419,71**	**3,32**	**38403**	**304**	**26888**	**10670**	**52999**
		НР - 94%; СП - 8%			**122,52**	**1,53**	**11211**	**140**		**3926**	
		АР2, л.1.6									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1548	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска плинтусов по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9,15**	**1517,76**	**5,06**	**13888**	**46**	**6327**	**6030**	**21511**
		НР - 80%; СП - 8%			**821,29**	**2,43**	**7515**	**22**		**1593**	
		АР2, л.1.6									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1549	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**189**	**490,81**	**45,13**	**92763**	**8530**	**--**	**83024**	**189850**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**84234**	**4090**		**14063**	
		АР2, л.1.6									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1550	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**9,7335**	**49780,00**	**–**	**484534**	**--**	**484534**	**--**	**523297**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**38763**	
		АР2, л.1.6									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1551	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**189**	**1237,32**	**113,30**	**233853**	**21414**	**29113**	**175443**	**442040**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**183326**	**3315**		**32744**	
		АР2, л.1.6									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1552	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**	**189**	**1204,44**	**32,89**	**227639**	**6216**	**127726**	**91688**	**344872**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**93697**	**3844**		**25545**	
		АР2, л.1.6									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1553	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**189**	**359,88**	**11,13**	**68017**	**2104**	**63598**	**3372**	**77100**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**2315**	**1272**		**5712**	
		АР2, л.1.6									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1554	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,54432**	**22527,39**	**2052,22**	**12262**	**1117**	**23**	**10563**	**24651**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**11122**	**485**		**1826**	
		АР2, л.1.6									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1555	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,54432**	**567060,00**	**–**	**308662**	**--**	**308662**	**--**	**333355**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**24693**	
		АР2, л.1.6									
		Км=1;									
1556	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм**	**м2 изолируемой поверхности**	**189**	**1069,88**	**57,33**	**202207**	**10836**	**88200**	**98344**	**324596**
		НР - 94%; СП - 8%			**545,88**	**7,67**	**103171**	**1450**		**24045**	
		АР2, л.1.6									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1557	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**189**	**9040,87**	**189,03**	**1708724**	**35727**	**1384980**	**286000**	**2154303**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**288017**	**16239**		**159578**	
		АР2, л.1.6									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1558	**Е11-110101-3905** **1111-0101-3905** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**151,5**	**2432,20**	**16,78**	**368478**	**2542**	**305744**	**57502**	**460058**
		НР - 94%; СП - 8%			**397,31**	**6,47**	**60192**	**980**		**34078**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1559	**Е11-110101-0209** **1111-0101-0209** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**	**14,224**	**44913,65**	**7,49**	**638852**	**107**	**562242**	**71913**	**767626**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**–**	**76503**	**--**		**56861**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1560	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**	**203,2**	**1204,44**	**32,89**	**244742**	**6683**	**137323**	**98576**	**370783**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**100736**	**4133**		**27465**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1561	**Е11-110101-1102** **1111-0101-1102** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**203,2**	**179,95**	**5,57**	**36566**	**1132**	**34188**	**1813**	**41449**
		НР - 94%; СП - 8%			**6,13**	**3,36**	**1246**	**683**		**3070**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1562	**Е11-110101-3601** **1111-0101-3601** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**203,2**	**3646,13**	**58,61**	**740894**	**11909**	**653252**	**75934**	**882175**
		НР - 94%; СП - 8%			**372,70**	**24,84**	**75733**	**5047**		**65347**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1563	**Е11-110101-3901** **1111-0101-3901** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**202,4**	**419,71**	**3,32**	**84949**	**672**	**59479**	**23602**	**117236**
		НР - 94%; СП - 8%			**122,52**	**1,53**	**24798**	**310**		**8685**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1564	**Е11-150403-0303** **1115-0403-0303** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска плинтусов по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**20,24**	**1517,76**	**5,06**	**30719**	**102**	**13994**	**13338**	**47581**
		НР - 80%; СП - 8%			**821,29**	**2,43**	**16623**	**49**		**3525**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1565	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**	**120**	**1204,44**	**32,89**	**144533**	**3947**	**81096**	**58214**	**218967**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**59490**	**2441**		**16219**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1566	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**120**	**179,95**	**5,57**	**21594**	**668**	**20190**	**1070**	**24478**
		НР - 94%; СП - 8%			**6,13**	**3,36**	**736**	**403**		**1813**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1567	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**120**	**3646,13**	**58,61**	**437536**	**7033**	**385779**	**44843**	**520970**
		НР - 94%; СП - 8%			**372,70**	**24,84**	**44724**	**2981**		**38591**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1568	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**54,8**	**419,71**	**3,32**	**23000**	**182**	**16104**	**6390**	**31742**
		НР - 94%; СП - 8%			**122,52**	**1,53**	**6714**	**84**		**2351**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1569	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска плинтусов по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,48**	**1517,76**	**5,06**	**8317**	**27**	**3789**	**3611**	**12882**
		НР - 80%; СП - 8%			**821,29**	**2,43**	**4501**	**13**		**954**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1570	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**57,5**	**3646,13**	**58,61**	**209652**	**3370**	**184852**	**21487**	**249631**
		НР - 94%; СП - 8%			**372,70**	**24,84**	**21430**	**1428**		**18491**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1571	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**705,2**	**1237,32**	**113,30**	**872558**	**79899**	**108629**	**654616**	**1649350**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**969,98**	**17,54**	**684030**	**12369**		**122176**	
1572	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**705,2**	**490,81**	**45,13**	**346119**	**31826**	**--**	**309780**	**708373**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			**445,68**	**21,64**	**314294**	**15261**		**52474**	
1573	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)**	**м3**	**138,00764**	**49780,00**	**–**	**6870020**	**--**	**6870020**	**--**	**7419622**
		СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**549602**	
1574	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**м2**	**705,2**	**1204,44**	**32,89**	**849371**	**23194**	**476574**	**342107**	**1286792**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**495,75**	**20,34**	**349603**	**14344**		**95315**	
1575	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**705,2**	**359,88**	**11,13**	**253787**	**7849**	**237299**	**12581**	**287679**
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**12,25**	**6,73**	**8639**	**4746**		**21311**	
1576	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,648784**	**22527,39**	**2052,22**	**14615**	**1331**	**27**	**12590**	**29381**
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**20433,17**	**891,48**	**13257**	**578**		**2176**	
1577	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,648784**	**567060,00**	**–**	**367899**	**--**	**367899**	**--**	**397331**
		СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**29432**	
1578	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	**м2**	**96**	**1083,88**	**113,30**	**104052**	**10877**	**57**	**89114**	**208619**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**93118**	**1684**		**15453**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1579	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**107,52**	**1283,00**	**–**	**137948**	**--**	**137948**	**--**	**148984**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11036**	
		АР2, л.21 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	**Тенге**				**26355639**	**490592**	**20794141**	**4935678**	**33794630**
							5070907	**185831**	**--**	**2503307**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26355639**				
	Материалы		Тенге				**10659719**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5256738**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10134426**				
		Накладные расходы	Тенге				**4935678**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2503307**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33794624**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3098**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5256738**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				**33794624**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3098**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5256738**			
		РАЗДЕЛ 59.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
		Внутренняя отделка									
1580	**Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**	**м2**	**12,8**	**4146,87**	**40,56**	**53080**	**519**	**23236**	**23700**	**82923**
		НР - 80%; СП - 8%			**2291,00**	**23,50**	**29325**	**301**		**6142**	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1581	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатным и водоэмульсионными составами**	**м2**	**1363,4**	**1072,49**	**7,14**	**1462233**	**9734**	**298449**	**926921**	**2580289**
		НР - 80%; СП - 8%			**846,45**	**3,38**	**1154050**	**4608**		**191135**	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1582	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**45**	**3881,11**	**40,56**	**174650**	**1826**	**80200**	**74946**	**269564**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**92624**	**1058**		**19968**	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1583	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**2411**	**2187,85**	**99,47**	**5274906**	**239822**	**1728566**	**2816361**	**8738573**
		НР - 80%; СП - 8%			**1371,43**	**88,73**	**3306518**	**213928**		**647305**	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1584	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**142**	**1807,69**	**94,01**	**256692**	**13350**	**81019**	**139538**	**427928**
		НР - 80%; СП - 8%			**1143,12**	**85,21**	**162323**	**12100**		**31699**	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1585	**Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**25**	**2567,37**	**24,73**	**64184**	**619**	**27307**	**29201**	**100855**
		НР - 80%; СП - 8%			**1450,31**	**9,71**	**36258**	**243**		**7471**	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1586	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**1998**	**880,48**	**6,72**	**1759199**	**13427**	**399719**	**1081937**	**3068428**
		НР - 80%; СП - 8%			**673,70**	**3,19**	**1346053**	**6374**		**227292**	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1587	**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**918,6**	**73,76**	**1,08**	**67756**	**992**	**7367**	**47914**	**124920**
		НР - 80%; СП - 8%			**64,66**	**0,54**	**59397**	**496**		**9250**	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1588	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**142**	**146,64**	**1,08**	**20823**	**154**	**1471**	**15420**	**39142**
		НР - 80%; СП - 8%			**135,20**	**0,54**	**19198**	**77**		**2900**	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1589	**Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**806**	**433,73**	**1,08**	**349586**	**870**	**67744**	**225124**	**620684**
		НР - 80%; СП - 8%			**348,60**	**0,54**	**280972**	**435**		**45974**	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1590	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**387,24**	**5012,48**	**20,39**	**1941033**	**7896**	**916984**	**815981**	**2977574**
		НР - 80%; СП - 8%			**2624,09**	**9,87**	**1016153**	**3822**		**220560**	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1591	**Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	**м2**	**260**	**1698,83**	**7,76**	**441696**	**2018**	**130197**	**288683**	**788809**
		НР - 93%; СП - 8%			**1190,31**	**3,58**	**309481**	**931**		**58430**	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отделка фасада									
1592	**Е11-150112-0101 1115-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича**	**м2**	**988**	**12981,92**	**251,53**	**12826137**	**248512**	**2188736**	**8398069**	**22922143**
		НР - 80%; СП - 8%			**10515,07**	**110,02**	**10388889**	**108700**		**1697937**	
		АР2,л.35,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1593	**С1213-101-0701 213-101-0701 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,0227635**	**94901,00**	**–**	**2160**	**--**	**2160**	**--**	**2333**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**173**	
		АР2,л.35,60 Км=1;									
1594	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под натуральный камень)**	**м2 поверхности облицовки**	**111,4**	**8884,75**	**36,54**	**989761**	**4071**	**459229**	**423083**	**1525871**
		НР - 80%; СП - 8%			**4725,86**	**21,48**	**526461**	**2393**		**113028**	
		АР2,л.35,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1595	**Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1255,1**	**1180,24**	**63,78**	**1481319**	**80050**	**477653**	**893292**	**2564583**
		НР - 93%; СП - 8%			**735,89**	**29,41**	**923616**	**36912**		**189972**	
		АР2,л.35,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН									
1596	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**107,348**	**66011,28**	**3709,17**	**7086179**	**398172**	**2413035**	**3360845**	**11282786**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**4274972**	**147192**		**835762**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2,л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1597	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**104,12756**	**49780,00**	**–**	**5183470**	**--**	**5183470**	**--**	**5598148**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**414678**	
		АР2,л.48 Км=1;									
1598	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**7680**	**50,00**	**–**	**384000**	**--**	**384000**	**--**	**414720**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**30720**	
		АР2,л.48 Км=1;									
1599	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**910,3**	**3881,11**	**40,56**	**3532974**	**36922**	**1622363**	**1516068**	**5452970**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**1873689**	**21392**		**403927**	
		АР2,л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	**Тенге**				**43351838**	**1058954**	**16492905**	**21077083**	**69583243**
							25799979	**560962**	**--**	**5154323**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**43351838**				
	Материалы		Тенге				**10923280**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26360941**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5569630**				
		Накладные расходы	Тенге				**21077083**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5154323**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**69583244**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15699**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26360941**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге				**69583244**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15699**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26360941**			
		РАЗДЕЛ 60.Разные работы									
1600	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство монолитных седечников из В 15**	**м3**	**0,26**	**56194,85**	**5017,40**	**14611**	**1305**	**10087**	**3195**	**19230**
		НР - 91%; СП - 8%			**12380,21**	**1122,06**	**3219**	**292**		**1424**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1601	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00297**	**434300,00**	**–**	**1290**	**--**	**1290**	**--**	**1393**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**103**	
		АР2, л.60									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
1602	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,03863**	**431408,00**	**–**	**16665**	**--**	**16665**	**--**	**17998**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1333**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
1603	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,010197**	**567060,00**	**–**	**5782**	**--**	**5782**	**--**	**6245**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**463**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
1604	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,0533952**	**567060,00**	**–**	**30278**	**--**	**30278**	**--**	**32700**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2422**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
1605	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)**	**м2**	**30,6**	**1170,55**	**32,89**	**35819**	**1006**	**19643**	**14845**	**54717**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**15170**	**622**		**4053**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1606	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**30,6**	**342,94**	**11,13**	**10494**	**341**	**9778**	**546**	**11923**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**375**	**206**		**883**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1607	**Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе**	**м2 покрытия**	**17,8**	**7101,55**	**234,95**	**126408**	**4182**	**85943**	**35313**	**174659**
		НР - 94%; СП - 8%			**2038,38**	**72,14**	**36283**	**1284**		**12938**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1608	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные.150х300 мм Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**20**	**4505,83**	**43,82**	**90117**	**876**	**66445**	**25011**	**124338**
		НР - 108%; СП - 8%			**1139,81**	**18,11**	**22796**	**362**		**9210**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1609	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,8**	**5708,99**	**90,06**	**73075**	**1153**	**49331**	**21826**	**102493**
		НР - 94%; СП - 8%			**1764,94**	**49,08**	**22591**	**628**		**7592**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1610	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство подступенка из керамических полированных плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**2**	**5012,48**	**20,39**	**10025**	**41**	**4736**	**4214**	**15378**
		НР - 80%; СП - 8%			**2624,09**	**9,87**	**5248**	**20**		**1139**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1611	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)**	**м2**	**28,2**	**1286,74**	**141,45**	**36286**	**3989**	**22757**	**9777**	**49748**
		НР - 92%; СП - 8%			**338,29**	**38,55**	**9540**	**1087**		**3685**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1612	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**	**м2**	**28,2**	**-111,04**	**-6,33**	**-3131**	**-178**	**-2847**	**-144**	**-3537**
		НР - 92%; СП - 8%			**-3,76**	**-1,79**	**-106**	**-50**		**-262**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1613	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	**м2**	**28,2**	**173,60**	**1,72**	**4896**	**48**	**2673**	**2021**	**7470**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**2175**	**22**		**553**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1614	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**28,2**	**296,51**	**20,64**	**8362**	**582**	**290**	**7051**	**16646**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**7490**	**175**		**1233**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1615	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**32,43**	**1811,00**	**--**	**58731**	**--**	**58731**	**--**	**63429**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4698**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1616	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**24,8**	**296,51**	**20,64**	**7353**	**512**	**254**	**6201**	**14638**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**6587**	**154**		**1084**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1617	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**31,248**	**1811,00**	**–**	**56590**	**--**	**56590**	**--**	**61117**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4527**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
1618	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**27**	**1671,67**	**20,48**	**45135**	**553**	**933**	**40290**	**92259**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**43649**	**145**		**6834**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1619	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый**	**м2**	**27,81**	**4270,00**	**–**	**118749**	**--**	**118749**	**--**	**128249**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9500**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
1620	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж краевых реек**	**м**	**24,8**	**252,64**	**2,56**	**6265**	**64**	**194**	**4161**	**11261**
		НР - 69%; СП - 8%			**242,20**	**0,99**	**6007**	**25**		**834**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1621	**С1261-102-0118 261-102-0118 РСНБ РК 2022**	**Оцинкованная краевая рейка**	**т**	**0,015872**	**637722,00**	**–**	**10122**	**--**	**10122**	**--**	**10932**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**810**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
1622	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/**	**м2 поверхности облицовки**	**20,8**	**8884,75**	**36,54**	**184803**	**760**	**85745**	**78996**	**284903**
		НР - 80%; СП - 8%			**4725,86**	**21,48**	**98298**	**447**		**21104**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1623	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограждения металлические без поручня. Установка Ног-1, Ног-2**	**м ограждения**	**11,2**	**22013,47**	**111,03**	**246551**	**1244**	**236362**	**11219**	**278392**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**8945**	**563**		**20622**	
		АР2, л.60									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1624	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,08**	**95,53**	**2,14**	**963**	**22**	**563**	**263**	**1324**
		НР - 69%; СП - 8%			**37,46**	**0,38**	**378**	**4**		**98**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1625	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)**	**м2**	**8,7**	**1170,55**	**32,89**	**10184**	**286**	**5585**	**4221**	**15557**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**4313**	**177**		**1152**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1626	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**8,7**	**342,94**	**11,13**	**2984**	**97**	**2780**	**155**	**3390**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**107**	**59**		**251**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1627	**Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе**	**м2 покрытия**	**8,7**	**7101,55**	**234,95**	**61783**	**2044**	**42005**	**17260**	**85366**
		НР - 94%; СП - 8%			**2038,38**	**72,14**	**17734**	**628**		**6324**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1628	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные.150х300 мм Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**10,3**	**4505,83**	**43,82**	**46410**	**452**	**34218**	**12881**	**64034**
		НР - 108%; СП - 8%			**1139,81**	**18,11**	**11740**	**187**		**4743**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1629	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)**	**м2**	**7,9**	**1286,74**	**141,45**	**10165**	**1118**	**6375**	**2739**	**13936**
		НР - 92%; СП - 8%			**338,29**	**38,55**	**2672**	**305**		**1032**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1630	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**	**м2**	**7,9**	**-111,04**	**-6,33**	**-877**	**-50**	**-797**	**-40**	**-991**
		НР - 92%; СП - 8%			**-3,76**	**-1,79**	**-30**	**-14**		**-73**	
		АР2, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1631	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	**м2**	**7,9**	**173,60**	**1,72**	**1371**	**13**	**749**	**566**	**2092**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**609**	**6**		**155**	
		АР2, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1632	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**7,9**	**296,51**	**20,64**	**2342**	**163**	**81**	**1975**	**4663**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**2098**	**49**		**345**	
		АР2, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1633	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**9,085**	**1811,00**	**–**	**16453**	**--**	**16453**	**--**	**17769**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1316**	
		АР2, л.56									
		Км=1;									
1634	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**7,9**	**296,51**	**20,64**	**2342**	**163**	**81**	**1975**	**4663**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**2098**	**49**		**345**	
		АР2, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1635	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**9,954**	**1811,00**	**–**	**18027**	**--**	**18027**	**--**	**19469**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1442**	
		АР2, л.56									
		Км=1;									
1636	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**8**	**1671,67**	**20,48**	**13373**	**164**	**276**	**11938**	**27336**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**12933**	**43**		**2025**	
		АР2, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1637	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый**	**м2**	**8,24**	**4270,00**	**–**	**35185**	**--**	**35185**	**--**	**38000**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2815**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.56 Км=1;									
1638	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж краевых реек**	**м**	**7,7**	**252,64**	**2,56**	**1945**	**20**	**60**	**1292**	**3496**
		НР - 69%; СП - 8%			**242,20**	**0,99**	**1865**	**8**		**259**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1639	**С1261-102-0118 261-102-0118 РСНБ РК 2022**	**Оцинкованная краевая рейка**	**т**	**0,004928**	**637722,00**	**--**	**3143**	**--**	**3143**	**--**	**3394**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**251**	
		АР2, л.56 Км=1;									
1640	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/**	**м2 поверхности облицовки**	**2**	**8884,75**	**36,54**	**17770**	**73**	**8245**	**7596**	**27395**
		НР - 80%; СП - 8%			**4725,86**	**21,48**	**9452**	**43**		**2029**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1641	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)**	**м2**	**4,6**	**1170,55**	**32,89**	**5385**	**152**	**2953**	**2232**	**8226**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**2280**	**94**		**609**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1642	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**4,6**	**342,94**	**11,13**	**1578**	**51**	**1471**	**82**	**1793**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**56**	**31**		**133**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1643	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,6**	**5708,99**	**90,06**	**26261**	**415**	**17727**	**7844**	**36833**
		НР - 94%; СП - 8%			**1764,94**	**49,08**	**8119**	**226**		**2728**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1644	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство подступенка из керамических полированных плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**1**	**5012,48**	**20,39**	**5012**	**21**	**2367**	**2107**	**7689**
		НР - 80%; СП - 8%			**2624,09**	**9,87**	**2624**	**10**		**570**	
		АР2, л.56									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1645	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)**	**м2**	**5,3**	**1286,74**	**141,45**	**6820**	**749**	**4278**	**1837**	**9350**
		НР - 92%; СП - 8%			**338,29**	**38,55**	**1793**	**204**		**693**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1646	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**	**м2**	**5,3**	**-111,04**	**-6,33**	**-589**	**-33**	**-536**	**-27**	**-665**
		НР - 92%; СП - 8%			**-3,76**	**-1,79**	**-20**	**-9**		**-49**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1647	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	**м2**	**5,3**	**173,60**	**1,72**	**920**	**9**	**502**	**380**	**1404**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**409**	**4**		**104**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1648	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**5,3**	**296,51**	**20,64**	**1572**	**110**	**54**	**1325**	**3129**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**1408**	**33**		**232**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1649	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**6,095**	**1811,00**	**--**	**11038**	**--**	**11038**	**--**	**11921**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**883**	
		АР2, л.56 Км=1;									
1650	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**5,3**	**296,51**	**20,64**	**1572**	**110**	**54**	**1325**	**3129**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**1408**	**33**		**232**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1651	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**6,678**	**1811,00**	**--**	**12094**	**--**	**12094**	**--**	**13062**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**968**	
		АР2, л.56 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1652	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,2**	**1671,67**	**20,48**	**17051**	**209**	**352**	**15221**	**34854**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**16490**	**55**		**2582**	
		АР2, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1653	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый**	**м2**	**10,506**	**4270,00**	**–**	**44861**	**--**	**44861**	**--**	**48450**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3589**	
		АР2, л.56									
		Км=1;									
1654	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж краевых реек**	**м**	**10,2**	**252,64**	**2,56**	**2577**	**26**	**81**	**1712**	**4632**
		НР - 69%; СП - 8%			**242,20**	**0,99**	**2470**	**10**		**343**	
		АР2, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1655	**С1261-102-0118 261-102-0118 РСНБ РК 2022**	**Оцинкованная краевая рейка**	**т**	**0,006528**	**637722,00**	**–**	**4163**	**--**	**4163**	**--**	**4496**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**333**	
		АР2, л.56									
		Км=1;									
1656	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/**	**м2 поверхности облицовки**	**7,5**	**8884,75**	**36,54**	**66636**	**274**	**30918**	**28484**	**102730**
		НР - 80%; СП - 8%			**4725,86**	**21,48**	**35444**	**161**		**7610**	
		АР2, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1657	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограждения металлические без поручня. Установка Ног-1, Ног-2**	**м ограждения**	**4,9**	**22013,47**	**111,03**	**107866**	**544**	**103408**	**4909**	**121797**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**3914**	**246**		**9022**	
		АР2, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1658	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,41**	**95,53**	**2,14**	**421**	**10**	**246**	**115**	**579**
		НР - 69%; СП - 8%			**37,46**	**0,38**	**165**	**2**		**43**	
		АР2, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1659	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограждения металлические без поручня. Установка Ног-1, Ног-2**	**м ограждения**	**3,6**	**22013,47**	**111,03**	**79248**	**400**	**75973**	**3606**	**89483**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**2875**	**181**		**6628**	
		А2, л.47									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1660	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,24**	**95,53**	**2,14**	**310**	**7**	**182**	**85**	**426**
		НР - 69%; СП - 8%			**37,46**	**0,38**	**121**	**1**		**32**	
		А2, л.47									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1661	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических окрашенных ограждений**	**м**	**6,4**	**22013,47**	**111,03**	**140886**	**711**	**135063**	**6411**	**159081**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**5112**	**322**		**11784**	
		А2, л.47									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1662	**С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022**	**Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,029952**	**1139868,00**	**--**	**34141**	**--**	**34141**	**--**	**36872**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2731**	
		А2, л.47									
		Км=1;									
1663	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,868608**	**191,05**	**4,27**	**166**	**4**	**97**	**45**	**228**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**65**	**1**		**17**	
		А2, л.47									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1664	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркас эстрады**	**м3**	**2,53**	**196477,64**	**1611,47**	**497088**	**4077**	**401592**	**83906**	**627474**
		НР - 90%; СП - 8%			**36134,10**	**715,39**	**91419**	**1810**		**46480**	
		А2, л.46									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1665	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**2,53**	**11808,32**	**86,22**	**29875**	**218**	**26311**	**3098**	**35611**
		НР - 90%; СП - 8%			**1322,57**	**38,04**	**3346**	**96**		**2638**	
		А2, л.46									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1666	**Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Укладка лаг**	**м2**	**53**	**591,69**	**15,28**	**31360**	**810**	**3217**	**26085**	**62041**
		НР - 94%; СП - 8%			**515,72**	**7,86**	**27333**	**417**		**4596**	
		А2, л.46									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1667	**С1233-203-0201 233-203-0201 РСНБ РК 2022**	**Лаги половые антисептированные, тип II, сечением 100х100 мм**	**м3**	**1,15**	**57148,00**	**--**	**65720**	**--**	**65720**	**--**	**70978**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5258**	
		А2, л.46									
		Км=1;									
1668	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**1,54**	**11808,32**	**86,22**	**18185**	**133**	**16015**	**1886**	**21676**
		НР - 90%; СП - 8%			**1322,57**	**38,04**	**2037**	**59**		**1606**	
		А2, л.46									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1669	**Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит OSB**	**м2**	**53**	**133,76**	**35,50**	**7089**	**1882**	**--**	**5748**	**13864**
		НР - 94%; СП - 8%			**98,26**	**17,11**	**5208**	**907**		**1027**	
		А2, л.46									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1670	**С1215-304-0109 215-304-0109 РСНБ РК 2022**	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм**	**м2**	**54,59**	**4300,00**	**--**	**234737**	**--**	**234737**	**--**	**253516**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18779**	
		А2, л.46									
		Км=1;									
1671	**Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытий дощатых толщиной 29 мм**	**м2**	**53**	**9580,16**	**64,98**	**507748**	**3444**	**453288**	**49610**	**601946**
		НР - 94%; СП - 8%			**962,56**	**33,22**	**51016**	**1761**		**44589**	
		А2, л.46									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1672	**Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 20 мм**	**м2**	**7,2**	**1350,85**	**21,18**	**9726**	**152**	**200**	**8500**	**19684**
		НР - 90%; СП - 8%			**1301,99**	**9,74**	**9374**	**70**		**1458**	
		А2, л.46									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1673	**С1233-201-0103 233-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Ламинат ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**7,416**	**4711,00**	**–**	**34937**	**--**	**34937**	**--**	**37732**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2795**	
		А2, л.46 Км=1;									
1674	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**53**	**3646,13**	**58,61**	**193245**	**3107**	**170385**	**19806**	**230095**
		НР - 94%; СП - 8%			**372,70**	**24,84**	**19753**	**1317**		**17044**	
		А2, л.46 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1675	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка вентиляционных решеток в углах эстрады**	**решетка**	**4**	**3416,75**	**54,60**	**13667**	**219**	**6055**	**7321**	**22667**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**7393**	**77**		**1679**	
		А2, л.46 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1676	**Е11-100109-0101 1110-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки**	**м2**	**6**	**52368,44**	**301,64**	**314211**	**1810**	**253977**	**53332**	**396947**
		НР - 90%; СП - 8%			**9737,28**	**139,10**	**58424**	**835**		**29403**	
		А2, л.46 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1677	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огнезащита деревянных элементов лестницы**	**м2**	**1,58**	**411,84**	**4,00**	**651**	**7**	**565**	**74**	**783**
		НР - 90%; СП - 8%			**50,14**	**1,77**	**79**	**3**		**58**	
		А2, л.46 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1678	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**6**	**3646,13**	**58,61**	**21877**	**352**	**19289**	**2242**	**26049**
		НР - 94%; СП - 8%			**372,70**	**24,84**	**2236**	**149**		**1930**	
		А2, л.46 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1679	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,156312**	**85800,41**	**2724,24**	**13412**	**426**	**871**	**8437**	**23597**
		НР - 69%; СП - 8%			**77505,12**	**718,29**	**12115**	**112**		**1748**	
		А2, л.21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1680	**С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022**	**Решетка Р-5, размеры 1750х350 мм**	**т**	**0,156312**	**985799,00**	**–**	**154092**	**--**	**154092**	**--**	**166419**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**12327**	
		А2, л.21									
		Км=1;									
1681	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**40,505296**	**191,05**	**4,27**	**7739**	**173**	**4531**	**2116**	**10643**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**3035**	**31**		**788**	
		А2, л.21									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1682	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)**	**т**	**0,01716**	**1138663,87**	**6641,68**	**19539**	**114**	**17857**	**1892**	**23146**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**1568**	**35**		**1715**	
		А2, л.21									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1683	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,8**	**5265,47**	**20,48**	**41071**	**160**	**28301**	**11639**	**56927**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**12610**	**42**		**4217**	
		А2, л.21									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1684	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**50**	**3315,80**	**19,85**	**165790**	**993**	**92705**	**65253**	**249526**
		НР - 90%; СП - 8%			**1441,84**	**8,21**	**72092**	**411**		**18484**	
		АР2, л.46									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1685	**С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2022**	**Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ 2025П**	**шт.**	**7**	**223,00**	**–**	**1561**	**--**	**1561**	**--**	**1686**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**125**	
		АР2, л.19, прим. п.8									
		Км=1;									
1686	**Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**1,28**	**4650,27**	**773,50**	**5952**	**990**	**2391**	**2543**	**9175**
		НР - 90%; СП - 8%			**2008,54**	**199,06**	**2571**	**255**		**680**	
		АР2, л.39									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1687	**С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П**	**м2**	**1,28**	**43654,00**	**–**	**55877**	**--**	**55877**	**--**	**60347**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4470**	
		АР2, л.39									
		Км=1;									
1688	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж стремянки**	**т**	**0,056**	**109454,31**	**32668,82**	**6129**	**1829**	**874**	**2847**	**9695**
		НР - 69%; СП - 8%			**61181,76**	**12508,04**	**3426**	**700**		**718**	
		АР2, л.39									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1689	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестница стремянка ЛС-1**	**т**	**0,056**	**1004968,00**	**–**	**56278**	**--**	**56278**	**--**	**60780**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4502**	
		АР2, л.39									
		Км=1;									
1690	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**1,624**	**191,05**	**4,27**	**310**	**7**	**181**	**85**	**426**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**122**	**1**		**32**	
		АР2, л.39									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1691	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1002,29**	**7502,39**	**391,10**	**7519570**	**391996**	**4140579**	**2867371**	**11217900**
		НР - 93%; СП - 8%			**2980,17**	**95,98**	**2986995**	**96200**		**830959**	
		АР2, л.39									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1692	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**95**	**43395,60**	**3930,28**	**4122582**	**373377**	**2980674**	**793740**	**5309628**
		НР - 93%; СП - 8%			**8089,80**	**894,24**	**768531**	**84953**		**393306**	
		АР2, л.39									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	**Тенге**				**16158846**	**811088**	**10768107**	**4422567**	**22227931**
							4579652	**199372**	**--**	**1646519**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16114851**				
	Материалы		Тенге				**9679466**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4744816**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1080514**				
		Накладные расходы	Тенге				**4396797**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**1640938**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22152586**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2910**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4744816**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**30328**				
	Материалы		Тенге				**2081**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26738**			
		Накладные расходы	Тенге				**18449**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3902**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**52679**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26738**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**13667**				
	Материалы		Тенге				**6055**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7470**			
		Накладные расходы	Тенге				**7321**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1679**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22667**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7470**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге				**22227932**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2929**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4779024**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 61.Проемы (Блок 6абб)									
1693	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**м2**	**4,833775**	**3437,74**	**196,94**	**16617**	**952**	**800**	**13751**	**32798**
		НР - 90%; СП - 8%			**3075,18**	**85,74**	**14865**	**414**		**2430**	
		АР1, л.6									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1694	**С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м2**	**4,833775**	**27378,00**	**–**	**132339**	**--**	**132339**	**--**	**142926**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10587**	
		АР1, л.6									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	**Тенге**				**148956**	**952**	**133139**	**13751**	**175724**
							14865	**414**	**--**	**13017**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**148956**				
	Материалы		Тенге				**801**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15279**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**132339**				
		Накладные расходы	Тенге				**13751**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13017**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**175724**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15279**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге				**175724**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15279**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 62.Полы									
1695	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**18,45**	**20511,38**	**2483,27**	**378435**	**45816**	**244774**	**100827**	**517603**
		НР - 94%; СП - 8%			**4761,24**	**1052,48**	**87845**	**19418**		**38341**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1696	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,016**	**43971,17**	**7,49**	**44675**	**8**	**39203**	**5137**	**53797**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**5464**	**--**		**3985**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1697	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**12,7**	**1204,44**	**32,89**	**15296**	**417**	**8583**	**6161**	**23174**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**6296**	**258**		**1717**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1698	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,7**	**9040,87**	**189,03**	**114819**	**2400**	**93065**	**19218**	**144760**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**19354**	**1091**		**10723**	
		АР1, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	**Тенге**				**553225**	**48641**	**385625**	**131343**	**739334**
							118959	**20767**	**--**	**54766**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**553225**				
	Материалы		Тенге				**385625**				
	Всего заработная плата		Тенге					**139726**			
		Накладные расходы	Тенге				**131343**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54766**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**739334**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**139726**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге				**739334**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**139726**			
		РАЗДЕЛ 63.Отделочные работы									
1699	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**33,9**	**3881,11**	**40,56**	**131570**	**1375**	**60418**	**56459**	**203072**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2058,32**	**23,50**	**69777**	**797**		**15042**	
1700	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**20,6**	**1807,69**	**94,01**	**37238**	**1936**	**11754**	**20243**	**62079**
		НР - 80%; СП - 8% АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1143,12**	**85,21**	**23548**	**1755**		**4599**	
1701	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**12,7**	**4005,28**	**19,89**	**50867**	**252**	**27531**	**20869**	**77475**
		НР - 90%; СП - 8% АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1817,61**	**8,21**	**23084**	**104**		**5739**	
1702	**Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	**м2**	**48**	**123,77**	**1,49**	**5941**	**71**	**1314**	**3672**	**10382**
		НР - 80%; СП - 8% АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**94,91**	**0,73**	**4556**	**35**		**769**	
1703	**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**425,3**	**73,76**	**1,08**	**31370**	**460**	**3410**	**22184**	**57836**
		НР - 80%; СП - 8% АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**64,66**	**0,54**	**27500**	**230**		**4283**	
1704	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**19,2**	**146,64**	**1,08**	**2815**	**20**	**199**	**2085**	**5292**
		НР - 80%; СП - 8% АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**135,20**	**0,54**	**2596**	**10**		**392**	
1705	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**7,85**	**66011,28**	**3709,17**	**518189**	**29117**	**176458**	**245767**	**825073**
		НР - 76%; СП - 8% АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**39823,49**	**1371,17**	**312614**	**10764**		**61116**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1706	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**7,6145**	**49780,00**	**–**	**379050**	**--**	**379050**	**--**	**409374**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**30324**	
		АР1, л.12									
		Км=1;									
1707	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**682**	**50,00**	**–**	**34100**	**--**	**34100**	**--**	**36828**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2728**	
		АР1, л.12									
		Км=1;									
1708	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**20**	**1201,97**	**28,12**	**24039**	**562**	**15180**	**7790**	**34376**
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**8297**	**79**		**2546**	
		АР1, л.12									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1709	**С1235-301-0202 235-301-0202 РСНБ РК 2022**	**Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе**	**кг**	**30**	**244,00**	**–**	**7320**	**--**	**7320**	**--**	**7906**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**586**	
		АР1, л.12									
		Км=1;									
1710	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**м2**	**170**	**3549,88**	**10,27**	**603480**	**1746**	**486953**	**107171**	**767503**
		НР - 93%; СП - 8%			**675,18**	**2,69**	**114781**	**457**		**56851**	
		АР1, л.12									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1711	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**195,5**	**1283,00**	**–**	**250827**	**--**	**250827**	**--**	**270893**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**20066**	
		АР1, л.12									
		Км=1;									
1712	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**25**	**3881,11**	**40,56**	**97028**	**1014**	**44556**	**41637**	**149758**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**51458**	**588**		**11093**	
		АР1, л.12									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1713	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**170**	**3881,11**	**40,56**	**659789**	**6895**	**302980**	**283128**	**1018351**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**349914**	**3995**		**75434**	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1714	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж уголка**	**м**	**4**	**252,64**	**2,56**	**1011**	**10**	**32**	**671**	**1817**
		НР - 69%; СП - 8%			**242,20**	**0,99**	**969**	**4**		**135**	
		АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1715	**С1217-206-0307 217-206-0307 РСНБ РК 2022**	**Профиль угловой**	**м**	**4**	**1052,00**	**--**	**4208**	**--**	**4208**	**--**	**4545**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**337**	
		АР1, л.12 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	**Тенге**				**2838842**	**43458**	**1806290**	**811676**	**3942560**
							989094	**18818**	**--**	**292040**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2837831**				
	Материалы		Тенге				**1130752**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1006939**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**675505**				
		Накладные расходы	Тенге				**811005**				
		Сметная прибыль	Тенге				**291905**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3940741**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**585**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1006939**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1011**				
	Материалы		Тенге				**32**				
	Всего заработная плата		Тенге					**973**			
		Накладные расходы	Тенге				**671**				
		Сметная прибыль	Тенге				**135**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1817**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**973**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге				**3942558**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**586**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1007912**			

РАЗДЕЛ 64.Разные работы

1716	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)**	**м2**	**9,15**	**1170,55**	**32,89**	**10711**	**301**	**5874**	**4439**	**16362**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**4536**	**186**		**1212**	
		АР1, л.13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1717	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**9,15**	**342,94**	**11,13**	**3138**	**102**	**2924**	**163**	**3565**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**112**	**62**		**264**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1718	**Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе**	**м2 покрытия**	**9,15**	**7101,55**	**234,95**	**64979**	**2150**	**44178**	**18153**	**89782**
		НР - 94%; СП - 8%			**2038,38**	**72,14**	**18651**	**660**		**6651**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1719	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные.150х300 мм Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**10,3**	**4505,83**	**43,82**	**46410**	**452**	**34218**	**12881**	**64034**
		НР - 108%; СП - 8%			**1139,81**	**18,11**	**11740**	**187**		**4743**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1720	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	**м2**	**20,02**	**173,60**	**1,72**	**3475**	**35**	**1896**	**1435**	**5303**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**1544**	**16**		**393**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1721	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**20,02**	**296,51**	**20,64**	**5936**	**413**	**206**	**5006**	**11817**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**5317**	**124**		**875**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1722	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**23,023**	**1811,00**	**--**	**41695**	**--**	**41695**	**--**	**45031**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3336**	
		АР1, л.13									
		Км=1;									
1723	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**20,02**	**296,51**	**20,64**	**5936**	**413**	**206**	**5006**	**11817**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**5317**	**124**		**875**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1724	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**25,2252**	**1811,00**	**–**	**45683**	**--**	**45683**	**--**	**49338**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3655**	
		АР1, л.13									
		Км=1;									
1725	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,75**	**5265,47**	**20,48**	**19746**	**77**	**13607**	**5596**	**27369**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**6062**	**20**		**2027**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1726	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж краевых реек**	**м**	**5,2**	**252,64**	**2,56**	**1314**	**13**	**42**	**873**	**2361**
		НР - 69%; СП - 8%			**242,20**	**0,99**	**1259**	**5**		**175**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1727	**С1261-102-0118 261-102-0118 РСНБ РК 2022**	**Оцинкованная краевая рейка**	**т**	**0,003328**	**637722,00**	**–**	**2122**	**--**	**2122**	**--**	**2292**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**170**	
		АР1, л.13									
		Км=1;									
1728	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**3,3**	**22013,47**	**111,03**	**72644**	**367**	**69641**	**3306**	**82026**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**2636**	**166**		**6076**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1729	**С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022**	**Ограждения**	**т**	**0,054084**	**1139868,00**	**–**	**61649**	**--**	**61649**	**--**	**66581**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4932**	
		АР1, л.13									
		Км=1;									
1730	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,568436**	**191,05**	**4,27**	**300**	**6**	**176**	**82**	**412**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**118**	**1**		**31**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1731	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**6,5**	**22013,47**	**111,03**	**143088**	**722**	**137175**	**6511**	**161567**
		НР - 118%; СП - 8%			**798,69**	**50,24**	**5191**	**327**		**11968**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1732	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**27**	**191,05**	**4,27**	**5158**	**116**	**3019**	**1410**	**7094**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**2023**	**21**		**525**	
		АР1, л.13									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1733	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,017488**	**85800,41**	**2724,24**	**1500**	**48**	**97**	**944**	**2639**
		НР - 69%; СП - 8%			**77505,12**	**718,29**	**1355**	**13**		**196**	
		АР1, л.11									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1734	**С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022**	**Решетка Р-1, 400х300 мм**	**т**	**0,017488**	**985799,00**	**--**	**17240**	**--**	**17240**	**--**	**18619**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1379**	
		АР1, л.11									
		Км=1;									
1735	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,34656**	**191,05**	**4,27**	**639**	**15**	**373**	**175**	**879**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**251**	**3**		**65**	
		АР1, л.11									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1736	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	**м3 изоляции**	**1,875**	**114297,88**	**3709,17**	**214309**	**6955**	**132685**	**58702**	**294852**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**74669**	**2571**		**21841**	
		АР1, л.14									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1737	**Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	**м3 изоляции**	**0,9**	**134007,33**	**4265,16**	**120607**	**3838**	**72011**	**35022**	**168079**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8% АР1, л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**49730,63**	**1470,53**	**44758**	**1323**		**12450**	
1738	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**18,5**	**50,00**	**–**	**925**	**--**	**925**	**--**	**999**
		СП - 8% АР1, л.14 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**74**	
1739	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**12**	**4005,28**	**19,89**	**48063**	**239**	**26013**	**19719**	**73204**
		НР - 90%; СП - 8% АР1, л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1817,61**	**8,21**	**21811**	**99**		**5423**	
1740	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,020735**	**1138663,87**	**6641,68**	**23610**	**137**	**21578**	**2286**	**27968**
		НР - 118%; СП - 8% АР1, л.14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**91401,91**	**2046,82**	**1895**	**42**		**2072**	
1741	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**10,5**	**13283,60**	**1394,29**	**139478**	**14640**	**122612**	**6460**	**157613**
		НР - 108%; СП - 8% АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**211,97**	**357,71**	**2226**	**3756**		**11675**	
1742	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**м2**	**70**	**2243,85**	**4,10**	**157070**	**287**	**137710**	**20717**	**192009**
		НР - 108%; СП - 8% АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**272,47**	**1,56**	**19073**	**109**		**14223**	
1743	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	**м2**	**70**	**698,39**	**–**	**48887**	**--**	**42741**	**6637**	**59967**
		НР - 108%; СП - 8% АР1, л.12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			**87,80**	**–**	**6146**	**--**		**4442**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	**Тенге**				**1306312**	**31326**	**1038296**	**215523**	**1643579**
							236690	**9815**	**--**	**121748**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1303498**				
	Материалы		Тенге				**868842**				
	Всего заработная плата		Тенге					**243873**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**169314**				
		Накладные расходы	Тенге				**213706**				
		Сметная прибыль	Тенге				**121377**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1638581**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**139**
		Сметная заработная плата	Тенге					**243873**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2814**				
	Материалы		Тенге				**138**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2632**			
		Накладные расходы	Тенге				**1817**				
		Сметная прибыль	Тенге				**371**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5002**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2632**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге				**1643583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141**
		Сметная заработная плата	Тенге					**246505**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**4847335**	**124377**	**68660754**	**32759848**	**153399440**
							1359608	**49814**	**--**	**11362934**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4843510**				
	Материалы		Тенге				**2386020**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1405817**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**977158**				
		Накладные расходы	Тенге				**1169805**				
		Сметная прибыль	Тенге				**481065**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6494380**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**827**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1405817**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3825**				
	Материалы		Тенге				**170**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3605**			
		Накладные расходы	Тенге				**2488**				
		Сметная прибыль	Тенге				**506**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6819**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3605**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**6501199**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**830**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1409422**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 65.Кровля									
1744	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**417,4**	**173,60**	**1,72**	**72461**	**718**	**39557**	**29915**	**110565**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**32186**	**330**		**8189**	
		АР1, л.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1745	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**540**	**296,51**	**20,64**	**160115**	**11146**	**5550**	**135022**	**318745**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**143419**	**3343**		**23609**	
		АР1, л.25 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1746	**С1235-103-0122 235-103-0122 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0**	**м2**	**621**	**1033,00**	**–**	**641493**	**--**	**641493**	**--**	**692812**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**51319**	
		АР1, л.25 Км=1;									
1747	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**610,2**	**1283,00**	**–**	**782887**	**--**	**782887**	**--**	**845518**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**62631**	
		АР1, л.25 Км=1;									
1748	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**111,33**	**5265,47**	**20,48**	**586205**	**2280**	**403946**	**166131**	**812523**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**179979**	**598**		**60187**	
		АР1, л.25 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1749	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костыли**	**т стальных элементов**	**0,1093**	**1138663,87**	**6641,68**	**124456**	**726**	**113740**	**12052**	**147429**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**9990**	**224**		**10921**	
		АР1, л.25 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1750	**Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг**	**т**	**0,02012**	**1111589,49**	**6503,20**	**22365**	**131**	**20882**	**1644**	**25930**
		НР - 118%; СП - 8%			**67213,58**	**2026,94**	**1352**	**41**		**1921**	
		АР1, л.25 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1751	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,75318**	**191,05**	**4,27**	**717**	**16**	**420**	**196**	**986**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**281**	**3**		**73**	
		АР1, л.25									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНТШАХТ									
1752	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлоконструкций стоек**	**т конструкций**	**0,067**	**35071,30**	**14714,88**	**2350**	**986**	**200**	**1025**	**3645**
		НР - 69%; СП - 8%			**17378,66**	**4793,77**	**1164**	**321**		**270**	
		АР1, л.25									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1753	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**т**	**0,067**	**973588,00**	**–**	**65230**	**--**	**65230**	**--**	**70448**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5218**	
		АР1, л.25									
		Км=1;									
1754	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0545**	**1138663,87**	**6641,68**	**62057**	**362**	**56714**	**6010**	**73512**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**4981**	**112**		**5445**	
		АР1, л.25									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1755	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,5235**	**191,05**	**4,27**	**673**	**15**	**394**	**184**	**926**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**264**	**3**		**69**	
		АР1, л.25									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1756	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство зонта из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м2 покрытия**	**21,1**	**1671,67**	**20,48**	**35272**	**432**	**729**	**31486**	**72099**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**34111**	**113**		**5341**	
		АР1, л.25									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1757	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**21,733**	**4270,00**	**–**	**92800**	**--**	**92800**	**--**	**100224**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7424**	
		АР1, л.25									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	**Тенге**				**2649081**	**16812**	**2224542**	**383665**	**3275362**
							407727	**5088**	**--**	**242617**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2646731**				
		Материалы	Тенге				**641932**				
		Всего заработная плата	Тенге					**411330**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1582410**				
		Накладные расходы	Тенге				**382640**				
		Сметная прибыль	Тенге				**242347**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3271718**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249**
		Сметная заработная плата	Тенге					**411330**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2350**				
		Материалы	Тенге				**200**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1485**			
		Накладные расходы	Тенге				**1025**				
		Сметная прибыль	Тенге				**270**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3645**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1485**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге				**3275363**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**250**
		Сметная заработная плата	Тенге					**412815**			
		РАЗДЕЛ 66.Проемы									
1758	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**8,19**	**4918,78**	**168,06**	**40285**	**1377**	**22012**	**15777**	**60547**
		НР - 90%; СП - 8%			**2062,96**	**77,50**	**16896**	**635**		**4485**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1759	**С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л внутренние**	**м2**	**8,19**	**7373,00**	**–**	**60385**	**--**	**60385**	**--**	**65216**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4831**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1760	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**5,88**	**4980,67**	**168,06**	**29286**	**988**	**15804**	**11655**	**44216**
		НР - 90%; СП - 8%			**2124,85**	**77,50**	**12494**	**456**		**3275**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1761	**С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л; ДГ 21-14 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**5,88**	**9065,00**	**–**	**53302**	**--**	**53302**	**--**	**57566**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4264**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1762	**Е11-100107-0104 1110-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2**	**м2**	**4,4**	**3905,69**	**165,47**	**17185**	**728**	**8385**	**7567**	**26732**
		НР - 90%; СП - 8%			**1834,52**	**76,31**	**8072**	**336**		**1980**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1763	**С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л; ДГ 21-14 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**4,4**	**9065,00**	**--**	**39886**	**--**	**39886**	**--**	**43077**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3191**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1764	**С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 22-20 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1**	**14971,00**	**--**	**14971**	**--**	**14971**	**--**	**16169**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1198**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1765	**С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**5**	**3390,00**	**--**	**16950**	**--**	**16950**	**--**	**18306**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1356**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1766	**С1223-502-0102 223-502-0102 РСНБ РК 2022**	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**2**	**5406,00**	**--**	**10812**	**--**	**10812**	**--**	**11677**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**865**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1767	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**м2**	**0,96**	**3437,74**	**196,94**	**3300**	**189**	**159**	**2731**	**6514**
		НР - 90%; СП - 8%			**3075,18**	**85,74**	**2952**	**82**		**483**	
		АР2, л.40									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1768	**С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**0,96**	**55181,00**	**--**	**52974**	**--**	**52974**	**--**	**57212**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4238**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1769	**С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	**3390,00**	**--**	**3390**	**--**	**3390**	**--**	**3661**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**271**	
		АР2, л.40									
		Км=1;									
1770	**Е11-100501-0601 1110-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	**м2**	**2,94**	**120145,76**	**38,56**	**353229**	**113**	**345160**	**7181**	**389242**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2706,20**	**7,55**	**7956**	**22**		**28833**	
1771	**С1223-205-1306 223-205-1306 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части ДН С 21-14 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**2,94**	**74192,00**	**–**	**218124**	**--**	**218124**	**--**	**235574**
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**17450**	
1772	**Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**13,44**	**3146,48**	**255,77**	**42289**	**3438**	**17885**	**20472**	**67781**
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1559,95**	**132,48**	**20966**	**1781**		**5021**	
1773	**С1223-203-0701 223-203-0701 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный**	**м2**	**13,44**	**67595,00**	**–**	**908477**	**--**	**908477**	**--**	**981155**
		СП - 8% АР2, л.40 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**72678**	
1774	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**м2**	**122,358**	**3660,09**	**241,88**	**447841**	**29596**	**201728**	**208557**	**708910**
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.42, 43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1769,54**	**124,33**	**216517**	**15213**		**52512**	
1775	**С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками**	**м2**	**122,358**	**29657,00**	**–**	**3628771**	**--**	**3628771**	**--**	**3919073**
		СП - 8% АР2, л.42, 43 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**290302**	
1776	**С1217-402-0405 217-402-0405 РСНБ РК 2022**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	**м2**	**122,358**	**11196,00**	**–**	**1369920**	**--**	**1369920**	**--**	**1479514**
		СП - 8% АР2, л.42, 43 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**109594**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1777	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**61,64**	**1523,59**	**7,49**	**93914**	**462**	**71728**	**19754**	**122762**
		НР - 90%; СП - 8%			**352,44**	**3,65**	**21724**	**225**		**9094**	
		АР2, л.42, 43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1778	**С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	**м**	**61,64**	**1238,00**	**–**	**76310**	**--**	**76310**	**--**	**82415**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**6105**	
		АР2, л.42, 43 Км=1;									
1779	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство перемычек**	**м3**	**1,9**	**80938,41**	**5957,12**	**153783**	**11319**	**100261**	**40725**	**210068**
		НР - 91%; СП - 8%			**22212,36**	**1341,45**	**42203**	**2549**		**15561**	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1780	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,07314**	**434300,00**	**–**	**31765**	**--**	**31765**	**--**	**34306**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2541**	
		АР2, л.60 Км=1;									
1781	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,20888**	**431408,00**	**–**	**90113**	**--**	**90113**	**--**	**97322**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7209**	
		АР2, л.60 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66	**Тенге**				**7757262**	**48210**	**7359272**	**334419**	**8739015**
							349780	**21299**	**--**	**647337**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7757262**				
	Материалы		Тенге				**783122**				
	Всего заработная плата		Тенге					**371079**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6576150**				
		Накладные расходы	Тенге				**334419**				
		Сметная прибыль	Тенге				**647337**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8739018**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**230**
		Сметная заработная плата	Тенге					**371079**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66	Тенге				**8739018**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**230**
		Сметная заработная плата	Тенге					**371079**			

РАЗДЕЛ 67.Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1782	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**154,9**	**490,81**	**45,13**	**76026**	**6991**	**--**	**68044**	**155597**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**69036**	**3352**		**11526**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1783	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**7,97735**	**49780,00**	**--**	**397112**	**--**	**397112**	**--**	**428881**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31769**	
		АР2, л.1.6 Км=1;									
1784	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**154,9**	**1237,32**	**113,30**	**191661**	**17550**	**23861**	**143789**	**362286**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**150250**	**2717**		**26836**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1785	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	**м2**	**154,9**	**1204,44**	**32,89**	**186568**	**5095**	**104681**	**75145**	**282649**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**76792**	**3151**		**20936**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1786	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**154,9**	**719,77**	**22,27**	**111492**	**3449**	**104248**	**5525**	**126379**
		НР - 94%; СП - 8%			**24,50**	**13,45**	**3795**	**2083**		**9362**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1787	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,446112**	**22527,39**	**2052,22**	**10050**	**916**	**19**	**8657**	**20204**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**9115**	**398**		**1497**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1788	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,446112**	**567060,00**	**--**	**252972**	**--**	**252972**	**--**	**273210**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20238**	
		АР2, л.1.6 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1789	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**154,9**	**4344,23**	**90,06**	**672921**	**13950**	**385582**	**264132**	**1012017**
		НР - 94%; СП - 8%			**1764,94**	**49,08**	**273389**	**7602**		**74964**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1790	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**158**	**578,33**	**2,49**	**91376**	**394**	**20713**	**66224**	**170209**
		НР - 94%; СП - 8%			**444,74**	**1,15**	**70269**	**182**		**12608**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1791	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**71,4**	**490,81**	**45,13**	**35044**	**3222**	**--**	**31365**	**71721**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**31822**	**1545**		**5313**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1792	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**3,6771**	**49780,00**	**–**	**183046**	**--**	**183046**	**--**	**197690**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**14644**	
		АР2, л.1.6 Км=1;									
1793	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**71,4**	**1237,32**	**113,30**	**88345**	**8089**	**10999**	**66278**	**166994**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**69257**	**1252**		**12370**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1794	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)**	**м2**	**71,4**	**1204,44**	**32,89**	**85997**	**2348**	**48252**	**34638**	**130285**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**35397**	**1452**		**9650**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1795	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**71,4**	**899,70**	**27,83**	**64239**	**1987**	**60065**	**3184**	**72817**
		НР - 94%; СП - 8%			**30,63**	**16,82**	**2187**	**1201**		**5394**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1796	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,205632**	**22527,39**	**2052,22**	**4632**	**422**	**8**	**3990**	**9312**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**4202**	**183**		**690**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1797	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,205632**	**567060,00**	**–**	**116606**	**--**	**116606**	**--**	**125934**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9328**	
		АР2, л.1.6 Км=1;									
1798	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**71,4**	**3646,13**	**58,61**	**260334**	**4185**	**229538**	**26681**	**309977**
		НР - 94%; СП - 8%			**372,70**	**24,84**	**26611**	**1774**		**22962**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1799	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**69**	**419,71**	**3,32**	**28960**	**230**	**20276**	**8046**	**39967**
		НР - 94%; СП - 8%			**122,52**	**1,53**	**8454**	**106**		**2961**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1800	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска плинтусов по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,9**	**1517,76**	**5,06**	**10473**	**35**	**4771**	**4547**	**16222**
		НР - 80%; СП - 8%			**821,29**	**2,43**	**5667**	**17**		**1202**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1801	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**9**	**490,81**	**45,13**	**4417**	**406**	**--**	**3954**	**9040**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**4011**	**195**		**670**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1802	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**0,4635**	**49780,00**	**–**	**23073**	**--**	**23073**	**--**	**24919**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1846**	
		АР2, л.1.6 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1803	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**9**	**1237,32**	**113,30**	**11136**	**1020**	**1386**	**8354**	**21050**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**8730**	**158**		**1559**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1804	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**	**9**	**1204,44**	**32,89**	**10840**	**296**	**6082**	**4366**	**16423**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**4462**	**183**		**1216**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1805	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**9**	**359,88**	**11,13**	**3239**	**101**	**3028**	**161**	**3672**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**110**	**61**		**272**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1806	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,02592**	**22527,39**	**2052,22**	**584**	**53**	**1**	**503**	**1174**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**530**	**23**		**87**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1807	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,02592**	**567060,00**	**–**	**14698**	**--**	**14698**	**--**	**15874**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1176**	
		АР2, л.1.6 Км=1;									
1808	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм**	**м2 изолируемой поверхности**	**9**	**1069,88**	**57,33**	**9629**	**516**	**4200**	**4683**	**15457**
		НР - 94%; СП - 8%			**545,88**	**7,67**	**4913**	**69**		**1145**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1809	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**9**	**9040,87**	**189,03**	**81368**	**1701**	**65952**	**13619**	**102586**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**13715**	**773**		**7599**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1810	**Е11-110101-3905** **1111-0101-3905** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**151,5**	**2432,20**	**16,78**	**368478**	**2542**	**305744**	**57502**	**460058**
		НР - 94%; СП - 8%			**397,31**	**6,47**	**60192**	**980**		**34078**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1811	**Е11-110101-0803** **1111-0101-0803** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**39,475**	**25157,14**	**2054,24**	**993078**	**81091**	**694499**	**234307**	**1325576**
		НР - 94%; СП - 8%			**5509,50**	**804,96**	**217488**	**31776**		**98191**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1812	**Е11-110101-0209** **1111-0101-0209** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**23,685**	**41341,61**	**7,49**	**979176**	**177**	**851611**	**119745**	**1186835**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**–**	**127388**	**--**		**87914**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1813	**Е11-060301-0410** **1106-0301-0410** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,454752**	**22527,39**	**2052,22**	**10244**	**933**	**19**	**8825**	**20594**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**9292**	**405**		**1526**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1814	**С1214-403-0101** **214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,454752**	**567060,00**	**–**	**257872**	**--**	**257872**	**--**	**278502**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**20630**	
		АР2, л.1.6 Км=1;									
1815	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25 мм)**	**м2 стяжки**	**157,9**	**1204,44**	**32,89**	**190181**	**5194**	**106708**	**76600**	**288123**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**78279**	**3212**		**21342**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1816	**Е11-110101-1102** **1111-0101-1102** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**157,9**	**179,95**	**5,57**	**28414**	**880**	**26566**	**1408**	**32208**
		НР - 94%; СП - 8%			**6,13**	**3,36**	**968**	**531**		**2386**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1817	**Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**157,9**	**1682,89**	**16,81**	**265728**	**2655**	**180626**	**78397**	**371655**
		НР - 94%; СП - 8%			**522,15**	**6,04**	**82447**	**954**		**27530**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1818	**Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10**	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя**	**м2**	**157,9**	**3217,50**	**32,84**	**508043**	**5185**	**453167**	**48493**	**601059**
		НР - 94%; СП - 8%			**314,70**	**12,01**	**49691**	**1896**		**44523**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1819	**Е11-130301-0114 1113-0301-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**157,9**	**821,68**	**3,78**	**129743**	**597**	**111880**	**11997**	**153079**
		НР - 69%; СП - 8%			**109,35**	**0,77**	**17266**	**122**		**11339**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1820	**Е11-110101-2305 1111-0101-2305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**157,9**	**12365,02**	**120,72**	**1952437**	**19062**	**1666802**	**264419**	**2394205**
		НР - 94%; СП - 8%			**1688,24**	**93,25**	**266573**	**14724**		**177349**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1821	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**73**	**419,71**	**3,32**	**30639**	**243**	**21452**	**8513**	**42284**
		НР - 94%; СП - 8%			**122,52**	**1,53**	**8944**	**112**		**3132**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1822	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска плинтусов по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,3**	**1517,76**	**5,06**	**11080**	**37**	**5048**	**4811**	**17162**
		НР - 80%; СП - 8%			**821,29**	**2,43**	**5995**	**18**		**1271**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1823	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	**м3**	**6,72**	**44913,65**	**7,49**	**301820**	**50**	**265627**	**33975**	**362658**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**–**	**36143**	**--**		**26864**	
		АР2, л.1.6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1824	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**96**	**1204,44**	**32,89**	**115626**	**3158**	**64876**	**46572**	**175173**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**47592**	**1953**		**12975**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1825	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**96**	**9040,87**	**189,03**	**867924**	**18147**	**703483**	**145270**	**1094250**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**146294**	**8248**		**81056**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1826	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**51,6**	**2432,20**	**16,78**	**125502**	**866**	**104135**	**19585**	**156694**
		НР - 94%; СП - 8%			**397,31**	**6,47**	**20501**	**334**		**11607**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1827	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**м2**	**398,3**	**1237,32**	**113,30**	**492825**	**45127**	**61355**	**369730**	**931560**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**386343**	**6986**		**69005**	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1828	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**398,3**	**490,81**	**45,13**	**195490**	**17975**	**--**	**174965**	**400093**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**177514**	**8619**		**29638**	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1829	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)**	**м3**	**77,94731**	**49780,00**	**–**	**3880217**	**--**	**3880217**	**--**	**4190634**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**310417**	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;									
1830	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**м2**	**398,3**	**1204,44**	**32,89**	**479728**	**13100**	**269171**	**193223**	**726786**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**197457**	**8101**		**53834**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1831	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**398,3**	**359,88**	**11,13**	**143340**	**4434**	**134027**	**7106**	**162482**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**4879**	**2681**		**12037**	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1832	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,366436**	**22527,39**	**2052,22**	**8255**	**752**	**16**	**7111**	**16595**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**7487**	**327**		**1229**	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1833	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,366436**	**567060,00**	**–**	**207791**	**--**	**207791**	**--**	**224414**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**16623**	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;									
1834	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	**м2**	**96**	**1083,88**	**113,30**	**104052**	**10877**	**57**	**89114**	**208619**
		НР - 94%; СП - 8%			**969,98**	**17,54**	**93118**	**1684**		**15453**	
		АР2, л.24, прим. п.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1835	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**107,52**	**1283,00**	**–**	**137948**	**--**	**137948**	**--**	**148984**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11036**	
		АР2, л.24, прим. п.2 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67	**Тенге**				**15812469**	**306038**	**12591866**	**2847553**	**20152828**
							2914565	**122140**	**--**	**1492805**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15812469**				
	Материалы		Тенге				**7120533**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3036705**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5471335**				
		Накладные расходы	Тенге				**2847553**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1492805**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20152827**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1765**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3036705**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67	Тенге				**20152827**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1765**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3036705**			
		РАЗДЕЛ 68.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
1836	**Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**	**м2**	**6**	**4146,87**	**40,56**	**24881**	**243**	**10892**	**11110**	**38870**
		НР - 80%; СП - 8%			**2291,00**	**23,50**	**13746**	**141**		**2879**	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1837	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**489,2**	**1069,32**	**5,49**	**523111**	**2685**	**149084**	**297933**	**886728**
		НР - 80%; СП - 8%			**759,08**	**2,20**	**371342**	**1076**		**65685**	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1838	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатным и водоэмульсионными составами**	**м2**	**489,2**	**1072,49**	**7,14**	**524662**	**3492**	**107087**	**332588**	**925830**
		НР - 80%; СП - 8%			**846,45**	**3,38**	**414083**	**1653**		**68581**	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1839	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**19**	**3881,11**	**40,56**	**73741**	**771**	**33862**	**31644**	**113816**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**39108**	**447**		**8431**	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1840	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**894**	**2187,85**	**99,47**	**1955938**	**88927**	**640953**	**1044308**	**3240267**
		НР - 80%; СП - 8%			**1371,43**	**88,73**	**1226058**	**79325**		**240021**	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1841	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**242**	**1807,69**	**94,01**	**437461**	**22751**	**138075**	**237804**	**729286**
		НР - 80%; СП - 8%			**1143,12**	**85,21**	**276635**	**20621**		**54022**	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1842	**Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1140**	**990,60**	**5,49**	**1129284**	**6259**	**497917**	**502090**	**1761881**
		НР - 80%; СП - 8%			**548,34**	**2,20**	**625108**	**2508**		**130507**	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1843	**Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**39**	**2567,37**	**24,73**	**100127**	**965**	**42600**	**45553**	**157334**
		НР - 80%; СП - 8%			**1450,31**	**9,71**	**56562**	**379**		**11654**	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1844	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**637**	**880,48**	**6,72**	**560866**	**4281**	**127438**	**344942**	**978273**
		НР - 80%; СП - 8%			**673,70**	**3,19**	**429147**	**2032**		**72465**	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1845	**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**587,8**	**73,76**	**1,08**	**43356**	**634**	**4715**	**30660**	**79935**
		НР - 80%; СП - 8%			**64,66**	**0,54**	**38007**	**317**		**5919**	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1846	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**242**	**146,64**	**1,08**	**35487**	**262**	**2507**	**26279**	**66707**
		НР - 80%; СП - 8%			**135,20**	**0,54**	**32718**	**131**		**4942**	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1847	**Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**487**	**433,73**	**1,08**	**211227**	**526**	**40933**	**136024**	**375029**
		НР - 80%; СП - 8%			**348,60**	**0,54**	**169768**	**263**		**27778**	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1848	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**100**	**5012,48**	**20,39**	**501248**	**2039**	**236800**	**210717**	**768922**
		НР - 80%; СП - 8%			**2624,09**	**9,87**	**262409**	**987**		**56957**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1849	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**2,25**	**66011,28**	**3709,17**	**148525**	**8346**	**50576**	**70443**	**236485**
		НР - 76%; СП - 8% АР2, л.49 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**39823,49**	**1371,17**	**89603**	**3085**		**17517**	
1850	**Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	**м3 изоляции**	**0,64**	**134007,33**	**4265,16**	**85765**	**2730**	**51207**	**24904**	**119523**
		НР - 76%; СП - 8% АР2, л.49 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**49730,63**	**1470,53**	**31828**	**941**		**8854**	
1851	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**125**	**50,00**	**–**	**6250**	**--**	**6250**	**--**	**6750**
		СП - 8% АР2, л.49 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**500**	
1852	**Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	**м2**	**157,9**	**1698,83**	**7,76**	**268245**	**1225**	**79070**	**175320**	**479049**
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.49 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1190,31**	**3,58**	**187950**	**565**		**35485**	
1853	**Е11-150112-0101 1115-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича**	**м2**	**700,9**	**12981,92**	**251,53**	**9099028**	**176297**	**1552718**	**5957699**	**16261266**
		НР - 80%; СП - 8% АР2,л.35,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**10515,07**	**110,02**	**7370013**	**77113**		**1204539**	
1854	**С1213-101-0701 213-101-0701 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,0161487**	**94901,00**	**–**	**1533**	**--**	**1533**	**--**	**1656**
		СП - 8% АР2,л.35,60 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**123**	
1855	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под натуральный камень)**	**м2 поверхности облицовки**	**51,9**	**8884,75**	**36,54**	**461119**	**1897**	**213950**	**197109**	**710887**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% АР2,л.35,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4725,86**	**21,48**	**245272**	**1115**		**52658**	
1856	**Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**878,098**	**1180,24**	**63,78**	**1036366**	**56005**	**334177**	**624969**	**1794244**
		НР - 93%; СП - 8% АР2,л.35,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**735,89**	**29,41**	**646184**	**25825**		**132909**	
1857	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**60,72**	**66011,28**	**3709,17**	**4008205**	**225220**	**1364903**	**1901018**	**6381961**
		НР - 76%; СП - 8% АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**39823,49**	**1371,17**	**2418082**	**83257**		**472738**	
1858	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**58,8984**	**49780,00**	**–**	**2931962**	**--**	**2931962**	**--**	**3166519**
		СП - 8% АР2, л.48 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**234557**	
1859	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**3134**	**50,00**	**–**	**156700**	**--**	**156700**	**--**	**169236**
		СП - 8% АР2, л.48 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**12536**	
1860	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**м2**	**23**	**3549,88**	**10,27**	**81647**	**236**	**65882**	**14500**	**103838**
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**675,18**	**2,69**	**15529**	**62**		**7692**	
1861	**С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**26,45**	**1283,00**	**–**	**33935**	**--**	**33935**	**--**	**36650**
		СП - 8% АР2, л.48 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**2715**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1862	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**507**	**3881,11**	**40,56**	**1967723**	**20564**	**903591**	**844388**	**3037082**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**1043568**	**11915**		**224971**	
		АР2, л.48									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1863	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**5,373**	**66011,28**	**3709,17**	**354679**	**19929**	**120778**	**168218**	**564728**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**213972**	**7367**		**41832**	
		АР2, л.48									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1864	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**57,909**	**49780,00**	**–**	**2882710**	**--**	**2882710**	**--**	**3113327**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**230617**	
		АР2, л.48									
		Км=1;									
1865	**С1261-107-0992 261-107-0992 РСНБ РК 2022**	**Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем**	**шт**	**298,5**	**19,00**	**–**	**5672**	**--**	**5672**	**--**	**6126**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**454**	
		АР2, л.48									
		Км=1;									
1866	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	**1т**	**0,02384**	**372570,48**	**2732,61**	**8882**	**65**	**7376**	**1334**	**11034**
		НР - 91%; СП - 8%			**60449,87**	**1055,72**	**1441**	**25**		**817**	
		АР2, л.48									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1867	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**59,7**	**3881,11**	**40,56**	**231702**	**2421**	**106399**	**99428**	**357621**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**122882**	**1403**		**26491**	
		АР2, л.48									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68	**Тенге**				**29892037**	**648770**	**12902252**	**13330982**	**46680860**
							16341015	**322553**	**--**	**3457846**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29892037**				
	Материалы		Тенге				**6883491**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16663568**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6018762**				
		Накладные расходы	Тенге				**13330982**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3457846**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46680865**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9956**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16663568**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68	Тенге				**46680865**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9956**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16663568**			
		РАЗДЕЛ 69.Разные работы									
1868	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)**	**м2**	**3,9**	**1170,55**	**32,89**	**4565**	**128**	**2504**	**1892**	**6974**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**1933**	**79**		**517**	
		АР2, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1869	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**3,9**	**342,94**	**11,13**	**1337**	**43**	**1246**	**70**	**1519**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**48**	**26**		**113**	
		АР2, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1870	**Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе**	**м2 покрытия**	**3,9**	**7101,55**	**234,95**	**27696**	**916**	**18830**	**7737**	**38268**
		НР - 94%; СП - 8%			**2038,38**	**72,14**	**7950**	**281**		**2835**	
		АР2, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1871	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные.150х300 мм Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**6,3**	**4505,83**	**43,82**	**28387**	**276**	**20930**	**7878**	**39167**
		НР - 108%; СП - 8%			**1139,81**	**18,11**	**7181**	**114**		**2901**	
		АР2, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1872	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)**	**м2**	**5,5**	**1286,74**	**141,45**	**7077**	**778**	**4438**	**1907**	**9702**
		НР - 92%; СП - 8%			**338,29**	**38,55**	**1861**	**212**		**719**	
		АР2, л.56									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1873	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**	**м2**	**5,5**	**-111,04**	**-6,33**	**-611**	**-35**	**-555**	**-28**	**-690**
		НР - 92%; СП - 8%			**-3,76**	**-1,79**	**-21**	**-10**		**-51**	
		АР2, л.56									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1874	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	**м2**	**5,5**	**173,60**	**1,72**	**955**	**9**	**522**	**394**	**1457**
		НР - 92%; СП - 8%			**77,11**	**0,79**	**424**	**4**		**108**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1875	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**5,5**	**296,51**	**20,64**	**1631**	**113**	**57**	**1375**	**3247**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**1461**	**34**		**240**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1876	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**6,325**	**1811,00**	**–**	**11455**	**--**	**11455**	**--**	**12371**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**916**	
		АР2, л.56 Км=1;									
1877	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**5,5**	**296,51**	**20,64**	**1631**	**113**	**57**	**1375**	**3247**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,59**	**6,19**	**1461**	**34**		**240**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1878	**С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022**	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	**м2**	**6,93**	**1811,00**	**–**	**12550**	**--**	**12550**	**--**	**13554**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1004**	
		АР2, л.56 Км=1;									
1879	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5**	**1671,67**	**20,48**	**8358**	**103**	**172**	**7461**	**17085**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**8083**	**27**		**1266**	
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1880	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Сайдинг металлический с полимерным покрытием матовый**	**м2**	**5,15**	**4270,00**	**–**	**21991**	**--**	**21991**	**--**	**23750**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1759**	
		АР2, л.56 Км=1;									
1881	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж краевых реек**	**м**	**3,1**	**252,64**	**2,56**	**783**	**8**	**24**	**520**	**1407**
		НР - 69%; СП - 8%			**242,20**	**0,99**	**751**	**3**		**104**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1882	**С1261-102-0118 261-102-0118 РСНБ РК 2022**	**Оцинкованная краевая рейка**	**т**	**0,001984**	**637722,00**	**--**	**1265**	**--**	**1265**	**--**	**1366**
		СП - 8% АР2, л.56 Км=1;			**--**	**--**	**--**	**--**		**101**	
1883	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/**	**м2 поверхности облицовки**	**2,8**	**8884,75**	**36,54**	**24877**	**102**	**11543**	**10634**	**38352**
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4725,86**	**21,48**	**13232**	**60**		**2841**	
1884	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,1064**	**85800,41**	**2724,24**	**9129**	**289**	**593**	**5743**	**16062**
		НР - 69%; СП - 8% А2, л.24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**77505,12**	**718,29**	**8247**	**76**		**1190**	
1885	**С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022**	**Решетка Р-1, 400х300 мм**	**т**	**0,1064**	**985799,00**	**--**	**104889**	**--**	**104889**	**--**	**113280**
		СП - 8% А2, л.24 Км=1;			**--**	**--**	**--**	**--**		**8391**	
1886	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,0856**	**191,05**	**4,27**	**590**	**13**	**346**	**161**	**811**
		НР - 69%; СП - 8% А2, л.24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**74,92**	**0,77**	**231**	**2**		**60**	
1887	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)**	**т**	**0,01056**	**1138663,87**	**6641,68**	**12024**	**71**	**10988**	**1164**	**14244**
		НР - 118%; СП - 8% А2, л.24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**91401,91**	**2046,82**	**965**	**22**		**1055**	
1888	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,8**	**5265,47**	**20,48**	**25274**	**99**	**17415**	**7163**	**35032**
		НР - 92%; СП - 8% А2, л.24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			**1616,63**	**5,37**	**7760**	**26**		**2595**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1889	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**20**	**3315,80**	**19,85**	**66316**	**397**	**37082**	**26101**	**99810**
		НР - 90%; СП - 8%			**1441,84**	**8,21**	**28837**	**164**		**7393**	
		АР2, л.46 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1890	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**1,02**	**66011,28**	**3709,17**	**67332**	**3784**	**22928**	**31934**	**107207**
		НР - 76%; СП - 8%			**39823,49**	**1371,17**	**40620**	**1399**		**7941**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1891	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**0,9894**	**49780,00**	**--**	**49252**	**--**	**49252**	**--**	**53192**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3940**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Км=1;									
1892	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,6**	**5265,47**	**20,48**	**176920**	**688**	**121913**	**50139**	**245224**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**54319**	**180**		**18165**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1893	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,02688**	**821217,42**	**3319,70**	**22074**	**89**	**8301**	**12488**	**37327**
		НР - 91%; СП - 8%			**509067,72**	**1445,09**	**13684**	**39**		**2765**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1894	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство гидроизоляционной ленты**	**м2**	**10,08**	**3549,88**	**10,27**	**35783**	**103**	**28874**	**6355**	**45509**
		НР - 93%; СП - 8%			**675,18**	**2,69**	**6806**	**27**		**3371**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1895	**С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	**м2**	**10,08**	**18069,00**	**--**	**182136**	**--**	**182136**	**--**	**196707**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14571**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Км=1;									
1896	**Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов**	**м шва**	**56**	**530,30**	**39,89**	**29697**	**2234**	**7330**	**23756**	**57729**
		НР - 118%; СП - 8%			**359,51**	**–**	**20133**	**--**		**4276**	
		АР2, л.49, узлы 6, 7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1897	**Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**1,4**	**22421,40**	**2402,35**	**31390**	**3363**	**--**	**22463**	**58161**
		НР - 76%; СП - 8%			**20019,05**	**1092,96**	**28027**	**1530**		**4308**	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1898	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**1,428**	**49780,00**	**–**	**71086**	**--**	**71086**	**--**	**76773**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5687**	
		АР2, л.49, узел 8 Км=1;									
1899	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**30,888**	**5265,47**	**20,48**	**162640**	**633**	**112073**	**46092**	**225431**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**49934**	**166**		**16699**	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1900	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство гидроизоляционной ленты**	**м2**	**8,424**	**3549,88**	**10,27**	**29904**	**87**	**24129**	**5311**	**38032**
		НР - 93%; СП - 8%			**675,18**	**2,69**	**5688**	**23**		**2817**	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1901	**С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	**м2**	**15,228**	**18069,00**	**–**	**275155**	**--**	**275155**	**--**	**297167**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**22012**	
		АР2, л.49, узел 8 Км=1;									
1902	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,01504**	**821217,42**	**3319,70**	**12351**	**50**	**4645**	**6987**	**20885**
		НР - 91%; СП - 8%			**509067,72**	**1445,09**	**7656**	**22**		**1547**	
		АР2, л.49, узел 8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1903	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,5**	**196477,64**	**1611,47**	**98239**	**806**	**79366**	**16582**	**124007**
		НР - 90%; СП - 8%			**36134,10**	**715,39**	**18067**	**358**		**9186**	
		АР2, л.50									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1904	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**0,5**	**11808,32**	**86,22**	**5904**	**43**	**5200**	**612**	**7038**
		НР - 90%; СП - 8%			**1322,57**	**38,04**	**661**	**19**		**521**	
		АР2, л.50									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1905	**Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обшивка каркасных стенплитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 20 мм**	**м2**	**82,38**	**1350,85**	**21,18**	**111283**	**1744**	**2281**	**97255**	**225220**
		НР - 90%; СП - 8%			**1301,99**	**9,74**	**107258**	**802**		**16683**	
		АР2, л.50									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1906	**С1233-201-0103 233-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Ламинат ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**84,4395**	**4711,00**	**--**	**397794**	**--**	**397794**	**--**	**429618**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31824**	
		АР2, л.50									
		Км=1;									
1907	**Е11-150404-0101 1115-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска эмалью деревянной обшивки**	**м2**	**40**	**1581,79**	**3,57**	**63272**	**143**	**22914**	**32226**	**103138**
		НР - 80%; СП - 8%			**1005,37**	**1,69**	**40215**	**68**		**7640**	
		АР2, л.50									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1908	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж балок**	**т**	**0,0189**	**45750,09**	**13379,33**	**865**	**253**	**105**	**407**	**1374**
		НР - 69%; СП - 8%			**26818,03**	**4423,99**	**507**	**84**		**102**	
		АР2, л.50									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1909	**С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,0189**	**1018274,00**	**--**	**19245**	**--**	**19245**	**--**	**20785**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1540**	
		АР2, л.50									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1910	**Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**0,0189**	**17532,54**	**451,95**	**331**	**8**	**46**	**191**	**564**
		НР - 69%; СП - 8%			**14673,96**	**5,96**	**277**	**--**		**42**	
		АР2, л.50									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1911	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,5481**	**191,05**	**4,27**	**105**	**2**	**62**	**29**	**144**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**41**	**--**		**11**	
		АР2, л.50									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1912	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,00048**	**821217,42**	**3319,70**	**394**	**2**	**148**	**223**	**666**
		НР - 91%; СП - 8%			**509067,72**	**1445,09**	**244**	**1**		**49**	
		АР2, л.50									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1913	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство сетки капроновой**	**м2**	**257**	**407,12**	**7,99**	**104630**	**2054**	**--**	**82803**	**202426**
		НР - 80%; СП - 8%			**399,13**	**3,61**	**102576**	**928**		**14993**	
		АР2, л.50									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1914	**С1217-202-0103 217-202-0103 РСНБ РК 2022**	**Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80**	**м2**	**257**	**240,00**	**–**	**61680**	**--**	**61680**	**--**	**66614**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4934**	
		АР2, л.50									
		Км=1;									
1915	**Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**0,64**	**4650,27**	**773,50**	**2976**	**495**	**1196**	**1272**	**4587**
		НР - 90%; СП - 8%			**2008,54**	**199,06**	**1285**	**127**		**340**	
		АР2, л.39									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1916	**С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П**	**м2**	**0,64**	**43654,00**	**–**	**27939**	**--**	**27939**	**--**	**30174**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2235**	
		АР2, л.39									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1917	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж стремянки**	**т**	**0,028**	**109454,31**	**32668,82**	**3065**	**915**	**437**	**1424**	**4848**
		НР - 69%; СП - 8%			**61181,76**	**12508,04**	**1713**	**350**		**359**	
		АР2, л.39 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1918	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестница стремянка ЛС-1**	**т**	**0,028**	**1004968,00**	**--**	**28139**	**--**	**28139**	**--**	**30390**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2251**	
		АР2, л.39 Км=1;									
1919	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**0,812**	**191,05**	**4,27**	**155**	**4**	**90**	**42**	**213**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**61**	**1**		**16**	
		АР2, л.39 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1920	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**44,18**	**7502,39**	**391,10**	**331456**	**17278**	**182514**	**126391**	**494475**
		НР - 93%; СП - 8%			**2980,17**	**95,98**	**131664**	**4240**		**36628**	
		АР2, л.39 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1921	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**33,17**	**43395,60**	**3930,28**	**1439432**	**130367**	**1040726**	**277141**	**1853898**
		НР - 93%; СП - 8%			**8089,80**	**894,24**	**268339**	**29662**		**137326**	
		АР2, л.39 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1922	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**206,94**	**7502,39**	**391,10**	**1552545**	**80934**	**854895**	**592018**	**2316129**
		НР - 93%; СП - 8%			**2980,17**	**95,98**	**616716**	**19862**		**171566**	
		АР2, л.39 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1923	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**58,91**	**43395,60**	**3930,28**	**2556435**	**231533**	**1848332**	**492202**	**3292528**
		НР - 93%; СП - 8%			**8089,80**	**894,24**	**476570**	**52680**		**243891**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.39 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69	**Тенге**				**8323773**	**481035**	**5759273**	**2007890**	**11158195**
							2083465	**113722**	**--**	**826533**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8309600**				
	Материалы		Тенге				**4493490**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2185179**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1264576**				
		Накладные расходы	Тенге				**1999605**				
		Сметная прибыль	Тенге				**824736**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11133941**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1370**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2185179**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**14173**				
	Материалы		Тенге				**1204**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12008**			
		Накладные расходы	Тенге				**8285**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1797**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**24255**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12008**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69	Тенге				**11158196**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1376**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2197187**			
		РАЗДЕЛ 70. Блоки 1А,1Б									
1924	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	**м**	**45**	**5704,89**	**116,14**	**256720**	**5226**	**187841**	**63909**	**346280**
		НР - 98%; СП - 8%			**1414,50**	**34,69**	**63653**	**1561**		**25650**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1925	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**6**	**2559,48**	**26,85**	**15357**	**161**	**11786**	**3401**	**20259**
		НР - 98%; СП - 8%			**568,34**	**10,14**	**3410**	**61**		**1501**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1926	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**6**	**123,35**	**0,76**	**740**	**5**	**7**	**714**	**1570**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**728**	**--**		**116**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1927	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**м**	**45**	**125,59**	**0,76**	**5652**	**34**	**157**	**5351**	**11884**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**5461**	**--**		**880**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1928	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**30**	**925,81**	**107,73**	**27774**	**3232**	**11478**	**11062**	**41942**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**13064**	**1490**		**3107**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1929	**С1234-304-0110 234-304-0110 РСНБ РК 2022**	**Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм**	**м2**	**8,3838**	**13783,00**	**–**	**115554**	**--**	**115554**	**--**	**124798**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9244**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
1930	**С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2022**	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2**	**3232,00**	**–**	**6464**	**--**	**6464**	**--**	**6981**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**517**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
1931	**С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**6242,00**	**–**	**12484**	**--**	**12484**	**--**	**13483**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**999**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
1932	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска труб масляной краской за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**47,6**	**1240,85**	**1,49**	**59064**	**71**	**6834**	**41755**	**108885**
		НР - 80%; СП - 8%			**1095,78**	**0,73**	**52159**	**35**		**8065**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1933	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**12,6**	**708,00**	**–**	**8921**	**--**	**8921**	**--**	**9635**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**714**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
1934	**Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**4**	**26601,24**	**285,34**	**106405**	**1141**	**85129**	**19882**	**136390**
		НР - 98%; СП - 8%			**5033,68**	**38,27**	**20135**	**153**		**10103**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1935	**С1224-106-0301 224-106-0301 РСНБ РК 2022**	**Воронки**	**шт**	**4**	**21090,00**	**–**	**84360**	**--**	**84360**	**--**	**91109**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**6749**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 70	**Тенге**				**699495**	**9870**	**531015**	**146074**	**913216**
							158610	**3300**	**--**	**67645**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**314621**				
	Материалы		Тенге				**18312**				
	Всего заработная плата		Тенге					**66748**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**227783**				
		Накладные расходы	Тенге				**52817**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29395**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**396833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**66748**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**384874**				
	Материалы		Тенге				**284920**				
	Всего заработная плата		Тенге					**95162**			
		Накладные расходы	Тенге				**93257**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38250**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**516381**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**95162**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 70	Тенге				**913214**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**90**
		Сметная заработная плата	Тенге					**161910**			
		РАЗДЕЛ 71.НАСОСНАЯ В1									
1936	**Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2**	**30771,77**	**508,68**	**61544**	**1017**	**13153**	**46807**	**117019**
		НР - 98%; СП - 8%			**23687,04**	**194,12**	**47374**	**388**		**8668**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1937	**Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка**	**вставка**	**1**	**2374,60**	**65,49**	**2375**	**66**	**414**	**1873**	**4587**
		НР - 98%; СП - 8%			**1894,96**	**15,86**	**1895**	**16**		**340**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1938	**511-703-0102 511-703-0102 РСНБ РК 2022**	**Установки многонасосные повышения давления модели Hydro Multi-E 3 CME 5-3, типа Grundfos+/Hydro Multi-E 2 CME 10-2/**	**комплект**	**1**	**2600551,58**	**–**	**2600552**	**--**		**--**	**2600552**
					--	**–**	**--**	**--**	**2600552**	**--**	
		ВК.С листы 1-24									
		Коб=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1939	**Е11-180401-0106 1118-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка**	**бак**	**1**	**15942,16**	**1112,16**	**15942**	**1112**	**124**	**14822**	**33225**
		НР - 98%; СП - 8%			**14706,40**	**418,27**	**14706**	**418**		**2461**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1940	**КП ТОО "Энергостан"**	**Бак мембранный модели Tank GT-D-450 V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1505 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos**	**шт**	**1**	**490820,00**	**–**	**490820**	**--**		**--**	**490820**
					--	**–**	**--**	**--**	**490820**	**--**	
		ВК.С листы 1-24									
		Коб=1;									
1941	**Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**м**	**10**	**19496,04**	**71,77**	**194960**	**718**	**179507**	**14695**	**226427**
		НР - 98%; СП - 8%			**1473,47**	**26,02**	**14735**	**260**		**16772**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1942	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	**м**	**80**	**1123,31**	**4,68**	**89865**	**374**	**453**	**87374**	**191419**
		НР - 98%; СП - 8%			**1112,97**	**1,50**	**89038**	**120**		**14179**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1943	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**150**	**1164,88**	**1,92**	**174732**	**288**	**345**	**170714**	**373082**
		НР - 98%; СП - 8%			**1160,66**	**0,66**	**174099**	**99**		**27636**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1944	**С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**149,7**	**314,00**	**–**	**47006**	**--**	**47006**	**--**	**50766**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3760**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
1945	**С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**79,84**	**1784,00**	**–**	**142435**	**--**	**142435**	**--**	**153830**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11395**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1946	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**31,4325**	**708,00**	**–**	**22254**	**--**	**22254**	**--**	**24034**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1780**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
1947	**Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска труб кузбаслаком за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,49**	**948,61**	**–**	**3311**	**--**	**194**	**2494**	**6269**
		НР - 80%; СП - 8%			**893,09**	**–**	**3117**	**--**		**464**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1948	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**14**	**3304,02**	**81,27**	**46256**	**1138**	**3964**	**40862**	**94088**
		НР - 98%; СП - 8%			**2939,57**	**38,72**	**41154**	**542**		**6969**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1949	**С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**9**	**19691,00**	**–**	**177219**	**--**	**177219**	**--**	**191397**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**14178**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
1950	**С1244-101-0303 244-101-0303 РСНБ РК 2022**	**Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**5**	**19683,00**	**–**	**98415**	**--**	**98415**	**--**	**106288**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7873**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
1951	**С1261-301-0320 261-301-0320 РСНБ РК 2022**	**Манжеты полиэтиленовые**	**10шт**	**1,4**	**1703,00**	**–**	**2384**	**--**	**2384**	**--**	**2575**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**191**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
1952	**Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**2**	**2091,66**	**87,11**	**4183**	**174**	**562**	**3466**	**8261**
		НР - 98%; СП - 8%			**1723,55**	**44,72**	**3447**	**89**		**612**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1953	**С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2022**	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2**	**20963,00**	**–**	**41926**	**--**	**41926**	**--**	**45280**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3354**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1954	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	33	4123,63	123,59	136080	4078	8862	122712	279495
		НР - 98%; СП - 8%			3731,52	62,92	123140	2076		20703	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1955	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	комплект	27	14550,00	–	392850	--	392850	--	424278
		СП - 8%			--	–	--	--		31428	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
1956	С1244-101-0303 244-101-0303 РСНБ РК 2022	**Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96**	комплект	6	19683,00	–	118098	--	118098	--	127546
		СП - 8%			--	–	--	--		9448	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
1957	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	шт.	41	279,00	–	11439	--	11439	--	12354
		СП - 8%			--	–	--	--		915	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
1958	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	33	8214,00	–	271062	--	271062	--	292747
		СП - 8%			--	–	--	--		21685	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
1959	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	10	3116,83	30,78	31168	308	24411	6436	40613
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	6449	119		3008	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1960	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	20	2771,52	30,78	55430	615	41917	12872	73766
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	12898	237		5464	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1961	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**40**	**2395,77**	**30,78**	**95831**	**1231**	**68805**	**25744**	**131301**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**25795**	**474**		**9726**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1962	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**70**	**2298,21**	**30,78**	**160875**	**2154**	**113579**	**45053**	**222402**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**45142**	**830**		**16475**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1963	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**140**	**123,35**	**0,76**	**17269**	**106**	**174**	**16649**	**36631**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**16989**	**--**		**2713**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1964	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м**	**6**	**2184,74**	**12,43**	**13108**	**74**	**70**	**12706**	**27879**
		НР - 98%; СП - 8%			**2160,64**	**0,23**	**12964**	**1**		**2065**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1965	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**	**44**	**2022,77**	**10,33**	**89002**	**454**	**476**	**86316**	**189344**
		НР - 98%; СП - 8%			**2001,63**	**0,14**	**88072**	**6**		**14025**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1966	**С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**5,94**	**259,00**	**–**	**1538**	**--**	**1538**	**--**	**1661**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**123**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
1967	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**43,56**	**157,00**	**–**	**6839**	**--**	**6839**	**--**	**7386**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**547**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1968	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**140**	**925,81**	**107,73**	**129613**	**15082**	**53564**	**51621**	**195732**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**60967**	**6955**		**14498**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1969	**С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	**м**	**11**	**383,00**	**–**	**4213**	**--**	**4213**	**--**	**4550**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**337**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
1970	**С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**22**	**237,00**	**–**	**5214**	**--**	**5214**	**--**	**5631**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**417**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
1971	**С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм**	**м**	**44**	**291,00**	**–**	**12804**	**--**	**12804**	**--**	**13828**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1024**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
1972	**С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм**	**м**	**77**	**237,00**	**–**	**18249**	**--**	**18249**	**--**	**19709**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1460**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
1973	**С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**6242,00**	**–**	**6242**	**--**	**6242**	**--**	**6741**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**499**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
1974	**С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**5996,00**	**–**	**5996**	**--**	**5996**	**--**	**6476**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**480**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
1975	**С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**5796,00**	**–**	**11592**	**--**	**11592**	**--**	**12519**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**927**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
1976	**С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**36**	**7881,00**	**–**	**283716**	**--**	**283716**	**--**	**306413**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**22697**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1977	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**61,98**	**708,00**	**–**	**43882**	**--**	**43882**	**--**	**47393**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3511**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
1978	**Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка кранов поливочных, диам. 15 мм**	**1кран**	**2**	**29058,58**	**–**	**58117**	**--**	**56969**	**1125**	**63982**
		НР - 98%; СП - 8%			**574,08**	**–**	**1148**	**--**		**4739**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
1979	**С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	**шт.**	**2**	**1,00**	**–**	**2**	**--**	**2**	**--**	**2**
					--	**–**	**--**	**--**		**--**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
1980	**С1241-603-0203 241-603-0203 РСНБ РК 2022**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	**шт.**	**18**	**2,00**	**–**	**36**	**--**	**36**	**--**	**39**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
1981	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**16**	**2771,52**	**30,78**	**44344**	**493**	**33533**	**10298**	**59013**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**10318**	**190**		**4371**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1982	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**40**	**2395,77**	**30,78**	**95831**	**1231**	**68805**	**25744**	**131301**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**25795**	**474**		**9726**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1983	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**100**	**2298,21**	**30,78**	**229821**	**3078**	**162255**	**64361**	**317717**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**64488**	**1186**		**23535**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1984	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**156**	**123,35**	**0,76**	**19243**	**119**	**193**	**18552**	**40818**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**121,35**	**–**	**18931**	**--**		**3023**	
1985	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м**	**6**	**2184,74**	**12,43**	**13108**	**74**	**70**	**12706**	**27879**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2160,64**	**0,23**	**12964**	**1**		**2065**	
1986	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**	**36**	**2022,77**	**10,33**	**72820**	**372**	**389**	**70622**	**154918**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2001,63**	**0,14**	**72059**	**5**		**11475**	
1987	**С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**5,94**	**259,00**	**–**	**1538**	**--**	**1538**	**--**	**1661**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**123**	
1988	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**35,64**	**157,00**	**–**	**5595**	**--**	**5595**	**--**	**6043**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**448**	
1989	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**66,65**	**708,00**	**–**	**47188**	**--**	**47188**	**--**	**50963**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**3775**	
1990	**С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**5996,00**	**–**	**5996**	**--**	**5996**	**--**	**6476**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**480**	
1991	**С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**5796,00**	**–**	**11592**	**--**	**11592**	**--**	**12519**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**927**	
1992	**С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**38**	**7881,00**	**–**	**299478**	**--**	**299478**	**--**	**323436**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**23958**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
1993	**С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	**шт.**	**2**	**1,00**	**–**	**2**	**--**	**2**	**--**	**2**
		ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**--**	
1994	**С1241-603-0203 241-603-0203 РСНБ РК 2022**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	**шт.**	**18**	**2,00**	**–**	**36**	**--**	**36**	**--**	**39**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**3**	
1995	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**156**	**925,81**	**107,73**	**144426**	**16806**	**59685**	**57520**	**218102**
		НР - 76%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**435,48**	**49,68**	**67935**	**7750**		**16155**	
1996	**С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм**	**м**	**17,6**	**456,00**	**–**	**8026**	**--**	**8026**	**--**	**8668**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**642**	
1997	**С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм**	**м**	**44**	**384,00**	**–**	**16896**	**--**	**16896**	**--**	**18248**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**1352**	
1998	**С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм**	**м**	**110**	**307,00**	**–**	**33770**	**--**	**33770**	**--**	**36472**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**2702**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 71	**Тенге**				**7246154**	**51162**	**3048001**	**1024144**	**8684612**
							1055619	**22236**	**3091372**	**414309**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**3054715**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**36657**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**3091372**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2432878**				
		Материалы	Тенге				**113444**				
		Всего заработная плата	Тенге					**146724**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2155528**				
		Накладные расходы	Тенге				**111635**				
		Сметная прибыль	Тенге				**203559**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2748072**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**146724**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1721904**				
	Материалы		Тенге				**779030**				
	Всего заработная плата		Тенге					**931131**			
		Накладные расходы	Тенге				**912509**				
		Сметная прибыль	Тенге				**210750**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2845163**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**497**
		Сметная заработная плата	Тенге					**931131**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 71	Тенге				**8684607**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**575**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1077855**			
		РАЗДЕЛ 72. Блок 2									
1999	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	**м**	**22**	**5704,89**	**116,14**	**125508**	**2555**	**91834**	**31245**	**169293**
		НР - 98%; СП - 8%			**1414,50**	**34,69**	**31119**	**763**		**12540**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2000	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**3**	**2559,48**	**26,85**	**7678**	**80**	**5893**	**1701**	**10129**
		НР - 98%; СП - 8%			**568,34**	**10,14**	**1705**	**30**		**750**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2001	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3**	**123,35**	**0,76**	**370**	**2**	**4**	**357**	**785**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**364**	**--**		**58**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2002	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**м**	**22**	**125,59**	**0,76**	**2763**	**17**	**76**	**2616**	**5810**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**2670**	**--**		**430**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2003	**С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**10664,00**	**–**	**21328**	**--**	**21328**	**--**	**23034**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1706**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2004	С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2022	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**	шт.	1	3232,00	–	3232	--	3232	--	3491
		СП - 8%			--	–	--	--		259	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2005	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	6242,00	–	6242	--	6242	--	6741
		СП - 8%			--	–	--	--		499	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2006	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	2	26601,24	285,34	53202	571	42564	9941	68195
		НР - 98%; СП - 8%			5033,68	38,27	10067	77		5051	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2007	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	6,6	708,00	–	4673	--	4673	--	5047
		СП - 8%			--	–	--	--		374	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2008	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска труб масляной краской за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	6	1240,85	1,49	7445	9	861	5263	13725
		НР - 80%; СП - 8%			1095,78	0,73	6575	4		1017	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2009	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	14	925,81	107,73	12961	1509	5355	5162	19573
		НР - 76%; СП - 8%			435,48	49,68	6097	696		1450	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2010	С1234-304-0110 234-304-0110 РСНБ РК 2022	**Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм**	м2	3,91244	13783,00	–	53925	--	53925	--	58239
		СП - 8%			--	–	--	--		4314	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2011	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	90	1164,88	1,92	104839	172	208	102428	223849
		НР - 98%; СП - 8%			1160,66	0,66	104459	59		16582	
		ВК.С листы 1-24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2012	**С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**89,82**	**314,00**	**–**	**28203**	**--**	**28203**	**--**	**30459**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2256**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2013	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**40,22**	**708,00**	**–**	**28476**	**--**	**28476**	**--**	**30754**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2278**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2014	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**5**	**4123,63**	**123,59**	**20618**	**618**	**1342**	**18593**	**42348**
		НР - 98%; СП - 8%			**3731,52**	**62,92**	**18658**	**315**		**3137**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2015	**С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**5**	**14550,00**	**–**	**72750**	**--**	**72750**	**--**	**78570**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5820**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2016	**Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5**	**5782,31**	**72,43**	**28912**	**362**	**23583**	**5005**	**36630**
		НР - 98%; СП - 8%			**993,37**	**27,99**	**4967**	**140**		**2713**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2017	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**50**	**3116,83**	**30,78**	**155842**	**1539**	**122059**	**32181**	**203065**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**32244**	**593**		**15042**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2018	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**2**	**2395,77**	**30,78**	**4792**	**62**	**3440**	**1287**	**6566**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**1290**	**24**		**486**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2019	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	50	2298,21	30,78	114911	1539	81128	32181	158859
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	32244	593		11768	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2020	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	112	123,35	0,76	13815	85	139	13319	29305
		НР - 98%; СП - 8%			121,35	–	13591	--		2171	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2021	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м	5	125,59	0,76	628	4	17	595	1320
		НР - 98%; СП - 8%			121,35	–	607	--		98	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2022	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	м	10	2022,77	10,33	20228	103	109	19617	43033
		НР - 98%; СП - 8%			2001,63	0,14	20016	1		3188	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2023	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	9,9	157,00	–	1554	--	1554	--	1678
		СП - 8%			--	–	--	--		124	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2024	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	36	708,00	–	25488	--	25488	--	27527
		СП - 8%			--	–	--	--		2039	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2025	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	8828,00	–	8828	--	8828	--	9534
		СП - 8%			--	–	--	--		706	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2026	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	6242,00	–	24968	--	24968	--	26965
		СП - 8%			--	–	--	--		1997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2027	**С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**5796,00**	**–**	**11592**	**--**	**11592**	**--**	**12519**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**927**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2028	**С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**	**7881,00**	**–**	**63048**	**--**	**63048**	**--**	**68092**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5044**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2029	**С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	**шт.**	**6**	**1,00**	**–**	**6**	**--**	**6**	**--**	**6**
					--	**–**	**--**	**--**		**--**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2030	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм**	**м**	**102**	**925,81**	**107,73**	**94433**	**10988**	**39026**	**37609**	**142606**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**44419**	**5067**		**10563**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2031	**С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**55**	**237,00**	**–**	**13035**	**--**	**13035**	**--**	**14078**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1043**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2032	**С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,2**	**291,00**	**–**	**640**	**--**	**640**	**--**	**691**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**51**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2033	**С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**55**	**383,00**	**–**	**21065**	**--**	**21065**	**--**	**22750**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		1685	
2034	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм**	1узел	1	30924,55	543,98	30925	544	15433	14816	49400
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			14948,44	169,50	14948	170		3659	
2035	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	6242,00	–	18726	--	18726	--	20224
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		1498	
2036	С1242-404-0604 242-404-0604 РСНБ РК 2022	**Фильтр латунный сетчатый с резбой 1 1/4""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	6352,00	–	6352	--	6352	--	6860
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		508	
2037	С1244-301-0207 244-301-0207 РСНБ РК 2022	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus**	шт.	1	58205,00	–	58205	--	58205	--	62861
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		4656	
		В1									
2038	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2022	**Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	3675,00	–	3675	--	3675	--	3969
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		294	
2039	С1261-107-0788 261-107-0788 РСНБ РК 2022	**Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм**	шт.	1	23,00	–	23	--	23	--	25
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		2	
2040	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	7881,00	–	7881	--	7881	--	8511
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2041	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм**	1узел	1	30924,55	543,98	30925	544	15433	14816	49400
		НР - 98%; СП - 8%			14948,44	169,50	14948	170		3659	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2042	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	8828,00	–	26484	--	26484	--	28603
		СП - 8%			--	–	--	--		2119	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2043	С1242-404-0606 242-404-0606 РСНБ РК 2022	**Фильтр латунный сетчатый с резбой 2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	12938,00	–	12938	--	12938	--	13973
		СП - 8%			--	–	--	--		1035	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2044	С1244-301-0301 244-301-0301 РСНБ РК 2022	**Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 50, Qnom 15 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus**	шт.	1	143608,00	–	143608	--	143608	--	155097
		СП - 8%			--	–	--	--		11489	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2045	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2022	**Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	3675,00	–	3675	--	3675	--	3969
		СП - 8%			--	–	--	--		294	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2046	С1261-107-0788 261-107-0788 РСНБ РК 2022	**Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм**	шт.	1	23,00	–	23	--	23	--	25
		СП - 8%			--	–	--	--		2	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2047	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	7881,00	–	7881	--	7881	--	8511
		СП - 8%			--	–	--	--		630	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
		В1п									
2048	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	40	4282,17	54,15	171287	2166	135977	33313	220968
		НР - 98%; СП - 8%			828,59	21,24	33144	850		16368	
		ВК.С листы 1-24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2049	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**40**	**123,35**	**0,76**	**4934**	**30**	**50**	**4757**	**10466**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**4854**	**--**		**775**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2050	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм**	**м**	**40**	**925,81**	**107,73**	**37032**	**4309**	**15304**	**14749**	**55923**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**17419**	**1987**		**4142**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2051	**С1234-303-0218 234-303-0218 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв60 мм**	**м**	**44**	**589,00**	**–**	**25916**	**--**	**25916**	**--**	**27989**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2073**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2052	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**16,5**	**708,00**	**–**	**11682**	**--**	**11682**	**--**	**12617**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**935**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2053	**С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**8828,00**	**–**	**8828**	**--**	**8828**	**--**	**9534**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**706**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2054	**С1244-301-0301 244-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 50, Qnom 15 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus**	**шт.**	**1**	**143608,00**	**–**	**143608**	**--**	**143608**	**--**	**155097**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11489**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2055	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**45**	**4282,17**	**54,15**	**192698**	**2437**	**152974**	**37477**	**248589**
		НР - 98%; СП - 8%			**828,59**	**21,24**	**37287**	**956**		**18414**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2056	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**45**	**3116,83**	**30,78**	**140257**	**1385**	**109852**	**28962**	**182757**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**29020**	**534**		**13538**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2057	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**45**	**2298,21**	**30,78**	**103419**	**1385**	**73014**	**28962**	**142972**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**29020**	**534**		**10591**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2058	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**135**	**123,35**	**0,76**	**16652**	**103**	**167**	**16054**	**35323**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**16382**	**--**		**2616**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2059	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**	**10**	**2022,77**	**10,33**	**20228**	**103**	**109**	**19617**	**43033**
		НР - 98%; СП - 8%			**2001,63**	**0,14**	**20016**	**1**		**3188**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2060	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**9,9**	**157,00**	**–**	**1554**	**--**	**1554**	**--**	**1678**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**124**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2061	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**111,64**	**708,00**	**–**	**79041**	**--**	**79041**	**--**	**85364**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**6323**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2062	**С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**8828,00**	**–**	**8828**	**--**	**8828**	**--**	**9534**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**706**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2063	**С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**6242,00**	**–**	**6242**	**--**	**6242**	**--**	**6741**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**499**	
		ВК.С листы 1-24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
2064	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	5996,00	–	5996	--	5996	--	6476
		СП - 8%			--	–	--	--		480	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2065	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	9	7881,00	–	70929	--	70929	--	76603
		СП - 8%			--	–	--	--		5674	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2066	С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	шт.	6	1,00	–	6	--	6	--	6
					--	–	--	--		--	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2067	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм**	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	135	925,81	107,73	124984	14544	51650	49777	188742
		НР - 76%; СП - 8%			435,48	49,68	58790	6707		13981	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2068	С1234-303-0218 234-303-0218 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	49,5	589,00	–	29156	--	29156	--	31488
		СП - 8%			--	–	--	--		2332	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2069	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	м	49,5	237,00	–	11732	--	11732	--	12671
		СП - 8%			--	–	--	--		939	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2070	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм**	м	49,5	237,00	–	11732	--	11732	--	12671
		СП - 8%			--	–	--	--		939	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 72	**Тенге**				**2736060**	**47765**	**2081375**	**582400**	**3583936**
							606920	**20271**	**--**	**265473**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1370629**				
	Материалы		Тенге				**112197**				
	Всего заработная плата		Тенге					**147761**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1093774**				
		Накладные расходы	Тенге				**112560**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**118651**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1601840**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**147761**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1365431**				
	Материалы		Тенге				**875404**				
	Всего заработная плата		Тенге					**479430**			
		Накладные расходы	Тенге				**469840**				
		Сметная прибыль	Тенге				**146822**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1982093**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**252**
		Сметная заработная плата	Тенге					**479430**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 72	Тенге				**3583933**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**331**
		Сметная заработная плата	Тенге					**627191**			
		РАЗДЕЛ 73. Блок 3А,3Б									
2071	**Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**м**	**20**	**19496,04**	**71,77**	**389921**	**1435**	**359017**	**29390**	**452856**
		НР - 98%; СП - 8%			**1473,47**	**26,02**	**29469**	**520**		**33545**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2072	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	**м**	**90**	**1123,31**	**4,68**	**101098**	**421**	**510**	**98296**	**215346**
		НР - 98%; СП - 8%			**1112,97**	**1,50**	**100167**	**135**		**15952**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2073	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**370**	**1164,88**	**1,92**	**431006**	**710**	**852**	**421093**	**920268**
		НР - 98%; СП - 8%			**1160,66**	**0,66**	**429444**	**244**		**68169**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2074	**С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**89,82**	**314,00**	**–**	**28203**	**--**	**28203**	**--**	**30459**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2256**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2075	**С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**369,26**	**1784,00**	**–**	**658760**	**--**	**658760**	**--**	**711461**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**52701**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2076	**Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм**	**м**	**60**	**4361,39**	**66,00**	**261683**	**3960**	**192987**	**64667**	**352458**
		НР - 98%; СП - 8%			**1078,93**	**20,86**	**64736**	**1252**		**26108**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2077	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**60**	**123,35**	**0,76**	**7401**	**46**	**74**	**7135**	**15699**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**7281**	**--**		**1163**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2078	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**58,45**	**708,00**	**–**	**41383**	**--**	**41383**	**--**	**44694**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3311**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2079	**Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска труб кузбаслаком за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9,6**	**948,61**	**–**	**9107**	**--**	**533**	**6859**	**17243**
		НР - 80%; СП - 8%			**893,09**	**–**	**8574**	**--**		**1277**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2080	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**21**	**3304,02**	**81,27**	**69384**	**1707**	**5946**	**61293**	**141131**
		НР - 98%; СП - 8%			**2939,57**	**38,72**	**61731**	**813**		**10454**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
2081	**С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**21**	**19691,00**	**–**	**413511**	**--**	**413511**	**--**	**446592**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**33081**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2082	**С1261-301-0320 261-301-0320 РСНБ РК 2022**	**Манжеты полиэтиленовые**	**10шт**	**2,1**	**1703,00**	**–**	**3576**	**--**	**3576**	**--**	**3862**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**286**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2083	**Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**3**	**2091,66**	**87,11**	**6275**	**261**	**843**	**5199**	**12392**
		НР - 98%; СП - 8%			**1723,55**	**44,72**	**5171**	**134**		**918**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2084	**С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2022**	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**3**	**20963,00**	**–**	**62889**	**--**	**62889**	**--**	**67920**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5031**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2085	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**67**	**4123,63**	**123,59**	**276283**	**8281**	**17990**	**249143**	**567460**
		НР - 98%; СП - 8%			**3731,52**	**62,92**	**250012**	**4216**		**42034**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2086	**С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**67**	**14550,00**	**–**	**974850**	**--**	**974850**	**--**	**1052838**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**77988**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2087	**Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Биде. Установка**	**комплект**	**3**	**2400,33**	**49,45**	**7201**	**149**	**855**	**6142**	**14411**
		НР - 98%; СП - 8%			**2065,66**	**23,52**	**6197**	**71**		**1067**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
2088	**С1244-101-0801 244-101-0801 РСНБ РК 2022**	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**3**	**24358,00**	**–**	**73074**	**--**	**73074**	**--**	**78920**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5846**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2089	**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**5**	**2025,39**	**25,15**	**10127**	**125**	**1427**	**8461**	**20075**
		НР - 98%; СП - 8%			**1715,02**	**11,68**	**8575**	**58**		**1487**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
2090	**С1244-102-0502 244-102-0502 РСНБ РК 2022**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**5**	**10086,00**	**–**	**50430**	**--**	**50430**	**--**	**54464**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4034**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2091	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Раковины. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	комплект	24	2223,84 1865,29	73,33 35,20	53372 44767	1760 845	6845	44700 7846	105917
2092	С1244-102-0502 244-102-0502 РСНБ РК 2022	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм** *СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Км=1;	шт.	1	10086,00 --	– –	10086 --	-- --	10086	-- 807	10893
2093	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек** *СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Км=1;	шт	10	922,00 --	– –	9220 --	-- --	9220	-- 738	9958
2094	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором** *СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Км=1;	шт.	20	8214,00 --	– –	164280 --	-- --	164280	-- 13142	177422
2095	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	3	2534,97 1894,46	314,28 155,48	7605 5683	942 466	980	6027 1091	14722
2096	С1244-102-0803 244-102-0803 РСНБ РК 2022	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94** *СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Км=1;	шт.	3	9602,00 --	– –	28806 --	-- --	28806	-- 2304	31110
2097	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм** *НР - 98%; СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	60	3116,83 644,88	30,78 11,86	187010 38693	1847 712	146470	38617 18050	243677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2098	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**30**	**2771,52**	**30,78**	**83146**	**924**	**62876**	**19308**	**110651**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**19346**	**356**		**8196**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2099	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**10**	**2395,77**	**30,78**	**23958**	**308**	**17201**	**6436**	**32826**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**6449**	**119**		**2432**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2100	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**100**	**2298,21**	**30,78**	**229821**	**3078**	**162255**	**64361**	**317717**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**64488**	**1186**		**23535**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2101	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**200**	**123,35**	**0,76**	**24670**	**152**	**248**	**23784**	**52330**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**24270**	**--**		**3876**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2102	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**200**	**2011,96**	**10,33**	**402392**	**2066**	**--**	**392346**	**858318**
		НР - 98%; СП - 8%			**2001,63**	**0,14**	**400326**	**28**		**63580**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
2103	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**11**	**2182,24**	**12,43**	**24005**	**137**	**101**	**23294**	**51083**
		НР - 98%; СП - 8%			**2160,64**	**0,23**	**23767**	**3**		**3784**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2104	**С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм**	**м**	**10,219**	**319,00**	**–**	**3260**	**--**	**3260**	**--**	**3521**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**261**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2105	**С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм**	**м**	**179,8**	**217,00**	**–**	**39017**	**--**	**39017**	**--**	**42138**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		3121	
2106	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	102,654	708,00	–	72679	--	72679	--	78493
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		5814	
2107	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	10664,00	–	10664	--	10664	--	11517
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		853	
2108	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	9308,00	–	37232	--	37232	--	40211
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		2979	
2109	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	8250,00	–	24750	--	24750	--	26730
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		1980	
2110	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	85	7881,00	–	669885	--	669885	--	723476
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		53591	
2111	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка кранов поливочных, диам. 15 мм**	1кран	1	29058,58	–	29059	--	28485	563	31991
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			574,08	–	574	--		2370	
2112	С1241-211-0103 241-211-0103 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	310,00	–	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113	**С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ РК 2022**	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**28**	**241,00**	**–**	**6748**	**--**	**6748**	**--**	**7288**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**540**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2114	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**200**	**925,81**	**107,73**	**185162**	**21546**	**76520**	**73744**	**279618**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**87096**	**9936**		**20712**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2115	**С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	**м**	**66**	**383,00**	**–**	**25278**	**--**	**25278**	**--**	**27300**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2022**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2116	**С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**33**	**237,00**	**–**	**7821**	**--**	**7821**	**--**	**8447**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**626**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2117	**С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм**	**м**	**11**	**291,00**	**–**	**3201**	**--**	**3201**	**--**	**3457**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**256**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2118	**С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм**	**м**	**110**	**237,00**	**–**	**26070**	**--**	**26070**	**--**	**28156**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2086**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2119	**Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**	**м**	**30**	**5782,31**	**72,43**	**173469**	**2173**	**141495**	**30028**	**219777**
		НР - 98%; СП - 8%			**993,37**	**27,99**	**29801**	**840**		**16280**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2120	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**30**	**125,59**	**0,76**	**3768**	**23**	**104**	**3568**	**7922**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**3641**	**--**		**587**	
		ВК.С листы 1-24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2121	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**5**	**4282,17**	**54,15**	**21411**	**271**	**16997**	**4164**	**27621**
		НР - 98%; СП - 8%			**828,59**	**21,24**	**4143**	**106**		**2046**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2122	**Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**30**	**3784,71**	**30,78**	**113541**	**924**	**93271**	**19308**	**143477**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**19346**	**356**		**10628**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2123	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**15**	**3116,83**	**30,78**	**46752**	**462**	**36617**	**9654**	**60919**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**9673**	**178**		**4513**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2124	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**40**	**2771,52**	**30,78**	**110861**	**1231**	**83835**	**25744**	**147534**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**25795**	**474**		**10928**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2125	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**65**	**2395,77**	**30,78**	**155725**	**2001**	**111807**	**41835**	**213364**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**41917**	**771**		**15805**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2126	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**120**	**2298,21**	**30,78**	**275785**	**3693**	**194706**	**77233**	**381260**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**77386**	**1423**		**28242**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2127	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**275**	**123,35**	**0,76**	**33921**	**209**	**341**	**32703**	**71954**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**33371**	**--**		**5330**	
		ВК.С листы 1-24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2128	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м**	**6**	**2184,74**	**12,43**	**13108**	**74**	**70**	**12706**	**27879**
		НР - 98%; СП - 8%			**2160,64**	**0,23**	**12964**	**1**		**2065**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2129	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**	**200**	**2022,77**	**10,33**	**404554**	**2066**	**2162**	**392346**	**860652**
		НР - 98%; СП - 8%			**2001,63**	**0,14**	**400326**	**28**		**63752**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2130	**С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**5,94**	**259,00**	**–**	**1538**	**--**	**1538**	**--**	**1661**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**123**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2131	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**198**	**157,00**	**–**	**31086**	**--**	**31086**	**--**	**33573**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2487**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2132	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**305**	**925,81**	**107,73**	**282372**	**32857**	**116694**	**112460**	**426417**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**132821**	**15152**		**31586**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2133	**С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**33**	**932,00**	**–**	**30756**	**--**	**30756**	**--**	**33216**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2460**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2134	**С1234-303-0316 234-303-0316 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**5,5**	**772,00**	**–**	**4246**	**--**	**4246**	**--**	**4586**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**340**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2135	**С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**33**	**570,00**	**–**	**18810**	**--**	**18810**	**--**	**20315**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1505**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2136	**С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**16,5**	**505,00**	**–**	**8333**	**--**	**8333**	**--**	**9000**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**667**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2137	**С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**44**	**456,00**	**–**	**20064**	**--**	**20064**	**--**	**21669**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1605**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2138	**С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**71,5**	**384,00**	**–**	**27456**	**--**	**27456**	**--**	**29652**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2196**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2139	С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	132	307,00	–	40524	--	40524	--	43766
		СП - 8%			--	–	--	--		3242	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2140	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	117,038	708,00	–	82863	--	82863	--	89492
		СП - 8%			--	–	--	--		6629	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2141	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	8828,00	–	17656	--	17656	--	19068
		СП - 8%			--	–	--	--		1412	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2142	С1242-202-0305 242-202-0305 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	8084,00	–	8084	--	8084	--	8731
		СП - 8%			--	–	--	--		647	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2143	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	5996,00	–	11992	--	11992	--	12951
		СП - 8%			--	–	--	--		959	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2144	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	5796,00	–	23184	--	23184	--	25039
		СП - 8%			--	–	--	--		1855	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2145	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	50	7881,00	–	394050	--	394050	--	425574
		СП - 8%			--	–	--	--		31524	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2146	С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	шт.	3	1,00	–	3	--	3	--	3
					--	–	--	--		--	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2147	С1241-603-0203 241-603-0203 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	шт.	28	2,00	–	56	--	56	--	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		4	
2148	**Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм**	**1узел**	**1**	**30924,55**	**543,98**	**30925**	**544**	**15433**	**14816**	**49400**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**14948,44**	**169,50**	**14948**	**170**		**3659**	
2149	**С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**5996,00**	**–**	**11992**	**--**	**11992**	**--**	**12951**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**959**	
2150	**С1242-404-0607 242-404-0607 РСНБ РК 2022**	**Фильтр латунный сетчатый с резбой 2 1/2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 65, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1**	**31227,00**	**–**	**31227**	**--**	**31227**	**--**	**33725**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**2498**	
2151	**С1261-301-1240 261-301-1240 РСНБ РК 2022**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**2**	**9040,00**	**–**	**18080**	**--**	**18080**	**--**	**19526**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**1446**	
2152	**С1244-301-0209 244-301-0209 РСНБ РК 2022**	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 10 AN K 10, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus**	**шт.**	**1**	**84590,00**	**–**	**84590**	**--**	**84590**	**--**	**91357**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**6767**	
2153	**С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2022**	**Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**3675,00**	**–**	**3675**	**--**	**3675**	**--**	**3969**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**294**	
2154	**С1261-107-0788 261-107-0788 РСНБ РК 2022**	**Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм**	**шт.**	**1**	**23,00**	**–**	**23**	**--**	**23**	**--**	**25**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**2**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2155	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	7881,00	–	7881	--	7881	--	8511
		СП - 8%			--	–	--	--		630	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2156	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм**	1узел	1	30924,55	543,98	30925	544	15433	14816	49400
		НР - 98%; СП - 8%			14948,44	169,50	14948	170		3659	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2157	С1242-202-0305 242-202-0305 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	8084,00	–	24252	--	24252	--	26192
		СП - 8%			--	–	--	--		1940	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2158	С1242-404-0605 242-404-0605 РСНБ РК 2022	**Фильтр латунный сетчатый с резбой 1 1/2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 40, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	8194,00	–	8194	--	8194	--	8850
		СП - 8%			--	–	--	--		656	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2159	С1244-301-0206 244-301-0206 РСНБ РК 2022	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 2,5 AN K 10, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus**	шт.	1	46991,00	–	46991	--	46991	--	50750
		СП - 8%			--	–	--	--		3759	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2160	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2022	**Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	3675,00	–	3675	--	3675	--	3969
		СП - 8%			--	–	--	--		294	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2161	С1261-107-0788 261-107-0788 РСНБ РК 2022	**Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм**	шт.	1	23,00	–	23	--	23	--	25
		СП - 8%			--	–	--	--		2	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2162	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	7881,00	–	7881	--	7881	--	8511
		СП - 8%			--	–	--	--		630	
		ВК.С листы 1-24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
		В1п									
2163	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**40**	**4282,17**	**54,15**	**171287**	**2166**	**135977**	**33313**	**220968**
		НР - 98%; СП - 8%			**828,59**	**21,24**	**33144**	**850**		**16368**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2164	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**40**	**123,35**	**0,76**	**4934**	**30**	**50**	**4757**	**10466**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**--**	**4854**	**--**		**775**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2165	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм**	**м**	**40**	**925,81**	**107,73**	**37032**	**4309**	**15304**	**14749**	**55923**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**17419**	**1987**		**4142**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2166	**С1234-303-0218 234-303-0218 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв60 мм**	**м**	**44**	**589,00**	**--**	**25916**	**--**	**25916**	**--**	**27989**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2073**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2167	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**16,5**	**708,00**	**--**	**11682**	**--**	**11682**	**--**	**12617**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**935**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2168	**С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**8828,00**	**--**	**8828**	**--**	**8828**	**--**	**9534**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**706**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2169	**С1242-306-0103 242-306-0103 РСНБ РК 2022**	**Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100°С, PN 10, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1**	**14497,00**	**--**	**14497**	**--**	**14497**	**--**	**15657**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1160**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2170	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	**м**	**50**	**5704,89**	**116,14**	**285245**	**5808**	**208712**	**71011**	**384756**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1414,50**	**34,69**	**70725**	**1735**		**28501**	
2171	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**3**	**2559,48**	**26,85**	**7678**	**80**	**5893**	**1701**	**10129**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**568,34**	**10,14**	**1705**	**30**		**750**	
2172	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3**	**123,35**	**0,76**	**370**	**2**	**4**	**357**	**785**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**121,35**	**–**	**364**	**--**		**58**	
2173	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**м**	**50**	**125,59**	**0,76**	**6280**	**38**	**174**	**5946**	**13204**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**121,35**	**–**	**6068**	**--**		**978**	
2174	**С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**10664,00**	**–**	**21328**	**--**	**21328**	**--**	**23034**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**1706**	
2175	**С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2022**	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**1**	**3232,00**	**–**	**3232**	**--**	**3232**	**--**	**3491**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**259**	
2176	**Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**4**	**26601,24**	**285,34**	**106405**	**1141**	**85129**	**19882**	**136390**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**5033,68**	**38,27**	**20135**	**153**		**10103**	
2177	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**15**	**708,00**	**–**	**10620**	**--**	**10620**	**--**	**11470**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**850**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2178	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска труб масляной краской за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**14,5**	**1240,85**	**1,49**	**17992**	**22**	**2081**	**12720**	**33168**
		НР - 80%; СП - 8%			**1095,78**	**0,73**	**15889**	**11**		**2457**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2179	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**23**	**925,81**	**107,73**	**21294**	**2478**	**8800**	**8481**	**32156**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**10016**	**1143**		**2382**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2180	**С1234-304-0110 234-304-0110 РСНБ РК 2022**	**Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм**	**м2**	**6,42758**	**13783,00**	**–**	**88591**	**--**	**88591**	**--**	**95678**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7087**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 73	**Тенге**				**9776422**	**113001**	**6975206**	**2615156**	**13382898**
							2688215	**46672**	**--**	**991326**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5154061**				
	Материалы		Тенге				**219932**				
	Всего заработная плата		Тенге					**300044**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4601102**				
		Накладные расходы	Тенге				**229013**				
		Сметная прибыль	Тенге				**430642**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5813716**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**160**
		Сметная заработная плата	Тенге					**300044**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4622361**				
	Материалы		Тенге				**2154171**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2434843**			
		Накладные расходы	Тенге				**2386143**				
		Сметная прибыль	Тенге				**560684**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7569188**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1302**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2434843**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 73	Тенге				**13382904**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1462**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2734887**			

РАЗДЕЛ 74. Блок 4

2181	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	**м**	**50**	**5704,89**	**116,14**	**285245**	**5808**	**208712**	**71011**	**384756**
		НР - 98%; СП - 8%			**1414,50**	**34,69**	**70725**	**1735**		**28501**	
		ВК.С листы 1-24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2182	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**3**	**2559,48**	**26,85**	**7678**	**80**	**5893**	**1701**	**10129**
		НР - 98%; СП - 8%			**568,34**	**10,14**	**1705**	**30**		**750**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2183	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3**	**123,35**	**0,76**	**370**	**2**	**4**	**357**	**785**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**364**	**--**		**58**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2184	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**м**	**50**	**125,59**	**0,76**	**6280**	**38**	**174**	**5946**	**13204**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**6068**	**--**		**978**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2185	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**15**	**708,00**	**–**	**10620**	**--**	**10620**	**--**	**11470**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**850**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2186	**С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**10664,00**	**–**	**21328**	**--**	**21328**	**--**	**23034**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1706**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2187	**С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2022**	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2**	**3232,00**	**–**	**6464**	**--**	**6464**	**--**	**6981**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**517**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2188	**Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**4**	**26601,24**	**285,34**	**106405**	**1141**	**85129**	**19882**	**136390**
		НР - 98%; СП - 8%			**5033,68**	**38,27**	**20135**	**153**		**10103**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2189	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска труб масляной краской за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**50,28**	**1240,85**	**1,49**	**62390**	**75**	**7219**	**44106**	**115016**
		НР - 80%; СП - 8%			**1095,78**	**0,73**	**55096**	**37**		**8519**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2190	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**30**	**925,81**	**107,73**	**27774**	**3232**	**11478**	**11062**	**41942**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**13064**	**1490**		**3107**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2191	**С1234-304-0110 234-304-0110 РСНБ РК 2022**	**Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм**	**м2**	**8,3838**	**13783,00**	**–**	**115554**	**--**	**115554**	**--**	**124798**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9244**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2192	**Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**м**	**5**	**19496,04**	**71,77**	**97480**	**359**	**89754**	**7348**	**113214**
		НР - 98%; СП - 8%			**1473,47**	**26,02**	**7367**	**130**		**8386**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2193	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	**м**	**60**	**1123,31**	**4,68**	**67399**	**281**	**340**	**65531**	**143564**
		НР - 98%; СП - 8%			**1112,97**	**1,50**	**66778**	**90**		**10634**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2194	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**10**	**1164,88**	**1,92**	**11649**	**20**	**22**	**11381**	**24872**
		НР - 98%; СП - 8%			**1160,66**	**0,66**	**11607**	**7**		**1842**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2195	**С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**9,98**	**314,00**	**–**	**3134**	**--**	**3134**	**--**	**3385**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**251**	
		ВК.С листы 1-24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
2196	**С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**59,88**	**1784,00**	**–**	**106826**	**--**	**106826**	**--**	**115372**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**8546**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2197	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепленияядля трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**6,65**	**708,00**	**–**	**4708**	**--**	**4708**	**--**	**5085**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**377**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2198	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**3**	**3304,02**	**81,27**	**9912**	**244**	**849**	**8756**	**20162**
		НР - 98%; СП - 8%			**2939,57**	**38,72**	**8819**	**116**		**1493**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
2199	**С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**3**	**19691,00**	**–**	**59073**	**--**	**59073**	**--**	**63799**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4726**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2200	**С1261-301-0320 261-301-0320 РСНБ РК 2022**	**Манжеты полиэтиленовые**	**10шт**	**0,3**	**1703,00**	**–**	**511**	**--**	**511**	**--**	**552**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**41**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2201	**Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**5**	**2534,97**	**314,28**	**12675**	**1571**	**1632**	**10045**	**24537**
		НР - 98%; СП - 8%			**1894,46**	**155,48**	**9472**	**777**		**1818**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2202	**С1244-102-0803 244-102-0803 РСНБ РК 2022**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**5**	**9602,00**	**–**	**48010**	**--**	**48010**	**--**	**51851**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3841**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2203	**С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2022**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**5**	**11439,00**	**–**	**57195**	**--**	**57195**	**--**	**61771**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4576**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2204	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**3**	**4123,63**	**123,59**	**12371**	**371**	**805**	**11156**	**25409**
		НР - 98%; СП - 8%			**3731,52**	**62,92**	**11195**	**189**		**1882**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2205	**С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**3**	**14550,00**	**–**	**43650**	**--**	**43650**	**--**	**47142**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3492**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2206	**Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска труб кузбаслаком за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,4**	**948,61**	**–**	**2277**	**--**	**134**	**1715**	**4311**
		НР - 80%; СП - 8%			**893,09**	**–**	**2143**	**--**		**319**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2207	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**24**	**2395,77**	**30,78**	**57498**	**739**	**41282**	**15447**	**78780**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**15477**	**285**		**5836**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2208	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**24**	**123,35**	**0,76**	**2960**	**18**	**30**	**2854**	**6279**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**2912**	**--**		**465**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2209	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**	**12**	**2022,77**	**10,33**	**24273**	**124**	**129**	**23541**	**51639**
		НР - 98%; СП - 8%			**2001,63**	**0,14**	**24020**	**2**		**3825**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2210	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**11,88**	**157,00**	**–**	**1865**	**--**	**1865**	**--**	**2014**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		149	
2211	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	5796,00	–	17388	--	17388	--	18779
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		1391	
2212	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	7881,00	–	23643	--	23643	--	25534
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		1891	
2213	С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	шт.	2	1,00	–	2	--	2	--	2
		ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		--	
2214	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1,54	708,00	–	1090	--	1090	--	1177
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		87	
2215	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	24	925,81	107,73	22219	2585	9182	8849	33554
		НР - 76%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			435,48	49,68	10452	1192		2485	
2216	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм**	м	26,4	291,00	–	7682	--	7682	--	8297
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		615	
2217	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	25	2395,77	30,78	59894	770	43002	16090	82063
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			644,88	11,86	16122	297		6079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2218	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**33**	**2298,21**	**30,78**	**75841**	**1015**	**53545**	**21239**	**104847**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**21281**	**391**		**7767**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2219	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**58**	**123,35**	**0,76**	**7154**	**44**	**72**	**6897**	**15175**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**7038**	**--**		**1124**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2220	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**	**22**	**2022,77**	**10,33**	**44501**	**227**	**238**	**43158**	**94672**
		НР - 98%; СП - 8%			**2001,63**	**0,14**	**44036**	**3**		**7013**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2221	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**21,78**	**157,00**	**–**	**3419**	**--**	**3419**	**--**	**3693**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**274**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2222	**С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**5796,00**	**–**	**17388**	**--**	**17388**	**--**	**18779**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1391**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2223	**С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**7881,00**	**–**	**7881**	**--**	**7881**	**--**	**8511**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**630**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2224	**С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	**шт.**	**2**	**1,00**	**–**	**2**	**--**	**2**	**--**	**2**
					--	**–**	**--**	**--**		**--**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2225	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка кранов спуска воздуха автоматических**	**комплект**	**2**	**266,85**	**–**	**534**	**--**	**39**	**485**	**1100**
		НР - 98%; СП - 8%			**247,35**	**–**	**495**	**--**		**81**	
		ВК.С листы 1-24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
2226	**С1261-301-0405 261-301-0405 РСНБ РК 2022**	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120,00**	**–**	**240**	**--**	**240**	**--**	**259**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**19**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2227	**Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**3**	**13149,31**	**41,66**	**39448**	**125**	**25086**	**14009**	**57733**
		НР - 98%; СП - 8%			**4745,73**	**19,14**	**14237**	**57**		**4277**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2228	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**7,21**	**708,00**	**–**	**5105**	**--**	**5105**	**--**	**5513**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**408**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2229	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**58**	**925,81**	**107,73**	**53697**	**6248**	**22191**	**21386**	**81089**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**25258**	**2881**		**6006**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2230	**С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм**	**м**	**27,5**	**384,00**	**–**	**10560**	**--**	**10560**	**--**	**11405**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**845**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2231	**С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм**	**м**	**36,3**	**307,00**	**–**	**11144**	**--**	**11144**	**--**	**12036**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**892**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 74	**Тенге**				**1682406**	**25117**	**1191423**	**443952**	**2296463**
							465866	**9862**	**--**	**170107**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**752839**				
	Материалы		Тенге				**50203**				
	Всего заработная плата		Тенге					**111613**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**584482**				
		Накладные расходы	Тенге				**87118**				
		Сметная прибыль	Тенге				**67195**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**907152**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**111613**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**929567**				
	Материалы		Тенге				**556742**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					364115			
		Накладные расходы	Тенге				356834				
		Сметная прибыль	Тенге				102912				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1389313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					364115			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 74			Тенге				2296465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					475728			
РАЗДЕЛ 75. Блок 5											
2232	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	**м**	**45**	**5704,89**	**116,14**	**256720**	**5226**	**187841**	**63909**	**346280**
		НР - 98%; СП - 8%			**1414,50**	**34,69**	**63653**	**1561**		**25650**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2233	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**6**	**2559,48**	**26,85**	**15357**	**161**	**11786**	**3401**	**20259**
		НР - 98%; СП - 8%			**568,34**	**10,14**	**3410**	**61**		**1501**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2234	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**6**	**123,35**	**0,76**	**740**	**5**	**7**	**714**	**1570**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**728**	**--**		**116**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2235	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**м**	**45**	**125,59**	**0,76**	**5652**	**34**	**157**	**5351**	**11884**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**5461**	**--**		**880**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2236	**С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2022**	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2**	**3232,00**	**–**	**6464**	**--**	**6464**	**--**	**6981**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**517**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2237	**С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**6242,00**	**–**	**12484**	**--**	**12484**	**--**	**13483**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**999**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2238	**Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**4**	**26601,24**	**285,34**	**106405**	**1141**	**85129**	**19882**	**136390**
		НР - 98%; СП - 8%			**5033,68**	**38,27**	**20135**	**153**		**10103**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2239	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**12,6**	**708,00**	**–**	**8921**	**--**	**8921**	**--**	**9635**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**714**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2240	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска труб масляной краской за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**47,6**	**1240,85**	**1,49**	**59064**	**71**	**6834**	**41755**	**108885**
		НР - 80%; СП - 8%			**1095,78**	**0,73**	**52159**	**35**		**8065**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2241	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**30**	**925,81**	**107,73**	**27774**	**3232**	**11478**	**11062**	**41942**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**13064**	**1490**		**3107**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2242	**С1234-304-0110 234-304-0110 РСНБ РК 2022**	**Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм**	**м2**	**8,3838**	**13783,00**	**–**	**115554**	**--**	**115554**	**--**	**124798**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9244**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2243	**Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**м**	**5**	**19496,04**	**71,77**	**97480**	**359**	**89754**	**7348**	**113214**
		НР - 98%; СП - 8%			**1473,47**	**26,02**	**7367**	**130**		**8386**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2244	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	**м**	**50**	**1123,31**	**4,68**	**56166**	**234**	**283**	**54609**	**119637**
		НР - 98%; СП - 8%			**1112,97**	**1,50**	**55649**	**75**		**8862**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2245	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**65**	**1164,88**	**1,92**	**75717**	**125**	**149**	**73976**	**161668**
		НР - 98%; СП - 8%			**1160,66**	**0,66**	**75443**	**43**		**11976**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2246	**С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**64,87**	**314,00**	**–**	**20369**	**--**	**20369**	**--**	**21999**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1630**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2247	**С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**49,9**	**1784,00**	**–**	**89022**	**--**	**89022**	**--**	**96144**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7122**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2248	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**14,475**	**708,00**	**–**	**10248**	**--**	**10248**	**--**	**11068**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**820**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2249	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**9**	**4123,63**	**123,59**	**37113**	**1112**	**2417**	**33467**	**76226**
		НР - 98%; СП - 8%			**3731,52**	**62,92**	**33584**	**566**		**5646**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2250	**С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**9**	**14550,00**	**–**	**130950**	**--**	**130950**	**--**	**141426**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10476**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2251	**Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1**	**13124,86**	**48,93**	**13125**	**49**	**12196**	**886**	**15132**
		НР - 98%; СП - 8%			**880,26**	**23,94**	**880**	**24**		**1121**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2252	**Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**16**	**26462,35**	**103,63**	**423398**	**1658**	**397552**	**24525**	**483757**
		НР - 98%; СП - 8%			**1511,74**	**52,37**	**24188**	**838**		**35834**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2253	**Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска труб кузбаслаком за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,4**	**948,61**	**–**	**2277**	**--**	**134**	**1715**	**4311**
		НР - 80%; СП - 8%			**893,09**	**–**	**2143**	**--**		**319**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2254	**Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**м**	**5**	**19496,04**	**71,77**	**97480**	**359**	**89754**	**7348**	**113214**
		НР - 98%; СП - 8%			**1473,47**	**26,02**	**7367**	**130**		**8386**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2255	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	**м**	**110**	**1123,31**	**4,68**	**123564**	**515**	**622**	**120140**	**263200**
		НР - 98%; СП - 8%			**1112,97**	**1,50**	**122427**	**165**		**19496**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2256	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**60**	**1164,88**	**1,92**	**69893**	**116**	**137**	**68285**	**149233**
		НР - 98%; СП - 8%			**1160,66**	**0,66**	**69640**	**40**		**11054**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2257	**С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**109,78**	**314,00**	**–**	**34471**	**--**	**34471**	**--**	**37229**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2758**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2258	**С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**59,88**	**1784,00**	**–**	**106826**	**--**	**106826**	**--**	**115372**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		8546	
2259	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	13,725	708,00	–	9717	--	9717	--	10494
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		777	
2260	С1261-107-0990 261-107-0990 РСНБ РК 2022	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм**	т	4,9	409189,00	–	2005026	--	2005026	--	2165428
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		160402	
2261	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	4	3304,02	81,27	13216	325	1133	11675	26882
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			2939,57	38,72	11758	155		1991	
2262	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	4	19691,00	–	78764	--	78764	--	85065
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		6301	
2263	С1261-301-0320 261-301-0320 РСНБ РК 2022	**Манжеты полиэтиленовые**	10шт	0,4	1703,00	–	681	--	681	--	735
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		54	
2264	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	13	4123,63	123,59	53607	1607	3490	48341	110104
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			3731,52	62,92	48510	818		8156	
2265	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	комплект	13	14550,00	–	189150	--	189150	--	204282
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		15132	
2266	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	1	2534,97	314,28	2535	314	327	2009	4907
		НР - 98%; СП - 8%			1894,46	155,48	1894	155		364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2267	**С1244-102-0803 244-102-0803 РСНБ РК 2022**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94** *СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Км=1;	**шт.**	**1**	**9602,00** **--**	**–** **–**	**9602** **--**	**--** **--**	**9602**	**--** **768**	**10370**
2268	**Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска труб кузбаслаком за 2 раза** *НР - 80%; СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,4**	**948,61** **893,09**	**–** **–**	**2277** **2143**	**--** **--**	**134**	**1715** **319**	**4311**
2269	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм** *НР - 98%; СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м**	**35**	**4282,17** **828,59**	**54,15** **21,24**	**149876** **29001**	**1895** **743**	**118980**	**29149** **14322**	**193347**
2270	**Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм** *НР - 98%; СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м**	**10**	**3784,71** **644,88**	**30,78** **11,86**	**37847** **6449**	**308** **119**	**31090**	**6436** **3543**	**47826**
2271	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм** *НР - 98%; СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м**	**26**	**3116,83** **644,88**	**30,78** **11,86**	**81038** **16767**	**800** **308**	**63471**	**16734** **7822**	**105594**
2272	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм** *НР - 98%; СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м**	**15**	**2771,52** **644,88**	**30,78** **11,86**	**41573** **9673**	**462** **178**	**31438**	**9654** **4098**	**55325**
2273	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**34**	**2395,77**	**30,78**	**81456**	**1046**	**58484**	**21883**	**111606**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**644,88**	**11,86**	**21926**	**403**		**8267**	
2274	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**40**	**2298,21**	**30,78**	**91928**	**1231**	**64902**	**25744**	**127086**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**644,88**	**11,86**	**25795**	**474**		**9414**	
2275	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**145**	**123,35**	**0,76**	**17886**	**110**	**180**	**17243**	**37940**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**121,35**	**–**	**17596**	**--**		**2810**	
2276	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м**	**8**	**2184,74**	**12,43**	**17478**	**100**	**93**	**16941**	**37173**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2160,64**	**0,23**	**17285**	**2**		**2754**	
2277	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**	**50**	**2022,77**	**10,33**	**101139**	**517**	**540**	**98087**	**215164**
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2001,63**	**0,14**	**100082**	**7**		**15938**	
2278	**С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**7,92**	**259,00**	**–**	**2051**	**--**	**2051**	**--**	**2215**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**164**	
2279	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**49,5**	**157,00**	**–**	**7772**	**--**	**7772**	**--**	**8394**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**622**	
2280	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**71,67**	**708,00**	**–**	**50742**	**--**	**50742**	**--**	**54801**
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			**--**	**–**	**--**	**--**		**4059**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	8828,00	–	8828	--	8828	--	9534
		СП - 8%			--	–	--	--		706	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2282	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	5	6242,00	–	31210	--	31210	--	33707
		СП - 8%			--	–	--	--		2497	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2283	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	5996,00	–	11992	--	11992	--	12951
		СП - 8%			--	–	--	--		959	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2284	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	5	5796,00	–	28980	--	28980	--	31298
		СП - 8%			--	–	--	--		2318	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2285	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	28	7881,00	–	220668	--	220668	--	238321
		СП - 8%			--	–	--	--		17653	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2286	С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	шт.	12	1,00	–	12	--	12	--	13
		СП - 8%			--	–	--	--		1	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2287	С1241-603-0203 241-603-0203 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	шт.	6	2,00	–	12	--	12	--	13
		СП - 8%			--	–	--	--		1	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2288	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	160	925,81	107,73	148130	17237	61216	58995	223695
		НР - 76%; СП - 8%			435,48	49,68	69677	7949		16570	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2289	С1234-303-0218 234-303-0218 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм**	м	38,5	589,00	–	22677	--	22677	--	24491
		СП - 8%			--	–	--	--		1814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2290	**С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм**	**м**	**11**	**455,00**	**–**	**5005**	**--**	**5005**	**--**	**5405**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**400**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2291	**С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	**м**	**28,6**	**383,00**	**–**	**10954**	**--**	**10954**	**--**	**11830**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**876**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2292	**С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**16,5**	**237,00**	**–**	**3911**	**--**	**3911**	**--**	**4224**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**313**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2293	**С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм**	**м**	**37,4**	**291,00**	**–**	**10883**	**--**	**10883**	**--**	**11754**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**871**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2294	**С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм**	**м**	**44**	**237,00**	**–**	**10428**	**--**	**10428**	**--**	**11262**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**834**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2295	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**35**	**4282,17**	**54,15**	**149876**	**1895**	**118980**	**29149**	**193347**
		НР - 98%; СП - 8%			**828,59**	**21,24**	**29001**	**743**		**14322**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2296	**Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**10**	**3784,71**	**30,78**	**37847**	**308**	**31090**	**6436**	**47826**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**6449**	**119**		**3543**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2297	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**52**	**3116,83**	**30,78**	**162075**	**1601**	**126940**	**33468**	**211186**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**33534**	**617**		**15644**	
		ВК.С листы 1-24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2298	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**36**	**2771,52**	**30,78**	**99775**	**1108**	**75451**	**23170**	**132781**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**23216**	**427**		**9836**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2299	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**47**	**2395,77**	**30,78**	**112601**	**1446**	**80846**	**30250**	**154279**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**30309**	**557**		**11428**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2300	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**62**	**2298,21**	**30,78**	**142489**	**1908**	**100598**	**39904**	**196985**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**39983**	**735**		**14592**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2301	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**242**	**123,35**	**0,76**	**29851**	**184**	**300**	**28779**	**63320**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**--**	**29367**	**--**		**4690**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2302	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м**	**8**	**2184,74**	**12,43**	**17478**	**100**	**93**	**16941**	**37173**
		НР - 98%; СП - 8%			**2160,64**	**0,23**	**17285**	**2**		**2754**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2303	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**	**50**	**2022,77**	**10,33**	**101139**	**517**	**540**	**98087**	**215164**
		НР - 98%; СП - 8%			**2001,63**	**0,14**	**100082**	**7**		**15938**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2304	**С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**7,92**	**259,00**	**--**	**2051**	**--**	**2051**	**--**	**2215**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**164**	
		ВК.С листы 1-24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
2305	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	49,5	157,00	–	7772	--	7772	--	8394
		СП - 8%			--	–	--	--		622	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2306	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	8828,00	–	8828	--	8828	--	9534
		СП - 8%			--	–	--	--		706	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2307	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	5	6242,00	–	31210	--	31210	--	33707
		СП - 8%			--	–	--	--		2497	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2308	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	5996,00	–	11992	--	11992	--	12951
		СП - 8%			--	–	--	--		959	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2309	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	5796,00	–	23184	--	23184	--	25039
		СП - 8%			--	–	--	--		1855	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2310	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	22	7881,00	–	173382	--	173382	--	187253
		СП - 8%			--	–	--	--		13871	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2311	С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	шт.	12	1,00	–	12	--	12	--	13
		СП - 8%			--	–	--	--		1	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2312	С1241-603-0203 241-603-0203 РСНБ РК 2022	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	шт.	6	2,00	–	12	--	12	--	13
		СП - 8%			--	–	--	--		1	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2313	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	104,97	708,00	–	74319	--	74319	--	80265
		СП - 8%			--	–	--	--		5946	
		ВК.С листы 1-24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
2314	**Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**1**	**13149,31**	**41,66**	**13149**	**42**	**8361**	**4670**	**19244**
		НР - 98%; СП - 8%			**4745,73**	**19,14**	**4746**	**19**		**1426**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2315	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка кранов спуска воздуха автоматических**	**комплект**	**1**	**266,85**	**–**	**267**	**--**	**20**	**242**	**550**
		НР - 98%; СП - 8%			**247,35**	**–**	**247**	**--**		**41**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
2316	**С1261-301-0405 261-301-0405 РСНБ РК 2022**	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**120,00**	**–**	**120**	**--**	**120**	**--**	**130**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2317	**С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	**шт.**	**6**	**1,00**	**–**	**6**	**--**	**6**	**--**	**6**
					--	**–**	**--**	**--**		**--**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2318	**С1241-603-0203 241-603-0203 РСНБ РК 2022**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	**шт.**	**12**	**2,00**	**–**	**24**	**--**	**24**	**--**	**26**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2319	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**242**	**925,81**	**107,73**	**224046**	**26071**	**92589**	**89230**	**338338**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**105386**	**12023**		**25062**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2320	**С1234-303-0316 234-303-0316 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм**	**м**	**38,5**	**772,00**	**–**	**29722**	**--**	**29722**	**--**	**32100**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2378**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2321	**С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм**	**м**	**11**	**570,00**	**–**	**6270**	**--**	**6270**	**--**	**6772**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**502**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2322	**С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм**	**м**	**57,2**	**505,00**	**–**	**28886**	**--**	**28886**	**--**	**31197**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2311**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2323	**С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм**	**м**	**39,6**	**456,00**	**–**	**18058**	**--**	**18058**	**--**	**19503**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1445**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2324	**С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм**	**м**	**51,7**	**384,00**	**–**	**19853**	**--**	**19853**	**--**	**21441**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1588**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2325	**С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм**	**м**	**68,2**	**307,00**	**–**	**20937**	**--**	**20937**	**--**	**22612**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1675**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 75	**Тенге**				**7109516**	**75529**	**5678528**	**1303305**	**9085848**
							1355459	**31871**	**--**	**673027**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4174580**				
	Материалы		Тенге				**172383**				
	Всего заработная плата		Тенге					**266069**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3711012**				
		Накладные расходы	Тенге				**204472**				
		Сметная прибыль	Тенге				**350323**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4729375**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**266069**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2934936**				
	Материалы		Тенге				**1795138**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1121261**			
		Накладные расходы	Тенге				**1098833**				
		Сметная прибыль	Тенге				**322704**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4356473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**585**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1121261**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 75	Тенге				**9085848**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**731**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1387330**			
		РАЗДЕЛ 76. Блок 6А.6Б									
2326	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	**м**	**34**	**5704,89**	**116,14**	**193966**	**3948**	**141925**	**48287**	**261633**
		НР - 98%; СП - 8%			**1414,50**	**34,69**	**48093**	**1179**		**19380**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2327	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**5**	**2559,48**	**26,85**	**12797**	**135**	**9820**	**2835**	**16882**
		НР - 98%; СП - 8%			**568,34**	**10,14**	**2842**	**51**		**1251**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2328	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**5**	**123,35**	**0,76**	**617**	**4**	**6**	**595**	**1309**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**607**	**--**		**97**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2329	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**м**	**34**	**125,59**	**0,76**	**4270**	**26**	**118**	**4043**	**8978**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**4126**	**--**		**665**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2330	**С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2022**	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2**	**3232,00**	**–**	**6464**	**--**	**6464**	**--**	**6981**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**517**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2331	**С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**6242,00**	**–**	**12484**	**--**	**12484**	**--**	**13483**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**999**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2332	**Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**6**	**26601,24**	**285,34**	**159607**	**1712**	**127693**	**29823**	**204585**
		НР - 98%; СП - 8%			**5033,68**	**38,27**	**30202**	**230**		**15154**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2333	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**10,5**	**708,00**	**–**	**7434**	**--**	**7434**	**--**	**8029**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**595**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2334	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска труб масляной краской за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9,5**	**1240,85**	**1,49**	**11788**	**14**	**1364**	**8333**	**21731**
		НР - 80%; СП - 8%			**1095,78**	**0,73**	**10410**	**7**		**1610**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2335	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**18**	**925,81**	**107,73**	**16665**	**1939**	**6887**	**6637**	**25166**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**7839**	**894**		**1864**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2336	**С1234-304-0110 234-304-0110 РСНБ РК 2022**	**Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм**	**м2**	**5,03028**	**13783,00**	**–**	**69332**	**--**	**69332**	**--**	**74879**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5547**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2337	**Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**м**	**30**	**19496,04**	**71,77**	**584881**	**2154**	**538523**	**44085**	**679283**
		НР - 98%; СП - 8%			**1473,47**	**26,02**	**44204**	**781**		**50317**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2338	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	**м**	**100**	**1123,31**	**4,68**	**112331**	**468**	**566**	**109218**	**239273**
		НР - 98%; СП - 8%			**1112,97**	**1,50**	**111297**	**150**		**17724**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2339	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**370**	**1164,88**	**1,92**	**431006**	**710**	**852**	**421093**	**920268**
		НР - 98%; СП - 8%			**1160,66**	**0,66**	**429444**	**244**		**68169**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2340	**С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**369,26**	**314,00**	**–**	**115948**	**--**	**115948**	**--**	**125224**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9276**	
		ВК.С листы 1-24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
2341	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	99,8	1784,00	–	178043	--	178043	--	192286
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		14243	
2342	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	58,45	708,00	–	41383	--	41383	--	44694
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		3311	
2343	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	3	3304,02	81,27	9912	244	849	8756	20162
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			2939,57	38,72	8819	116		1493	
2344	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	3	19691,00	–	59073	--	59073	--	63799
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		4726	
2345	С1261-301-0320 261-301-0320 РСНБ РК 2022	**Манжеты полиэтиленовые**	10шт	0,3	1703,00	–	511	--	511	--	552
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		41	
2346	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	5	2534,97	314,28	12675	1571	1632	10045	24537
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1894,46	155,48	9472	777		1818	
2347	С1244-102-0803 244-102-0803 РСНБ РК 2022	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	5	9602,00	–	48010	--	48010	--	51851
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		3841	
2348	С1244-104-0507 244-104-0507 РСНБ РК 2022	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	5	9224,00	–	46120	--	46120	--	49810
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	–	--	--		3690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2349	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**3**	**4123,63**	**123,59**	**12371**	**371**	**805**	**11156**	**25409**
		НР - 98%; СП - 8%			**3731,52**	**62,92**	**11195**	**189**		**1882**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2350	**С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**3**	**14550,00**	**–**	**43650**	**--**	**43650**	**--**	**47142**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3492**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2351	**Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**3**	**13149,31**	**41,66**	**39448**	**125**	**25086**	**14009**	**57733**
		НР - 98%; СП - 8%			**4745,73**	**19,14**	**14237**	**57**		**4277**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2352	**Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска труб кузбаслаком за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**14,4**	**948,61**	**–**	**13660**	**--**	**800**	**10288**	**25864**
		НР - 80%; СП - 8%			**893,09**	**–**	**12860**	**--**		**1916**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2353	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**30**	**4282,17**	**54,15**	**128465**	**1624**	**101983**	**24985**	**165726**
		НР - 98%; СП - 8%			**828,59**	**21,24**	**24858**	**637**		**12276**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2354	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**30**	**123,35**	**0,76**	**3701**	**23**	**37**	**3568**	**7850**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**3641**	**--**		**581**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2355	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**9**	**708,00**	**–**	**6372**	**--**	**6372**	**--**	**6882**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**510**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2356	**С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**8828,00**	**–**	**17656**	**--**	**17656**	**--**	**19068**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1412**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2357	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,15**	**708,00**	**–**	**2230**	**--**	**2230**	**--**	**2408**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**178**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2358	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**30**	**925,81**	**107,73**	**27774**	**3232**	**11478**	**11062**	**41942**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**13064**	**1490**		**3107**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2359	**С1234-303-0218 234-303-0218 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм**	**м**	**33**	**589,00**	**–**	**19437**	**--**	**19437**	**--**	**20992**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1555**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2360	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**24**	**2395,77**	**30,78**	**57498**	**739**	**41282**	**15447**	**78780**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**15477**	**285**		**5836**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2361	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**23**	**2298,21**	**30,78**	**52859**	**708**	**37319**	**14803**	**73075**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**14832**	**273**		**5413**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2362	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**47**	**123,35**	**0,76**	**5797**	**36**	**58**	**5589**	**12297**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**5703**	**--**		**911**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2363	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**	**20**	**2022,77**	**10,33**	**40455**	**207**	**215**	**39235**	**86065**
		НР - 98%; СП - 8%			**2001,63**	**0,14**	**40033**	**3**		**6375**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2364	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**19,8**	**157,00**	**–**	**3109**	**--**	**3109**	**--**	**3358**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**249**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2365	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**19,75**	**708,00**	**–**	**13983**	**--**	**13983**	**--**	**15102**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1119**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2366	**С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**5796,00**	**–**	**11592**	**--**	**11592**	**--**	**12519**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**927**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2367	**С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**7881,00**	**–**	**23643**	**--**	**23643**	**--**	**25534**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1891**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2368	**С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	**шт.**	**3**	**1,00**	**–**	**3**	**--**	**3**	**--**	**3**
					--	**–**	**--**	**--**		**--**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2369	**Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка кранов поливочных, диам. 15 мм**	**1кран**	**2**	**29058,58**	**–**	**58117**	**--**	**56969**	**1125**	**63982**
		НР - 98%; СП - 8%			**574,08**	**–**	**1148**	**--**		**4739**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
2370	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**39**	**925,81**	**107,73**	**36107**	**4202**	**14921**	**14380**	**54526**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**16984**	**1938**		**4039**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2371	**С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм**	**м**	**26,4**	**291,00**	**–**	**7682**	**--**	**7682**	**--**	**8297**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**615**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2372	**С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм**	**м**	**16,5**	**237,00**	**–**	**3911**	**--**	**3911**	**--**	**4224**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**313**	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
2373	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**30**	**4282,17**	**54,15**	**128465**	**1624**	**101983**	**24985**	**165726**
		НР - 98%; СП - 8%			**828,59**	**21,24**	**24858**	**637**		**12276**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2374	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**30**	**3116,83**	**30,78**	**93505**	**924**	**73235**	**19308**	**121839**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**19346**	**356**		**9025**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2375	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**10**	**2395,77**	**30,78**	**23958**	**308**	**17201**	**6436**	**32826**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**6449**	**119**		**2432**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2376	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**42**	**2298,21**	**30,78**	**96525**	**1293**	**68147**	**27032**	**133441**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**27085**	**498**		**9885**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2377	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**112**	**123,35**	**0,76**	**13815**	**85**	**139**	**13319**	**29305**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**13591**	**--**		**2171**	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2378	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**	**20**	**2022,77**	**10,33**	**40455**	**207**	**215**	**39235**	**86065**
		НР - 98%; СП - 8%			**2001,63**	**0,14**	**40033**	**3**		**6375**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2379	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**19,8**	**157,00**	**–**	**3109**	**--**	**3109**	**--**	**3358**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**249**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2380	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**49,22**	**708,00**	**–**	**34848**	**--**	**34848**	**--**	**37636**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2788**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2381	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка кранов спуска воздуха автоматических**	**комплект**	**3**	**266,85**	**–**	**801**	**--**	**59**	**727**	**1650**
		НР - 98%; СП - 8%			**247,35**	**–**	**742**	**--**		**122**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
2382	**С1261-301-0405 261-301-0405 РСНБ РК 2022**	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120,00**	**–**	**360**	**--**	**360**	**--**	**389**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**29**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2383	**С1241-603-0202 241-603-0202 РСНБ РК 2022**	**Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	**шт.**	**3**	**1,00**	**–**	**3**	**--**	**3**	**--**	**3**
					--	**–**	**--**	**--**		**--**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2384	**С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**5796,00**	**–**	**5796**	**--**	**5796**	**--**	**6260**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**464**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2385	**С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5**	**7881,00**	**–**	**39405**	**--**	**39405**	**--**	**42557**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3152**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2386	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**105**	**925,81**	**107,73**	**97210**	**11311**	**40174**	**38716**	**146799**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**45725**	**5216**		**10874**	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2387	**С1234-303-0316 234-303-0316 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм**	**м**	**33**	**772,00**	**–**	**25476**	**--**	**25476**	**--**	**27514**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2038**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2388	**С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм**	**м**	**33**	**505,00**	**–**	**16665**	**--**	**16665**	**--**	**17998**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1333**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2389	**С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм**	**м**	**11**	**384,00**	**–**	**4224**	**--**	**4224**	**--**	**4562**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**338**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
2390	**С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм**	**м**	**38,5**	**307,00**	**–**	**11820**	**--**	**11820**	**--**	**12766**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**946**	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
		-25°С									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 76	**Тенге**				**3401277**	**39944**	**2302117**	**1029155**	**4784867**
							1059216	**16130**	**--**	**354438**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1082980**				
	Материалы		Тенге				**75622**				
	Всего заработная плата		Тенге					**116427**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**879776**				
		Накладные расходы	Тенге				**89416**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93794**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1266190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**116427**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2318297**				
	Материалы		Тенге				**1346722**				
	Всего заработная плата		Тенге					**958919**			
		Накладные расходы	Тенге				**939739**				
		Сметная прибыль	Тенге				**260644**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3518680**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**503**
		Сметная заработная плата	Тенге					**958919**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 76	Тенге				**4784870**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**566**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1075346**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 77. Блоки 1А,1Б									
2391	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	2	2174,42	26,85	4349	53	3159	1134	5921
		НР - 98%; СП - 8%			568,34	10,14	1137	20		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2392	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	84	2559,48	26,85	214996	2256	164999	47620	283626
		НР - 98%; СП - 8%			568,34	10,14	47741	852		21009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2393	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	м	24	3118,90	49,73	74854	1193	56576	17207	99425
		НР - 98%; СП - 8%			711,86	19,71	17085	473		7365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2394	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	110	123,35	0,76	13569	84	136	13081	28782
		НР - 98%; СП - 8%			121,35	–	13349	--		2132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2395	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	100	708,00	–	70800	--	70800	--	76464
		СП - 8%			--	–	--	--		5664	
2396	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	104	925,81	107,73	96284	11204	39790	38347	145401
		НР - 76%; СП - 8%			435,48	49,68	45290	5167		10770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2397	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм**	м	88	456,00	–	40128	--	40128	--	43338
		СП - 8%			--	–	--	--		3210	
2398	С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм**	м	26,4	714,00	–	18850	--	18850	--	20358
		СП - 8%			--	–	--	--		1508	
2399	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	18	114,80	2,95	2066	53	859	801	3096
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	1154	7		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2400	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	шт	14	8250,00	–	115500	--	115500	--	124740
		СП - 8%			--	–	--	--		9240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2401	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	шт	6	10664,00	–	63984	--	63984	--	69103
		СП - 8%			--	–	--	--		5119	
2402	Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Монтаж регулятора давления**	шт.	2	4250,29	–	8501	--	155	6259	15941
		НР - 75%; СП - 8%			4172,86	–	8346	--		1181	
2403	С1242-401-1702 242-401-1702 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления диам. 20мм**	шт.	1	329480,00	–	329480	--	329480	--	355838
		СП - 8%			--	–	--	--		26358	
2404	С1242-401-1703 242-401-1703 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления диам.32мм**	шт.	1	357627,00	–	357627	--	357627	--	386237
		СП - 8%			--	–	--	--		28610	
2405	С1242-303-1004 242-303-1004 РСНБ РК 2022	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	35711,00	–	71422	--	71422	--	77136
		СП - 8%			--	–	--	--		5714	
2406	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	комплект	8	5102,16	–	40817	--	36221	4504	48947
		НР - 98%; СП - 8%			574,52	–	4596	--		3626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2407	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка манометров с трехходовым краном**	комплект	8	3326,74	–	26614	--	23116	3428	32445
		НР - 98%; СП - 8%			437,24	–	3498	--		2403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2408	С1245-405-1302 245-405-1302 РСНБ РК 2022	**Клапан RA-N-20, угловой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	2	10327,00	–	20654	--	20654	--	22306
		СП - 8%			--	–	--	--		1652	
2409	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Коллектор из труб диам. 108х4 мм**	м	4	7008,69	116,14	28035	465	21912	5681	36413
		НР - 98%; СП - 8%			1414,50	34,69	5658	139		2697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2410	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	110	2174,42	26,85	239186	2953	173716	62360	325670
		НР - 98%; СП - 8%			568,34	10,14	62517	1115		24124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2411	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	110	123,35	0,76	13569	84	136	13081	28782
		НР - 98%; СП - 8%			121,35	–	13349	--		2132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2412	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка чугунных радиаторов**	1кВт	4,48	22851,33	211,85	102374	949	96147	5651	116667
		НР - 98%; СП - 8%			1178,11	109,06	5278	489		8642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2413	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка кранов Маевского**	комплект	4	386,85	–	1547	--	558	970	2718
		НР - 98%; СП - 8%			247,35	–	989	--		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2414	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	70	925,81	107,73	64807	7542	26781	25810	97867
		НР - 76%; СП - 8%			435,48	49,68	30484	3478		7249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2415	С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм**	м	77	307,00	–	23639	--	23639	--	25530
		СП - 8%			--	–	--	--		1891	
2416	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7	114,80	2,95	804	21	334	311	1205
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	449	3		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2417	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	7	317,41	7,69	2222	54	1774	277	2699
		НР - 69%; СП - 8%			56,28	1,15	394	8		200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2418	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	шт	2	8250,00	–	16500	--	16500	--	17820
		СП - 8%			--	–	--	--		1320	
2419	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	5,88	317,41	7,69	1866	45	1490	233	2267
		НР - 69%; СП - 8%			56,28	1,15	331	7		168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2420	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка кранов спуска воздуха автоматических**	комплект	4	266,85	–	1067	--	78	970	2200
		НР - 98%; СП - 8%			247,35	–	989	--		163	
2421	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini**	шт.	4	3744,00	–	14976	--	14976	--	16174
		СП - 8%			--	–	--	--		1198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2422	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	75	708,00	–	53100	--	53100	--	57348
		СП - 8%			--	–	--	--		4248	
2423	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	30	2174,42	26,85	65233	805	47378	17007	88820
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			568,34	10,14	17050	304		6579	
2424	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	27	1778,17	26,85	48011	725	31941	15307	68383
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			568,34	10,14	15345	274		5065	
2425	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	20	2559,48	26,85	51190	537	39286	11338	67530
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			568,34	10,14	11367	203		5002	
2426	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	79	123,35	0,76	9745	60	98	9395	20671
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			121,35	–	9587	--		1531	
2427	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	40	708,00	–	28320	--	28320	--	30586
		СП - 8%			--	–	--	--		2266	
2428	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	м	290	2022,77	10,33	586603	2996	3134	568902	1247945
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2001,63	0,14	580473	41		92440	
2429	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм**	м	260,71	217,00	–	56574	--	56574	--	61100
		СП - 8%			--	–	--	--		4526	
2430	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм**	м	270	2184,74	12,43	589880	3356	3151	571766	1254577
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2160,64	0,23	583373	62		92931	
2431	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм**	м	250,83	319,00	–	80015	--	80015	--	86416
		СП - 8%			--	–	--	--		6401	
2432	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм**	м	305	2385,29	14,77	727513	4505	3952	704785	1546880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2357,56	0,37	719056	113		114582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2433	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм**	м	286,09	578,00	–	165360	--	165360	--	178589
		СП - 8%			--	–	--	--		13229	
2434	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 40 мм**	м	55	2642,79	17,59	145353	968	1090	140460	308678
		НР - 98%; СП - 8%			2605,37	0,56	143295	31		22865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2435	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм**	м	51,535	800,00	–	41228	--	41228	--	44526
		СП - 8%			--	–	--	--		3298	
2436	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка чугунных радиаторов**	1кВт	83,2	22851,33	211,85	1901231	17626	1785586	104951	2166676
		НР - 98%; СП - 8%			1178,11	109,06	98019	9074		160494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2437	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	114	2965,31	76,44	338045	8714	34618	290957	679321
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	19,14	294713	2182		50320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2438	С1245-510-0201 245-510-0201 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	57	6419,00	–	365883	--	365883	--	395154
		СП - 8%			--	–	--	--		29271	
2439	С1245-405-1301 245-405-1301 РСНБ РК 2022	**Клапан RA-N-15, угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	57	8278,00	–	471846	--	471846	--	509594
		СП - 8%			--	–	--	--		37748	
2440	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка кранов Маевского**	комплект	57	394,27	–	22473	--	7951	14231	39641
		НР - 98%; СП - 8%			254,77	–	14522	--		2937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2441	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка кранов спуска воздуха автоматических**	комплект	4	274,27	–	1097	--	78	999	2263
		НР - 98%; СП - 8%			254,77	–	1019	--		168	
2442	С1245-405-1504 245-405-1504 РСНБ РК 2022	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts**	шт.	4	3389,00	–	13556	--	13556	--	14640
		СП - 8%			--	–	--	--		1084	
2443	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	шт	6	8250,00	–	49500	--	49500	--	53460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		3960	
2444	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм**	шт	2	9308,00	–	18616	--	18616	--	20105
		СП - 8%			--	–	--	--		1489	
2445	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	4	3045,16	78,73	12181	315	1215	10515	24512
		НР - 98%; СП - 8%			2662,76	19,71	10651	79		1816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2446	С1242-301-1102 242-301-1102 РСНБ РК 2022	**Вентиль запорный USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	19772,00	–	39544	--	39544	--	42708
		СП - 8%			--	–	--	--		3164	
2447	С1242-301-1103 242-301-1103 РСНБ РК 2022	**Вентиль запорный USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	23239,00	–	46478	--	46478	--	50196
		СП - 8%			--	–	--	--		3718	
2448	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	835	942,10	110,96	786654	92652	319471	317116	1192072
		НР - 76%; СП - 8%			448,54	51,17	374531	42727		88301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2449	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм**	м	225,5	237,00	–	53444	--	53444	--	57719
		СП - 8%			--	–	--	--		4275	
2450	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм**	м	297	291,00	–	86427	--	86427	--	93341
		СП - 8%			--	–	--	--		6914	
2451	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	м	335,5	343,00	–	115077	--	115077	--	124283
		СП - 8%			--	–	--	--		9206	
2452	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	м	60,5	383,00	–	23172	--	23172	--	25026
		СП - 8%			--	–	--	--		1854	
2453	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,5	116,81	3,04	526	14	215	206	791
		НР - 69%; СП - 8%			66,02	0,39	297	2		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2454	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	113,8	319,33	7,92	36340	901	28842	4644	44263
		НР - 69%; СП - 8%			57,97	1,18	6597	134		3279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 77	**Тенге**				**9111302**	**161130**	**5807643**	**3030304**	**13112930**
							3142529	**66984**	**--**	**971323**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**8501**				
	Материалы		Тенге				**155**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8346**			
		Накладные расходы	Тенге				**6259**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1181**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**15941**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8346**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3843269**				
	Материалы		Тенге				**419557**				
	Всего заработная плата		Тенге					**511060**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2851700**				
	Сдача и испытание		Тенге				**13829**				
		Накладные расходы	Тенге				**387745**				
		Сметная прибыль	Тенге				**338479**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4569493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**274**
		Сметная заработная плата	Тенге					**511060**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5259532**				
	Материалы		Тенге				**2536232**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2690107**			
	Сдача и испытание		Тенге				**772**				
		Накладные расходы	Тенге				**2636300**				
		Сметная прибыль	Тенге				**631663**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8527495**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1475**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2690107**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 77	Тенге				**13112929**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1753**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3209513**			
		РАЗДЕЛ 78. Блоки 2									
2455	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка чугунных радиаторов**	**1кВт**	**49,4**	**22893,02**	**218,20**	**1130915**	**10779**	**1060192**	**64183**	**1290706**
		НР - 98%; СП - 8%			**1213,45**	**112,33**	**59944**	**5549**		**95608**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2456	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка кранов Маевского**	**комплект**	**37**	**394,27**	**–**	**14588**	**--**	**5162**	**9238**	**25732**
		НР - 98%; СП - 8%			**254,77**	**–**	**9426**	**--**		**1906**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2457	**С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**7881,00**	**–**	**47286**	**--**	**47286**	**--**	**51069**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3783**	
2458	**С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	**шт**	**10**	**8250,00**	**–**	**82500**	**--**	**82500**	**--**	**89100**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		6600	
2459	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм**	шт	16	9308,00	–	148928	--	148928	--	160842
		СП - 8%			--	–	--	--		11914	
2460	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	шт	8	10664,00	–	85312	--	85312	--	92137
		СП - 8%			--	–	--	--		6825	
2461	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм**	шт	2	12060,00	–	24120	--	24120	--	26050
		СП - 8%			--	–	--	--		1930	
2462	С1242-312-0101 242-312-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический ASV-M с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	55561,00	–	222244	--	222244	--	240024
		СП - 8%			--	–	--	--		17780	
2463	С1242-312-0102 242-312-0102 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический ASV-M с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	59839,00	–	239356	--	239356	--	258504
		СП - 8%			--	–	--	--		19148	
2464	Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Монтаж регулятора давления**	шт.	8	4375,48	–	35004	--	620	25788	65656
		НР - 75%; СП - 8%			4298,05	–	34384	--		4863	
2465	С1242-401-1701 242-401-1701 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss**	шт.	8	322875,00	–	2583000	--	2583000	--	2789640
		СП - 8%			--	–	--	--		206640	
2466	С1245-510-0201 245-510-0201 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	36	6419,00	–	231084	--	231084	--	249571
		СП - 8%			--	–	--	--		18487	
2467	С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатический RA-NCX для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, хромированный, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	36	8262,00	–	297432	--	297432	--	321227
		СП - 8%			--	–	--	--		23795	
2468	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	м	10	2028,71	27,65	20287	276	14157	5839	28216
		НР - 98%; СП - 8%			585,39	10,44	5854	104		2090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2469	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**20**	**2192,27**	**27,65**	**43845**	**553**	**31584**	**11678**	**59965**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**11708**	**209**		**4442**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2470	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**100**	**1796,02**	**27,65**	**179602**	**2765**	**118298**	**58391**	**257032**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**58539**	**1044**		**19039**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2471	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**25**	**2577,33**	**27,65**	**64433**	**691**	**49107**	**14598**	**85353**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**14635**	**261**		**6323**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2472	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**155**	**127,01**	**0,78**	**19687**	**121**	**193**	**18986**	**41767**
		НР - 98%; СП - 8%			**124,99**	**–**	**19373**	**--**		**3094**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2473	**Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм**	**м**	**75**	**4675,64**	**82,74**	**350673**	**6206**	**245595**	**98741**	**485366**
		НР - 98%; СП - 8%			**1318,29**	**25,12**	**98872**	**1884**		**35953**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2474	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**75**	**129,25**	**0,78**	**9694**	**59**	**261**	**9187**	**20391**
		НР - 98%; СП - 8%			**124,99**	**–**	**9374**	**--**		**1511**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2475	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**	**243**	**2083,13**	**10,64**	**506201**	**2586**	**2627**	**491001**	**1076979**
		НР - 98%; СП - 8%			**2061,68**	**0,14**	**500988**	**34**		**79777**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2476	**С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	**м**	**218,457**	**217,00**	**–**	**47405**	**--**	**47405**	**--**	**51197**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3792**	
2477	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм**	**м**	**35**	**2249,94**	**12,81**	**78748**	**448**	**409**	**76342**	**167497**
		НР - 98%; СП - 8%			**2225,46**	**0,24**	**77891**	**8**		**12407**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2478	**С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	**м**	**32,515**	**319,00**	**–**	**10372**	**--**	**10372**	**--**	**11202**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**830**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2479	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	412	942,10	110,96	388145	45715	157632	156469	588183
		НР - 76%; СП - 8%			448,54	51,17	184798	21082		43569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2480	С1234-303-0304 234-303-0304 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм**	м	8,8	313,00	–	2754	--	2754	--	2974
		СП - 8%			--	–	--	--		220	
2481	С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм**	м	88	384,00	–	33792	--	33792	--	36495
		СП - 8%			--	–	--	--		2703	
2482	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм**	м	27,5	456,00	–	12540	--	12540	--	13543
		СП - 8%			--	–	--	--		1003	
2483	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм**	м	82,5	932,00	–	76890	--	76890	--	83041
		СП - 8%			--	–	--	--		6151	
2484	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм**	м	207,9	237,00	–	49272	--	49272	--	53214
		СП - 8%			--	–	--	--		3942	
2485	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	м	38,5	289,00	–	11127	--	11127	--	12017
		СП - 8%			--	–	--	--		890	
2486	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска труб и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	82,9	1273,76	1,53	105595	127	11903	74902	194936
		НР - 80%; СП - 8%			1128,65	0,75	93565	62		14440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2487	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	15	708,00	–	10620	--	10620	--	11470
		СП - 8%			--	–	--	--		850	
2488	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Коллектор из труб диам. 108 мм**	м	1,8	7054,60	119,62	12698	215	9861	2633	16558
		НР - 98%; СП - 8%			1456,93	35,73	2622	64		1227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2489	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	комплект	6	5119,40	–	30716	--	27165	3480	36931
		НР - 98%; СП - 8%			591,76	–	3551	--		2736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2490	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка манометров с трехходовым краном**	комплект	6	3339,86	–	20039	--	17337	2648	24502
		НР - 98%; СП - 8%			450,36	–	2702	--		1815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2491	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка кранов воздушных**	**комплект**	**2**	**274,27**	**–**	**549**	**--**	**39**	**499**	**1132**
		НР - 98%; СП - 8%			**254,77**	**–**	**510**	**--**		**84**	
2492	**С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022**	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini**	**шт.**	**2**	**3744,00**	**–**	**7488**	**--**	**7488**	**--**	**8087**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**599**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 78	**Тенге**				**7234941**	**70541**	**5975664**	**1124603**	**9028306**
							1188736	**30301**	**--**	**668766**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**35004**				
	Материалы		Тенге				**619**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34384**			
	Сдача и испытание		Тенге				**1002**				
		Накладные расходы	Тенге				**25788**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4863**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**65655**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34384**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4717262**				
	Материалы		Тенге				**169534**				
	Всего заработная плата		Тенге					**299507**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4223522**				
	Сдача и испытание		Тенге				**9439**				
		Накладные расходы	Тенге				**231371**				
		Сметная прибыль	Тенге				**395891**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5344524**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	Тенге					**299507**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2482675**				
	Материалы		Тенге				**1581987**				
	Всего заработная плата		Тенге					**885146**			
	Сдача и испытание		Тенге				**26233**				
		Накладные расходы	Тенге				**867444**				
		Сметная прибыль	Тенге				**268012**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3618131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**477**
		Сметная заработная плата	Тенге					**885146**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 78	Тенге				**9028310**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**663**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1219037**			
		РАЗДЕЛ 79. Блоки 4									
2493	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка чугунных радиаторов**	**1кВт**	**47,5**	**22893,02**	**218,20**	**1087418**	**10365**	**1019414**	**61715**	**1241063**
		НР - 98%; СП - 8%			**1213,45**	**112,33**	**57639**	**5336**		**91931**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2494	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка кранов Маевского**	**комплект**	**21**	**394,27**	**–**	**8280**	**--**	**2930**	**5243**	**14605**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**254,77**	**–**	**5350**	**--**		**1082**	
2495	**С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13**	**7881,00**	**–**	**102453**	**--**	**102453**	**--**	**110649**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**8196**	
2496	**С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	**шт**	**13**	**8250,00**	**–**	**107250**	**--**	**107250**	**--**	**115830**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**8580**	
2497	**С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм**	**шт**	**12**	**9308,00**	**–**	**111696**	**--**	**111696**	**--**	**120632**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**8936**	
2498	**С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	**шт**	**6**	**10664,00**	**–**	**63984**	**--**	**63984**	**--**	**69103**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5119**	
2499	**С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм**	**шт**	**2**	**12060,00**	**–**	**24120**	**--**	**24120**	**--**	**26050**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1930**	
2500	**С1242-312-0101 242-312-0101 РСНБ РК 2022**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-M с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**55561,00**	**–**	**55561**	**--**	**55561**	**--**	**60006**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4445**	
2501	**С1242-312-0102 242-312-0102 РСНБ РК 2022**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-M с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**59839,00**	**–**	**59839**	**--**	**59839**	**--**	**64626**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4787**	
2502	**Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Монтаж регулятора давления**	**шт.**	**6**	**4375,48**	**–**	**26253**	**--**	**465**	**19341**	**49242**
		НР - 75%; СП - 8%			**4298,05**	**–**	**25788**	**--**		**3648**	
2503	**С1242-401-1701 242-401-1701 РСНБ РК 2022**	**Регулятор перепада давления диам. 15мм**	**шт.**	**4**	**322875,00**	**–**	**1291500**	**--**	**1291500**	**--**	**1394820**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**103320**	
2504	**С1242-401-1702 242-401-1702 РСНБ РК 2022**	**Регулятор перепада давления диам. 20мм**	**шт.**	**2**	**329480,00**	**–**	**658960**	**--**	**658960**	**--**	**711677**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**52717**	
2505	**С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2022**	**Клапан термостатический RAN, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**13**	**7362,00**	**–**	**95706**	**--**	**95706**	**--**	**103362**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7656**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2506	**С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2022**	**Клапан термостатический RA-NCX для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, хромированный, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**13**	**8262,00**	**–**	**107406**	**--**	**107406**	**--**	**115998**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**8592**	
2507	**С1245-510-0201 245-510-0201 РСНБ РК 2022**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**8**	**6419,00**	**–**	**51352**	**--**	**51352**	**--**	**55460**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4108**	
2508	**С1242-303-1002 242-303-1002 РСНБ РК 2022**	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4**	**24742,00**	**–**	**98968**	**--**	**98968**	**--**	**106885**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7917**	
2509	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**93**	**2028,71**	**27,65**	**188670**	**2572**	**131657**	**54304**	**262412**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**54441**	**971**		**19438**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2510	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**66**	**2192,27**	**27,65**	**144690**	**1825**	**104229**	**38538**	**197886**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**38636**	**689**		**14658**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2511	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**8**	**1796,02**	**27,65**	**14368**	**222**	**9463**	**4671**	**20562**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**4683**	**84**		**1523**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2512	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**71**	**2577,33**	**27,65**	**182990**	**1963**	**139464**	**41458**	**242404**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**41563**	**741**		**17956**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2513	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**238**	**127,01**	**0,78**	**30228**	**186**	**294**	**29153**	**64131**
		НР - 98%; СП - 8%			**124,99**	**–**	**29748**	**--**		**4750**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2514	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**	**86**	**2083,13**	**10,64**	**179149**	**915**	**930**	**173770**	**381153**
		НР - 98%; СП - 8%			**2061,68**	**0,14**	**177304**	**12**		**28234**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2515	**С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм**	**м**	**77,314**	**217,00**	**–**	**16777**	**--**	**16777**	**--**	**18119**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1342**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2516	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм**	м	37	2249,94	12,81	83248	474	432	80704	177068
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2225,46	0,24	82342	9		13116	
2517	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм**	м	34,373	319,00	–	10965	--	10965	--	11842
		СП - 8%			--	–	--	--		877	
2518	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм**	м	14	2456,46	15,21	34390	213	181	33321	73128
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2428,29	0,38	33996	5		5417	
2519	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32х5,4 мм**	м	13,132	578,00	–	7590	--	7590	--	8197
		СП - 8%			--	–	--	--		607	
2520	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 40 мм**	м	26	2721,48	18,12	70758	471	515	68391	150281
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2683,53	0,58	69772	15		11132	
2521	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40х6,7 мм**	м	24,362	800,00	–	19490	--	19490	--	21049
		СП - 8%			--	–	--	--		1559	
2522	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	20	708,00	–	14160	--	14160	--	15293
		СП - 8%			--	–	--	--		1133	
2523	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Коллектор из труб диам. 108х4 мм**	м	2,2	7054,60	119,62	15520	264	12051	3218	20237
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1456,93	35,73	3205	79		1499	
2524	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	369	942,10	110,96	347635	40945	141179	140139	526796
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			448,54	51,17	165511	18882		39022	
2525	С1234-303-0304 234-303-0304 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм**	м	88	313,00	–	27544	--	27544	--	29748
		СП - 8%			--	–	--	--		2204	
2526	С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм**	м	66	307,00	–	20262	--	20262	--	21883
		СП - 8%			--	–	--	--		1621	
2527	С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм**	м	7,7	384,00	–	2957	--	2957	--	3194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		237	
2528	**С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм**	**м**	**77**	**456,00**	–	**35112**	--	**35112**	--	**37921**
		СП - 8%			--	–	--	--		**2809**	
2529	**С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм**	**м**	**93,5**	**237,00**	–	**22160**	--	**22160**	--	**23933**
		СП - 8%			--	–	--	--		**1773**	
2530	**С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	**м**	**38,5**	**289,00**	–	**11127**	--	**11127**	--	**12017**
		СП - 8%			--	–	--	--		**890**	
2531	**С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**13,2**	**343,00**	–	**4528**	--	**4528**	--	**4890**
		СП - 8%			--	–	--	--		**362**	
2532	**С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	**м**	**22**	**383,00**	–	**8426**	--	**8426**	--	**9100**
		СП - 8%			--	–	--	--		**674**	
2533	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска труб и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**77,2**	**1273,76**	**1,53**	**98334**	**118**	**11084**	**69752**	**181532**
		НР - 80%; СП - 8%			**1128,65**	**0,75**	**87132**	**58**		**13447**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2534	**Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**8**	**5119,40**	–	**40955**	--	**36221**	**4639**	**49242**
		НР - 98%; СП - 8%			**591,76**	–	**4734**	--		**3648**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2535	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**8**	**3339,86**	–	**26719**	--	**23116**	**3531**	**32670**
		НР - 98%; СП - 8%			**450,36**	–	**3603**	--		**2420**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2536	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка кранов спуска воздуха автоматических**	**комплект**	**4**	**274,27**	–	**1097**	--	**78**	**999**	**2263**
		НР - 98%; СП - 8%			**254,77**	–	**1019**	--		**168**	
2537	**С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022**	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini**	**шт.**	**4**	**3744,00**	–	**14976**	--	**14976**	--	**16174**
		СП - 8%			--	–	--	--		**1198**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 79	**Тенге**				**5625571**	**60533**	**4678572**	**832887**	**6975133**
							886466	**26881**	--	**516678**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**26253**				
	Материалы		Тенге				**465**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25788**			
	Сдача и испытание		Тенге				**751**				
		Накладные расходы	Тенге				**19341**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3648**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**49242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25788**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3490838**				
	Материалы		Тенге				**152263**				
	Всего заработная плата		Тенге					**271583**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3044869**				
	Сдача и испытание		Тенге				**8552**				
		Накладные расходы	Тенге				**209891**				
		Сметная прибыль	Тенге				**296058**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3996787**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**153**
		Сметная заработная плата	Тенге					**271583**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2108480**				
	Материалы		Тенге				**1480981**				
	Всего заработная плата		Тенге					**615976**			
	Сдача и испытание		Тенге				**18274**				
		Накладные расходы	Тенге				**603655**				
		Сметная прибыль	Тенге				**216972**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2929107**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**334**
		Сметная заработная плата	Тенге					**615976**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 79	Тенге				**6975136**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**501**
		Сметная заработная плата	Тенге					**913347**			
		РАЗДЕЛ 80. Блоки 5									
2538	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка чугунных радиаторов**	**1кВт**	**72,7**	**22893,02**	**218,20**	**1664323**	**15863**	**1560242**	**94456**	**1899481**
		НР - 98%; СП - 8%			**1213,45**	**112,33**	**88218**	**8166**		**140702**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2539	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка кранов Маевского**	**комплект**	**53**	**394,27**	**–**	**20896**	**--**	**7393**	**13233**	**36859**
		НР - 98%; СП - 8%			**254,77**	**–**	**13503**	**--**		**2731**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2540	**С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**	**7881,00**	**–**	**63048**	**--**	**63048**	**--**	**68092**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5044**	
2541	**С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	**шт**	**11**	**8250,00**	**–**	**90750**	**--**	**90750**	**--**	**98010**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7260**	
2542	**С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм**	**шт**	**10**	**9308,00**	**–**	**93080**	**--**	**93080**	**--**	**100526**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7446**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2543	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	шт	2	10664,00	–	21328	--	21328	--	23034
		СП - 8%			--	–	--	--		1706	
2544	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм**	шт	4	12060,00	–	48240	--	48240	--	52099
		СП - 8%			--	–	--	--		3859	
2545	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1шт	2	3087,91	121,48	6176	243	607	5296	12390
		НР - 98%; СП - 8%			2662,76	39,42	5326	79		918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2546	С1242-303-1001 242-303-1001 РСНБ РК 2022	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	21935,00	–	21935	--	21935	--	23690
		СП - 8%			--	–	--	--		1755	
2547	С1242-303-1005 242-303-1005 РСНБ РК 2022	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	46183,00	–	46183	--	46183	--	49878
		СП - 8%			--	–	--	--		3695	
2548	Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Монтаж регулятора давления**	шт.	2	4375,48	–	8751	--	155	6447	16414
		НР - 75%; СП - 8%			4298,05	–	8596	--		1216	
2549	С1242-401-1701 242-401-1701 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления диам. 15мм**	шт.	1	322875,00	–	322875	--	322875	--	348705
		СП - 8%			--	–	--	--		25830	
2550	С1242-401-2805 242-401-2805 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления диам. 40мм**	шт.	1	737414,00	–	737414	--	737414	--	796407
		СП - 8%			--	–	--	--		58993	
2551	С1245-405-1301 245-405-1301 РСНБ РК 2022	**Клапан RA-N-15, угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	49	8278,00	–	405622	--	405622	--	438072
		СП - 8%			--	–	--	--		32450	
2552	С1245-405-1302 245-405-1302 РСНБ РК 2022	**Клапан RA-N-15, прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	49	10327,00	–	506023	--	506023	--	546505
		СП - 8%			--	–	--	--		40482	
2553	С1245-510-0201 245-510-0201 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	2	6419,00	–	12838	--	12838	--	13865
		СП - 8%			--	–	--	--		1027	
2554	Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Монтаж термостатического элемента**	шт.	49	4375,48	–	214399	--	3795	157953	402141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			4298,05	–	210604	--		29788	
2555	С1242-301-1102 242-301-1102 РСНБ РК 2022	**Вентиль запорный USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	19772,00	–	19772	--	19772	--	21354
		СП - 8%			--	–	--	--		1582	
2556	С1242-301-1103 242-301-1103 РСНБ РК 2022	**Вентиль запорный USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	23239,00	–	69717	--	69717	--	75294
		СП - 8%			--	–	--	--		5577	
2557	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	119	2028,71	27,65	241416	3290	168465	69485	335773
		НР - 98%; СП - 8%			585,39	10,44	69661	1242		24872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2558	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	18	2192,27	27,65	39461	498	28426	10510	53969
		НР - 98%; СП - 8%			585,39	10,44	10537	188		3998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2559	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	16	1796,02	27,65	28736	442	18928	9343	41125
		НР - 98%; СП - 8%			585,39	10,44	9366	167		3046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2560	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	45	2577,33	27,65	115980	1244	88393	26276	153636
		НР - 98%; СП - 8%			585,39	10,44	26343	470		11381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2561	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	55	2753,21	27,65	151427	1521	117710	32115	198225
		НР - 98%; СП - 8%			585,39	10,44	32196	574		14683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2562	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	253	127,01	0,78	32134	197	315	30990	68174
		НР - 98%; СП - 8%			124,99	–	31622	--		5050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2563	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	м	217	2083,13	10,64	452039	2309	2345	438466	961746
		НР - 98%; СП - 8%			2061,68	0,14	447385	30		71241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2564	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм**	м	195,083	217,00	–	42333	--	42333	--	45720
		СП - 8%			--	–	--	--		3387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2565	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм**	**м**	**141**	**2249,94**	**12,81**	**317242**	**1806**	**1646**	**307548**	**674773**
		НР - 98%; СП - 8%			**2225,46**	**0,24**	**313790**	**34**		**49983**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2566	**С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм**	**м**	**130,989**	**319,00**	**–**	**41785**	**--**	**41785**	**--**	**45128**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3343**	
2567	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм**	**м**	**165**	**2456,46**	**15,21**	**405316**	**2510**	**2138**	**392717**	**861874**
		НР - 98%; СП - 8%			**2428,29**	**0,38**	**400668**	**63**		**63842**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2568	**С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32х5,4 мм**	**м**	**154,77**	**578,00**	**–**	**89457**	**--**	**89457**	**--**	**96614**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7157**	
2569	**Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 40 мм**	**м**	**11**	**2721,48**	**18,12**	**29936**	**199**	**218**	**28935**	**63580**
		НР - 98%; СП - 8%			**2683,53**	**0,58**	**29519**	**6**		**4710**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2570	**С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40х6,7 мм**	**м**	**10,307**	**800,00**	**–**	**8246**	**--**	**8246**	**--**	**8906**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**660**	
2571	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30**	**708,00**	**–**	**21240**	**--**	**21240**	**--**	**22939**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1699**	
2572	**Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,78**	**4675,64**	**82,74**	**8323**	**148**	**5828**	**2343**	**11520**
		НР - 98%; СП - 8%			**1318,29**	**25,12**	**2347**	**45**		**853**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2573	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,28**	**3911,74**	**67,98**	**5007**	**88**	**3497**	**1421**	**6942**
		НР - 98%; СП - 8%			**1111,30**	**21,49**	**1422**	**28**		**514**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2574	**Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**1**	**5119,40**	**–**	**5119**	**--**	**4527**	**580**	**6155**
		НР - 98%; СП - 8%			**591,76**	**–**	**592**	**--**		**456**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2575	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**1**	**3339,86**	**–**	**3340**	**--**	**2890**	**441**	**4084**
		НР - 98%; СП - 8%			**450,36**	**–**	**450**	**--**		**303**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2576	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**760**	**942,10**	**110,96**	**715996**	**84329**	**290777**	**288633**	**1084999**
		НР - 76%; СП - 8%			**448,54**	**51,17**	**340890**	**38889**		**80370**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2577	**С1234-303-0205 234-303-0205 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм**	**м**	**126,5**	**201,00**	**–**	**25427**	**--**	**25427**	**--**	**27461**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2034**	
2578	**С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм**	**м**	**253**	**237,00**	**–**	**59961**	**--**	**59961**	**--**	**64758**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4797**	
2579	**С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм**	**м**	**170,5**	**291,00**	**–**	**49616**	**--**	**49616**	**--**	**53585**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3969**	
2580	**С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**220**	**343,00**	**–**	**75460**	**--**	**75460**	**--**	**81497**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**6037**	
2581	**С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	**м**	**66**	**383,00**	**–**	**25278**	**--**	**25278**	**--**	**27300**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2022**	
2582	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окраска труб и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**116,5**	**1273,76**	**1,53**	**148393**	**178**	**16727**	**105260**	**273945**
		НР - 80%; СП - 8%			**1128,65**	**0,75**	**131488**	**87**		**20292**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2583	**Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Установка /шкаф/**	**шкаф**	**2**	**5811,28**	**1910,48**	**11623**	**3821**	**--**	**6777**	**19872**
		НР - 72%; СП - 8%			**3900,80**	**805,31**	**7802**	**1611**		**1472**	
2584	**С1245-405-1707 245-405-1707 РСНБ РК 2022**	**Шкаф распределительный типа Herz, шириной 1050 мм**	**шт.**	**2**	**63636,00**	**–**	**127272**	**--**	**127272**	**--**	**137454**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10182**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 80	**Тенге**				**7650933**	**118686**	**5349922**	**2029225**	**10454570**
							2182325	**51679**	**--**	**774414**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**234773**				
	Материалы		Тенге				**3949**				
	Всего заработная плата		Тенге					**228613**			
	Сдача и испытание		Тенге				**6384**				
		Накладные расходы	Тенге				**171177**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32476**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**438426**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**
		Сметная заработная плата	Тенге					**228613**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3889289**				
	Материалы		Тенге				**307503**				
	Всего заработная плата		Тенге					**511354**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3024900**				
	Сдача и испытание		Тенге				**16214**				
		Накладные расходы	Тенге				**393893**				
		Сметная прибыль	Тенге				**342655**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4625837**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**285**
		Сметная заработная плата	Тенге					**511354**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3526871**				
	Материалы		Тенге				**2013570**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1494037**			
	Сдача и испытание		Тенге				**44075**				
		Накладные расходы	Тенге				**1464155**				
		Сметная прибыль	Тенге				**399283**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5390309**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**811**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1494037**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 80	Тенге				**10454572**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1216**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2234004**			
		РАЗДЕЛ 81. Блоки 6А,6Б									
2585	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка чугунных радиаторов**	**1кВт**	**40,8**	**22851,33**	**211,85**	**932334**	**8644**	**875623**	**51466**	**1062504**
		НР - 98%; СП - 8%			**1178,11**	**109,06**	**48067**	**4450**		**78704**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2586	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка кранов Маевского**	**комплект**	**31**	**386,85**	**–**	**11992**	**--**	**4324**	**7514**	**21067**
		НР - 98%; СП - 8%			**247,35**	**–**	**7668**	**--**		**1561**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2587	**С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14**	**7881,00**	**–**	**110334**	**--**	**110334**	**--**	**119161**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**8827**	
2588	**С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	**шт**	**14**	**8250,00**	**–**	**115500**	**--**	**115500**	**--**	**124740**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9240**	
2589	**С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм**	**шт**	**12**	**9308,00**	**–**	**111696**	**--**	**111696**	**--**	**120632**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**8936**	
2590	**С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	**шт**	**8**	**10664,00**	**–**	**85312**	**--**	**85312**	**--**	**92137**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**6825**	
2591	**С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм**	**шт**	**4**	**12060,00**	**–**	**48240**	**--**	**48240**	**--**	**52099**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3859**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2592	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	7	2965,31	76,44	20757	535	2126	17866	41713
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	19,14	18096	134		3090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2593	С1242-303-1001 242-303-1001 РСНБ РК 2022	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	21935,00	–	87740	--	87740	--	94759
		СП - 8%			--	–	--	--		7019	
2594	С1242-303-1002 242-303-1002 РСНБ РК 2022	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	24742,00	–	74226	--	74226	--	80164
		СП - 8%			--	–	--	--		5938	
2595	Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Монтаж регулятора давления**	шт.	7	4250,29	–	29752	--	542	21907	55792
		НР - 75%; СП - 8%			4172,86	–	29210	--		4133	
2596	С1242-401-1701 242-401-1701 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления диам. 15мм**	шт.	6	322875,00	–	1937250	--	1937250	--	2092230
		СП - 8%			--	–	--	--		154980	
2597	С1242-401-1702 242-401-1702 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления диам. 20мм**	шт.	1	329480,00	–	329480	--	329480	--	355838
		СП - 8%			--	–	--	--		26358	
2598	С1245-510-0201 245-510-0201 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	30	6419,00	–	192570	--	192570	--	207976
		СП - 8%			--	–	--	--		15406	
2599	С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	30	8262,00	–	247860	--	247860	--	267689
		СП - 8%			--	–	--	--		19829	
2600	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	м	43	2010,86	26,85	86467	1155	60873	24377	119712
		НР - 98%; СП - 8%			568,34	10,14	24439	436		8867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2601	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	10	2174,42	26,85	21744	268	15793	5669	29606
		НР - 98%; СП - 8%			568,34	10,14	5683	101		2193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2602	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**75**	**1778,17**	**26,85**	**133363**	**2014**	**88723**	**42518**	**189952**
		НР - 98%; СП - 8%			**568,34**	**10,14**	**42626**	**761**		**14071**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2603	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**15**	**2559,48**	**26,85**	**38392**	**403**	**29464**	**8504**	**50647**
		НР - 98%; СП - 8%			**568,34**	**10,14**	**8525**	**152**		**3752**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2604	**Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**25**	**3118,90**	**49,73**	**77973**	**1244**	**58932**	**17924**	**103568**
		НР - 98%; СП - 8%			**711,86**	**19,71**	**17797**	**493**		**7672**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2605	**Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 76 мм**	**м**	**45**	**5395,87**	**80,33**	**242814**	**3615**	**181692**	**57432**	**324266**
		НР - 98%; СП - 8%			**1277,93**	**24,39**	**57507**	**1098**		**24020**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2606	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**168**	**123,35**	**0,76**	**20723**	**128**	**208**	**19979**	**43957**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**20387**	**--**		**3256**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2607	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**45**	**125,59**	**0,76**	**5652**	**34**	**157**	**5351**	**11884**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**5461**	**--**		**880**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2608	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**	**198**	**2022,77**	**10,33**	**400508**	**2046**	**2139**	**388423**	**852045**
		НР - 98%; СП - 8%			**2001,63**	**0,14**	**396323**	**28**		**63114**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2609	**С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	**м**	**178,002**	**217,00**	**–**	**38626**	**--**	**38626**	**--**	**41716**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3090**	
2610	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм**	**м**	**22**	**2184,74**	**12,43**	**48064**	**273**	**257**	**46588**	**102224**
		НР - 98%; СП - 8%			**2160,64**	**0,23**	**47534**	**5**		**7572**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2611	**С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	**м**	**20,438**	**319,00**	**–**	**6520**	**--**	**6520**	**--**	**7042**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**522**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2612	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм**	**м**	**15**	**2385,29**	**14,77**	**35779**	**222**	**194**	**34662**	**76076**
		НР - 98%; СП - 8%			**2357,56**	**0,37**	**35363**	**6**		**5635**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2613	**С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм**	**м**	**14,07**	**578,00**	**–**	**8132**	**--**	**8132**	**--**	**8783**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**651**	
2614	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**235**	**123,35**	**0,76**	**28987**	**179**	**291**	**27946**	**61488**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**28517**	**--**		**4554**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2615	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20**	**708,00**	**–**	**14160**	**--**	**14160**	**--**	**15293**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1133**	
2616	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**435**	**925,81**	**107,73**	**402727**	**46863**	**166430**	**160393**	**608169**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**189434**	**21611**		**45049**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2617	**С1234-303-0304 234-303-0304 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм**	**м**	**44**	**313,00**	**–**	**13772**	**--**	**13772**	**--**	**14874**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1102**	
2618	**С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм**	**м**	**11**	**307,00**	**–**	**3377**	**--**	**3377**	**--**	**3647**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**270**	
2619	**С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм**	**м**	**77**	**384,00**	**–**	**29568**	**--**	**29568**	**--**	**31933**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2365**	
2620	**С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм**	**м**	**16,5**	**456,00**	**–**	**7524**	**--**	**7524**	**--**	**8126**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**602**	
2621	**С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм**	**м**	**27,5**	**714,00**	**–**	**19635**	**--**	**19635**	**--**	**21206**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1571**	
2622	**С1234-303-0318 234-303-0318 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 70 мм**	**м**	**49,5**	**947,00**	**–**	**46877**	**--**	**46877**	**--**	**50627**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3750**	
2623	**С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм**	**м**	**214,5**	**237,00**	**–**	**50837**	**--**	**50837**	**--**	**54904**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4067**	
2624	**С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм**	**м**	**22**	**291,00**	**–**	**6402**	**--**	**6402**	**--**	**6914**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		512	
2625	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	м	16,5	343,00	–	5660	--	5660	--	6113
		СП - 8%			--	–	--	--		453	
2626	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска труб и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	75,3	1240,85	1,49	93436	112	10812	66054	172249
		НР - 80%; СП - 8%			1095,78	0,73	82512	55		12759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2627	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	комплект	8	5102,16	–	40817	--	36221	4504	48947
		НР - 98%; СП - 8%			574,52	–	4596	--		3626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2628	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка манометров с трехходовым краном**	комплект	8	3326,74	–	26614	--	23116	3428	32445
		НР - 98%; СП - 8%			437,24	–	3498	--		2403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2629	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,8	5704,89	116,14	10269	209	7514	2556	13851
		НР - 98%; СП - 8%			1414,50	34,69	2546	62		1026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2630	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка кранов воздушных**	комплект	4	266,85	–	1067	--	78	970	2200
		НР - 98%; СП - 8%			247,35	–	989	--		163	
2631	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini**	шт.	4	3744,00	–	14976	--	14976	--	16174
		СП - 8%			--	–	--	--		1198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 81	**Тенге**				6316505	67944	5171783	1016031	7919139
							1076778	29392	--	586603	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				29752				
	Материалы		Тенге				542				
	Всего заработная плата		Тенге					29210			
		Накладные расходы	Тенге				21907				
		Сметная прибыль	Тенге				4133				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				55792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					29210			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4102437				
	Материалы		Тенге				177243				
	Всего заработная плата		Тенге					293612			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3606274				
		Накладные расходы	Тенге				226447				
		Сметная прибыль	Тенге				346311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4675195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**293612**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2184316**				
	Материалы		Тенге				**1387730**				
	Всего заработная плата		Тенге					**783348**			
		Накладные расходы	Тенге				**767677**				
		Сметная прибыль	Тенге				**236159**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3188152**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**421**
		Сметная заработная плата	Тенге					**783348**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 81	Тенге				**7919139**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**599**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1106170**			
		РАЗДЕЛ 82.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. Блоки 3А,3Б									
2632	**Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм**	**1шт**	**2**	**97320,08**	**355,68**	**194640**	**711**	**180883**	**12967**	**224216**
		НР - 98%; СП - 8%			**6523,05**	**92,96**	**13046**	**186**		**16609**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2633	**С1242-202-0310 242-202-0310 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**56931,00**	**–**	**227724**	**--**	**227724**	**--**	**245942**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**18218**	
2634	**Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм**	**1фильтр**	**2**	**40191,99**	**513,76**	**80384**	**1028**	**73416**	**6167**	**93475**
		НР - 98%; СП - 8%			**2969,99**	**176,34**	**5940**	**353**		**6924**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2635	**Е11-180801-0103 1118-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка прибора учета**	**комплект**	**3**	**163929,91**	**2583,84**	**491790**	**7752**	**407685**	**77968**	**615339**
		НР - 98%; СП - 8%			**25450,88**	**1068,95**	**76353**	**3207**		**45581**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2636	**С1245-710-0201 245-710-0201 РСНБ РК 2022**	**Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет**	**шт.**	**1**	**154274,00**	**–**	**154274**	**--**	**154274**	**--**	**166616**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**12342**	
2637	**С1245-706-0112 245-706-0112 РСНБ РК 2022**	**Расходомер диам. 80мм**	**шт.**	**2**	**266450,00**	**–**	**532900**	**--**	**532900**	**--**	**575532**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**42632**	
2638	**Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Монтаж термопреобразователя**	**шт**	**2**	**5875,53**	**465,23**	**11751**	**930**	**639**	**7959**	**21286**
		НР - 75%; СП - 8%			**5091,18**	**214,54**	**10182**	**429**		**1577**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2639	С1245-705-0105 245-705-0105 РСНБ РК 2022	**Термопреобразователь сопротивления**	шт.	2	13324,00	–	26648	--	26648	--	28780
		СП - 8%			--	–	--	--		2132	
2640	Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Монтаж регулятора давления**	шт.	1	4250,29	–	4250	--	77	3130	7970
		НР - 75%; СП - 8%			4172,86	–	4173	--		590	
2641	С1242-401-2806 242-401-2806 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления диам.65мм**	шт.	1	772820,00	–	772820	--	772820	--	834646
		СП - 8%			--	–	--	--		61826	
2642	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	1шт	8	5384,86	296,45	43079	2372	4127	36513	85959
		НР - 98%; СП - 8%			4572,46	84,75	36580	678		6367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2643	С1242-202-0309 242-202-0309 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм**	шт	8	21193,00	–	169544	--	169544	--	183108
		СП - 8%			--	–	--	--		13564	
2644	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	1шт	2	5384,86	296,45	10770	593	1032	9128	21490
		НР - 98%; СП - 8%			4572,46	84,75	9145	170		1592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2645	С1242-202-0308 242-202-0308 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм**	шт	2	17470,00	–	34940	--	34940	--	37735
		СП - 8%			--	–	--	--		2795	
2646	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	1шт	3	5384,86	296,45	16155	889	1549	13692	32235
		НР - 98%; СП - 8%			4572,46	84,75	13717	254		2388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2647	С1242-304-0303 242-304-0303 РСНБ РК 2022	**Клапаны обратные поворотные фланцевые 19 ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм**	шт	3	46223,00	–	138669	--	138669	--	149763
		СП - 8%			--	–	--	--		11094	
2648	Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Монтаж регулятора давления**	шт.	1	4250,29	–	4250	--	77	3130	7970
		НР - 75%; СП - 8%			4172,86	–	4173	--		590	
2649	С1242-401-2806 242-401-2806 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления диам.65мм**	шт.	1	772820,00	–	772820	--	772820	--	834646
		СП - 8%			--	–	--	--		61826	
2650	С1245-505-0137 245-505-0137 РСНБ РК 2022	**Клапан регулирующий седельный диам. 40мм+1**	шт.	1	102298,00	–	102298	--	102298	--	110482
		СП - 8%			--	–	--	--		8184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2651	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фильтр в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	фильтр	1	40191,99	513,76	40192	513	36709	3083	46737
		НР - 98%; СП - 8%			2969,99	176,34	2970	176		3462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2652	Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах - регулятор**	шт	1	4250,29	–	4250	--	77	3130	7970
		НР - 75%; СП - 8%			4172,86	–	4173	--		590	
2653	С1245-601-0201 245-601-0201 РСНБ РК 2022	**Регулятор погодный электронный, двухконтурный модели Trovis 5573, типа Samson**	шт.	1	131303,00	–	131303	--	131303	--	141807
		СП - 8%			--	–	--	--		10504	
2654	Ц13-110203-0103 1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; датчики**	шт	3	1935,91	–	5808	--	717	3818	10397
		НР - 75%; СП - 8%			1697,06	–	5091	--		770	
2655	С1245-601-0103 245-601-0103 РСНБ РК 2022	**Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter**	шт.	1	9717,00	–	9717	--	9717	--	10494
		СП - 8%			--	–	--	--		777	
2656	С1245-601-0104 245-601-0104 РСНБ РК 2022	**Датчик температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°С до +60°С, типа Sauter**	шт.	2	10121,00	–	20242	--	20242	--	21861
		СП - 8%			--	–	--	--		1619	
2657	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка манометров с трехходовым краном**	комплект	17	3326,74	–	56555	--	49122	7285	68947
		НР - 98%; СП - 8%			437,24	–	7433	--		5107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2658	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	комплект	17	5102,16	–	86737	--	76970	9572	104013
		НР - 98%; СП - 8%			574,52	–	9767	--		7705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2659	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	шт	2	4141,65	22,22	8283	44	4188	2917	12096
		НР - 72%; СП - 8%			2025,66	–	4051	--		896	
2660	Е11-180501-0102 1118-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т**	1насос	2	41306,35	1140,42	82613	2281	20932	59123	153075
		НР - 98%; СП - 8%			29699,90	464,78	59400	930		11339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2661	511-401-0129 511-401-0129 РСНБ РК 2022	**Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-12 CAN PN 6/10, типа WILO**	шт.	2	620167,00	–	1240334	--		--	1240334
					--	–	--	--	1240334	--	
2662	Е11-180601-0103 1118-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм**	1шт	2	43257,74	607,42	86515	1215	51468	33633	129760
		НР - 98%; СП - 8%			16916,22	243,32	33832	487		9612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2663	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм**	м	15	7008,69	116,14	105130	1742	82170	21303	136548
		НР - 98%; СП - 8%			1414,50	34,69	21218	520		10115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2664	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	8639,41	157,36	86394	1573	65222	19633	114509
		НР - 98%; СП - 8%			1959,86	43,52	19599	435		8482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2665	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	5704,89	116,14	28524	580	20871	7101	38475
		НР - 98%; СП - 8%			1414,50	34,69	7073	173		2850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2666	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	1шт	2	5384,86	296,45	10770	593	1032	9128	21490
		НР - 98%; СП - 8%			4572,46	84,75	9145	170		1592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2667	С1242-202-0308 242-202-0308 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм**	шт	2	17470,00	–	34940	--	34940	--	37735
		СП - 8%			--	–	--	--		2795	
2668	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	м	10	3118,90	49,73	31189	497	23573	7169	41427
		НР - 98%; СП - 8%			711,86	19,71	7119	197		3069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2669	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	10	2735,36	26,85	27354	268	21403	5669	35665
		НР - 98%; СП - 8%			568,34	10,14	5683	101		2642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2670	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	20	123,35	0,76	2467	15	25	2378	5233
		НР - 98%; СП - 8%			121,35	–	2427	--		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 82	Тенге				5889023	23596	4252803	365596	6655763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							372290	**8466**	**1240334**	**401145**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1240334**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1240334**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**38592**				
	Материалы		Тенге				**5774**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32272**			
		Накладные расходы	Тенге				**24084**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5013**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**67689**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32272**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3128839**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3128839**				
		Сметная прибыль	Тенге				**250308**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3379147**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1481258**				
	Материалы		Тенге				**1118189**				
	Всего заработная плата		Тенге					**348484**			
		Накладные расходы	Тенге				**341512**				
		Сметная прибыль	Тенге				**145824**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1968594**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**190**
		Сметная заработная плата	Тенге					**348484**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 82	Тенге				**6655764**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**207**
		Сметная заработная плата	Тенге					**380756**			
		РАЗДЕЛ 83. Блоки 3А,3Б									
2671	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**122**	**2010,86**	**26,85**	**245325**	**3276**	**172712**	**69163**	**339647**
		НР - 98%; СП - 8%			**568,34**	**10,14**	**69337**	**1237**		**25159**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2672	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**134**	**2174,42**	**26,85**	**291372**	**3598**	**211616**	**75966**	**396725**
		НР - 98%; СП - 8%			**568,34**	**10,14**	**76158**	**1359**		**29388**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2673	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**92**	**1778,17**	**26,85**	**163592**	**2470**	**108835**	**52156**	**233008**
		НР - 98%; СП - 8%			**568,34**	**10,14**	**52287**	**933**		**17260**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2674	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**167**	**2559,48**	**26,85**	**427433**	**4484**	**328036**	**94674**	**563875**
		НР - 98%; СП - 8%			**568,34**	**10,14**	**94913**	**1693**		**41768**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2675	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**515**	**123,35**	**0,76**	**63525**	**391**	**639**	**61244**	**134750**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**62495**	**--**		**9981**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2676	**Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм**	**м**	**50**	**4634,83**	**80,33**	**231742**	**4017**	**163730**	**63910**	**319304**
		НР - 98%; СП - 8%			**1279,89**	**24,39**	**63995**	**1220**		**23652**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2677	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**50**	**125,59**	**0,76**	**6280**	**38**	**174**	**5946**	**13204**
		НР - 98%; СП - 8%			**121,35**	**–**	**6068**	**--**		**978**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2678	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	**м**	**836**	**2022,77**	**10,33**	**1691036**	**8636**	**9037**	**1640006**	**3597526**
		НР - 98%; СП - 8%			**2001,63**	**0,14**	**1673363**	**117**		**266483**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2679	**С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	**м**	**751,564**	**217,00**	**–**	**163089**	**--**	**163089**	**--**	**176136**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**13047**	
2680	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм**	**м**	**166**	**2184,74**	**12,43**	**362667**	**2063**	**1938**	**351530**	**771332**
		НР - 98%; СП - 8%			**2160,64**	**0,23**	**358666**	**38**		**57136**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2681	**С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	**м**	**154,214**	**319,00**	**–**	**49194**	**--**	**49194**	**--**	**53130**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3936**	
2682	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм**	**м**	**49**	**2385,29**	**14,77**	**116879**	**724**	**635**	**113228**	**248515**
		НР - 98%; СП - 8%			**2357,56**	**0,37**	**115520**	**18**		**18408**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2683	**С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм**	**м**	**45,962**	**578,00**	**–**	**26566**	**--**	**26566**	**--**	**28691**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2125**	
2684	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**80**	**708,00**	**–**	**56640**	**--**	**56640**	**--**	**61171**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4531**	
2685	**Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Коллектор из труб диам. 133 мм**	**м**	**2,3**	**8639,41**	**157,36**	**19871**	**362**	**15001**	**4516**	**26338**
		НР - 98%; СП - 8%			**1959,86**	**43,52**	**4508**	**100**		**1951**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2686	**С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм**	**шт.**	**23**	**7881,00**	**–**	**181263**	**--**	**181263**	**--**	**195764**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**14501**	
2687	**С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	**шт**	**39**	**8250,00**	**–**	**321750**	**--**	**321750**	**--**	**347490**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**25740**	
2688	**С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм**	**шт**	**14**	**9308,00**	**–**	**130312**	**--**	**130312**	**--**	**140737**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10425**	
2689	**С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	**шт**	**14**	**10664,00**	**–**	**149296**	**--**	**149296**	**--**	**161240**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11944**	
2690	**С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм**	**шт**	**4**	**12060,00**	**–**	**48240**	**--**	**48240**	**--**	**52099**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3859**	
2691	**Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**1шт**	**2**	**5384,86**	**296,45**	**10770**	**593**	**1032**	**9128**	**21490**
		НР - 98%; СП - 8%			**4572,46**	**84,75**	**9145**	**170**		**1592**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2692	**С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм**	**шт**	**2**	**13569,00**	**–**	**27138**	**--**	**27138**	**--**	**29309**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2171**	
2693	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**18**	**2965,31**	**76,44**	**53376**	**1376**	**5466**	**45941**	**107262**
		НР - 98%; СП - 8%			**2585,20**	**19,14**	**46534**	**345**		**7945**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2694	**С1242-303-1001 242-303-1001 РСНБ РК 2022**	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**11**	**21935,00**	**–**	**241285**	**--**	**241285**	**--**	**260588**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**19303**	
2695	**С1242-303-1002 242-303-1002 РСНБ РК 2022**	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7**	**24742,00**	**–**	**173194**	**--**	**173194**	**--**	**187050**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**13856**	
2696	**Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Монтаж регулятора давления**	**шт.**	**18**	**4250,29**	**–**	**76505**	**--**	**1394**	**56334**	**143466**
		НР - 75%; СП - 8%			**4172,86**	**–**	**75111**	**--**		**10627**	
2697	**Ц13-110201-0105 1311-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**18**	**6325,85**	**–**	**113865**	**--**	**1562**	**84227**	**213939**
		НР - 75%; СП - 8%			**6239,03**	**–**	**112303**	**--**		**15847**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2698	**Ц13-110201-0106 1311-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**18**	**8441,94**	**–**	**151955**	**--**	**1732**	**112667**	**285792**
		НР - 75%; СП - 8%			**8345,72**	**–**	**150223**	**--**		**21170**	
2699	**С1242-312-0101 242-312-0101 РСНБ РК 2022**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**16**	**55561,00**	**–**	**888976**	**--**	**888976**	**--**	**960094**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**71118**	
2700	**С1242-312-0102 242-312-0102 РСНБ РК 2022**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**59839,00**	**–**	**119678**	**--**	**119678**	**--**	**129252**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9574**	
2701	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**250**	**2965,31**	**76,44**	**741328**	**19110**	**75918**	**638063**	**1489741**
		НР - 98%; СП - 8%			**2585,20**	**19,14**	**646300**	**4785**		**110350**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2702	**С1245-510-0201 245-510-0201 РСНБ РК 2022**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**125**	**6419,00**	**–**	**802375**	**--**	**802375**	**--**	**866565**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**64190**	
2703	**С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2022**	**Клапан термостатический RA-NCX для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, хромированный, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**125**	**8262,00**	**–**	**1032750**	**--**	**1032750**	**--**	**1115370**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**82620**	
2704	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка кранов Маевского**	**комплект**	**127**	**386,85**	**–**	**49130**	**--**	**17717**	**30785**	**86308**
		НР - 98%; СП - 8%			**247,35**	**–**	**31413**	**--**		**6393**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2705	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка чугунных радиаторов**	**1кВт**	**151,06**	**22851,33**	**211,85**	**3451922**	**32002**	**3241955**	**190552**	**3933871**
		НР - 98%; СП - 8%			**1178,11**	**109,06**	**177965**	**16475**		**291398**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2706	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**1306**	**925,81**	**107,73**	**1209108**	**140695**	**499676**	**481548**	**1825906**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**568737**	**64882**		**135249**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2707	**С1234-303-0304 234-303-0304 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм**	**м**	**77**	**313,00**	**–**	**24101**	**--**	**24101**	**--**	**26029**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		1928	
2708	С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм**	м	90,2	307,00	–	27691	--	27691	--	29906
		СП - 8%			--	–	--	--		2215	
2709	С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм**	м	80,3	384,00	–	30835	--	30835	--	33302
		СП - 8%			--	–	--	--		2467	
2710	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм**	м	183,7	456,00	–	83767	--	83767	--	90468
		СП - 8%			--	–	--	--		6701	
2711	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм**	м	55	932,00	–	51260	--	51260	--	55361
		СП - 8%			--	–	--	--		4101	
2712	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм**	м	713,9	237,00	–	169194	--	169194	--	182730
		СП - 8%			--	–	--	--		13536	
2713	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	м	182,6	289,00	–	52771	--	52771	--	56993
		СП - 8%			--	–	--	--		4222	
2714	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	м	53,9	343,00	–	18488	--	18488	--	19967
		СП - 8%			--	–	--	--		1479	
2715	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска труб и нагревательныхприборов масляной краской за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	250	1240,85	1,49	310213	373	35895	219303	571876
		НР - 80%; СП - 8%			1095,78	0,73	273945	183		42360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		-20, -25, -30°С									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 83	**Тенге**				14657747	224208	9764553	4400887	20583317
							4668986	93555	--	1524684	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				342325				
	Материалы		Тенге				4689				
	Всего заработная плата		Тенге					337637			
		Накладные расходы	Тенге				253228				
		Сметная прибыль	Тенге				47644				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				643197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					337637			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6389174				
	Материалы		Тенге				535571				
	Всего заработная плата		Тенге					907747			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4869853				
		Накладные расходы	Тенге				700851				
		Сметная прибыль	Тенге				567198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7657223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
		Сметная заработная плата	Тенге					907747			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7926248				
	Материалы		Тенге				4354441				
	Всего заработная плата		Тенге					3517157			
		Накладные расходы	Тенге				3446808				
		Сметная прибыль	Тенге				909842				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12282898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1945
		Сметная заработная плата	Тенге					3517157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 83	Тенге				20583318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2628
		Сметная заработная плата	Тенге					4762541			
		РАЗДЕЛ 84. Блоки 1А,1Б									
2716	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	**шт**	**1**	**82827,43**	**3930,25**	**82827**	**3930**	**7124**	**71545**	**166722**
		НР - 98%; СП - 8%			**71772,58**	**1233,00**	**71773**	**1233**		**12350**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2717	**КП ТОО "VTS Kazakhstan"**	**Приточная установка ПКЦКП-5 П1 L=5800 м3**	**шт**	**1**	**1569859,06**	**–**	**1569859**	**--**		**--**	**1569859**
					--	**–**	**--**	**--**	**1569859**	**--**	
2718	**Ц13-110203-0114 1311-0203-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Монтаж автоматики и опционального оснащения**	**шт**	**1**	**57269,03**	**6518,11**	**57269**	**6519**	**12285**	**30910**	**95233**
		НР - 75%; СП - 8%			**38465,28**	**2747,54**	**38465**	**2748**		**7054**	
2719	**С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022**	**Лючок для замеров параметра воздуха**	**шт.**	**4**	**806,00**	**–**	**3224**	**--**	**3224**	**--**	**3482**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**258**	
2720	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**22**	**3929,28**	**54,60**	**86444**	**1201**	**44579**	**40263**	**136844**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**40664**	**421**		**10137**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2721	**Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	**решетка**	**2**	**6274,31**	**121,39**	**12549**	**243**	**7504**	**4797**	**18734**
		НР - 98%; СП - 8%			**2401,14**	**46,48**	**4802**	**93**		**1388**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2722	**Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм**	**шт**	**5**	**2384,26**	**60,69**	**11921**	**304**	**2462**	**9066**	**22666**
		НР - 98%; СП - 8%			**1831,09**	**19,14**	**9155**	**96**		**1679**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2723	**С1246-302-0406 246-302-0406 РСНБ РК 2022**	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм**	**шт.**	**3**	**15606,00**	**–**	**46818**	**--**	**46818**	**--**	**50563**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3745**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2724	С1246-302-0402 246-302-0402 РСНБ РК 2022	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 02, размерами 150 мм х 200 мм**	шт.	1	13646,00	–	13646	--	13646	--	14738
		СП - 8%			--	–	--	--		1092	
2725	С1246-302-0403 246-302-0403 РСНБ РК 2022	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 03, размерами 150 мм х 250 мм**	шт.	1	13906,00	–	13906	--	13906	--	15018
		СП - 8%			--	–	--	--		1112	
2726	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	9	9091,46	68,90	81823	620	58126	22873	113072
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	23077	262		8376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2727	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	126,6	8860,36	54,36	1121722	6882	817620	294115	1529103
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	297220	2897		113266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2728	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	28	9939,66	54,36	278310	1522	219910	56368	361452
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	22,88	56878	641		26774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2729	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	11,9	9415,59	50,63	112046	602	93255	18074	140529
		НР - 98%; СП - 8%			1528,51	21,30	18189	253		10410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2730	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	26	9094,80	45,28	236465	1177	203166	31884	289817
		НР - 98%; СП - 8%			1235,46	15,88	32122	413		21468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2731	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	100	790,00	–	79000	--	79000	--	85320
		СП - 8%			--	–	--	--		6320	
2732	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	5,6	33391,63	2205,04	186993	12348	17823	123498	335331
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	156822	5675		24839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2733	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**5,6**	**22153,00**	**–**	**124057**	**--**	**124057**	**--**	**133982**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9925**	
2734	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**132**	**5426,16**	**39,84**	**716253**	**5259**	**164102**	**417372**	**1224316**
		НР - 76%; СП - 8%			**4143,12**	**17,29**	**546892**	**2282**		**90691**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2735	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,132**	**552642,00**	**–**	**72949**	**--**	**72949**	**--**	**78785**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5836**	
2736	**Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**13434,08**	**1518,41**	**13434**	**1518**	**2291**	**10046**	**25359**
		НР - 98%; СП - 8%			**9625,41**	**626,07**	**9625**	**626**		**1878**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2737	**С1246-401-0109 246-401-0109 РСНБ РК 2022**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1**	**29803,00**	**–**	**29803**	**--**	**29803**	**--**	**32187**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2384**	
2738	**Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1**	**24116,03**	**61,43**	**24116**	**61**	**22206**	**1831**	**28022**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,90**	**19,14**	**1849**	**19**		**2076**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2739	**Ц13-110203-0114 1311-0203-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Монтаж автоматики и опционального оснащения**	**шт**	**5**	**57269,03**	**6518,11**	**286345**	**32591**	**61428**	**154548**	**476165**
		НР - 75%; СП - 8%			**38465,28**	**2747,54**	**192326**	**13738**		**35271**	
2740	**С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022**	**Лючок для замеров параметра воздуха**	**шт.**	**5**	**806,00**	**–**	**4030**	**--**	**4030**	**--**	**4352**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**322**	
2741	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**8**	**2129,06**	**54,60**	**17032**	**437**	**1808**	**14641**	**34207**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**14787**	**153**		**2534**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2742	**С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	**8**	**1826,00**	**–**	**14608**	**--**	**14608**	**--**	**15777**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1169**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2743	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм**	шт	3	2384,26	60,69	7153	182	1478	5440	13600
		НР - 98%; СП - 8%			1831,09	19,14	5493	57		1007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2744	С1246-302-0301 246-302-0301 РСНБ РК 2022	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	шт.	3	6903,00	–	20709	--	20709	--	22366
		СП - 8%			--	–	--	--		1657	
2745	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	12,5	9091,46	68,90	113643	861	80730	31768	157044
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	32052	364		11633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2746	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	1,1	9939,66	54,36	10934	60	8640	2214	14200
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	22,88	2234	25		1052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2747	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	3,53	9543,46	68,90	33688	243	24394	8971	46072
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	9051	103		3413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2748	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	20	790,00	–	15800	--	15800	--	17064
		СП - 8%			--	–	--	--		1264	
2749	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,15	33391,63	2205,04	5009	331	477	3308	8982
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	4201	152		665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2750	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,15	22153,00	–	3323	--	3323	--	3589
		СП - 8%			--	–	--	--		266	
2751	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изоляция стеклопластиком**	м3 изоляции	3,7	33391,63	2205,04	123549	8159	11775	81597	221558
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	103615	3750		16412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2752	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0037	552642,00	–	2045	--	2045	--	2209
		СП - 8%			--	–	--	--		164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2753	**Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**13434,08**	**1518,41**	**13434**	**1518**	**2291**	**10046**	**25359**
		НР - 98%; СП - 8%			**9625,41**	**626,07**	**9625**	**626**		**1878**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2754	**С1246-401-0109 246-401-0109 РСНБ РК 2022**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1**	**29803,00**	**–**	**29803**	**--**	**29803**	**--**	**32187**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2384**	
2755	**Е11-201001-0108 1120-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения**	**шт**	**1**	**2071,03**	**61,43**	**2071**	**61**	**161**	**1831**	**4214**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,90**	**19,14**	**1849**	**19**		**312**	
2756	**С1246-201-0102 246-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг**	**шт.**	**1**	**22045,00**	**–**	**22045**	**--**	**22045**	**--**	**23809**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1764**	
2757	**Ц13-110203-0114 1311-0203-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Монтаж автоматики и опционального оснащения**	**шт**	**5**	**57269,03**	**6518,11**	**286345**	**32591**	**61428**	**154548**	**476165**
		НР - 75%; СП - 8%			**38465,28**	**2747,54**	**192326**	**13738**		**35271**	
2758	**С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022**	**Лючок для замеров параметра воздуха**	**шт.**	**5**	**806,00**	**–**	**4030**	**--**	**4030**	**--**	**4352**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**322**	
2759	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**8**	**2129,06**	**54,60**	**17032**	**437**	**1808**	**14641**	**34207**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**14787**	**153**		**2534**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2760	**С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	**8**	**1826,00**	**–**	**14608**	**--**	**14608**	**--**	**15777**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1169**	
2761	**Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм**	**шт**	**3**	**2384,26**	**60,69**	**7153**	**182**	**1478**	**5440**	**13600**
		НР - 98%; СП - 8%			**1831,09**	**19,14**	**5493**	**57**		**1007**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2762	**С1246-302-0301 246-302-0301 РСНБ РК 2022**	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	**шт.**	**3**	**6903,00**	**–**	**20709**	**--**	**20709**	**--**	**22366**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1657**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2763	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	12,5	9091,46	68,90	113643	861	80730	31768	157044
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	32052	364		11633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2764	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	1,1	9939,66	54,36	10934	60	8640	2214	14200
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	22,88	2234	25		1052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2765	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	3,53	9543,46	68,90	33688	243	24394	8971	46072
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	9051	103		3413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2766	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	20	790,00	–	15800	--	15800	--	17064
		СП - 8%			--	–	--	--		1264	
2767	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,15	33391,63	2205,04	5009	331	477	3308	8982
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	4201	152		665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2768	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,15	22153,00	–	3323	--	3323	--	3589
		СП - 8%			--	–	--	--		266	
2769	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	3,7	1214,04	13,39	4492	49	1683	2115	7135
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	2760	22		529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2770	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0037	552642,00	–	2045	--	2045	--	2209
		СП - 8%			--	–	--	--		164	
2771	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т**	шт	1	20444,28	1849,50	20444	1849	1458	17499	40978
		НР - 98%; СП - 8%			17137,12	719,02	17137	719		3035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2772	514-202-0415 514-202-0415 РСНБ РК 2022	**Вентилятор крышный марки KV 90/56-4D 3-380, Р 1,80 кВт ГОСТ 24857-81**	шт.	1	236635,96	–	236636	--		--	236636
					--	–	--	--	236636	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2773	Е11-201001-0210 1120-1001-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых**	шт	1	3564,51	116,96	3565	117	361	3063	7158
		НР - 98%; СП - 8%			3087,16	38,27	3087	38		530	
2774	С1246-201-0303 246-201-0303 РСНБ РК 2022	**Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30**	шт.	1	61097,00	–	61097	--	61097	--	65985
		СП - 8%			--	–	--	--		4888	
2775	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вставок гибких**	м2	0,3	9825,24	41,50	2948	13	63	2820	6230
		НР - 98%; СП - 8%			9573,98	19,14	2872	6		461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2776	С1246-305-0206 246-305-0206 РСНБ РК 2022	**Вставки гибкие № 4 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.	2	6326,00	–	12652	--	12652	--	13664
		СП - 8%			--	–	--	--		1012	
2777	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	2129,06	54,60	4258	109	452	3660	8552
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2778	С1261-302-0127 261-302-0127 РСНБ РК 2022	**Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм**	м2	2	28015,00	–	56030	--	56030	--	60512
		СП - 8%			--	–	--	--		4482	
2779	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	1,8	10294,32	57,32	18530	104	14200	4175	24522
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	19,22	4226	35		1816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2780	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	17,2	9939,66	54,36	170962	935	135088	34626	222035
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	22,88	34939	394		16447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2781	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	12	790,00	–	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	–	--	--		758	
2782	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,6	33391,63	2205,04	20035	1323	1910	13232	35928
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	16802	608		2661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2783	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,6	22153,00	–	13292	--	13292	--	14355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		1063	
2784	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	13	1214,04	13,39	15783	174	5910	7430	25070
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	9699	77		1857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2785	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,013	552642,00	–	7184	--	7184	--	7759
		СП - 8%			--	–	--	--		575	
2786	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т**	шт	1	20444,28	1849,50	20444	1849	1458	17499	40978
		НР - 98%; СП - 8%			17137,12	719,02	17137	719		3035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2787	514-203-0101 514-203-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-8, Р 3 кВт, n 1430 об/мин ГОСТ 11442-90**	комплект	1	195179,38	–	195179	--		--	195179
					--	–	--	--	195179	--	
2788	Е11-201001-0210 1120-1001-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых**	шт	1	3564,51	116,96	3565	117	361	3063	7158
		НР - 98%; СП - 8%			3087,16	38,27	3087	38		530	
2789	С1246-201-0304 246-201-0304 РСНБ РК 2022	**Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30**	шт.	1	83873,00	–	83873	--	83873	--	90583
		СП - 8%			--	–	--	--		6710	
2790	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вставок гибких**	м2	0,36	9825,24	41,50	3537	15	75	3384	7475
		НР - 98%; СП - 8%			9573,98	19,14	3447	7		554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2791	С1246-305-0102 246-305-0102 РСНБ РК 2022	**Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм**	шт.	2	9080,00	–	18160	--	18160	--	19613
		СП - 8%			--	–	--	--		1453	
2792	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	2129,06	54,60	4258	109	452	3660	8552
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2793	С1261-302-0127 261-302-0127 РСНБ РК 2022	**Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм**	м2	2	28015,00	–	56030	--	56030	--	60512
		СП - 8%			--	–	--	--		4482	
2794	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	2,7	10294,32	57,32	27795	155	21301	6263	36782
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	19,22	6339	52		2725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2795	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	3,6	9939,66	54,36	35783	195	28275	7247	46473
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	22,88	7313	82		3442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2796	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	12,6	9415,59	50,63	118636	638	98739	19137	148795
		НР - 98%; СП - 8%			1528,51	21,30	19259	268		11022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2797	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	10	790,00	–	7900	--	7900	--	8532
		СП - 8%			--	–	--	--		632	
2798	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,7	33391,63	2205,04	23374	1543	2228	15437	41916
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	19603	709		3105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2799	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,7	22153,00	–	15507	--	15507	--	16748
		СП - 8%			--	–	--	--		1241	
2800	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	15,5	1214,04	13,39	18818	207	7047	8859	29891
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	11564	92		2214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2801	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0155	552642,00	–	8566	--	8566	--	9251
		СП - 8%			--	–	--	--		685	
2802	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	2129,06	54,60	4258	109	452	3660	8552
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2803	С1246-304-0106 246-304-0106 РСНБ РК 2022	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм**	шт.	2	2437,00	–	4874	--	4874	--	5264
		СП - 8%			--	–	--	--		390	
2804	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	9	8860,36	54,36	79743	489	58125	20909	108704
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	21129	206		8052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2805	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**7**	**790,00**	**–**	**5530**	**--**	**5530**	**--**	**5972**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**442**	
2806	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,15**	**33391,63**	**2205,04**	**5009**	**331**	**477**	**3308**	**8982**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**4201**	**152**		**665**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2807	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,15**	**22153,00**	**–**	**3323**	**--**	**3323**	**--**	**3589**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**266**	
2808	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,5**	**1214,04**	**13,39**	**4249**	**47**	**1591**	**2000**	**6749**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**2611**	**21**		**500**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2809	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0035**	**552642,00**	**–**	**1934**	**--**	**1934**	**--**	**2089**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**155**	
2810	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**2129,06**	**54,60**	**4258**	**109**	**452**	**3660**	**8552**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**633**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2811	**С1246-304-0106 246-304-0106 РСНБ РК 2022**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм**	**шт.**	**2**	**2437,00**	**–**	**4874**	**--**	**4874**	**--**	**5264**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**390**	
2812	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**5**	**8860,36**	**54,36**	**44302**	**271**	**32292**	**11616**	**60391**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**11739**	**114**		**4473**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2813	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4**	**790,00**	**–**	**3160**	**--**	**3160**	**--**	**3413**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**253**	
2814	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,15**	**33391,63**	**2205,04**	**5009**	**331**	**477**	**3308**	**8982**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**4201**	**152**		**665**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2815	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,15**	**22153,00**	**–**	**3323**	**--**	**3323**	**--**	**3589**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**266**	
2816	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,5**	**1214,04**	**13,39**	**4249**	**47**	**1591**	**2000**	**6749**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**2611**	**21**		**500**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2817	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0035**	**552642,00**	**–**	**1934**	**--**	**1934**	**--**	**2089**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**155**	
2818	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**2129,06**	**54,60**	**4258**	**109**	**452**	**3660**	**8552**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**633**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2819	**С1246-304-0109 246-304-0109 РСНБ РК 2022**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм**	**шт.**	**2**	**2435,00**	**–**	**4870**	**--**	**4870**	**--**	**5260**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**390**	
2820	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**6,3**	**8860,36**	**54,36**	**55820**	**342**	**40687**	**14636**	**76093**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**14791**	**144**		**5636**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2821	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**7**	**790,00**	**–**	**5530**	**--**	**5530**	**--**	**5972**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**442**	
2822	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,1**	**33391,63**	**2205,04**	**3339**	**220**	**319**	**2205**	**5988**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**2800**	**101**		**444**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2823	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,1**	**22153,00**	**–**	**2215**	**--**	**2215**	**--**	**2392**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**177**	
2824	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,3**	**1214,04**	**13,39**	**2792**	**31**	**1045**	**1315**	**4435**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**1716**	**14**		**329**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2825	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0023	552642,00	–	1271	--	1271	--	1373
		СП - 8%			--	–	--	--		102	
2826	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	2129,06	54,60	4258	109	452	3660	8552
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2827	С1246-304-0109 246-304-0109 РСНБ РК 2022	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм**	шт.	2	2435,00	–	4870	--	4870	--	5260
		СП - 8%			--	–	--	--		390	
2828	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	3,5	8860,36	54,36	31011	190	22604	8131	42274
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	8217	80		3131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2829	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	790,00	–	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	–	--	--		253	
2830	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,1	33391,63	2205,04	3339	220	319	2205	5988
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	2800	101		444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2831	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,1	22153,00	–	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%			--	–	--	--		177	
2832	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	2,3	1214,04	13,39	2792	31	1045	1315	4435
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	1716	14		329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2833	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0023	552642,00	–	1271	--	1271	--	1373
		СП - 8%			--	–	--	--		102	
2834	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	2129,06	54,60	4258	109	452	3660	8552
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2835	**С1246-304-0557 246-304-0557 РСНБ РК 2022**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм**	**шт.**	**2**	**5929,00**	**–**	**11858**	**--**	**11858**	**--**	**12807**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**949**	
2836	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**м2**	**10,8**	**9939,66**	**54,36**	**107348**	**587**	**84822**	**21742**	**139417**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**22,88**	**21939**	**247**		**10327**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2837	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**7**	**790,00**	**–**	**5530**	**--**	**5530**	**--**	**5972**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**442**	
2838	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,2**	**33391,63**	**2205,04**	**6678**	**441**	**636**	**4411**	**11976**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**5601**	**203**		**887**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2839	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,2**	**22153,00**	**–**	**4431**	**--**	**4431**	**--**	**4785**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**354**	
2840	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,7**	**1214,04**	**13,39**	**4492**	**49**	**1683**	**2115**	**7135**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**2760**	**22**		**529**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2841	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0037**	**552642,00**	**–**	**2045**	**--**	**2045**	**--**	**2209**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**164**	
2842	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**2129,06**	**54,60**	**4258**	**109**	**452**	**3660**	**8552**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**633**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2843	**С1246-304-0557 246-304-0557 РСНБ РК 2022**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм**	**шт.**	**2**	**5929,00**	**–**	**11858**	**--**	**11858**	**--**	**12807**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**949**	
2844	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**м2**	**6**	**9939,66**	**54,36**	**59638**	**326**	**47124**	**12079**	**77454**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**22,88**	**12188**	**137**		**5737**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2845	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	790,00	–	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	–	--	--		253	
2846	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,2	33391,63	2205,04	6678	441	636	4411	11976
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			28003,97	1013,47	5601	203		887	
2847	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,2	22153,00	–	4431	--	4431	--	4785
		СП - 8%			--	–	--	--		354	
2848	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	3,7	1214,04	13,39	4492	49	1683	2115	7135
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			746,06	5,96	2760	22		529	
2849	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0037	552642,00	–	2045	--	2045	--	2209
		СП - 8%			--	–	--	--		164	
2850	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	2129,06	54,60	4258	109	452	3660	8552
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1848,36	19,14	3697	38		633	
2851	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2022	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм**	шт.	2	5108,00	–	10216	--	10216	--	11033
		СП - 8%			--	–	--	--		817	
2852	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	9	8860,36	54,36	79743	489	58125	20909	108704
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2347,71	22,88	21129	206		8052	
2853	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	7	790,00	–	5530	--	5530	--	5972
		СП - 8%			--	–	--	--		442	
2854	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,15	33391,63	2205,04	5009	331	477	3308	8982
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	4201	152		665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2855	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,15**	**22153,00**	**–**	**3323**	**--**	**3323**	**--**	**3589**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**266**	
2856	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,5**	**1214,04**	**13,39**	**4249**	**47**	**1591**	**2000**	**6749**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**2611**	**21**		**500**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2857	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0035**	**552642,00**	**–**	**1934**	**--**	**1934**	**--**	**2089**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**155**	
2858	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**2129,06**	**54,60**	**4258**	**109**	**452**	**3660**	**8552**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**633**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2859	**С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2022**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм**	**шт.**	**2**	**5108,00**	**–**	**10216**	**--**	**10216**	**--**	**11033**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**817**	
2860	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**5**	**8860,36**	**54,36**	**44302**	**271**	**32292**	**11616**	**60391**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**11739**	**114**		**4473**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2861	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4**	**790,00**	**–**	**3160**	**--**	**3160**	**--**	**3413**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**253**	
2862	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,15**	**33391,63**	**2205,04**	**5009**	**331**	**477**	**3308**	**8982**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**4201**	**152**		**665**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2863	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,15**	**22153,00**	**–**	**3323**	**--**	**3323**	**--**	**3589**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**266**	
2864	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,5**	**1214,04**	**13,39**	**4249**	**47**	**1591**	**2000**	**6749**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**2611**	**21**		**500**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2865	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0035**	**552642,00**	**–**	**1934**	**--**	**1934**	**--**	**2089**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**155**	
2866	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**2129,06**	**54,60**	**4258**	**109**	**452**	**3660**	**8552**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**633**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2867	**С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2022**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм**	**шт.**	**2**	**3788,00**	**–**	**7576**	**--**	**7576**	**--**	**8182**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**606**	
2868	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**6,3**	**8860,36**	**54,36**	**55820**	**342**	**40687**	**14636**	**76093**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**14791**	**144**		**5636**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2869	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**7**	**790,00**	**–**	**5530**	**--**	**5530**	**--**	**5972**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**442**	
2870	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,1**	**33391,63**	**2205,04**	**3339**	**220**	**319**	**2205**	**5988**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**2800**	**101**		**444**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2871	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,1**	**22153,00**	**–**	**2215**	**--**	**2215**	**--**	**2392**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**177**	
2872	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,3**	**1214,04**	**13,39**	**2792**	**31**	**1045**	**1315**	**4435**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**1716**	**14**		**329**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2873	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0023**	**552642,00**	**–**	**1271**	**--**	**1271**	**--**	**1373**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**102**	
2874	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**2129,06**	**54,60**	**4258**	**109**	**452**	**3660**	**8552**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**633**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2875	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2022	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм**	шт.	2	5108,00	–	10216	--	10216	--	11033
		СП - 8%			--	–	--	--		817	
2876	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	4	8860,36	54,36	35441	218	25832	9293	48312
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	9391	92		3579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2877	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	790,00	–	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	–	--	--		253	
2878	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,15	33391,63	2205,04	5009	331	477	3308	8982
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	4201	152		665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2879	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,15	22153,00	–	3323	--	3323	--	3589
		СП - 8%			--	–	--	--		266	
2880	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	3	1214,04	13,39	3642	40	1364	1715	5785
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	2238	18		429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2881	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,003	552642,00	–	1658	--	1658	--	1791
		СП - 8%			--	–	--	--		133	
2882	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	2129,06	54,60	4258	109	452	3660	8552
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2883	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2022	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм**	шт.	2	5108,00	–	10216	--	10216	--	11033
		СП - 8%			--	–	--	--		817	
2884	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	9	8860,36	54,36	79743	489	58125	20909	108704
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	21129	206		8052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2885	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**7**	**790,00**	**–**	**5530**	**--**	**5530**	**--**	**5972**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**442**	
2886	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,15**	**33391,63**	**2205,04**	**5009**	**331**	**477**	**3308**	**8982**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**4201**	**152**		**665**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2887	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,15**	**22153,00**	**–**	**3323**	**--**	**3323**	**--**	**3589**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**266**	
2888	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,5**	**1214,04**	**13,39**	**4249**	**47**	**1591**	**2000**	**6749**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**2611**	**21**		**500**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2889	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0035**	**552642,00**	**–**	**1934**	**--**	**1934**	**--**	**2089**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**155**	
2890	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**2129,06**	**54,60**	**4258**	**109**	**452**	**3660**	**8552**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**633**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2891	**С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2022**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм**	**шт.**	**2**	**5108,00**	**–**	**10216**	**--**	**10216**	**--**	**11033**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**817**	
2892	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**4**	**8860,36**	**54,36**	**35441**	**218**	**25832**	**9293**	**48312**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**9391**	**92**		**3579**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2893	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4**	**790,00**	**–**	**3160**	**--**	**3160**	**--**	**3413**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**253**	
2894	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,15**	**33391,63**	**2205,04**	**5009**	**331**	**477**	**3308**	**8982**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**4201**	**152**		**665**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2895	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,15**	**22153,00**	**–**	**3323**	**--**	**3323**	**--**	**3589**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**266**	
2896	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3**	**1214,04**	**13,39**	**3642**	**40**	**1364**	**1715**	**5785**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**2238**	**18**		**429**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2897	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,003**	**552642,00**	**–**	**1658**	**--**	**1658**	**--**	**1791**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**133**	
2898	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**2129,06**	**54,60**	**4258**	**109**	**452**	**3660**	**8552**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**633**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2899	**С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2022**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм**	**шт.**	**2**	**3788,00**	**–**	**7576**	**--**	**7576**	**--**	**8182**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**606**	
2900	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**6,3**	**8860,36**	**54,36**	**55820**	**342**	**40687**	**14636**	**76093**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**14791**	**144**		**5636**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2901	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**7**	**790,00**	**–**	**5530**	**--**	**5530**	**--**	**5972**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**442**	
2902	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,1**	**33391,63**	**2205,04**	**3339**	**220**	**319**	**2205**	**5988**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**2800**	**101**		**444**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2903	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,1**	**22153,00**	**–**	**2215**	**--**	**2215**	**--**	**2392**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**177**	
2904	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,3**	**1214,04**	**13,39**	**2792**	**31**	**1045**	**1315**	**4435**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**1716**	**14**		**329**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2905	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	552642,00	–	1271	--	1271	--	1373
		СП - 8%			--	–	--	--		102	
2906	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	2129,06	54,60	4258	109	452	3660	8552
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2907	С1246-304-0108 246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2435,00	–	4870	--	4870	--	5260
		СП - 8%			--	–	--	--		390	
2908	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4	8860,36	54,36	35441	218	25832	9293	48312
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	9391	92		3579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2909	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	790,00	–	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	–	--	--		253	
2910	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	33391,63	2205,04	5009	331	477	3308	8982
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	4201	152		665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2911	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	м3	0,15	22153,00	–	3323	--	3323	--	3589
		СП - 8%			--	–	--	--		266	
2912	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	3	1214,04	13,39	3642	40	1364	1715	5785
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	2238	18		429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2913	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	552642,00	–	1658	--	1658	--	1791
		СП - 8%			--	–	--	--		133	
2914	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	2129,06	54,60	4258	109	452	3660	8552
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2915	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2022	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм**	шт.	2	5108,00	–	10216	--	10216	--	11033
		СП - 8%			--	–	--	--		817	
2916	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	9	8860,36	54,36	79743	489	58125	20909	108704
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	21129	206		8052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2917	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	7	790,00	–	5530	--	5530	--	5972
		СП - 8%			--	–	--	--		442	
2918	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,15	33391,63	2205,04	5009	331	477	3308	8982
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	4201	152		665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2919	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,15	22153,00	–	3323	--	3323	--	3589
		СП - 8%			--	–	--	--		266	
2920	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	1214,04	13,39	4249	47	1591	2000	6749
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	2611	21		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2921	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0035	552642,00	–	1934	--	1934	--	2089
		СП - 8%			--	–	--	--		155	
2922	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	2129,06	54,60	4258	109	452	3660	8552
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2923	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2022	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм**	шт.	2	5108,00	–	10216	--	10216	--	11033
		СП - 8%			--	–	--	--		817	
2924	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	5	8860,36	54,36	44302	271	32292	11616	60391
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	11739	114		4473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2925	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	790,00	–	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	–	--	--		253	
2926	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,15	33391,63	2205,04	5009	331	477	3308	8982
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			28003,97	1013,47	4201	152		665	
2927	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,15	22153,00	–	3323	--	3323	--	3589
		СП - 8%			--	–	--	--		266	
2928	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	1214,04	13,39	4249	47	1591	2000	6749
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			746,06	5,96	2611	21		500	
2929	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0035	552642,00	–	1934	--	1934	--	2089
		СП - 8%			--	–	--	--		155	
2930	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	2129,06	54,60	4258	109	452	3660	8552
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1848,36	19,14	3697	38		633	
2931	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2022	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм**	шт.	2	5108,00	–	10216	--	10216	--	11033
		СП - 8%			--	–	--	--		817	
2932	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	9	8860,36	54,36	79743	489	58125	20909	108704
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2347,71	22,88	21129	206		8052	
2933	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	7	790,00	–	5530	--	5530	--	5972
		СП - 8%			--	–	--	--		442	
2934	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,15	33391,63	2205,04	5009	331	477	3308	8982
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	4201	152		665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2935	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,15**	**22153,00**	**–**	**3323**	**--**	**3323**	**--**	**3589**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**266**	
2936	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,5**	**1214,04**	**13,39**	**4249**	**47**	**1591**	**2000**	**6749**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**2611**	**21**		**500**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2937	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0035**	**552642,00**	**–**	**1934**	**--**	**1934**	**--**	**2089**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**155**	
2938	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**2129,06**	**54,60**	**4258**	**109**	**452**	**3660**	**8552**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**633**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2939	**С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2022**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм**	**шт.**	**2**	**5108,00**	**–**	**10216**	**--**	**10216**	**--**	**11033**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**817**	
2940	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**5**	**8860,36**	**54,36**	**44302**	**271**	**32292**	**11616**	**60391**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**11739**	**114**		**4473**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2941	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4**	**790,00**	**–**	**3160**	**--**	**3160**	**--**	**3413**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**253**	
2942	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,15**	**33391,63**	**2205,04**	**5009**	**331**	**477**	**3308**	**8982**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**4201**	**152**		**665**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2943	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,15**	**22153,00**	**–**	**3323**	**--**	**3323**	**--**	**3589**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**266**	
2944	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,5**	**1214,04**	**13,39**	**4249**	**47**	**1591**	**2000**	**6749**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**2611**	**21**		**500**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2945	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0035**	**552642,00**	**–**	**1934**	**--**	**1934**	**--**	**2089**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**155**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 84	**Тенге**				**9136805**	**145608**	**4410500**	**2261666**	**12150222**
							2579023	**61499**	**2001674**	**751735**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1977939**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**23735**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2001674**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**629959**				
	Материалы		Тенге				**135142**				
	Всего заработная плата		Тенге					**453341**			
		Накладные расходы	Тенге				**340006**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77596**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1047561**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**292**
		Сметная заработная плата	Тенге					**453341**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2504038**				
	Материалы		Тенге				**247660**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1008066**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1228584**				
		Накладные расходы	Тенге				**766129**				
		Сметная прибыль	Тенге				**261620**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3531787**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**532**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1008066**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4001134**				
	Материалы		Тенге				**2799110**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1179115**			
		Накладные расходы	Тенге				**1155531**				
		Сметная прибыль	Тенге				**412519**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5569184**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**715**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1179115**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 84	Тенге				**12150206**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1539**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2640522**			
		РАЗДЕЛ 85. Блоки 2									
2946	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**2129,06**	**54,60**	**4258**	**109**	**452**	**3660**	**8552**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**633**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2947	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**9**	**8860,36**	**54,36**	**79743**	**489**	**58125**	**20909**	**108704**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**21129**	**206**		**8052**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2948	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**7**	**790,00**	**–**	**5530**	**--**	**5530**	**--**	**5972**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		442	
2949	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,15**	**33391,63**	**2205,04**	**5009**	**331**	**477**	**3308**	**8982**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**4201**	**152**		**665**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2950	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,15**	**22153,00**	**–**	**3323**	**--**	**3323**	**--**	**3589**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**266**	
2951	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,5**	**1214,04**	**13,39**	**4249**	**47**	**1591**	**2000**	**6749**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**2611**	**21**		**500**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2952	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0035**	**552642,00**	**–**	**1934**	**--**	**1934**	**--**	**2089**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**155**	
2953	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**3729,26**	**54,60**	**7459**	**109**	**3653**	**3660**	**12009**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**890**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2954	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**5**	**8860,36**	**54,36**	**44302**	**271**	**32292**	**11616**	**60391**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**11739**	**114**		**4473**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2955	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4**	**790,00**	**–**	**3160**	**--**	**3160**	**--**	**3413**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**253**	
2956	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,15**	**33391,63**	**2205,04**	**5009**	**331**	**477**	**3308**	**8982**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**4201**	**152**		**665**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2957	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,15**	**22153,00**	**–**	**3323**	**--**	**3323**	**--**	**3589**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**266**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2958	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,5**	**1214,04**	**13,39**	**4249**	**47**	**1591**	**2000**	**6749**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**2611**	**21**		**500**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2959	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0035**	**552642,00**	**–**	**1934**	**--**	**1934**	**--**	**2089**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**155**	
2960	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**3729,26**	**54,60**	**7459**	**109**	**3653**	**3660**	**12009**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**890**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2961	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**5,4**	**9091,46**	**68,90**	**49094**	**372**	**34876**	**13724**	**67843**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**13846**	**157**		**5025**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2962	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**7**	**790,00**	**–**	**5530**	**--**	**5530**	**--**	**5972**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**442**	
2963	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,1**	**33391,63**	**2205,04**	**3339**	**220**	**319**	**2205**	**5988**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**2800**	**101**		**444**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2964	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,1**	**22153,00**	**–**	**2215**	**--**	**2215**	**--**	**2392**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**177**	
2965	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,5**	**1214,04**	**13,39**	**3035**	**34**	**1136**	**1429**	**4821**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**1865**	**15**		**357**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2966	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0025**	**552642,00**	**–**	**1382**	**--**	**1382**	**--**	**1493**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**111**	
2967	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**3729,26**	**54,60**	**7459**	**109**	**3653**	**3660**	**12009**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**890**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2968	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**5,4**	**9091,46**	**68,90**	**49094**	**372**	**34876**	**13724**	**67843**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**13846**	**157**		**5025**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2969	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**7**	**790,00**	**–**	**5530**	**--**	**5530**	**--**	**5972**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**442**	
2970	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,1**	**33391,63**	**2205,04**	**3339**	**220**	**319**	**2205**	**5988**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**2800**	**101**		**444**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2971	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,1**	**22153,00**	**–**	**2215**	**--**	**2215**	**--**	**2392**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**177**	
2972	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,5**	**1214,04**	**13,39**	**3035**	**34**	**1136**	**1429**	**4821**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**1865**	**15**		**357**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2973	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0025**	**552642,00**	**–**	**1382**	**--**	**1382**	**--**	**1493**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**111**	
2974	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**3729,26**	**54,60**	**7459**	**109**	**3653**	**3660**	**12009**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**890**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2975	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**5**	**8860,36**	**54,36**	**44302**	**271**	**32292**	**11616**	**60391**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**11739**	**114**		**4473**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2976	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4**	**790,00**	**–**	**3160**	**--**	**3160**	**--**	**3413**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**253**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2977	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,2	33391,63	2205,04	6678	441	636	4411	11976
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	5601	203		887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2978	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,2	22153,00	–	4431	--	4431	--	4785
		СП - 8%			--	–	--	--		354	
2979	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	5	1214,04	13,39	6070	67	2273	2858	9642
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	3730	30		714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2980	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,005	552642,00	–	2763	--	2763	--	2984
		СП - 8%			--	–	--	--		221	
2981	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	3729,26	54,60	7459	109	3653	3660	12009
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2982	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	5	8860,36	54,36	44302	271	32292	11616	60391
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	11739	114		4473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2983	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	790,00	–	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	–	--	--		253	
2984	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,2	33391,63	2205,04	6678	441	636	4411	11976
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	5601	203		887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2985	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,2	22153,00	–	4431	--	4431	--	4785
		СП - 8%			--	–	--	--		354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2986	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	5	1214,04	13,39	6070	67	2273	2858	9642
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	3730	30		714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2987	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,005	552642,00	–	2763	--	2763	--	2984
		СП - 8%			--	–	--	--		221	
2988	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	3729,26	54,60	7459	109	3653	3660	12009
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2989	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	2,5	9091,46	68,90	22729	172	16147	6354	31409
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	6410	73		2327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2990	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	790,00	–	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	–	--	--		253	
2991	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,1	33391,63	2205,04	3339	220	319	2205	5988
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	2800	101		444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2992	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,1	22153,00	–	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%			--	–	--	--		177	
2993	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	1214,04	13,39	2549	29	953	1200	4049
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	1567	13		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2994	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0021	552642,00	–	1161	--	1161	--	1254
		СП - 8%			--	–	--	--		93	
2995	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	3729,26	54,60	7459	109	3653	3660	12009
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2996	**Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**3,5**	**6742,51**	**54,36**	**23599**	**190**	**15192**	**8131**	**34269**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**8217**	**80**		**2538**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2997	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4**	**790,00**	**–**	**3160**	**--**	**3160**	**--**	**3413**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**253**	
2998	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,1**	**33391,63**	**2205,04**	**3339**	**220**	**319**	**2205**	**5988**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**2800**	**101**		**444**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2999	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,1**	**22153,00**	**–**	**2215**	**--**	**2215**	**--**	**2392**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**177**	
3000	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,7**	**1214,04**	**13,39**	**3278**	**36**	**1228**	**1543**	**5207**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**2014**	**16**		**386**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3001	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0027**	**552642,00**	**–**	**1492**	**--**	**1492**	**--**	**1611**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**119**	
3002	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**3729,26**	**54,60**	**7459**	**109**	**3653**	**3660**	**12009**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**890**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3003	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**2,5**	**9091,46**	**68,90**	**22729**	**172**	**16147**	**6354**	**31409**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**6410**	**73**		**2327**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3004	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4**	**790,00**	**–**	**3160**	**--**	**3160**	**--**	**3413**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**253**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3005	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,1**	**33391,63**	**2205,04**	**3339**	**220**	**319**	**2205**	**5988**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**2800**	**101**		**444**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3006	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,1**	**22153,00**	**–**	**2215**	**--**	**2215**	**--**	**2392**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**177**	
3007	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,1**	**1214,04**	**13,39**	**2549**	**29**	**953**	**1200**	**4049**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**1567**	**13**		**300**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3008	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0021**	**552642,00**	**–**	**1161**	**--**	**1161**	**--**	**1254**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**93**	
3009	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**3729,26**	**54,60**	**7459**	**109**	**3653**	**3660**	**12009**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**890**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3010	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**2,5**	**9091,46**	**68,90**	**22729**	**172**	**16147**	**6354**	**31409**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**6410**	**73**		**2327**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3011	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4**	**790,00**	**–**	**3160**	**--**	**3160**	**--**	**3413**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**253**	
3012	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,1**	**33391,63**	**2205,04**	**3339**	**220**	**319**	**2205**	**5988**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**2800**	**101**		**444**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3013	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,1**	**22153,00**	**–**	**2215**	**--**	**2215**	**--**	**2392**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**177**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3014	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,1**	**1214,04**	**13,39**	**2549**	**29**	**953**	**1200**	**4049**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**1567**	**13**		**300**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3015	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0021**	**552642,00**	**–**	**1161**	**--**	**1161**	**--**	**1254**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**93**	
3016	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**3729,26**	**54,60**	**7459**	**109**	**3653**	**3660**	**12009**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**890**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3017	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**2,5**	**9091,46**	**68,90**	**22729**	**172**	**16147**	**6354**	**31409**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**6410**	**73**		**2327**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3018	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4**	**790,00**	**–**	**3160**	**--**	**3160**	**--**	**3413**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**253**	
3019	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,1**	**33391,63**	**2205,04**	**3339**	**220**	**319**	**2205**	**5988**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**2800**	**101**		**444**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3020	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,1**	**22153,00**	**–**	**2215**	**--**	**2215**	**--**	**2392**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**177**	
3021	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,1**	**1214,04**	**13,39**	**2549**	**29**	**953**	**1200**	**4049**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**1567**	**13**		**300**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3022	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0021**	**552642,00**	**–**	**1161**	**--**	**1161**	**--**	**1254**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**93**	
3023	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**3729,26**	**54,60**	**7459**	**109**	**3653**	**3660**	**12009**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**890**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3024	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**2,5**	**9091,46**	**68,90**	**22729**	**172**	**16147**	**6354**	**31409**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**6410**	**73**		**2327**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3025	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4**	**790,00**	**–**	**3160**	**--**	**3160**	**--**	**3413**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**253**	
3026	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,1**	**33391,63**	**2205,04**	**3339**	**220**	**319**	**2205**	**5988**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**2800**	**101**		**444**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3027	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,1**	**22153,00**	**–**	**2215**	**--**	**2215**	**--**	**2392**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**177**	
3028	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,1**	**1214,04**	**13,39**	**2549**	**29**	**953**	**1200**	**4049**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**1567**	**13**		**300**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3029	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0021**	**552642,00**	**–**	**1161**	**--**	**1161**	**--**	**1254**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**93**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 85	**Тенге**				**724918**	**8185**	**479799**	**220221**	**1020754**
							236934	**3494**	**--**	**75618**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**190530**				
	Материалы		Тенге				**20774**				
	Всего заработная плата		Тенге					**69996**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**97713**				
		Накладные расходы	Тенге				**53195**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19501**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**263226**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**69996**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**534388**				
	Материалы		Тенге				**361305**				
	Всего заработная плата		Тенге					**170432**			
		Накладные расходы	Тенге				**167026**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56117**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**757531**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**170432**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 85	Тенге				**1020757**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					240428			
		РАЗДЕЛ 86. Блоки 3А,3Б									
3030	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	шт	1	82827,43	3930,25	82827	3930	7124	71545	166722
		НР - 98%; СП - 8%			71772,58	1233,00	71773	1233		12350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3031	КП ТОО "VTS Kazakhstan"	**Приточная установка ПКЦКП-5 П1 L=4800**	шт	1	1395724,75	–	1395725	--		--	1395725
					--	–	--	--	1395725	--	
3032	Ц13-110203-0114 1311-0203-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Монтаж автоматики и опционального оснащения**	шт	1	57269,03	6518,11	57269	6519	12285	30910	95233
		НР - 75%; СП - 8%			38465,28	2747,54	38465	2748		7054	
3033	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм**	шт	1	2384,26	60,69	2384	61	492	1813	4533
		НР - 98%; СП - 8%			1831,09	19,14	1831	19		336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3034	С1246-302-0406 246-302-0406 РСНБ РК 2022	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм**	шт.	1	15606,00	–	15606	--	15606	--	16854
		СП - 8%			--	–	--	--		1248	
3035	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм**	шт	2	2752,40	63,65	5505	127	1301	4033	10301
		НР - 98%; СП - 8%			2038,38	19,14	4077	38		763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3036	С1246-302-0407 246-302-0407 РСНБ РК 2022	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 07, размерами 200 мм х 400 мм**	шт.	1	17809,00	–	17809	--	17809	--	19234
		СП - 8%			--	–	--	--		1425	
3037	С1246-302-0412 246-302-0412 РСНБ РК 2022	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 12, размерами 300 мм х 500 мм**	шт.	1	25511,00	–	25511	--	25511	--	27552
		СП - 8%			--	–	--	--		2041	
3038	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	18	2129,06	54,60	38323	983	4070	32943	76967
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	33270	345		5701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3039	С1246-304-0532 246-304-0532 РСНБ РК 2022	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм**	шт.	2	4327,00	–	8654	--	8654	--	9346
		СП - 8%			--	–	--	--		692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3040	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2022	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм**	шт.	14	5108,00	–	71512	--	71512	--	77233
		СП - 8%			--	–	--	--		5721	
3041	С1246-304-0707 246-304-0707 РСНБ РК 2022	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм**	шт.	1	8127,00	–	8127	--	8127	--	8777
		СП - 8%			--	–	--	--		650	
3042	С1246-304-0653 246-304-0653 РСНБ РК 2022	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 200 мм**	шт.	1	6856,00	–	6856	--	6856	--	7404
		СП - 8%			--	–	--	--		548	
3043	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	12	9091,46	68,90	109098	827	77501	30497	150763
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2564,16	29,14	30770	350		11168	
3044	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	62,4	8860,36	54,36	552886	3392	402997	144966	753680
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2347,71	22,88	146497	1428		55828	
3045	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	68,4	9939,66	54,36	679873	3718	537211	137699	882978
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2031,35	22,88	138944	1565		65405	
3046	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	17,6	9415,59	50,63	165714	891	137921	26731	207841
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1528,51	21,30	26902	375		15396	
3047	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	80	790,00	–	63200	--	63200	--	68256
		СП - 8%			--	–	--	--		5056	
3048	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	3,3	33391,63	2205,04	110192	7276	10503	72776	197605
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			28003,97	1013,47	92413	3344		14637	
3049	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	3,3	22153,00	–	73105	--	73105	--	78953
		СП - 8%			--	–	--	--		5848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3050	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	76	1214,04	13,39	92267	1018	34548	43437	146561
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	56701	453		10857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3051	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,076	552642,00	–	42001	--	42001	--	45361
		СП - 8%			--	–	--	--		3360	
3052	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	82827,43	3930,25	82827	3930	7124	71545	166722
		НР - 98%; СП - 8%			71772,58	1233,00	71773	1233		12350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3053	КП ТОО "VTS Kazakhstan"	Приточная установка ПКЦКП-5 П6	шт	1	1407381,74	–	1407382	--		--	1407382
					--	–	--	--	1407382	--	
3054	Ц13-110203-0114 1311-0203-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Монтаж автоматики и опционального оснащения	шт	1	57269,03	6518,11	57269	6519	12285	30910	95233
		НР - 75%; СП - 8%			38465,28	2747,54	38465	2748		7054	
3055	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	2	2384,26	60,69	4769	121	986	3626	9067
		НР - 98%; СП - 8%			1831,09	19,14	3662	38		672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3056	С1246-302-0401 246-302-0401 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	13487,00	–	13487	--	13487	--	14566
		СП - 8%			--	–	--	--		1079	
3057	С1246-302-0404 246-302-0404 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	13906,00	–	13906	--	13906	--	15018
		СП - 8%			--	–	--	--		1112	
3058	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	2	2752,40	63,65	5505	127	1301	4033	10301
		НР - 98%; СП - 8%			2038,38	19,14	4077	38		763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3059	С1246-302-0406 246-302-0406 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	15606,00	–	15606	--	15606	--	16854
		СП - 8%			--	–	--	--		1248	
3060	С1246-302-0407 246-302-0407 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 07, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	1	17809,00	–	17809	--	17809	--	19234
		СП - 8%			--	–	--	--		1425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3061	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**37**	**2129,06**	**54,60**	**78775**	**2020**	**8366**	**67716**	**158210**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**68389**	**708**		**11719**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3062	**С1246-304-0532 246-304-0532 РСНБ РК 2022**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм**	**шт.**	**20**	**4327,00**	**–**	**86540**	**--**	**86540**	**--**	**93463**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**6923**	
3063	**С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2022**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм**	**шт.**	**16**	**5108,00**	**–**	**81728**	**--**	**81728**	**--**	**88266**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**6538**	
3064	**С1246-304-0754 246-304-0754 РСНБ РК 2022**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 250 мм**	**шт.**	**1**	**11037,00**	**–**	**11037**	**--**	**11037**	**--**	**11920**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**883**	
3065	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**38,5**	**9091,46**	**68,90**	**350021**	**2653**	**248648**	**97845**	**483695**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**98720**	**1122**		**35829**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3066	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**81,2**	**8860,36**	**54,36**	**719461**	**4414**	**524413**	**188642**	**980751**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**190634**	**1858**		**72648**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3067	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**м2**	**47,4**	**9939,66**	**54,36**	**471140**	**2577**	**372277**	**95423**	**611888**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**22,88**	**96286**	**1085**		**45325**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3068	**Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**м2**	**30,6**	**9415,59**	**50,63**	**288117**	**1549**	**239796**	**46476**	**361360**
		НР - 98%; СП - 8%			**1528,51**	**21,30**	**46772**	**652**		**26767**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3069	**Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**м2**	**54,6**	**9094,80**	**45,28**	**496576**	**2472**	**426648**	**66957**	**608615**
		НР - 98%; СП - 8%			**1235,46**	**15,88**	**67456**	**867**		**45083**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3070	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**80**	**790,00**	**–**	**63200**	**--**	**63200**	**--**	**68256**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5056**	
3071	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	**шт**	**1**	**82827,43**	**3930,25**	**82827**	**3930**	**7124**	**71545**	**166722**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			71772,58	1233,00	71773	1233		12350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3072	КП ТОО "VTS Kazakhstan"	**Приточная установка ПКЦКП-3,15 П9**	шт	1	1395724,75	–	1395725	--		--	1395725
					--	–	--	--	1395725	--	
3073	Ц13-110203-0114 1311-0203-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Монтаж автоматики и опционального оснащения**	шт	1	57269,03	6518,11	57269	6519	12285	30910	95233
		НР - 75%; СП - 8%			38465,28	2747,54	38465	2748		7054	
3074	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	5	2129,06	54,60	10645	273	1130	9151	21379
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	9242	96		1584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3075	С1246-304-0709 246-304-0709 РСНБ РК 2022	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 300 мм**	шт.	5	9779,00	–	48895	--	48895	--	52807
		СП - 8%			--	–	--	--		3912	
3076	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	38,4	9939,66	54,36	381683	2088	301591	77305	495707
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	22,88	78004	879		36719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3077	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	18	790,00	–	14220	--	14220	--	15358
		СП - 8%			--	–	--	--		1138	
3078	Е11-201601-0102 1120-1601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т**	шт	1	19819,40	2719,32	19819	2720	2345	15539	38186
		НР - 98%; СП - 8%			14753,86	1101,78	14754	1102		2829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3079	514-201-0101 514-201-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №8 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90**	комплект	1	853502,58	–	853503	--		--	853503
					--	–	--	--	853503	--	
3080	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка клапанов дымоудаления периметром до 3200 мм**	шт	1	11053,08	291,37	11053	292	1670	8992	21649
		НР - 98%; СП - 8%			9091,12	84,75	9091	85		1604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3081	С1246-306-0558 246-306-0558 РСНБ РК 2022	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90**	шт.	1	60640,00	–	60640	--	60640	--	65491
		СП - 8%			--	–	--	--		4851	
3082	Е11-200101-0412 1120-0101-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	52	5775,67	48,10	300335	2502	233589	63830	393298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1235,46	17,09	64244	889		29133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3083	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	10	790,00	–	7900	--	7900	--	8532
		СП - 8%			--	–	--	--		632	
3084	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска металлических поверхностей противопожарным покрытием "Бирлик 2М**	м2	50	1861,06	28,05	93053	1402	73873	12287	113767
		НР - 69%; СП - 8%			355,56	0,57	17778	28		8427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3085	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т**	шт	1	20444,28	1849,50	20444	1849	1458	17499	40978
		НР - 98%; СП - 8%			17137,12	719,02	17137	719		3035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3086	С1246-401-0402 246-401-0402 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные КЕ(КТ)50-25/22.4Е**	комплект	1	132810,00	–	132810	--	132810	--	143435
		СП - 8%			--	–	--	--		10625	
3087	Е11-201001-0210 1120-1001-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых**	шт	1	64679,51	116,96	64680	117	61476	3063	73162
		НР - 98%; СП - 8%			3087,16	38,27	3087	38		5419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3088	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вставок гибких**	м2	0,25	9825,24	41,50	2456	11	52	2350	5191
		НР - 98%; СП - 8%			9573,98	19,14	2393	5		385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3089	С1246-305-0206 246-305-0206 РСНБ РК 2022	**Вставки гибкие**	шт.	2	6326,00	–	12652	--	12652	--	13664
		СП - 8%			--	–	--	--		1012	
3090	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2	3929,28	54,60	7859	109	4053	3660	12441
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3091	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	2,1	8860,36	54,36	18607	114	13563	4879	25365
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	4930	48		1879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3092	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	10,8	10294,32	57,32	111179	619	85205	25052	147129
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	19,22	25355	208		10898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3093	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**м2**	**9**	**9939,66**	**54,36**	**89457**	**489**	**70686**	**18118**	**116181**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**22,88**	**18282**	**206**		**8606**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3094	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**16**	**790,00**	**–**	**12640**	**--**	**12640**	**--**	**13651**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1011**	
3095	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,55**	**33391,63**	**2205,04**	**18365**	**1212**	**1751**	**12129**	**32934**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**15402**	**557**		**2440**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3096	**С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,55**	**51061,00**	**–**	**28084**	**--**	**28084**	**--**	**30331**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2247**	
3097	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**12**	**1214,04**	**13,39**	**14568**	**161**	**5454**	**6858**	**23141**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**8953**	**72**		**1714**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3098	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,012**	**552642,00**	**–**	**6632**	**--**	**6632**	**--**	**7163**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**531**	
3099	**Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т**	**шт**	**1**	**20444,28**	**1849,50**	**20444**	**1849**	**1458**	**17499**	**40978**
		НР - 98%; СП - 8%			**17137,12**	**719,02**	**17137**	**719**		**3035**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3100	**С1246-401-0402 246-401-0402 РСНБ РК 2022**	**Вентиляторы канальные КЕ(КТ)50-30/25.4Е**	**комплект**	**1**	**132810,00**	**–**	**132810**	**--**	**132810**	**--**	**143435**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10625**	
3101	**Е11-201001-0210 1120-1001-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых**	**шт**	**1**	**64679,51**	**116,96**	**64680**	**117**	**61476**	**3063**	**73162**
		НР - 98%; СП - 8%			**3087,16**	**38,27**	**3087**	**38**		**5419**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3102	**Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка вставок гибких**	**м2**	**0,3**	**9825,24**	**41,50**	**2948**	**13**	**63**	**2820**	**6230**
		НР - 98%; СП - 8%			**9573,98**	**19,14**	**2872**	**6**		**461**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3103	**С1246-305-0206 246-305-0206 РСНБ РК 2022**	**Вставки гибкие**	**шт.**	**2**	**6326,00**	**–**	**12652**	**--**	**12652**	**--**	**13664**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1012**	
3104	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**2**	**3929,28**	**54,60**	**7859**	**109**	**4053**	**3660**	**12441**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**922**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3105	**Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**2,4**	**6742,51**	**54,36**	**16182**	**131**	**10416**	**5576**	**23498**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**5635**	**55**		**1741**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3106	**Е11-200101-0410 1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**м2**	**20,8**	**6329,61**	**50,63**	**131656**	**1053**	**88351**	**41841**	**187377**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**21,30**	**42252**	**443**		**13880**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3107	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**14**	**790,00**	**–**	**11060**	**--**	**11060**	**--**	**11945**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**885**	
3108	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,6**	**33391,63**	**2205,04**	**20035**	**1323**	**1910**	**13232**	**35928**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**16802**	**608**		**2661**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3109	**С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,6**	**51061,00**	**–**	**30637**	**--**	**30637**	**--**	**33088**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2451**	
3110	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**13**	**1214,04**	**13,39**	**15783**	**174**	**5910**	**7430**	**25070**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**9699**	**77**		**1857**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3111	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,013**	**552642,00**	**–**	**7184**	**--**	**7184**	**--**	**7759**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**575**	
3112	**Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т**	**шт**	**1**	**20444,28**	**1849,50**	**20444**	**1849**	**1458**	**17499**	**40978**
		НР - 98%; СП - 8%			**17137,12**	**719,02**	**17137**	**719**		**3035**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3113	С1246-401-0402 246-401-0402 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные КЕ(КТ)50-30/25.4Е**	комплект	1	132810,00	–	132810	--	132810	--	143435
		СП - 8%			--	–	--	--		10625	
3114	Е11-201001-0210 1120-1001-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых**	шт	1	64679,51	116,96	64680	117	61476	3063	73162
		НР - 98%; СП - 8%			3087,16	38,27	3087	38		5419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3115	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вставок гибких**	м2	0,3	9825,24	41,50	2948	13	63	2820	6230
		НР - 98%; СП - 8%			9573,98	19,14	2872	6		461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3116	С1246-305-0206 246-305-0206 РСНБ РК 2022	**Вставки гибкие**	шт.	2	6326,00	–	12652	--	12652	--	13664
		СП - 8%			--	–	--	--		1012	
3117	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	3929,28	54,60	7859	109	4053	3660	12441
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3118	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	3	8860,36	54,36	26581	163	19375	6970	36235
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	7043	69		2684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3119	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	18,2	9939,66	54,36	180902	989	142942	36639	234945
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	22,88	36971	416		17403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3120	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	**Лючок для замеров параметра воздуха**	шт.	2	806,00	–	1612	--	1612	--	1741
		СП - 8%			--	–	--	--		129	
3121	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	12	790,00	–	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	–	--	--		758	
3122	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,6	33391,63	2205,04	20035	1323	1910	13232	35928
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	16802	608		2661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3123	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	0,6	51061,00	–	30637	--	30637	--	33088
		СП - 8%			--	–	--	--		2451	
3124	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	13	1214,04	13,39	15783	174	5910	7430	25070
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	9699	77		1857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3125	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,013	552642,00	–	7184	--	7184	--	7759
		СП - 8%			--	–	--	--		575	
3126	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т**	шт	1	20444,28	1849,50	20444	1849	1458	17499	40978
		НР - 98%; СП - 8%			17137,12	719,02	17137	719		3035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3127	С1246-401-0102 246-401-0102 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные К200/1**	комплект	1	22498,00	–	22498	--	22498	--	24298
		СП - 8%			--	–	--	--		1800	
3128	Е11-201001-0108 1120-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм**	шт	2	2071,03	61,43	4142	123	321	3661	8428
		НР - 98%; СП - 8%			1848,90	19,14	3698	38		624	
3129	С1246-201-0102 246-201-0102 РСНБ РК 2022	**Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг**	шт.	2	22045,00	–	44090	--	44090	--	47617
		СП - 8%			--	–	--	--		3527	
3130	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм**	шт	3	2384,26	60,69	7153	182	1478	5440	13600
		НР - 98%; СП - 8%			1831,09	19,14	5493	57		1007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3131	С1246-302-0301 246-302-0301 РСНБ РК 2022	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	шт.	3	6903,00	–	20709	--	20709	--	22366
		СП - 8%			--	–	--	--		1657	
3132	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	12	3729,26	54,60	44751	656	21915	21962	72050
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	22180	230		5337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3133	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	7	9091,46	68,90	63640	482	45209	17790	87944
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	17949	204		6514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3134	Е11-200101-0201 1120-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	5,04	9703,50	68,90	48906	347	35636	12809	66652
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	12923	147		4937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3135	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	30	790,00	–	23700	--	23700	--	25596
		СП - 8%			--	–	--	--		1896	
3136	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,25	33391,63	2205,04	8348	551	796	5513	14970
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	7001	253		1109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3137	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	0,25	51061,00	–	12765	--	12765	--	13786
		СП - 8%			--	–	--	--		1021	
3138	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	7	1214,04	13,39	8498	94	3182	4001	13499
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	5222	42		1000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3139	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,007	552642,00	–	3868	--	3868	--	4177
		СП - 8%			--	–	--	--		309	
3140	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т**	шт	1	20444,28	1849,50	20444	1849	1458	17499	40978
		НР - 98%; СП - 8%			17137,12	719,02	17137	719		3035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3141	С1246-401-0102 246-401-0102 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные К200/1**	комплект	1	22498,00	–	22498	--	22498	--	24298
		СП - 8%			--	–	--	--		1800	
3142	Е11-201001-0108 1120-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм**	шт	2	2071,03	61,43	4142	123	321	3661	8428
		НР - 98%; СП - 8%			1848,90	19,14	3698	38		624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3143	**С1246-201-0102 246-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг**	**шт.**	**2**	**22045,00**	**–**	**44090**	**--**	**44090**	**--**	**47617**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3527**	
3144	**Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм**	**шт**	**3**	**2384,26**	**60,69**	**7153**	**182**	**1478**	**5440**	**13600**
		НР - 98%; СП - 8%			**1831,09**	**19,14**	**5493**	**57**		**1007**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3145	**С1246-302-0301 246-302-0301 РСНБ РК 2022**	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	**шт.**	**3**	**6903,00**	**–**	**20709**	**--**	**20709**	**--**	**22366**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1657**	
3146	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**15**	**3729,26**	**54,60**	**55939**	**819**	**27395**	**27452**	**90063**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**27725**	**287**		**6671**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3147	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**19**	**9091,46**	**68,90**	**172738**	**1309**	**122710**	**48287**	**238707**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**48719**	**554**		**17682**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3148	**Е11-200101-0201 1120-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**5,04**	**9703,50**	**68,90**	**48906**	**347**	**35636**	**12809**	**66652**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**12923**	**147**		**4937**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3149	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**25**	**790,00**	**–**	**19750**	**--**	**19750**	**--**	**21330**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1580**	
3150	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,25**	**33391,63**	**2205,04**	**8348**	**551**	**796**	**5513**	**14970**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**7001**	**253**		**1109**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3151	**С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,25**	**51061,00**	**–**	**12765**	**--**	**12765**	**--**	**13786**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1021**	
3152	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**7**	**1214,04**	**13,39**	**8498**	**94**	**3182**	**4001**	**13499**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			746,06	5,96	5222	42		1000	
3153	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,007	552642,00	–	3868	--	3868	--	4177
		СП - 8%			--	–	--	--		309	
3154	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т**	шт	1	20444,28	1849,50	20444	1849	1458	17499	40978
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17137,12	719,02	17137	719		3035	
3155	С1246-401-0417 246-401-0417 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4 (380В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	191306,00	–	191306	--	191306	--	206610
		СП - 8%			--	–	--	--		15304	
3156	Е11-201001-0108 1120-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм**	шт	2	2071,03	61,43	4142	123	321	3661	8428
		НР - 98%; СП - 8%			1848,90	19,14	3698	38		624	
3157	С1246-201-0102 246-201-0102 РСНБ РК 2022	**Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг**	шт.	2	22045,00	–	44090	--	44090	--	47617
		СП - 8%			--	–	--	--		3527	
3158	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вставок гибких**	м2	0,3	9825,24	41,50	2948	13	63	2820	6230
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9573,98	19,14	2872	6		461	
3159	С1246-305-0206 246-305-0206 РСНБ РК 2022	**Вставки гибкие**	шт.	2	6326,00	–	12652	--	12652	--	13664
		СП - 8%			--	–	--	--		1012	
3160	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	4	3729,26	54,60	14917	219	7305	7321	24017
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1848,36	19,14	7393	77		1779	
3161	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	28,8	9939,66	54,36	286262	1566	226193	57979	371780
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2031,35	22,88	58503	659		27539	
3162	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,6	9415,59	50,63	118636	638	98739	19137	148795
		НР - 98%; СП - 8%			1528,51	21,30	19259	268		11022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3163	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**20**	**790,00**	**–**	**15800**	**--**	**15800**	**--**	**17064**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1264**	
3164	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,7**	**33391,63**	**2205,04**	**23374**	**1543**	**2228**	**15437**	**41916**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**19603**	**709**		**3105**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3165	**С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,7**	**51061,00**	**–**	**35743**	**--**	**35743**	**--**	**38602**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2859**	
3166	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**14**	**1214,04**	**13,39**	**16997**	**187**	**6365**	**8002**	**26998**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**10445**	**83**		**2000**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3167	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,014**	**552642,00**	**–**	**7737**	**--**	**7737**	**--**	**8356**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**619**	
3168	**Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	**узел**	**1**	**87382,82**	**25,72**	**87383**	**26**	**82008**	**5252**	**100045**
		НР - 98%; СП - 8%			**5349,34**	**9,57**	**5349**	**10**		**7411**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3169	**Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т**	**шт**	**1**	**20444,28**	**1849,50**	**20444**	**1849**	**1458**	**17499**	**40978**
		НР - 98%; СП - 8%			**17137,12**	**719,02**	**17137**	**719**		**3035**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3170	**С1246-401-0402 246-401-0402 РСНБ РК 2022**	**Вентиляторы канальные КЕ(КТ)50-30/25.4Е**	**комплект**	**1**	**132810,00**	**–**	**132810**	**--**	**132810**	**--**	**143435**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10625**	
3171	**Е11-201001-0210 1120-1001-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых**	**шт**	**1**	**64679,51**	**116,96**	**64680**	**117**	**61476**	**3063**	**73162**
		НР - 98%; СП - 8%			**3087,16**	**38,27**	**3087**	**38**		**5419**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3172	**Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка вставок гибких**	**м2**	**0,15**	**9825,24**	**41,50**	**1474**	**6**	**32**	**1410**	**3115**
		НР - 98%; СП - 8%			**9573,98**	**19,14**	**1436**	**3**		**231**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3173	**С1246-305-0206 246-305-0206 РСНБ РК 2022**	**Вставки гибкие**	**шт.**	**2**	**6326,00**	**–**	**12652**	**--**	**12652**	**--**	**13664**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1012**	
3174	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**9,9**	**8860,36**	**54,36**	**87718**	**539**	**63937**	**22999**	**119575**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**23242**	**227**		**8857**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3175	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**м2**	**11,2**	**9939,66**	**54,36**	**111324**	**609**	**87964**	**22547**	**144581**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**22,88**	**22751**	**256**		**10710**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3176	**С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022**	**Лючок для замеров параметра воздуха**	**шт.**	**2**	**806,00**	**–**	**1612**	**--**	**1612**	**--**	**1741**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**129**	
3177	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**14**	**790,00**	**–**	**11060**	**--**	**11060**	**--**	**11945**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**885**	
3178	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,6**	**33391,63**	**2205,04**	**20035**	**1323**	**1910**	**13232**	**35928**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**16802**	**608**		**2661**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3179	**С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,6**	**51061,00**	**–**	**30637**	**--**	**30637**	**--**	**33088**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2451**	
3180	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**13**	**1214,04**	**13,39**	**15783**	**174**	**5910**	**7430**	**25070**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**9699**	**77**		**1857**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3181	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,013**	**552642,00**	**–**	**7184**	**--**	**7184**	**--**	**7759**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**575**	
3182	**Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Зонты из листовой оцинкованной стали. Установка**	**зонт**	**1**	**25781,36**	**70,46**	**25781**	**70**	**24150**	**1548**	**29515**
		НР - 98%; СП - 8%			**1560,54**	**19,14**	**1561**	**19**		**2186**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3183	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т**	шт	1	20444,28	1849,50	20444	1849	1458	17499	40978
		НР - 98%; СП - 8%			17137,12	719,02	17137	719		3035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3184	С1246-401-0402 246-401-0402 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные КЕ(КТ)50-25/22.4Д**	комплект	1	132810,00	–	132810	--	132810	--	143435
		СП - 8%			--	–	--	--		10625	
3185	Е11-201001-0210 1120-1001-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых**	шт	1	64679,51	116,96	64680	117	61476	3063	73162
		НР - 98%; СП - 8%			3087,16	38,27	3087	38		5419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3186	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вставок гибких**	м2	0,3	9825,24	41,50	2948	13	63	2820	6230
		НР - 98%; СП - 8%			9573,98	19,14	2872	6		461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3187	С1246-305-0206 246-305-0206 РСНБ РК 2022	**Вставки гибкие**	шт.	2	6326,00	–	12652	--	12652	--	13664
		СП - 8%			--	–	--	--		1012	
3188	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,5	9939,66	54,36	124246	680	98174	25164	161363
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	22,88	25392	286		11953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3189	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	**Лючок для замеров параметра воздуха**	шт.	2	806,00	–	1612	--	1612	--	1741
		СП - 8%			--	–	--	--		129	
3190	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	5	790,00	–	3950	--	3950	--	4266
		СП - 8%			--	–	--	--		316	
3191	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,55	33391,63	2205,04	18365	1212	1751	12129	32934
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	15402	557		2440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3192	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	0,55	51061,00	–	28084	--	28084	--	30331
		СП - 8%			--	–	--	--		2247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3193	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1214,04	13,39	14568	161	5454	6858	23141
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	8953	72		1714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3194	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,012	552642,00	–	6632	--	6632	--	7163
		СП - 8%			--	–	--	--		531	
3195	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Зонты из листовой оцинкованной стали. Установка**	зонт	1	25781,36	70,46	25781	70	24150	1548	29515
		НР - 98%; СП - 8%			1560,54	19,14	1561	19		2186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3196	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т**	шт	1	20444,28	1849,50	20444	1849	1458	17499	40978
		НР - 98%; СП - 8%			17137,12	719,02	17137	719		3035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3197	С1246-401-0402 246-401-0402 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные КЕ(КТ)50-25/22.4Д**	комплект	1	132810,00	–	132810	--	132810	--	143435
		СП - 8%			--	–	--	--		10625	
3198	Е11-201001-0210 1120-1001-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых**	шт	1	64679,51	116,96	64680	117	61476	3063	73162
		НР - 98%; СП - 8%			3087,16	38,27	3087	38		5419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3199	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вставок гибких**	м2	0,3	9825,24	41,50	2948	13	63	2820	6230
		НР - 98%; СП - 8%			9573,98	19,14	2872	6		461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3200	С1246-305-0206 246-305-0206 РСНБ РК 2022	**Вставки гибкие**	шт.	2	6326,00	–	12652	--	12652	--	13664
		СП - 8%			--	–	--	--		1012	
3201	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,5	9939,66	54,36	124246	680	98174	25164	161363
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	22,88	25392	286		11953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3202	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	**Лючок для замеров параметра воздуха**	шт.	2	806,00	–	1612	--	1612	--	1741
		СП - 8%			--	–	--	--		129	
3203	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	5	790,00	–	3950	--	3950	--	4266
		СП - 8%			--	–	--	--		316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3204	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,55	33391,63	2205,04	18365	1212	1751	12129	32934
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	15402	557		2440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3205	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	0,55	51061,00	–	28084	--	28084	--	30331
		СП - 8%			--	–	--	--		2247	
3206	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1214,04	13,39	14568	161	5454	6858	23141
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	8953	72		1714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3207	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,012	552642,00	–	6632	--	6632	--	7163
		СП - 8%			--	–	--	--		531	
3208	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РАГ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	3	2364,62	42,62	7094	127	1422	5490	13591
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	5545	57		1007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3209	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	28,8	9091,46	68,90	261834	1984	186002	73193	361829
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	73848	839		26802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3210	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	5,41	33391,63	2205,04	180649	11929	17219	119308	323954
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	151501	5483		23997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3211	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	5,41	51061,00	–	276240	--	276240	--	298339
		СП - 8%			--	–	--	--		22099	
3212	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	134,5	1214,04	13,39	163288	1801	61142	76872	259373
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	100345	802		19213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3213	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,1345**	**552642,00**	**–**	**74330**	**--**	**74330**	**--**	**80276**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5946**	
3214	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**301**	**790,00**	**–**	**237790**	**--**	**237790**	**--**	**256813**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**19023**	
3215	**Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**5637,80**	**54,60**	**11276**	**109**	**7470**	**3660**	**16131**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**1195**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3216	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**14,4**	**9939,66**	**54,36**	**143131**	**782**	**113098**	**28989**	**185890**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**22,88**	**29251**	**329**		**13770**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3217	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**2488,78**	**42,62**	**4978**	**85**	**1196**	**3660**	**9329**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**691**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3218	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,4**	**8860,36**	**54,36**	**74427**	**456**	**54250**	**19515**	**101457**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**19721**	**192**		**7515**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3219	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РАГ), размер 150х200 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**2364,62**	**42,62**	**4729**	**85**	**947**	**3660**	**9060**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**671**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3220	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,2**	**9091,46**	**68,90**	**65459**	**496**	**46501**	**18298**	**90458**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**18462**	**210**		**6701**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3221	**Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РАГ), размер 150х300 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**4160,39**	**54,60**	**8321**	**109**	**4515**	**3660**	**12940**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**958**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3222	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,2**	**9091,46**	**68,90**	**65459**	**496**	**46501**	**18298**	**90458**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**18462**	**210**		**6701**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3223	**Е11-200301-0204** **1120-0301-0204** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РАГ), размер 300х250 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**2379,98**	**54,60**	**4760**	**109**	**954**	**3660**	**9094**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**674**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3224	**Е11-200101-0310** **1120-0101-0310** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**48**	**9939,66**	**54,36**	**477104**	**2609**	**376990**	**96631**	**619634**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**22,88**	**97505**	**1098**		**45899**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3225	**Е11-200301-0204** **1120-0301-0204** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РАГ), размер 300х200 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**2379,98**	**54,60**	**4760**	**109**	**954**	**3660**	**9094**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**674**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3226	**Е11-200301-0211** **1120-0301-0211** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РАГ), размер 150х200 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**2488,78**	**42,62**	**4978**	**85**	**1196**	**3660**	**9329**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**691**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3227	**Е11-200101-0302** **1120-0101-0302** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**24**	**9091,46**	**68,90**	**218195**	**1653**	**155002**	**60994**	**301524**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**61540**	**699**		**22335**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3228	**Е11-200301-0101** **1120-0301-0101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**13**	**3929,28**	**54,60**	**51081**	**710**	**26342**	**23792**	**80863**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**24029**	**249**		**5990**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3229	**Е11-200101-0303** **1120-0101-0303** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**38**	**8860,36**	**54,36**	**336694**	**2065**	**245416**	**88281**	**458973**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**89213**	**869**		**33998**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3230	**Е11-200301-0101** **1120-0301-0101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**1**	**6929,66**	**54,60**	**6930**	**54**	**5028**	**1830**	**9461**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**1848**	**19**		**701**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3231	**Е11-200101-0310** **1120-0101-0310** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**100**	**9939,66**	**54,36**	**993966**	**5436**	**785395**	**201315**	**1290903**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**22,88**	**203135**	**2288**		**95622**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3232	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**21**	**4529,36**	**54,60**	**95117**	**1147**	**55154**	**38433**	**144234**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**38816**	**402**		**10684**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3233	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**9**	**5129,43**	**54,60**	**46165**	**491**	**29039**	**16471**	**67647**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**16635**	**172**		**5011**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3234	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**63,2**	**8860,36**	**54,36**	**559975**	**3436**	**408164**	**146825**	**763344**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**148375**	**1446**		**56544**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3235	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**4**	**4129,31**	**54,60**	**16517**	**219**	**8905**	**7321**	**25745**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**7393**	**77**		**1907**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3236	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**6**	**3329,21**	**54,60**	**19975**	**328**	**8557**	**10981**	**33432**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**11090**	**115**		**2477**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3237	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**4**	**3729,26**	**54,60**	**14917**	**219**	**7305**	**7321**	**24017**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**7393**	**77**		**1779**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3238	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**1**	**6529,61**	**54,60**	**6530**	**54**	**4628**	**1830**	**9029**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**1848**	**19**		**669**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 86	**Тенге**				**20308552**	**154763**	**11413926**	**3504519**	**25313931**
							3687529	**62749**	**5052334**	**1500851**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**4992425**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**59909**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**5052334**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**171807**				
	Материалы		Тенге				**36858**				
	Всего заработная плата		Тенге					**123639**			
		Накладные расходы	Тенге				**92730**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21162**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**285699**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**123639**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3983083**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				258908				
	Всего заработная плата		Тенге					641234			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3063318				
		Накладные расходы	Тенге				486094				
		Сметная прибыль	Тенге				357534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4826711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					641234			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11101328				
	Материалы		Тенге				8054833				
	Всего заработная плата		Тенге					2985405			
		Накладные расходы	Тенге				2925695				
		Сметная прибыль	Тенге				1122155				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15149178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1832
		Сметная заработная плата	Тенге					2985405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 86	Тенге				25313922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2289
		Сметная заработная плата	Тенге					3750278			
		РАЗДЕЛ 87. Блоки 4									
3239	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	**шт**	**1**	**82827,43**	**3930,25**	**82827**	**3930**	**7124**	**71545**	**166722**
		НР - 98%; СП - 8%			**71772,58**	**1233,00**	**71773**	**1233**		**12350**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3240	**КП ТОО "VTS Kazakhstan"**	**Приточная установка ПКЦКП-5 П1 L=5800 м3**	**шт**	**1**	**1569859,06**	**–**	**1569859**	**--**		**--**	**1569859**
					--	**–**	**--**	**--**	**1569859**	**--**	
3241	**Ц13-110203-0114 1311-0203-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Монтаж автоматики и опционального оснащения**	**шт**	**1**	**57269,03**	**6518,11**	**57269**	**6519**	**12285**	**30910**	**95233**
		НР - 75%; СП - 8%			**38465,28**	**2747,54**	**38465**	**2748**		**7054**	
3242	**С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022**	**Лючок для замеров параметра воздуха**	**шт.**	**1**	**806,00**	**–**	**806**	**--**	**806**	**--**	**870**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**64**	
3243	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**5**	**3929,28**	**54,60**	**19646**	**273**	**10131**	**9151**	**31101**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**9242**	**96**		**2304**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3244	**Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	**решетка**	**5**	**10274,81**	**121,39**	**51374**	**607**	**38761**	**11993**	**68437**
		НР - 98%; СП - 8%			**2401,14**	**46,48**	**12006**	**232**		**5069**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3245	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,8	8860,36	54,36	15949	98	11625	4182	21741
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	4226	41		1610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3246	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	14,8	9939,66	54,36	147107	805	116238	29795	191054
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	22,88	30064	339		14152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3247	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	78,8	9415,59	50,63	741948	3989	617512	119682	930561
		НР - 98%; СП - 8%			1528,51	21,30	120447	1678		68930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3248	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	40	790,00	–	31600	--	31600	--	34128
		СП - 8%			--	–	--	--		2528	
3249	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,55	33391,63	2205,04	18365	1212	1751	12129	32934
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	15402	557		2440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3250	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	0,55	51061,00	–	28084	--	28084	--	30331
		СП - 8%			--	–	--	--		2247	
3251	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	12	1214,04	13,39	14568	161	5454	6858	23141
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	8953	72		1714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3252	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,012	552642,00	–	6632	--	6632	--	7163
		СП - 8%			--	–	--	--		531	
3253	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	1	13434,08	1518,41	13434	1518	2291	10046	25359
		НР - 98%; СП - 8%			9625,41	626,07	9625	626		1878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3254	С1246-401-0109 246-401-0109 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	29803,00	–	29803	--	29803	--	32187
		СП - 8%			--	–	--	--		2384	
3255	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**	глушитель шума	1	24116,03	61,43	24116	61	22206	1831	28022
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1848,90	19,14	1849	19		2076	
3256	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	1	2129,06	54,60	2129	54	227	1830	4276
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1848,36	19,14	1848	19		317	
3257	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	1	1826,00	–	1826	--	1826	--	1972
		СП - 8%			--	–	--	--		146	
3258	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	5,5	9091,46	68,90	50003	379	35521	13978	69099
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2564,16	29,14	14103	160		5118	
3259	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	2,355	9543,46	68,90	22475	163	16273	5985	30737
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2564,16	29,14	6039	69		2277	
3260	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	13	790,00	–	10270	--	10270	--	11092
		СП - 8%			--	–	--	--		822	
3261	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,12	33391,63	2205,04	4007	265	382	2646	7186
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			28003,97	1013,47	3360	122		532	
3262	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,12	22153,00	–	2658	--	2658	--	2871
		СП - 8%			--	–	--	--		213	
3263	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	1214,04	13,39	4371	48	1637	2058	6943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	2686	21		514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3264	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0036**	**552642,00**	**–**	**1990**	**--**	**1990**	**--**	**2149**
		СП - 8%			--	–	--	--		159	
3265	**Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**13434,08**	**1518,41**	**13434**	**1518**	**2291**	**10046**	**25359**
		НР - 98%; СП - 8%			9625,41	626,07	9625	626		1878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3266	**С1246-401-0109 246-401-0109 РСНБ РК 2022**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1**	**29803,00**	**–**	**29803**	**--**	**29803**	**--**	**32187**
		СП - 8%			--	–	--	--		2384	
3267	**Е11-201001-0108 1120-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения**	**шт**	**1**	**2071,03**	**61,43**	**2071**	**61**	**161**	**1831**	**4214**
		НР - 98%; СП - 8%			1848,90	19,14	1849	19		312	
3268	**С1246-201-0102 246-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг**	**шт.**	**1**	**22045,00**	**–**	**22045**	**--**	**22045**	**--**	**23809**
		СП - 8%			--	–	--	--		1764	
3269	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**2129,06**	**54,60**	**4258**	**109**	**452**	**3660**	**8552**
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3270	**С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	**2**	**1826,00**	**–**	**3652**	**--**	**3652**	**--**	**3944**
		СП - 8%			--	–	--	--		292	
3271	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**8**	**9091,46**	**68,90**	**72732**	**551**	**51668**	**20331**	**100508**
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	20513	233		7445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3272	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**3,0144**	**9543,46**	**68,90**	**28768**	**208**	**20831**	**7661**	**39343**
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	7729	88		2914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3273	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**17**	**790,00**	**–**	**13430**	**--**	**13430**	**--**	**14504**
		СП - 8%			--	–	--	--		1074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3274	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,15	33391,63	2205,04	5009	331	477	3308	8982
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	4201	152		665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3275	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,15	22153,00	–	3323	--	3323	--	3589
		СП - 8%			--	–	--	--		266	
3276	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	4,2	1214,04	13,39	5099	56	1910	2400	8099
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	3133	25		600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3277	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0042	552642,00	–	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	–	--	--		186	
3278	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	1	13434,08	1518,41	13434	1518	2291	10046	25359
		НР - 98%; СП - 8%			9625,41	626,07	9625	626		1878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3279	С1246-401-0109 246-401-0109 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	29803,00	–	29803	--	29803	--	32187
		СП - 8%			--	–	--	--		2384	
3280	Е11-201001-0210 1120-1001-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых**	шт	1	3564,51	116,96	3565	117	361	3063	7158
		НР - 98%; СП - 8%			3087,16	38,27	3087	38		530	
3281	С1246-201-0303 246-201-0303 РСНБ РК 2022	**Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30**	шт.	1	61097,00	–	61097	--	61097	--	65985
		СП - 8%			--	–	--	--		4888	
3282	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вставок гибких**	м2	0,3	9825,24	41,50	2948	13	63	2820	6230
		НР - 98%; СП - 8%			9573,98	19,14	2872	6		461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3283	С1246-305-0206 246-305-0206 РСНБ РК 2022	**Вставки гибкие № 4 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.	2	6326,00	–	12652	--	12652	--	13664
		СП - 8%			--	–	--	--		1012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3284	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	4	2129,06	54,60	8516	219	904	7321	17104
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1848,36	19,14	7393	77		1267	
3285	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	4	1826,00	–	7304	--	7304	--	7888
		СП - 8%			--	–	--	--		584	
3286	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	5,5	9091,46	68,90	50003	379	35521	13978	69099
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2564,16	29,14	14103	160		5118	
3287	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	3,0144	9543,46	68,90	28768	208	20831	7661	39343
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2564,16	29,14	7729	88		2914	
3288	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	13	790,00	–	10270	--	10270	--	11092
		СП - 8%			--	–	--	--		822	
3289	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,15	33391,63	2205,04	5009	331	477	3308	8982
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			28003,97	1013,47	4201	152		665	
3290	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,15	22153,00	–	3323	--	3323	--	3589
		СП - 8%			--	–	--	--		266	
3291	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	4,2	1214,04	13,39	5099	56	1910	2400	8099
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			746,06	5,96	3133	25		600	
3292	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0042	552642,00	–	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	–	--	--		186	
3293	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентиляторов**	шт	1	10800,09	218,71	10800	218	972	9463	21884
		НР - 98%; СП - 8%			9609,60	46,48	9610	46		1621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3294	**С1246-401-0102 246-401-0102 РСНБ РК 2022**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1**	**22498,00**	**–**	**22498**	**--**	**22498**	**--**	**24298**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1800**	
3295	**Е11-201001-0210 1120-1001-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых**	**шт**	**1**	**3564,51**	**116,96**	**3565**	**117**	**361**	**3063**	**7158**
		НР - 98%; СП - 8%			**3087,16**	**38,27**	**3087**	**38**		**530**	
3296	**С1246-201-0304 246-201-0304 РСНБ РК 2022**	**Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30**	**шт.**	**1**	**83873,00**	**–**	**83873**	**--**	**83873**	**--**	**90583**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**6710**	
3297	**Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка вставок гибких**	**м2**	**0,36**	**9825,24**	**41,50**	**3537**	**15**	**75**	**3384**	**7475**
		НР - 98%; СП - 8%			**9573,98**	**19,14**	**3447**	**7**		**554**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3298	**С1246-305-0102 246-305-0102 РСНБ РК 2022**	**Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм**	**шт.**	**2**	**9080,00**	**–**	**18160**	**--**	**18160**	**--**	**19613**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1453**	
3299	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**2729,13**	**54,60**	**5458**	**109**	**1652**	**3660**	**9848**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**729**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3300	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**6**	**9091,46**	**68,90**	**54549**	**414**	**38750**	**15249**	**75381**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**15385**	**175**		**5584**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3301	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**2,355**	**9543,46**	**68,90**	**22475**	**163**	**16273**	**5985**	**30737**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**6039**	**69**		**2277**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3302	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**13**	**790,00**	**–**	**10270**	**--**	**10270**	**--**	**11092**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**822**	
3303	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,12**	**33391,63**	**2205,04**	**4007**	**265**	**382**	**2646**	**7186**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**3360**	**122**		**532**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3304	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,12**	**22153,00**	**–**	**2658**	**--**	**2658**	**--**	**2871**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**213**	
3305	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,6**	**1214,04**	**13,39**	**4371**	**48**	**1637**	**2058**	**6943**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**2686**	**21**		**514**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3306	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0036**	**552642,00**	**–**	**1990**	**--**	**1990**	**--**	**2149**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**159**	
3307	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**1**	**3929,28**	**54,60**	**3929**	**54**	**2027**	**1830**	**6220**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**1848**	**19**		**461**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3308	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**4**	**9091,46**	**68,90**	**36366**	**276**	**25833**	**10166**	**50254**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**10257**	**117**		**3723**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3309	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**2,39**	**33391,63**	**2205,04**	**79806**	**5270**	**7607**	**52707**	**143114**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**66929**	**2422**		**10601**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3310	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**2,39**	**22153,00**	**–**	**52946**	**--**	**52946**	**--**	**57182**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4236**	
3311	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**49,6**	**1214,04**	**13,39**	**60216**	**665**	**22546**	**28348**	**95650**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**37005**	**296**		**7085**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3312	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0496**	**552642,00**	**–**	**27411**	**--**	**27411**	**--**	**29604**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2193**	
3313	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**33**	**790,00**	**–**	**26070**	**--**	**26070**	**--**	**28156**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2086**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3314	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,5 м2**	**шт**	**3**	**21331,46**	**54,60**	**63994**	**163**	**58286**	**5490**	**75043**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**5545**	**57**		**5559**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3315	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1**	**2129,06**	**54,60**	**2129**	**54**	**227**	**1830**	**4276**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**1848**	**19**		**317**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3316	**Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**33,6**	**9094,80**	**45,28**	**305585**	**1522**	**262552**	**41204**	**374532**
		НР - 98%; СП - 8%			**1235,46**	**15,88**	**41511**	**534**		**27743**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3317	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,5 м2**	**шт**	**1**	**9329,96**	**54,60**	**9330**	**54**	**7428**	**1830**	**12053**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**1848**	**19**		**893**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3318	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**18,2**	**9939,66**	**54,36**	**180902**	**989**	**142942**	**36639**	**234945**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**22,88**	**36971**	**416**		**17403**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3319	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,5 м2**	**шт**	**1**	**5729,51**	**54,60**	**5730**	**54**	**3828**	**1830**	**8165**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**1848**	**19**		**605**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3320	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8**	**8860,36**	**54,36**	**70883**	**435**	**51666**	**18585**	**96626**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**18782**	**183**		**7157**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3321	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,5 м2**	**шт**	**2**	**5129,43**	**54,60**	**10259**	**109**	**6453**	**3660**	**15033**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**1114**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3322	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11**	**9939,66**	**54,36**	**109336**	**598**	**86393**	**22145**	**141999**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**22,88**	**22345**	**252**		**10518**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 87	**Тенге**				**4696276**	**37349**	**2338345**	**706225**	**5709121**
							750723	**15292**	**1569859**	**306609**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				**1551244**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**18615**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1569859**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**57269**				
	Материалы		Тенге				**12286**				
	Всего заработная плата		Тенге					**41213**			
		Накладные расходы	Тенге				**30910**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7054**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**95233**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41213**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**770816**				
	Материалы		Тенге				**46169**				
	Всего заработная плата		Тенге					**159036**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**560889**				
		Накладные расходы	Тенге				**120866**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71336**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**963018**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**159036**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2298332**				
	Материалы		Тенге				**1718996**				
	Всего заработная плата		Тенге					**565766**			
		Накладные расходы	Тенге				**554449**				
		Сметная прибыль	Тенге				**228219**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3081000**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**343**
		Сметная заработная плата	Тенге					**565766**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 87	Тенге				**5709110**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**463**
		Сметная заработная плата	Тенге					**766015**			
		РАЗДЕЛ 88. Блоки 5									
3323	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	**шт**	**1**	**82827,43**	**3930,25**	**82827**	**3930**	**7124**	**71545**	**166722**
		НР - 98%; СП - 8%			**71772,58**	**1233,00**	**71773**	**1233**		**12350**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3324	**КП ТОО "VTS Kazakhstan"**	**Приточная установка ПКЦКП-5 П1 L=5800 м3**	**шт**	**1**	**1569859,06**	**–**	**1569859**	**--**		**--**	**1569859**
					--	**–**	**--**	**--**	**1569859**	**--**	
3325	**Ц13-110203-0114 1311-0203-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Монтаж автоматики и опционального оснащения**	**шт**	**1**	**57269,03**	**6518,11**	**57269**	**6519**	**12285**	**30910**	**95233**
		НР - 75%; СП - 8%			**38465,28**	**2747,54**	**38465**	**2748**		**7054**	
3326	**С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022**	**Лючок для замеров параметра воздуха**	**шт.**	**11**	**806,00**	**–**	**8866**	**--**	**8866**	**--**	**9575**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**709**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3327	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**22**	**3729,26**	**54,60**	**82044**	**1201**	**40179**	**40263**	**132092**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**40664**	**421**		**9785**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3328	**Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	**решетка**	**2**	**4674,11**	**121,39**	**9348**	**243**	**4303**	**4797**	**15277**
		НР - 98%; СП - 8%			**2401,14**	**46,48**	**4802**	**93**		**1132**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3329	**Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм**	**шт**	**10**	**2384,26**	**60,69**	**23843**	**607**	**4925**	**18132**	**45333**
		НР - 98%; СП - 8%			**1831,09**	**19,14**	**18311**	**191**		**3358**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3330	**С1246-302-0401 246-302-0401 РСНБ РК 2022**	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**6**	**13487,00**	**–**	**80922**	**--**	**80922**	**--**	**87396**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**6474**	
3331	**С1246-302-0406 246-302-0406 РСНБ РК 2022**	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм**	**шт.**	**1**	**15606,00**	**–**	**15606**	**--**	**15606**	**--**	**16854**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1248**	
3332	**С1246-302-0404 246-302-0404 РСНБ РК 2022**	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**	**13906,00**	**–**	**13906**	**--**	**13906**	**--**	**15018**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1112**	
3333	**С1246-302-0409 246-302-0409 РСНБ РК 2022**	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 09, размерами 250 мм х 400 мм**	**шт.**	**1**	**22529,00**	**–**	**22529**	**--**	**22529**	**--**	**24331**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1802**	
3334	**С1246-302-0410 246-302-0410 РСНБ РК 2022**	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 10, размерами 250 мм х 500 мм**	**шт.**	**1**	**24445,00**	**–**	**24445**	**--**	**24445**	**--**	**26401**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1956**	
3335	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РАР), размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**3**	**2364,62**	**42,62**	**7094**	**127**	**1422**	**5490**	**13591**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**5545**	**57**		**1007**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3336	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**3929,28**	**54,60**	**7859**	**109**	**4053**	**3660**	**12441**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**922**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3337	**Е11-200301-0101** **1120-0301-0101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**1**	**4529,36**	**54,60**	**4529**	**54**	**2627**	**1830**	**6868**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**1848**	**19**		**509**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3338	**Е11-200301-0101** **1120-0301-0101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**5**	**5129,43**	**54,60**	**25647**	**273**	**16132**	**9151**	**37582**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**9242**	**96**		**2784**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3339	**Е11-200301-0101** **1120-0301-0101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**1**	**5729,51**	**54,60**	**5730**	**54**	**3828**	**1830**	**8165**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**1848**	**19**		**605**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3340	**Е11-200301-0101** **1120-0301-0101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**6129,56**	**54,60**	**12259**	**109**	**8453**	**3660**	**17193**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**1274**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3341	**Е11-200301-0101** **1120-0301-0101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**5**	**9329,96**	**54,60**	**46650**	**273**	**37135**	**9151**	**60265**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**9242**	**96**		**4464**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3342	**Е11-200101-0302** **1120-0101-0302** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**27,5**	**9091,46**	**68,90**	**250015**	**1894**	**177607**	**69889**	**345497**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**70514**	**801**		**25592**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3343	**Е11-200101-0303** **1120-0101-0303** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**16,4**	**8860,36**	**54,36**	**145310**	**891**	**105917**	**38100**	**198083**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**38502**	**375**		**14673**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3344	**Е11-200101-0310** **1120-0101-0310** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**60,5**	**9939,66**	**54,36**	**601349**	**3289**	**475163**	**121796**	**780996**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**22,88**	**122897**	**1384**		**57851**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3345	**Е11-200101-0312** **1120-0101-0312** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**90**	**9094,80**	**45,28**	**818532**	**4075**	**703266**	**110368**	**1003212**
		НР - 98%; СП - 8%			**1235,46**	**15,88**	**111191**	**1429**		**74312**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3346	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,024**	**9543,46**	**68,90**	**47946**	**346**	**34718**	**12768**	**65571**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**12882**	**146**		**4857**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3347	**Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,925**	**9683,29**	**69,73**	**38007**	**274**	**27669**	**9977**	**51822**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,53**	**10064**	**116**		**3839**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3348	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**85**	**790,00**	**–**	**67150**	**--**	**67150**	**--**	**72522**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5372**	
3349	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**4,24**	**33391,63**	**2205,04**	**141581**	**9349**	**13495**	**93506**	**253894**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**118737**	**4297**		**18807**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3350	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**4,24**	**22153,00**	**–**	**93929**	**--**	**93929**	**--**	**101443**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7514**	
3351	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**92,5**	**1214,04**	**13,39**	**112299**	**1238**	**42050**	**52867**	**178380**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**69011**	**551**		**13214**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3352	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0925**	**552642,00**	**–**	**51119**	**--**	**51119**	**--**	**55209**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4090**	
3353	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	**шт**	**1**	**82827,43**	**3930,25**	**82827**	**3930**	**7124**	**71545**	**166722**
		НР - 98%; СП - 8%			**71772,58**	**1233,00**	**71773**	**1233**		**12350**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3354	**КП ТОО "VTS Kazakhstan"**	**Приточная установка ПКЦКП-5 П1 L=5800 м3**	**шт**	**1**	**1569859,06**	**–**	**1569859**	**--**		**--**	**1569859**
					--	**–**	**--**	**--**	**1569859**	**--**	
3355	**Ц13-110203-0114 1311-0203-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Монтаж автоматики и опционального оснащения**	**шт**	**1**	**57269,03**	**6518,11**	**57269**	**6519**	**12285**	**30910**	**95233**
		НР - 75%; СП - 8%			**38465,28**	**2747,54**	**38465**	**2748**		**7054**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3356	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	**Лючок для замеров параметра воздуха**	шт.	1	806,00	–	806	--	806	--	870
		СП - 8%			--	–	--	--		64	
3357	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2	7129,68	54,60	14259	109	10453	3660	19353
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1848,36	19,14	3697	38		1434	
3358	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	4	12675,11	121,39	50700	486	40609	9595	65118
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2401,14	46,48	9605	186		4824	
3359	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12	9939,66	54,36	119276	653	94247	24158	154908
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2031,35	22,88	24376	275		11475	
3360	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	79,2	9415,59	50,63	745715	4010	620647	120290	935285
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1528,51	21,30	121058	1687		69280	
3361	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	34	790,00	–	26860	--	26860	--	29009
		СП - 8%			--	–	--	--		2149	
3362	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	1,1	33391,63	2205,04	36731	2426	3501	24259	65869
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			28003,97	1013,47	30804	1115		4879	
3363	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	1,1	22153,00	–	24368	--	24368	--	26317
		СП - 8%			--	–	--	--		1949	
3364	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	24	1214,04	13,39	29137	321	10911	13717	46282
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			746,06	5,96	17905	143		3428	
3365	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,024	552642,00	–	13263	--	13263	--	14324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		1061	
3366	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентиляторы . Установка**	вентилятор	2	13434,08	1518,41	26868	3037	4580	20093	50718
		НР - 98%; СП - 8%			9625,41	626,07	19251	1252		3757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3367	С1246-409-0203 246-409-0203 РСНБ РК 2022	**Вентилятор вытяжной осевой**	шт.	2	7287,00	–	14574	--	14574	--	15740
		СП - 8%			--	–	--	--		1166	
3368	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,1435	9543,46	68,90	68174	492	49365	18155	93235
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	18317	208		6906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3369	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,2	33391,63	2205,04	6678	441	636	4411	11976
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	5601	203		887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3370	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,2	22153,00	–	4431	--	4431	--	4785
		СП - 8%			--	–	--	--		354	
3371	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	1214,04	13,39	4371	48	1637	2058	6943
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	2686	21		514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3372	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0036	552642,00	–	1990	--	1990	--	2149
		СП - 8%			--	–	--	--		159	
3373	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	10	790,00	–	7900	--	7900	--	8532
		СП - 8%			--	–	--	--		632	
3374	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т**	шт	1	20444,28	1849,50	20444	1849	1458	17499	40978
		НР - 98%; СП - 8%			17137,12	719,02	17137	719		3035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3375	С1246-406-0202 246-406-0202 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВЦ-80-75 AL №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84**	комплект	1	183619,00	–	183619	--	183619	--	198309
		СП - 8%			--	–	--	--		14690	
3376	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,536	9543,46	68,90	71920	520	52076	19152	98358
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	19324	220		7286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3377	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,0096	10326,79	50,49	20753	101	16570	4031	26767
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	15,61	4082	31		1983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3378	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,7	8860,36	54,36	23923	147	17437	6273	32611
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	6339	62		2416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3379	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,34	33391,63	2205,04	11353	750	1082	7498	20359
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	9521	345		1508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3380	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,34	22153,00	–	7532	--	7532	--	8135
		СП - 8%			--	–	--	--		603	
3381	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	8,2	1214,04	13,39	9955	110	3727	4687	15813
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	6118	49		1171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3382	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0082	552642,00	–	4532	--	4532	--	4895
		СП - 8%			--	–	--	--		363	
3383	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	9	790,00	–	7110	--	7110	--	7679
		СП - 8%			--	–	--	--		569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3384	**Е11-202401-0101 1120-2401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Виброизолятор номер 38. Установка**	**виброизолятор**	**4**	**2097,82**	**4,15**	**8391**	**17**	**5433**	**2890**	**12184**
		НР - 98%; СП - 8%			**735,35**	**1,91**	**2941**	**8**		**903**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3385	**Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т**	**шт**	**1**	**20444,28**	**1849,50**	**20444**	**1849**	**1458**	**17499**	**40978**
		НР - 98%; СП - 8%			**17137,12**	**719,02**	**17137**	**719**		**3035**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3386	**С1246-401-0102 246-401-0102 РСНБ РК 2022**	**Вентиляторы канальные К200/1**	**комплект**	**1**	**22498,00**	**–**	**22498**	**--**	**22498**	**--**	**24298**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1800**	
3387	**514-203-0101 514-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-8, Р 3 кВт, n 1430 об/мин ГОСТ 11442-90**	**комплект**	**1**	**195179,38**	**–**	**195179**	**--**		**--**	**195179**
					--	**–**	**--**	**--**	**195179**	**--**	
3388	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**2**	**5129,43**	**54,60**	**10259**	**109**	**6453**	**3660**	**15033**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**1114**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3389	**Ц13-121101-0113 1312-1101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**27707,30**	**10290,73**	**27707**	**10291**	**2320**	**11718**	**42579**
		НР - 61%; СП - 8%			**15096,10**	**4113,20**	**15096**	**4113**		**3154**	
3390	**С1242-306-0110 242-306-0110 РСНБ РК 2022**	**Клапан обратный диам. 200 мм**	**шт.**	**1**	**72976,00**	**–**	**72976**	**--**	**72976**	**--**	**78814**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5838**	
3391	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10,5**	**8860,36**	**54,36**	**93034**	**571**	**67812**	**24393**	**126822**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**24651**	**240**		**9394**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3392	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,396**	**9543,46**	**68,90**	**41953**	**303**	**30378**	**11172**	**57375**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**11272**	**128**		**4250**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3393	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,22	33391,63	2205,04	7346	485	700	4852	13174
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	6161	223		976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3394	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,22	22153,00	–	4874	--	4874	--	5264
		СП - 8%			--	–	--	--		390	
3395	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	6	1214,04	13,39	7284	81	2727	3429	11570
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	4476	36		857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3396	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,006	552642,00	–	3316	--	3316	--	3581
		СП - 8%			--	–	--	--		265	
3397	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	13	790,00	–	10270	--	10270	--	11092
		СП - 8%			--	–	--	--		822	
3398	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Зонты Установка**	зонт	1	17907,04	64,51	17907	64	16465	1369	20818
		НР - 98%; СП - 8%			1378,18	19,14	1378	19		1542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3399	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентиляторы . Установка**	вентилятор	3	13434,08	1518,41	40302	4555	6871	30139	76077
		НР - 98%; СП - 8%			9625,41	626,07	28876	1878		5635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3400	С1246-409-0203 246-409-0203 РСНБ РК 2022	**Вентилятор вытяжной осевой**	шт.	3	7287,00	–	21861	--	21861	--	23610
		СП - 8%			--	–	--	--		1749	
3401	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,222	9543,46	68,90	68923	497	49908	18354	94259
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	18518	210		6982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3402	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	33391,63	2205,04	6678	441	636	4411	11976
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	5601	203		887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3403	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	м3	0,2	22153,00	–	4431	--	4431	--	4785
		СП - 8%			--	–	--	--		354	
3404	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	3,2	1214,04	13,39	3885	43	1455	1829	6171
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	2387	19		457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3405	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0032	552642,00	–	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	–	--	--		141	
3406	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	790,00	–	7900	--	7900	--	8532
		СП - 8%			--	–	--	--		632	
3407	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы . Установка	вентилятор	2	13434,08	1518,41	26868	3037	4580	20093	50718
		НР - 98%; СП - 8%			9625,41	626,07	19251	1252		3757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3408	С1246-403-0233 246-403-0233 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	2	180985,00	–	361970	--	361970	--	390928
		СП - 8%			--	–	--	--		28958	
3409	Е11-202401-0101 1120-2401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	8	2097,82	4,15	16783	33	10867	5780	24368
		НР - 98%; СП - 8%			735,35	1,91	5883	15		1805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3410	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	2	2384,26	60,69	4769	121	986	3626	9067
		НР - 98%; СП - 8%			1831,09	19,14	3662	38		672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3411	С1246-302-0401 246-302-0401 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	13487,00	–	26974	--	26974	--	29132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		2158	
3412	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РАР), размер 150х150 мм. Установка**	решетка	1	2364,62	42,62	2365	42	475	1830	4531
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	1848	19		336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3413	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РАР),, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	3	2488,78	42,62	7466	127	1794	5490	13993
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	5545	57		1037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3414	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	1	4529,36	54,60	4529	54	2627	1830	6868
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	1848	19		509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3415	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	3	9329,96	54,60	27990	163	22282	5490	36159
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	5545	57		2678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3416	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2	6129,56	54,60	12259	109	8453	3660	17193
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	3697	38		1274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3417	Е11-201001-0210 1120-1001-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых**	шт	2	3564,51	116,96	7129	234	721	6126	14315
		НР - 98%; СП - 8%			3087,16	38,27	6174	77		1060	
3418	С1246-201-0304 246-201-0304 РСНБ РК 2022	**Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30**	шт.	2	83873,00	–	167746	--	167746	--	181166
		СП - 8%			--	–	--	--		13420	
3419	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4	9091,46	68,90	36366	276	25833	10166	50254
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	10257	117		3723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3420	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,1	8860,36	54,36	54048	332	39395	14171	73677
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	14321	140		5458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3421	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10,6	9939,66	54,36	105360	577	83251	21339	136835
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	22,88	21532	243		10136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3422	**Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**39,6**	**9415,59**	**50,63**	**372857**	**2004**	**310324**	**60145**	**467642**
		НР - 98%; СП - 8%			**1528,51**	**21,30**	**60529**	**843**		**34640**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3423	**Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,0096**	**10326,79**	**50,49**	**20753**	**101**	**16570**	**4031**	**26767**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**15,61**	**4082**	**31**		**1983**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3424	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,536**	**9543,46**	**68,90**	**71920**	**520**	**52076**	**19152**	**98358**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**19324**	**220**		**7286**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3425	**Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,9769**	**10326,79**	**50,49**	**51395**	**252**	**41033**	**9984**	**66289**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**15,61**	**10110**	**78**		**4910**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3426	**Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,7**	**10294,32**	**57,32**	**27795**	**155**	**21301**	**6263**	**36782**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**19,22**	**6339**	**52**		**2725**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3427	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**15,2**	**9939,66**	**54,36**	**151083**	**826**	**119380**	**30600**	**196217**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**22,88**	**30877**	**348**		**14535**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3428	**Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**22**	**9415,59**	**50,63**	**207143**	**1114**	**172402**	**33414**	**259801**
		НР - 98%; СП - 8%			**1528,51**	**21,30**	**33627**	**469**		**19245**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3429	**Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**41,6**	**9094,80**	**45,28**	**378344**	**1884**	**325065**	**51014**	**463707**
		НР - 98%; СП - 8%			**1235,46**	**15,88**	**51395**	**661**		**34349**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3430	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,54	33391,63	2205,04	18031	1190	1719	11909	32335
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	15122	547		2395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3431	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	0,54	22153,00	–	11963	--	11963	--	12920
		СП - 8%			--	–	--	--		957	
3432	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	8	1214,04	13,39	9712	107	3637	4572	15427
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	5968	48		1143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3433	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,008	552642,00	–	4421	--	4421	--	4775
		СП - 8%			--	–	--	--		354	
3434	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	30	790,00	–	23700	--	23700	--	25596
		СП - 8%			--	–	--	--		1896	
3435	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентиляторов канальных массой до 0,4 т**	шт	2	20444,28	1849,50	40889	3699	2916	34998	81958
		НР - 98%; СП - 8%			17137,12	719,02	34274	1438		6071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3436	С1246-401-0417 246-401-0417 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4 (380В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	2	191306,00	–	382612	--	382612	--	413221
		СП - 8%			--	–	--	--		30609	
3437	Е11-201001-0108 1120-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм**	шт	2	2071,03	61,43	4142	123	321	3661	8428
		НР - 98%; СП - 8%			1848,90	19,14	3698	38		624	
3438	С1246-201-0102 246-201-0102 РСНБ РК 2022	**Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг**	шт.	2	22045,00	–	44090	--	44090	--	47617
		СП - 8%			--	–	--	--		3527	
3439	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вставок гибких**	м2	0,3	9825,24	41,50	2948	13	63	2820	6230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**9573,98**	**19,14**	**2872**	**6**		**461**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3440	**С1246-305-0206 246-305-0206 РСНБ РК 2022**	**Вставки гибкие**	**шт.**	**2**	**6326,00**	**–**	**12652**	**--**	**12652**	**--**	**13664**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1012**	
3441	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**3**	**5329,46**	**54,60**	**15988**	**163**	**10280**	**5490**	**23197**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**5545**	**57**		**1718**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3442	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3**	**8860,36**	**54,36**	**26581**	**163**	**19375**	**6970**	**36235**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**7043**	**69**		**2684**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3443	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2**	**9939,66**	**54,36**	**19879**	**109**	**15707**	**4026**	**25818**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**22,88**	**4063**	**46**		**1912**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3444	**Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**12,6**	**9415,59**	**50,63**	**118636**	**638**	**98739**	**19137**	**148795**
		НР - 98%; СП - 8%			**1528,51**	**21,30**	**19259**	**268**		**11022**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3445	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,63**	**33391,63**	**2205,04**	**21037**	**1389**	**2005**	**13894**	**37725**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**17643**	**638**		**2794**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3446	**С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,63**	**51061,00**	**–**	**32168**	**--**	**32168**	**--**	**34741**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2573**	
3447	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**14**	**1214,04**	**13,39**	**16997**	**187**	**6365**	**8002**	**26998**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**10445**	**83**		**2000**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3448	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,014**	**552642,00**	**–**	**7737**	**--**	**7737**	**--**	**8356**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**619**	
3449	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**7**	**790,00**	**–**	**5530**	**--**	**5530**	**--**	**5972**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		442	
3450	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	1	13434,08	1518,41	13434	1518	2291	10046	25359
		НР - 98%; СП - 8%			9625,41	626,07	9625	626		1878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3451	С1246-401-0109 246-401-0109 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	29803,00	–	29803	--	29803	--	32187
		СП - 8%			--	–	--	--		2384	
3452	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**	глушитель шума	1	24116,03	61,43	24116	61	22206	1831	28022
		НР - 98%; СП - 8%			1848,90	19,14	1849	19		2076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3453	Ц13-110203-0114 1311-0203-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Монтаж автоматики и опционального оснащения**	шт	5	57269,03	6518,11	286345	32591	61428	154548	476165
		НР - 75%; СП - 8%			38465,28	2747,54	192326	13738		35271	
3454	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	**Лючок для замеров параметра воздуха**	шт.	1	806,00	–	806	--	806	--	870
		СП - 8%			--	–	--	--		64	
3455	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	1	2129,06	54,60	2129	54	227	1830	4276
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	1848	19		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3456	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	1	1826,00	–	1826	--	1826	--	1972
		СП - 8%			--	–	--	--		146	
3457	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,5	9091,46	68,90	31820	241	22604	8895	43972
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	8975	102		3257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3458	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,5168	9543,46	68,90	33562	242	24302	8938	45900
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	9018	102		3400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3459	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	33391,63	2205,04	6678	441	636	4411	11976
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	5601	203		887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3460	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,2	51061,00	–	10212	--	10212	--	11029
		СП - 8%			--	–	--	--		817	
3461	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	5	1214,04	13,39	6070	67	2273	2858	9642
		НР - 76%; СП - 8%			746,06	5,96	3730	30		714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3462	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,005	552642,00	–	2763	--	2763	--	2984
		СП - 8%			--	–	--	--		221	
3463	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	790,00	–	5530	--	5530	--	5972
		СП - 8%			--	–	--	--		442	
3464	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	2929,16	54,60	11717	219	4105	7321	20561
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	7393	77		1523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3465	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,1	9091,46	68,90	473665	3589	336483	132409	654559
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	133593	1518		48486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3466	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,04	33391,63	2205,04	68119	4498	6493	44989	122156
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	57128	2067		9049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3467	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	2,04	51061,00	–	104164	--	104164	--	112497
		СП - 8%			--	–	--	--		8333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3468	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**50,5**	**1214,04**	**13,39**	**61309**	**676**	**22957**	**28863**	**97386**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**37676**	**301**		**7214**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3469	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0505**	**552642,00**	**–**	**27908**	**--**	**27908**	**--**	**30141**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2233**	
3470	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**80**	**790,00**	**–**	**63200**	**--**	**63200**	**--**	**68256**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5056**	
3471	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**3**	**2729,13**	**54,60**	**8187**	**163**	**2479**	**5490**	**14772**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**5545**	**57**		**1094**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3472	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**6**	**3329,21**	**54,60**	**19975**	**328**	**8557**	**10981**	**33432**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**11090**	**115**		**2477**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3473	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1**	**5329,46**	**54,60**	**5329**	**54**	**3427**	**1830**	**7732**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**1848**	**19**		**573**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3474	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**27,7**	**8860,36**	**54,36**	**245432**	**1506**	**178894**	**64352**	**334567**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**65032**	**634**		**24783**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3475	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**4**	**4529,36**	**54,60**	**18117**	**219**	**10505**	**7321**	**27473**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**7393**	**77**		**2035**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3476	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**4**	**3929,28**	**54,60**	**15717**	**219**	**8105**	**7321**	**24881**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**7393**	**77**		**1843**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3477	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**4**	**5329,46**	**54,60**	**21318**	**219**	**13706**	**7321**	**30930**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**7393**	**77**		**2291**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3478	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**16**	**9939,66**	**54,36**	**159035**	**870**	**125663**	**32210**	**206545**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,35**	**22,88**	**32502**	**366**		**15300**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3479	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**2**	**5129,43**	**54,60**	**10259**	**109**	**6453**	**3660**	**15033**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**3697**	**38**		**1114**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 88	**Тенге**				**13167023**	**147736**	**7300774**	**2224504**	**16356059**
							2383615	**60791**	**3334897**	**964534**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3295353**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**39544**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3334897**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**428590**				
	Материалы		Тенге				**88320**				
	Всего заработная плата		Тенге					**307699**			
		Накладные расходы	Тенге				**228086**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52533**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**709209**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**195**
		Сметная заработная плата	Тенге					**307699**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2738377**				
	Материалы		Тенге				**128644**				
	Всего заработная плата		Тенге					**443443**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2153126**				
		Накладные расходы	Тенге				**337022**				
		Сметная прибыль	Тенге				**246029**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3321428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**264**
		Сметная заработная плата	Тенге					**443443**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6665158**				
	Материалы		Тенге				**4930684**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1693264**			
		Накладные расходы	Тенге				**1659396**				
		Сметная прибыль	Тенге				**665972**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8990526**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1029**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1693264**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 88	Тенге				**16356060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1488**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2444406**			
		РАЗДЕЛ 89. Блоки 6А,6Б									
3480	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	**шт**	**1**	**82827,43**	**3930,25**	**82827**	**3930**	**7124**	**71545**	**166722**
		НР - 98%; СП - 8%			**71772,58**	**1233,00**	**71773**	**1233**		**12350**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3481	КП ТОО "VTS Kazakhstan"	Приточная установка ПКЦКП-5 П1 L=5800 м3	шт	1	1569859,06	–	1569859	--		--	1569859
					--	–	--	--	1569859	--	
3482	Ц13-110203-0114 1311-0203-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Монтаж автоматики и опционального оснащения	шт	1	57269,03	6518,11	57269	6519	12285	30910	95233
		НР - 75%; СП - 8%			38465,28	2747,54	38465	2748		7054	
3483	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Лючок для замеров параметра воздуха	шт.	1	806,00	–	806	--	806	--	870
		СП - 8%			--	–	--	--		64	
3484	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	6929,66	54,60	20789	163	15081	5490	28382
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	5545	57		2102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3485	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2929,16	54,60	2929	54	1027	1830	5140
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	1848	19		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3486	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7	8860,36	54,36	23923	147	17437	6273	32611
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	6339	62		2416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3487	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48	9939,66	54,36	477104	2609	376990	96631	619634
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	22,88	97505	1098		45899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3488	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20	790,00	–	15800	--	15800	--	17064
		СП - 8%			--	–	--	--		1264	
3489	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,56	33391,63	2205,04	18699	1235	1782	12350	33533
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	15682	568		2484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3490	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	м3	0,56	22153,00	–	12406	--	12406	--	13398
		СП - 8%			--	–	--	--		992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3491	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	м2 поверхности покрытия изоляции	11,5	5426,16	39,84	62401	458	14297	36362	106664
		НР - 76%; СП - 8%			4143,12	17,29	47646	199		7901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3492	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0115	552642,00	–	6355	--	6355	--	6863
		СП - 8%			--	–	--	--		508	
3493	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	3	13434,08	1518,41	40302	4555	6871	30139	76077
		НР - 98%; СП - 8%			9625,41	626,07	28876	1878		5635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3494	С1246-401-0109 246-401-0109 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	3	29803,00	–	89409	--	89409	--	96562
		СП - 8%			--	–	--	--		7153	
3495	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**	глушитель шума	3	24116,03	61,43	72348	184	66617	5492	84067
		НР - 98%; СП - 8%			1848,90	19,14	5547	57		6227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3496	Ц13-110203-0114 1311-0203-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Монтаж автоматики и опционального оснащения**	шт	6	57269,03	6518,11	343614	39108	73714	185458	571397
		НР - 75%; СП - 8%			38465,28	2747,54	230792	16485		42326	
3497	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	**Лючок для замеров параметра воздуха**	шт.	6	806,00	–	4836	--	4836	--	5223
		СП - 8%			--	–	--	--		387	
3498	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	8	2129,06	54,60	17032	437	1808	14641	34207
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	14787	153		2534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3499	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	8	1826,00	–	14608	--	14608	--	15777
		СП - 8%			--	–	--	--		1169	
3500	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,5	9091,46	68,90	68186	517	48438	19061	94226
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	19231	219		6980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3501	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,7811**	**9543,46**	**68,90**	**93346**	**674**	**67592**	**24858**	**127660**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**25080**	**285**		**9456**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3502	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,5**	**33391,63**	**2205,04**	**16696**	**1103**	**1591**	**11027**	**29940**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**14002**	**507**		**2218**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3503	**С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,5**	**51061,00**	**–**	**25531**	**--**	**25531**	**--**	**27573**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2042**	
3504	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**15,6**	**1214,04**	**13,39**	**18939**	**209**	**7091**	**8916**	**30083**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**11639**	**93**		**2228**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3505	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0156**	**552642,00**	**–**	**8621**	**--**	**8621**	**--**	**9311**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**690**	
3506	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**27**	**790,00**	**–**	**21330**	**--**	**21330**	**--**	**23036**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1706**	
3507	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**3**	**11730,26**	**54,60**	**35191**	**163**	**29483**	**5490**	**43936**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**5545**	**57**		**3254**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3508	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**9**	**8860,36**	**54,36**	**79743**	**489**	**58125**	**20909**	**108704**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**21129**	**206**		**8052**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3509	**С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**23**	**790,00**	**–**	**18170**	**--**	**18170**	**--**	**19624**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1454**	
3510	**Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**24**	**9415,59**	**50,63**	**225974**	**1215**	**188075**	**36451**	**283419**
		НР - 98%; СП - 8%			**1528,51**	**21,30**	**36684**	**511**		**20994**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3511	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**6**	**3729,26**	**54,60**	**22376**	**328**	**10958**	**10981**	**36025**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**11090**	**115**		**2669**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3512	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8**	**8860,36**	**54,36**	**70883**	**435**	**51666**	**18585**	**96626**
		НР - 98%; СП - 8%			**2347,71**	**22,88**	**18782**	**183**		**7157**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3513	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**1**	**3329,21**	**54,60**	**3329**	**54**	**1427**	**1830**	**5572**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**1848**	**19**		**413**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3514	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11,4**	**9091,46**	**68,90**	**103643**	**785**	**73627**	**28972**	**143224**
		НР - 98%; СП - 8%			**2564,16**	**29,14**	**29231**	**332**		**10609**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3515	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**1**	**2929,16**	**54,60**	**2929**	**54**	**1027**	**1830**	**5140**
		НР - 98%; СП - 8%			**1848,36**	**19,14**	**1848**	**19**		**381**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3516	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**1,74**	**33391,63**	**2205,04**	**58101**	**3836**	**5538**	**38373**	**104192**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**48727**	**1763**		**7718**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3517	**С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**1,74**	**22153,00**	**–**	**38546**	**--**	**38546**	**--**	**41630**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3084**	
3518	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**37,5**	**1214,04**	**13,39**	**45527**	**503**	**17047**	**21433**	**72317**
		НР - 76%; СП - 8%			**746,06**	**5,96**	**27977**	**224**		**5357**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3519	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0375**	**552642,00**	**–**	**20724**	**--**	**20724**	**--**	**22382**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1658**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3520	**511-403-0104 511-403-0104 РСНБ РК 2022**	**Насосы циркуляционные**	**шт.**	**16**	**32052,06**	**–**	**512833**	**--**		**--**	**512833**
					--	**–**	**--**	**--**	**512833**	**--**	
3521	**Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фильтр, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**4**	**18141,66**	**179,64**	**72567**	**719**	**66288**	**5722**	**84552**
		НР - 98%; СП - 8%			**1389,96**	**69,71**	**5560**	**279**		**6263**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3522	**Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фильтр, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**7**	**21881,16**	**164,42**	**153168**	**1151**	**142287**	**9946**	**176163**
		НР - 98%; СП - 8%			**1389,96**	**59,87**	**9730**	**419**		**13049**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3523	**Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фильтр, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**3**	**25610,62**	**259,30**	**76832**	**778**	**71080**	**5168**	**88560**
		НР - 98%; СП - 8%			**1658,09**	**99,78**	**4974**	**299**		**6560**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3524	**Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фильтр , диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**3**	**22715,76**	**256,16**	**68147**	**768**	**62405**	**5169**	**79181**
		НР - 98%; СП - 8%			**1658,09**	**100,06**	**4974**	**300**		**5865**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3525	**С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	**шт**	**37**	**10664,00**	**–**	**394568**	**--**	**394568**	**--**	**426133**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**31565**	
3526	**С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, DN 25 мм**	**шт.**	**15**	**9308,00**	**–**	**139620**	**--**	**139620**	**--**	**150790**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11170**	
3527	**С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, DN 65, мм**	**шт.**	**2**	**13569,00**	**–**	**27138**	**--**	**27138**	**--**	**29309**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2171**	
3528	**С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, DN 50 мм**	**шт.**	**28**	**13824,00**	**–**	**387072**	**--**	**387072**	**--**	**418038**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**30966**	
3529	**С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, DN 40 мм**	**шт.**	**19**	**12060,00**	**–**	**229140**	**--**	**229140**	**--**	**247471**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**18331**	
3530	**С1242-303-1104 242-303-1104 РСНБ РК 2022**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**14**	**32418,00**	**–**	**453852**	**--**	**453852**	**--**	**490160**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**36308**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3531	**С1242-303-1103 242-303-1103 РСНБ РК 2022**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**6**	**25104,00**	**–**	**150624**	**--**	**150624**	**--**	**162674**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**12050**	
3532	**С1242-303-1105 242-303-1105 РСНБ РК 2022**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**шт.**	**6**	**42393,00**	**–**	**254358**	**--**	**254358**	**--**	**274707**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**20349**	
3533	**С1242-303-1106 242-303-1106 РСНБ РК 2022**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**шт.**	**6**	**63375,00**	**–**	**380250**	**--**	**380250**	**--**	**410670**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**30420**	
3534	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка воздуха автоматических**	**комплект**	**36**	**266,85**	**–**	**9607**	**--**	**702**	**8726**	**19800**
		НР - 98%; СП - 8%			**247,35**	**–**	**8905**	**--**		**1467**	
3535	**С1245-405-1504 245-405-1504 РСНБ РК 2022**	**Воздух автоматический**	**шт.**	**36**	**3389,00**	**–**	**122004**	**--**	**122004**	**--**	**131764**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9760**	
3536	**Е11-161001-0103 1116-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**штуцер**	**врезка**	**54**	**9684,59**	**124,69**	**522968**	**6734**	**37579**	**470095**	**1072508**
		НР - 98%; СП - 8%			**8863,98**	**19,14**	**478655**	**1034**		**79445**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3537	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**32**	**3326,74**	**–**	**106456**	**--**	**92464**	**13712**	**129781**
		НР - 98%; СП - 8%			**437,24**	**–**	**13992**	**--**		**9613**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3538	**Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**32**	**5102,16**	**–**	**163269**	**--**	**144884**	**18017**	**195789**
		НР - 98%; СП - 8%			**574,52**	**–**	**18385**	**--**		**14503**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3539	**Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,6**	**4634,83**	**80,33**	**44494**	**771**	**31436**	**12271**	**61306**
		НР - 98%; СП - 8%			**1279,89**	**24,39**	**12287**	**234**		**4541**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3540	**Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120**	**4634,83**	**80,33**	**556180**	**9640**	**392953**	**153383**	**766328**
		НР - 98%; СП - 8%			**1279,89**	**24,39**	**153587**	**2927**		**56765**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3541	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**140**	**3877,39**	**66,00**	**542835**	**9240**	**382545**	**150891**	**749223**
		НР - 98%; СП - 8%			**1078,93**	**20,86**	**151050**	**2920**		**55497**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3542	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**349**	**2559,48**	**26,85**	**893259**	**9371**	**685537**	**197852**	**1178399**
		НР - 98%; СП - 8%			**568,34**	**10,14**	**198351**	**3539**		**87288**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3543	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**150**	**1778,17**	**26,85**	**266726**	**4028**	**177447**	**85037**	**379904**
		НР - 98%; СП - 8%			**568,34**	**10,14**	**85251**	**1521**		**28142**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3544	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**815**	**925,81**	**107,73**	**754535**	**87800**	**311819**	**300507**	**1139443**
		НР - 76%; СП - 8%			**435,48**	**49,68**	**354916**	**40489**		**84401**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3545	**С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм**	**м**	**132**	**932,00**	**–**	**123024**	**--**	**123024**	**--**	**132866**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9842**	
3546	**С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм**	**м**	**3,3**	**456,00**	**–**	**1505**	**--**	**1505**	**--**	**1625**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**120**	
3547	**С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	**м**	**58,3**	**289,00**	**–**	**16849**	**--**	**16849**	**--**	**18197**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1348**	
3548	**С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**154**	**586,00**	**–**	**90244**	**--**	**90244**	**--**	**97464**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7220**	
3549	**Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12**	**7008,69**	**116,14**	**84104**	**1393**	**65737**	**17043**	**109238**
		НР - 98%; СП - 8%			**1414,50**	**34,69**	**16974**	**416**		**8092**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3550	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**110**	**5704,89**	**116,14**	**627538**	**12776**	**459167**	**156223**	**846462**
		НР - 98%; СП - 8%			**1414,50**	**34,69**	**155595**	**3816**		**62701**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3551	**Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120**	**4634,83**	**80,33**	**556180**	**9640**	**392953**	**153383**	**766328**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**1279,89**	**24,39**	**153587**	**2927**		**56765**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3552	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**216**	**3877,39**	**66,00**	**837516**	**14256**	**590211**	**232803**	**1155943**
		НР - 98%; СП - 8%			**1078,93**	**20,86**	**233049**	**4506**		**85625**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3553	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**128**	**2735,36**	**26,85**	**350126**	**3437**	**273941**	**72564**	**456506**
		НР - 98%; СП - 8%			**568,34**	**10,14**	**72748**	**1298**		**33815**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3554	**С1234-303-0323 234-303-0323 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**13,2**	**1742,00**	**–**	**22994**	**--**	**22994**	**--**	**24834**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1840**	
3555	**С1234-303-0321 234-303-0321 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**121**	**1192,00**	**–**	**144232**	**--**	**144232**	**--**	**155771**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**11539**	
3556	**С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**132**	**932,00**	**–**	**123024**	**--**	**123024**	**--**	**132866**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9842**	
3557	**С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**178,2**	**758,00**	**–**	**135076**	**--**	**135076**	**--**	**145882**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10806**	
3558	**С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**104,5**	**505,00**	**–**	**52773**	**--**	**52773**	**--**	**56995**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4222**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 89	**Тенге**				**14358788**	**242266**	**9063642**	**2814349**	**18380366**
							2970188	**96014**	**2082692**	**1207232**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				**2057996**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**24696**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2082692**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**400883**				
	Материалы		Тенге				**86000**				
	Всего заработная плата		Тенге					**288490**			
		Накладные расходы	Тенге				**216368**				
		Сметная прибыль	Тенге				**49380**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**666631**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**186**
		Сметная заработная плата	Тенге					**288490**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4500387**				
	Материалы		Тенге				**359166**				
	Всего заработная плата		Тенге					**564432**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3525489**				
		Накладные расходы	Тенге				**428968**				
		Сметная прибыль	Тенге				**394347**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5323702**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**305**
		Сметная заработная плата	Тенге					**564432**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7374826**				
	Материалы		Тенге				**5092986**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2213280**			
		Накладные расходы	Тенге				**2169013**				
		Сметная прибыль	Тенге				**763505**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10307344**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2213280**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 89	Тенге				**18380369**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1699**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3066202**			
		РАЗДЕЛ 90.Блок 1а1б									
3559	**Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**40**	**305,54**	**12,47**	**12222**	**498**	**1146**	**7766**	**21588**
		НР - 72%; СП - 8%			**264,45**	**5,21**	**10578**	**208**		**1599**	
3560	**Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**3750**	**347,35**	**15,88**	**1302563**	**59551**	**109649**	**833925**	**2307413**
		НР - 72%; СП - 8%			**302,23**	**6,63**	**1133363**	**24863**		**170925**	
3561	**С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**210**	**88,00**	**–**	**18480**	**--**	**18480**	**--**	**19958**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1478**	
3562	**С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**40**	**65,00**	**–**	**2600**	**--**	**2600**	**--**	**2808**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**208**	
3563	**С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**3540**	**31,00**	**–**	**109740**	**--**	**109740**	**--**	**118519**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		8779	
3564	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	м	5	824,62	76,10	4123	381	436	2489	7141
		НР - 72%; СП - 8%			661,12	30,32	3306	152		529	
3565	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1779,00	–	8895	--	8895	--	9607
		СП - 8%			--	–	--	--		712	
3566	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	м	80	422,35	45,27	33788	3622	5988	18446	56412
		НР - 72%; СП - 8%			302,23	18,00	24178	1440		4178	
3567	С1241-101-0104 241-101-0104 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	80	694,00	–	55520	--	55520	--	59962
		СП - 8%			--	–	--	--		4442	
3568	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1м	8	1065,17	43,55	8521	348	3791	3215	12675
		НР - 72%; СП - 8%			547,79	10,42	4382	83		939	
3569	С1243-904-0102 243-904-0102 РСНБ РК 2022	Металлорукав	м	8	175,00	–	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	–	--	--		112	
3570	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного	м	5911	166,90	4,50	986546	26600	178394	570766	1681916
		НР - 72%; СП - 8%			132,22	1,89	781552	11172		124604	
3571	Ц13-080206-0805 1308-0206-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель по кирпичным стенам. Прокладка	м	2121	166,34	37,09	352807	78668	33745	196956	593753
		НР - 72%; СП - 8%			113,34	15,63	240394	33151		43990	
3572	С1243-106-0906 243-106-0906 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	4991057,00	–	99821	--	99821	--	107807
		СП - 8%			--	–	--	--		7986	
3573	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	1761461,00	–	405136	--	405136	--	437547
		СП - 8%			--	–	--	--		32411	
3574	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	1214055,00	–	103195	--	103195	--	111451
		СП - 8%			--	–	--	--		8256	
3575	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,65	779162,00	–	506455	--	506455	--	546971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		40516	
3576	С1243-106-0702 243-106-0702 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,021	654170,00	–	13738	--	13738	--	14837
		СП - 8%			--	–	--	--		1099	
3577	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,7	472179,00	–	330525	--	330525	--	356967
		СП - 8%			--	–	--	--		26442	
3578	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,065	511712,00	–	33261	--	33261	--	35922
		СП - 8%			--	–	--	--		2661	
3579	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,965	416327,00	–	401756	--	401756	--	433896
		СП - 8%			--	–	--	--		32140	
3580	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,745	303475,00	–	833039	--	833039	--	899682
		СП - 8%			--	–	--	--		66643	
3581	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,08	210781,00	–	16862	--	16862	--	18211
		СП - 8%			--	–	--	--		1349	
3582	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2022	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,32	428091,00	–	136989	--	136989	--	147948
		СП - 8%			--	–	--	--		10959	
3583	С1243-201-2902 243-201-2902 РСНБ РК 2022	**Кабели контрольные КВВГзнг 4х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,03	372436,00	–	11173	--	11173	--	12067
		СП - 8%			--	–	--	--		894	
3584	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	9	492,64	15,11	4434	136	558	2727	7733
		НР - 72%; СП - 8%			415,56	5,21	3740	47		573	
3585	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	9	88,00	–	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	–	--	--		63	
3586	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм**	м	2	625,87	47,49	1252	95	175	733	2144
		НР - 72%; СП - 8%			491,12	18,00	982	36		159	
3587	С1241-101-0104 241-101-0104 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,06	694,00	–	1430	--	1430	--	1544
		СП - 8%			--	–	--	--		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3588	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)	м	11	141,39	2,25	1555	24	284	905	2657
		НР - 72%; СП - 8%			113,34	0,95	1247	10		197	
3589	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплеткесуммарным сечением до 16 мм2 (кабелей)	м	150	166,90	4,50	25035	676	4526	14484	42681
		НР - 72%; СП - 8%			132,22	1,89	19833	284		3162	
3590	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,146	472179,00	–	68938	--	68938	--	74453
		СП - 8%			--	–	--	--		5515	
3591	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	1214055,00	–	12141	--	12141	--	13112
		СП - 8%			--	–	--	--		971	
3592	С1243-201-0102 243-201-0102 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	1000м	0,0051	314718,00	–	1605	--	1605	--	1733
		СП - 8%			--	–	--	--		128	
3593	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях снормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	170	494,08	215,62	83994	36655	5594	41014	135009
		НР - 72%; СП - 8%			245,56	89,53	41745	15220		10001	
3594	КП СТКП ТОО "Теплоэлектромаг"	Кабель deviflex DTIP-18 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 18Вт/п.м., длина 27 м	шт	2	57767,86	–	115536	--	115536	--	124779
		СП - 8%			--	–	--	--		9243	
3595	КП СТКП ТОО "Теплоэлектромаг"	Кабель deviflex DTIP-18 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 18Вт/п.м., длина 37 м	шт	1	57767,86	–	57768	--	57768	--	62389
		СП - 8%			--	–	--	--		4621	
3596	КП СТКП ТОО "Теплоэлектромаг"	Кабель deviflex DTIP-18 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 18Вт/п.м., длина 22 м	шт	1	42321,43	–	42321	--	42321	--	45707
		СП - 8%			--	–	--	--		3386	
3597	КП СТКП ТОО "Теплоэлектромаг"	Кабель deviflex DTIP-18 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 18Вт/п.м., длина 5,2 м	шт	1	27589,29	–	27589	--	27589	--	29796
		СП - 8%			--	–	--	--		2207	
3598	КП СТКП ТОО "Теплоэлектромаг"	Кабель Devi-iceguard-18 Readymade нагревательные саморегулирующиеся, мощность 18Вт/п.м., длина 50 м	шт	1	324107,14	–	324107	--	324107	--	350036
		СП - 8%			--	–	--	--		25929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3599	**С1243-906-2104 243-906-2104 РСНБ РК 2022**	**Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля devirep**	**шт.**	**6**	**2379,00**	**–**	**14274**	**--**	**14274**	**--**	**15416**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1142**	
3600	**С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022**	**Стальная монтажная лента devifast**	**м**	**20**	**647,00**	**–**	**12940**	**--**	**12940**	**--**	**13975**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1035**	
3601	**С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022**	**Алюминиевая лента с предупреждающей надписью, ширина 38 мм, длина 50 м**	**м**	**50**	**647,00**	**–**	**32350**	**--**	**32350**	**--**	**34938**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2588**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 90	**Тенге**				**6617216**	**207254**	**4144662**	**1693426**	**8975527**
							2265300	**86666**	**--**	**664885**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3384161**				
	Материалы		Тенге				**344287**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2351966**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**567321**				
		Накладные расходы	Тенге				**1693426**				
		Сметная прибыль	Тенге				**406242**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5483829**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1281**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2351966**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3233055**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3233055**				
		Сметная прибыль	Тенге				**258643**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3491698**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 90	Тенге				**8975527**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1281**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2351966**			
				РАЗДЕЛ 91. Блоки 2							
3602	**Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**1160**	**305,54**	**12,47**	**354426**	**14466**	**33198**	**225226**	**626028**
		НР - 72%; СП - 8%			**264,45**	**5,21**	**306762**	**6044**		**46377**	
3603	**Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**30**	**347,35**	**15,88**	**10421**	**477**	**877**	**6671**	**18460**
		НР - 72%; СП - 8%			**302,23**	**6,63**	**9067**	**199**		**1367**	
3604	**С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**30**	**65,00**	**–**	**1950**	**--**	**1950**	**--**	**2106**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**156**	
3605	**С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**1160**	**31,00**	**–**	**35960**	**--**	**35960**	**--**	**38837**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2877**	
3606	**Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм**	**м**	**3**	**824,62**	**76,10**	**2474**	**228**	**263**	**1494**	**4285**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			661,12	30,32	1983	91		317	
3607	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	3	1779,00	–	5337	--	5337	--	5764
		СП - 8%			--	–	--	--		427	
3608	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм**	м	2	422,35	45,27	845	91	150	461	1411
		НР - 72%; СП - 8%			302,23	18,00	604	36		104	
3609	С1241-101-0104 241-101-0104 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	2	694,00	–	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	–	--	--		111	
3610	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного**	м	1340	166,90	4,50	223646	6030	40441	129390	381284
		НР - 72%; СП - 8%			132,22	1,89	177175	2533		28247	
3611	Ц13-080206-0805 1308-0206-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель по кирпичным стенам. Прокладка**	м	150	166,34	37,09	24951	5564	2386	13929	41991
		НР - 72%; СП - 8%			113,34	15,63	17001	2345		3111	
3612	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,065	1214055,00	–	78914	--	78914	--	85227
		СП - 8%			--	–	--	--		6313	
3613	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2	472179,00	–	94436	--	94436	--	101991
		СП - 8%			--	–	--	--		7555	
3614	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	511712,00	–	15351	--	15351	--	16579
		СП - 8%			--	–	--	--		1228	
3615	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,025	416327,00	–	10408	--	10408	--	11241
		СП - 8%			--	–	--	--		833	
3616	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,97	303475,00	–	294371	--	294371	--	317921
		СП - 8%			--	–	--	--		23550	
3617	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	210781,00	–	10539	--	10539	--	11382
		СП - 8%			--	–	--	--		843	
3618	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	28	492,64	15,11	13794	423	1735	8483	24059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			415,56	5,21	11636	146		1782	
3619	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	28	88,00	–	2464	--	2464	--	2661
		СП - 8%			--	–	--	--		197	
3620	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм**	м	2	625,87	47,49	1252	95	175	733	2144
		НР - 72%; СП - 8%			491,12	18,00	982	36		159	
3621	С1241-101-0104 241-101-0104 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,06	694,00	–	1430	--	1430	--	1544
		СП - 8%			--	–	--	--		114	
3622	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)**	м	11	141,39	2,25	1555	24	284	905	2657
		НР - 72%; СП - 8%			113,34	0,95	1247	10		197	
3623	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплеткесуммарным сечением до 16 мм2 (кабелей)**	м	150	166,90	4,50	25035	676	4526	14484	42681
		НР - 72%; СП - 8%			132,22	1,89	19833	284		3162	
3624	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,07	472179,00	–	33053	--	33053	--	35697
		СП - 8%			--	–	--	--		2644	
3625	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04	1214055,00	–	48562	--	48562	--	52447
		СП - 8%			--	–	--	--		3885	
3626	С1243-201-0102 243-201-0102 РСНБ РК 2022	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2**	1000м	0,005	314718,00	–	1574	--	1574	--	1700
		СП - 8%			--	–	--	--		126	
3627	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях снормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**	м	99	494,08	215,62	48914	21346	3258	23885	78623
		НР - 72%; СП - 8%			245,56	89,53	24310	8863		5824	
3628	КП СТКП ТОО "Теплоэлектромаг"	**Кабель deviflex DTICE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 30Вт/п.м., длина 27 м**	шт	1	57767,86	–	57768	--	57768	--	62389
		СП - 8%			--	–	--	--		4621	
3629	КП СТКП ТОО "Теплоэлектромаг"	**Кабель deviflex DTIP-18 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 18Вт/п.м., длина 15 м**	шт	1	36607,14	–	36607	--	36607	--	39536
		СП - 8%			--	–	--	--		2929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3630	**КП СТКП ТОО "Теплоэлектромаг"**	**Кабель deviflex DTIP-18 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 18Вт/п.м., длина 7 м**	**шт**	**1**	**27589,29**	**–**	**27589**	**--**	**27589**	**--**	**29796**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2207**	
3631	**КП СТКП ТОО "Теплоэлектромаг"**	**Кабель deviflex DTIP-18 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 18Вт/п.м., длина 7 м**	**шт**	**1**	**27589,29**	**–**	**27589**	**--**	**27589**	**--**	**29796**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2207**	
3632	**С1243-906-2104 243-906-2104 РСНБ РК 2022**	**Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля devirep**	**шт.**	**4**	**2379,00**	**–**	**9516**	**--**	**9516**	**--**	**10277**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**761**	
3633	**С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022**	**Стальная монтажная лента devifast**	**м**	**15**	**647,00**	**–**	**9705**	**--**	**9705**	**--**	**10481**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**776**	
3634	**С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022**	**Алюминиевая лента с предупреждающей надписью, ширина 38 мм, длина 50 м**	**м**	**50**	**647,00**	**–**	**32350**	**--**	**32350**	**--**	**34938**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2588**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 91	**Тенге**				**1544174**	**49420**	**924154**	**425661**	**2127432**
							570600	**20587**	**--**	**157595**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**856866**				
	Материалы		Тенге				**87294**				
	Всего заработная плата		Тенге					**591187**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**149553**				
		Накладные расходы	Тенге				**425661**				
		Сметная прибыль	Тенге				**102611**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1385138**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**325**
		Сметная заработная плата	Тенге					**591187**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**687308**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**687308**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54984**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**742292**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 91	Тенге				**2127430**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**325**
		Сметная заработная плата	Тенге					**591187**			
		РАЗДЕЛ 92. Блоки 3А,3Б									
3635	**Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного**	**м**	**8294**	**166,90**	**4,50**	**1384269**	**37323**	**250313**	**800869**	**2359975**
		НР - 72%; СП - 8%			**132,22**	**1,89**	**1096633**	**15676**		**174838**	
3636	**Ц13-080206-0805 1308-0206-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кабель по кирпичным стенам. Прокладка**	**м**	**4617**	**166,34**	**37,09**	**767992**	**171245**	**73456**	**428735**	**1292483**
		НР - 72%; СП - 8%			**113,34**	**15,63**	**523291**	**72164**		**95757**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3637	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,344	210781,00	–	72509	--	72509	--	78310
		СП - 8%			--	–	--	--		5801	
3638	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,364	303475,00	–	1627840	--	1627840	--	1758067
		СП - 8%			--	–	--	--		130227	
3639	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,259	416327,00	–	107829	--	107829	--	116455
		СП - 8%			--	–	--	--		8626	
3640	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,147	472179,00	–	1485947	--	1485947	--	1604823
		СП - 8%			--	–	--	--		118876	
3641	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	511712,00	–	15351	--	15351	--	16579
		СП - 8%			--	–	--	--		1228	
3642	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,996	779162,00	–	776045	--	776045	--	838129
		СП - 8%			--	–	--	--		62084	
3643	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,884	1214055,00	–	1073225	--	1073225	--	1159083
		СП - 8%			--	–	--	--		85858	
3644	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	1761461,00	–	255412	--	255412	--	275845
		СП - 8%			--	–	--	--		20433	
3645	С1243-106-0906 243-106-0906 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	4991057,00	–	239571	--	239571	--	258737
		СП - 8%			--	–	--	--		19166	
3646	С1243-106-0908 243-106-0908 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	10886055,00	–	1306327	--	1306327	--	1410833
		СП - 8%			--	–	--	--		104506	
3647	С1243-106-1015 243-106-1015 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,001	28436839,00	–	28437	--	28437	--	30712
		СП - 8%			--	–	--	--		2275	
3648	С1243-201-3902 243-201-3902 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,012	324723,00	–	3897	--	3897	--	4209
		СП - 8%			--	–	--	--		312	
3649	С1243-201-3903 243-201-3903 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,207	442631,00	–	91625	--	91625	--	98955
		СП - 8%			--	–	--	--		7330	
3650	С1243-201-4107 243-201-4107 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х10 ГОСТ 1508-78	км	0,389	4837459,00	–	1881772	--	1881772	--	2032314
		СП - 8%			--	–	--	--		150542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651	С1243-201-4402 243-201-4402 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19х1 ГОСТ 1508-78	км	0,043	1355668,00	–	58294	--	58294	--	62957
		СП - 8%			--	–	--	--		4663	
3652	С1243-201-4502 243-201-4502 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 27х1 ГОСТ 1508-78	км	0,134	1925408,00	–	258005	--	258005	--	278645
		СП - 8%			--	–	--	--		20640	
3653	С1243-204-0102 243-204-0102 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,033	405859,00	–	13393	--	13393	--	14464
		СП - 8%			--	–	--	--		1071	
3654	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,387	233619,00	–	90411	--	90411	--	97644
		СП - 8%			--	–	--	--		7233	
3655	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2022	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,255	307140,00	–	78321	--	78321	--	84587
		СП - 8%			--	–	--	--		6266	
3656	С1243-801-0204 243-801-0204 РСНБ РК 2022	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,46	540609,00	–	248680	--	248680	--	268574
		СП - 8%			--	–	--	--		19894	
3657	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	8000	305,54	12,47	2444320	99760	228960	1553280	4317440
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	5,21	2115600	41680		319840	
3658	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	74	347,35	15,88	25704	1176	2163	16456	45533
		НР - 72%; СП - 8%			302,23	6,63	22365	491		3373	
3659	Ц13-080206-1711 1308-0206-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	220	1086,28	47,36	238982	10419	112205	86629	351659
		НР - 72%; СП - 8%			528,90	18,00	116358	3960		26048	
3660	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	7958	31,00	–	246698	--	246698	--	266434
		СП - 8%			--	–	--	--		19736	
3661	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	42	44,00	–	1848	--	1848	--	1996
		СП - 8%			--	–	--	--		148	
3662	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	48	65,00	–	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	–	--	--		250	
3663	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	26	99,00	–	2574	--	2574	--	2780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		206	
3664	**С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**220**	**1494,00**	**–**	**328680**	**--**	**328680**	**--**	**354974**
		СП - 8%			--	–	--	--		26294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 92	**Тенге**				**15157078**	**319923**	**10962908**	**2885969**	**19486566**
							3874247	**133971**	**--**	**1443521**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**4861267**				
	Материалы		Тенге				**667097**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4008218**			
		Накладные расходы	Тенге				**2885969**				
		Сметная прибыль	Тенге				**619856**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**8367092**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2197**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4008218**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10295811**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10295811**				
		Сметная прибыль	Тенге				**823665**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11119476**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 92	Тенге				**19486568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2197**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4008218**			
		РАЗДЕЛ 93. Блоки 4									
		КАБЕЛЬ									
3665	**Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного**	**м**	**890**	**166,90**	**4,50**	**148541**	**4005**	**26860**	**85938**	**253241**
		НР - 72%; СП - 8%			**132,22**	**1,89**	**117676**	**1682**		**18761**	
3666	**Ц13-080206-0805 1308-0206-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кабель по кирпичным стенам. Прокладка**	**м**	**688**	**166,34**	**37,09**	**114442**	**25517**	**10947**	**63888**	**192599**
		НР - 72%; СП - 8%			**113,34**	**15,63**	**77978**	**10753**		**14269**	
3667	**С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,015**	**1214055,00**	**–**	**18211**	**--**	**18211**	**--**	**19668**
		СП - 8%			--	–	--	--		1457	
3668	**С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,088**	**779162,00**	**–**	**68566**	**--**	**68566**	**--**	**74051**
		СП - 8%			--	–	--	--		5485	
3669	**С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2**	**472179,00**	**–**	**94436**	**--**	**94436**	**--**	**101991**
		СП - 8%			--	–	--	--		7555	
3670	**С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,115**	**511712,00**	**–**	**58847**	**--**	**58847**	**--**	**63555**
		СП - 8%			--	–	--	--		4708	
3671	**С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,772**	**303475,00**	**–**	**234283**	**--**	**234283**	**--**	**253026**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		18743	
3672	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,104	210781,00	–	21921	--	21921	--	23675
		СП - 8%			--	–	--	--		1754	
3673	С1243-201-3902 243-201-3902 РСНБ РК 2022	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,165	324723,00	–	53579	--	53579	--	57865
		СП - 8%			--	–	--	--		4286	
3674	С1243-201-4002 243-201-4002 РСНБ РК 2022	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,005	384754,00	–	1924	--	1924	--	2078
		СП - 8%			--	–	--	--		154	
3675	С1243-201-4102 243-201-4102 РСНБ РК 2022	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,064	534717,00	–	34222	--	34222	--	36960
		СП - 8%			--	–	--	--		2738	
3676	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,05	233619,00	–	11681	--	11681	--	12615
		СП - 8%			--	–	--	--		934	
3677	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	890	305,54	12,47	271931	11098	25472	172802	480316
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	5,21	235361	4637		35582	
3678	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	890	31,00	–	27590	--	27590	--	29797
		СП - 8%			--	–	--	--		2207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 93	**Тенге**				1160174	40620	688539	322628	1601437
							431015	17072	--	118633	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				534914				
	Материалы		Тенге				63278				
	Всего заработная плата		Тенге					448087			
		Накладные расходы	Тенге				322628				
		Сметная прибыль	Тенге				68612				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				926154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					448087			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				625260				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				625260				
		Сметная прибыль	Тенге				50021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				675281				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 93	Тенге				1601435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					448087			
		РАЗДЕЛ 94. Блоки 5									
3679	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного**	м	4997	166,90	4,50	833999	22486	150810	482510	1421846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			132,22	1,89	660703	9444		105337	
3680	Ц13-080206-0805 1308-0206-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель по кирпичным стенам. Прокладка**	м	10214	166,34	37,09	1698997	378837	162505	948472	2859307
		НР - 72%; СП - 8%			113,34	15,63	1157655	159645		211838	
3681	С1243-111-1109 243-111-1109 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,025	3180111,00	–	79503	--	79503	--	85863
		СП - 8%			--	–	--	--		6360	
3682	С1243-111-1004 243-111-1004 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,003	536412,00	–	1609	--	1609	--	1738
		СП - 8%			--	–	--	--		129	
3683	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,056	1761461,00	–	98642	--	98642	--	106533
		СП - 8%			--	–	--	--		7891	
3684	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,368	1214055,00	–	446772	--	446772	--	482514
		СП - 8%			--	–	--	--		35742	
3685	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,326	779162,00	–	254007	--	254007	--	274328
		СП - 8%			--	–	--	--		20321	
3686	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,571	472179,00	–	269614	--	269614	--	291183
		СП - 8%			--	–	--	--		21569	
3687	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,147	511712,00	–	75222	--	75222	--	81240
		СП - 8%			--	–	--	--		6018	
3688	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,41	416327,00	–	170694	--	170694	--	184350
		СП - 8%			--	–	--	--		13656	
3689	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,25	303475,00	–	682819	--	682819	--	737445
		СП - 8%			--	–	--	--		54626	
3690	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,304	210781,00	–	64077	--	64077	--	69203
		СП - 8%			--	–	--	--		5126	
3691	С1243-201-3902 243-201-3902 РСНБ РК 2022	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,1	324723,00	–	32472	--	32472	--	35070
		СП - 8%			--	–	--	--		2598	
3692	С1243-201-4102 243-201-4102 РСНБ РК 2022	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,103	534717,00	–	55076	--	55076	--	59482
		СП - 8%			--	–	--	--		4406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3693	С1243-201-4402 243-201-4402 РСНБ РК 2022	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,04	1355668,00	–	54227	--	54227	--	58565
		СП - 8%			--	–	--	--		4338	
3694	С1243-201-2902 243-201-2902 РСНБ РК 2022	**Кабели контрольные КВВГзнг 4х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,014	372436,00	–	5214	--	5214	--	5631
		СП - 8%			--	–	--	--		417	
3695	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,28	233619,00	–	65413	--	65413	--	70646
		СП - 8%			--	–	--	--		5233	
		ТРУБЫ									
3696	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	2685	305,54	12,47	820375	33482	76845	521320	1449041
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	5,21	710048	13989		107346	
3697	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	2580	88,00	–	227040	--	227040	--	245203
		СП - 8%			--	–	--	--		18163	
3698	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	105	111,00	–	11655	--	11655	--	12587
		СП - 8%			--	–	--	--		932	
3699	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм**	м	12	422,35	45,27	5068	543	898	2767	8462
		НР - 72%; СП - 8%			302,23	18,00	3627	216		627	
3700	С1241-101-0303 241-101-0303 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	12	1167,00	–	14004	--	14004	--	15124
		СП - 8%			--	–	--	--		1120	
3701	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	1м	8	1065,17	43,55	8521	348	3791	3215	12675
		НР - 72%; СП - 8%			547,79	10,42	4382	83		939	
3702	С1243-904-0102 243-904-0102 РСНБ РК 2022	**Металлорукав**	м	8	175,00	–	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	–	--	--		112	
3703	С1261-301-1725 261-301-1725 РСНБ РК 2022	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	комплект	1,3333333	348,00	–	464	--	464	--	501
		СП - 8%			--	–	--	--		37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 94	**Тенге**				5976884	435696	3004773	1958284	8570049
							2536415	183377	--	634881	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3366960				
	Материалы		Тенге				394848				
	Всего заработная плата		Тенге					2719792			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**1958284**				
		Сметная прибыль	Тенге				**426087**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5751331**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1451**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2719792**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2609924**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2609924**				
		Сметная прибыль	Тенге				**208794**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2818718**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 94	Тенге				**8570049**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1451**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2719792**			
		РАЗДЕЛ 95. Блоки 6А,6Б									
3704	**Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**996**	**305,54**	**12,47**	**304318**	**12420**	**28506**	**193383**	**537521**
		НР - 72%; СП - 8%			**264,45**	**5,21**	**263392**	**5189**		**39820**	
3705	**Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**12**	**422,35**	**45,27**	**5068**	**543**	**898**	**2767**	**8462**
		НР - 72%; СП - 8%			**302,23**	**18,00**	**3627**	**216**		**627**	
3706	**С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**996**	**88,00**	**–**	**87648**	**--**	**87648**	**--**	**94660**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**7012**	
3707	**С1241-101-0303 241-101-0303 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**12**	**1167,00**	**–**	**14004**	**--**	**14004**	**--**	**15124**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1120**	
3708	**С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,044**	**1214055,00**	**–**	**53418**	**--**	**53418**	**--**	**57691**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4273**	
3709	**С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,076**	**779162,00**	**–**	**59216**	**--**	**59216**	**--**	**63953**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4737**	
3710	**С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,238**	**472179,00**	**–**	**112379**	**--**	**112379**	**--**	**121369**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**8990**	
3711	**С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,197**	**511712,00**	**–**	**100807**	**--**	**100807**	**--**	**108872**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**8065**	
3712	**С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,945**	**303475,00**	**–**	**286784**	**--**	**286784**	**--**	**309727**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**22943**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3713	**С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,16**	**210781,00**	**–**	**33725**	**--**	**33725**	**--**	**36423**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2698**	
3714	**С1243-201-3902 243-201-3902 РСНБ РК 2022**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,058**	**324723,00**	**–**	**18834**	**--**	**18834**	**--**	**20341**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1507**	
3715	**С1243-201-4102 243-201-4102 РСНБ РК 2022**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,033**	**534717,00**	**–**	**17646**	**--**	**17646**	**--**	**19058**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1412**	
3716	**С1243-201-4302 243-201-4302 РСНБ РК 2022**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,025**	**1032900,00**	**–**	**25823**	**--**	**25823**	**--**	**27889**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2066**	
3717	**С1243-201-2902 243-201-2902 РСНБ РК 2022**	**Кабели контрольные КВВГзнг 4х1 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,008**	**372436,00**	**–**	**2979**	**--**	**2979**	**--**	**3217**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**238**	
3718	**С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,08**	**233619,00**	**–**	**18690**	**--**	**18690**	**--**	**20185**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1495**	
3719	**Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного**	**м**	**1834**	**166,90**	**4,50**	**306095**	**8253**	**55351**	**177091**	**521847**
		НР - 72%; СП - 8%			**132,22**	**1,89**	**242491**	**3466**		**38661**	
3720	**Ц13-080206-0805 1308-0206-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кабель по кирпичным стенам. Прокладка**	**м**	**826**	**166,34**	**37,09**	**137397**	**30636**	**13142**	**76702**	**231231**
		НР - 72%; СП - 8%			**113,34**	**15,63**	**93619**	**12910**		**17131**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 95	**Тенге**				**1584831**	**51852**	**929850**	**449943**	**2197570**
							603129	**21781**	**--**	**162795**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**752878**				
	Материалы		Тенге				**97896**				
	Всего заработная плата		Тенге					**624910**			
		Накладные расходы	Тенге				**449943**				
		Сметная прибыль	Тенге				**96239**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1299060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**339**
		Сметная заработная плата	Тенге					**624910**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**831953**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**831953**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66556**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**898509**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 95	Тенге				**2197569**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**339**
		Сметная заработная плата	Тенге					**624910**			

РАЗДЕЛ 96. 4-1 Наружное электроосвещение

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3721	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	181,08	2473,18	–	447843	--	--	322447	831914
		НР - 72%; СП - 8%			2473,18	–	447843	--		61623	
3722	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	120,72	1291,20	–	155874	--	--	112229	289551
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	–	155874	--		21448	
3723	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей песком**	м3	60,36	11507,93	–	694619	--	623658	51092	805368
		НР - 72%; СП - 8%			1175,63	–	70961	--		59657	
3724	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	60,36	333,33	333,33	20120	20120	--	3665	25688
		НР - 72%; СП - 8%			--	84,33	--	5090		1903	
3725	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	528,15	61,00	–	32217	--		--	34794
		СП - 8%			--	–	--	--		2577	
3726	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	м3	60,36	40,60	35,61	2451	2149	23	653	3352
		НР - 72%; СП - 8%			4,62	10,41	279	628		248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3727	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	949	328,07	211,05	311338	200287	--	146450	494410
		НР - 72%; СП - 8%			117,02	97,32	111052	92357		36622	
3728	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	655	99,49	60,48	65166	39614	--	31551	104453
		НР - 72%; СП - 8%			39,01	27,89	25552	18268		7736	
		Трубная продукция									
3729	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	кан.-км	0,057	226342,88	–	12902	--	523	9408	24095
		НР - 76%; СП - 8%			217183,68	–	12379	--		1785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3730	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	57	2542,00	–	144894	--	144894	--	156486
		СП - 8%			--	–	--	--		11592	
		Сигнальная лента									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3731	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,949	35333,81	22331,74	33532	21192	--	11228	48341
		НР - 61%; СП - 8%			13002,07	6393,45	12339	6067		3581	
3732	С1261-201-0612 261-201-0612 РСНБ РК 2022	Сигнальная лента, прим.	1000 м	0,949	99634,00	–	94553	--	94553	--	102117
		СП - 8%			--	–	--	--		7564	
		Кабельная продукция									
3733	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	57	430,27	177,93	24525	10142	3266	10772	38121
		НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	11117	3845		2824	
3734	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1547	463,20	187,76	716570	290465	94212	318094	1117444
		НР - 72%; СП - 8%			214,54	71,04	331893	109899		82780	
3735	С1243-115-1904 243-115-1904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,604	998107,00	–	1600964	--	1600964	--	1729041
		СП - 8%			--	–	--	--		128077	
3736	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	380	594,06	214,94	225743	81677	32893	101954	353913
		НР - 72%; СП - 8%			292,56	80,08	111173	30430		26216	
3737	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (зарядка светильников)	км	0,38	556800,00	–	211584	--	211584	--	228511
		СП - 8%			--	–	--	--		16927	
		Светотехническое оборудование									
3738	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	38	4549,61	1160,61	172885	44103	--	119426	315695
		НР - 80%; СП - 8%			3389,00	539,47	128782	20500		23385	
3739	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8	14700,34	2593,86	55861	9857	41075	8486	69495
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1297,13	1104,11	4929	4196		5148	
3740	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство железобетонных монолитных фундаментов из бетона кл.В20, F150, W8, сульф.	опора	39,14	57927,33	–	2267276	--	2123410	115093	2572958
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3675,67	–	143866	--		190589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3741	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка опор освещения**	опора	38	41949,69	12917,33	1594088	490859	255671	839115	2627859
		НР - 80%; СП - 8%			22304,16	5298,31	847558	201336		194656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3742	С1247-306-0104 247-306-0104 РСНБ РК 2022	**Опора освещения СТВ-7 покрытие "холодное цинкование", СТВ-7.0-3.0 ХЦ**	шт.	38	80356,00	–	3053528	--	3053528	--	3297810
		СП - 8%			--	–	--	--		244282	
3743	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании**	1т	0,32642	623808,80	6729,70	203624	2197	183006	17555	238873
		НР - 91%; СП - 8%			56432,05	2667,59	18421	871		17694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3744	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	186,2	1201,97	28,12	223807	5236	141322	72529	320043
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	77249	739		23707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3745	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1**	шт	38	14252,10	6756,37	541580	256742	27160	272940	879682
		НР - 72%; СП - 8%			6780,99	3194,89	257678	121406		65162	
3746	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	38	9698,00	–	368524	--	368524	--	398006
		СП - 8%			--	–	--	--		29482	
3747	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка светильников**	шт	38	8115,20	4547,34	308378	172799	1037	156566	502140
		НР - 80%; СП - 8%			3540,57	1609,63	134542	61166		37196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3748	С1247-103-0927 247-103-0927 РСНБ РК 2022	**Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 196W, 196 Вт, 24000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013 /ВЭЛАН-03 Кобра/**	шт.	38	21315,00	–	809970	--	809970	--	874768
		СП - 8%			--	–	--	--		64798	
3749	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	38	1006,40	–	38243	--	460	23047	66194
		НР - 61%; СП - 8%			994,28	–	37783	--		4903	
3750	С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2022	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10**	шт.	38	4142,00	–	157396	--	157396	--	169988
		СП - 8%			--	–	--	--		12592	
3751	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Колодка клеммная. Установка дополнительная на пультах и панелях**	шт.	19	1888,22	–	35876	--	7418	17359	57494
		НР - 61%; СП - 8%			1497,78	–	28458	--		4259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3752	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	19	2397,00	–	45543	--	45543	--	49186
		СП - 8%			--	–	--	--		3643	
3753	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фотореле и др. Монтаж оборудования	шт.	2	3264,80	–	6530	--	--	3983	11354
		НР - 61%; СП - 8%			3264,80	–	6530	--		841	
3754	С1247-208-0211 247-208-0211 РСНБ РК 2022 прим.	Фотореле ФР602, 20А, 220В	шт.	2	26108,00	–	52216	--	52216	--	56393
		СП - 8%			--	–	--	--		4177	
		Заземление опоры освещения - 12компл.									
3755	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	1034,45	27,91	37240	1005	26715	7125	47914
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	10,42	9520	375		3549	
3756	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,6	2473,18	–	31162	--	--	22437	57887
		НР - 72%; СП - 8%			2473,18	–	31162	--		4288	
3757	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,6	1291,20	–	16269	--	--	11714	30221
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	–	16269	--		2239	
3758	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	5347,45	183,18	128339	4397	92208	23994	164520
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	66,32	31734	1592		12187	
3759	Ц13-080201-2001 1308-0201-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	6097,18	112,38	73166	1348	1604	50964	134060
		НР - 72%; СП - 8%			5851,20	47,37	70214	568		9930	
3760	С1243-902-0204 243-902-0204 РСНБ РК 2022	Наконечники НСН-18 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,12	3772,00	–	453	--	453	--	489
		СП - 8%			--	–	--	--		36	
3761	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	12660,86	112,38	151930	1348	10153	101518	273724
		НР - 72%; СП - 8%			11702,40	47,37	140429	568		20276	
3762	С1243-903-1601 243-903-1601 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная МСН-18 ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	20330,00	–	243960	--	243960	--	263477
		СП - 8%			--	–	--	--		19517	
3763	Ц13-080201-0501 1308-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	12	234,05	–	2809	--	--	2022	5218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**234,05**	**–**	**2809**	**--**		**387**	
3764	**С1252-207-2610 252-207-2610 РСНБ РК 2022**	**Зажимы универсальные ЗУ-2ГЦ ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12**	**3847,00**	**–**	**46164**	**--**	**46164**	**--**	**49857**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3693**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 96	**Тенге**				**15461712**	**1655537**	**10495563**	**2985416**	**19922904**
							3278395	**679901**	**--**	**1475776**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2537481**				
		Материалы	Тенге				**296090**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1573656**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**144894**				
		Накладные расходы	Тенге				**1123001**				
		Сметная прибыль	Тенге				**292845**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**3953327**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**855**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1573656**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12924231**				
		Материалы	Тенге				**3369725**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2384640**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6684855**				
		Транспортные расходы	Тенге				**32217**				
		Накладные расходы	Тенге				**1862415**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1182931**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15969577**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1475**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2384640**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 96	Тенге				**19922904**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2330**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3958296**			
		РАЗДЕЛ 97.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (4-6-1 Общестроительные работы)									
3765	**Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**68,82**	**225,59**	**225,59**	**15525**	**15526**	**--**	**2828**	**19821**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**57,07**	**--**	**3928**		**1468**	
3766	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**68,82**	**66,19**	**66,19**	**4555**	**4555**	**--**	**969**	**5966**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,55**	**--**	**1345**		**442**	
3767	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,864**	**46,48**	**46,48**	**180**	**180**	**--**	**38**	**236**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,73**	**--**	**53**		**17**	
3768	**Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,864**	**26,03**	**26,03**	**101**	**101**	**--**	**21**	**132**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**7,69**	**--**	**30**		**10**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3769	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,656**	**1175,63**	**–**	**1947**	**--**	**--**	**1402**	**3617**
		НР - 72%; СП - 8%			**1175,63**	**–**	**1947**	**--**		**268**	
3770	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2984,78**	**241,97**	**116,12**	**722227**	**346593**	**--**	**382559**	**1193166**
		НР - 72%; СП - 8%			**125,85**	**52,16**	**375635**	**155686**		**88379**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 97	**Тенге**				**744535**	**366955**	**--**	**387817**	**1222938**
							377582	**161042**	**--**	**90584**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**744535**				
	Всего заработная плата		Тенге					**538624**			
		Накладные расходы	Тенге				**387817**				
		Сметная прибыль	Тенге				**90584**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1222936**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**441**
		Сметная заработная плата	Тенге					**538624**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 97	Тенге				**1222936**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**441**
		Сметная заработная плата	Тенге					**538624**			
		РАЗДЕЛ 98.ФУНДАМЕНТЫ									
3771	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,8**	**3642,96**	**232,23**	**83059**	**5295**	**68796**	**9998**	**100501**
		НР - 94%; СП - 8%			**393,32**	**73,16**	**8968**	**1668**		**7445**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3772	**Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**32**	**3140,75**	**1692,39**	**100504**	**54156**	**27198**	**37097**	**148609**
		НР - 118%; СП - 8%			**598,44**	**384,01**	**19150**	**12288**		**11008**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3773	**Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**16**	**3640,94**	**1659,50**	**58255**	**26552**	**20627**	**20179**	**84709**
		НР - 118%; СП - 8%			**692,26**	**376,54**	**11076**	**6025**		**6275**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3774	**С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,672**	**43909,00**	**–**	**205143**	**--**	**205143**	**--**	**221554**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**16411**	
3775	**С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,496**	**43909,00**	**–**	**285233**	**--**	**285233**	**--**	**308052**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**22819**	
3776	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство монолитной заделки из бетона кл. В7,5**	**м3**	**2,64**	**40722,09**	**1865,24**	**107506**	**4924**	**88614**	**13834**	**131047**
		НР - 91%; СП - 8%			**5290,98**	**467,51**	**13968**	**1234**		**9707**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3777	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**91,2**	**1201,97**	**28,12**	**109620**	**2564**	**69220**	**35524**	**156756**
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**37836**	**362**		**11612**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3778	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**15,2**	**1645,64**	**17,24**	**25014**	**262**	**15095**	**9094**	**36836**
		НР - 93%; СП - 8%			**635,34**	**7,95**	**9657**	**121**		**2729**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3779	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,87**	**4282,17**	**54,15**	**50829**	**643**	**40351**	**9886**	**65572**
		НР - 98%; СП - 8%			**828,59**	**21,24**	**9835**	**252**		**4857**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3780	**Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,04828**	**542720,00**	**9932,54**	**26203**	**479**	**1495**	**24247**	**54485**
		НР - 99%; СП - 8%			**501843,60**	**5436,57**	**24229**	**262**		**4036**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3781	**С1261-301-0149 261-301-0149 РСНБ РК 2022**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**48,28**	**919,00**	**--**	**44369**	**--**	**44369**	**--**	**47919**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3550**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 98	**Тенге**				**1095735**	**94875**	**866141**	**159859**	**1356040**
							134719	**22212**	**--**	**100449**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1095735**				
	Материалы		Тенге				**331394**				
	Всего заработная плата		Тенге					**156931**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**534745**				
		Накладные расходы	Тенге				**159859**				
		Сметная прибыль	Тенге				**100449**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1356043**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**156931**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 98	Тенге				**1356043**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**156931**			
		РАЗДЕЛ 99.ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
3782	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**11,6**	**42719,83**	**2695,57**	**495550**	**31269**	**390722**	**73479**	**614551**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**73559**	**7187**		**45522**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3783	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**961,20**	**348,49**	**4806**	**1742**	**1786**	**1976**	**7324**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			255,56	79,29	1278	396		543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3784	**С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,05**	**141555,00**	**--**	**7078**	**--**	**7078**	**--**	**7644**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**566**	
3785	**Е11-070701-0302 1107-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки панельные из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке при площади панелей от 5 до 10 м2. Устройство в одноэтажных производственных зданиях**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,7**	**582,23**	**221,18**	**1572**	**597**	**132**	**1286**	**3087**
		НР - 118%; СП - 8%			**312,26**	**91,43**	**843**	**247**		**229**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3786	**С1217-505-0206 217-505-0206 РСНБ РК 2022**	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 25 мм ГОСТ 18124-95**	**м2**	**2,7**	**2155,00**	**--**	**5819**	**--**	**5819**	**--**	**6284**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**465**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 99	**Тенге**				**514825**	**33608**	**405537**	**76741**	**638890**
							75680	**7830**	**--**	**47325**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**514825**				
		Материалы	Тенге				**392640**				
		Всего заработная плата	Тенге					**83510**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**12897**				
		Накладные расходы	Тенге				**76741**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47325**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**638891**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83510**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 99	Тенге				**638891**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83510**			
		РАЗДЕЛ 100.СТЕНЫ									
3787	**Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка наружных стен из кирпича толщ. 250 мм при высоте этажа до 4 м с расшивкой швов**	**м3 кладки**	**30,02**	**42409,68**	**4251,24**	**1273139**	**127623**	**843060**	**311021**	**1710893**
		НР - 93%; СП - 8%			**10075,14**	**1065,14**	**302456**	**31976**		**126733**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3788	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка внутренних стен толщ. 250мм при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**9,905**	**40889,63**	**4251,24**	**405012**	**42108**	**272844**	**93568**	**538466**
		НР - 93%; СП - 8%			**9092,41**	**1065,14**	**90060**	**10550**		**39886**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3789	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**17**	**961,20**	**348,49**	**16340**	**5924**	**6071**	**6717**	**24902**
		НР - 118%; СП - 8%			**255,56**	**79,29**	**4345**	**1348**		**1845**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3790	**С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,7**	**141555,00**	**--**	**99089**	**--**	**99089**	**--**	**107016**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		7927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 100	**Тенге**				**1793580**	**175655**	**1221064**	**411306**	**2381277**
							396861	**43874**	**--**	**176391**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1793580**				
	Материалы		Тенге				**1121976**				
	Всего заработная плата		Тенге					**440735**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**99089**				
		Накладные расходы	Тенге				**411306**				
		Сметная прибыль	Тенге				**176391**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2381277**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**268**
		Сметная заработная плата	Тенге					**440735**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 100	Тенге				**2381277**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**268**
		Сметная заработная плата	Тенге					**440735**			
		РАЗДЕЛ 101.ПОЛЫ									
3791	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**39**	**627,22**	**43,71**	**24462**	**1705**	**18650**	**4478**	**31255**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**4107**	**657**		**2315**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3792	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**39**	**1204,44**	**32,89**	**46973**	**1282**	**26357**	**18920**	**71164**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**19334**	**793**		**5271**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3793	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 толщ. 100мм**	**м3 подстилающего слоя**	**3,9**	**41341,61**	**7,49**	**161232**	**29**	**140227**	**19717**	**195425**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**–**	**20976**	**--**		**14476**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 101	**Тенге**				**232667**	**3016**	**185234**	**43115**	**297844**
							44417	**1450**	**--**	**22062**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**232667**				
	Материалы		Тенге				**185233**				
	Всего заработная плата		Тенге					**45867**			
		Накладные расходы	Тенге				**43115**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22062**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**297844**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45867**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 101	Тенге				**297844**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45867**			
		РАЗДЕЛ 102.ПРОЕМЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3794	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж жалюзийных решеток**	**т конструкций**	**0,3834**	**85800,41**	**2724,24**	**32896**	**1044**	**2137**	**20694**	**57877**
		НР - 69%; СП - 8%			**77505,12**	**718,29**	**29715**	**275**		**4287**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3795	**С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022**	**Жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб. Ж1, Ж3,Ж6, Ж8, Щ1**	**т**	**0,3834**	**977889,00**	**–**	**374923**	**--**	**374923**	**--**	**404917**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**29994**	
3796	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**13,419**	**191,05**	**4,27**	**2564**	**57**	**1502**	**701**	**3526**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**1005**	**10**		**261**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3797	**Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**3,72**	**3111,20**	**611,87**	**11574**	**2277**	**3562**	**5729**	**18687**
		НР - 90%; СП - 8%			**1541,57**	**169,51**	**5735**	**631**		**1384**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3798	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**2,52**	**3840,74**	**790,17**	**9679**	**1991**	**3477**	**4268**	**15063**
		НР - 90%; СП - 8%			**1670,95**	**210,85**	**4211**	**531**		**1116**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3799	**С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**2,52**	**14971,00**	**–**	**37727**	**--**	**37727**	**--**	**40745**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3018**	
3800	**С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**3,72**	**9065,00**	**–**	**33722**	**--**	**33722**	**--**	**36420**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2698**	
3801	**С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8**	**527,00**	**–**	**4216**	**--**	**4216**	**--**	**4553**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**337**	
3802	**С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2**	**5075,00**	**–**	**10150**	**--**	**10150**	**--**	**10962**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**812**	
3803	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка ворот в кирпичных стенах**	**м2**	**7,88**	**3818,41**	**68,92**	**30089**	**543**	**4045**	**17769**	**51686**
		НР - 69%; СП - 8%			**3236,14**	**31,83**	**25501**	**251**		**3829**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3804	**С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м2**	**7,88**	**72945,00**	**–**	**574807**	**--**	**574807**	**--**	**620792**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**45985**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 102	**Тенге**				**1122347**	**5912**	**1050268**	**49161**	**1265228**
							66167	**1698**	**--**	**93721**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1059362**				
		Материалы	Тенге				**8541**				
		Всего заработная плата	Тенге					**12123**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1035545**				
		Накладные расходы	Тенге				**10698**				
		Сметная прибыль	Тенге				**85605**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1155665**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12123**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**62985**				
		Материалы	Тенге				**6181**				
		Всего заработная плата	Тенге					**55742**			
		Накладные расходы	Тенге				**38463**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8116**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**109564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55742**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 102	Тенге				**1265229**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**67865**			
		РАЗДЕЛ 103.КРОВЛЯ									
3805	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**44,7**	**1158,25**	**36,85**	**51774**	**1647**	**36793**	**12521**	**69439**
		НР - 92%; СП - 8%			**298,31**	**6,16**	**13334**	**275**		**5144**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3806	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление керамзитом толщ. 100мм**	**м3 утеплителя**	**4,47**	**22655,28**	**2408,81**	**101269**	**10767**	**73638**	**18293**	**129127**
		НР - 92%; СП - 8%			**3772,65**	**675,65**	**16864**	**3020**		**9565**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3807	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**44,7**	**1215,37**	**141,45**	**54327**	**6323**	**32882**	**15497**	**75410**
		НР - 92%; СП - 8%			**338,29**	**38,55**	**15122**	**1723**		**5586**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3808	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,46**	**196477,64**	**1611,47**	**90380**	**741**	**73017**	**15256**	**114087**
		НР - 90%; СП - 8%			**36134,10**	**715,39**	**16622**	**329**		**8451**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3809	**Е11-100102-0401** **1110-0102-0401** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,16**	**196477,64**	**1611,47**	**227914**	**1869**	**184129**	**38471**	**287696**
		НР - 90%; СП - 8%			**36134,10**	**715,39**	**41916**	**830**		**21311**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3810	**Е11-100105-0101** **1110-0105-0101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,28**	**201362,17**	**1095,73**	**56381**	**307**	**46108**	**9079**	**70697**
		НР - 90%; СП - 8%			**35591,44**	**435,43**	**9966**	**122**		**5237**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3811	**Е11-100115-0101** **1110-0115-0101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,44**	**11808,32**	**86,22**	**17004**	**124**	**14975**	**1763**	**20269**
		НР - 90%; СП - 8%			**1322,57**	**38,04**	**1905**	**55**		**1501**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3812	**Е11-100115-0201** **1110-0115-0201** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**0,69**	**411,84**	**4,00**	**284**	**3**	**246**	**32**	**342**
		НР - 90%; СП - 8%			**50,14**	**1,77**	**35**	**1**		**25**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3813	**Е11-120101-1503** **1112-0101-1503** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пароизоляционной пленки**	**м2 изолируемой поверхности**	**82,58**	**288,69**	**17,99**	**23840**	**1486**	**12444**	**9466**	**35971**
		НР - 92%; СП - 8%			**120,00**	**4,60**	**9910**	**380**		**2665**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3814	**Е11-120101-0705** **1112-0101-0705** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**82,58**	**7385,47**	**29,79**	**609892**	**2460**	**469591**	**127299**	**796166**
		НР - 92%; СП - 8%			**1669,18**	**6,39**	**137841**	**528**		**58975**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 103	**Тенге**				**1233065**	**25727**	**943823**	**247677**	**1599204**
							263515	**7263**	**--**	**118460**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1233065**				
		Материалы	Тенге				**943826**				
		Всего заработная плата	Тенге					**270778**			
		Накладные расходы	Тенге				**247677**				
		Сметная прибыль	Тенге				**118460**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1599202**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**270778**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 103	Тенге				**1599202**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**270778**			
		РАЗДЕЛ 104.ПОКРЫТИЯ									
3815	**Е11-070504-0106** **1107-0504-0106** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**7**	**6074,99**	**1261,52**	**42525**	**8831**	**24805**	**12805**	**59756**
		НР - 118%; СП - 8%			**1269,85**	**280,39**	**8889**	**1963**		**4426**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3816	**С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**50,22**	**9346,00**	**–**	**469356**	**--**	**469356**	**--**	**506904**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**37548**	
3817	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных элементов**	**т стальных элементов**	**0,03016**	**1138663,87**	**6641,68**	**34342**	**201**	**31384**	**3326**	**40681**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**2757**	**62**		**3013**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 104	**Тенге**				**546223**	**9032**	**525545**	**16131**	**607341**
							11646	**2025**	**--**	**44987**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**546223**				
	Материалы		Тенге				**56190**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13671**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**469356**				
		Накладные расходы	Тенге				**16131**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44987**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**607341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13671**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 104	Тенге				**607341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13671**			
		РАЗДЕЛ 105.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
3818	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**168,4**	**842,48**	**6,20**	**141874**	**1044**	**37085**	**83535**	**243441**
		НР - 80%; СП - 8%			**616,06**	**4,00**	**103745**	**674**		**18032**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3819	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**168,4**	**146,64**	**1,08**	**24694**	**182**	**1744**	**18287**	**46419**
		НР - 80%; СП - 8%			**135,20**	**0,54**	**22768**	**91**		**3439**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3820	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**41,7**	**1027,66**	**7,43**	**42853**	**310**	**10713**	**25624**	**73955**
		НР - 80%; СП - 8%			**763,31**	**4,80**	**31830**	**200**		**5478**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3821	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**41,7**	**146,64**	**1,08**	**6115**	**46**	**431**	**4528**	**11495**
		НР - 80%; СП - 8%			**135,20**	**0,54**	**5638**	**23**		**852**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 105	**Тенге**				**215536**	**1582**	**49973**	**131974**	**375310**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							163981	**988**	**--**	**27801**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**215536**				
	Материалы		Тенге				**49976**				
	Всего заработная плата		Тенге					**164969**			
		Накладные расходы	Тенге				**131974**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27801**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**375311**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**164969**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 105	Тенге				**375311**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**164969**			
		РАЗДЕЛ 106.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
3822	**Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,00405**	**542720,00**	**9932,54**	**2198**	**40**	**126**	**2034**	**4570**
		НР - 99%; СП - 8%			**501843,60**	**5436,57**	**2032**	**22**		**339**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3823	**С1261-301-0149 261-301-0149 РСНБ РК 2022**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009. Т9 и Т10**	**м**	**4,05**	**919,00**	**–**	**3722**	**--**	**3722**	**--**	**4020**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**298**	
3824	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой С1, С2, С3**	**т металлических изделий**	**0,04521**	**669752,13**	**3344,66**	**30279**	**152**	**25636**	**4222**	**37261**
		НР - 93%; СП - 8%			**99347,47**	**1073,09**	**4491**	**49**		**2760**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3825	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,09614**	**1393173,55**	**1940,11**	**133940**	**186**	**98989**	**31710**	**178901**
		НР - 91%; СП - 8%			**361603,44**	**843,21**	**34765**	**81**		**13252**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3826	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,01548**	**1137494,35**	**1940,11**	**17608**	**30**	**15938**	**1504**	**20641**
		НР - 91%; СП - 8%			**105924,24**	**843,21**	**1640**	**13**		**1529**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3827	**Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,43072**	**1068095,71**	**1940,11**	**460050**	**835**	**443483**	**14647**	**512673**
		НР - 91%; СП - 8%			**36525,60**	**843,21**	**15732**	**363**		**37976**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3828	**Е11-140101-0601 1114-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия из асбестоцементных плит. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,52**	**2152,04**	**292,42**	**24792**	**3368**	**9727**	**12961**	**40773**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			**1015,34**	**121,12**	**11697**	**1395**		**3020**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3829	**С1217-505-0205 217-505-0205 РСНБ РК 2022**	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95**	**м2**	**11,52**	**1796,00**	**–**	**20690**	**--**	**20690**	**--**	**22345**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1655**	
3830	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,01488**	**1393173,55**	**1940,11**	**20730**	**29**	**15320**	**4908**	**27689**
		НР - 91%; СП - 8%			**361603,44**	**843,21**	**5381**	**13**		**2051**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3831	**Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,2176**	**1068095,71**	**1940,11**	**232418**	**422**	**224048**	**7400**	**259003**
		НР - 91%; СП - 8%			**36525,60**	**843,21**	**7948**	**183**		**19185**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 106	**Тенге**				**946427**	**5062**	**857679**	**79386**	**1107876**
							83686	**2119**	**--**	**82065**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**946427**				
	Материалы		Тенге				**833266**				
	Всего заработная плата		Тенге					**85805**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24412**				
		Накладные расходы	Тенге				**79386**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82065**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1107878**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85805**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 106	Тенге				**1107878**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85805**			
		РАЗДЕЛ 107. Электросиловое оборудование (4-6-2 Электросиловое оборудование)									
		1.Силовые трансформаторы									
3832	**Ц13-080101-0103 1308-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВХА. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**91673,80**	**39651,23**	**183348**	**79302**	**2625**	**96333**	**302056**
		НР - 72%; СП - 8%			**50710,40**	**16187,67**	**101421**	**32375**		**22374**	
3833	**515-101-0108 515-101-0108 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**2**	**2333074,92**	**–**	**4666150**	**--**		**--**	**4666150**
					--	**–**	**--**	**--**	**4666150**	**--**	
		2.Комплектное распределительное устройство 10кВ									
3834	**Ц13-080103-3304 1308-0103-3304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**46984,77**	**4944,77**	**375878**	**39558**	**8653**	**247926**	**673708**
		НР - 72%; СП - 8%			**40958,40**	**2084,34**	**327667**	**16675**		**49904**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3835	515-201-0101 515-201-0101 РСНБ РК 2022	Камера серии КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	8	842952,48	–	6743620	--		--	6743620
					--	–	--	--	6743620	--	
3836	Ц13-080103-2801 1308-0103-2801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования	шт.	1	45987,48	1556,67	45987	1557	19075	18703	69865
		НР - 72%; СП - 8%			25355,20	620,63	25355	621		5175	
3837	С1247-215-0227 247-215-0227 РСНБ РК 2022	Шина медная М1, размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	192038,00	–	192038	--	192038	--	207401
		СП - 8%			--	–	--	--		15363	
		3.Изоляторы									
3838	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	22	1074,62	112,38	23642	2472	1432	14962	41692
		НР - 72%; СП - 8%			897,18	47,37	19738	1042		3088	
3839	С1252-103-0223 252-103-0223 РСНБ РК 2022	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-1-250 У3 ГОСТ 19797-85	шт.	14	11659,00	–	163226	--	163226	--	176284
		СП - 8%			--	–	--	--		13058	
3840	С1252-102-0205 252-102-0205 РСНБ РК 2022	Изоляторы опорные неармированные СН-6	шт.	8	1587,00	–	12696	--	12696	--	13712
		СП - 8%			--	–	--	--		1016	
		4.Кабельные изделия и провода									
3841	Ц13-080201-0706 1308-0201-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	23	2004,72	1236,15	46109	28432	3322	19103	70429
		НР - 72%; СП - 8%			624,13	529,42	14355	12177		5217	
3842	С1243-101-0305 243-101-0305 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АСБл 3х16-10 ГОСТ 18410-73	км	0,023	3560419,00	–	81890	--	81890	--	88441
		СП - 8%			--	–	--	--		6551	
3843	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	177	895,83	478,33	158562	84665	25565	60975	237100
		НР - 72%; СП - 8%			273,06	205,40	48332	36356		17564	
3844	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	66	594,06	214,94	39208	14186	5713	17708	61469
		НР - 72%; СП - 8%			292,56	80,08	19309	5285		4553	
3845	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	105369,00	–	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	–	--	--		126	
3846	С1243-110-0301 243-110-0301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	77264,00	–	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%			--	–	--	--		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3847	С1243-110-0302 243-110-0302 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,068	112182,00	–	7628	--	7628	--	8238
		СП - 8%			--	–	--	--		610	
3848	С1243-110-0517 243-110-0517 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	198211,00	–	3964	--	3964	--	4281
		СП - 8%			--	–	--	--		317	
3849	С1243-110-0502 243-110-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	156664,00	–	1253	--	1253	--	1353
		СП - 8%			--	–	--	--		100	
3850	С1243-206-0104 243-206-0104 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,038	149837,00	–	5694	--	5694	--	6150
		СП - 8%			--	–	--	--		456	
3851	С1243-206-0204 243-206-0204 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные АКВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,008	191998,00	–	1536	--	1536	--	1659
		СП - 8%			--	–	--	--		123	
3852	С1243-206-0304 243-206-0304 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,009	238794,00	–	2149	--	2149	--	2321
		СП - 8%			--	–	--	--		172	
3853	С1243-206-0404 243-206-0404 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,029	330954,00	–	9598	--	9598	--	10366
		СП - 8%			--	–	--	--		768	
3854	С1243-206-0504 243-206-0504 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные АКВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02	426170,00	–	8523	--	8523	--	9205
		СП - 8%			--	–	--	--		682	
3855	Ц13-080201-1501 1308-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Герметизация проходов при вводе кабелей уплотнительной массой	проход	2	1654,73	–	3309	--	1476	1320	4999
		НР - 72%; СП - 8%			916,69	–	1833	--		370	
		5.Низковольтная аппаратура вторичной коммутации									
3856	Ц13-100701-0304 1310-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	1	9791,99	0,55	9792	1	39	5949	17000
		НР - 61%; СП - 8%			9752,00	–	9752	--		1259	
3857	С1245-601-0106 245-601-0106 РСНБ РК 2022	Датчик температуры, модель ДТКБ-48, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	шт.	1	18080,00	–	18080	--	18080	--	19526
		СП - 8%			--	–	--	--		1446	
3858	С1247-211-0111 247-211-0111 РСНБ РК 2022	Реле времени модели РВ-235	шт.	1	2791,00	–	2791	--	2791	--	3014
		СП - 8%			--	–	--	--		223	
3859	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	691,13	4,77	691	5	18	483	1268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			668,47	1,89	668	2		94	
3860	С1247-206-0101 247-206-0101 РСНБ РК 2022	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	1	2315,00	–	2315	--	2315	--	2500
		СП - 8%			--	–	--	--		185	
3861	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2448,71	449,52	2449	449	50	1541	4309
		НР - 72%; СП - 8%			1950,40	189,49	1950	189		319	
3862	С1247-208-0301 247-208-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Электромагнит включения к приводу ППВ-10 постоянного тока	шт.	1	33437,00	–	33437	--	33437	--	36112
		СП - 8%			--	–	--	--		2675	
		6.Шины									
3863	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	28	1040,09	142,65	29123	3994	1100	19748	52781
		НР - 72%; СП - 8%			858,18	121,40	24029	3399		3910	
3864	С1247-215-0123 247-215-0123 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	6	6707,00	–	40242	--	40242	--	43461
		СП - 8%			--	–	--	--		3219	
3865	С1247-215-0130 247-215-0130 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	11970,00	–	11970	--	11970	--	12928
		СП - 8%			--	–	--	--		958	
		7.Щитовые устройства									
		РУ-0,4кВ - 1компл /ЩО70-9шт., торцевых-4шт./									
3866	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	13	76792,31	10648,61	998300	138432	23146	642321	1771870
		НР - 72%; СП - 8%			64363,20	4260,78	836722	55390		131250	
3867	515-301-0702 515-301-0702 РСНБ РК 2022	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-02 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	1005467,54	–	4021870	--		--	4021870
					--	–	--	--	4021870	--	
3868	515-301-0802 515-301-0802 РСНБ РК 2022	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-33 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	1196406,64	–	2392813	--		--	2392813
					--	–	--	--	2392813	--	
3869	515-301-0901 515-301-0901 РСНБ РК 2022	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-60 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	807801,68	–	807802	--		--	807802
					--	–	--	--	807802	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3870	515-301-1002 515-301-1002 РСНБ РК 2022	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1089332,99	–	1089333	--		--	1089333
					--	–	--	--	1089333	--	
3871	515-301-1001 515-301-1001 РСНБ РК 2022	Панель распределительных щитов ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1455194,27	–	1455194	--		--	1455194
					--	–	--	--	1455194	--	
3872	С1252-205-1816 252-205-1816 РСНБ РК 2022	Торцовая панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-95	шт.	4	23248,00	–	92992	--	92992	--	100431
		СП - 8%			--	–	--	--		7439	
		Щиток осветительный									
3873	Ц13-080305-0910 1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7786,89	232,75	7787	233	1477	4444	13209
		НР - 72%; СП - 8%			6076,98	94,74	6077	95		978	
3874	Ц13-080305-0911 1308-0305-0911 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	12484,58	798,38	12485	799	1558	7531	21617
		НР - 72%; СП - 8%			10128,30	331,60	10128	332		1601	
3875	С1247-201-0827 247-201-0827 РСНБ РК 2022	Щиты осветительные групповые модели ЯОУ-8501 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (вес-13,8кг)	шт.	1	46119,00	–	46119	--	46119	--	49809
		СП - 8%			--	–	--	--		3690	
3876	С1247-201-0828 247-201-0828 РСНБ РК 2022	Щиты осветительные групповые модели ЯОУ-8504 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (вес-16,3кг)	шт.	1	58652,00	–	58652	--	58652	--	63344
		СП - 8%			--	–	--	--		4692	
		Ящик управления									
3877	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20241,32	1202,17	20241	1202	14988	3258	25379
		НР - 72%; СП - 8%			4051,32	473,71	4051	474		1880	
3878	515-301-0113 515-301-0113 РСНБ РК 2022	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012 /Я 5112-03А2Р/	шт.	1	317306,53	–	317307	--		--	317307
					--	–	--	--	317307	--	
		8.Аппаратура низкого напряжения до 1кВ для освещения									
3879	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	8053,41	1236,19	48320	7418	5795	27528	81916
		НР - 72%; СП - 8%			5851,20	521,09	35107	3127		6068	
3880	515-301-1103 515-301-1103 РСНБ РК 2022	Разрядники полимерные РВН-1У1 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	19243,18	–	115459	--		--	115459
					--	–	--	--	115459	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3881	Ц13-080303-0201 1308-0303-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	2609,74	18,06	2610	18	378	1594	4541
		НР - 72%; СП - 8%			2214,34	–	2214	--		336	
3882	С1247-206-0128 247-206-0128 РСНБ РК 2022	Переключатели кулачковые модели ПКП25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В, типа ИЭК	шт.	1	9684,00	–	9684	--	9684	--	10459
		СП - 8%			--	–	--	--		775	
3883	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2275,28	225,86	2275	226	23	1527	4106
		НР - 72%; СП - 8%			2025,66	94,74	2026	95		304	
3884	С1247-203-0108 247-203-0108 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	17668,00	–	17668	--	17668	--	19081
		СП - 8%			--	–	--	--		1413	
3885	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	2	2409,44	9,75	4819	20	294	3244	8708
		НР - 72%; СП - 8%			2252,50	–	4505	--		645	
3886	С1247-207-0101 247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-25А-УХЛ3	шт.	2	1421,00	–	2842	--	2842	--	3069
		СП - 8%			--	–	--	--		227	
3887	С1247-207-0501 247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставки плавкие стеклянные ВПБ 6-5	шт.	2	1010,00	–	2020	--	2020	--	2182
		СП - 8%			--	–	--	--		162	
3888	Ц13-080303-0101 1308-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	6	2514,73	12,13	15088	73	1729	9566	26626
		НР - 72%; СП - 8%			2214,34	–	13286	--		1972	
3889	С1247-204-2501 247-204-2501 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	789,00	–	4734	--	4734	--	5113
		СП - 8%			--	–	--	--		379	
		9.Электроосветительные приборы и лампы									
3890	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	816,56	5,61	3266	23	371	2075	5768
		НР - 72%; СП - 8%			718,01	2,41	2872	10		427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3891	С1247-101-0108 247-101-0108 РСНБ РК 2022	Светильники подвесные, тип НСП09-200-001 IP51 ГОСТ 17677-82	шт.	4	10803,00	–	43212	--	43212	--	46669
		СП - 8%			--	–	--	--		3457	
3892	С1261-303-0110 261-303-0110 РСНБ РК 2022	Лампы накаливания ГОСТ 1182-77	шт.	8	110,00	–	880	--	880	--	950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		70	
3893	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	1	1108,11	11,42	1108	12	54	754	2011
		НР - 72%; СП - 8%			1041,94	4,83	1042	5		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3894	С1247-214-0513 247-214-0513 РСНБ РК 2022	**Светильники переносные тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	шт.	1	7747,00	–	7747	--	7747	--	8367
		СП - 8%			--	–	--	--		620	
3895	С1261-303-0110 261-303-0110 РСНБ РК 2022	**Лампы накаливания ГОСТ 1182-77**	шт.	1	110,00	–	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	–	--	--		9	
		10.Прочее оборудование и материалы									
3896	С1248-305-0401 248-305-0401 РСНБ РК 2022	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-5 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	2	5439,00	–	10878	--	10878	--	11748
		СП - 8%			--	–	--	--		870	
3897	С1248-305-0204 248-305-0204 РСНБ РК 2022	**Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	4	25769,00	–	103076	--	103076	--	111322
		СП - 8%			--	–	--	--		8246	
		11.Электроустановочные изделия									
3898	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	4	1019,84	13,89	4079	56	53	2875	7510
		НР - 72%; СП - 8%			992,57	5,68	3970	23		556	
3899	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2022	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	4	248,00	–	992	--	992	--	1071
		СП - 8%			--	–	--	--		79	
3900	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	4	345,41	0,41	1382	2	51	957	2526
		НР - 72%; СП - 8%			332,23	0,18	1329	1		187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3901	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	4	423,00	–	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	–	--	--		135	
3902	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	6	345,41	0,41	2072	2	77	1436	3789
		НР - 72%; СП - 8%			332,23	0,18	1993	1		281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3903	С1247-212-0202 247-212-0202 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	353,00	–	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	–	--	--		169	
		12.Изделия заводов ГЭМ									
3904	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	42315,98	30539,67	84632	61080	147	37699	132117
		НР - 72%; СП - 8%			11702,40	14477,40	23405	28955		9786	
3905	С1243-903-1402 243-903-1402 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-10HH2-3-50/120-A-M ГОСТ 13781.0-86 (3x95-10)	шт.	2	36470,00	–	72940	--	72940	--	78775
		СП - 8%			--	–	--	--		5835	
3906	Ц13-080201-2004 1308-0201-2004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	6097,18	112,38	36583	674	802	25482	67030
		НР - 72%; СП - 8%			5851,20	47,37	35107	284		4965	
3907	С1243-902-0807 243-902-0807 РСНБ РК 2022	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,06	24813,00	–	1489	--	1489	--	1608
		СП - 8%			--	–	--	--		119	
3908	С1261-404-0209 261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	300,00	–	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	–	--	--		5	
3909	С1261-404-0535 261-404-0535 РСНБ РК 2022	Шинодержатель ШМАП-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	514,00	–	7196	--	7196	--	7772
		СП - 8%			--	–	--	--		576	
3910	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	4	325,91	37,39	1304	150	499	517	1966
		НР - 72%; СП - 8%			163,77	15,63	655	63		146	
3911	С1261-107-0673 261-107-0673 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	шт.	2	708,00	–	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%			--	–	--	--		113	
3912	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки ответвительные	шт	14	4560,32	612,48	63844	8574	--	42397	114740
		НР - 72%; СП - 8%			3947,84	258,17	55270	3614		8499	
3913	С1247-202-0408 247-202-0408 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм	шт.	14	616,00	–	8624	--	8624	--	9314
		СП - 8%			--	–	--	--		690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3914	С1252-207-1301 252-207-1301 РСНБ РК 2022	Держатель шин заземления К188	шт.	12	3016,00	–	36192	--	36192	--	39087
		СП - 8%			--	–	--	--		2895	
		Отопление									
3915	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конвекторы. Установка /электропечь/	кВт	2	1653,82	102,65	3308	205	97	3047	6863
		НР - 98%; СП - 8%			1502,87	51,48	3006	103		508	
3916	С1245-201-0202 245-201-0202 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ПЭТ4-1,0, с терморегулятором	шт.	2	21131,00	–	42262	--	42262	--	45643
		СП - 8%			--	–	--	--		3381	
		Электромонтажные конструкции подлежащие изготовлению в МЭЗ. лист ЭП5:11, ЭС-30									
		Конструкция для крепления изоляторов тип2 - 2 комплекта /ЭП-5/									
3917	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Конструкции металлические - деталь крепления изоляторов	т	0,00258	153774,56	21090,90	397	54	81	204	649
		НР - 72%; СП - 8%			101420,80	8242,62	262	21		48	
3918	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 /60х40х2,5/	т	0,00258	652165,00	–	1683	--	1683	--	1818
		СП - 8%			--	–	--	--		135	
3919	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,121518	114,80	2,95	14	--	6	5	21
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	8	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3920	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,121518	191,05	4,27	23	--	14	6	32
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	9	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство прохода шин - 2 комплекта /ЭП-6/									
3921	Ц13-080103-3602 1308-0103-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плита проходная асбестоцементная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин	м2	0,48	31358,82	1685,72	15052	809	3945	7660	24529
		НР - 72%; СП - 8%			21454,40	710,57	10298	341		1817	
3922	С1261-107-0312 261-107-0312 РСНБ РК 2022	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0192	79643,00	–	1529	--	1529	--	1651
		СП - 8%			--	–	--	--		122	
3923	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,096	43327,00	–	4159	--	4159	--	4492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		333	
3924	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (уголок 40х40х2,5)**	1т	0,00132	1393173,55	1940,11	1839	2	1360	435	2456
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	477	1		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3925	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,11418	114,80	2,95	13	--	6	5	20
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	7	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3926	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,11418	191,05	4,27	22	--	13	6	30
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	9	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Подставка изолирующая - 2 комплекта /ЭП-11/									
3927	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0,086	195589,71	1611,47	16821	139	13574	2852	21247
		НР - 90%; СП - 8%			36134,10	715,39	3108	62		1574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3928	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	м2	1,72	1570,14	5,06	2701	9	1279	1133	4141
		НР - 80%; СП - 8%			821,29	2,43	1413	4		307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3929	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1**	шт	8	1074,62	112,38	8597	899	521	5441	15161
		НР - 72%; СП - 8%			897,18	47,37	7177	379		1123	
3930	С1252-103-0207 252-103-0207 РСНБ РК 2022	**Изоляторы СН-6У2 ГОСТ 5862-85**	шт.	8	3593,00	–	28744	--	28744	--	31044
		СП - 8%			--	–	--	--		2300	
3931	С1261-103-0138 261-103-0138 РСНБ РК 2022 прим.	**Шип деревянный**	м	0,68	320,00	–	218	--	218	--	235
		СП - 8%			--	–	--	--		17	
		Барьер в камере - 2 комплекта /ЭП-10/									
3932	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Конструкции металлические**	т	0,0044	1139573,56	21090,90	5014	93	4475	347	5790
		НР - 72%; СП - 8%			101420,80	8242,62	446	36		429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3933	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,28116**	**114,80**	**2,95**	**32**	**1**	**13**	**13**	**48**
		НР - 69%; СП - 8%			**64,10**	**0,38**	**18**	**--**		**4**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3934	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,28116**	**191,05**	**4,27**	**54**	**1**	**32**	**15**	**74**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**21**	**--**		**5**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3935	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка бруса**	**м3**	**0,02112**	**178892,79**	**1611,47**	**3778**	**34**	**2981**	**700**	**4837**
		НР - 90%; СП - 8%			**36134,10**	**715,39**	**763**	**15**		**358**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Заземление и молниезащита /ЭС-30/									
3936	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под контур заземления**	**м3 грунта**	**8,904**	**2473,18**	**–**	**22021**	**--**	**--**	**15855**	**40906**
		НР - 72%; СП - 8%			**2473,18**	**–**	**22021**	**--**		**3030**	
3937	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,904**	**1291,20**	**–**	**11497**	**--**	**--**	**8278**	**21357**
		НР - 72%; СП - 8%			**1291,20**	**–**	**11497**	**--**		**1582**	
3938	**Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**20**	**789,01**	**24,77**	**15780**	**495**	**9240**	**4482**	**21883**
		НР - 72%; СП - 8%			**302,23**	**9,00**	**6045**	**180**		**1621**	
3939	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**31,8**	**1034,45**	**27,91**	**32896**	**887**	**23599**	**6294**	**42325**
		НР - 72%; СП - 8%			**264,45**	**10,42**	**8410**	**331**		**3135**	
3940	**Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**14**	**547,95**	**60,14**	**7671**	**842**	**2862**	**3080**	**11612**
		НР - 72%; СП - 8%			**283,34**	**22,26**	**3967**	**312**		**860**	
3941	**С1252-207-1301 252-207-1301 РСНБ РК 2022**	**Держатель шин заземления К188**	**шт.**	**12**	**3016,00**	**–**	**36192**	**--**	**36192**	**--**	**39087**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2895**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 107	**Тенге**				**25236265**	**478085**	**1435502**	**1379814**	**27016597**
							1713130	**202375**	**21609548**	**400516**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**21353308**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**256240**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**21609548**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2305872**				
		Материалы	Тенге				**164682**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1865710			
		Накладные расходы	Тенге				1342242				
		Сметная прибыль	Тенге				291846				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3939960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								992
		Сметная заработная плата	Тенге					1865710			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1317537				
	Материалы		Тенге				19831				
	Всего заработная плата		Тенге					46686			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1250894				
		Накладные расходы	Тенге				34525				
		Сметная прибыль	Тенге				108162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1460224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					46686			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3308				
	Материалы		Тенге				97				
	Всего заработная плата		Тенге					3109			
		Накладные расходы	Тенге				3047				
		Сметная прибыль	Тенге				508				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 107	Тенге				27016595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1027
		Сметная заработная плата	Тенге					1915505			
		РАЗДЕЛ 108.Порошковое пожаротушение (4-6-3 Пожаротушение)									
3942	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	2	79126,71	0,68	158253	1	1402	95679	274246
		НР - 61%; СП - 8%			78425,16	–	156850	--		20315	
3943	С1248-303-0107 248-303-0107 РСНБ РК 2022	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК-ПУ**	шт.	2	28396,00	–	56792	--	56792	--	61335
		СП - 8%			--	–	--	--		4543	
3944	Ц13-100701-0105 1310-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.	1	12079,94	0,55	12080	1	148	7278	20907
		НР - 61%; СП - 8%			11931,36	–	11931	--		1549	
3945	С1248-303-0101 248-303-0101 РСНБ РК 2022	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01**	шт.	1	9921,00	–	9921	--	9921	--	10715
		СП - 8%			--	–	--	--		794	
3946	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Аккумуляторы**	шт	3	4240,45	–	12721	--	1019	8426	22839
		НР - 72%; СП - 8%			3900,80	–	11702	--		1692	
3947	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт	3	3714,16	13,40	11142	40	5340	4149	16514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1920,72	–	5762	--		1223	
3948	С1247-204-0710 247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	804,00	–	2412	--	2412	--	2605
		СП - 8%			--	–	--	--		193	
3949	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Бокс для выключателя	шт.	3	1706,49	42,29	5119	127	--	3788	9620
		НР - 75%; СП - 8%			1664,20	19,50	4993	59		713	
3950	КП СТКП ТОО ТОО "ИЭК Казахстан"	Бокс для 1-но полюсного автоматического выключателя	шт	3	2701,79	–	8105	--	8105	--	8753
		СП - 8%			--	–	--	--		648	
3951	Ц13-120701-0510 1312-0701-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ороситель, насадка выпускная /распылитель/ без декоративной розетки установок газового пожаротушения	шт	8	822,54	3,38	6580	27	312	3814	11226
		НР - 61%; СП - 8%			780,16	1,42	6241	11		832	
3952	КП СТКП ТОО "Компания Байтерек-СТАН"	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4-И-ГЭ-У2	шт	8	21580,36	–	172643	--	172643	--	186454
		СП - 8%			--	–	--	--		13811	
3953	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель пожарный ручной	шт	4	1819,48	–	7278	--	108	4374	12584
		НР - 61%; СП - 8%			1792,46	–	7170	--		932	
3954	С1248-302-0503 248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	4	1531,00	–	6124	--	6124	--	6614
		СП - 8%			--	–	--	--		490	
3955	Ц13-100701-0302 1310-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	3	10570,82	0,38	31712	1	197	19223	55010
		НР - 61%; СП - 8%			10504,60	–	31514	--		4075	
3956	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Призма-201 /Корбу-2М/	шт.	3	2145,00	–	6435	--	6435	--	6950
		СП - 8%			--	–	--	--		515	
3957	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	10	1992,53	0,25	19925	3	418	11897	34368
		НР - 61%; СП - 8%			1950,40	–	19504	--		2546	
3958	С1248-302-0103 248-302-0103 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	10	884,00	–	8840	--	8840	--	9547
		СП - 8%			--	–	--	--		707	
		Монтаж кабельных каналов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3959	Ц13-080206-0605 1308-0206-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лоток на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	45	704,36	144,19	31696	6489	106	20037	55872
		НР - 72%; СП - 8%			557,79	60,64	25101	2729		4139	
3960	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм	м	45	126,00	–	5670	--	5670	--	6124
		СП - 8%			--	–	--	--		454	
		Металлорукава									
3961	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	15	1065,17	43,55	15978	653	7108	6029	23767
		НР - 72%; СП - 8%			547,79	10,42	8217	156		1761	
3962	С1243-904-0102 243-904-0102 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	15	175,00	–	2625	--	2625	--	2835
		СП - 8%			--	–	--	--		210	
		Монтаж проводов									
3963	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	15	141,39	2,25	2121	34	387	1234	3624
		НР - 72%; СП - 8%			113,34	0,95	1700	14		268	
3964	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,015	71739,00	–	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	–	--	--		86	
3965	Ц13-100701-0503 1310-0701-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам	м	100	768,87	0,42	76887	42	12482	39261	125440
		НР - 61%; СП - 8%			643,63	–	64363	--		9292	
3966	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2022	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,02	307140,00	–	6143	--	6143	--	6634
		СП - 8%			--	–	--	--		491	
3967	С1243-303-0401 243-303-0401 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 /КСПЭВ/	км	0,08	27505,00	–	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	–	--	--		176	
		Устройство коммутации									
3968	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство коммутации связи и сигнализации на стене или в нише	шт	3	10736,64	–	32210	--	2954	17846	54061
		НР - 61%; СП - 8%			9752,00	–	29256	--		4004	
3969	КП СТКП ТОО "Компания Байтерек-СТАН"	Устройство коммутации УК/ВК-03	ШТ	3	3435,71	–	10307	--	10307	--	11132
		СП - 8%			--	–	--	--		825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 108	**Тенге**				**722995**	**7418**	**331274**	**243035**	**1043314**
							384304	**2969**	**--**	**77284**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**614757**				
	Материалы		Тенге				**31983**				
	Всего заработная плата		Тенге					**387273**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**191055**				
		Накладные расходы	Тенге				**243035**				
		Сметная прибыль	Тенге				**68625**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**926417**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**205**
		Сметная заработная плата	Тенге					**387273**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**108238**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**108238**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8659**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**116897**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 108	Тенге				**1043314**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**205**
		Сметная заработная плата	Тенге					**387273**			
		РАЗДЕЛ 109.Земляные работы (5-1-1 Наружные системы связи)									
3970	**Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**93,2**	**281,71**	**281,71**	**26255**	**26255**	**--**	**4782**	**33520**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**71,27**	**--**	**6642**		**2483**	
3971	**Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**4**	**4464,57**	**–**	**17858**	**--**	**--**	**12858**	**33173**
		НР - 72%; СП - 8%			**4464,57**	**–**	**17858**	**--**		**2457**	
3972	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**94,284**	**59,57**	**59,57**	**5616**	**5616**	**--**	**1176**	**7335**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**17,32**	**--**	**1633**		**543**	
3973	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3**	**2,916**	**1291,20**	**–**	**3765**	**--**	**--**	**2711**	**6994**
		НР - 72%; СП - 8%			**1291,20**	**–**	**3765**	**--**		**518**	
3974	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**94,284**	**241,97**	**116,12**	**22814**	**10948**	**--**	**12084**	**37690**
		НР - 72%; СП - 8%			**125,85**	**52,16**	**11866**	**4918**		**2792**	
		Объем строительных работ									
3975	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**8**	**3126,26**	**232,23**	**25010**	**1858**	**20005**	**3508**	**30799**
		НР - 94%; СП - 8%			**393,32**	**73,16**	**3147**	**585**		**2281**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3976	Е11-340201-0604 1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	4	9864,64	4071,71	39459	16287	--	22703	67135
		НР - 76%; СП - 8%			5792,93	1675,20	23172	6701		4973	
3977	С1225-201-0104 225-201-0104 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС-1	шт.	4	60424,00	–	241696	--	241696	--	261032
		СП - 8%			--	–	--	--		19336	
3978	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25559,00	–	102236	--	102236	--	110415
		СП - 8%			--	–	--	--		8179	
3979	С1261-404-0520 261-404-0520 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1972,00	–	15776	--	15776	--	17038
		СП - 8%			--	–	--	--		1262	
3980	Ц13-100902-0208 1310-0902-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	4	416,21	90,88	1665	363	104	874	2742
		НР - 61%; СП - 8%			299,56	58,51	1198	234		203	
3981	С1261-404-0457 261-404-0457 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	66034,00	–	2641	--	2641	--	2852
		СП - 8%			--	–	--	--		211	
3982	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншеюФутляр	км трубопровода	0,032	678484,05	325805,68	21711	10426	--	14211	38796
		НР - 99%; СП - 8%			352678,37	95905,97	11286	3069		2874	
3983	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	32	1901,36	11,55	60844	369	6805	53241	123211
		НР - 99%; СП - 8%			1677,20	3,38	53670	108		9127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3984	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	4167,34	–	8335	--	2004	6204	15703
		НР - 98%; СП - 8%			3165,55	–	6331	--		1163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3985	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,32	4054,00	–	131025	--	131025	--	141507
		СП - 8%			--	–	--	--		10482	
3986	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,203	226342,88	–	45948	--	1860	33507	85811
		НР - 76%; СП - 8%			217183,68	–	44088	--		6356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3987	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	220	857,00	–	188540	--	188540	--	203623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		15083	
		Кабельная продукция									
3988	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,203	35333,81	22331,74	7173	4533	--	2402	10341
		НР - 61%; СП - 8%			13002,07	6393,45	2639	1298		766	
3989	С1234-304-3004 234-304-3004 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м, армированная сеткойЛента сигнальная предупредительная ЛСС-50	рулон	1	5250,00	–	5250	--	5250	--	5670
		СП - 8%			--	–	--	--		420	
3990	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	203	119,75	1,12	24309	227	4909	13873	41237
		НР - 72%; СП - 8%			94,45	0,47	19173	95		3055	
3991	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	205	245,04	29,75	50233	6099	153	28024	84517
		НР - 61%; СП - 8%			214,54	9,56	43981	1960		6261	
3992	Ц13-080201-0802 1308-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	50	513,25	208,12	25663	10406	2579	11960	40633
		НР - 72%; СП - 8%			253,55	78,66	12678	3933		3010	
3993	С1243-502-0102 243-502-0102 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-2-G.652.D-CF-3,0-2201 /+ОКГО-2 на 12 волокон/	км	0,45	220701,00	–	99315	--	99315	--	107260
		СП - 8%			--	–	--	--		7945	
3994	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1040,23	–	1040	--	27	760	1944
		НР - 75%; СП - 8%			1012,83	–	1013	--		144	
3995	С1243-907-3309 243-907-3309 РСНБ РК 2022	Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 2405-LC/UPC-8-8-1-8	шт.	1	6222,00	–	6222	--	6222	--	6720
		СП - 8%			--	–	--	--		498	
3996	Ц13-100901-0901 1310-0901-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле, емкость 1х4, марки ЗКП, ЗКВ, КСПП (с полиэтиленовой оболочкой). Монтаж в колодцах	шт.	2	13460,45	1605,62	26921	3211	305	15538	45856
		НР - 61%; СП - 8%			11702,40	1033,71	23405	2067		3397	
3997	С1261-302-0438 261-302-0438 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35Муфта полиэтиленовая прямая МПП 0,1/0,3	шт.	2	2171,00	–	4342	--	4342	--	4689
		СП - 8%			--	–	--	--		347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 109	Тенге				1211662	96598	835794	240416	1568243
							279270	33243	--	116166	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				137004				
	Материалы		Тенге				8077				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					113674			
		Накладные расходы	Тенге				73430				
		Сметная прибыль	Тенге				16836				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				227270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					113674			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1066323				
	Материалы		Тенге				28669				
	Всего заработная плата		Тенге					192508			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				797043				
		Накладные расходы	Тенге				160781				
		Сметная прибыль	Тенге				98167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1325271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					192508			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8335				
	Материалы		Тенге				2004				
	Всего заработная плата		Тенге					6331			
		Накладные расходы	Тенге				6204				
		Сметная прибыль	Тенге				1163				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 109	Тенге				1568243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					312513			
		РАЗДЕЛ 110.Земляные работы (5-2-1 Наружное видеонаблюдение)									
3998	**Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**459,683**	**281,71**	**281,71**	**129497**	**129498**	**--**	**23586**	**165329**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**71,27**	**--**	**32762**		**12246**	
3999	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки механизированным способом/**	**м3**	**14,217**	**2967,81**	**–**	**42193**	**--**	**--**	**30379**	**78378**
		НР - 72%; СП - 8%			**2967,81**	**–**	**42193**	**--**		**5806**	
4000	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**67,7**	**9393,00**	**–**	**635906**	**--**	**635906**	**--**	**686778**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**50872**	
4001	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**324,96**	**37,11**	**37,11**	**12059**	**12059**	**--**	**2525**	**15751**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,79**	**--**	**3506**		**1167**	
4002	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**324,96**	**241,97**	**116,12**	**78631**	**37734**	**--**	**41650**	**129903**
		НР - 72%; СП - 8%			**125,85**	**52,16**	**40896**	**16950**		**9622**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4003	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	81,24	1291,20	–	104897	--	--	75526	194856
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	–	104897	--		14434	
4004	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	67,7	333,33	333,33	22566	22566	--	4111	28811
		НР - 72%; СП - 8%			--	84,33	--	5709		2134	
4005	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	592,375	61,00	–	36135	--		--	39026
		СП - 8%			--	–	--	--		2891	
4006	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	м3	67,7	40,60	35,61	2749	2411	25	733	3760
		НР - 72%; СП - 8%			4,62	10,41	313	705		278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4007	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	1354	328,07	211,05	444207	285761	--	208949	705407
		НР - 72%; СП - 8%			117,02	97,32	158445	131771		52251	
		Трубная продукция									
4008	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	кан.-км	1,534	226342,88	–	347210	--	14050	253201	648444
		НР - 76%; СП - 8%			217183,68	–	333160	--		48033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4009	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	677	2542,00	–	1720934	--	1720934	--	1858609
		СП - 8%			--	–	--	--		137675	
4010	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	677	857,00	–	580189	--	580189	--	626604
		СП - 8%			--	–	--	--		46415	
4011	С1241-204-0102 241-204-0102 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	180	2022,00	–	363960	--	363960	--	393077
		СП - 8%			--	–	--	--		29117	
		Кабельная продукция									
4012	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	677	430,27	177,93	291293	120459	38792	127946	452778
		НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	132042	45664		33539	
4013	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	60	594,06	214,94	35644	12897	5193	16098	55881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			292,56	80,08	17554	4805		4139	
4014	С1243-113-0804 243-113-0804 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,737	735533,00	–	542088	--	542088	--	585455
		СП - 8%			--	–	--	--		43367	
4015	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	90	430,27	177,93	38724	16014	5156	17009	60192
		НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	17554	6071		4459	
4016	С1243-102-0316 243-102-0316 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х2,5+1х1,5-0,66**	км	0,09	638644,00	–	57478	--	57478	--	62076
		СП - 8%			--	–	--	--		4598	
4017	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	90	430,27	177,93	38724	16014	5156	17009	60192
		НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	17554	6071		4459	
4018	КП СТКП ТОО "APS trading"	**Кабель для шлейфа от шкафа СВН-2 марки FTP 4x2xAWG24/1PE Cat5**	м	90	174,11	–	15670	--	15670	--	16924
		СП - 8%			--	–	--	--		1254	
4019	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1989	430,27	177,93	855807	353903	113969	375901	1330243
		НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	387935	134158		98535	
4020	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	80	594,06	214,94	47525	17195	6925	21464	74508
		НР - 72%; СП - 8%			292,56	80,08	23405	6406		5519	
4021	КП СТКП ТОО "APS trading"	**Волоконно-оптический кабель емкостью 4 волокна ОКЛ-4**	м	2069	178,57	–	369461	--	369461	--	399027
		СП - 8%			--	–	--	--		29566	
4022	Ц13-100904-0701 1310-0904-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке**	кабель (строительная длина)	9	17524,91	11672,76	157724	105055	--	44656	218571
		НР - 61%; СП - 8%			5852,15	2281,97	52669	20538		16190	
		Устройство колодцев - 7шт.									
		Грунт под колодцы учтен в разделе земляные работы									
4023	Е11-340201-0508 1134-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части /Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т/. Устройство**	колодец	7	80578,66	4071,71	564051	28502	445645	77239	692594
		НР - 76%; СП - 8%			12843,48	1675,20	89904	11726		51303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4024	С1225-201-0104 225-201-0104 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС-1	шт.	7	60424,00	–	422968	--	422968	--	456805
		СП - 8%			--	–	--	--		33837	
		Видеонаблюдение									
4025	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	16	7130,92	10,26	114095	164	--	69498	198280
		НР - 61%; СП - 8%			7120,66	–	113931	--		14687	
4026	КП ТОО "APS trading"	Видеокамера Hikvision DS-2CDT32-18 1/3	шт	16	46082,14	–	737314	--		--	737314
					--	–	--	--	737314	--	
4027	КП ТОО "КазПроС"	Мини АТС 6/16,KX-TEM 824 RU с блок питанием	шт	1	683,35	–	683	--		--	683
					--	–	--	--	683	--	
4028	Ц13-100412-0106 1310-0412-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф телекоммуникационный. Монтаж на стене	шт.	8	70730,20	–	565842	--	66540	304574	940050
		НР - 61%; СП - 8%			62412,80	–	499302	--		69633	
4029	КП ТОО "APS trading"	ШКАФ телекоммуникационный в комплекте с грозозащитной "NX-003"	компл	8	176196,43	–	1409571	--		--	1409571
					--	–	--	--	1409571	--	
4030	Ц13-100702-0202 1310-0702-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тампер. Монтаж на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	шт.	8	3911,77	–	31294	--	562	18746	54043
		НР - 61%; СП - 8%			3841,44	–	30732	--		4003	
4031	КП ТОО "APS trading"	Тампер с металлическим кронштейном "NX-005"	шт	8	3162,50	–	25300	--		--	25300
					--	–	--	--	25300	--	
4032	Ц13-080306-0703 1308-0306-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Коммутатор промышленный. Монтаж оборудования	шт.	8	65205,14	13,23	521641	106	107915	297807	885004
		НР - 72%; СП - 8%			51702,56	–	413620	--		65556	
4033	КП ТОО "APS trading"	Промышленный коммутатор на 8 портов	шт	8	32347,86	–	258783	--		--	258783
					--	–	--	--	258783	--	
4034	Ц13-100412-0113 1310-0412-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Модуль питания. Монтаж на стене	шт.	8	15080,13	–	120641	--	11419	66626	202248
		НР - 61%; СП - 8%			13652,80	–	109222	--		14981	
4035	КП ТОО "APS trading"	Модуль питания для промышленного коммутатора "PWR-IE50W-AC-IEC="	шт	8	149089,29	–	1192714	--		--	1192714
					--	–	--	--	1192714	--	
4036	Ц13-100408-0621 1310-0408-0621 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Видеорегистратор. Монтаж оборудования	шт.	1	9774,69	242,82	9775	243	3002	4031	14910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			**6529,60**	**78,02**	**6530**	**78**		**1104**	
4037	**С1248-403-0110 248-403-0110 РСНБ РК 2022**	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)**	**шт.**	**1**	**120507,00**	**–**	**120507**	**--**	**120507**	**--**	**130148**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**9641**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 110	**Тенге**				**13066451**	**1160581**	**5653510**	**2099264**	**16089028**
							2591858	**426920**	**3624366**	**923311**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3581388**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**42977**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3624365**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**5959190**				
	Материалы		Тенге				**364633**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2336057**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2686254**				
		Накладные расходы	Тенге				**1590314**				
		Сметная прибыль	Тенге				**603965**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**8153469**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1266**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2336057**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3482895**				
	Материалы		Тенге				**459719**				
	Всего заработная плата		Тенге					**682721**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2142907**				
	Транспортные расходы		Тенге				**36135**				
		Накладные расходы	Тенге				**508950**				
		Сметная прибыль	Тенге				**319346**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4311191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**451**
		Сметная заработная плата	Тенге					**682721**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 110	Тенге				**16089025**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1717**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3018778**			
		РАЗДЕЛ 111. Фундамент под контейнер (Архитектурно-строительная часть) 6-1-3 Котельная									
4038	**Е11-010101-0503 1101-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3**	**19,4**	**129,70**	**129,70**	**2516**	**2516**	**--**	**690**	**3463**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**49,40**	**--**	**958**		**256**	
4039	**Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3**	**0,6**	**4464,57**	**–**	**2679**	**--**	**--**	**1929**	**4976**
		НР - 72%; СП - 8%			**4464,57**	**–**	**2679**	**--**		**369**	
4040	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка вручную траншей,пазух котл ованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3 грунта**	**7**	**1291,20**	**–**	**9038**	**--**	**--**	**6508**	**16789**
		НР - 72%; СП - 8%			**1291,20**	**–**	**9038**	**--**		**1244**	
		Фундамент под котельную									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4041	**Е11-050101-2501 1105-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сваи буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 1000 мм вращательным (ковшовым) способом. Сухие устойчивые грунты 1-3 групп**	**м3 конструктивного объема сваи**	**0,849**	**50078,26**	**4665,05**	**42516**	**3960**	**36628**	**3664**	**49875**
		НР - 99%; СП - 8%			**2270,59**	**2088,86**	**1928**	**1773**		**3694**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4042	**Е11-050101-0901 1105-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сваи и сваи-оболочки полые диаметром до 80 см. Заполнение бетоном**	**м3 бетона полости сваи**	**0,849**	**20048,02**	**11259,06**	**17021**	**9559**	**29**	**11111**	**30383**
		НР - 99%; СП - 8%			**8754,56**	**4464,85**	**7433**	**3791**		**2251**	
4043	**С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,86598**	**35475,00**	**–**	**30721**	**--**	**30721**	**--**	**33179**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2458**	
4044	**Е11-050101-5701 1105-0101-5701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркас арматурный. Установка в скважину**	**скважина**	**1**	**24179,03**	**18378,48**	**24179**	**18378**	**335**	**11460**	**38490**
		НР - 99%; СП - 8%			**5465,75**	**6110,34**	**5466**	**6110**		**2851**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4045	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0486**	**431408,00**	**–**	**20966**	**--**	**20966**	**--**	**22643**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1677**	
4046	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0132**	**434300,00**	**–**	**5733**	**--**	**5733**	**--**	**6192**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**459**	
4047	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,76**	**36434,73**	**1585,49**	**100560**	**4376**	**90997**	**5625**	**114680**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**5187**	**994**		**8495**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4048	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**11,94**	**49105,20**	**2695,57**	**586316**	**32185**	**478416**	**75632**	**714904**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**75715**	**7397**		**52956**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4049	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,8**	**37876,21**	**1713,62**	**219682**	**9939**	**200386**	**10650**	**248759**
		НР - 91%; СП - 8%			**1613,30**	**404,60**	**9357**	**2347**		**18427**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4050	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,91329**	**22620,87**	**1247,29**	**20659**	**1139**	**350**	**17845**	**41585**
		НР - 91%; СП - 8%			**20989,58**	**482,68**	**19170**	**441**		**3080**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4051	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,52348	409726,00	–	214483	--	214483	--	231642
		СП - 8%			--	–	--	--		17159	
4052	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,27064	434300,00	–	117539	--	117539	--	126942
		СП - 8%			--	–	--	--		9403	
4053	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11917	567060,00	–	67577	--	67577	--	72983
		СП - 8%			--	–	--	--		5406	
4054	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,11184	1068095,71	1940,11	119456	217	115154	3803	133120
		НР - 91%; СП - 8%			36525,60	843,21	4085	94		9861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4055	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,3552	114,80	2,95	385	10	160	149	577
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	215	1		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4056	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,7104	95,53	2,14	641	15	375	175	882
		НР - 69%; СП - 8%			37,46	0,38	251	3		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4057	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	74	1201,97	28,12	88946	2081	56165	28824	127192
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	30700	294		9422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент под дымовую трубу									
4058	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,37	36434,73	1585,49	13481	586	12200	754	15374
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	695	133		1139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4059	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	м3	1,77	42884,56	2430,06	75906	4301	66335	5730	88167
		НР - 91%; СП - 8%			2977,13	580,27	5270	1027		6531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4060	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0316	567060,00	–	17919	--	17919	--	19353
		СП - 8%			--	–	--	--		1434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4061	**Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,09108**	**564909,36**	**1699,58**	**51452**	**154**	**31670**	**17914**	**74915**
		НР - 91%; СП - 8%			**215501,04**	**630,81**	**19628**	**57**		**5549**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4062	**Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,11184**	**1068095,71**	**1940,11**	**119456**	**217**	**115154**	**3803**	**133120**
		НР - 91%; СП - 8%			**36525,60**	**843,21**	**4085**	**94**		**9861**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4063	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,3552**	**114,80**	**2,95**	**385**	**10**	**160**	**149**	**577**
		НР - 69%; СП - 8%			**64,10**	**0,38**	**215**	**1**		**43**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4064	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,7104**	**95,53**	**2,14**	**641**	**15**	**375**	**175**	**882**
		НР - 69%; СП - 8%			**37,46**	**0,38**	**251**	**3**		**65**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4065	**Е11-090701-0104 1109-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**1,574**	**225686,15**	**37372,86**	**355230**	**58825**	**8626**	**215990**	**616917**
		НР - 69%; СП - 8%			**182833,20**	**16041,35**	**287779**	**25249**		**45698**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4066	**С1222-523-0104 222-523-0104 РСНБ РК 2022**	**Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1500 до 2000 кгОпорная конструкция дымовых труб**	**т**	**1,574**	**961127,00**	**--**	**1512814**	**--**	**1512814**	**--**	**1633839**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**121025**	
4067	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**47,22**	**114,80**	**2,95**	**5421**	**139**	**2255**	**2101**	**8123**
		НР - 69%; СП - 8%			**64,10**	**0,38**	**3027**	**18**		**602**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4068	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**94,44**	**95,53**	**2,14**	**9022**	**202**	**5282**	**2466**	**12407**
		НР - 69%; СП - 8%			**37,46**	**0,38**	**3538**	**36**		**919**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4069	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**21**	**1201,97**	**28,12**	**25241**	**590**	**15939**	**8180**	**36095**
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**8712**	**83**		**2674**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Котельная общей мощностью 840 кВт (Технологическое оборудование)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4070	**Е11-340106-0101 1134-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство зданий полносборных высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3**	**м3**	**99,84**	**18921,68**	**3620,24**	**1889141**	**361445**	**--**	**1271108**	**3413069**
		НР - 76%; СП - 8%			**15301,44**	**1450,47**	**1527696**	**144815**		**252820**	
4071	**КП ТОО "KSM"**	**Блочномодульная котельная БМК2400Г**	**шт.**	**1**	**54290203,57**	**–**	**54290204**	**--**		**--**	**54290204**
					--	**–**	**--**	**--**	**54290204**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 111	**Тенге**				**60057926**	**510859**	**3224743**	**1706435**	**62362298**
							2032120	**195719**	**54290204**	**597936**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**54290204**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**54290204**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5412492**				
		Материалы	Тенге				**1228364**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1914811**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1987752**				
		Накладные расходы	Тенге				**1490445**				
		Сметная прибыль	Тенге				**552238**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7455175**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1032**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1914811**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**355230**				
		Материалы	Тенге				**8626**				
		Всего заработная плата	Тенге					**313028**			
		Накладные расходы	Тенге				**215990**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45698**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**616918**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**172**
		Сметная заработная плата	Тенге					**313028**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 111	Тенге				**62362297**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1204**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2227839**			
		РАЗДЕЛ 112.В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
4072	**Е11-010101-0345 1101-0101-0345 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**5219,861**	**307,73**	**307,73**	**1606308**	**1606308**	**--**	**277436**	**2034441**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**73,82**	**--**	**385330**		**150697**	
4073	**Е11-010205-0209 1101-0205-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**161,439**	**7830,66**	**–**	**1264174**	**--**	**--**	**910206**	**2348331**
		НР - 72%; СП - 8%			**7830,66**	**–**	**1264174**	**--**		**173951**	
4074	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5381,3**	**40,60**	**35,61**	**218481**	**191628**	**1991**	**58226**	**298824**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,62**	**10,41**	**24862**	**56019**		**22117**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4075	Е11-010102-0339 1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	61,96	467,90	467,90	28991	28991	--	5281	37014
		НР - 72%; СП - 8%			--	118,37	--	7334		2742	
4076	С3412-102-0212 412-102-0212 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	т·км	1189,632	32,00	–	38068	--		--	41113
		СП - 8%			--	–	--	--		3045	
4077	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	161,439	1291,20	–	208450	--	--	150083	387216
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	–	208450	--		28683	
4078	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5219,861	59,57	59,57	310947	310947	--	65092	406105
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,32	--	90408		30066	
4079	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	5219,861	241,97	116,12	1263050	606130	--	669030	2086640
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	656920	272268		154560	
4080	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	56,95	12105,34	216,48	689399	12329	588424	91681	843567
		НР - 99%; СП - 8%			1556,56	69,55	88646	3961		62487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
4081	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,1912	447133,81	4524,66	85492	865	71239	13649	107072
		НР - 99%; СП - 8%			70020,72	2086,56	13388	399		7931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4082	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,1288	383678,25	20033,89	49418	2580	39833	7816	61813
		НР - 99%; СП - 8%			54386,64	6913,47	7005	890		4579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4083	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	3	50768,08	267,30	152304	802	142421	9336	174571
		НР - 99%; СП - 8%			3027,02	116,40	9081	349		12931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4084	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	8899,23	2717,28	8899	2717	532	6513	16645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5650,39	928,42	5650	928		1233	
4085	С1242-101-1208 242-101-1208 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	1	204611,00	–	204611	--	204611	--	220980
		СП - 8%			--	–	--	--		16369	
4086	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	2902,51	129,28	14513	646	1537	12502	29176
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2466,07	59,62	12330	298		2161	
4087	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	5	80407,00	–	402035	--	402035	--	434198
		СП - 8%			--	–	--	--		32163	
4088	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2832,05	129,28	2832	130	306	2431	5684
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2395,61	59,62	2396	60		421	
4089	С1242-101-1204 242-101-1204 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	66017,00	–	66017	--	66017	--	71298
		СП - 8%			--	–	--	--		5281	
4090	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1755,04	43,09	1755	43	162	1554	3574
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1550,10	19,87	1550	20		265	
4091	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	46063,00	–	46063	--	46063	--	49748
		СП - 8%			--	–	--	--		3685	
4092	С1241-116-0110 241-116-0110 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 ммФланцы стальные свободные DN 100 ГОСТ 12822-80**	шт.	14	3694,00	–	51716	--	51716	--	55853
		СП - 8%			--	–	--	--		4137	
4093	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	14	2452,00	–	34328	--	34328	--	37074
		СП - 8%			--	–	--	--		2746	
4094	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытаниемУкладка футляра**	км трубопровода	0,0042	1650633,71	709472,93	6933	2979	512	4455	12299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			819469,44	252023,52	3442	1058		911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4095	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	14	7513,28	–	105186	--	47081	56943	175100
		НР - 98%; СП - 8%			4150,39	–	58105	--		12970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4096	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0042	4067871,43	317889,38	17085	1335	13503	2482	21133
		НР - 99%; СП - 8%			535027,68	62004,96	2247	260		1565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4097	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,368	9643,00	–	42121	--	42121	--	45491
		СП - 8%			--	–	--	--		3370	
4098	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,02915	447133,81	4524,66	13034	132	10861	2081	16324
		НР - 99%; СП - 8%			70020,72	2086,56	2041	61		1209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4099	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	м2	10,12535	439,23	2,55	4447	26	4175	174	4990
		НР - 69%; СП - 8%			24,27	0,57	246	6		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4100	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	10,12535	95,53	2,14	967	22	566	264	1330
		НР - 69%; СП - 8%			37,46	0,38	379	4		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4101	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,5173	564947,55	254185,19	292247	131490	--	201145	532863
		НР - 99%; СП - 8%			310762,36	82000,83	160757	42419		39471	
4102	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	504,495	2542,00	–	1282426	--	1282426	--	1385020
		СП - 8%			--	–	--	--		102594	
4103	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	17,978	1710,00	–	30742	--	30742	--	33201
		СП - 8%			--	–	--	--		2459	
4104	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0517	564947,55	254185,19	29208	13141	--	20103	53256
		НР - 99%; СП - 8%			310762,36	82000,83	16066	4239		3945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4105	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52,217	857,00	–	44750	--	44750	--	48330
		СП - 8%			--	–	--	--		3580	
4106	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	22935,32	13097,81	22935	13098	1346	12739	38528
		НР - 99%; СП - 8%			8491,39	4376,16	8491	4376		2854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4107	Е11-160901-0504 1116-0901-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	13057,85	221,01	26116	442	18335	7305	36094
		НР - 98%; СП - 8%			3669,49	57,41	7339	115		2674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4108	С1244-301-0304 244-301-0304 РСНБ РК 2022	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 100, Qnom 60 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	шт.	2	195756,00	–	391512	--	391512	--	422833
		СП - 8%			--	–	--	--		31321	
4109	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатель пожарного гидранта	шт.	3	979,64	–	2939	--	--	2234	5586
		НР - 76%; СП - 8%			979,64	–	2939	--		414	
4110	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,03	152037,00	–	4561	--	4561	--	4926
		СП - 8%			--	–	--	--		365	
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ (5)									
4111	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,51	66906,97	13391,64	636285	127354	258808	300594	1011829
		НР - 99%; СП - 8%			26301,02	5626,41	250123	53507		74950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4112	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3	29977,00	–	89931	--	89931	--	97125
		СП - 8%			--	–	--	--		7194	
4113	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	45636,00	–	91272	--	91272	--	98574
		СП - 8%			--	–	--	--		7302	
4114	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	28426,00	–	170556	--	170556	--	184200
		СП - 8%			--	–	--	--		13644	
4115	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	42440,00	–	169760	--	169760	--	183341
		СП - 8%			--	–	--	--		13581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4116	**С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**3**	**23920,00**	**–**	**71760**	**--**	**71760**	**--**	**77501**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5741**	
4117	**С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**41962,00**	**–**	**83924**	**--**	**83924**	**--**	**90638**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**6714**	
4118	**С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1**	**шт.**	**5**	**11491,00**	**–**	**57455**	**--**	**57455**	**--**	**62051**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**4596**	
4119	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**5**	**4023,00**	**–**	**20115**	**--**	**20115**	**--**	**21724**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1609**	
4120	**С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**31**	**785,00**	**–**	**24335**	**--**	**24335**	**--**	**26282**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1947**	
4121	**С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**	**35152,00**	**–**	**70304**	**--**	**70304**	**--**	**75928**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5624**	
4122	**С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3**	**25559,00**	**–**	**76677**	**--**	**76677**	**--**	**82811**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**6134**	
4123	**Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Крышка термоизоляционная**	**м2**	**1,6**	**3608,54**	**57,52**	**5774**	**92**	**4927**	**715**	**7008**
		НР - 90%; СП - 8%			**472,08**	**24,50**	**755**	**39**		**519**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4124	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,02**	**39919,21**	**3144,23**	**798**	**63**	**547**	**188**	**1065**
		НР - 93%; СП - 8%			**9401,24**	**715,39**	**188**	**14**		**79**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 112	**Тенге**				**10634006**	**3054290**	**4734077**	**2892258**	**14608318**
							2807570	**924362**	**--**	**1082055**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10502704**				
		Материалы	Тенге				**1141688**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3666373**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3526971**				
		Транспортные расходы	Тенге				**38068**				
		Накладные расходы	Тенге				**2828010**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1066411**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14397125**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2417**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3666373**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**131302**				
		Материалы	Тенге				**65415**				
		Всего заработная плата	Тенге					**65559**			
		Накладные расходы	Тенге				**64248**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				15644				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				211194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					65559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 112	Тенге				14608319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2455
		Сметная заработная плата	Тенге					3731932			
		РАЗДЕЛ 113.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
4125	Е11-010101-0345 1101-0101-0345 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3791,6718	307,73	307,73	1166811	1166811	--	201527	1477804
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,82	--	279901		109466	
4126	Е11-010205-0209 1101-0205-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	м3 грунта	117,2682	7830,66	–	918287	--	--	661167	1705811
		НР - 72%; СП - 8%			7830,66	–	918287	--		126356	
4127	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3908,94	40,60	35,61	158703	139197	1447	42295	217063
		НР - 72%; СП - 8%			4,62	10,41	18059	40692		16066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4128	Е11-010102-0339 1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	59,48	467,90	467,90	27831	27831	--	5069	35532
		НР - 72%; СП - 8%			--	118,37	--	7041		2632	
4129	С3412-102-0212 412-102-0212 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	т·км	1142,016	32,00	–	36545	--		--	39469
		СП - 8%			--	–	--	--		2924	
4130	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	117,2682	1291,20	–	151417	--	--	109020	281272
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	–	151417	--		20835	
4131	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3791,6718	59,57	59,57	225870	225870	--	47282	294992
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,32	--	65672		21840	
4132	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3791,6718	241,97	116,12	917471	440289	--	485979	1515721
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	477182	197774		112271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4133	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	49,34	12105,34	216,48	597277	10682	509794	79430	730844
		НР - 99%; СП - 8%			1556,56	69,55	76801	3432		54137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
4134	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,4729	4266090,24	8187,48	2017434	3872	1979978	35015	2216645
		НР - 99%; СП - 8%			71016,26	3775,68	33584	1786		164196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4135	С1241-204-0402 241-204-0402 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	471,4813	6234,00	–	2939214	--	2939214	--	3174351
		СП - 8%			--	–	--	--		235137	
4136	Е11-220501-0204 1122-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0205	8358734,12	15082,20	171354	310	169059	2106	187337
		НР - 99%; СП - 8%			96805,37	6955,20	1985	143		13877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4137	С1241-204-0403 241-204-0403 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	20,418	8979,00	–	183333	--	183333	--	198000
		СП - 8%			--	–	--	--		14667	
		УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1000 (19 ШТ)									
4138	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	11,62	82323,04	15677,68	956594	182175	437678	408398	1474192
		НР - 99%; СП - 8%			28979,41	6521,76	336741	75783		109199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4139	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10**	шт.	19	14980,00	–	284620	--	284620	--	307390
		СП - 8%			--	–	--	--		22770	
4140	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	16	12840,00	–	205440	--	205440	--	221875
		СП - 8%			--	–	--	--		16435	
4141	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	14	17908,00	–	250712	--	250712	--	270769
		СП - 8%			--	–	--	--		20057	
4142	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1**	шт.	19	11491,00	–	218329	--	218329	--	235795
		СП - 8%			--	–	--	--		17466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4143	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	19	4023,00	–	76437	--	76437	--	82552
		СП - 8%			--	–	--	--		6115	
		УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1500 (5 ШТ)									
4144	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	9,44	69732,90	10765,61	658279	101628	364252	232924	962500
		НР - 99%; СП - 8%			20381,28	4542,14	192399	42878		71296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4145	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5	29977,00	–	149885	--	149885	--	161876
		СП - 8%			--	–	--	--		11991	
4146	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	28426,00	–	255834	--	255834	--	276301
		СП - 8%			--	–	--	--		20467	
4147	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	19653,00	–	117918	--	117918	--	127351
		СП - 8%			--	–	--	--		9433	
4148	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	23920,00	–	119600	--	119600	--	129168
		СП - 8%			--	–	--	--		9568	
4149	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	4023,00	–	20115	--	20115	--	21724
		СП - 8%			--	–	--	--		1609	
4150	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,12	39919,21	3144,23	4790	377	3285	1129	6393
		НР - 93%; СП - 8%			9401,24	715,39	1128	86		474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4151	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12	35152,00	–	421824	--	421824	--	455570
		СП - 8%			--	–	--	--		33746	
4152	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	12	25559,00	–	306708	--	306708	--	331245
		СП - 8%			--	–	--	--		24537	
4153	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт	153	785,00	–	120105	--	120105	--	129713
		СП - 8%			--	–	--	--		9608	
		Монтаж Жироуловителя с отстойной частью									
4154	Е11-010101-0339 1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,492	353,54	353,54	1235	1234	--	225	1577
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,44	--	312		117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4155	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,108	3982,78	–	430	--	--	310	799
		НР - 72%; СП - 8%			3982,78	–	430	--		59	
4156	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,6	59,57	59,57	214	214	--	45	280
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,32	--	62		21	
4157	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3,6	241,97	116,12	871	418	--	461	1439
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	453	188		107	
4158	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,31	14700,34	2593,86	4557	804	3351	692	5669
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	402	342		420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4159	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,31	34757,85	1585,49	10775	492	9700	632	12319
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	583	112		913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4160	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	1,66	69732,90	10765,61	115757	17871	64053	40959	169253
		НР - 99%; СП - 8%			20381,28	4542,14	33833	7540		12537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4161	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	5	29977,00	–	149885	--	149885	--	161876
		СП - 8%			--	–	--	--		11991	
4162	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	9	28426,00	–	255834	--	255834	--	276301
		СП - 8%			--	–	--	--		20467	
4163	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6	19653,00	–	117918	--	117918	--	127351
		СП - 8%			--	–	--	--		9433	
4164	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	5	23920,00	–	119600	--	119600	--	129168
		СП - 8%			--	–	--	--		9568	
4165	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	5	4023,00	–	20115	--	20115	--	21724
		СП - 8%			--	–	--	--		1609	
4166	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	25559,00	–	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%			--	–	--	--		2045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4167	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Крышка термоизоляционная**	м2	0,32	3608,54	57,52	1155	19	985	143	1402
		НР - 90%; СП - 8%			472,08	24,50	151	8		104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4168	С1241-505-0303 241-505-0303 РСНБ РК 2022	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200х100 ГОСТ 5525-88**	шт.	2	147541,00	–	295082	--	295082	--	318689
		СП - 8%			--	–	--	--		23607	
4169	С1241-518-0105 241-518-0105 РСНБ РК 2022	**Колено фланцевое УФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88**	шт.	2	70278,00	–	140556	--	140556	--	151800
		СП - 8%			--	–	--	--		11244	
4170	С1241-502-0103 241-502-0103 РСНБ РК 2022	**Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98**	м	3	22355,00	–	67065	--	67065	--	72430
		СП - 8%			--	–	--	--		5365	
		Фундаменты под накопительную ескость ЛОС-Ем									
4171	Е11-010101-0339 1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	57,27656	353,54	353,54	20250	20250	--	3689	25854
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,44	--	5123		1915	
4172	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,77144	3982,78	–	7055	--	--	5080	13106
		НР - 72%; СП - 8%			3982,78	–	7055	--		971	
4173	Е11-010102-0339 1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	17,16	425,37	425,37	7299	7300	--	1330	9319
		НР - 72%; СП - 8%			--	107,61	--	1847		690	
4174	С3412-101-0201 412-101-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	20,592	168,30	–	3466	--		--	3743
		СП - 8%			--	–	--	--		277	
4175	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	41,888	59,57	59,57	2495	2496	--	522	3259
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,32	--	726		241	
4176	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	41,888	241,97	116,12	10136	4864	--	5369	16745
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	5272	2185		1240	
4177	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	26,84	13029,57	1494,96	349714	40125	277641	44871	426152
		НР - 93%; СП - 8%			1190,31	607,31	31948	16300		31567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4178	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**20,94**	**42884,56**	**2430,06**	**898003**	**50886**	**784776**	**67788**	**1043054**
		НР - 91%; СП - 8%			**2977,13**	**580,27**	**62341**	**12151**		**77263**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4179	**Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,53182**	**526588,62**	**1699,58**	**280050**	**903**	**164539**	**104598**	**415420**
		НР - 91%; СП - 8%			**215501,04**	**630,81**	**114608**	**335**		**30772**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4180	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4467**	**431408,00**	**–**	**192710**	**--**	**192710**	**--**	**208127**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**15417**	
4181	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,58**	**1201,97**	**28,12**	**10313**	**241**	**6512**	**3342**	**14747**
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**3560**	**34**		**1092**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4182	**КП СТКП ТОО "Эколос"**	**Емкость накопительная (септик) ЛОС-Ем-45С/2,4-10,2/3,0**	**шт**	**1**	**8937241,07**	**–**	**8937241**	**--**	**8937241**	**--**	**9652220**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**714979**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 113	**Тенге**				**25724077**	**2447159**	**20768689**	**2591397**	**30580682**
							2468219	**762453**	**--**	**2265206**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25724077**				
		Материалы	Тенге				**4777054**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3230672**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15991639**				
		Транспортные расходы	Тенге				**40011**				
		Накладные расходы	Тенге				**2591397**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2265206**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30580680**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2083**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3230672**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 113	Тенге				**30580680**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2083**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3230672**			
		РАЗДЕЛ 114.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (6-3-1 Тепловые сети)									
4183	**Е11-010101-0339 1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**153,939**	**353,54**	**353,54**	**54424**	**54423**	**--**	**9914**	**69485**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**89,44**	**--**	**13768**		**5148**	
4184	**Е11-010205-0209 1101-0205-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**4,761**	**6809,27**	**–**	**32419**	**--**	**--**	**23342**	**60221**
		НР - 72%; СП - 8%			**6809,27**	**–**	**32419**	**--**		**4461**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4185	**Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(во временный отвал)**	**м3 грунта**	**158,7**	**91,48**	**91,48**	**14518**	**14518**	**--**	**3088**	**19016**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**27,03**	**--**	**4290**		**1409**	
4186	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,761**	**1291,20**	**–**	**6147**	**--**	**--**	**4426**	**11419**
		НР - 72%; СП - 8%			**1291,20**	**–**	**6147**	**--**		**846**	
4187	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**153,939**	**59,57**	**59,57**	**9170**	**9170**	**--**	**1920**	**11976**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**17,32**	**--**	**2666**		**887**	
4188	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**153,939**	**241,97**	**116,12**	**37249**	**17875**	**--**	**19730**	**61537**
		НР - 72%; СП - 8%			**125,85**	**52,16**	**19373**	**8029**		**4558**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 114	**Тенге**				**153927**	**95986**	**--**	**62420**	**233654**
							57939	**28753**	**--**	**17309**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**153927**				
	Всего заработная плата		Тенге					**86692**			
		Накладные расходы	Тенге				**62420**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17309**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**233656**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86692**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 114	Тенге				**233656**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86692**			
		РАЗДЕЛ 115.КЖ									
		КАМЕРА УТ-1									
4189	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,16**	**14700,34**	**2593,86**	**17052**	**3009**	**12538**	**2590**	**21214**
		НР - 93%; СП - 8%			**1297,13**	**1104,11**	**1505**	**1281**		**1571**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4190	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00464**	**207005,86**	**3023,63**	**961**	**14**	**947**	**7**	**1045**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1377,45**	**--**	**6**		**77**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4191	**Е11-270602-0701 1127-0602-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**11,59**	**2358,69**	**140,99**	**27337**	**1634**	**24673**	**1701**	**31361**
		НР - 108%; СП - 8%			**88,83**	**47,04**	**1030**	**545**		**2323**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4192	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	м2 покрытия или основания	57,95	330,21	6,53	19136	378	18731	189	20871
		НР - 108%; СП - 8%			0,46	2,56	27	148		1546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4193	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	19,52	1170,55	32,89	22849	642	12530	9470	34904
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	9677	397		2585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4194	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	5,4	1105,87	32,21	5972	174	3149	2594	9251
		НР - 94%; СП - 8%			490,64	20,34	2649	110		685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4195	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	32,4	156,52	5,57	5071	181	4699	282	5781
		НР - 94%; СП - 8%			5,90	3,36	191	109		428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4196	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,4	2428,69	84,10	13115	454	5478	6069	20718
		НР - 80%; СП - 8%			1330,12	74,63	7183	403		1535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4197	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Днища М200 Устройство**	м3	0,8	72523,99	7424,00	58019	5939	32850	19647	83879
		НР - 91%; СП - 8%			24037,75	2949,95	19230	2360		6213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4198	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	27,38	4214,58	10,27	115395	282	96627	17261	143268
		НР - 93%; СП - 8%			675,18	2,69	18486	74		10612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4199	Е11-110101-0205 1111-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	8,67	26148,88	4250,00	226711	36848	98689	105198	358462
		НР - 94%; СП - 8%			10516,06	2392,00	91174	20739		26553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4200	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,6	2428,69	84,10	45174	1564	18870	20903	71363
		НР - 80%; СП - 8%			1330,12	74,63	24740	1388		5286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4201	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**3,43**	**39919,21**	**3144,23**	**136923**	**10785**	**93892**	**32271**	**182730**
		НР - 93%; СП - 8%			**9401,24**	**715,39**	**32246**	**2454**		**13536**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4202	**Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены М100. Устройство**	**м3**	**9,37**	**68902,47**	**7424,00**	**645616**	**69563**	**350819**	**230116**	**945791**
		НР - 91%; СП - 8%			**24037,75**	**2949,95**	**225234**	**27641**		**70059**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4203	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0979**	**29745,99**	**1287,17**	**2912**	**126**	**37**	**2544**	**5893**
		НР - 91%; СП - 8%			**28074,82**	**482,68**	**2749**	**47**		**437**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4204	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0979**	**431408,00**	**–**	**42235**	**--**	**42235**	**--**	**45614**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**3379**	
4205	**С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**6**	**785,00**	**–**	**4710**	**--**	**4710**	**--**	**5087**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**377**	
4206	**Е11-070201-0101 1107-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,81**	**58419,57**	**15561,02**	**47320**	**12604**	**15236**	**29171**	**82610**
		НР - 118%; СП - 8%			**24049,35**	**6470,44**	**19480**	**5241**		**6119**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4207	**С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,65**	**106240,00**	**–**	**69056**	**--**	**69056**	**--**	**74580**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5524**	
4208	**С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92**	**м3**	**0,16**	**106240,00**	**–**	**16998**	**--**	**16998**	**--**	**18358**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1360**	
4209	**С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84БАЛКА Б6**	**м3**	**0,5**	**141555,00**	**–**	**70778**	**--**	**70778**	**--**	**76440**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5662**	
4210	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,278**	**66906,97**	**13391,64**	**18600**	**3723**	**7565**	**8787**	**29578**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**26301,02**	**5626,41**	**7312**	**1564**		**2191**	
4211	**С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**1**	**6337,00**	**–**	**6337**	**--**	**6337**	**--**	**6844**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**507**	
4212	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1**	**4023,00**	**–**	**4023**	**--**	**4023**	**--**	**4345**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**322**	
4213	**С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,052**	**141555,00**	**–**	**7361**	**--**	**7361**	**--**	**7950**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**589**	
4214	**С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**25559,00**	**–**	**25559**	**--**	**25559**	**--**	**27604**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**2045**	
4215	**Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,4**	**2428,69**	**84,10**	**13115**	**454**	**5478**	**6069**	**20718**
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1330,12**	**74,63**	**7183**	**403**		**1535**	
4216	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**8,7**	**4214,58**	**10,27**	**36667**	**89**	**30704**	**5485**	**45524**
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**675,18**	**2,69**	**5874**	**23**		**3372**	
4217	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5,4**	**1105,87**	**32,21**	**5972**	**174**	**3149**	**2594**	**9251**
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**490,64**	**20,34**	**2649**	**110**		**685**	
4218	**Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**32,4**	**156,52**	**5,57**	**5071**	**181**	**4699**	**282**	**5781**
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**5,90**	**3,36**	**191**	**109**		**428**	
4219	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8,7**	**1170,55**	**32,89**	**10184**	**286**	**5585**	**4221**	**15557**
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**495,75**	**20,34**	**4313**	**177**		**1152**	
		Дренажный колодец ДК1									
4220	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,99**	**66906,97**	**13391,64**	**66238**	**13258**	**26942**	**31292**	**105332**
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**26301,02**	**5626,41**	**26038**	**5570**		**7802**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4221	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	12840,00	–	38520	--	38520	--	41602
		СП - 8%			--	–	--	--		3082	
4222	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6А СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	12840,00	–	12840	--	12840	--	13867
		СП - 8%			--	–	--	--		1027	
4223	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	6337,00	–	6337	--	6337	--	6844
		СП - 8%			--	–	--	--		507	
4224	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	11491,00	–	11491	--	11491	--	12410
		СП - 8%			--	–	--	--		919	
4225	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)Опорная подушка ОП-3**	м3	0,02	68826,00	–	1377	--	1377	--	1487
		СП - 8%			--	–	--	--		110	
4226	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	14980,00	–	14980	--	14980	--	16178
		СП - 8%			--	–	--	--		1198	
4227	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	1	4023,00	–	4023	--	4023	--	4345
		СП - 8%			--	–	--	--		322	
4228	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	25559,00	–	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%			--	–	--	--		2045	
4229	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. УстройствоОтмостка бетонная В20. Устройство**	м3	0,45	40192,41	1585,49	18087	713	16528	917	20524
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	846	162		1520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сборные плиты и лотки канала									
4230	Е11-070201-0206 1107-0201-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях**	м3 сборных железобетонных конструкций	21,76	16934,58	6031,76	368496	131251	64950	265733	684967
		НР - 118%; СП - 8%			7917,98	2431,16	172295	52902		50738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4231	Е11-070201-0204 1107-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки угловые сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях**	м3 сборных железобетонных конструкций	8,78	86300,35	17474,58	757717	153427	236142	506453	1365304
		НР - 118%; СП - 8%			41930,27	6953,31	368148	61050		101134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4232	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	23,124	108731,00	–	2514296	--	2514296	--	2715440
		СП - 8%			--	–	--	--		201144	
4233	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3	0,08	47942,79	5524,15	3835	442	2797	631	4824
		НР - 91%; СП - 8%			7444,60	1228,26	596	98		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4234	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,18	39919,21	3144,23	7185	566	4927	1694	9589
		НР - 93%; СП - 8%			9401,24	715,39	1692	129		710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4235	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	23,196	15154,73	3759,86	351529	87214	120746	204998	601049
		НР - 118%; СП - 8%			6189,40	1300,13	143569	30158		44522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4236	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	16,796	106240,00	–	1784407	--	1784407	--	1927160
		СП - 8%			--	–	--	--		142753	
4237	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84БАЛКА Б1**	м3	6,4	141555,00	–	905952	--	905952	--	978428
		СП - 8%			--	–	--	--		72476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 115	Тенге				8619098	535975	6886816	1519169	10949326
							1196307	215398	--	811059	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8619098				
	Материалы		Тенге				1319979				
	Всего заработная плата		Тенге					1411705			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5566839				
		Накладные расходы	Тенге				1519169				
		Сметная прибыль	Тенге				811059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10949326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								807
		Сметная заработная плата	Тенге					1411705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 115	Тенге				10949326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								807
		Сметная заработная плата	Тенге					1411705			
		РАЗДЕЛ 116.ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
4238	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,18	2599970,77	1115118,68	467995	200721	9508	304760	834575
		НР - 99%; СП - 8%			1432034,64	278179,11	257766	50072		61820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4239	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	180	7849,00	–	1412820	--	1412820	--	1525846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		113026	
4240	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,09	1574017,48	664930,19	141662	59844	1585	96152	256839
		НР - 99%; СП - 8%			891475,20	187675,66	80233	16891		19025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4241	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	90	3391,00	–	305190	--	305190	--	329605
		СП - 8%			--	–	--	--		24415	
4242	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,09	1513628,78	640992,39	136227	57689	1223	92850	247403
		НР - 99%; СП - 8%			859057,92	183031,34	77315	16473		18326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4243	С1241-108-0119 241-108-0119 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	м	90	3464,00	–	311760	--	311760	--	336701
		СП - 8%			--	–	--	--		24941	
4244	С1241-108-0104 241-108-0104 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	м	3	988,00	–	2964	--	2964	--	3201
		СП - 8%			--	–	--	--		237	
4245	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	м3	1,674	68826,00	–	115215	--	115215	--	124432
		СП - 8%			--	–	--	--		9217	
4246	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**	т	0,2084	976733,00	–	203551	--	203551	--	219835
		СП - 8%			--	–	--	--		16284	
4247	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т	0,9906	976733,00	–	967552	--	967552	--	1044956
		СП - 8%			--	–	--	--		77404	
4248	С1241-109-0213 241-109-0213 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81**	м	0,3	4581,00	–	1374	--	1374	--	1484
		СП - 8%			--	–	--	--		110	
4249	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,002	1513628,78	640992,39	3027	1282	27	2063	5498
		НР - 99%; СП - 8%			859057,92	183031,34	1718	366		407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4250	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	2123,00	–	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%			--	–	--	--		340	
4251	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,002	1290500,08	51657,87	2581	103	1697	774	3623
		НР - 99%; СП - 8%			390685,68	198,72	781	--		268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4252	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	1722,00	–	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%			--	–	--	--		551	
4253	С1241-112-0214 241-112-0214 РСНБ РК 2022	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	12	7297,00	–	87564	--	87564	--	94569
		СП - 8%			--	–	--	--		7005	
4254	С1241-112-0141 241-112-0141 РСНБ РК 2022	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	1571,00	–	9426	--	9426	--	10180
		СП - 8%			--	–	--	--		754	
4255	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	757,00	–	4542	--	4542	--	4905
		СП - 8%			--	–	--	--		363	
4256	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	757,00	–	4542	--	4542	--	4905
		СП - 8%			--	–	--	--		363	
4257	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	757,00	–	4542	--	4542	--	4905
		СП - 8%			--	–	--	--		363	
4258	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	306	158,70	3,84	48562	1175	38776	6062	58994
		НР - 69%; СП - 8%			28,14	0,57	8611	174		4370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4259	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	153	114,80	2,95	17564	451	7306	6807	26320
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	9807	58		1949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4260	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**8,2**	**33391,63**	**2205,04**	**273811**	**18081**	**26097**	**180837**	**491019**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**229633**	**8310**		**36372**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4261	**С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**10,168**	**51061,00**	**–**	**519188**	**--**	**519188**	**--**	**560723**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**41535**	
4262	**Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**258,5**	**3531,77**	**191,24**	**912963**	**49435**	**85665**	**595393**	**1629024**
		НР - 76%; СП - 8%			**3009,14**	**21,46**	**777863**	**5547**		**120668**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4263	**С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**1,64923**	**633104,00**	**–**	**1044134**	**--**	**1044134**	**--**	**1127665**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**83531**	
4264	**С1261-107-0719 261-107-0719 РСНБ РК 2022**	**Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)**	**шт.**	**2400**	**1003,00**	**–**	**2407200**	**--**	**2407200**	**--**	**2599776**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**192576**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 116	**Тенге**				**9417090**	**388781**	**7584582**	**1285698**	**11559008**
							1443727	**97891**	**--**	**856220**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9417090**				
		Материалы	Тенге				**171880**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1541618**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7412698**				
		Накладные расходы	Тенге				**1285698**				
		Сметная прибыль	Тенге				**856220**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11559008**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**814**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1541618**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 116	Тенге				**11559008**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**814**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1541618**			
		<u>РАЗДЕЛ 117. Надземный газопровод среднего давления (6-4-1 Газоснабжение)</u>									
		Монтаж газопроводов									
4265	**Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,03**	**564947,55**	**254185,19**	**16948**	**7626**	**--**	**11665**	**30902**
		НР - 99%; СП - 8%			**310762,36**	**82000,83**	**9323**	**2460**		**2289**	
4266	**С1241-201-0412 241-201-0412 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**30**	**2495,00**	**–**	**74850**	**--**	**74850**	**--**	**80838**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5988**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4267	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,004	1173876,19	378806,91	4696	1515	112	3682	9049
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			767162,88	162734,76	3069	651		670	
4268	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,016	3903,00	–	15674	--	15674	--	16928
		СП - 8%			--	–	--	--		1254	
4269	С1243-106-0204 243-106-0204 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,025	382034,00	–	9551	--	9551	--	10315
		СП - 8%			--	–	--	--		764	
4270	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0196	1905152,13	688081,52	37341	13487	9298	18739	60567
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			742637,48	223105,85	14556	4373		4486	
4271	С1242-201-0407 242-201-0407 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	57330,00	–	57330	--	57330	--	61916
		СП - 8%			--	–	--	--		4586	
4272	С1241-112-0144 241-112-0144 РСНБ РК 2022	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	4986,00	–	14958	--	14958	--	16155
		СП - 8%			--	–	--	--		1197	
4273	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	2	1181,83	27,99	2364	56	123	2163	4889
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1092,46	–	2185	--		362	
		Окраска газопроводов и опоры									
4274	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	18,88	114,80	2,95	2167	56	901	840	3248
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			64,10	0,38	1210	7		241	
4275	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	м2	18,88	191,05	4,27	3607	81	2112	986	4961
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			74,92	0,77	1414	15		367	
		Врезка газопровода									
4276	Е11-240202-0105 1124-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	31439,37	6483,64	31439	6484	6032	18733	54186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			**18922,55**	**–**	**18923**	**--**		**4014**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4277	**Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое**	**км трубопровода**	**0,0337**	**850603,48**	**767235,31**	**28665**	**25856**	**377**	**6680**	**38173**
		НР - 91%; СП - 8%			**72171,00**	**145668,33**	**2432**	**4909**		**2828**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4278	**Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**2**	**34404,44**	**29967,94**	**68809**	**59936**	**1123**	**23863**	**100085**
		НР - 91%; СП - 8%			**3875,04**	**9236,31**	**7750**	**18473**		**7414**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Знак "Ограничения высоты"									
4279	**Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка опозновательных знаков**	**шт**	**2**	**979,64**	**–**	**1959**	**--**	**--**	**1489**	**3724**
		НР - 76%; СП - 8%			**979,64**	**–**	**1959**	**--**		**276**	
4280	**С1251-101-0101 251-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Знаки опозновательные**	**шт.**	**2**	**9556,00**	**–**	**19112**	**--**	**19112**	**--**	**20641**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**1529**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 117	**Тенге**				**389470**	**115097**	**211553**	**88840**	**516577**
							62821	**30888**	**--**	**38265**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**389470**				
	Материалы		Тенге				**20081**				
	Всего заработная плата		Тенге					**93709**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**191475**				
		Накладные расходы	Тенге				**88840**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38265**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**516575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**93709**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 117	Тенге				**516575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**93709**			
		РАЗДЕЛ 118. Надземный газопровод среднего давления									
4281	**Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**1077096,79**	**322478,51**	**2154**	**645**	**44**	**1726**	**4190**
		НР - 99%; СП - 8%			**732291,84**	**139259,39**	**1465**	**279**		**310**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4282	**Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0765**	**1104512,55**	**344924,85**	**84495**	**26387**	**1921**	**66926**	**163535**
		НР - 99%; СП - 8%			**734471,28**	**149214,24**	**56187**	**11415**		**12114**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4283	**С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,008**	**2123,00**	**–**	**4263**	**--**	**4263**	**--**	**4604**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		341	
4284	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	76,806	2876,00	–	220894	--	220894	--	238566
		СП - 8%			--	–	--	--		17672	
4285	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0127	1905152,13	688081,52	24195	8738	6026	12142	39244
		НР - 99%; СП - 8%			742637,48	223105,85	9431	2833		2907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4286	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2274,03	129,28	4548	258	312	4056	9292
		НР - 99%; СП - 8%			1988,79	59,62	3978	119		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4287	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	39658,00	–	79316	--	79316	--	85661
		СП - 8%			--	–	--	--		6345	
4288	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2504,00	–	10016	--	10016	--	10817
		СП - 8%			--	–	--	--		801	
		Крепление газопровода к стене									
4289	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений**	т	0,0099	201585,42	2362,07	1996	23	199	1229	3483
		НР - 69%; СП - 8%			179208,61	718,29	1774	7		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4290	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	9,9	708,00	–	7009	--	7009	--	7570
		СП - 8%			--	–	--	--		561	
		ОПОРЫ 76х3,5 ВЫСОТОЙ 3,0 м									
4291	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,42	2143,86	–	15907	--	--	11453	29549
		НР - 72%; СП - 8%			2143,86	–	15907	--		2189	
4292	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,8	1291,20	–	3615	--	--	2603	6716
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	–	3615	--		497	
4293	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	5,04	11657,45	743,13	58754	3745	48666	7072	71092
		НР - 94%; СП - 8%			1258,62	234,11	6343	1180		5266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4294	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,722	44861,96	2503,32	77252	4311	60311	12403	96828
		НР - 91%; СП - 8%			7334,71	580,43	12630	1000		7172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4295	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	36,96	1201,97	28,12	44425	1040	28051	14397	63527
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	15334	147		4706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4296	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,24948	148659,42	3344,06	37088	834	2720	23247	65161
		НР - 69%; СП - 8%			134414,21	630,28	33534	157		4827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4297	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,24948	1018274,00	–	254039	--	254039	--	274362
		СП - 8%			--	–	--	--		20323	
		Окраска газопроводов и опоры									
4298	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	27,8	114,80	2,95	3191	82	1327	1237	4782
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	1782	11		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4299	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	м2	27,8	191,05	4,27	5311	118	3110	1452	7304
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	2083	21		541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4300	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	3006,81	117,94	3007	118	304	2571	6024
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	38,27	2585	38		446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4301	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	8477,00	–	8477	--	8477	--	9155
		СП - 8%			--	–	--	--		678	
4302	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Защитное ограждение от падения электропроводв. Монтаж**	т конструкций	1,139176	169527,31	2023,75	193121	2305	17242	120331	338528
		НР - 69%; СП - 8%			152368,02	718,29	173574	818		25076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4303	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**5**	**1034,45**	**27,91**	**5172**	**139**	**3711**	**990**	**6655**
		НР - 72%; СП - 8%			**264,45**	**10,42**	**1322**	**52**		**493**	
4304	**Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**3770,90**	**115,75**	**7542**	**232**	**4666**	**1959**	**10261**
		НР - 72%; СП - 8%			**1322,24**	**37,90**	**2644**	**76**		**760**	
4305	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за одинраз**	**м2**	**33,036104**	**114,80**	**2,95**	**3793**	**98**	**1577**	**1470**	**5684**
		НР - 69%; СП - 8%			**64,10**	**0,38**	**2118**	**13**		**421**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4306	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**33,036104**	**191,05**	**4,27**	**6312**	**141**	**3696**	**1725**	**8680**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**2475**	**25**		**643**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 118	**Тенге**				**1165892**	**49214**	**767897**	**288989**	**1571270**
							348781	**18191**	**--**	**116389**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**12714**				
	Материалы		Тенге				**8376**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4094**			
		Накладные расходы	Тенге				**2949**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1253**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**16916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4094**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**917966**				
	Материалы		Тенге				**155040**				
	Всего заработная плата		Тенге					**150391**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**584014**				
		Накладные расходы	Тенге				**138662**				
		Сметная прибыль	Тенге				**84529**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1141157**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**150391**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**232205**				
	Материалы		Тенге				**20160**				
	Всего заработная плата		Тенге					**209864**			
		Накладные расходы	Тенге				**144807**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30161**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**407173**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**209864**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3007**				
	Материалы		Тенге				**304**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2623**			
		Накладные расходы	Тенге				**2571**				
		Сметная прибыль	Тенге				**446**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				6024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 118	Тенге				1571270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					366972			
		РАЗДЕЛ 119. ШГРП									
		Монтаж оборудование									
4307	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	0,4	44337,93	20591,25	17735	8236	1550	9746	29680
		НР - 91%; СП - 8%			19872,00	6903,73	7949	2761		2199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4308	КП ТОО "Qazaq Sauda Qyzmeti"	**Пункт газорегуляторный пункт с РДНК 400**	компл.	1	180809,91	–	180810	--		--	180810
					--	–	--	--	180810	--	
		Фундамент под ШГРП									
4309	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,4	2143,86	–	858	--	--	617	1593
		НР - 72%; СП - 8%			2143,86	–	858	--		118	
4310	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,2	1291,20	–	258	--	--	186	479
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	–	258	--		36	
4311	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,066	34757,85	1585,49	2294	105	2065	135	2623
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	124	24		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4312	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,144	50863,39	2763,56	7324	398	5408	1467	9494
		НР - 91%; СП - 8%			10544,69	647,46	1518	93		703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4313	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,92	1201,97	28,12	2308	54	1457	748	3300
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	797	8		244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4314	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж опоры под ШГРП**	т конструкций	0,0027	148659,42	3344,06	401	9	29	252	705
		НР - 69%; СП - 8%			134414,21	630,28	363	2		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4315	**С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0027**	**1018274,00**	**–**	**2749**	**--**	**2749**	**--**	**2969**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**220**	
4316	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за одинраз**	**м2**	**0,0783**	**114,80**	**2,95**	**9**	**--**	**4**	**3**	**13**
		НР - 69%; СП - 8%			**64,10**	**0,38**	**5**	**--**		**1**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4317	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**0,0783**	**191,05**	**4,27**	**15**	**--**	**9**	**4**	**21**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**6**	**--**		**2**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение									
4318	**Е11-270901-0106 1127-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограждения из сетки. Устройство**	**м**	**12**	**2041,16**	**535,13**	**24494**	**6422**	**3444**	**18769**	**46724**
		НР - 108%; СП - 8%			**1219,00**	**229,24**	**14628**	**2751**		**3461**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4319	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1**	**17927,80**	**144,49**	**17928**	**144**	**1583**	**19189**	**40086**
		НР - 118%; СП - 8%			**16201,46**	**60,32**	**16201**	**60**		**2969**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4320	**С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,27154**	**929500,00**	**–**	**252396**	**--**	**252396**	**--**	**272588**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**20192**	
4321	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,066**	**34757,85**	**1585,49**	**2294**	**105**	**2065**	**135**	**2623**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**124**	**24**		**194**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4322	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,11**	**50863,39**	**2763,56**	**5595**	**304**	**4131**	**1120**	**7253**
		НР - 91%; СП - 8%			**10544,69**	**647,46**	**1160**	**71**		**537**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4323	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за одинраз**	**м2**	**9,62916**	**114,80**	**2,95**	**1105**	**29**	**459**	**428**	**1656**
		НР - 69%; СП - 8%			**64,10**	**0,38**	**617**	**4**		**123**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4324	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	м2	9,62916	191,05	4,27	1840	41	1078	503	2530
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	721	7		187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Заземляющее устройство									
4325	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	11813,05	354,95	106317	3195	86122	13161	129036
		НР - 72%; СП - 8%			1888,92	142,11	17000	1279		9558	
4326	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	11	1098,10	31,51	12079	346	7993	2787	16055
		НР - 72%; СП - 8%			340,01	11,84	3740	130		1189	
		Молниезащита									
4327	Е11-330109-0116 1133-0109-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка МО1**	т	0,09171	152400,80	88841,06	13977	8148	256	6070	21650
		НР - 80%; СП - 8%			60769,76	21959,29	5573	2014		1604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4328	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	2431,00	–	7293	--	7293	--	7876
		СП - 8%			--	–	--	--		583	
4329	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	3903,00	–	11709	--	11709	--	12646
		СП - 8%			--	–	--	--		937	
4330	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,8	4695,00	–	22536	--	22536	--	24339
		СП - 8%			--	–	--	--		1803	
4331	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,65959	114,80	2,95	305	8	127	118	457
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	170	1		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4332	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,65959	191,05	4,27	508	11	298	139	699
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	199	2		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4333	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,34	50863,39	2763,56	17294	939	12770	3463	22417
		НР - 91%; СП - 8%			10544,69	647,46	3585	220		1661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4334	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**4,8**	**1201,97**	**28,12**	**5769**	**135**	**3643**	**1870**	**8250**
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**1991**	**19**		**611**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4335	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**9,5**	**1034,45**	**27,91**	**9827**	**265**	**7050**	**1880**	**12644**
		НР - 72%; СП - 8%			**264,45**	**10,42**	**2512**	**99**		**937**	
4336	**Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**3770,90**	**115,75**	**11313**	**348**	**6998**	**2938**	**15391**
		НР - 72%; СП - 8%			**1322,24**	**37,90**	**3967**	**114**		**1140**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 119	**Тенге**				**739340**	**29242**	**445222**	**85728**	**876607**
							84066	**9683**	**180810**	**51541**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**180810**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**180810**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**139536**				
	Материалы		Тенге				**108164**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28841**			
		Накладные расходы	Тенге				**20766**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12824**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**173126**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28841**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**418593**				
	Материалы		Тенге				**40345**				
	Всего заработная плата		Тенге					**64543**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**296683**				
		Накладные расходы	Тенге				**64710**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38665**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**521968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64543**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**401**				
	Материалы		Тенге				**29**				
	Всего заработная плата		Тенге					**365**			
		Накладные расходы	Тенге				**252**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**705**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**365**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 119	Тенге				**876609**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**93749**			
		РАЗДЕЛ 120. Вертикальная планировка и перемещение земляных масс /л.4-ГП/ 7-1-1									
4337	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11856**	**139,64**	**139,64**	**1655572**	**1655572**	**--**	**346551**	**2162297**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**40,60**	**--**	**481354**		**160175**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4338	**Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**11856**	**168,45**	**168,45**	**1997143**	**1997143**	**--**	**418161**	**2608557**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**48,98**	**--**	**580707**		**193253**	
4339	**Е11-010102-0321 1101-0102-0321 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**6507**	**229,35**	**219,14**	**1492380**	**1425944**	**8524**	**281883**	**1916181**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,90**	**51,27**	**57912**	**333614**		**141918**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4340	**С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**56936,25**	**55,00**	**–**	**3131494**	**--**		**--**	**3382014**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**250520**	
4341	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6507**	**33,20**	**29,22**	**216032**	**190135**	**1235**	**57782**	**295743**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,79**	**8,54**	**24662**	**55570**		**21929**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4342	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**17330**	**149,54**	**149,54**	**2591528**	**2591528**	**--**	**547281**	**3389921**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**43,86**	**--**	**760094**		**251112**	
4343	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**17330**	**49,49**	**49,49**	**857662**	**857662**	**--**	**202934**	**1145513**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,27**	**--**	**281959**		**84917**	
4344	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**17330**	**119,44**	**97,23**	**2069895**	**1684996**	**138640**	**479694**	**2753564**
		НР - 72%; СП - 8%			**14,21**	**24,24**	**246259**	**420079**		**203974**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4345	**Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**25540,6**	**68,53**	**30,84**	**1750297**	**787672**	**--**	**823684**	**2779839**
		НР - 72%; СП - 8%			**37,69**	**7,10**	**962625**	**181338**		**205857**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 120	**Тенге**				**15762003**	**11190652**	**148399**	**3157970**	**20433629**
							1291458	**3094715**	**--**	**1513655**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15762003**				
		Материалы	Тенге				**148400**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4386173**			
		Транспортные расходы	Тенге				**3131494**				
		Накладные расходы	Тенге				**3157970**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1513655**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20433628**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2254**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4386173**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 120	Тенге				**20433628**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2254**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4386173**			
		РАЗДЕЛ 121. ПРОЕЗДЫ,ТРОТУАРЫ /л.5-ГП/									
4346	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**194,30475**	**11892,77**	**1344,50**	**2310822**	**261242**	**2008393**	**116501**	**2621509**
		НР - 108%; СП - 8%			**211,97**	**343,20**	**41187**	**66685**		**194186**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4347	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1295,365**	**2448,42**	**325,92**	**3171598**	**422185**	**2684178**	**220497**	**3663461**
		НР - 108%; СП - 8%			**50,36**	**107,25**	**65235**	**138928**		**271366**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4348	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К-5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 /до толщины 20см/**	**м2 основания**	**1295,365**	**693,89**	**63,07**	**898841**	**81699**	**817142**	**30571**	**1003766**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**21,85**	**--**	**28304**		**74354**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4349	**Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм под бордюры**	**м2**	**113,8620661**	**1837,69**	**293,96**	**209243**	**33471**	**168856**	**18320**	**245769**
		НР - 108%; СП - 8%			**60,74**	**88,24**	**6916**	**10047**		**18205**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4350	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**325,3201889**	**3297,49**	**43,82**	**1072740**	**14256**	**687681**	**406829**	**1597934**
		НР - 108%; СП - 8%			**1139,81**	**18,11**	**370803**	**5892**		**118364**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4351	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/**	**м3**	**14,6394085**	**75521,00**	**–**	**1105583**	**--**	**1105583**	**--**	**1194030**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**88447**	
4352	**Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**1166,64**	**1787,20**	**293,96**	**2085019**	**342945**	**1671212**	**187712**	**2454552**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			60,74	88,24	70862	102944		181821	
4353	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	1112,75	2744,54	293,96	3053987	327104	2659295	179041	3491676
		НР - 108%; СП - 8%			60,74	88,24	67588	98189		258648	
4354	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,6838125	207005,86	3023,63	141553	2068	139485	1017	153976
		НР - 108%; СП - 8%			--	1377,45	--	942		11406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4355	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	2279,375	2971,21	246,62	6772502	562140	690308	5057340	12776239
		НР - 88%; СП - 8%			2421,74	99,56	5520054	226935		946397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4356	С1255-102-0610 255-102-0610 РСНБ РК 2022	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	1166,625	4300,00	–	5016488	--	5016488	--	5417807
		СП - 8%			--	–	--	--		401319	
4357	С1255-102-0609 255-102-0609 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	1112,625	4324,00	–	4810991	--	4810991	--	5195870
		СП - 8%			--	–	--	--		384879	
4358	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	58,33125	12362,42	1344,50	721115	78426	630325	34974	816576
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	343,20	12364	20019		60487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4359	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	155,75	12362,42	1344,50	1925447	209405	1683028	93385	2180338
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	343,20	33014	53453		161507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4360	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	818,5	3297,49	43,82	2698996	35867	1730195	1023575	4020374
		НР - 108%; СП - 8%			1139,81	18,11	932934	14823		297803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4361	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/**	м3	13,096	75521,00	–	989023	--	989023	--	1068145
		СП - 8%			--	–	--	--		79122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4362	**Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1803,6**	**2157,19**	**219,49**	**3890708**	**395872**	**3416127**	**224097**	**4443998**
		НР - 108%; СП - 8%			**43,64**	**71,41**	**78709**	**128795**		**329193**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4363	**Е11-270403-1004 1127-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5**	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003,до толщ 25см**	**м2 покрытия**	**1803,6**	**678,25**	**87,75**	**1223292**	**158266**	**1065026**	**57932**	**1383722**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**29,74**	**--**	**53639**		**102499**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4364	**Е11-270403-1002 1127-0403-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**1803,6**	**2399,65**	**292,29**	**4328009**	**527174**	**3659775**	**334063**	**5035038**
		НР - 108%; СП - 8%			**78,21**	**93,29**	**141060**	**168258**		**372966**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4365	**Е11-270403-1004 1127-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10**	**Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003. до толщ 5 см**	**м2 покрытия**	**1803,6**	**-1356,49**	**-175,49**	**-2446565**	**-316514**	**-2130051**	**-115881**	**-2767443**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**-59,49**	**--**	**-107296**		**-204997**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4366	**Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм под бордюры**	**м2**	**52,11**	**1837,69**	**293,96**	**95762**	**15318**	**77279**	**8384**	**112478**
		НР - 108%; СП - 8%			**60,74**	**88,24**	**3165**	**4598**		**8332**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4367	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**289,5**	**3297,49**	**43,82**	**954623**	**12686**	**611962**	**362034**	**1421989**
		НР - 108%; СП - 8%			**1139,81**	**18,11**	**329975**	**5243**		**105332**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4368	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/**	**м3**	**4,632**	**75521,00**	**–**	**349813**	**--**	**349813**	**--**	**377798**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**27985**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4369	**Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1474**	**2157,19**	**219,49**	**3179698**	**323528**	**2791845**	**183145**	**3631877**
		НР - 108%; СП - 8%			**43,64**	**71,41**	**64325**	**105258**		**269034**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4370	**Е11-270403-1004 1127-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5**	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003,до толщ 20см**	**м2 покрытия**	**1474**	**678,25**	**87,75**	**999741**	**129344**	**870397**	**47345**	**1130853**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**29,74**	**--**	**43837**		**83767**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4371	**Е11-270403-1002 1127-0403-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**1474**	**2399,65**	**292,29**	**3537084**	**430835**	**2990967**	**273014**	**4114907**
		НР - 108%; СП - 8%			**78,21**	**93,29**	**115282**	**137509**		**304808**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4372	**Е11-270403-1004 1127-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10**	**Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003. до толщ 5 см**	**м2 покрытия**	**1474**	**-1356,49**	**-175,49**	**-1999466**	**-258672**	**-1740794**	**-94705**	**-2261705**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**-59,49**	**--**	**-87688**		**-167535**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4373	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**111**	**3297,49**	**43,82**	**366021**	**4864**	**234638**	**138811**	**545218**
		НР - 108%; СП - 8%			**1139,81**	**18,11**	**126519**	**2010**		**40386**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4374	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/**	**м3**	**1,776**	**75521,00**	**–**	**134125**	**--**	**134125**	**--**	**144855**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**10730**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 121	**Тенге**				**51596793**	**3793509**	**39823292**	**8788001**	**65215607**
							7979992	**1221324**	**--**	**4830811**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**51596793**				
	Материалы		Тенге				**27417265**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9201316**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12406023**				
		Накладные расходы	Тенге				**8788001**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4830811**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**65215605**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5488**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9201316**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 121	Тенге				**65215605**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5488**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**9201316**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**496408339**	**30760970**	**917390435**	**321706389**	**1892459137**
							95531496	**10000981**	**98078090**	**132917319**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**97575716**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**502373**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**98078089**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**27867308**				
	Материалы		Тенге				**3011504**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18964097**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3739077**				
	Сдача и испытание		Тенге				**8137**				
		Накладные расходы	Тенге				**13561532**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3314524**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**44743364**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10379**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18964097**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**298427729**				
	Материалы		Тенге				**67728735**				
	Всего заработная плата		Тенге					**60371888**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**148953152**				
	Транспортные расходы		Тенге				**3277925**				
	Сдача и испытание		Тенге				**48034**				
		Накладные расходы	Тенге				**50271399**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27895922**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**376595050**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35778**
		Сметная заработная плата	Тенге					**60371888**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**667344**				
	Материалы		Тенге				**36400**				
	Всего заработная плата		Тенге					**592492**			
		Накладные расходы	Тенге				**408822**				
		Сметная прибыль	Тенге				**86094**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1162260**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**341**
		Сметная заработная плата	Тенге					**592492**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**71367868**				
	Материалы		Тенге				**45290991**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25604000**			
	Сдача и испытание		Тенге				**89354**				
		Накладные расходы	Тенге				**25091886**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7716769**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**104176523**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14308**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25604000**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**624755286**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60806**
		Сметная заработная плата	Тенге					**105532477**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1892459122**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**358597934**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**57733646**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**18561790**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**917390411**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**6035315**				

- Сметная прибыль										
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами										1 794 381 032,91
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%										1 821 296 748,40
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 0,7%										1 834 045 825,64
Непревиденные работы и затрат 2%										1 870 726 742,16
Итого сметная стоимость										1 968 804 831,15
Налог на добавленную стоимость, 12%										236 256 579,74
Итого с НДС										2 205 061 410,89
Понижающий коэффициент - 10%										- 220 506 141,09
Итого										**1 984 555 269,80**
Минус Акт выполненных работ за 2021 год ноябрь, декабрь; 2022 год февраль, февраль, апрель										**- 984 555 269,80**
Итого к оплате с НДС										**1 000 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

И.О. руководителя управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "КЦУП" _____ К.Салыкбаев