Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №121 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания средней школы № 121 в п. ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		21	30.03.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	412 339 058,38									
В отчётном месяце:										
в т.ч.:										
СМР		**49 855 699**							**5 982 684**	**55 838 383**

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ **Жұмабаев Б.М.**
КГУ "Средняя школа №121 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования

Технадзор _____ **Р.Алтынбаев**
ТОО "Аретмида снаб"

Автор проекта
Авторский надзор _____ **И.Досжанов**
ТОО "Проектсервис"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Сканировано с CamScanner

Заказчик : КГУ "Средняя школа №121 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор: №21 от 30.03.2022г.

№4. Акт выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2022г.

Составлен(а) 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Блок А. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 3. 1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ										
25	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	511,77		668,93	6,51	342338	3332	68868	195723	581105
		НР - 72%; СП - 8%				527,85	3,32	270138	1699		43045	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,45	230,3	1173,00		270138				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	1,54							
25.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	1,53531		2171,00		3333			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,53531		1108,00		1701			
25.4	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,007**	**3,58239**	**19224,00**				**68868**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**342338**	**3332**	**68868**	**195723**	**581105**
								270138	**1699**	**–**	**43045**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**342338**				
	Материалы		Тенге					**68869**				
	Всего заработная плата		Тенге						**271837**			
		Накладные расходы	Тенге					**195723**				
		Сметная прибыль	Тенге					**43045**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**581106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**232**
		Сметная заработная плата	Тенге						**271837**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**581106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**232**
		Сметная заработная плата	Тенге						**271837**			
		РАЗДЕЛ 5. 2-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ										
74	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	517,3		668,93	6,51	346037	3367	69613	197837	587384
		НР - 72%; СП - 8%				527,85	3,32	273057	1717		43510	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,45	232,78	1173,00		273057				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	1,55							
74.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	1,55519		2171,00		3369			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,5519		1108,00		1720			
74.4	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,007**	**3,6211**	**19224,00**				**69612**		
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 418										
80	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**208**		**745,28**	**28,93**	**155018**	**6018**	**77691**	**53449**	**225145**
						342,83	**14,07**	**71309**	**2927**		**16677**	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	74,05	963,01		71309				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,64							
80.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	18,8656		15,00		283			
80.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,6416		2171,00		5735			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,6416		1108,00		2927			
80.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**4,2432**	**18274,00**				**77540**		
80.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	7,28	21,00				153		
81	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**208**		**409,38**	**19,63**	**85151**	**4083**	**77540**	**3934**	**96212**
						16,96	**9,31**	**3528**	**1936**		**7127**	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0176	3,66	963,72		3528				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	1,75							
81.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	19,3024		15,00		290			
81.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,7472		2171,00		3793			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,7472		1108,00		1936			
81.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**4,2432**	**18274,00**				**77540**		
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ, ДЕТАЛЬ 589										
87	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**419,8**		**745,28**	**28,93**	**312869**	**12145**	**156804**	**107875**	**45440**
						342,83	**14,07**	**143920**	**5907**		**33659**	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	149,45	963,01		143920				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,33							
87.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	38,07586		15,00		571			
87.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,33146		2171,00		11575			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,33146		1108,00		5907			
87.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**8,56392**	**18274,00**				**156497**		
87.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	14,693	21,00				309		
88	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**419,8**		**409,38**	**19,63**	**171858**	**8240**	**156498**	**7940**	**1941**
						16,96	**9,31**	**7120**	**3908**		**14384**	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0176	7,39	963,66		7120				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	3,53							
88.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	38,95744		15,00		584			
88.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,52632		2171,00		7656			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	3,52632		1108,00		3907			
88.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**8,56392**	**18274,00**				**156497**		
		ПОЛЫ РЕЛИН, ДЕТАЛЬ 593										
93	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**79,3**		**745,28**	**28,93**	**59101**	**2294**	**29621**	**20378**	**858**
						342,83	**14,07**	**27186**	**1116**		**6358**	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	28,23	962,99		27186				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,01							
93.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	7,19251		15,00		108			
93.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,00711		2171,00		2186			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,00711		1108,00		1116			
93.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**1,61772**	**18274,00**				**29562**		
93.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,7755	21,00				58		
94	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**79,3**		**409,38**	**19,63**	**32464**	**1556**	**29563**	**1500**	**36681**
		НР - 72%; СП - 8%				**16,96**	**9,31**	**1345**	**738**		**2717**	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0176	1,4	963,69		1345				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,6661							
94.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	7,35904		15,00		110			
94.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,66612		2171,00		1446			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,66612		1108,00		738			
94.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**1,61772**	**18274,00**				**29562**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1162498**	**37703**	**597330**	**392913**	**1679845**
								527465	**18249**	**–**	**124432**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1162498**				
	Материалы		Тенге					**597328**				
	Всего заработная плата		Тенге						**545714**			
		Накладные расходы	Тенге					**392913**				
		Сметная прибыль	Тенге					**124432**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1679843**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**514**
		Сметная заработная плата	Тенге						**545714**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**1679843**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**514**
		Сметная заработная плата	Тенге						**545714**			
		РАЗДЕЛ 7. 3-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ										
122	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**515,13**		**668,93**	**6,51**	**344586**	**3353**	**69322**	**197008**	**584921**
		НР - 72%; СП - 8%				**527,85**	**3,32**	**271911**	**1710**		**43327**	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,45	231,81	1173,00		271911				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	1,55							
122.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	1,54539		2171,00		3355			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,54539		1108,00		1712			
122.4	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,007**	**3,60591**	**19224,00**				**69320**		
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 418										
129	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**205,7**		**745,28**	**28,93**	**153304**	**5951**	**76833**	**52858**	**222655**
		НР - 72%; СП - 8%				**342,83**	**14,07**	**70520**	**2894**		**16493**	
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	73,23	963,00		70520				
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,61							
129.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	18,65699		15,00		280			
129.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,61239		2171,00		5671			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,61239		1108,00		2895			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**4,19628**	**18274,00**				**76683**		
129.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	7,1995	21,00				151		
130	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**205,7**		**409,38**	**19,63**	**84209**	**4038**	**76682**	**3891**	**95148**
		НР - 72%; СП - 8%				**16,96**	**9,31**	**3489**	**1915**		**7048**	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0176	3,62	963,73		3489				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	1,73							
130.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	19,08896		15,00		286			
130.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,72788		2171,00		3751			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,72788		1108,00		1914			
130.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**4,19628**	**18274,00**				**76683**		
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ, ДЕТАЛЬ 589										
140	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**370,2**		**745,28**	**28,93**	**275903**	**10710**	**138277**	**95130**	**400715**
		НР - 72%; СП - 8%				**342,83**	**14,07**	**126916**	**5209**		**29683**	
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	131,79	963,01		126916				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,7							
140.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	33,57714		15,00		504			
140.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,70154		2171,00		10207			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,70154		1108,00		5209			
140.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**7,55208**	**18274,00**				**138007**		
140.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	12,957	21,00				272		
141	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**370,2**		**409,38**	**19,63**	**151552**	**7267**	**138006**	**7002**	**171238**
		НР - 72%; СП - 8%				**16,96**	**9,31**	**6279**	**3447**		**12684**	
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0176	6,52	963,70		6279				
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	3,11							
141.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	34,35456		15,00		515			
141.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,10968		2171,00		6751			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	3,10968		1108,00		3446			
141.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**7,55208**	**18274,00**				**138007**		
		ПОЛЫ РЕЛИН, ДЕТАЛЬ 593										
146	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**128**		**745,28**	**28,93**	**95396**	**3703**	**47811**	**32892**	**138551**
		НР - 72%; СП - 8%				**342,83**	**14,07**	**43882**	**1801**		**10263**	
146.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	45,57	963,00		43882				
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,63							
146.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,6096		15,00		174			
146.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,6256		2171,00		3529			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,6256		1108,00		1801			
146.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**2,6112**	**18274,00**				**47717**		
146.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,48	21,00				94		
147	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**128**		**409,38**	**19,63**	**52401**	**2513**	**47717**	**2421**	**59208**
		НР - 72%; СП - 8%				**16,96**	**9,31**	**2171**	**1192**		**4386**	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0176	2,25	963,69		2171				
147.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	1,08							
147.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	11,8784		15,00		178			
147.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,0752		2171,00		2334			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,0752		1108,00		1191			
147.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**2,6112**	**18274,00**				**47717**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**1157351**	**37535**	**594648**	**391202**	**1672436**
								525168	**18168**	**–**	**123884**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1157351**				
		Материалы	Тенге					**594649**				
		Всего заработная плата	Тенге						**543336**			
		Накладные расходы	Тенге					**391202**				
		Сметная прибыль	Тенге					**123884**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1672437**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**514**
		Сметная заработная плата	Тенге						**543336**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**1672437**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**514**
		Сметная заработная плата	Тенге						**543336**			
		РАЗДЕЛ 9.Кровля										
168	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**1043**		**165,29**	**19,30**	**172397**	**20130**	**–**	**114206**	**309531**
		НР - 72%; СП - 8%				**145,99**	**6,09**	**152268**	**6352**		**22928**	
168.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1516	158,12	963,00		152268				
168.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	4,8							
168.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	4,7978		4196,00		20132			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	4,7978		1324,00		6352			
169	**1208-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**1043**		**288,15**	**17,62**	**300540**	**18378**	**–**	**207333**	**548502**
		НР - 72%; СП - 8%				**270,53**	**5,56**	**282163**	**5799**		**40630**	
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,2708	282,44	999,00		282163				
169.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	4,38							
169.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0042	4,3806		4196,00		18381			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	4,3806		1324,00		5800			
170	**1208-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**1043**		**76,14**	**11,33**	**79414**	**11818**	**–**	**51351**	**141226**
		НР - 72%; СП - 8%				**64,81**	**3,57**	**67597**	**3724**		**10461**	
170.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0673	70,19	963,00		67597				
170.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	2,82							
170.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0027	2,8161		4196,00		11816			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	2,8161		1324,00		3729			
171	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**26,108357**		**97544,94**	**1416,50**	**2546738**	**36982**	**1902758**	**447846**	**3234151**
		НР - 72%; СП - 8%				**23249,20**	**574,93**	**606998**	**15010**		**239567**	
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	576,99	1052,00		606998				
171.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	9,66							

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	3,916254		4970,00		19464			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	3,916254		1891,00		7406			
171.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	11,487677		164,00		1884			
171.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	5,743839		2722,00		15635			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	5,743839		1324,00		7605			
171.6	**2105-0302-0101**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,038**	**0,992118**	**216144,00**				**214440**		
171.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	114,354604	70,00				8005		
171.8	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,16**	**4,177337**	**53008,00**				**221432**		
171.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,566501	56076,00				87843		
171.10	**2107-0203-0105**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,83**	**21,669936**	**58091,00**				**1258828**		
171.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	88,246247	226,00				19944		
171.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,051172	605466,00				30983		
171.13	2013-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	187,98017	326,00				61282		
172	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1043**		**2940,94**	**99,38**	**3067400**	**103654**	**948357**	**1471701**	**4902230**
		НР - 72%, СП - 8%				**1932,30**	**27,46**	**2015389**	**28641**		**363128**	
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	1783,53	1130,00		2015389				
172.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	20,34							
172.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	12,6203		6010,00		75848			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	12,6203		1324,00		16709			
172.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	3,0247		4970,00		15033			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	3,0247		1891,00		5720			
172.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	4,6935		2722,00		12776			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	4,6935		1324,00		6214			
172.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,05215	216144,00				11272		
172.7	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,1043	309851,00				32317		
172.8	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0054**	**5,6322**	**53008,00**				**298552**		
172.9	**2107-0203-0205**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,005**	**5,215**	**54841,00**				**285996**		
172.10	**2113-0211-0301**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000106**	**0,110558**	**1588635,00**				**175636**		
172.11	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,4172	346567,00				144588		
174	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**92**		**1620,85**	**24,67**	**149118**	**2270**	**1080**	**105743**	**27525**
		НР - 72%, СП - 8%				**1584,44**	**11,92**	**145768**	**1097**		**20389**	
174.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,43	131,56	1108,00		145768				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
174.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,828							
174.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	1,3156		12,00		16			
174.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,828		2722,00		2254			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,828		1324,00		1096			
174.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,036	3,312	326,00				1080		
175	2107-0303-0502 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83**	м3	2,065		31221,00	–	64471	–	64471	–	69629
		СП - 8%									5158	
176	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	4,598		53008,00	–	243731	–	243731	–	263229
		СП - 8%				–	–	–	–		19498	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА										
182	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	4		19391,48	848,04	77566	3393	47226	20420	105825
		НР - 72%; СП - 8%				6736,64	353,65	26947	1415		7839	
182.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,08	24,32	1108,02		26947				
182.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88							
182.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,44		4970,00		2187			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44		1891,00		832			
182.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,64		12,00		8			
182.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44		2722,00		1198			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44		1324,00		583			
182.6	**2107-0101-0202**	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88**	**м3**	**0,06**	**0,24**	**57142,00**				**13714**		
182.7	**2107-0203-0302**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,06**	**0,24**	**48068,00**				**11536**		
182.8	**2107-0203-0305**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,1**	**0,4**	**50378,00**				**20151**		
182.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	326,00				1826		
183	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	м2	1,2		26965,00	–	32358	–	32358	–	34947
		СП - 8%				–	–	–	–		2589	
184	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	23,24		2078,80	99,38	48311	2309	7135	28443	82895
		НР - 72%; СП - 8%				1672,40	27,46	38867	638		6140	
184.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,48	34,4	1130,01		38867				
184.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,4532							
184.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,281204		6010,00		1690			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,281204		1324,00		372			
184.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,067396		4970,00		335			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,067396		1891,00		127			
184.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,10458		2722,00		285			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,10458		1324,00		138			
184.6	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,002463	1588635,00				3914		
184.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,009296	346567,00				3222		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					6782044	198934	3247116	2447043	9967415
								3335997	62676	–	738327	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6782044				
		Материалы	Тенге					2906557				
		Всего заработная плата	Тенге						3398673			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					340560				
		Накладные расходы	Тенге					2447043				
		Сметная прибыль	Тенге					738327				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9967414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3105
		Сметная заработная плата	Тенге						3398673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					9967414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3105
		Сметная заработная плата	Тенге						3398673			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**13900801**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4658768				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						277504			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						100792			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4507962		
		- Накладные расходы	Тенге								3426881	
		- Сметная прибыль	Тенге								1029688	

Блок Б. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3. 1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ

33	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	186,69		668,93	6,51	124883	1216	25123	71398	211984
		НР - 72%; СП - 8%				527,85	3,32	98544	620		15702	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,45	84,01	1173,00		98544				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,5601							
33.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,56007		2171,00		1216			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,56007		1108,00		621			
33.4	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,007	1,30683	19224,00				25122		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					124883	1216	25123	71398	211984
								98544	620	–	15702	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					124883				
		Материалы	Тенге					25123				
		Всего заработная плата	Тенге						99164			
		Накладные расходы	Тенге					71398				
		Сметная прибыль	Тенге					15702				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					211983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
		Сметная заработная плата	Тенге						99164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					211983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						99164			

РАЗДЕЛ 5. 2-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ

78	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,14		668,93	6,51	117156	1140	23568	66981	198868
		НР - 72%; СП - 8%				527,85	3,32	92448	581		14731	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,45	78,81	1173,00		92448				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,5254							
78.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,52542		2171,00		1141			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,52542		1108,00		582			
78.4	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,007**	**1,22598**	**19224,00**				**23568**		
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ, ДЕТАЛЬ 589										
88	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**223,7**		**745,28**	**28,93**	**166719**	**6471**	**83557**	**57484**	**242139**
		НР - 72%; СП - 8%				**342,83**	**14,07**	**76691**	**3147**		**17936**	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	79,64	963,00		76691				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,84							
88.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	20,28959		15,00		304			
88.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,84099		2171,00		6168			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,84099		1108,00		3148			
88.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**4,56348**	**18274,00**				**83393**		
88.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	7,8295	21,00				164		
89	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**223,7**		**409,38**	**19,63**	**91578**	**4392**	**83392**	**4231**	**103474**
		НР - 72%; СП - 8%				**16,96**	**9,31**	**3794**	**2083**		**7665**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0176	3,94	963,65		3794				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	1,88							
89.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	20,75936		15,00		311			
89.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,87908		2171,00		4079			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,87908		1108,00		2082			
89.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**4,56348**	**18274,00**				**83393**		
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 345										
97	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**10,1**		**745,28**	**28,93**	**7527**	**292**	**3772**	**2595**	**10932**
		НР - 72%; СП - 8%				**342,83**	**14,07**	**3463**	**142**		**810**	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	3,6	963,12		3463				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1283							
97.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,91607		15,00		14			
97.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,12827		2171,00		278			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,12827		1108,00		142			
97.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**0,20604**	**18274,00**				**3765**		
97.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,3535	21,00				7		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**382980**	**12295**	**194289**	**131291**	**555413**
								176396	**5953**	**–**	**41142**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**382980**				
	Материалы		Тенге					**194291**				
	Всего заработная плата		Тенге						**182349**			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					131291				
		Сметная прибыль	Тенге					41142				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					555413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						182349			173
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					555413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						182349			17

РАЗДЕЛ 7.Кровля

120	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**394**		**165,29**	**19,30**	**65124**	**7604**	**–**	**43142**	**11692**
		НР - 72%; СП - 8%				**145,99**	**6,09**	**57520**	**2399**		**8661**	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1516	59,73	962,99		57520				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	1,81							
120.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	1,8124		4196,00		7605			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,8124		1324,00		2400			
121	**1208-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**394**		**288,15**	**17,62**	**113531**	**6943**	**–**	**78321**	**207200**
		НР - 72%; СП - 8%				**270,53**	**5,56**	**106589**	**2191**		**15348**	
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,2708	106,7	999,00		106589				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,65							
121.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0042	1,6548		4196,00		6944			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,6548		1324,00		2191			
122	**1208-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**394**		**76,14**	**11,33**	**29999**	**4464**	**–**	**19398**	**53349**
		НР - 72%; СП - 8%				**64,81**	**3,57**	**25535**	**1407**		**3952**	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0673	26,52	963,00		25535				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	1,06							
122.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,0638		4196,00		4464			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,0638		1324,00		1408			
123	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**9,51087**		**97544,94**	**1416,50**	**927737**	**13472**	**693145**	**163144**	**1178151**
		НР - 72%; СП - 8%				**23249,20**	**574,93**	**221120**	**5468**		**87270**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	210,19	1052,00		221120				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	3,52							
123.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,42663		4970,00		7090			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,42663		1891,00		2698			
123.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	4,184783		164,00		686			
123.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,092391		2722,00		5695			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,092391		1324,00		2770			
123.6	**2105-0302-0101**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,038**	**0,361413**	**216144,00**				**78117**		
123.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	41,657611	70,00				2916		
123.8	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,16**	**1,521739**	**53008,00**				**80664**		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,570652	56076,00				32000		
123.10	**2107-0203-0105**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,83**	**7,894022**	**58091,00**				**458572**		
123.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	32,146741	226,00				7265		
123.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,018641	605466,00				11287		
123.13	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	68,478264	326,00				22324		
124	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**394**		**2940,94**	**99,38**	**1158730**	**39155**	**358249**	**555945**	**1851849**
		НР - 72%; СП - 8%				**1932,30**	**27,46**	**761326**	**10819**		**137174**	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	673,74	1130,00		761326				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	7,68							
124.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	4,7674		6010,00		28652			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	4,7674		1324,00		6312			
124.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	1,1426		4970,00		5679			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	1,1426		1891,00		2161			
124.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	1,773		2722,00		4826			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	1,773		1324,00		2347			
124.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0197	216144,00				4258		
124.7	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0394	309851,00				12208		
124.8	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0054**	**2,1276**	**53008,00**				**112780**		
124.9	**2107-0203-0205**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,005**	**1,97**	**54841,00**				**108037**		
124.10	**2113-0211-0301**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000106**	**0,041764**	**1588635,00**				**66348**		
124.11	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,1576	346567,00				54619		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**2295121**	**71638**	**1051394**	**859950**	**3407476**
								1172090	**22284**	**–**	**252405**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2295121**				
		Материалы	Тенге					**1051393**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1194374**			
		Накладные расходы	Тенге					**859950**				
		Сметная прибыль	Тенге					**252405**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3407476**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1095**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1194374**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**3407476**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1095**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1194374**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4174873**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1447030**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**85149**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**28857**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1270806**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1062639**	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							309249	

Блок В. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. 1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ

ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 382

18	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	3,104		23262,40	7,20	72206	22	60630	8319	86967
		НР - 72%; СП - 8%				3722,22	–	11554	–		6442	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	11,36	1017,02		11554				
18.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,48992		15,00		22			
18.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,96224	2651,00				2551		
18.4	**2102-0101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**3,16608**	**16819,00**				**53250**		
18.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003104	16435,00				51		
18.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	6,208	766,00				4755		
18.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,0864	21,00				23		
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	38,8		745,28	28,93	28917	1123	14492	9970	41998
		НР - 72%; СП - 8%				342,83	14,07	13302	546		3111	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	13,81	963,02		13302				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,4928							
19.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,51916		15,00		53			
19.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,49276		2171,00		1070			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,49276		1108,00		546			
19.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**0,79152**	**18274,00**				**14464**		
19.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,358	21,00				29		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**101123**	**1145**	**75122**	**18289**	**128965**
								24856	**546**	–	**9553**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					101123				
		Материалы	Тенге					75123				
		Всего заработная плата	Тенге						25402			
		Накладные расходы	Тенге					18289				
		Сметная прибыль	Тенге					9553				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					128965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						25402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					128965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						25402			25

РАЗДЕЛ 4.Кровля

46	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	168		165,29	19,30	27769	3242	–	18396	49858
		НР - 72%; СП - 8%				145,99	6,09	24526	1023		3693	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1516	25,47	962,98		24526				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,7728							
46.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,7728		4196,00		3243			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,7728		1324,00		1023			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крышн. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м2 кровли**	**168**		**288,15**	**17,62**	**48409**	**2960**	–	**33396**	**88349**
						270,53	**5,56**	**45449**	**934**		**6544**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,2708	45,49	999,00		45449				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,7056							
47.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0042	0,7056		4196,00		2961			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,7056		1324,00		934			
48	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крышн. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м2 кровли**	**168**		**76,14**	**11,33**	**12792**	**1904**	–	**8271**	**22748**
						64,81	**3,57**	**10888**	**600**		**1685**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0673	11,31	962,99		10888				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,4536							
48.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,4536		4196,00		1903			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,4536		1324,00		601			
49	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 древесины в конструкции**	**5,47925**		**97544,94**	**1416,50**	**534473**	**7761**	**399324**	**93988**	**678737**
						23249,20	**574,93**	**127388**	**3150**		**50277**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	121,09	1052,00		127388				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	2,03							
49.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,821887		4970,00		4085			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,821887		1891,00		1554			
49.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	2,41087		164,00		395			
49.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,205435		2722,00		3281			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,205435		1324,00		1596			
49.6	**2105-0302-0101**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,038**	**0,208211**	**216144,00**				**45004**		
49.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	23,999115	70,00				1680		
49.8	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,16**	**0,87668**	**53008,00**				**46471**		
49.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,328755	56076,00				18435		
49.10	**2107-0203-0105**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,83**	**4,547778**	**58091,00**				**264185**		
49.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	18,519865	226,00				4185		
49.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,010739	605466,00				6502		
49.13	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	39,4506	326,00				12861		
50	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м2 кровли**	**168**		**2940,94**	**99,38**	**494078**	**16696**	**152756**	**237053**	**789621**
						1932,30	**27,46**	**324626**	**4613**		**58490**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	287,28	1130,00		324626				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	3,28							
50.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	2,0328		6010,00		12217			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	2,0328		1324,00		2691			
50.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,4872		4970,00		2421			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,4872		1891,00		921			
50.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,[illegible]	28,756		2722,00		2058			

Сканировано с CamScanner

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,756		1324,00		1001	1816		
50.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0084	216144,00				5205		
50.7	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0168	309851,00				48089		
50.8	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0054**	**0,9072**	**53008,00**				**46066**		
50.9	**2107-0203-0205**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,005**	**0,84**	**54841,00**				**28290**		
50.10	**2113-0211-0301**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000106**	**0,017808**	**1588635,00**				23289		
50.11	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0072	310567,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1117521**	**32563**	**552080**	**391104**	**1629313**
								532877	**10320**	**–**	**120689**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1117521**				
		Материалы	Тенге					**552080**				
		Всего заработная плата	Тенге						**543197**			
		Накладные расходы	Тенге					**391104**				
		Сметная прибыль	Тенге					**120689**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1629314**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**496**
		Сметная заработная плата	Тенге						**543197**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1629314**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**496**
		Сметная заработная плата	Тенге						**543197**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1758278**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**557733**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**33708**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**10866**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**627202**		
		- Накладные расходы	Тенге								**409393**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**130242**	

Блок Г. Общестроительные работы

1	**1146-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**4,3**		**30432,55 14878,71**	**18,24 –**	**130860 63978**	**78 –**	**66804**	**46064 14154**	**191078**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	14,63	62,91	1016,99		63978				
1.2	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	1,376		57,00		78			
1.3	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,032	16555,00				17085		
1.4	**2103-0101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,4**	**1,72**	**28906,00**				**49718**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**–**	**–**	**66804**	**46064**	**191078**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**–**	**–**	**–**	**14154**	

РАЗДЕЛ 2. 1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4									
18	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	222,88		668,93	6,51	149091	1451	29993	85239	253076
		НР - 72%, СП - 8%				527,85	3,32	117647	740		18746	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,45	100,3	1173,00		117647				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,6686				1452			
18.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,66864		2171,00		741			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,66864		1108,00			29993		
18.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	1,56016	19224,00						
		ОТКОСЫ ОБЩИЕ										
27	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,1825		3131,23	44,72	166527	2379	44200	87236	274
		НР - 72%, СП - 8%				2255,40	22,82	119948	1214		20301	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	95,2	1260,00		119948				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	1,1				2378			
27.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	1,09556		2171,00		1214			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	1,09556		1108,00			1022		
27.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,053183	19224,00						
27.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	2,286847	18881,00				43178		
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 399										
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9,024		23262,40	7,20	209920	65	176266	24184	25283
		НР - 72%, СП - 8%				3722,22	—	33589	—		18728	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	33,03	1016,99		33589				
29.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,33152		15,00		65			
29.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,79744	2651,00				7416		
29.4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,20448	16819,00				154810		
29.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,009024	16435,00				148		
29.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	18,048	766,00				13825		
29.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	3,1584	21,00				66		
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	112,8		745,28	28,93	84068	3263	42134	28986	122098
		НР - 72%, СП - 8%				342,83	14,07	38671	1587		9044	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	40,16	963,00		38671				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,43							
30.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	10,23096		15,00		153			
30.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,43256		2171,00		3110			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,43256		1108,00		1587			
30.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,30112	18274,00				42051		
30.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,948	21,00				83		
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 382										
37	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,896		23262,40	7,20	67368	21	56567	7761	81140

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				3722,22	—	10780	—		6010	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	10,6	1017,04		10780				
37.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,39008		15,00		21			
37.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,89776	2651,00				2380		
37.4	**2102-0101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**2,95392**	**16819,00**				**49682**		
37.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002896	16435,00				48		
37.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,792	766,00				4437		
37.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,0136	21,00				21		
38	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**36,2**		**745,28**	**28,93**	**26979**	**1047**	**13522**	**9302**	
		НР - 72%; СП - 8%				**342,83**	**14,07**	**12410**	**509**		**2903**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	12,89	962,97		12410				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,4597		15,00		49			
38.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,28334		2171,00		998			
38.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,45974		1108,00		509			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,45974							
38.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**0,73848**	**18274,00**				**13495**		
38.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,267	21,00				27		
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ, ДЕТАЛЬ 543										
43	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**18,272**		**23262,40**	**7,20**	**425051**	**132**	**356907**	**48969**	**5115**
		НР - 72%; СП - 8%				**3722,22**	**—**	**68012**	**—**		**37922**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	66,88	1016,99		68012				
43.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	8,77056		15,00		132			
43.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	5,66432	2651,00				15016		
43.4	**2102-0101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**18,63744**	**16819,00**				**313463**		
43.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,018272	16435,00				300		
43.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	36,544	766,00				27993		
43.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	6,3952	21,00				134		
44	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**228,4**		**969,06**	**28,99**	**221333**	**6622**	**113884**	**74909**	**319942**
		НР - 72%; СП - 8%				**441,45**	**14,07**	**100827**	**3214**		**23699**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,45	102,78	981,00		100827				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,9							
44.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	21,53812		15,00		323			
44.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,90068		2171,00		6297			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,90068		1108,00		3214			
44.5	**2102-0201-0101**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0204**	**4,65936**	**24406,00**				**113716**		
44.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	7,994	21,00				168		
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ, ДЕТАЛЬ 543 СПОРТ										
48	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**13,16**		**23262,40**	**7,20**	**306133**	**95**	**257054**	**35269**	**368714**
		НР - 72%; СП - 8%				**3722,22**	**—**	**48984**	**—**		**27312**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	48,17	1016,99		48984				
48.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	[illegible]	15,3168		15,00		95			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	4,0796	2651,00				10815		
48.4	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**13,4232**	**16819,00**				**225765**		
48.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01316	16435,00				216		
48.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	26,32	766,00				20161		
48.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	4,606	21,00				97		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1656470**	**15075**	**1090527**	**401855**	**2222990**
								550868	**7264**	**–**	**164665**	
								1656470				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1090528**				
		Материалы	Тенге						**558132**			
		Всего заработная плата	Тенге					**401855**				
		Накладные расходы	Тенге					**164665**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2222990**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге									**51**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**558132**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**2222990**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									**51**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**558132**			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 4.Кровля

85	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 кровли**	**681**		**165,29**	**19,30**	**112562**	**13143**	**–**	**74568**	**202100**
						145,99	**6,09**	**99419**	**4147**		**14970**	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1516	103,24	962,99		99419				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	3,13							
85.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	3,1326		4196,00		13144			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	3,1326		1324,00		4148			
86	**1208-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 кровли**	**681**		**288,15**	**17,62**	**196230**	**11999**	**–**	**135372**	**358131**
						270,53	**5,56**	**184231**	**3786**		**26528**	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,2708	184,41	999,00		184231				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	2,86							
86.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0042	2,8602		4196,00		12001			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	2,8602		1324,00		3787			
87	**1208-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 кровли**	**681**		**76,14**	**11,33**	**51851**	**7716**	**–**	**33528**	**92209**
						64,81	**3,57**	**44136**	**2431**		**6830**	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0673	45,83	963,01		44136				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	1,84							
87.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,8387		4196,00		7715			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,8387		1324,00		2434			
88	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**14,5013**		**97544,94**	**1416,50**	**1414528**	**20541**	**1056843**	**248746**	**1796336**
						23249,20	**574,93**	**337144**	**8337**		**133062**	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	320,48	1052,00		337144				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч		255,37							

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	2,175195		4970,00		10811			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	2,175195		1891,00		4113			
88.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	6,380572		164,00		1046			
88.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	3,190286		2722,00		8684			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	3,190286		1324,00		4224			
88.6	**2105-0302-0101**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,038**	**0,551049**	**216144,00**				**119106**		
88.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	63,515694	70,00				4446		
88.8	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,16**	**2,320208**	**53008,00**				**122990**		
88.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,870078	56076,00				48790		
88.10	**2107-0203-0105**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,83**	**12,036079**	**58091,00**				**699188**		
88.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	49,014394	226,00				11077		
88.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,028423	605466,00				17209		
88.13	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	104,40936	326,00				34037		
89	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**681**		**2940,94**	**99,38**	**2002780**	**67678**	**619206**	**960910**	**3200785**
		НР - 72%; СП - 8%				**1932,30**	**27,46**	**1315896**	**18700**		**237095**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	1164,51	1130,00		1315896				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	13,28							
89.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	8,2401		6010,00		49523			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	8,2401		1324,00		10910			
89.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	1,9749		4970,00		9815			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	1,9749		1891,00		3735			
89.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	3,0645		2722,00		8342			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	3,0645		1324,00		4057			
89.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,03405	216144,00				7360		
89.7	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0681	309851,00				21101		
89.8	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0054**	**3,6774**	**53008,00**				**194932**		
89.9	**2107-0203-0205**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,005**	**3,405**	**54841,00**				**186734**		
89.10	**2113-0211-0301**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000106**	**0,072186**	**1588635,00**				**114677**		
89.11	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,2724	346567,00				94405		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**3777951**	**121077**	**1676049**	**1453124**	**5649561**
								1980826	**37401**	**–**	**418485**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3777951**				
	Материалы		Тенге					**1676050**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2018227**			
		Накладные расходы	Тенге					**1453124**				
		Сметная прибыль	Тенге					**418485**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5649560**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1844**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2018227**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**5649560**				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге						2018227				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге										8063631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2595672					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						136230				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						44665				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2833380			
		- Накладные расходы	Тенге								1901043		
		- Сметная прибыль	Тенге								597304		

РАЗДЕЛ. Ограждение

ОГРАЖДЕНИЕ

23	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	334,81		2977,85	1078,99	997014	361256	15797	542585	1662767
		НР - 72%; СП - 8%				1851,68	399,12	619961	133629		123168	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,42	475,43	1304,00		619961				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2128	71,25							
23.3	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	25,278155		438,00		11072			
23.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	69,30567		4970,00		344449			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	69,30567		1891,00		131057			
23.5	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	1,741012		259,00		451			
23.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	1,941898		2722,00		5286			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,941898		1324,00		2571			
23.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,030133	16214,00				489		
23.8	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,07031	28906,00				2032		
23.9	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	3,3481	96,00				321		
3.10	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,006696	686917,00				4600		
3.11	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,040177	207956,00				8355		
24	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	13,72		17049,00	–	233912	–	233912	–	252625
		СП - 8%				–	–	–	–		18713	
5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	37,17		1138,42	300,98	42315	11187	10912	17264	64346
		НР - 72%; СП - 8%				543,88	101,22	20216	3762		4766	
.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,526	19,55	1033,99		20216				
.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	2,45							
3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,572418		4537,00		2597			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,572418		1324,00		758			
4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,906948		4819,00		4371			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,906948		1891,00		1715			
5	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,862344		4014,00		3461			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,862344		1324,00		1142			
	3201-0202-0301	Трамбовщики ручные	маш.-ч	0,102	3,79134		120,00		455			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
25.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,11151		2722,00		304				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,11151		1324,00		148				
25.8	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	1,367856	2794,00				3822			
25.9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,683928	2913,00				1992			
25.10	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	2,215332	2301,00				5097			
26	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т		0,460908	149375,00	–	68848	–	68848	–		74356
		СП - 8%				–	–	–	–		5508		
27	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3		6,195	82765,00	–	512729	–	512729	–		553747
		СП - 8%				–	–	–	–		41018		
		ПАНЕЛЬ 1ПМ30.16 - 155 ШТ											
28	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		5,053	268025,00	–	1354330	–	1354330	–		1462676
		СП - 8%				–	–	–	–		108346		
29	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0775	295890,00	–	22931	–	22931	–		24766
		СП - 8%				–	–	–	–		1835		
30	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2945	233501,00	–	68766	–	68766	–		74267
		СП - 8%				–	–	–	–		5501		
31	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		627,75	614,00	–	385438	–	385438	–		416273
		СП - 8%				–	–	–	–		30835		
		ДОБОРНЫЕ ПАНЕЛИ											
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,13475	268025,00	–	36116	–	36116	–		39005
		СП - 8%				–	–	–	–		2889		
33	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0017227	295890,00	–	510	–	510	–		551
		СП - 8%				–	–	–	–		41		
34	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00777	233501,00	–	1814	–	1814	–		1959
		СП - 8%				–	–	–	–		145		

Сканировано с CamScanner

35	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	33,033		614,00	–	20282	–	20282	–	21905
		СП - 8%				–	–	–	–		1623	
		ВОРОТА И КАЛИТКА										
36	8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	1,4		151877,00	1224,00	212628	1713	178026	23657	255188
		НР - 16898 Тенге; СП - 13502 Тенге				23492,00	398,00	32889	557		18903	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	21,97	30,76	1069,28		32889				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,364							
37	8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	0,7		79876,00	704,00	55913	493	45719	7078	68030
		НР - 10111 Тенге; СП - 7199 Тенге				13858,00	196,00	9701	137		5039	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	13,16	9,21	1053,08		9701				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,13	0,091							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4972460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					682767				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						374649			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						138085			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2956129		
		- Накладные расходы	Тенге								590584	
		- Сметная прибыль	Тенге								368330	
		РАЗДЕЛ. Отопление и вентиляция										
		ОТОПЛЕНИЕ										
57	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22		1158,32	12,42	25483	273	279	17952	46910
		НР - 72%; СП - 8%				1133,21	0,13	24931	3		3475	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,8559	18,83	1324,02		24931				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0022							
7.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00088		4970,00		4			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00088		1891,00		2			
.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00088		2722,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00088		1324,00		1			
.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	1,9426		18,00		35			
.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,1644	3,6168		64,00		231			
.7	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,98	21,56	8,00				172		
.8	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,006	0,132	809,00				107		
	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	48,56		170,00	–	7405	–	7405	–	7997

Сканировано с CamScanner

		СП - 8%										
59	**1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 72%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**174**		**1233,86**	**14,70**	**214692**	**2558**	**1893**	**151393**	**395372**
						1208,28	**0,16**	**210241**	**28**		**29287**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,9126	158,79	1324,00		210241				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0174							
59.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0087		4970,00		43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0087		1891,00		16			
59.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0087		2722,00		24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0087		1324,00		12			
59.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	11,6058		18,00		209			
59.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2049	35,6526		64,00		2282			
59.7	**2302-0401-3503**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	**шт.**	**0,764**	**132,936**	**10,00**				**1329**		
59.8	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,696**	**809,00**				**563**		
60	**2301-0602-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные** *СП - 8%*	**м**	**344,52**		**272,00**	**–**	**93709**	**–**	**93709**	**–**	**101206**
						–	**–**	**–**	**–**		**7497**	
61	**1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 72%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**155**		**1329,74**	**17,06**	**206110**	**2644**	**1837**	**145202**	**379417**
						1300,83	**0,26**	**201629**	**40**		**28105**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,9825	152,29	1324,00		201629				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,031							
1.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,0124		4970,00		62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0124		1891,00		23			
.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,0124		2722,00		34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0124		1324,00		16			
.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	8,2615		18,00		149			
.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,242	37,51		64,00		2401			
1.7	**2302-0401-3504**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	**шт.**	**0,615**	**95,325**	**14,00**				**1335**		
.8	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,62**	**809,00**				**502**		
	2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные** *СП - 8%*	**м**	**306,9**		**434,00**	**–**	**133195**	**–**	**133195**	**–**	**143851**
						–	**–**	**–**	**–**		**10656**	
	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**411**		**809,35**	**39,35**	**332643**	**16173**	**9864**	**225026**	**602283**
						746,00	**14,43**	**306606**	**5931**		**44614**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,553	227,28	1349,01		306606				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	4,36							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,4932		6010,00		2964			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,4932		1324,00		653			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,2877		4970,00		1430			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,2877		1891,00		544			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	3,5757		2722,00		9733			

Сканировано с CamScanner

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
63.6	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	75,7884		27,00		2046			
63.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,03288	16214,00				533		
63.8	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,822	450,00				370		
63.9	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	1,3152	5717,00				7519		
63.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	1,4385	359,00				516		
63.11	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	7,2336	128,00				926		
64	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	146		372,00	–	54312	–	54312	–	5865
		СП - 8%				–	–	–	–		4345	
65	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	262		434,00	–	113708	–	113708	–	12280
		СП - 8%				–	–	–	–		9097	
66	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	230		619,00	–	142370	–	142370	–	15376
		СП - 8%				–	–	–	–		11390	
67	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	184		724,00	–	133216	–	133216	–	14387
		СП - 8%				–	–	–	–		10657	
69	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	56		951,00	–	53256	–	53256	–	5751
		СП - 8%				–	–	–	–		4260	
72	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	121,3125		19951,77	158,53	2420399	19231	2299333	80110	27005
		НР - 72%; СП - 8%				839,44	77,72	101835	9429		200041	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,7025	85,22	1194,94		101835				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0624	7,57							
72.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,262399		12,00		3			
72.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,174933		4970,00		869			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,174933		1891,00		331			
72.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	3,223758		2171,00		6999			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	3,223758		1108,00		3572			
72.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	4,173393		2722,00		11360			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	4,173393		1324,00		5526			
72.7	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,061263	14668,00				899		
72.8	2113-0207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	7,66695	1221,00				9361		
72.9	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,946238	5585,00				5285		
72.10	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,934106	5800,00				5418		
72.11	2305-1001-1702	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	кВт	1	121,3125	18781,00				2278370		
73	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**										
		[illegible]	шт.	[illegible]		1550,00	–	176700	–	176700	–	1

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–			
74	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	24	835,00 –	– –	20040 –	– –	20040	– 1603	21643
5	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	8	1036,00 –	– –	8288 –	– –	8288	– 663	895
	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	22	2875,00 –	– –	63250 –	– –	63250	– 5060	68
	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	44	680,00 –	– –	29920 –	– –	29920	– 2394	32
	2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	72	2961,00 –	– –	213192 –	– –	213192	– 17055	230
3	ТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический регулятор RA 2994 Dв 20 мм, типа Danfoss СП - 8%	шт.	127	9016,07 –	– –	1145041 –	– –	1145041	– 91603	1236
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический регулятор RA 2994 Dв 15 мм, типа Danfoss СП - 8%	шт.	61	6466,07 –	– –	394430 –	– –	394430	– 31554	425
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Термостатический клапан RA-N Dв 20 мм, типа Danfoss СП - 8%	шт.	127	6466,07 –	– –	821191 –	– –	821191	– 65695	886
86	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	61	7417,00 –	– –	452437 –	– –	452437	– 36195	488
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				845242				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40879			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15431			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6368866		
		- Накладные расходы	Тенге							619683	
		- Сметная прибыль	Тенге							629974	

		в т.ч. Ст-сть оборудования
	13 900 801	0
1. БЛОК А	4 174 873	
2. БЛОК Б	1 758 278	
3. БЛОК В	8 063 631	
4. БЛОК Г		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ								
		Отопление и вентиляция			4 972 460					
		ИТОГО	Тенге		8 504 644					
		Временные здания и сооружения -1,2%			41 374 687					
		ИТОГО	Тенге		496 496					
		Удорожание строительства в зимнее время -1,35%			41 871 183					
		Оплата труда в зонах экологического бедствия			565 261					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге		4 789 823					
		Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)			47 226 267					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге		848 729					
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,1522678			48 074 996					
		С понижающим коэффициентом К= 0,8999992086			55 395 270					
		НДС 12%			49 855 699					
		ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	Тенге		5 982 684					
					55 838 383					

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ **Жұмабаев Б.М.**
КГУ "Средняя школа №121 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Р.Алтынбаев**
ТОО "Арстмида сервис"

Автор проекта
Авторский надзор _____ **И.Досжанов**
ТОО "Проектгеринис"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "BCS Инжиниринг"

Сканировано с CamScanner