Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride group»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре ф-2

Жилой дом №26

АКТ

Выполненных работ за 2 октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0106-14-4П-1-6001)	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	8,96	10891,18	990,15	97585	8872	17093	10,4	93
		м3		1644,75	374,04	14737	3351	94,5	1,83	16
3	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,57812	59900	-	34629	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0933	64400	-	6009	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
5	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,15423	66000 -	- -	10179 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,04	45800 -	- -	1832 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,00242	50900 -	- -	123 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,03	52102 -	- -	1563 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-2 (6шт)								
0	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	13,44	10956,97 1710,54	990,15 374,04	147262 22990	13308 5027	26476 94,5	10,82 1,83	145 25
1	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,18095	59900 -	- -	70739 -	- -	- -	- -	- -
2	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,05541	64400 -	- -	3568 -	- -	- -	- -	- -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

	004									
63	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,23144	66000 -	- -	15275 -	- -	- -	- -	- -
64	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,08619	45800 -	- -	3948 -	- -	- -	- -	- -
66	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,06	52102 -	- -	3126 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-3 (2шт)								
68	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	4,48	10956,97 1710,54	990,15 374,04	49087 7663	4436 1676	8825 94,5	10,82 1,83	48 8
69	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,57702	59900 -	- -	34563 -	- -	- -	- -	- -
70	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,07722	66000 -	- -	5097 -	- -	- -	- -	- -
71	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,04	45800 -	- -	1832 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,04	52102 -	- -	2084 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-4 (4шт)								
74	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	8,96	10956,97 1710,54	990,15 374,04	98174 15326	8872 3351	17651 94,5	10,82 1,83	97 16
75	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,9064	59900 -	- -	54293 -	- -	- -	- -	- -
76	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,15423	66000 -	- -	10179 -	- -	- -	- -	- -
77	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,06	45800 -	- -	2748 -	- -	- -	- -	- -
78	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,04	52102 -	- -	2084 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-5 (4шт)								
80	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	8,96	10956,97 1710,54	990,15 374,04	98174 15326	8872 3351	17651 94,5	10,82 1,83	97 16
81	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,79124	59900 -	- -	47395 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
82	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03011	64400	-	1939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1685	66000	-	11121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,053083	45800	-	2431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
86	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04	52102	-	2084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Колонна К-6 (2шт)								
88	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,48	10956,97	990,15	49087	4436	8825	10,82	48
				1710,54	374,04	7663	1676	94,5	1,83	8
		м3								
89	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,57855	59900	-	34655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05986	66000	-	3951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004									
91	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,045	45800 -	-	2061 -	-	-	-	-
92	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,031371	52102 -	-	1634 -	-	-	-	-
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ								
93	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,133338	93997,62 33075	304,24 114,75	12533 4410	41 15	4182 94,5	198 0,56	26 -
94	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м 1т	0,1057	95320,62 34398	304,24 114,75	10075 3636	32 12	3447 94,5	205,92 0,56	22 -
96	Е0106-18-2 т.ч.	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и	35,44	13741,42	407,3	486996	14435	88223	14,98	531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.7, п-3.1 К=1,04	обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм		2480,4	153,86	87905	5453	94,5	0,75	27
		м3								
97	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,74719	59900	-	344257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
98	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,14452	62100	-	71075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
99	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08852	64400	-	5701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,44134	66000	-	95128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
101	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,12117	45800	-	5550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
104	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,26805	53000	-	14207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	С12041-50	-Детали закладные и накладные,	0,23418	60300	-	14121	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно		-	-	-	-	-	-	-
		т								
109	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	71,26	12039,48 2457	442,42 167,13	857933 175086	31527 11910	176711 94,5	14,56 0,82	1038 58
		м3								
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,65876	65900 -	- -	109312 -	- -	- -	- -	- -
		т								
111	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,0032	61200 -	- -	61396 -	- -	- -	- -	- -
		т								
112	С12041-74 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,438	61300 -	- -	26849 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
114	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,056967	69000 -	- -	3931 -	- -	- -	- -	- -
115	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,411297	55620 -	- -	22876 -	- -	- -	- -	- -
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,06394	52400 -	- -	3350 -	- -	- -	- -	- -
		На отм.+17.900...+20,900								
196	Е0106-22-1 т.ч.	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	174,4	11326,65	241,1	1975367	42048	234832	8,38	1462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.7, п-3.1 К=1,04	на высоте от опорной площади до 6 м		1333,8	91,08	232615	15884	94,5	0,44	78
		м3								
197	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	17,9068	65900	-	1180058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление отверстий								
198	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,10016	5314,68	327,33	5847	360	2172	12,06	13
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04			1965,6	123,75	2162	136	94,5	0,6	1
		1т								
199	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,10016	52400	-	57648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
200	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,24328	64400	-	208867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
201	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,51194	69000	-	35324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
202	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,77	53000	-	93810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
203	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,058	93997,62	304,24	5452	18	1819	198	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 4 кг								
		1т		33075	114,75	1918	7	94,5	0,56	-
		Дополнительная арматура								
204	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,41344	52400	-	21664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
205	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,25736	51000	-	64125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Выпуски для лестницы								
206	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,15096	35020,62	304,24	5287	46	4923	205,92	31
				34398	114,75	5193	17	94,5	0,56	-
		1т								
207	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15096	52400	-	7910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На отм.+23,900								
208	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	87,2	11326,65	241,1	987684	21024	117416	8,38	731
				1333,8	91,08	116307	7942	94,5	0,44	39
		м3								
209	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,9534	65900	-	590029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление отверстий								
210	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7,	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,55008	5314,68	327,33	2923	180	1086	12,06	7
				1965,6	123,75	1081	68	94,5	0,6	-
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.1 К=1,04									
211	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,55008	52400 -	- -	28824 -	- -	- -	- -	- -
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
212	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,62164	64400 -	- -	104434 -	- -	- -	- -	- -
213	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,25597	69000 -	- -	17662 -	- -	- -	- -	- -
214	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,885	53000 -	- -	46905 -	- -	- -	- -	- -
215	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,029	93997,62 33075	304,24 114,75	2726 959	9 3	910 94,5	198 0,56	6 -
		Дополнительная арматура								
216	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4301	52400 -	- -	22537 -	- -	- -	- -	- -
217	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,24336	51000 -	- -	12411 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		Выпуски для лестницы								
218	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,05106	35020,62 34398	304,24 114,75	1788 1756	16 6	1665 94,5	205,92 0,56	11 -
		1т								
219	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05106	52400 -	- -	2676 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		На отм.+26,900								
220	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	87,2	11326,65 1333,8	241,1 91,08	987684 116307	21024 7942	117416 94,5	8,38 0,44	731 39
		м3								
221	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,9534	65900 -	- -	590029 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Обрамление отверстий								
222	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,41116	5314,68 1965,6	327,33 123,75	2185 808	135 51	812 94,5	12,06 0,6	5 -
		1т								
223	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,41116	52400 -	- -	21545 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
224	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,62164	64400 -	- -	104434 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
225	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25597	69000	-	17662	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т		-	-	-	-	-	-	-
226	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,885	53000	-	46905	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Дополнительная арматура								
227	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,36704	52400	-	19233	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Выпуски для лестницы								
228	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,07548	35020,62	304,24	2643	23	2462	205,92	16
		1т		34398	114,75	2596	9	94,5	0,56	-
229	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07548	52400	-	3955	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		На отм.+28,900								
230	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	89	11326,65	241,1	1008072	21458	119840	8,38	746
		м3		1333,8	91,08	118708	8106	94,5	0,44	40
231	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,0958	65900	-	599413	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		Обрамление отверстий								
232	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,41116	5314,68	327,33	2185	135	812	12,06	5
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	1т		1965,6	123,75	808	51	94,5	0,6	-
233	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,41116	52400 -	- -	21545 -	- -	- -	- -	- -
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
234	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,62164	64400 -	- -	104434 -	- -	- -	- -	- -
235	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,25597	69000 -	- -	17662 -	- -	- -	- -	- -
236	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,01329	45800 -	- -	609 -	- -	- -	- -	- -
237	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,8909	53000 -	- -	47218 -	- -	- -	- -	- -
		Дополнительная арматура								
238	С12041-27	-Арматурные заготовки, не	0,56844	48300	-	27456	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
239	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,31913	52400 -	- -	16722 -	- -	- -	- -	- -
		Выпуски для лестницы								
240	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,02704	35020,62 34398	304,24 114,75	947 930	8 3	882 94,5	205,92 0,56	6 -
241	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02704	52400 -	- -	1417 -	- -	- -	- -	- -
		Парапет на отм +28,900								
242	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м м3	25,7	12039,48 2457	442,42 167,13	309415 63145	11370 4295	63731 94,5	14,56 0,82	374 21
243	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,2666	65900 -	- -	215269 -	- -	- -	- -	- -
244	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,1068	55620 -	- -	5940 -	- -	- -	- -	- -
245	Е0106-11-7 т.ч.	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте	0,00511	35020,62	304,24	179	2	167	205,92	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.7, п-3.1 К=1,04	(глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м		34398	114,75	176	1	94,5	0,56	-
		1т								
246	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	2,1	207	-	435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		На отм +31,000								
247	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	9,5	11326,65	241,1	107603	2290	12792	8,38	80
				1333,8	91,08	12671	865	94,5	0,44	4
		м3								
248	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,85173	65900	-	56129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
249	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0885	50642	-	4482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Парапет на +31,000								
250	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	4,3	12039,48	442,42	51770	1902	10663	14,56	63
				2457	167,13	10565	719	94,5	0,82	4
		м3								
251	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,65562	65900	-	43205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
252	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0195	55620	-	1085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
253	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,00146	35020,62 34398	304,24 114,75	51 50	- -	48 94,5	205,92 0,56	- -
		1т								
254	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	0,6	207 -	- -	124 -	- -	- -	- -	- -
		м								
256	Е0106-16-5	-Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	12,198	7174,38 810	170,88 64,55	87513 9880	2084 787	10081 94,5	5,18 0,32	63 4
		м3								
257	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10516	65900 -	- -	6930 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
258	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,70842	52400 -	- -	89521 -	- -	- -	- -	- -
259	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,04792	52102 -	- -	2497 -	- -	- -	- -	- -
71	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	1077,2	108,6 39,6	48,9 12,2	116984 42657	52675 13142	47708 85,5	0,22 0,07	237 76
73	СПРАЙС-ЛИСТ-	Трубы ПХВ с зондом наружный диаметр 25мм м	827,64	15,33 -	- -	12688 -	- -	- -	- -	- -
67	С151601-120-7 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ	5,93028	53341 -	- -	316327 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	16442-80								
		км								
66	С151601-120-6 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3хl,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,03522	33644 -	- -	68473 -	- -	- -	- -	- -
		км								
56	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	90,72	5206 -	- -	472288 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
62	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	12,39	5206 -	- -	64502 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
64	С12031-1033 Изм. и доп.вып.18	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 45 мм	234,15	13458 -	- -	3151191 -	- -	- -	- -	- -

		до 48 мм двухстворчатые одинарной конструкции с одинарным остеклением, раздвижной фурнитурой: двухэлементные - импост и раздвижная створка ГОСТ 21519-2003								
			м2							
		Двери								
43	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	103,68	13000	-	1347840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
47	СПРАЙС-ЛИСТ	-Двери входные металлические утепленные	51	10439,82	-	532431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
48	С12022-2пр	-Двери однопольные металлические	5	23152,38	-	115762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
264	Е0107-64-2	-Устройство стен с окнами из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями	1606,58	524,67	205,82	842918	330660	585243	1,37	2201
				229,5	59,61	368710	95768	126	0,23	371
			м2							
265	СПРАЙС-ЛИСТ	-Стеновые панели SP из пенополистролфибробетона	1285,08	3001,45	-	3857103	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщ.210мм		-	-	-	-	-	-	-
266	СПРАЙС-ЛИСТ	м2 -Самоклеющие серпянка для геретизации швов шириной 50мм(в рулоне 20 м)	268,485	180,09 -	- -	48351 -	- -	- -	- -	- -
267	С11011-1100	м2 -Состав грунтовочный на латексной основе	148,768	265 -	- -	39424 -	- -	- -	- -	- -
268	Е0106-11-7	кг -Установка закладных деталей весом до 4 кг	7,1834	93997,62 33075	304,24 114,75	675223 237591	2185 824	225302 94,5	198 0,56	1422 4
269	Е0107-20-3	1т -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,572	175710,1 8100	1826,1 690,75	100506 4633	1045 395	6336 126	42,7 3,37	24 2
270	Е0108-12-2	т -Крепление сводов стальными затяжками	1,95139	6858,56 5985	846,56 317,25	13384 11679	1652 619	13061 106,2	32,7 1,55	64 3
271	С12021-245	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,93515	172800 -	- -	334394 -	- -	- -	- -	- -
272	С11011-56	т -Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,02904	136500 -	- -	3964 -	- -	- -	- -	- -
273	Е0113-26-6 К=2	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	80,78037	40,72 8,32	0,04 -	3289 672	3 -	544 81	0,04 -	3 -
274	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1	м2 Перегородки из кирпича толщ.120мм -Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1929,64	969,03 225	34,73 13,01	1869876 434169	67016 25105	487749 106,2	1,43 0,06	2759 123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=0,77, К=0,9								
275	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	218	530 -	- -	115540 -	- -	- -	- -	- -
276	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,9747792	50800 -	- -	49519 -	- -	- -	- -	- -
277	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,1624632	64100 -	- -	10414 -	- -	- -	- -	- -
278	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,3950352	41200 -	- -	16275 -	- -	- -	- -	- -
279	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0423252	64100 -	- -	2713 -	- -	- -	- -	- -
		Перемычки монолитные								
280	Е0106-18-9	-Устройство перемычек м3	4,44	13076,15 2202,75	367,51 138,83	58058 9780	1632 616	9825 94,5	13,1 0,68	58 3
281	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,89572	68800 -	- -	61626 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,28608	69000 -	- -	19740 -	- -	- -	- -	- -
283	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,10944	175710,1 8100	1826,1 690,75	19230 886	200 76	1212 126	42,7 3,37	5 -
284	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,324	55620 -	- -	18021 -	- -	- -	- -	- -
285	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками т	0,17581	161258,56 5985	846,56 317,25	28351 1052	149 56	1177 106,2	32,7 1,55	6 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			8187917	404542			6543
			Тенге			1069173	123459			506
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7853524	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1876886	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1192632	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4242689	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			260232	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1330448	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		665
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	199567	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			551038	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9735010	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7714
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1392200	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			334394	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			334394	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20064	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			354458	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			10089468	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7714
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1392200	-		-
	Итого с временными зданиями и сооружение		Тенге			26082803				
	Доп.затраты при производстве работ									
	зимнее время 0,49%		Тенге							
	Затраты на выслуга лет,1%		Тенге							

Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	26630542
Пересчет в текущих цена на 2017г		
К=2,73677	Тенге	72881668
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	72881668
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	74339302
Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге	72109123
НДС	Тенге	8653094
Итого с НДС	Тенге	80762218,84

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Толтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Prade Group» Мурат Максат

Инженер-эксперт Т.Карабаев