Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Жамбыла, 21 а**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140010962**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",050040, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, мкр.Коктем 2 дом 22 офис 804**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040440003154

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №21-38 от 02.06.2021г

Номер документа	Дата составления
68	20.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области.Водоснабжение (корректировка)			Работа	1	66 793 097,00	66 793 097,00
				Итого	1	x	66 793 097,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шадиев К.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)

Справка №2
о стоимости выполнененых работ и затрат за июль 2022 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		21-38	02.06.2021				
		доп.согл. №2	03.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июль 2022 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)	131 793 182,00	66 793 097,00						7 156 403,25	66 793 097,00
за июль 2022 год	131 793 182,00	66 793 097,00						7 156 403,25	66 793 097,00

Итого за июль 2022 г. - 66 793 097 (шестьдесят шесть миллионов семьсот девяноста три тысячи девяноста семь) тенге, 00 тиын

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Руководитель _____ Смагулов А.М

ТОО "Saulet Trans Servis"

Технический надзор _____ Смагулов Ж.Т.

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй"

Директор _____ Шадиев К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **02-05, 06-02, 07-02-04, 07-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-38 от 02.06.2021 года, Дополнительное соглашение №2 от 30.05.2022г.**

за **июль 2022** (месяц, год)

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. 02-05---Наружные сети водоснабжения и канализации									
1	1	Е11-010101-0327	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	6415,20766	223,52 8,41	215,11 36,21	1433957 53972	1379984 232311	0	206124 131206	1771287
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	198,4084843	3523,58 3523,58	0 0	699109 699109	0 0	0	503358 96197	1298665
3	3	Е11-010102-0326	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	344,50688	241,92 7,94	233,71 45,81	83342 2736	80514 15784	92	13334 7734	104410
4	4	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	671,788416	219		147122				158891
5	5	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	344,50688	21,9 3,41	18,4 7,67	7544 1174	6339 2642	31	11770 2747 823	11114
6	6	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягким грунтом (подбивка грунтом)**	м3	18,675632	866,42 866,42	0 0	16181 16181	0 0	0	11650 2226	30058
7	7	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3	717,75088	158,4 9,11	149,29 40,38	113689 6539	107150 28980	0	25574 11141	150404
8	8	Е11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	6250,433448	42,41 0	42,41 16,48	265074 0	265074 103038	0	74188 27141	366402
9	9	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6968,184328	204,96 110,68	94,28 45,75	1428222 771253	656969 318794	0	784834 177044	2390100
10	10	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	176,547448	3265,98 1146,48	163,7 51,24	576600 202408	28900 9046	345291	209340 62875	848815
11	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		2,2745	2045134,59	109313,15	4651659	248633	3787919	684425	5762970

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	15	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00735	270436 6134988,78	33515,84 246973,98	615107 45092	76232 1815	39027	426887 4858 3996	53946
13	16	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00735	578160 2346812,52	89409,94 215324,58	4249 17249	657 1583	12998	2945 1616	21810
14	18	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03822	363008 3301263,15	41787,6 115310,45	2668 126174	307 4407	105194	18129 11544	155848
15	19	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03822	433620 1547574,73	45509,02 38871,28	16573 59148	1739 1486	46552	11009 5613	75770
16	26	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1096322	290690 1092451,14	263,52 526505,06	11110 119768	10 57722	2052	77237 15760	212765
17	31	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	19	547225 1792,95	164398,66 125,01	59993 34066	18023 2375	1766	29901 5117	69085
18	32	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	67	1575 1179,3	14,64 68,04	29925 79013	278 4559	4104	69647 11893	160552
19	35	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1050 3267,63	0 200,34	70350 6535	0 401	939	5347 951	12832
20	36	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	14	2597,78 2230,44	102,48 85,86	5196 31226	205 1202	4583	25795 4562	61583
21	37	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1817,2 1792,95	43,92 125,01	25441 7172	615 500	372	6295 1077	14544
22	38	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	27	1575 1179,3	14,64 68,04	6300 31841	59 1837	1654	28067 4793	64700
23	45	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	шт.	3	1050 3827,6	0 269,61	28350 11483	0 809	775	10160 1731	23374
24	47	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	50	3299,53 2975,22	121,32 189,28	9899 148761	364 9464	27731	114695 21077	284533
25	49	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,774543	2231,32 80555,59	85,76 15345,02	111566 62394	4288 11885	19457	34647 7763	104804
26	54	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка флюорисцентного указателя	шт.	51	40090,2 949,69	5093,68 0	31052 48434	3945 0	5291	46594 7602	102631
27	55	С124-010107-0502	Указатель с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,51	845,94 116296	0 59311	43143	0 59311		4745	64056
28	58	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,1525	23548369,97 809424	718253,02 250105,58	3591126 123437	109534 38141	3358156	159962 300087	4051176
29	59	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1525	4438450,78 506226	311716,29 58967	676864 77199	47537 8992	552128	85330 60976	823169
30	60	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,301	10062301,75 603856	539009,2 185697,8	3028753 181761	162242 55895	2684750	235279 261123	3525155

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	61	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,301	3073345,62 394204	242929,42 45684,96	925077 118655	73122 13751	733300	131083 84493	1140652
32	63	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	453,5	1398,89 1235,62	7,73 2,49	634395 560352	3507 1129	70536	555866 95221	1285482
33	65	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,406	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью труб диам.325мм	футляр	15	12982,4 4288,49	1309,4 29,72	194736 64327	19641 446	110768	64125 20709	279570
34	66	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,27	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью труб диам.219мм	футляр	39	8633,61 2851,95	870,79 19,76	336711 111226	33961 771	191524	110877 35807	483395
35	67	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	61,2213	23531,14 11287,64	9616,69 4126,35	1440607 691044	588746 252621	160817	934228 189987	2564822
36	76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,886943	79,99 28,67	1,74 0,29	151 54	3 1	94	38 15	204
37	78	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,44371	769613,19 67380,6	6964,11 1507,92	1111098 97278	10054 2177	1003766	117357 98276	1326732
38	79	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65,46162	95,38 49,06	2,45 0,29	6243 3211	160 19	2872	2229 678	9150
39	80	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	65,46162	79,99 28,67	1,74 0,29	5236 1877	114 19	3246	1308 524	7068
40	81	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка гильз в колодцах	т	1,1201575	734230,67 78068	1376,67 621,24	822454 87448	1542 696	733463	80211 72213	974879
41	82	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены колодца диаметром труб до 300 мм	сальник	89	7786,06 4051,46	0 0	692959 360580	0 0	332379	353368 83706	1130034
42	84	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство, бетон класса В7,5	м3	95,15	16867,64 1385,1	1125,96 265,42	1604956 131792	107135 25255	1366028	142913 139829	1887698
43	85	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,65	28775,28 11550,42	2997,93 1552,24	191356 76810	19936 10322	94609	86261 22209	299826
44	88	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	48,4	898,48 305,7	19,98 2,93	43487 14796	967 142	27724	13892 4590	61969
45	89	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,01707	614994		10498		10498		11338
46	90	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов , при сейсмике	т	0,0524	769613,19 67380,6	6964,11 1507,92	40328 3531	365 79	36432	840 4260 3567	48154
47	91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,49503	95,38 49,06	2,45 0,29	47 24	1 0	22	17 5	69
48	92	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49503	79,99 28,67	1,74 0,29	40 14	1 0	25	10 4	53
49	93	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1884	5547,54 955,4	1804,94 813,44	1045 180	340 153	525	310 108	1463

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	94	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1,884	1261,57	3,01	2377	6	1993	411	3011
						200,74	1,15	378	2		223	
			Итого по разделу: 1. 02-05---Наружные сети водоснабжения и канализации									34291018
			Раздел: 2. 06-02---Выгреб емкостью 5м3									
51	1	Е11-010101-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41,460128	223,52	215,11	9267	8919	0	1332	11447
						8,41	36,21	349	1501		848	
52	2	Е11-010205-0303	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,282272	3523,58	0	4518	0	0	3253	8393
						3523,58	0	4518	0		622	
53	3	Е11-010102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,840176	241,92	233,71	1655	1599	2	265	2073
						7,94	45,81	54	313		154	
54	4	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	13,3383432	219		2921				3155
55	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,840176	21,9	18,4	150	126	1	234	221
						3,41	7,67	23	52		55	
56	6	Е11-010104-0403	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	32,3120016	42,41	42,41	1370	1370	0	384	1894
						0	16,48	0	533		140	
57	7	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,5902224	1360,04	0	4883	0	0	3516	9070
						1360,04	0	4883	0		672	
58	8	Е11-010201-0502	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,3120016	204,96	94,28	6623	3046	0	3639	11083
						110,68	45,75	3576	1478		821	
59	9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	35,902224	84,38	71,11	3029	2553	101	732	4063
						10,47	17,86	376	641		301	
60	10	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,85	15298,88	1125,96	13004	957	10870	1277	15423
						1385,1	265,42	1177	226		1142	
61	11	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,62	29079,51	7387,5	76188	19355	28402	36394	121589
						10851,45	3179,58	28431	8330		9007	
62	18	ССЦ РК 8.04-08-2018	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	2,62	270		707		707		764
											57	
63	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,74248	898,48	19,98	15043	334	9590	4806	21436
						305,7	2,93	5118	49		1588	
64	21	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	1,674248	10741,13	1731,3	17983	2899	3180	12393	32806
						7110,18	849,12	11904	1422		2430	
65	22	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	13,99184	138,83	2,45	1943	34	964	654	2805
						67,48	0,29	944	4		208	
66	23	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	13,99184	1230,03	80,51	17210	1127	3842	10523	29952
						874,9	65,22	12241	913		2219	
67	24	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	0,0314	706,09	30,72	22	1	9	12	37
						379,14	15,57	12	0		3	
68	25	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек для создания уклона	м2	0,0314	706,09	30,72	22	1	9	12	37

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	26	Е11-061401-0501	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м2	6,6	379,14 199,87	15,57 2,58	12 1319	0 17	728	3 530	1997
70	27	Е11-070601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Установка труб асбестоцементных	м3	2	86,96 11058,14	1,32 547,13	574 22116	9 1094	7652	148 16232	41416
71	28	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м	1,884	6685,25 7473,76	192,8 55,47	13371 14081	386 105	10095	3068 3847	19362
72	30	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	м2 поверхности воздуховодов	1	2060,06 1893,85	23,41 45,93	3881 1894	44 46	377	1434 1457	3619
73	32	Е11-200801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	заслонка	1	1471,39 8426,24	15,37 68,86	1471 8426	15 69	4946	268 3358	12727
74	33	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка футляра	дефлектор	0,006363	3411,35 922670,67	15,37 1376,67	3411 5871	15 9	4166	943 1547	8011
75	35	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0496	266508 769613,19	621,24 6964,11	1696 38173	4 345	34485	593 4032	45581
			Итого по разделу: 2. 06-02---Выгреб емкостью 5м3	т		67380,6	1507,92	3342	75		3376	
												408961
			Раздел: 3. 07-02-04--Благоустройство территории водозаборных сооружений									
76	1	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	5019	295,31 285,21	10,1 2,78	1482163 1431454	50709 13961	0	1271965 220330	2974459
77	2	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	5019	58,4 58,26	0,15 0	293129 292384	745 0	0	257298 44034	594462
78	3	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	5019	253,33 63,16	159,71 40,11	1271474 316987	801608 201330	152879	456120 138207	1865801
79	4	Е11-470102-0201	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	31	1180,99 966,49	214,5 87,5	36611 29961	6650 2713	0	28753 5229	70593
80	5	Е11-470103-0102 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	31	1164,44 901,82	151,55 38,06	36098 27957	4698 1180	3443	25640 4939	66677
			Итого по разделу: 3. 07-02-04--Благоустройство территории водозаборных сооружений									5571992
			Раздел: 4. 07-01---Организация рельефа									
81	1	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	253,4009449	69,42 5,44	63,91 20,72	17591 1378	16195 5250	17	4773 1789	24153
82	2	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	304,0811339	44		13380			1070	14450
83	3	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	6,6240436	10,54 0	10,54 4,23	70 0	70 28	0	20 7	97
84	4	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	6,6240436	51,77 0	51,77 20,13	343 0	343 133	0	96 35	474

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	5	Е11-010104-0110 К=4	**Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	м3	6,6240436	177,2 0	177,2 68,88	1174 0	1174 456	0	329 120	1622
86	6	Е11-010102-0326	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	1727,705213	241,92 7,94	233,71 45,81	417963 13720	403780 79154	463	66870 38787	523619
87	7	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/**	т	3369,025164	219		737817				796842
88	8	Е11-010104-0102	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	1734,329256	51,77 0	51,77 20,13	89791 0	89791 34903	0	59025 25130 9194	124116
89	9	Е11-010104-0110 К=4	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	м3	1734,329256	177,2 0	177,2 68,88	307321 0	307321 119461	0	86012 31467	424799
90	10	Е11-010201-0203	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)**	м3	1734,329256	140,88 0	140,88 52,96	244324 0	244324 91858	0	66138 24837	335299
91	11	Е11-010201-0206 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см**	м3	1734,329256	52,45 0	52,45 16,1	90964 0	90964 27923	0	20104 8886	119954
92	12	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48** м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		1267,004724	1,71 0	1,71 0,71	2165 0	2165 902	0	650 225	3040
93	13	Е11-010102-0213	**Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	929,7954482	69,42 5,44	63,91 20,72	64546 5058	59425 19265	62	17513 6565	88623
94	14	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/**	т	1115,754538	44		49093				53021
95	15	Е11-010203-0601	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	м3 грунта	7,5873026	10,54 0	10,54 4,23	80 0	80 32	0	3927 23 8	111
96	16	Е11-010104-0102	**Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	7,5873026	51,77 0	51,77 20,13	393 0	393 153	0	110 40	543
97	17	Е11-010104-0110 К=4	**Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	м3	7,5873026	177,2 0	177,2 68,88	1344 0	1344 523	0	376 138	1858
98	18	Е11-010102-0326	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	3520,423972	241,92 7,94	233,71 45,81	851654 27957	822755 161288	942	136256 79033	1066942
99	19	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/**	т	5773,495314	219		1264395			101152	1365547

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	20	Е11-010104-0102	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	3528,011274	51,77 0	51,77 20,13	182656 0	182656 71001	0	51121 18702	252479
101	21	Е11-010104-0110 К=4	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	м3	3528,011274	177,2 0	177,2 68,88	625159 0	625159 243009	0	174967 64010	864136
102	22	Е11-010201-0203	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)**	м3	3528,011274	140,88 0	140,88 52,96	497009 0	497009 186859	0	134539 50524	682072
103	23	Е11-010201-0206 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см**	м3	3528,011274	52,45 0	52,45 16,1	185042 0	185042 56801	0	40897 18075	244014
104	24	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48** **м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		4648,977241	1,71 0	1,71 0,71	7944 0	7944 3311	0	2384 826	11154
105	25	Е11-010102-0213	**Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	209,7240936	69,42 5,44	63,91 20,72	14559 1141	13404 4345	14	3950 1481	19990
106	26	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/**	т	251,6689123	44		11073				11959
107	27	Е11-010203-0601	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	м3 грунта	142,6762192	10,54 0	10,54 4,23	1504 0	1504 603	0	434 155	2094
108	28	Е11-010104-0102	**Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	142,6762192	51,77 0	51,77 20,13	7387 0	7387 2871	0	2067 756	10210
109	29	Е11-010104-0110 К=4	**Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	м3	142,6762192	177,2 0	177,2 68,88	25282 0	25282 9828	0	7076 2589	34947
110	30	Е11-010102-0326	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	280,8099312	241,92 7,94	233,71 45,81	67933 2230	65628 12865	75	10869 6304	85106
111	31	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/**	т	547,5793658	219		119920				129513
112	32	Е11-010104-0102	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	423,4861504	51,77 0	51,77 20,13	21925 0	21925 8523	0	9594 6136 2245	30306
113	33	Е11-010104-0110 К=4	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	м3	423,4861504	177,2 0	177,2 68,88	75041 0	75041 29170	0	21002 7683	103727
114	34	Е11-010201-0203	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (доб проходов)**	м3	423,4861504	140,88 0	140,88 52,96	59659 0	59659 22430	0	16149 6065	81873

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	35	Е11-010201-0206 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см**	м3	423,4861504	52,45 0	52,45 16,1	22212 0	22212 6818	0	4909 2170	29290
116	36	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1048,620468	1,71 0	1,71 0,71	1792 0	1792 747	0	538 186	2516
117	49	Е11-010102-0213	**Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	560,6955236	69,42 5,44	63,91 20,72	38923 3050	35835 11618	38	10561 3959	53443
118	50	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/**	т	672,8346283	44		29605				31973
119	51	Е11-010203-0601	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	м3 грунта	354,1741732	10,54 0	10,54 4,23	3735 0	3735 1497	0	1078 385	5197
120	52	Е11-010104-0102	**Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	354,1741732	51,77 0	51,77 20,13	18337 0	18337 7128	0	5132 1877	25346
121	53	Е11-010104-0110 К=4	**Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	м3	354,1741732	177,2 0	177,2 68,88	62759 0	62759 24396	0	17565 6426	86750
122	54	Е11-010102-0326	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	1248,790883	241,92 7,94	233,71 45,81	302105 9917	291854 57213	334	48334 28035	378474
123	55	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/**	т	2435,142221	219		533296				575960
124	56	Е11-010104-0102	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	1602,965056	51,77 0	51,77 20,13	82990 0	82990 32260	0	42664 8497	114715
125	57	Е11-010104-0110 К=4	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	м3	1602,965056	177,2 0	177,2 68,88	284043 0	284043 110412	0	23227 29083	392623
126	58	Е11-010201-0203	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)**	м3	1602,965056	140,88 0	140,88 52,96	225818 0	225818 84900	0	61128 22956	309902
127	59	Е11-010201-0206 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см**	м3	1602,965056	52,45 0	52,45 16,1	84074 0	84074 25808	0	18582 8212	110869
128	60	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2803,477618	1,71 0	1,71 0,71	4791 0	4791 1996	0	1437 498	6726

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	61	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	956,5526327	69,42 5,44	63,91 20,72	66403 5204	61135 19820	64	18017 6754	91174
130	62	С34I-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	1147,863159	44		50506				54546
131	63	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	207,5809045	10,54 0	10,54 4,23	2189 0	2189 877	0	632 226	3046
132	64	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	207,5809045	51,77 0	51,77 20,13	10747 0	10747 4178	0	3008 1100	14855
133	65	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	207,5809045	177,2 0	177,2 68,88	36783 0	36783 14298	0	10295 3766	50844
134	66	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2509,750711	241,92 7,94	233,71 45,81	607154 19931	586551 114984	672	97138 56343	760635
135	67	С34I-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	4894,013886	219		1071789				1157532
136	68	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2717,331615	51,77 0	51,77 20,13	140684 0	140684 54686	0	39374 14405	194463
137	69	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	2717,331615	177,2 0	177,2 68,88	481508 0	481508 187170	0	134762 49302	665572
138	70	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т. на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	2717,331615	140,88 0	140,88 52,96	382805 0	382805 143922	0	103624 38914	525343
139	71	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	2717,331615	52,45 0	52,45 16,1	142522 0	142522 43749	0	31499 13922	187943
140	72	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4782,763164	1,71 0	1,71 0,71	8173 0	8173 3406	0	2452 850	11475
141	187	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	123,2878972	69,42 5,44	63,91 20,72	8559 671	7880 2555	8	2322 870	11751
142	188	С34I-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	147,9454767	44		6510				7030
143	189	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		11,1264962	10,54	10,54	117	117	0	521 34	163

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	190	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3 грунта	11,1264962	0 51,77	4,23 51,77	0 576	47 576	0	12 161	796
145	191	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	11,1264962	0 177,2	20,13 177,2	0 1972	224 1972	0	59 552	2725
146	192	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НПГАСНП" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	294,9445999	0 241,92	68,88 233,71	0 71352	766 68931	79	202 11416	89389
147	193	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	575,1419698	7,94 219	45,81	2342 125956	13513		6621	136033
148	194	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	306,0710961	51,77	51,77	15846	15846	0	10076 4435	21904
149	195	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	306,0710961	0 177,2	20,13 177,2	0 54235	6160 54235	0	1622 15179	74968
150	196	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	306,0710961	0 140,88	68,88 140,88	0 43118	21082 43118	0	5553 11672	59173
151	197	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	306,0710961	0 52,45	52,96 52,45	0 16053	16211 16053	0	4383 3548	21169
152	198	Е11-010104-0702 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	616,4394861	0 1,71	16,1 1,71	0 1053	4928 1053	0	1568 316	1479
153	199	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	92,9668968	0 69,42	0,71 63,91	0 6454	439 5942	6	110 1751	8861
154	200	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	111,5602761	5,44 44	20,72	506 4909	1926		656	5301
155	201	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	91,1261462	10,54	10,54	961	961	0	393 277	1337
156	202	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	91,1261462	0 51,77	4,23 51,77	0 4718	385 4718	0	99 1320	6521
157	203	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	91,1261462	0 177,2	20,13 177,2	0 16147	1834 16147	0	483 4519	22320
158	204	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НПГАСНП" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	87,6452481	0 241,92	68,88 233,71	0 21203	6277 20483	23	1653 3392	26563
						7,94	45,81	696	4015		1968	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	205	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/**	т	170,9082337	219		37429				40423
160	206	Е11-010104-0102	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	178,7713942	51,77 0	51,77 20,13	9256 0	9256 3598	0	2994 2590 948	12794
161	207	Е11-010104-0110 К=4	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	м3	178,7713942	177,2 0	177,2 68,88	31678 0	31678 12314	0	8866 3244	43787
162	208	Е11-010201-0203	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)**	м3	178,7713942	140,88 0	140,88 52,96	25184 0	25184 9469	0	6817 2560	34562
163	209	Е11-010201-0206 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см**	м3	178,7713942	52,45 0	52,45 16,1	9376 0	9376 2878	0	2072 916	12365
164	210	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48** м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		464,8344838	1,71 0	1,71 0,71	794 0	794 331	0	238 83	1115
165	211	Е11-010102-0213	**Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	364,5035201	69,42 5,44	63,91 20,72	25304 1983	23296 7553	24	6865 2574	34743
166	212	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/**	т	437,4042241	44		19246				20785
167	213	Е11-010203-0601	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	м3 грунта	6,0205212	10,54 0	10,54 4,23	63 0	63 25	0	1540 18 7	88
168	214	Е11-010104-0102	**Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	6,0205212	51,77 0	51,77 20,13	312 0	312 121	0	87 32	431
169	215	Е11-010104-0110 К=4	**Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	м3	6,0205212	177,2 0	177,2 68,88	1067 0	1067 415	0	299 109	1475
170	216	Е11-010102-0326	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	3192,911931	241,92 7,94	233,71 45,81	772423 25356	746212 146283	855	123580 71680	967682
171	217	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/**	т	6226,178265	219		1363533				1472616
172	218	Е11-010104-0102	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	3198,932452	51,77 0	51,77 20,13	165618 0	165618 64379	0	109083 46353 16958	228929
173	219	Е11-010104-0110 К=4	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	м3	3198,932452	177,2 0	177,2 68,88	566847 0	566847 220342	0	158647 58039	783533

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	220	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	3198,932452	140,88 0	140,88 52,96	450650 0	450650 169430	0	121989 45811	618451
175	221	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	3198,932452	52,45 0	52,45 16,1	167782 0	167782 51503	0	37082 16389	221253
176	220	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48 м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		1822,517601	1,71 0	1,71 0,71	3114 0	3114 1298	0	934 324	4373
177	283	Е11-010102-0213	Грунты I группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	310,2542384	69,42 5,44	63,91 20,72	21538 1688	19829 6428	21	5844 2191	29572
178	284	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	372,3050861	44		16381				17692
179	285	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	17,5445082	10,54 0	10,54 4,23	185 0	185 74	0	53 19	257
180	286	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	17,5445082	51,77 0	51,77 20,13	908 0	908 353	0	254 93	1256
181	287	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	17,5445082	177,2 0	177,2 68,88	3109 0	3109 1208	0	870 318	4297
182	288	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	855,8082374	241,92 7,94	233,71 45,81	207035 6796	200010 39209	229	33124 19213	259372
183	289	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	1668,826063	219		365473				394711
184	290	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	873,3527456	51,77 0	51,77 20,13	45216 0	45216 17576	0	12655 4630	62501
185	291	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	873,3527456	177,2 0	177,2 68,88	154757 0	154757 60157	0	43313 15846	213915
186	292	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	873,3527456	140,88 0	140,88 52,96	123034 0	123034 46257	0	33305 12507	168846
187	293	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	873,3527456	52,45 0	52,45 16,1	45807 0	45807 14061	0	10124 4474	60405
188	294	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48		1551,271192	1,71	1,71	2651	2651	0	795	3722

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера									
			Итого по разделу: 4. 07-01---Организация рельефа			**0**	**0,71**	**0**	**1105**		**276**	
												19563329
			ИТОГО:					**44846356**	**14794832**	**16221168**	**10556699**	**59 835 300**
			В том числе :					**7859998**	**4564678**		**4432245**	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения							**0**		
			Итого с временными			**1,3 %**		**777859**				
			Зимние удорожания									**60 613 159**
			Итого с зимними удорожаниями			**2,07 %**		**1254692**				
			Непредвиденные работы и затраты									**61 867 851**
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**1 237 357**				
			ИТОГО В ЦЕНАХ 2021 ГОДА К-1,05004									**63 105 208**
			ИТОГО С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ 10%									**66 262 993**
			НДС									**59 636 693**
			Итого с НДС			**12 %**		**7 156 403**				
												66 793 097

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колсай Строй"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Смагулов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis"

Смагулов Ж.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

А. Ондарасов