Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Наименование строительства:
«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)» Жилая часть здания
Номер и дата договора: №44 от 16 июля 2021 года
Общая стоимость Договора: 3 803 642 470,66 тенге

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года

код заказчика	код подряд	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров наименов	источник финансиров код	орган -прав форма наименов	орган -прав форма код
		№44	16.07.2022 г	№5	20.05.2022 г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге) сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)» Жилая часть здания	тенге	3 803 642 470,66	287 802 528,00	31 017 432,34	20 447 232,46	236 337 863,20	331 875 464,18	400 032 905,72	68 157 441,54	47 710 209,08

Итого к оплате:	**47 710 209,08 (сорок семь миллионов семьсот десять тысяч двести девять) тенге 08 тиын**

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
БИН 060240009070

Вр.и.о.руководитель _____ *Ибасов А.К.*

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанатехстройэксперт»

Эксперт _____ *Аймашев Н.А.*
Аттестат KZ19VJE00052429 от 28.01.2020 г

№ KZ19VJE00052429
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АЙМАШЕВ Н. А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АДС САПА»

Эксперт _____ *Сералиев К.З.*
Аттестат KZ27VJE00051606 от 19.12.2019 г

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
БИН 060840010200

Директор _____ *Бекимов С.Б.*

Наименование объекта: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр 12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)»
Адрес объекта: ЗКО, город Уральск, мкр 12 квартала 2 ПДП Акжайык
Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Номер и дата договора: №44 от 16 июля 2021 года
Общая стоимость Договора: 3 803 642 470,66 тенге

РЕЕСТР

выполненных работ за июль месяц 2022 год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР, включая НДС, KZT	Сумма Договора, KZT			ОСТАТОК освоения на 2022 год, включая НДС, KZT	ОСВОЕНИЕ с начало строительства, включая НДС, KZT	ноябрь, 2021 год	декабрь, 2021 год	декабрь, 2021 год	июль, 2022 год	июль, 2022 год
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год							
«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр 12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)»	3 803 642 470,66	228 484 023,04	542 002 959,99	3 033 155 487,63	370 434 077,31	400 032 905,72	17 370 496,21	93 647 652,46	115 465 874,37	103 391 441,14	68 157 441,54

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
БИН 060240009070

Вр.и.о.руководитель _____ **Исаев А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанатехстройэксперт»

Эксперт _____ **Аймашев Н.А.**
Аттестат KZ19VJE00052429 **от** 29.04.2020 г

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АДС САПА»

Эксперт _____ **Сералиев К.З.**
Аттестат KZ27VJE00031606 **от** 19.12.2019 г

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АЙМАШЕВ Н. А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
БИН 050840010200

Директор _____ **Бекмов С.Б.**

Наименование объекта: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)» Жилая часть здания
Адрес объекта: ЗКО, город Уральск, мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык
Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Номер и дата договора: №44 от 16 июля 2021 года
Общая стоимость Договора: 3 803 642 470,66 тенге

АКТ №7

выполненных работ за июль месяц 2022 года

на Конструктивные решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СЕКЦИЯ 1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Диафрагма монолитная РП11										
		Джм-1-1 /1 шт./ РП 16										
1	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,2		14494,35 8291,28	3657,33 751,54	31888 18241	8046 1653	5601	18104 3999	53991
2	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,233		35558,00 --	-- --	79401 --	-- --	79401	-- 6352	85753
3	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2051278		220994,00 --	-- --	45332 --	-- --	45332	-- 3627	48959
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0280943		233333,00 --	-- --	6555 --	-- --	6555	-- 524	7079
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 16										
5	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,2		14494,35 8291,28	3657,33 751,54	31888 18241	8046 1653	5601	18104 3999	53991
6	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,233		35558,00 --	-- --	79401 --	-- --	79401	-- 6352	85753
7	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2051278		220994,00 --	-- --	45332 --	-- --	45332	-- 3627	48959
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0280943		233333,00 --	-- --	6555 --	-- --	6555	-- 524	7079
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,2	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	31888 18241	8046 1653	5601	18104 3999	53991
10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,233	35558,00 --	-- --	79401 --	-- --	79401	-- 6352	85753
11	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2051278	220994,00 --	-- --	45332 --	-- --	45332	-- 3627	48959
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0280943	233333,00 --	-- --	6555 --	-- --	6555	-- 524	7079
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 16									
13	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,2	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	31888 18241	8046 1653	5601	18104 3999	53991
14	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,233	35558,00 --	-- --	79401 --	-- --	79401	-- 6352	85753
15	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2051278	220994,00 --	-- --	45332 --	-- --	45332	-- 3627	48959
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0280943	233333,00 --	-- --	6555 --	-- --	6555	-- 524	7079
		Джм-2 /1 шт./ РП 18									
17	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,8395349	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	41157 23543	10385 2134	7229	23366 5162	69685
18	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8821279	35558,00 --	-- --	102483 --	-- --	102483	-- 8199	110682
19	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2647581	220994,00 --	-- --	58510 --	-- --	58510	-- 4681	63191
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0333982	233333,00 --	-- --	7793 --	-- --	7793	-- 623	8416
		Джм-3 /2 шт./ РП 22									
21	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,5023256	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	65258 37330	16467 3384	11461	37049 8185	110492
22	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5698604	35558,00 --	-- --	162495 --	-- --	162495	-- 13000	175495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2717734	220994,00 --	-- --	60060 --	-- --	60060	-- 4805	64865
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0620894	233333,00 --	-- --	14488 --	-- --	14488	-- 1159	15647
		Пилон П-1-1 /2 шт./ РП 17									
25	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,5382946	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	22297 12754	5626 1156	3917	12659 2796	37752
26	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,561369	35558,00 --	-- --	55519 --	-- --	55519	-- 4442	59961
27	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1434298	220994,00 --	-- --	31697 --	-- --	31697	-- 2536	34233
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034881	233333,00 --	-- --	8139 --	-- --	8139	-- 651	8790
		Пилон П-1-2 /2 шт./ РП 17									
29	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,5382946	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	22297 12754	5626 1156	3917	12659 2796	37752
30	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,561369	35558,00 --	-- --	55519 --	-- --	55519	-- 4442	59961
31	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1434298	220994,00 --	-- --	31697 --	-- --	31697	-- 2536	34233
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034881	233333,00 --	-- --	8139 --	-- --	8139	-- 651	8790
		Пилон П-2-1 /1 шт./ РП 19									
33	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,7870543	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	11408 6526	2879 592	2003	6477 1431	19315
34	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7988601	35558,00 --	-- --	28406 --	-- --	28406	-- 2272	30678
35	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0900295	220994,00 --	-- --	19896 --	-- --	19896	-- 1592	21488
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176435	233333,00 --	-- --	4117 --	-- --	4117	-- 329	4446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пилон П-2-2 /1 шт./ РП 19									
37	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,7870543	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	11408 6526	2879 592	2003	6477 1431	19315
38	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7988601	35558,00 --	-- --	28406 --	-- --	28406	-- 2272	30678
39	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0900295	220994,00 --	-- --	19896 --	-- --	19896	-- 1592	21488
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176435	233333,00 --	-- --	4117 --	-- --	4117	-- 329	4446
		Пилон П-2-3 /1 шт./ РП 19									
41	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,7870543	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	11408 6526	2879 592	2003	6477 1431	19315
42	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7988601	35558,00 --	-- --	28406 --	-- --	28406	-- 2272	30678
43	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1040327	220994,00 --	-- --	22991 --	-- --	22991	-- 1839	24830
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176435	233333,00 --	-- --	4117 --	-- --	4117	-- 329	4446
		Пилон П-2-4 /1 шт./ РП 19									
45	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,7870543	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	11408 6526	2879 592	2003	6477 1431	19315
46	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7988601	35558,00 --	-- --	28406 --	-- --	28406	-- 2272	30678
47	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1040327	220994,00 --	-- --	22991 --	-- --	22991	-- 1839	24830
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176435	233333,00 --	-- --	4117 --	-- --	4117	-- 329	4446
		Пилон П-3-1 /1 шт./ РП 21									
49	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,8433333	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	12224 6992	3085 634	2147	6940 1533	20697
50	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8559833	35558,00 --	-- --	30437 --	-- --	30437	-- 2435	32872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1624606	220994,00 --	-- --	35903 --	-- --	35903	-- 2872	38775
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0217493	233333,00 --	-- --	5075 --	-- --	5075	-- 406	5481
		Пилон П-3-2 /1 шт./ РП 21									
53	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,8433333	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	12224 6992	3085 634	2147	6940 1533	20697
54	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8559833	35558,00 --	-- --	30437 --	-- --	30437	-- 2435	32872
55	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1624606	220994,00 --	-- --	35903 --	-- --	35903	-- 2872	38775
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0217493	233333,00 --	-- --	5075 --	-- --	5075	-- 406	5481
		Пилон П-4-1 /1 шт./ РП 23									
57	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,8228682	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	11927 6823	3009 618	2095	6771 1496	20194
58	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8352112	35558,00 --	-- --	29698 --	-- --	29698	-- 2376	32074
59	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1503257	220994,00 --	-- --	33221 --	-- --	33221	-- 2658	35879
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0221407	233333,00 --	-- --	5166 --	-- --	5166	-- 413	5579
		Пилон П-4-2 /1 шт./ РП 23									
61	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,8228682	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	11927 6823	3009 618	2095	6771 1496	20194
62	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8352112	35558,00 --	-- --	29698 --	-- --	29698	-- 2376	32074
63	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1503257	220994,00 --	-- --	33221 --	-- --	33221	-- 2658	35879
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0122066	233333,00 --	-- --	2848 --	-- --	2848	-- 228	3076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 25-27									
65	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	6,123743	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	88760 50774	22396 4602	15590	50392 11132	150284
66	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,2155992	35558,00 --	-- --	221014 --	-- --	221014	-- 17681	238695
67	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6704431	220994,00 --	-- --	148164 --	-- --	148164	-- 11853	160017
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1097857	233333,00 --	-- --	25617 --	-- --	25617	-- 2049	27666
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2470289 263853	116388 23916	2090048 --	261871 218570	2950726
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2470289				
	Материалы		Тенге				81016				
	Всего заработная плата		Тенге					287769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				860506				
	Местные материалы		Тенге				1148528				
		Накладные расходы	Тенге				261871				
		Сметная прибыль	Тенге				218570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2950730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					287769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2950730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					287769			
		РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 15									
		Пм-3 /5 шт/ на отметке +3,800 - +15,800 РП 31									
69	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	77,5	63856,42 17721,60	1829,05 420,23	4948873 1373424	141752 32568	3433697	1279453 498266	6726592
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
69.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 78,6625	35558,00				2797081		
69.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006 0,465	497899,00				231523		
69.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622 4,8205	25046,00				120734		
70	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0587	680539,89 24460,00	1321,89 564,66	39948 1436	77 33	38435	1337 3303	44587
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
70.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,0587	654758,00				38434		
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,761	90,77	2,41	160	4	78	54	232

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						44,57	0,27	78	--		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
71.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000158	438655,00				70		
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,761		154,89 52,10	3,41 0,53	273 92	6 1	175	64 27	364
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
72.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000317	484042,00				153		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4989254 1375030	141839 32602	3472385 --	1280908 501613	6771775
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4989254				
	Материалы		Тенге					3472383				
	Всего заработная плата		Тенге						1407632			
		Накладные расходы	Тенге					1280908				
		Сметная прибыль	Тенге					501613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6771775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1234
		Сметная заработная плата	Тенге						1407632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6771775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1234
		Сметная заработная плата	Тенге						1407632			

СЕКЦИЯ 1-2

РАЗДЕЛ 3. Диафрагма монолитная РП12

		Джм-1/4 шт./ РП19										
73	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,688		14494,35 8291,28	3657,33 751,54	96938 55452	24460 5026	17026	55035 12158	164131
74	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,78832		35558,00 --	-- --	241379 --	-- --	241379	-- 19310	260689
75	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6235885		220994,00 --	-- --	137809 --	-- --	137809	-- 11025	148834
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0854067		233333,00 --	-- --	19928 --	-- --	19928	-- 1594	21522
		Джм-2/1 шт./ РП20										
77	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,5048		14494,35 8291,28	3657,33 751,54	21811 12477	5504 1131	3830	12383 2736	36929
78	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,527372		35558,00 --	-- --	54310 --	-- --	54310	-- 4345	58655
79	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1403074		220994,00 --	-- --	31007 --	-- --	31007	-- 2481	33488
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0201068		233333,00	--	4692	--	4692	--	5067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		375	
		Джм-3 1 шт РП21									
81	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,0446759	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	15142 8662	3821 785	2659	8597 1899	25638
82	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0603461	35558,00 --	-- --	37704 --	-- --	37704	-- 3016	40720
83	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1068868	220994,00 --	-- --	23621 --	-- --	23621	-- 1890	25511
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0077787	233333,00 --	-- --	1815 --	-- --	1815	-- 145	1960
		Джм-4/1 шт./ РП23									
85	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,5365147	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	36765 21031	9277 1906	6457	20873 4611	62249
86	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5745625	35558,00 --	-- --	91546 --	-- --	91546	-- 7324	98870
87	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2857649	220994,00 --	-- --	63152 --	-- --	63152	-- 5052	68204
88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0302612	233333,00 --	-- --	7061 --	-- --	7061	-- 565	7626
		Джм-5/1 шт./ РП24									
89	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,5048	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	21811 12477	5504 1131	3830	12383 2736	36929
90	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,527372	35558,00 --	-- --	54310 --	-- --	54310	-- 4345	58655
91	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2269384	220994,00 --	-- --	50152 --	-- --	50152	-- 4012	54164
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225791	233333,00 --	-- --	5268 --	-- --	5268	-- 421	5689
		Пилон П-1/9 шт./ РП25									
93	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,4432744	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	6425 3675	1621 333	1129	3648 806	10879
94	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4499236	35558,00	--	15998	--	15998	--	17278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1280	
95	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0562262	220994,00 --	-- --	12426 --	-- --	12426	-- 994	13420
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0167279	233333,00 --	-- --	3903 --	-- --	3903	-- 312	4215
		Пилон П-1-1/2 шт./ РП25									
97	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,0985054	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	1428 817	360 74	251	811 179	2418
98	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,099983	35558,00 --	-- --	3555 --	-- --	3555	-- 284	3839
99	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0124947	220994,00 --	-- --	2761 --	-- --	2761	-- 221	2982
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0040245	233333,00 --	-- --	939 --	-- --	939	-- 75	1014
		Пилон П-2/11 шт./ РП25									
101	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,4704933	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	6819 3901	1721 354	1197	3872 855	11546
102	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4775508	35558,00 --	-- --	16981 --	-- --	16981	-- 1358	18339
103	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0596745	220994,00 --	-- --	13188 --	-- --	13188	-- 1055	14243
104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0177148	233333,00 --	-- --	4133 --	-- --	4133	-- 331	4464
		Пилон П-3/1 шт./ РП25									
105	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,0855442	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	1240 709	313 64	218	704 156	2099
106	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0868273	35558,00 --	-- --	3087 --	-- --	3087	-- 247	3334
107	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0141919	220994,00 --	-- --	3136 --	-- --	3136	-- 251	3387
108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002208	233333,00	--	515	--	515	--	556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		41	
		Пилон П-4 /8 шт./ РП19									
109	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,6764156	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	67782 38773	17104 3515	11905	38482 8501	114765
110	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7465618	35558,00 --	-- --	168778 --	-- --	168778	-- 13502	182280
111	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4360266	220994,00 --	-- --	96359 --	-- --	96359	-- 7709	104068
112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1060382	233333,00 --	-- --	24742 --	-- --	24742	-- 1979	26721
		Пилон П-5 /6 шт./ РП20									
113	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,7561673	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	54443 31143	13738 2823	9562	30909 6828	92181
114	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,8125098	35558,00 --	-- --	135565 --	-- --	135565	-- 10845	146410
115	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3502258	220994,00 --	-- --	77398 --	-- --	77398	-- 6192	83590
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0764338	233333,00 --	-- --	17835 --	-- --	17835	-- 1427	19262
		Пилон П-6 /1 шт./ РП22									
117	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6260279	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9074 5191	2289 470	1594	5152 1138	15364
118	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6354183	35558,00 --	-- --	22594 --	-- --	22594	-- 1808	24402
119	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0160363	220994,00 --	-- --	3544 --	-- --	3544	-- 284	3828
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0160363	233333,00 --	-- --	3742 --	-- --	3742	-- 299	4041
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП26-28									
121	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	4,914419	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	71231 40747	17973 3693	12511	40441 8934	120605
122	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9881353	35558,00	--	177368	--	177368	--	191557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		14189	
123	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5391978	220994,00	--	119159	--	119159	--	128692
					--	--	--	--		9533	
124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0853759	233333,00	--	19921	--	19921	--	21515
					--	--	--	--		1594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2182290	103685	1843550	233290	2608824
							235055	21305	--	193247	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2182290				
	Материалы		Тенге				72171				
	Всего заработная плата		Тенге					256360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				748206				
	Местные материалы		Тенге				1023175				
		Накладные расходы	Тенге				233290				
		Сметная прибыль	Тенге				193247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2608827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					256360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2608827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					256360			

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП15

Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800 - +15,800 РП35

125	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	53,048	63856,42	1829,05	3387455	97027	2350333	875773	4604286
					17721,60	420,23	940095	22292		341058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
125.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 53,84372	35558,00				1914575		
125.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006 0,318288	497899,00				158475		
125.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622 3,299586	25046,00				82641		
126	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,149304	220994,00	--	1137965	--	1137965	--	1229002
					--	--	--	--		91037	
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,357504	233333,00	--	83417	--	83417	--	90090
					--	--	--	--		6673	
128	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,044612	680539,89	1321,89	30360	59	29210	1016	33886
					24460,00	564,66	1091	25		2510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
128.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,044612	654758,00				29210		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,33836	90,77 44,57	2,41 0,27	121 60	3 --	58	41 13	175
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
129.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00012	438655,00				53		
130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,33836	154,89 52,10	3,41 0,53	207 70	5 1	132	49 20	276
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
130.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000241	484042,00				117		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4639525 941316	97094 22318	3601115 --	876879 441311	5957715
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4639525				
	Материалы		Тенге					2379734				
	Всего заработная плата		Тенге						963634			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1221382				
		Накладные расходы	Тенге					876879				
		Сметная прибыль	Тенге					441311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5957715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									846
		Сметная заработная плата	Тенге						963634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5957715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									846
		Сметная заработная плата	Тенге						963634			

СЕКЦИЯ 1-3

РАЗДЕЛ 5. Диафрагма монолитная РП 12

		Джм-1-1 /1 шт./ РП 18										
131	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
132	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		1,69708	35558,00 --	-- --	60345 --	-- --	60345	-- 4828	65173
133	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 18										
135	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
136	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		1,69708	35558,00 --	-- --	60345 --	-- --	60345	-- 4828	65173
137	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1558971	220994,00	--	34452	--	34452	--	37208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2756	
138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 18									
139	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
140	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,69708	35558,00 --	-- --	60345 --	-- --	60345	-- 4828	65173
141	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 18									
143	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
144	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,69708	35558,00 --	-- --	60345 --	-- --	60345	-- 4828	65173
145	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-2 РП 20									
147	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,1580465	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	31279 17893	7893 1622	5493	17758 3923	52961
148	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1904172	35558,00 --	-- --	77887 --	-- --	77887	-- 6231	84118
149	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2101983	220994,00 --	-- --	46453 --	-- --	46453	-- 3716	50169
150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277727	233333,00 --	-- --	6480 --	-- --	6480	-- 518	6998
		Джм-3 /2 шт./ РП 24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,3984373	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	49258 28177	12429 2554	8652	27966 6178	83402
152	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,4494138	35558,00 --	-- --	122654 --	-- --	122654	-- 9812	132466
153	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3100912	220994,00 --	-- --	68528 --	-- --	68528	-- 5482	74010
154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0476818	233333,00 --	-- --	11126 --	-- --	11126	-- 890	12016
		Пилон П-1 /6 шт./ РП 27									
155	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,1503503	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	2179 1247	550 113	382	1237 273	3690
156	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1526057	35558,00 --	-- --	5426 --	-- --	5426	-- 434	5860
157	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0190699	220994,00 --	-- --	4214 --	-- --	4214	-- 337	4551
158	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041294	233333,00 --	-- --	964 --	-- --	964	-- 77	1041
		Пилон П-2 /2 шт./ РП 27									
159	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,2670015	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	3870 2214	977 201	679	2197 485	6553
160	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2710066	35558,00 --	-- --	9636 --	-- --	9636	-- 771	10407
161	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0442951	220994,00 --	-- --	9789 --	-- --	9789	-- 783	10572
162	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053361	233333,00 --	-- --	1245 --	-- --	1245	-- 100	1345
		Пилон П-3-1/2 шт./ РП 19									
163	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,1691039	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	16945 9693	4276 879	2976	9621 2125	28691
164	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1866404	35558,00 --	-- --	42195 --	-- --	42195	-- 3376	45571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1090066	220994,00 --	-- --	24090 --	-- --	24090	-- 1927	26017
166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087047	233333,00 --	-- --	2031 --	-- --	2031	-- 162	2193
		Пилон П-3-2/2 шт./ РП 19									
167	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,1691039	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	16945 9693	4276 879	2976	9621 2125	28691
168	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1866404	35558,00 --	-- --	42195 --	-- --	42195	-- 3376	45571
169	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1334216	220994,00 --	-- --	29485 --	-- --	29485	-- 2359	31844
170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0321141	233333,00 --	-- --	7493 --	-- --	7493	-- 599	8092
		Пилон П-4-1 /1 шт./ РП 22									
171	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	8614 4927	2174 447	1513	4890 1080	14585
172	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
173	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0615607	220994,00 --	-- --	13605 --	-- --	13605	-- 1088	14693
174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		Пилон П-4-2/1 шт./ РП 22									
175	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	8614 4927	2174 447	1513	4890 1080	14585
176	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
177	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0615607	220994,00 --	-- --	13605 --	-- --	13605	-- 1088	14693
178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пилон П-4-3/1 шт./ РП 22									
179	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	8614 4927	2174 447	1513	4890 1080	14585
180	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
181	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0798503	220994,00 --	-- --	17646 --	-- --	17646	-- 1412	19058
182	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		Пилон П-4-4/1 шт./ РП 22									
183	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	8614 4927	2174 447	1513	4890 1080	14585
184	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
185	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0798503	220994,00 --	-- --	17646 --	-- --	17646	-- 1412	19058
186	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		Пилон П-5-1 /1 шт./ РП 23									
187	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6363969	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9224 5277	2327 478	1620	5237 1157	15618
188	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6459428	35558,00 --	-- --	22968 --	-- --	22968	-- 1837	24805
189	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1197139	220994,00 --	-- --	26456 --	-- --	26456	-- 2116	28572
190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132114	233333,00 --	-- --	3083 --	-- --	3083	-- 247	3330
		Пилон П-5-2/1 шт./ РП 23									
191	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6363969	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9224 5277	2327 478	1620	5237 1157	15618
192	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6459428	35558,00 --	-- --	22968 --	-- --	22968	-- 1837	24805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1197139	220994,00 --	-- --	26456 --	-- --	26456	-- 2116	28572
194	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132114	233333,00 --	-- --	3083 --	-- --	3083	-- 247	3330
		Пилон П-6-1 /1 шт./ РП 26									
195	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6253798	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9064 5185	2287 470	1592	5146 1137	15347
196	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6347605	35558,00 --	-- --	22571 --	-- --	22571	-- 1806	24377
197	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1142475	220994,00 --	-- --	25248 --	-- --	25248	-- 2020	27268
198	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168269	233333,00 --	-- --	3926 --	-- --	3926	-- 314	4240
		Пилон П-6-2/1 шт./ РП 26									
199	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6253798	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9064 5185	2287 470	1592	5146 1137	15347
200	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6347605	35558,00 --	-- --	22571 --	-- --	22571	-- 1806	24377
201	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1142475	220994,00 --	-- --	25248 --	-- --	25248	-- 2020	27268
202	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168269	233333,00 --	-- --	3926 --	-- --	3926	-- 314	4240
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 28-30									
203	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	4,6540447	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	67457 38588	17022 3498	11847	38298 8460	114215
204	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7238554	35558,00 --	-- --	167971 --	-- --	167971	-- 13438	181409
205	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5095368	220994,00 --	-- --	112605 --	-- --	112605	-- 9008	121613
206	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0834371	233333,00 --	-- --	19469 --	-- --	19469	-- 1557	21026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1936015	89807	1642619	202060	2309124
							203589	18458	--	171042	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1936015				
		Материалы	Тенге				62509				
		Всего заработная плата	Тенге					222047			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				693896				
		Местные материалы	Тенге				886214				
		Накладные расходы	Тенге				202060				
		Сметная прибыль	Тенге				171042				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2309117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					222047			185
		Сметная заработная плата	Тенге				2309117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								185
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					222047			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 14

Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800 - +15,800 РП 37

207	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м3	59,432	63856,42 17721,60	1829,05 420,23	3795115 1053230	108704 24975	2633181	981167 382103	5158384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 60,32348	35558,00				2144982		
207.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006 0,356592	497899,00				177547		
207.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 соота ГОСТ 8486-86	м3	0,0622 3,69667	25046,00				92587		
208	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,49534	220994,00 --	-- --	1435431 --	-- --	1435431	-- 114834	1550265
209	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,380304	233333,00 --	-- --	88737 --	-- --	88737	-- 7099	95836
210	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,044612	680539,89 24460,00	1321,89 564,66	30360 1091	59 25	29210	1016 2510	33886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,044612	654758,00				29210		
211	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,33836	90,77 44,57	2,41 0,27	121 60	3 --	58	41 13	175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,00012	438655,00				53		
212	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,33836	154,89 52,10	3,41 0,53	207 70	5 1	132	49 20	276
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
212.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000241	484042,00				117		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5349971	108771	4186749	982273	6838822
								1054451	25001	--	506579	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5349971				
	Материалы		Тенге					2662583				
	Всего заработная плата		Тенге						1079452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1524168				
		Накладные расходы	Тенге					982273				
		Сметная прибыль	Тенге					506579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6838823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									947
		Сметная заработная плата	Тенге						1079452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6838823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									947
		Сметная заработная плата	Тенге						1079452			

СЕКЦИЯ 1-4

РАЗДЕЛ 7. Диафрагма монолитная РП 12

		Джм-1-1 /1 шт./ РП 18									
213	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
214	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,69708	35558,00 --	-- --	60345 --	-- --	60345	-- 4828	65173
215	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
216	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 18									
217	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
218	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,69708	35558,00 --	-- --	60345 --	-- --	60345	-- 4828	65173
219	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 18									
221	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
222	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,69708	35558,00	--	60345	--	60345	--	65173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4828	
223	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
224	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 18									
225	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
226	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,69708	35558,00 --	-- --	60345 --	-- --	60345	-- 4828	65173
227	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
228	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-2 РП 20									
229	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,1580465	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	31279 17893	7893 1622	5493	17758 3923	52961
230	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1904172	35558,00 --	-- --	77887 --	-- --	77887	-- 6231	84118
231	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2101983	220994,00 --	-- --	46453 --	-- --	46453	-- 3716	50169
232	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277727	233333,00 --	-- --	6480 --	-- --	6480	-- 518	6998
		Джм-3 /2 шт./ РП 24									
233	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,3984373	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	49258 28177	12429 2554	8652	27966 6178	83402
234	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,4494138	35558,00 --	-- --	122654 --	-- --	122654	-- 9812	132466
235	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3100912	220994,00 --	-- --	68528 --	-- --	68528	-- 5482	74010
236	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0476818	233333,00	--	11126	--	11126	--	12016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		890	
		Пилон П-1 /6 шт./ РП 27									
237	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,451051	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	6538 3740	1650 339	1148	3712 820	11070
238	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4578172	35558,00 --	-- --	16279 --	-- --	16279	-- 1302	17581
239	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0572098	220994,00 --	-- --	12643 --	-- --	12643	-- 1011	13654
240	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0123882	233333,00 --	-- --	2891 --	-- --	2891	-- 231	3122
		Пилон П-2 /2 шт./ РП 27									
241	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,2670015	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	3870 2214	977 201	679	2197 485	6553
242	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2710066	35558,00 --	-- --	9636 --	-- --	9636	-- 771	10407
243	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0442951	220994,00 --	-- --	9789 --	-- --	9789	-- 783	10572
244	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053361	233333,00 --	-- --	1245 --	-- --	1245	-- 100	1345
		Пилон 3-1 /2 шт./ РП 19									
245	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,1691039	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	16945 9693	4276 879	2976	9621 2125	28691
246	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1866404	35558,00 --	-- --	42195 --	-- --	42195	-- 3376	45571
247	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1090066	220994,00 --	-- --	24090 --	-- --	24090	-- 1927	26017
248	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087047	233333,00 --	-- --	2031 --	-- --	2031	-- 162	2193
		Пилон-3-2 /2 шт./ РП 19									
249	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,1691039	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	16945 9693	4276 879	2976	9621 2125	28691
250	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1866404	35558,00	--	42195	--	42195	--	45571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3376	
251	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1334216	220994,00 --	-- --	29485 --	-- --	29485	-- 2359	31844
252	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0321141	233333,00 --	-- --	7493 --	-- --	7493	-- 599	8092
		Пилон-4-1 /1 шт./ РП 22									
253	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	8614 4927	2174 447	1513	4890 1080	14585
254	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
255	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0615607	220994,00 --	-- --	13605 --	-- --	13605	-- 1088	14693
256	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		Пилон-4-2/1 шт./ РП 22									
257	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	8614 4927	2174 447	1513	4890 1080	14585
258	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
259	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0615607	220994,00 --	-- --	13605 --	-- --	13605	-- 1088	14693
260	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		Пилон-4-3/1 шт./ РП 22									
261	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	8614 4927	2174 447	1513	4890 1080	14585
262	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
263	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0798503	220994,00 --	-- --	17646 --	-- --	17646	-- 1412	19058
264	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00	--	3065	--	3065	--	3310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		245	
		Пилон-4-4/1 шт./ РП 22									
265	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	8614 4927	2174 447	1513	4890 1080	14585
266	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
267	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0798503	220994,00 --	-- --	17646 --	-- --	17646	-- 1412	19058
268	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		Пилон-5-1 /1 шт./ РП 23									
269	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6363969	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9224 5277	2327 478	1620	5237 1157	15618
270	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6459428	35558,00 --	-- --	22968 --	-- --	22968	-- 1837	24805
271	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1197139	220994,00 --	-- --	26456 --	-- --	26456	-- 2116	28572
272	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132114	233333,00 --	-- --	3083 --	-- --	3083	-- 247	3330
		Пилон-5-2/1 шт./ РП 23									
273	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6363969	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9224 5277	2327 478	1620	5237 1157	15618
274	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6459428	35558,00 --	-- --	22968 --	-- --	22968	-- 1837	24805
275	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1197139	220994,00 --	-- --	26456 --	-- --	26456	-- 2116	28572
276	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132114	233333,00 --	-- --	3083 --	-- --	3083	-- 247	3330
		Пилон-6-1 /1 шт./ РП 26									
277	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6253798	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9064 5185	2287 470	1592	5146 1137	15347
278	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6347605	35558,00	--	22571	--	22571	--	24377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1806	
279	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1142475	220994,00 --	-- --	25248 --	-- --	25248	-- 2020	27268
280	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168269	233333,00 --	-- --	3926 --	-- --	3926	-- 314	4240
		Пилон-6-2/1 шт./ РП 26									
281	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6253798	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9064 5185	2287 470	1592	5146 1137	15347
282	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6347605	35558,00 --	-- --	22571 --	-- --	22571	-- 1806	24377
283	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1142475	220994,00 --	-- --	25248 --	-- --	25248	-- 2020	27268
284	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168269	233333,00 --	-- --	3926 --	-- --	3926	-- 314	4240
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 28-30									
285	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	4,6540447	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	67457 38588	17022 3498	11847	38298 8460	114215
286	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7238554	35558,00 --	-- --	167971 --	-- --	167971	-- 13438	181409
287	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5095368	220994,00 --	-- --	112605 --	-- --	112605	-- 9008	121613
288	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0834371	233333,00 --	-- --	19469 --	-- --	19469	-- 1557	21026
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1961583 206082	90907 18684	1664594 --	204535 173285	2339409
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1961583				
	Материалы		Тенге				63274				
	Всего заработная плата		Тенге					224766			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				704252				
	Местные материалы		Тенге				897067				
		Накладные расходы	Тенге				204535				
		Сметная прибыль	Тенге				173285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2339403				187
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					224766			
		Сметная заработная плата	Тенге				2339403				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								187
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					224766			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 14

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800 - +15,800 РП 37										
289	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м3	59,432		63856,42 17721,60	1829,05 420,23	3795115 1053230	108704 24975	2633181	981167 382103	5158384
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
289.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	60,32348	35558,00				2144982		
289.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,356592	497899,00				177547		
289.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,69667	25046,00				92587		
290	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,49534		220994,00 --	-- --	1435431 --	-- --	1435431	-- 114834	1550265
291	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,380304		233333,00 --	-- --	88737 --	-- --	88737	-- 7099	95836
292	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,044612		680539,89 24460,00	1321,89 564,66	30360 1091	59 25	29210	1016 2510	33886
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
292.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,044612	654758,00				29210		
293	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,33836		90,77 44,57	2,41 0,27	121 60	3 --	58	41 13	175
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
293.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00012	438655,00				53		
294	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,33836		154,89 52,10	3,41 0,53	207 70	5 1	132	49 20	276
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
294.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000241	484042,00				117		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					5349971 1054451	108771 25001	4186749 --	982273 506579	6838822
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5349971				
	Материалы		Тенге					2662583				
	Всего заработная плата		Тенге						1079452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1524168				
		Накладные расходы	Тенге					982273				
		Сметная прибыль	Тенге					506579				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					6838823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									947
		Сметная заработная плата	Тенге						1079452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					6838823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1079452			
		СЕКЦИЯ 1-5									
		РАЗДЕЛ 9. Диафрагма монолитная									
		Джм-1/4 шт./ РП19									
295	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,688	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	96938 55452	24460 5026	17026	55035 12158	164131
296	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,78832	35558,00 --	-- --	241379 --	-- --	241379	-- 19310	260689
297	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6235885	220994,00 --	-- --	137809 --	-- --	137809	-- 11025	148834
298	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0854067	233333,00 --	-- --	19928 --	-- --	19928	-- 1594	21522
		Джм-2/1 шт./ РП20									
299	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,5048	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	21811 12477	5504 1131	3830	12383 2736	36929
300	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,527372	35558,00 --	-- --	54310 --	-- --	54310	-- 4345	58655
301	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1403074	220994,00 --	-- --	31007 --	-- --	31007	-- 2481	33488
302	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0201068	233333,00 --	-- --	4692 --	-- --	4692	-- 375	5067
		Джм-3/1 шт./ РП21									
303	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,0446759	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	15142 8662	3821 785	2659	8597 1899	25638
304	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0603461	35558,00 --	-- --	37704 --	-- --	37704	-- 3016	40720
305	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1068868	220994,00 --	-- --	23621 --	-- --	23621	-- 1890	25511
306	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0077787	233333,00 --	-- --	1815 --	-- --	1815	-- 145	1960
		Джм-4/1 шт./ РП23									
307	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,5365147	14494,35	3657,33	36765	9277	6457	20873	62249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8291,28	751,54	21031	1906		4611	
308	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5745625	35558,00	--	91546	--	91546	--	98870
					--	--	--	--		7324	
309	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2857649	220994,00	--	63152	--	63152	--	68204
					--	--	--	--		5052	
310	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0302612	233333,00	--	7061	--	7061	--	7626
					--	--	--	--		565	
		Джм-5/1 шт./ РП24									
311	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,5048	14494,35	3657,33	21811	5504	3830	12383	36929
					8291,28	751,54	12477	1131		2736	
312	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,527372	35558,00	--	54310	--	54310	--	58655
					--	--	--	--		4345	
313	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2269384	220994,00	--	50152	--	50152	--	54164
					--	--	--	--		4012	
314	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225791	233333,00	--	5268	--	5268	--	5689
					--	--	--	--		421	
		Пилон П-1/9 шт./ РП25									
315	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,4432744	14494,35	3657,33	6425	1621	1129	3648	10879
					8291,28	751,54	3675	333		806	
316	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4499236	35558,00	--	15998	--	15998	--	17278
					--	--	--	--		1280	
317	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0562262	220994,00	--	12426	--	12426	--	13420
					--	--	--	--		994	
318	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0167279	233333,00	--	3903	--	3903	--	4215
					--	--	--	--		312	
		Пилон П-1-1/2 шт./ РП25									
319	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,0985054	14494,35	3657,33	1428	360	251	811	2418
					8291,28	751,54	817	74		179	
320	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,099983	35558,00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
321	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0124947	220994,00	--	2761	--	2761	--	2982
					--	--	--	--		221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0040245	233333,00 --	-- --	939 --	-- --	939	-- 75	1014
		Пилон П-2/11 шт./ РП25									
323	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,4704933	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	6819 3901	1721 354	1197	3872 855	11546
324	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4775508	35558,00 --	-- --	16981 --	-- --	16981	-- 1358	18339
325	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0596745	220994,00 --	-- --	13188 --	-- --	13188	-- 1055	14243
326	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0177148	233333,00 --	-- --	4133 --	-- --	4133	-- 331	4464
		Пилон П-3/1 шт./ РП25									
327	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,0855442	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	1240 709	313 64	218	704 156	2099
328	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0868273	35558,00 --	-- --	3087 --	-- --	3087	-- 247	3334
329	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0141919	220994,00 --	-- --	3136 --	-- --	3136	-- 251	3387
330	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002208	233333,00 --	-- --	515 --	-- --	515	-- 41	556
		Пилон П-4/8 шт./ РП19									
331	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,6764156	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	67782 38773	17104 3515	11905	38482 8501	114765
332	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7465618	35558,00 --	-- --	168778 --	-- --	168778	-- 13502	182280
333	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4360266	220994,00 --	-- --	96359 --	-- --	96359	-- 7709	104068
334	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1060382	233333,00 --	-- --	24742 --	-- --	24742	-- 1979	26721
		Пилон П-5 6 шт РП20									
335	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,7561673	14494,35	3657,33	54443	13738	9562	30909	92181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8291,28	751,54	31143	2823		6828	
336	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,8125098	35558,00	--	135565	--	135565	--	146410
					--	--	--	--		10845	
337	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3502258	220994,00	--	77398	--	77398	--	83590
					--	--	--	--		6192	
338	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0764338	233333,00	--	17835	--	17835	--	19262
					--	--	--	--		1427	
		Пилон П-6 /1 шт./ РП22									
339	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6260279	14494,35	3657,33	9074	2289	1594	5152	15364
					8291,28	751,54	5191	470		1138	
340	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6354183	35558,00	--	22594	--	22594	--	24402
					--	--	--	--		1808	
341	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1005695	220994,00	--	22225	--	22225	--	24003
					--	--	--	--		1778	
342	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0160363	233333,00	--	3742	--	3742	--	4041
					--	--	--	--		299	
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП26-28									
343	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	4,914419	14494,35	3657,33	71231	17973	12511	40441	120605
					8291,28	751,54	40747	3693		8934	
344	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9881353	35558,00	--	177368	--	177368	--	191557
					--	--	--	--		14189	
345	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5391978	220994,00	--	119159	--	119159	--	128692
					--	--	--	--		9533	
346	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0853759	233333,00	--	19921	--	19921	--	21515
					--	--	--	--		1594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2200971	103685	1862231	233290	2628999
							235055	21305	--	194741	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2200971				
	Материалы		Тенге				72171				
	Всего заработная плата		Тенге					256360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				766887				
	Местные материалы		Тенге				1023175				
		Накладные расходы	Тенге				233290				
		Сметная прибыль	Тенге				194741				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2629002				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					256360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2629002				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						256360			

РАЗДЕЛ 10. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП15

Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП32

347	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м3		53,048	63856,42 17721,60	1829,05 420,23	3387455 940095	97027 22292	2350333	875773 341058	4604286
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
347.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	53,84372	35558,00				1914575		
347.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,318288	497899,00				158475		
347.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,299586	25046,00				82641		
348	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		5,277516	220994,00 --	-- --	1166299 --	-- --	1166299	-- 93304	1259603
349	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,35606	233333,00 --	-- --	83081 --	-- --	83081	-- 6646	89727
350	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,044612	680539,89 24460,00	1321,89 564,66	30360 1091	59 25	29210	1016 2510	33886
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
350.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,044612	654758,00				29210		
351	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,33836	90,77 44,57	2,41 0,27	121 60	3 --	58	41 13	175
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
351.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00012	438655,00				53		
352	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,33836	154,89 52,10	3,41 0,53	207 70	5 1	132	49 20	276
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
352.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000241	484042,00				117		

Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП32

353	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		27,892	63856,42 17721,60	1829,05 420,23	1781083 494291	51016 11721	1235776	460471 179324	2420878
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
353.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	28,31038	35558,00				1006660		
353.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,167352	497899,00				83324		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
353.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,734882	25046,00				43452		
354	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		2,868012	220994,00 --	-- --	633813 --	-- --	633813	-- 50705	684518
355	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,257184	233333,00 --	-- --	60010 --	-- --	60010	-- 4801	64811
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					7142429 1435607	148110 34039	5558712 --	1337350 678381	9158160
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7142429				
	Материалы		Тенге					3615511				
	Всего заработная плата		Тенге						1469646			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1943203				
		Накладные расходы	Тенге					1337350				
		Сметная прибыль	Тенге					678381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9158160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1290
		Сметная заработная плата	Тенге						1469646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					9158160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1290
		Сметная заработная плата	Тенге						1469646			

СЕКЦИЯ 1-6

РАЗДЕЛ 11. Диафрагма монолитная РП 13

		Джм-1-1 /1 шт./ РП 18										
356	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
357	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		1,69708	35558,00 --	-- --	60345 --	-- --	60345	-- 4828	65173
358	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
359	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 18										
360	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
361	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		1,69708	35558,00 --	-- --	60345 --	-- --	60345	-- 4828	65173
362	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 18									
364	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
365	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,69708	35558,00 --	-- --	60345 --	-- --	60345	-- 4828	65173
366	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
367	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 18									
368	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
369	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,69708	35558,00 --	-- --	60345 --	-- --	60345	-- 4828	65173
370	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
371	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-2-1 РП 20									
372	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,1580465	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	31279 17893	7893 1622	5493	17758 3923	52961
373	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1904172	35558,00 --	-- --	77887 --	-- --	77887	-- 6231	84118
374	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2101983	220994,00 --	-- --	46453 --	-- --	46453	-- 3716	50169
375	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277727	233333,00 --	-- --	6480 --	-- --	6480	-- 518	6998
		Джм-2-2 ДЖМ 3 /2 шт./ РП 24									
376	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,3984373	14494,35	3657,33	49258	12429	8652	27966	83402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8291,28	751,54	28177	2554		6178	
377	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,4494138	35558,00 --	-- --	122654 --	-- --	122654	-- 9812	132466
378	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3100912	220994,00 --	-- --	68528 --	-- --	68528	-- 5482	74010
379	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0476818	233333,00 --	-- --	11126 --	-- --	11126	-- 890	12016
		Пилон П-1 /6 шт./ РП 27									
380	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,2955163	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	4283 2450	1081 222	752	2432 537	7252
381	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,299949	35558,00 --	-- --	10666 --	-- --	10666	-- 853	11519
382	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0374841	220994,00 --	-- --	8284 --	-- --	8284	-- 663	8947
383	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0111519	233333,00 --	-- --	2602 --	-- --	2602	-- 208	2810
		Пилон П-1-1 /2 шт./ РП 27									
384	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,0985054	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	1428 817	360 74	251	811 179	2418
385	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,099983	35558,00 --	-- --	3555 --	-- --	3555	-- 284	3839
386	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0124947	220994,00 --	-- --	2761 --	-- --	2761	-- 221	2982
387	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0040245	233333,00 --	-- --	939 --	-- --	939	-- 75	1014
		Пилон П-2 /8 шт./ РП 27									
388	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,3421769	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	4960 2837	1251 257	872	2816 622	8398
389	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3473097	35558,00 --	-- --	12350 --	-- --	12350	-- 988	13338
390	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0433996	220994,00 --	-- --	9591 --	-- --	9591	-- 767	10358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128835	233333,00 --	-- --	3006 --	-- --	3006	-- 240	3246
		Пилон П-3-1 /2 шт./ РП 19									
392	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,1691039	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	16945 9693	4276 879	2976	9621 2125	28691
393	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1866404	35558,00 --	-- --	42195 --	-- --	42195	-- 3376	45571
394	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1090066	220994,00 --	-- --	24090 --	-- --	24090	-- 1927	26017
395	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087047	233333,00 --	-- --	2031 --	-- --	2031	-- 162	2193
		Пилон П-3-2 /2 шт./ РП 19									
396	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,1691039	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	16945 9693	4276 879	2976	9621 2125	28691
397	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1866404	35558,00 --	-- --	42195 --	-- --	42195	-- 3376	45571
398	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1334216	220994,00 --	-- --	29485 --	-- --	29485	-- 2359	31844
399	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0321141	233333,00 --	-- --	7493 --	-- --	7493	-- 599	8092
		Пилон П-4-1 /1 шт./ РП 21									
400	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	8614 4927	2174 447	1513	4890 1080	14585
401	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
402	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0615607	220994,00 --	-- --	13605 --	-- --	13605	-- 1088	14693
403	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		Пилон П-4-2/1 шт./ РП 21									
404	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35	3657,33	8614	2174	1513	4890	14585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8291,28	751,54	4927	447		1080	
405	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
406	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0615607	220994,00 --	-- --	13605 --	-- --	13605	-- 1088	14693
407	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131342	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		Пилон П-4-3/1 шт./ РП 21									
408	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	8614 4927	2174 447	1513	4890 1080	14585
409	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
410	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0798503	220994,00 --	-- --	17646 --	-- --	17646	-- 1412	19058
411	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131342	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		Пилон П-4-4/1 шт./ РП 21									
412	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	8614 4927	2174 447	1513	4890 1080	14585
413	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
414	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0798503	220994,00 --	-- --	17646 --	-- --	17646	-- 1412	19058
415	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		Пилон П-5-1 /1 шт./ РП 23									
416	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6363969	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9224 5277	2327 478	1620	5237 1157	15618
417	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6459428	35558,00 --	-- --	22968 --	-- --	22968	-- 1837	24805
418	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1197139	220994,00 --	-- --	26456 --	-- --	26456	-- 2116	28572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132114	233333,00 --	-- --	3083 --	-- --	3083	-- 247	3330
		Пилон П-5-2/1 шт./ РП 23									
420	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6363969	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9224 5277	2327 478	1620	5237 1157	15618
421	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6459428	35558,00 --	-- --	22968 --	-- --	22968	-- 1837	24805
422	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1197139	220994,00 --	-- --	26456 --	-- --	26456	-- 2116	28572
423	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132114	233333,00 --	-- --	3083 --	-- --	3083	-- 247	3330
		Пилон П-6-1 /1 шт./ РП 25									
424	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6253798	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9064 5185	2287 470	1592	5146 1137	15347
425	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6347605	35558,00 --	-- --	22571 --	-- --	22571	-- 1806	24377
426	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1142475	220994,00 --	-- --	25248 --	-- --	25248	-- 2020	27268
427	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168269	233333,00 --	-- --	3926 --	-- --	3926	-- 314	4240
		Пилон П-6-2/1 шт./ РП 25									
428	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6253798	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9064 5185	2287 470	1592	5146 1137	15347
429	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6347605	35558,00 --	-- --	22571 --	-- --	22571	-- 1806	24377
430	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1142475	220994,00 --	-- --	25248 --	-- --	25248	-- 2020	27268
431	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016825	233333,00 --	-- --	3926 --	-- --	3926	-- 314	4240
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 28-30									
432	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	4,6540447	14494,35	3657,33	67457	17022	11847	38298	114215

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПРЕМ.				8291,28	751,54	38588	3498		8460	
433	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		4,7238554	35558,00	--	167971	--	167971	--	181409
		ЗП				--	--	--	--		13438	
434	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,5095368	220994,00	--	112605	--	112605	--	121613
		ЗП				--	--	--	--		9008	
435	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0834371	233333,00	--	19469	--	19469	--	21026
		ЗП				--	--	--	--		1557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1963117	90972	1665913	204685	2341226
								206232	18697	--	173419	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1963117				
	Материалы		Тенге					63320				
	Всего заработная плата		Тенге						224929			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					704867				
	Местные материалы		Тенге					897723				
		Накладные расходы	Тенге					204685				
		Сметная прибыль	Тенге					173419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2341221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									187
		Сметная заработная плата	Тенге						224929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					2341221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									187
		Сметная заработная плата	Тенге						224929			
		РАЗДЕЛ 12. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 15										
		Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 34										
436	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м3		59,432	63856,42	1829,05	3795115	108704	2633181	981167	5158384
		ЗП				17721,60	420,23	1053230	24975		382103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
436.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	60,32348	35558,00				2144982		
436.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,356592	497899,00				177547		
436.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,69667	25046,00				92587		
437	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		6,760732	220994,00	--	1494081	--	1494081	--	1613607
		ЗП				--	--	--	--		119526	
438	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,380304	233333,00	--	88737	--	88737	--	95836
		ЗП				--	--	--	--		7099	
439	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,044612	680539,89	1321,89	30360	59	29210	1016	33886
		ЗП				24460,00	564,66	1091	25		2510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
439.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,044612	654758,00				29210		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
440	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,33836	90,77	2,41	121	3	58	41	175
						44,57	0,27	60	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
440.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00012	438655,00				53		
441	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,33836	154,89	3,41	207	5	132	49	276
						52,10	0,53	70	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
441.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000241	484042,00				117		
		Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 34										
442	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		20,064	63856,42	1829,05	1281215	36698	888951	331238	1741449
						17721,60	420,23	355566	8431		128996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
442.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,36496	35558,00				724137		
442.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,120384	497899,00				59939		
442.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,247981	25046,00				31257		
443	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		2,019168	220994,00	--	446224	--	446224	--	481922
						--	--	--	--		35698	
444	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,187796	233333,00	--	43819	--	43819	--	47325
						--	--	--	--		3506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					7179879	145469	5624393	1313511	9172860
								1410017	33432	--	679471	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7179879				
	Материалы		Тенге					3551534				
	Всего заработная плата		Тенге						1443449			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2072861				
		Накладные расходы	Тенге					1313511				
		Сметная прибыль	Тенге					679471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9172861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1266
		Сметная заработная плата	Тенге						1443449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					9172861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1266
		Сметная заработная плата	Тенге						1443449			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									59916462
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8620738				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1345498			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						294758			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							37399058		
		- Накладные расходы	Тенге								8112925	
		- Сметная прибыль	Тенге								4438238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту									**59 916 462,00**
		Временные здания и сооружения - 0,9%									539 248,16
		Итого:									**60 455 710,16**
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,7*0,9=1,53%									**924 972,37**
		Итого:									**61 380 682,53**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									1 227 613,65
		ИТОГО:									62 608 296,18
		2021 год - 43%, К=1,050036									28 268 614,90
		2022 год - 57%, К=1,1025918									39 347 894,57
		ИТОГО в текущих ценах:									67 616 509,47
		Понижающий коэффициент - 10%									6 761 650,95
		ИТОГО:									60 854 858,52
		НДС - 12%									7 302 583,02
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:									**68 157 441,54**

ПРИНЯЛ

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
БИН 060240009070

Вр.и.о.руководитель _____ **Ибасов А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Астаналекспроэксперт»

Эксперт _____ **Аймашев Н.А.**
Аттестат KZ19VJE00052429 от 28.01.2020 г

АВТОРСКИЙ НАДЗОР АЙМАШЕВ Н. А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АДС САПА»

Эксперт _____ **Серадиев К.З.**
Аттестат KZ27VJE00051606 от 19.12.2019 г

СДАЛ

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
БИН 060840010200

Директор _____ **Бекимов С.Б.**