109	119	223-102-0307	ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками kстм=1,04;	м2	126,799	26950,56		3417304		3417304	–	3690688	Казахстан
						–		–		–	273384		
	Раздел 5 Внутренняя отделка												
110	264	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3168,59111	1162,3	83,89	3682853	265813	167207	2768106	6967036	
						1025,64	66,37	3249834	210299	–	516077		
111	265	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	59,2499	22786		1350068		1350068	–	1458073	Казахстан
						–		–		–	108005		

Итого	**25 309 466**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 289 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	751 746
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	337 856
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 587 439
- накладные расходы, тенге	4 806 483
в т.ч. зарплата, тенге	432 584

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 874 775
Временные здания и сооружения 0,9%	227 785
Итого	**25 309 466**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	473 287
Итого:	**25 782 753**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	515 655
Итого:	26 298 408
ИТОГО ПО АКТУ	**26 298 408,07**
Налог на добавочную стоимость (12%)	3 155 808,97
Всего:	**29 454 217,04**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**26 508 795,34**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891
_____ Бощаев Н.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №0000583
Инженер по авторскому надзору
_____ Нурпеисов С.К.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**
Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ № 12 от 24 марта 2022 год
Локальная смета 2-1-4

за март 2022 год
на Отопление и вентиляция

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	242-312-0304	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	92666		92666		92666	–	100079
						–		–		–	7413	

2	2 242-312-0303	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	75604	75604	75604	–	81652
					–	–	–	6048	
3	3 242-312-0301	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	55096	55096	55096	–	59504
					–	–	–	4408	
4	4 242-312-0301	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	55096	55096	55096	–	59504
					–	–	–	4408	
5	5 242-303-1104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	23933	23933	23933	–	25848

9	9 245-510-0201	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120 °C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	219	6657	1457883	1457883	–	1574514	
					–	–	–	116631		
10	10 245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120 °C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	219	2621	573999	573999	–	619919	
					–	–	–	45920		
11	12 242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	6207	49656	49656	–	53628	Казахстан
					–	–	–	3972		
12	23 261-305-0116	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	2,5	7456	18640	18640	–	20131	
					–	–	–	1491		

13	25 261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	158	1481	233998	233998	–	252718
					–	–	–	18720	
14	27 261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	720	1191	857520	857520	–	926122
					–	–	–	68602	
15	29 261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	46,3	888	41114	41114	–	44403
					–	–	–	3289	
16	31 261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	3095	1067	3302365	3302365	–	3566554
					–	–	–	264189	
17	32 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	162,03	537	87010	87010	–	93971

					–	–	–	6961	
18	41 241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	3805	66	251130	251130	–	271220
					–	–	–	20090	
	1.1 Поэтажный коллекторный модуль (18шт)								
19	44 242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 К=18,000;	шт.	36	4820	173520	173520	–	187402
					–	–	–	13882	
20	45 242-312-0303	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 К=18,000;	шт.	18	75604	1360872	1360872	–	1469742
					–	–	–	108870	
21	59 261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм К=18,000;	м	244,8	888	217382	217382	–	234773
					–	–	–	17391	

Итого	**9 692 297**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 974 348
- сметная прибыль (8 %), тенге	717 949
Временные здания и сооружения 0,9%	87 231
Итого	**9 779 528**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	182 877
Итого:	**9 962 405**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	199 248
Итого:	10 161 653
ИТОГО ПО АКТУ	**10 161 652,94**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 219 398,35
Всего:	**11 381 051,29**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**10 242 946,16**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891
_____ Бощаев Н.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15 ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
_____ Нурпейсов С.К.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации

Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ № 13 от 24 марта 2022 год
Локальная смета 2-1-3

за март 2022 год
на Водопровод и канализация

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 ниже отм.0,000										
1	7	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	35021		70042		70042	–	75645	Казахстан
						–		–		–	5603		

2	8 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701	6804	6804	–	7348	Казахстан
					–	–	–	544		
3	9 242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6263	12526	12526	–	13528	
					–	–	–	1002		
4	16 242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	35021	140084	140084	–	151291	Казахстан
					–	–	–	11207		
5	18 242-207-2202	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	17	2412	41004	41004	–	44284	
					–	–	–	3280		

6	19 242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8955	8955	8955	–	9671	
					–	–	–	716		
7	20 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701	3402	3402	–	3674	Казахстан
					–	–	–	272		
8	23 242-207-1102	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	17	1753	29801	29801	–	32185	
					–	–	–	2384		
9	24 242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	11	6263	68893	68893	–	74404	
					–	–	–	5511		
10	26 261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	45	1841	82845	82845	–	89473	

					–	–	–	6628		
11	28 261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	30	2347	70410	70410	–	76043	
					–	–	–	5633		
12	30 261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	15	2561	38415	38415	–	41488	
					–	–	–	3073		
13	37 241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм К=0,946;	м	2,838	538	1527	1527	–	1649	Казахстан
					–	–	–	122		
14	38 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,826	537	1518	1518	–	1639	
					–	–	–	121		
	Раздел 3 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 выше отм.0,000									
15	56 241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм К=0,990;	м	396	143	56628	56628	–	61158	Казахстан

16	57 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,84	–	–	–	4530		
					450	1728	1728	–	1866	
17	59 241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	178,2	–	–	–	138		
					227	40451	40451	–	43687	Казахстан
18	60 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,38	–	–	–	3236		
					450	621	621	–	671	
19	62 241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм К=0,990;	м	74,25	–	–	–	50		
					379	28141	28141	–	30392	Казахстан
20	63 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,46	–	–	–	2251		
					450	207	207	–	224	
21	64 241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	372	–	–	–	17		
					16	5952	5952	–	6428	Казахстан
22	65 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	298	–	–	–	476		
					28	8344	8344	–	9012	Казахстан
					–	–	–	668		

23	66 241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	201	42	8442	8442	–	9117	Казахстан
					–	–	–	675		
24	67 241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	322	256	82432	82432	–	89027	Казахстан
					–	–	–	6595		
25	68 241-211-1808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	92	324	29808	29808	–	32193	Казахстан
					–	–	–	2385		
	Раздел 4 Горячий водопровод Т3, Т4 ниже отм.0,000									
26	73 261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	78	1841	143598	143598	–	155086	
					–	–	–	11488		
27	75 261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	50	2347	117350	117350	–	126738	
					–	–	–	9388		

28	77 261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	45	2561	115245	115245	–	124465	
					–	–	–	9220		
29	84 242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	35021	70042	70042	–	75645	Казахстан
					–	–	–	5603		
30	85 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701	6804	6804	–	7348	Казахстан
					–	–	–	544		
	Раздел 6 Горячий водопровод Т3, Т4 выше отм.0,000									
31	100 241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	437,58	227	99331	99331	–	107277	Казахстан
					–	–	–	7946		
32	101 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,38	450	1521	1521	–	1643	
					–	–	–	122		

33	103 241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм К=0,990;	м	200,97	379	76168	76168	–	82261	Казахстан
					–	–	–	6093		
34	104 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,25	450	563	563	–	608	
					–	–	–	45		
35	106 241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм К=0,990;	м	217,8	143	31145	31145	–	33637	Казахстан
					–	–	–	2492		
36	107 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,11	450	950	950	–	1026	
					–	–	–	76		
37	108 241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	372	16	5952	5952	–	6428	Казахстан
					–	–	–	476		
38	109 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	420	28	11760	11760	–	12701	Казахстан
					–	–	–	941		
39	110 241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	280	42	11760	11760	–	12701	Казахстан

						–		–		–	941	
40	111 241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	224	78		17472		17472	–	18870	Казахстан
					–		–		–	1398		
41	115 242-203-1102	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	102	6797		693294		693294	–	748758	
					–		–		–	55464		
42	116 261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	8,2	4092		33554		33554	–	36238	
					–		–		–	2684		
	Раздел 7 Канализация дождевая К2 ниже отм.0,000											
43	119 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	32	1191,7	74,94	38134	2398	1887	33986	77890	
					1057,78	25,97	33849	831	–	5770		
44	120 261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	32	4095		131040		131040	–	141523	
					–		–		–	10483		

45	121 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	4	4179,3	283,96	16717	1136	1895	13661	32808	
					3421,6	63,41	13686	254	–	2430		
46	122 242-106-0105	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	4	22549		90196		90196	–	97412	
					–		–		–	7216		
47	123 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	3071		24568		24568	–	26533	Казахстан
					–		–		–	1965		
48	124 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0144	1076353,98	522605	15499	7526	270	9919	27452	
					535029,7	160736,29	7704	2315	–	2033		
49	125 241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	1642		6568		6568	–	7093	Казахстан
					–		–		–	525		

50	126	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2376		4752		4752	–	5132	
						–		–		–	380		
51	127	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка - гильз НР=98 %	м трубопровода	0,8	2517,49	146,64	2014	117	24	1861	4185	
						2340,6	33,79	1872	27	–	310		
52	128	241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0	м	0,8	18485		14788		14788	–	15971	Казахстан
						–		–		–	1183		
		Раздел 8 Канализация дождевая К2 выше отм.0,000											
53	130	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	100	1191,7	74,94	119170	7494	5898	106208	243408	
						1057,78	25,97	105778	2597	–	18030		
54	131	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	100	4095		409500		409500	–	442260	

55	136 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=1,400;	кг	28	–		–		–	32760		
					537		15036		15036	–	16239	
56	137 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	–		–		–	1203		
					642		1284		1284	–	1387	Казахстан
57	138 241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	–		–		–	103		
					2969		5938		5938	–	6413	
58	139 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	–		–		–	475		
					2590		10360		10360	–	11189	
59	140 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0338	–		–		–	829		
					1076353,98	522605	36381	17664	633	23282	64436	
60	141 241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	535029,7	160736,29	18084	5433	–	4773		
					1642		16420		16420	–	17734	Казахстан
					–		–		–	1314		

61	142 241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2376		9504		9504	–	10264	
					–		–		–	760		
	Раздел 9 Канализация бытовая К1 ниже отм.0,000											
62	144 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	9	871,95	1,44	7848	13	19	7664	16753	
					868,41	0,48	7816	4	–	1241		
63	145 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	8,982	270		2425		2425	–	2619	Казахстан
					–		–		–	194		
64	146 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	38	841,09	3,5	31961	133	185	31052	68054	
					832,72	1,13	31643	43	–	5041		
65	147 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	37,924	1094		41489		41489	–	44808	Казахстан
					–		–		–	3319		

66	148 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	841,09	3,5	8411	35	49	8171	17909	
					832,72	1,13	8327	11	–	1327		
67	149 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	9,98	1094		10918		10918	–	11791	Казахстан
					–		–		–	873		
68	150 241-208-0210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1842		29472		29472	–	31830	Казахстан
					–		–		–	2358		
69	151 241-208-0205	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	396		1584		1584	–	1711	
					–		–		–	127		
70	152 241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	2533		40528		40528	–	43770	Казахстан
					–		–		–	3242		
71	153 241-211-0329	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 110х4"	шт.	4	3647		14588		14588	–	15755	Казахстан

72	154	261-301-0367	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	–		–		–	1167	
						202		808		808	–	873
73	155	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка - гильзы НР=99 %	км трубопровода	0,0008	–		–		–	65	
						581286,99	197516,65	465	158	1	351	881
74	156	241-201-0712	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,4 мм	м	0,8	382954	61139,37	306	49	–	65	
						4770		3816		3816	–	4121 Казахстан
		Раздел 10 Канализация бытовая К1 выше отм.0,000				–		–		–	305	
75	157	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	272							
						871,95	1,44	237170	392	571	231612	506285
76	158	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	271,456	868,41	0,48	236208	131	–	37503	
						270		73293		73293	–	79156 Казахстан
						–		–		–	5863	

77	159	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	300	841,09	3,5	252327	1050	1461	245152	537277	
						832,72	1,13	249816	339	–	39798		
78	160	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	299,4	1094		327544		327544	–	353748	Казахстан
						–		–		–	26204		
79	161	241-208-0205	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	60	396		23760		23760	–	25661	
						–		–		–	1901		
80	162	241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	60	2533		151980		151980	–	164138	Казахстан
						–		–		–	12158		
81	163	241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	60	2533		151980		151980	–	164138	Казахстан
						–		–		–	12158		
82	164	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	120	1051		126120		126120	–	136210	Казахстан
						–		–		–	10090		

83	165	241-211-0329	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 110x4"	шт.	60	3647		218820		218820	–	236326	Казахстан
						–		–		–	17506		
84	166	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка - патрубка НР=99 %	км трубопровода	0,052	312277,38	75825,3	16238	3943	34	13305	31907	
						235799	22642,49	12262	1177	–	2363		
85	167	241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x3,0 мм	м	52	340		17680		17680	–	19094	Казахстан
						–		–		–	1414		
86	168	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка - патрубка НР=99 %	км трубопровода	0,108	375433,35	108692,63	40547	11739	250	31774	78107	
						264422	32753,44	28558	3537	–	5786		
87	169	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	108	1590		171720		171720	–	185458	Казахстан
						–		–		–	13738		
88	170	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	125	45		5625		5625	–	6075	Казахстан
						–		–		–	450		

89	171	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	188	642		120696		120696	–	130352 Казахстан
						–		–		–	9656	
		Раздел 11 Канализация бытовая К1Н										
90	174	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка - д-25х2мм НР=98 %	м трубопровода	10	1316,87	43,11	13169	431	4669	8060	22927
						806,83	15,61	8068	156	–	1698	
91	175	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457		1457		1457	–	1574
						–		–		–	117	
92	176	242-307-0203	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4855		4855		4855	–	5243
						–		–		–	388	

Итого	**6 651 405**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	763 977
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 229
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 904
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 574 447
- накладные расходы, тенге	766 058

в т.ч. зарплата, тенге	68 944
- сметная прибыль (8 %), тенге	492 695
Временные здания и сооружения 0,9%	59 863
Итого	**11 225 852**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	209 923
Итого:	**11 435 775**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	228 716
Итого:	11 664 491
ИТОГО ПО АКТУ	**11 664 490,94**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 399 738,91
Всего:	**13 064 229,85**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**11 757 806,87**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____ Бощаев Н.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15ЕСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____ Нурпеисов С.К.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**
Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ № 14 от 24 марта 2022 год
Локальная смета 2-1-9

за март 2022 год
на Устройство подкрановых путей для башенного крана, грузоподъемностью 8т

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1146-0801-0102	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР=84 %	звено длиной 12,5 м	4	230871,53	47506,59	923486	190026	644272	135990	1144234	
						22296,96	18176,13	89188	72705	–	84758		

2	2 1146-0501-0901	Тупики, упоры, ограждения временные. Установка и снятие НР=84 %	конструкция	1	36117,89	908,4	36118	908	312	29596	70971	
					34897,5	335,44	34898	335	–	5257		
3	3 222-512-1101	Упоры тупиков	т	0,28	816721		228682		228682	–	246977	Казахстан
					–		–		–	18295		

Итого	**1 462 182**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	124 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	190 934
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 040
- материалы, изделия и конструкции, тенге	873 266
- накладные расходы, тенге	165 586
в т.ч. зарплата, тенге	14 903
- сметная прибыль (8 %), тенге	108 310
Временные здания и сооружения 0,9%	13 160
Итого	**1 475 342**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	27 589
Итого:	**1 502 931**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	30 059
Итого:	1 532 989
ИТОГО ПО АКТУ	**1 532 989,14**
Налог на добавочную стоимость (12%)	183 958,70
Всего:	**1 716 947,83**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**1 545 253,05**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891
_____ Бощаев Н.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнищев А.Б.
м.п.

Авторский надзор:
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
_____ Нурпеисов С.К.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**
Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ № 15 от 24 марта 2022 год
Локальная смета 2-1-10

за март 2022 год
на Эксплуатация грузопассажирских подъемников

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1107-0517-0101	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР=118 %	м2 площади застройки	185,83	10893,63	10893,63	2024363	2024363	0	1139849	3417350	
						0	5198,16	0	965974	–	253137		

Итого **3 417 350**

в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 024 363
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 024 363
- накладные расходы, тенге	1 139 849
- сметная прибыль (8 %), тенге	253 137
Временные здания и сооружения 0,9%	30 756
Итого	**3 448 106**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	64 480
Итого:	**3 512 585**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	70 252
Итого:	3 582 837
ИТОГО ПО АКТУ	**3 582 837,12**
Налог на добавочную стоимость (12%)	429 940,45
Всего:	**4 012 777,57**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**3 611 499,81**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____ **Бощаев Н.С.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ **Зайнишев А.Б.**

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____ **Нурпеисов С.К.**

м.п.