Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстенное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

ДОГОВОР №77 от04.05.2021

С П Р А В К А №9

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		77	04.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке:	819 373 785,79	116 924 187		-	-	-	-	-	14 030 902	130 955 090

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела_____Айбергенов К.И.

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____Калмагамбетова Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эксперт_____Акнуров Н.З.

Аттестат № KZ53VJE00044154

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №77 от04.05.2021
Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

Акт выполненных работ №9
за июль 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-3-1	**Поселковая водопроводная сеть - I участок**								
		Раздел 2 Трубопроводы										
1	19	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,52	620938,46	220138,46	322888	114472	16786	222976	589533
						368519,23	64611,54	191630	33598	–	43669	
2	20	2301-0501-1017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	525,2	5731		3009921		3009921	–	3250715
						–		–		–	240794	
3	22	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,57	572450,88	195847,37	326297	111633	11704	233010	604052
						356070,18	56849,12	202960	32404	–	44745	
4	23	2301-0501-1015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	575,7	3594		2069066		2069066	–	2234591
						–		–		–	165525	
5	28	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,068	357255,22	106551,83	1096059	326901	15050	839071	2089940
						245797,91	30455,67	754108	93438	–	154810	
6	29	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3098,68	1087		3368265		3368265	–	3637726

					–		–		–	269461	
7	31 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка,= Всего1114м -1060,7 ГНБ = 53,3м в траншее НР = 99 %	км трубопровода	0,0533	357260,79	106566,6	19042	5680	261	14578	36310
					245797,37	30469,04	13101	1624	–	2690	
8	32 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001- К=1,010;	м	1125,14	1646		1851980		1851980	–	2000138
					–		–		–	148158	
9	37 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка -Всего 714м - 655,5м ГНБ = 58,5м в траншее НР = 99 %	км трубопровода	0,0585	295008,55	74444,44	17258	4355	80	13913	33665
					219196,58	21042,74	12823	1231	–	2494	
10	38 2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001- прокладка учтена методом ГНБ К=1,010;	м	721,14	341		245909		245909	–	265582
					–		–		–	19673	
11	41 2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	928,2708	217		201435		201435	–	217550
					–		–		–	16115	
12	46 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001- Прокладка учтена методом ГНБ К=1,010;	м	99,99	3450		344966		344966	–	372563
					–		–		–	27597	
13	55 2302-0803-0104	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	12	173947		2087364		2087364	–	2254353
					–		–		–	166989	

14	113	2304-0102-1108	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	10	268094		2680940		2680940	–	2895415
						–		–		–	214475	
15	114	2304-0105-0906	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	10	14408		144080		144080	–	155606
						–		–		–	11526	
16	118	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	20	2061,15	81,85	41223	1637	6546	33501	80702
						1652	39,95	33040	799	–	5978	
17	119	2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	20	103047		2060940		2060940	–	2225815
						–		–		–	164875	
18	120	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	20	10290		205800		205800	–	222264
						–		–		–	16464	
19	121	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	12	3020,83	191	36250	2292	5633	29149	70631
						2360,42	93,17	28325	1118	–	5232	
20	122	2304-0102-1107	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	12	155000		1860000		1860000	–	2008800
						–		–		–	148800	
21	123	2304-0105-0905	Штурвал для задвижек DN 150	шт.	12	10291		123492		123492	–	133371
						–		–		–	9879	
22	124	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 25-32мм. Установка-вентиль НР = 99 %	задвижка или клапан	590	1238,78	27,29	730878	16101	102121	614304	1452797
						1038,4	13,31	612656	7853	–	107615	

23	125 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	531	1340		711540		711540	–	768463
					–		–		–	56923	
24	126 2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	1915		57450		57450	–	62046
					–		–		–	4596	
25	127 1109-0601-0102	Монтаж м/конструкций заглушек НР = 69 %	т конструкций	0,528	58511,36	2554,92	30894	1349	2135	19088	53981
					51912,88	481,06	27410	254	–	3999	
26	128 2106-0801-0401	Стоимость м/к заглушек из листовой стали	т	0,528	497841		262860		262860	–	283889
					–		–		–	21029	
		Итого по разделу 2					**28 000 498**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 876 053				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					584 420				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					172 319				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 446 324				
		- накладные расходы, тенге					2 019 590				
		в т.ч. зарплата, тенге					181 763				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 074 111				
		Локальная смета № 2-3-2	**Поселковая водопроводная сеть - II участок**								
	Раздел 1 Земляные работы										
27	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	32300	154,16	145,89	4979525	4712205	–	1045716	6507260
					8,28	36,69	267320	1185064	–	482019	
28	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	833	1988,45	–	1656377	–	–	1192591	3076885
					1988,45	–	1656377	–	–	227917	
29	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания дна траншеи на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	590,6	160,21	75,97	94618	44866	–	50679	156921
					84,24	34,94	49752	20635	–	11624	

30	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5751,6	864,11	–	4970004	–	–	3578403	9232280
					864,11	–	4970004	–	–	683873	
31	5 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	53364,2	38,08	38,08	2032231	2032231	–	445548	2676001
					–	11,6	–	618817	–	198222	
32	6 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	56364,2	18,35	18,35	1034532	1034532	–	226812	1362252
					–	5,59	–	315016	–	100908	
33	7 1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	73353,8	34,46	34,46	2527807	2527807	–	714870	3502091
					–	13,54	–	992875	–	259414	
34	8 1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	53364,2	3,36	3,36	179410	179410	–	51140	248994
					–	1,33	–	71028	–	18444	
35	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под колодцы на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	200	160,21	75,97	32042	15194	–	17162	53140
					84,24	34,94	16848	6988	–	3936	
36	10 1101-0107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	779,15242	72,41	–	56418	–	–	40621	104802
					72,41	–	56418	–	–	7763	
37	11 1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,6	864,08	–	6567	–	–	4728	12199
					864,08	–	6567	–	–	904	

38	12 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - грунт с транспортировкой до 5км-подстилающий грунт под трубопровод с карьера НР = 72 %									
			м3 грунта	518,9	205,76	196,3	106770	101861	150	23689	140896
					9,17	54,24	4759	28143	–	10437	
39	13 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
			т	907	117		106119		–	–	114609
					–		–		–	8490	
40	14 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2-грунт подстилающий под трубопровод НР = 72 %									
			м3 грунта	551,3	864,11	–	476383	–	–	342996	884929
					864,11	–	476383	–	–	65550	
		Итого по разделу 1					**28 073 259**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 504 428				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 648 106				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 238 566				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					150				
		- перевозка грузов, тенге					106 119				
		- накладные расходы, тенге					7 734 955				
		в т.ч. зарплата, тенге					696 146				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 079 501				
	Раздел 2 Трубопроводы										
41	18 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,226	294988,58	74426,59	361656	91247	1681	291596	705512
					219190,86	21054,65	268728	25813	–	52260	
42	19 2301-0501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;									
			м	1238,26	294		364048		364048	–	393172
					–		–		–	29124	
43	21 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,02	294988,81	74426,62	1185855	299195	5512	956129	2313343
					219191,04	21054,48	881148	84639	–	171359	

44	23	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4060,2	136		552187		552187	–	596362
						–		–		–	44175	
45	25	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,506	471237,05	150806,11	709683	227114	19451	523476	1331812
						307515,27	43589,64	463118	65646	–	98653	
46	26	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1521,06	2365		3597307		3597307	–	3885092
						–		–		–	287785	
47	28	2302-0803-0410	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ DN 100X100 ГОСТ 5525-88	шт.	12	215091		2581092		2581092	–	2787579
						–		–		–	206487	
48	29	2302-0803-0416	Крест фланцевый ППКФ с пожарной подставкой DN 150x100	шт.	9	258855		2329695		2329695	–	2516071
						–		–		–	186376	
49	30	2302-0803-0103	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	23	145384		3343832		3343832	–	3611339
						–		–		–	267507	
50	31	2302-0803-0104	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	4	173947		695788		695788	–	751451
						–		–		–	55663	
51	32	2302-0803-0105	Тройник фланцевый ППТФ DN 150x150 ГОСТ 5525-88	шт.	8	216843		1734744		1734744	–	1873524
						–		–		–	138780	
52	33	2302-0803-0310	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 150X150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	288324		288324		288324	–	311390
						–		–		–	23066	

53	43 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	148	562,28	32,04	83218	4742	3126	74597	170440
					509,12	–	75350	–	–	12625	
54	44 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	148	1561		231028		231028	–	249510
					–		–		–	18482	
55	45 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	161	1079,93	64,08	173869	10317	9861	152154	352105
					954,6	–	153691	–	–	26082	
56	46 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	161	2854		459494		459494	–	496254
					–		–		–	36760	
57	51 2302-0103-0307	Фланцы свободные PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	90	1561		140490		140490	–	151729
					–		–		–	11239	
58	52 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	839	1428,32	922	1198358	773554	–	630251	1974898
					506,32	252,46	424804	211813	–	146289	
59	53 2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 75 -90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	8	4933		39464		39464	–	42621
					–		–		–	3157	
60	54 2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	2908		5816		5816	–	6281
					–		–		–	465	
61	55 2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	12	1548		18576		18576	–	20062
					–		–		–	1486	
62	56 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 70-90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	10	1873		18730		18730	–	20228

63	57 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10			–	–	–	1498	
			шт.	6	922	5532	5532	–	5975
64	58 2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10			–	–	–	443	
			шт.	6	718	4308	4308	–	4653
65	59 2302-0303-1002	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–	–	–	345	
			шт.	2	224	448	448	–	484
66	60 2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10			–	–	–	36	
			шт.	3	363	1089	1089	–	1176
67	61 2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10			–	–	–	87	
			шт.	2	718	1436	1436	–	1551
68	62 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10			–	–	–	115	
			шт.	82	3032	248624	248624	–	268514
69	63 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10			–	–	–	19890	
			шт.	136	1444	196384	196384	–	212095
70	64 2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10			–	–	–	15711	
			шт.	90	682	61380	61380	–	66290
71	65 2302-0304-2201	Неразъемное соединеие полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16			–	–	–	4910	
			шт.	455	2176	990080	990080	–	1069286
72	66 2302-0304-2202	Неразъемное соединение полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16			–	–	–	79206	
			шт.	25	2176	54400	54400	–	58752

73	67 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				–	–	–	4352		
			шт.	4	471	1884		1884	–		2035
					–	–		–	151		
		Итого по разделу 2				**26 251 586**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 266 839					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 406 169					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				387 911					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				18 005 811					
		- накладные расходы, тенге				2 628 203					
		в т.ч. зарплата, тенге				236 538					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 944 564					
	Раздел 3 Устройство колодцев										
74	108 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	312,69	22931,97	9256,75	7170599	2894494	1067943	4336991	12428197
					10259,88	3750,16	3208162	1172637	–	920607	
75	109 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	66	1895		125070		125070	–	135076
					–		–		–	10006	
76	110 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	109	28074		3060066		3060066	–	3304871
					–		–		–	244805	
77	111 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	39	41760		1628640		1628640	–	1758931
					–		–		–	130291	

78	112 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	108	15497	1673676	1673676	–	1807570
					–	–	–	133894	
79	113 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	218	23325	5084850	5084850	–	5491638
					–	–	–	406788	
80	114 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	39	22871	891969	891969	–	963327
					–	–	–	71358	
81	115 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	78	35206	2746068	2746068	–	2965753
					–	–	–	219685	
82	116 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92- 3ПП15-2,2ПП20-1	м3	41,61	72936	3034867	3034867	–	3277656
					–	–	–	242789	
83	117 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	148	9050	1339400	1339400	–	1446552
					–	–	–	107152	
84	118 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	148	3847	569356	569356	–	614904
					–	–	–	45548	

85	119 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
			шт.	148	5182	766936	766936	–	828291
					–	–	–	61355	
86	120 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	148	5334	789432	789432	–	852587
					–	–	–	63155	

Итого по разделу 3	**35 875 353**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 208 162
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 894 494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 172 637
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 778 273
- накладные расходы, тенге	4 336 991
в т.ч. зарплата, тенге	390 329
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 657 433

Итого по смете	**90 200 198**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 979 429
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 948 769
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 799 114
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 784 234
- перевозка грузов, тенге	106 119
- накладные расходы, тенге	14 700 149
в т.ч. зарплата, тенге	1 323 013
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 681 498

			Всего по объекту									**118 200 696**
			в том числе оборудования, прочие затраты									**0**
			Временные здания и сооружения 2% К=0,8									1 891 211
			Итого									**120 091 907**
			Дополнительные затраты (зимние) 2,97%									**3 566 730**
			Итого									**123 658 637**
			Непредвиденные работы изатраты 2%									2 473 173
			Итого в текущих ценах с 01.01.20г									**126 131 810**
			в т.ч. 2020г. -40% (МРП=2651) (Инф=1,0)									**50 452 724**

			в т.ч. 2021г. -60% (МРП=2784) (Инф=1,05)									79 463 040
			Итого									129 915 764
			С понижающим коэффициентом 0,9									116 924 187
			НДС (12 %)									14 030 902
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									130 955 090

Принял
Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
Руководитель отдела_____Айбергенов К.И.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Уралводпроект" ГСП №006061
_____Абдалиева Г.В.
Приказ № 17 от 18.02.2021 г.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____Калмагамбетова Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
Эксперт_____Акнуров Н.З.
Аттестат № KZ53VJE00044154