Приложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

Наименование объекта: «Строительство сетей водоснабжения по ул. Богембая в городе Кокшетау, Акмолинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		2	14.01.2021г						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	49 328 321,00	49 328 321,00	17 000 001,00								1 821 429	5 285 177

Заказчик:_____ **Садуакасов Ш.С.**
Вр.и.о. руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик:_____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Технадзор:_____ **Грот С.В.**
ТОО «Qazstroy Invest Engineering»

Авторский надзор:_____ **Байжанов А.Е.**
ТОО «TAU PROJEKT»

ік: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

дчик: ТОО «Строй Тех IC»

ІЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- "Строительство сетей водоснабжения по ул. Богембая в городе Кокшетау, Акмолинской области"

ор №2 от 14.01.2021 г

Акт выполненных работ №3 от 20 мая 2021 года

? п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
1	1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**									
			м3 грунта	**8776,03**	205,19	195,5	1800754	1715714	0	332619	2304042
					9,69	42,95	85040	376930	–	170670	
2	1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**									
			м3 грунта	**3984,12**	186,53	177,72	743158	708058	0	137290	950883
					8,81	39,05	35100	155580	–	70436	
3	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**271,44**	1361,36	–	369528	–	0	266060	686434
					1361,36	–	369528	–	–	50847	
5	4102-0102-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,850;**	**т**	**940,2**	250		235050	–	–	–	253854
					–		–	–	–	18804	
6	1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**600,15**	17,94	15,29	10767	9176	66	3574	15487

2

				2,54	5,73	1524	3439	–	1147		
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	600,15	710,53	–	426425	–	–	307026	792126
					710,53	–	426425	–	–	58676	
8	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12014,95	33,09	33,09	397575	397575	0	82442	518418
					–	9,53	–	114502	–	38401	
9	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12014,95	30,51	30,51	366576	366576	0	62026	462890
					–	7,17	–	86147	–	34288	
10	1101-0107-1318	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	62030,79	19,34	19,34	1199675	1199675	0	203213	1515119
					–	4,55	–	282240	–	112231	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12014,95	132,23	63	1588737	756942	0	847342	2630966
					69,23	28,72	831795	345069	–	194886	
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	150,3	2451,13	148,92	368405	22383	217245	133187	541719
					856,8	38,29	128777	5755	–	40127	
18	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,85	392922,19	131405,23	333984	111694	7511	242761	622885
					252680,87	35805,65	214779	30435	–	46140	
25	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	56	1865,99	88,06	104495	4931	16832	81677	201067
					1477,35	10,94	82732	613	–	14894	

1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1052	24,67	4208	99	699	3420	8238
				852,67	11	3411	44	–	610	
1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	472,13	32,63	944	65	43	828	1914
				418,25	–	837	–	–	142	
3 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	5	2386	160,88	11930	804	2799	8560	22130
				1665,31	64,06	8327	320	–	1639	
4 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0102	878196,72	450737,7	8958	4598	191	5367	15470
				408688,52	122786,89	4169	1252	–	1146	
73 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (нестандартизированное оборудование) НР = 99 %	т фасонных частей	0,16867	1221716,8	450763,85	206067	76030	61101	88749	318401
				408698,51	122783,8	68935	20710	–	23585	
74 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (нестандартизированное оборудование) НР = 99 %	т фасонных частей	0,09905	943472,99	394447,25	93451	39070	35260	28802	132033
				193043,92	100676,43	19121	9972	–	9780	
82 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1890	112	1890	112	301	1469	3628
				1477	22	1477	22	–	269	
12 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	49,81	320,83	231,2	15981	11516	0	7261	25101
				89,63	45,35	4464	2259	–	1859	
13 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,0615	1560800	742084,85	95989	45638	5002	58342	166678

				737381,82	220848,48	45349	13582	–	12346	
5	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	66,5	1336,59	7,57	88883	503	23123	64741	165915
					981,31	2,08	65257	138	–	12290	
16	1127-0403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	332,05	661,55	143,59	219668	47679	164013	24153	263326
					24,02	43,33	7976	14388	–	19506	
17	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	16,61	1179,27	988,93	19588	16426	1224	5622	27227
					116,62	196,79	1937	3269	–	2017	
118	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	16,75	320,82	231,2	5374	3873	0	2442	8441
					89,63	45,36	1501	760	–	625	
120	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,022	1560819,3	742108,43	34338	16326	1789	20870	59625
					737385,54	220843,37	16222	4859	–	4417	
121	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	26	1336,6	7,56	34752	197	9041	25313	64869
					981,32	2,08	25514	54	–	4805	
122	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	16,75	1107,78	988,89	18555	16564	38	5670	26164

				116,64	196,82	1954	3297	–	1938	
	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	8,5	1105,52	988,9	9397	8406	0	2878	13257
					116,63	196,84	991	1673	–	982	
8	1122-1401-0203	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 99 %	м продавливания	10	8211,9	5820,8	82119	58208	273	55059	148152
					2363,8	3197,7	23638	31977	–	10974	
29	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,843	51883,5	8236,65	666340	105783	374720	223342	960807
					14469,9	3095,92	185837	39761	–	71126	
130	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9728		29184		29184		31519
					–		-		–	2335	
131	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	17948		215376		215376		232606
					–		-		–	17230	
132	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	35794		143176		143176		154630
					–		-		–	11454	
133	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9388		9388		9388		10139
					–		-		–	751	

Лист 6

2104-0301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	14083	84498	84498		91258
				–	-	–	6760	
5 2104-0301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**21**	14956	314076	314076		339202
				–	-	–	25126	
36 2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12**	19899	238788	238788		257891
				–	-	–	19103	
38 2104-0301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	29623	118492	118492		127971
				–	-	–	9479	
139 2104-0302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	8041	24123	24123		26053
				–	-	–	1930	
140 2104-0302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12**	14287	171444	171444		185160
				–	-	–	13716	
141 2104-0302-0113	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	37329	149316	149316		161261
				–	-	–	11945	
	Итого прямые затраты по акту				**11 061 419**			
	Накладные расходы , тенге				**3 332 104**			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**1 151 433**			
	Итого по смете на подряд, тенге				**15 544 956**			
	Временные здания и сооружения (1,3 %)				**202084**			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,96 %)				**0**			
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**314941**			
	- в текущих ценах с 24.08.18 г.				**16061981**			
	2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)				**16865080**			
	с учетом скидки 0,9				**15178572**			

НДС (12 %) 1821429

Всего по акту с учетом НДС 17000001

ачик:_____Садуакасов Ш.С.

. руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик:_____Есенов М.Ж.

Директор ТОО «Строй Тех IC»

зчик:_____Естаупова А.Т.

Сектором строительства ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Технадзор:_____Грот С.В.

ТОО «Qazstroy-Invest Engineering»

Авторский надзор:_____Байжанов А.Е.

ТОО «TAU PROJEKT»