Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656
Приложение 4-1
к Правилам организациидеятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Текели" БИН:111240023119
Подрядчик: ТОО "Шымыр" БИН 981040002219
Договор подряда (контракт) № 8 от 30.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного арендного жилого дома в г. Текели Алматинской области по ул.Аль Фараби дом №36

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2021 года

Код заказчика	Код рподрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименован	код	наименование	код
			8	30.03.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге из графы 1								
		В отчетном месяце (за) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г	Дополнение		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного арендного жилого дома в г. Текели Алматинской области по ул.Аль Фараби дом №36	95 000 000,00	84 821 428,57							10 178 571,43	95 000 000,00
Итого к оплате	95 000 000,00									95 000 000,00

М.П. (при наличии)
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Текели"
Салгараев А.Т.
БИН: 111240023119

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "Шымыр"
Валишанов Р.В
БИН 981040002219

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "Жетісу Саулет Курылыс"
Саятов Т.Р.
приказ от 17.04.2021г года №14

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
ТОО "Музтау"
Сарыбаев Д.Б.
аттестат KZ 174 IE00028312 от 27.06.2017г

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
7тсефэ
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Шымыр" город Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 40 квартирного арендного жилого дома в г. Текели Алматинской области по ул.Аль Фараби дом №36**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **договор №8 от 30.03.2021г**

Акт приемки выполненных работ №2

за апрель-2021г

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
		1.1 Разработка грунта										
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1547,64	205,97	194,87	318771	301596	–	67162	416808
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2;	м3 грунта	171,96	11,1 2056,82	49,17 –	17175 353691	76105 –	– –	30875 254658	657017

					2056,82	–	353691	–	–	48668	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	171,96	894,24	–	153774	–	–	110717	285650
					894,24	–	153774	–	–	21159	
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	354,06	35,44	35,44	12548	12548	–	3382	17204
					–	13,27	–	4697	–	1274	
5	5 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	526,02	68,99	68,99	36288	36288	–	10270	50283
					–	27,12	–	14264	–	3725	
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1193,58	21,22	17,93	25331	21398	109	8950	37023
					3,2	7,21	3824	8606	–	2742	
	Раздел 2 Фундаменты										
7	7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	30,86	15347,99	1111,57	473639	34303	399133	43595	558613
					1302,75	249,64	40203	7704	–	41379	
8	9 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,88118	206294		1213252		1213252	–	1310312
					–		–		–	97060	
9	10 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1129	214736		24244		24244	–	26184
					–		–		–	1940	

10	11 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,05008	216607	–	877276	–	877276	– 70182	947458
	2.2 Стены подвала									
11	15 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	16,9884	241002	–	4094238	–	4094238	– 327539	4421777
12	16 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,06424	255530	–	271945	–	271945	– 21756	293701
13	17 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,8595	206294	–	2240250	–	2240250	– 179220	2419470
14	18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14052	216607	–	247045	–	247045	– 19764	266809
15	19 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (Пр-1) К=14.000:	т	0,36876	206294	–	76073	–	76073	– 6086	82159
16	20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=14.000:	т	0,13832	216607	–	29961	–	29961	– 2397	32358

17	21 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (Пр-2) К=40.000:	т	0,736	206294 –	151832 –	151832 –	– 12147	163979
18	22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=40.000:	т	0,1408	216607 –	30498 –	30498 –	– 2440	32938
19	23 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (арматура под лестничные марши)	т	0,3072	206294 –	63374 –	63374 –	– 5070	68444
	2.3 Выпуски								
20	25 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=370.000:	т	1,3394	206294 –	276310 –	276310 –	– 22105	298415
21	26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=370.000:	т	0,0888	216607 –	19235 –	19235 –	– 1539	20774
22	28 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=540.000:	т	1,8252	206294 –	376528 –	376528 –	– 30122	406650
23	29 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=540.000:	т	0,1296	216607 –	28072 –	28072 –	– 2246	30318

24	31 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=32,000:	т	1,57312	206294 –	324525 –	324525 –	– 25962	350487
25	32 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=32,000:	т	0,2704	216607 –	58571 –	58571 –	– 4686	63257
26	35 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000:	т	0,16138	206294 –	33292 –	33292 –	– 2663	35955
27	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000:	т	0,0169	216607 –	3661 –	3661 –	– 293	3954
28	39 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=44,000;	т	0,10956	214736 –	23526 –	23526 –	– 1882	25408
29	40 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=44,000:	т	0,0088	216607 –	1906 –	1906 –	– 152	2058
	2.4 Основание под перегородки								
30	42 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02424	241002 –	5842 –	5842 –	– 467	6309

31	43	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00248	255530 –	634 –	634 –	– 51	685
			Раздел 4 Каркас							
			4.1 Колонны							
32	46	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=32.000:	т	17,31552	206294 –	3572088 –	3572088 –	– 285767	3857855
33	47	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=32.000:	т	2,56032	216607 –	554583 –	554583 –	– 44367	598950
34	50	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=2.000:	т	1,79772	206294 –	370859 –	370859 –	– 29669	400528
35	51	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2.000:	т	0,16002	216607 –	34661 –	34661 –	– 2773	37434
			4.2 Ригеля							
36	54	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6.000:	т	0,53154	206294 –	109654 –	109654 –	– 8772	118426
37	55	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6.000:	т	3,6972	216607	800839	800839	–	864906

38	56 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (Деталь - Б) К=6,000;			–	–	–	64067		
			т	0,15696	206294	32380	32380	–	34970	
					–	–	–	2590		
39	59 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000:	т	3,7795	206294	779688	779688	–	842063	
					–	–	–	62375		
40	60 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=5,000:	т	0,813	216607	176101	176101	–	190189	
					–	–	–	14088		
41	61 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (Деталь - Б) К=5,000;	т	0,1308	206294	26983	26983	–	29142	
					–	–	–	2159		
42	64 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000:	т	1,0692	206294	220570	220570	–	238216	
					–	–	–	17646		
43	65 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000:	т	0,216	216607	46787	46787	–	50530	
					–	–	–	3743		
44	68 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000:	т	2,2133	206294	456591	456591	–	493118	

45	69 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10.000:	т	0,27	216607	–	–	–	36527	
46	72 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=5.000:	т	1,40895	206294	58484	58484	–	4679	63163
47	73 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=5.000:	т	0,33	216607	290658	290658	–	23253	313911
48	74 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (Деталь - Б) К=5,000;	т	0,0327	206294	6746	6746	–	540	7286
49	77 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=26.000:	т	5,24446	206294	1081901	1081901	–	86552	1168453
50	78 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=26.000:	т	1,0608	216607	229777	229777	–	18382	248159
51	79 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (Деталь - Б) К=26,000;	т	0,17004	206294	35078	35078	–		37884

52	82	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000:	т	4,4274	206294	–	913346	913346	– 2806	986414
53	83	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=20,000:	т	0,936	216607	–	202744	202744	– 16220	218964
54	84	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (Деталь - Б) К=20,000;	т	0,1308	206294	–	26983	26983	– 2159	29142
55	87	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000:	т	2,2137	206294	–	456673	456673	– 36534	493207
56	88	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=10,000:	т	0,456	216607	–	98773	98773	– 7902	106675
57	89	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (Деталь - Б) К=10,000;	т	0,0654	206294	–	13492	13492	– 1079	14571

58	92 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6.000:	т	0,40212	206294 –	82955 –	82955 –	– 6636	89591
59	93 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6.000:	т	0,0828	216607 –	17935 –	17935 –	– 1435	19370
		4.3 Плиты перекрытия монолитные							
60	96 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1, С-2)	т	69,0364	241002 –	16637910 –	16637910 –	– 1331033	17968943
61	97 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,95806	255530 –	1011403 –	1011403 –	– 80912	1092315
62	98 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	17,49609	214736 –	3757040 –	3757040 –	– 300563	4057603
63	99 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,58948	206294 –	327900 –	327900 –	– 26232	354132
		Раздел 6 Стены и перегородки							
		6.1 Устройство стен и перегородок							
64	102 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1) К=321.680:	т	0,1158	249044	28839	28839	–	31146

65	103 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28188	214736 –	–	60530 –	60530 –	– 4842	65372
66	106 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27526	214736 –	–	59108 –	59108 –	– 4729	63837
		6.3 Стойки металлические								
67	108 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=276.000:	т	1,71396	283638 –	–	486144 –	486144 –	– 38892	525036
68	110 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=236.000:	т	0,09204	283638 –	–	26106 –	26106 –	– 2088	28194
69	112 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,3108	283638 –	–	88155 –	88155 –	– 7052	95207
70	114 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=334.000:	т	2,04408	283638 –	–	579779 –	579779 –	– 46382	626161
71	116 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=216.000:	т	0,0756	283638 –	–	21443 –	21443 –	– 1715	23158

72	118	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,13597	283638	–	322204	–	322204	–	347980
			6.4 Перемычки									
73	120	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,54626	283638	–	154940	–	154940	– 25776	167335
74	122	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,35369	283638	–	100320	–	100320	– 8026	108346
			Раздел 8 Лестницы									
			8.1 Устройство лестниц									
75	125	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,98304	214736	–	211094	–	211094	– 16888	227982
76	126	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=8,000;	т	0,0584	216607	–	12650	–	12650	– 1012	13662
77	128	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,08564	214736	–	18390	–	18390	– 1471	19861
78	129	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0504	216607	–	10917	–	10917	– 873	11790

79	131	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=16,000;	т	0,804	214736 –	172648 –	172648 –	– 13812	186460
80	132	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16.000:	т	4,536	216607 –	982529 –	982529 –	– 78602	1061131
81	134	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,01568	214736 –	3367 –	3367 –	– 269	3636
82	135	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,0504	216607 –	10917 –	10917 –	– 873	11790
83	136	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2.000:	т	0,01814	249044 –	4518 –	4518 –	– 361	4879
			8.2 Ограждение лестниц							
84	138	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2.000:	т	0,8454	514920 –	435313 –	435313 –	– 34825	470138
85	140	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2.000:	т	0,09266	514920	47712	47712	–	51529

86	142 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000:	т	0,09328	514920 –	–	48032 –	–	48032 –	3817 3843	51875
87	144 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000:	т	0,05954	514920 –	–	30658 –	–	30658 –	2453	33111

Раздел 9 Кровля

9.1 Парапет

88	149 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000:	т	0,01116	216607 –	–	2417 –	–	2417 –	193	2610
89	150 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,02544	214736 –	–	5463 –	–	5463 –	437	5900
90	152 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000:	т	0,00068	216607 –	–	147 –	–	147 –	12	159
91	153 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,00804	214736 –	–	1726 –	–	1726 –	138	1864

Раздел 10 Проемы

10.1 Двери

92	198	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Д-5,Д-5*)	м2	84	45551	–	3826284	–	3826284	–	4132387
											306103	
93	200	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	37597	–	142117	–	142117	–	153486
											11369	
94	202	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Д9)	м2	5,46	30611	–	167136	–	167136	–	180507
											13371	
95	204	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой (Д-7,Д7*) К=3.000:	м2	5,67	44838	–	254231	–	254231	–	274569
											20338	
96	206	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	189	4295	–	811755	–	811755	–	876695
											64940	
97	207	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	88,2	5242	–	462344	–	462344	–	499332
											36988	
98	208	2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	25,2	3898	–	98230	–	98230	–	106088
											7858	

99	209 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,46	5099 –	27841 –	27841 –	– 2227	30068
100	211 2109-0203-0401	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	100,8	25449 –	2565259 –	2565259 –	– 205221	2770480
101	213 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00505	249466 –	1260 –	1260 –	– 101	1361
102	214 2105-0308-0477	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,8	880 –	1584 –	1584 –	– 127	1711
	10.2 Окна								
103	218 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	134,4	20136 –	2706278 –	2706278 –	– 216502	2922780

104	220 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	112	18432 –	2064384 –	2064384 –	– 165151	2229535
105	222 2109-0201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	20,72	25785 –	534265 –	534265 –	– 42741	577006
106	224 2109-0205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	204	1733 –	353532 –	353532 –	– 28283	381815
	10.3 Откосы								
	Раздел 14 Крыльцо входной группы В-1								
107	313 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 К=2,000;	т	0,69666	249680 –	173942 –	173942 –	– 13915	187857
108	316 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 К=2,000;	т	0,31508	249680 –	78669 –	78669 –	– 6294	84963
109	318 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	1,64896	514920	849082	849082	–	917009

110	322 2110-0103-0104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 (17,03*2) К=1.150:	м2	39,169	1406	55072	55072	–	59478
					–	–	–	4406	

14.2 Крыльцо входной группы В-1

Итого	
в том числе	**81 535 927**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 026 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 199 823
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	286 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 375 377
- накладные расходы, тенге	2 894 595
в т.ч. зарплата, тенге	260 514
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 039 700
Всего	**81 535 927**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	733 823
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	888 513
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 663 165**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**84 821 429**
НДС (12 %)	10 178 571
Итого	**95 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительсва г. Текели"

Сапарбаев А.Т.

ТЕХ. Надзор
ТОО "Мустау"

Сарыбаев Д.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шымыр"

Валишанов Р.В.

Авторски. Надзор
ТОО "Жетісу Саулет Құрылыс"

Саитов Т.Р.