ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«AKBARS STROY Ltd»
Қазақстан Республикасы
Қонаев қ-сы, Индустриальная, 8
E-mail: akbars-stroy@mail.ru

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«AKBARS STROY Ltd»
Республика Казахстан
г. Конаев, ул. Индустриальная, 8
E-mail: akbars-stroy@mail.ru

исх. № 22/182 от 05.08.2022 года

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области»

29.07.2022 года ГУ «Управление государственных закупок Кызылординской области» опубликовало протокол об итогах государственных закупок по конкурсу № 7837993-1 (далее - Конкурс), согласно которому победителем конкурса признано ТОО «Gas Energy Construction», условная скидка составила 13 %.

Конкурсная заявка ТОО «AKBARS STROY Ltd» отклонена по причине предоставления неполных сведений в сведениях о квалификации.

В соответствии со статьей 47 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон) выражаем несогласие с итогами конкурса.

Касательно отклонения заявки ТОО «AKBARS STROY Ltd»

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона принципами осуществления государственных закупок являются предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных Законом и недопущение коррупционных проявлений.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляется квалификационное требование по обладанию правоспособности (для юридических лиц).

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона, правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований:

1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг;

2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям;

3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 статьи 10 Закона.

В соответствии с частью 3 пункта 3 статьи 27 Закона, протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, **с подробным описанием причин их отклонения,** в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

В соответствии с приложением 6 к Конкурсной документации, к потенциальным поставщикам, участвующим в Конкурсе, предъявляются квалификационные требования по наличию лицензии на СМР II категории и лицензии на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение.

Согласно протоколу предварительного допуска конкурсная заявка ТОО «AKBARS STROY Ltd» отклонена без подробного описания причин их отклонения.

Приложение 9 к конкурсной заявке ТОО «AKBARS STROY Ltd» содержит информацию о всех необходимых подвидах лицензии на СМР II категории.

Приложение 19 к конкурсной заявке содержит информацию о привлекаемом субподрядчике, имеющем лицензию на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение.

Следовательно, конкурсная заявка ТОО «AKBARS STROY Ltd» была неправомерно отклонена.

Указанные нарушения подпадают по третье направление камерального контроля, профиль риска № 8 – не указание в протоколе предварительного допуска подробных причин отклонения конкурсных заявок.

Способ устранения нарушения - отмена соответствующего решения организатора (заказчика), при оформлении организатором государственных закупок протокола об итогах.

Касательно опыта работы ТОО «Gas Energy Construction»

По объекту 1408871 «Строительство инженерных коммуникаций к жилому комплексу "Жана-Кала". Газоснабжение». (генподряд, 2014 год)

Потенциальным поставщиком ТОО «Gas Energy Construction» данный объект заявлен как технически сложный объект, относящийся к II (нормальному) уровню ответственности.

На самом же деле, объект относится к технически не сложным объектам, поскольку ТОО «Gas Energy Construction» выполнило работы по строительству сетей газоснабжения низкого давления.

Протяженность газопровода В том числе: Подземный газопровод низкого давления Ф76х3,5 Ф89х4,0 Ф108х4,0 Ф159х4,5 Надземный газопровод низкого давления Ф89х4,0	м	851,5		366,0 365,0 97,0 215,5 31,0 21,5 1,0	
ПГБ-13-1Н-У1	шт	1		1	
Запорная арматура на наружном газопроводе: Задвижки 30ч47бк Ду108 Ду 89 Ду65	 шт шт шт			 3 2 1	

Следовательно, при участии в Конкурсе, потенциальным поставщиком ТОО «Gas Energy Construction» представлены ложные сведения при участии в Конкурсе.

Данный объект подлежит отклонению.

2534828 «Наружный газопровод жилого дома №11 в 6 микрорайоне города Лисаковска» (генподряд, 2015 год)

По данному объекту потенциальным поставщиком так же были представлены ложные сведения по опыту работы.

Согласно акту приемки объекта в эксплуатацию, ТОО «Gas Energy Construction» выполнил работы по строительству газопровода низкого давления, что относит объект к технически не сложным.

ственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность наружного газопровода (низкое давление), в том числе:	*п.м*	*244,3*		*215,8*	
- подземный газопровод	*п.м.*	*46,5*		*22,9*	
- надземный газопровод	*п.м.*	*197,8*		*192,9*	
Внутренний газопровод	*м*	*835*		*720*	

Следовательно, при участии в Конкурсе, потенциальным поставщиком ТОО «Gas Energy Construction» представлены ложные сведения при участии в Конкурсе.

Данный объект так же подлежит отклонению.

2534453 «Внешний газопровод для ХПП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и ж/д тупиком в с. Денисовка, Денисовского района Костанайской области» (генподряд, 2015 год)

По данному объекту потенциальным поставщиком так же были представлены ложные сведения по опыту работы.

Согласно акту приемки объекта в эксплуатацию, ТОО «Gas Energy Construction» выполнил работы по строительству газопровода среднего давления, что относит объект к технически не сложным.

Внешний газопровод для ХПП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур в с. Денисовка	-общая длина трассы газопровода среднего давления	м	822,5		836,0	
	-труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø110х6,6 мм	м	616,5		630,0	
	-труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR9 Ø 110х12,3 мм	м	174,5		171, 0	
	-труба стальная электросварная ГОСТ 10705-80 Ø 108х4,0 мм	м	29,5		33,0	

Следовательно, при участии в Конкурсе, потенциальным поставщиком ТОО «Gas Energy Construction» представлены ложные сведения при участии в Конкурсе.

Данный объект так же подлежит отклонению.

2534924 «Газораспределительные сети с. Антоновка Денисовского района» (генподряд, 2017 год)

По данному объекту потенциальным поставщиком так же были представлены ложные сведения по опыту работы.

Согласно акту приемки объекта в эксплуатацию, ТОО «Gas Energy Construction» выполнил работы по строительству газопровода среднего (1670 м) и низкого (15 298 м) давления, что относит объект к технически не сложным.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления, в том числе	м	1670,0		1670,0	
подземный	м	1664		1664	
надземный	м	6		6	
Газопровод низкого давления, в том числе	м	15 298.6		15 299,62	
подземный	м	8 695,1		8 903,72	
надземный	м	6 603,5		6 395.9	
Общая длина газопровода	м	16 968.6		16 969,62	

Следовательно, при участии в Конкурсе, потенциальным поставщиком ТОО «Gas Energy Construction» представлены ложные сведения при участии в Конкурсе.

Данный объект так же подлежит отклонению.

2535138 «Строительство внеплощадочных инженерных сетей к микрорайону «Кунай» г. Костанай. Газоснабжение»

В сведениях о квалификации данный объект заявлен как технически сложный.

Однако, согласно Заключению № 13-0029/17 от 23.10.2017 г. по рабочему проекту «Инженерные коммуникации к микрорайону «Кунай» г. Костанай. Газоснабжение. Внутриплощадочные сети» проектом предусмотрено строительство сетей газоснабжения среднего и низкого давления.

6.2.2 Технологические решения

Мощность объекта, производственная программа

Протяженность трассы газопровода среднего давления составляет 10414,6 м, в том числе подземного полиэтиленового – 10205,5 м.

Общая длина газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63 ÷ 225 мм и стальных труб диаметром DN50 ÷ DN200 составляет 10512,0 м.

Протяженность трассы газопровода низкого давления составляет 86689,9 м, в том числе подземного полиэтиленового – 83047,8 м.

Общая длина газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63 ÷ 355 мм и стальных труб диаметром DN50 ÷ DN300 составляет 96325,5 м.

Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-2Н-У1 с 2-мя линиями редуцирования (рабочей и резервной), пропускной способностью при $P_{вх.}$=0,3 МПа и $P_{вых.}$= 0,003 МПа - 965 ÷ 1250 м^3/ч, с газовым обогревом (10 штук).

Потенциальный поставщик, осознавая ложность заявленных сведений, не приложил заключение государственной вневедомственной экспертизы в качестве подтверждающего документа.

Данный объект так же подлежит отклонению.

2535499 «Газоснабжение котельной для отопления больничного комплекса с. Камысты, ул. Ленина, 4» (генподряд, 2020 год)

В сведениях о квалификации данный объект заявлен как технически сложный.

Однако, согласно акту приемки объекта в эксплуатацию, потенциальным поставщиком были выполнены работы по прокладке газопровода среднего давления, что относит объект к технически не сложным.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Прокладка газопровода среднего давления предусмотрена в подземном исполнении. Основная часть подземного газопровода среднего давления выполнена из полиэтиленовых газовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8.

Следовательно, при участии в Конкурсе, потенциальным поставщиком ТОО «Gas Energy Construction» представлены ложные сведения при участии в Конкурсе.

Данный объект так же подлежит отклонению.

3102549 «Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Акши Иргизского района Актюбинской области» (генподряд, 2021 год)

В сведениях о квалификации данный объект заявлен как технически сложный.

При этом, в Заключении № 04-0343/17 от 15.12.2017 г. по рабочему проекту «Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Акши Иргизского района Актюбинской области» указано, что проектом предусмотрено строительство газопровода среднего и низкого давления, что означает отнесение объекта к технически не сложным.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица №4

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Примечания (+увелич., -уменьш.)
			постпроектные	постэкспертные	
1	2	3	4	5	6
1	Потребляемый расход газа	м^3/час	298	298	-
2	Газопровод среднего давления	м	1246	1246	
3	Газопровод низкого давления	м	4844	4844	-

Следовательно, при участии в Конкурсе, потенциальным поставщиком ТОО «Gas Energy Construction» представлены ложные сведения при участии в Конкурсе.

Данный объект так же подлежит отклонению.

3284643 «Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения новых жилых массивов в селе Кызылкайнар, Жамбылского района, Жамбылской области» (субподряд, 2021 год)

В сведениях о квалификации потенциальным поставщиком данный объект заявлен как технически сложный.

Однако, проектом предусмотрено, что предусмотрено строительство среднего и низкого давления, что обозначает отнесение объекта к технически не сложным.

Газопроводы запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 диаметрами 32х3,0 мм и 63х5,8 мм, 90х8,2 мм, 125х11,4 мм, 160х14,6 мм и прокладываются на глубине 1,2 м до верха газопровода от поверхности земли.

Протяженность полиэтиленового газопровода среднего давления – 1,473 км.

Протяженность полиэтиленового газопровода низкого давления - 7,139 км.

Газопровод надземной прокладки среднего давления принят из стальных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3,0…133х3 мм, низкого давления –25х3 мм.

Протяженность надземного стального газопровода среднего давления – 0,012 км.

Протяженность надземного стального газопровода низкого давления – 0,112 км.

Общая протяженность газопроводов – 8,736 км.

Заключение № 19-0462/19 от 24.12.2019 г. по рабочему проекту «Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения новых жилых массивов в селе Кызылкайнар Жамбыского района Жамбылской области»

Следовательно, при участии в Конкурсе, потенциальным поставщиком ТОО «Gas Energy Construction» представлены ложные сведения при участии в Конкурсе.

Данный объект так же подлежит отклонению.

Кроме того, сведения по объектам **3211682** «Строительство газопровод-отвода высокого давления 1,2 Мпа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальные сети газоснабжения пос.Жалагаш» (субподряд, 2021 год), **3276880** «Строительство газопровода г.Рудный, ул.40 лет Октября (от ул. Топоркова до района энергопоезда)» (генподряд, 2021 год), **3204869** «Строительство газораспределительных сетей в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области» (субподряд, 2021 год) отсутствуют в электронном депозитарии «Gas Energy Construction», что так же ставит под сомнение достоверность сведений, представленных при участии в конкурсе.

Вышеуказанные объекты так же подлежал отклонению.

Так же просим Вас проверить данные сведения по опыту работы на достоверность, путем запроса деклараций о соответствии в ГУ «ГАСК по Карагандинской области».

Таким образом, при анализе опыта работы ТОО «Gas Energy Construction» установлено, что условная скидка ТОО «Gas Energy Construction» за опыт работы составляет 6,2 %:

2012 год – 1 объект, генподряд;

2013 год – 1 объект, генподряд;

2014 год – 2 объекта, генподряд;

2015 год – 2 объекта, генподряд;

2020 год – 3 объекта в качестве генподрядчика,4 объекта в качестве субподрядчика.

На основании вышеизложенного просим Вас пересмотреть протокол об итогах конкурса № 7837993-1 «Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети пос. Шалхия и населенного пункта Куттыкожа, Жанакорганского района Кызылординской области» в части допуска конкурсной заявки ТОО «AKBARS STROY Ltd» и пересмотра условной скидки за опыт работы ТОО «Gas Energy Construction».

Директор
ТОО «AKBARS STROY Ltd» *(подписано ЭЦП)* **Хамитов А.С.**