Заказчик: **Государственное учереждение " "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области" Адрес: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, село Урджар, проспект Абылай хана-122. БИН 190 140 019 833 ИИК KZ54 07 01 03 KS N18260006 РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК.**

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "МТС-Төлеген" БИН040 240 006 042, БИК: KCJBKZ KA, АО Банк Центр Кредит KZ 968 560 000 004 990 467
Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-106 А

от 02.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: «Строительство спортивного модуля в с. Маканчи Урджарского района ВКО

Справка №2

Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№200039/00	08.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц велючительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	146 000 000	31 250 000							3 750 000	**35 000 000**
Аванс, 30%	10 500 000	9 375 000							1 125 000	**10 500 000**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**24 500 000**	**21 875 000**							2 625 000	**24 500 000**

Заказчик:

Заказшик : Государственное учереждение " "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области. БИН 190 140 019 833 ИИК KZ54 07 01 03 KS N18260006 РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК. _____ Торсыкбаев Б.І

Технический надзор: Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СРОЙИНТНГРАЦИЯ"

_____ **Илемесов С.К**

Подрядчик:

ТОО "МТС-Төлеген" БИН040 240 006 042, БИК: KCJBKZ KA, АО Банк Центр Кредит KZ 968 560 000 004 990 467 Туркестанская область,

Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-106 А _____ Оринбаев Ж

Авторский надзор:

Инженер авторского надзора ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ" _____ Жунисов К.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учереждение " "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, село Урджар, проспект Абылай хана-122** **Адрес:**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МТС-Төлеген" Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-106 А 042, БИК: KCJBKZ KA, АО Банк Центр Кредит KZ 968 560 000 004 990 467** **БИН040 240 006**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство спортивного модуля в с.Маканчи Урджарского района ВКО**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2020 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			см.2-1-1 Общестроительные работы работы										
			Раздел: 1. Стены										
1	36	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные простые из керамического кирпича М100 (толщ.640мм). Кладка при высоте этажа до 4 м**		65,58606	33983,2	1604,6	2228824	105239	1655419	460391	2904353	
				м3 кладки		7138,2	409,81	468166	26878		215137		
2	37	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные простые из керамического кирпича М100 (толщ.380мм). Кладка при высоте этажа до 4 м**		10	33983,2	1604,6	339832	16046	252404	70196	442831	
				м3 кладки		7138,2	409,81	71382	4098		32802		
			Итого по разделу: 1. Стены									3347184	
			Раздел: 2. Металлические конструкции (КМ-6)										
3	53	**Е11-090305-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**		13	44796,21	13121,21	582351	170576	99469	248364	897172	
				т конструкций		24023,56	3664,75	312306	47642		66457		
4	55	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		9,5	32987,46	10522,74	313381	99966	40887	140645	490348	
				т конструкций		18160,8	3295,38	172528	31306		36322		
5	57	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж ригелей и стоек фахверка**		1,29	66801,41	20572,43	86174	26538	8526	39689	135932	
				т конструкций		39619,8	4969,92	51110	6411		10069		
6	60	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж элементов крепления, тетивы,гибких планок**		5,59	64744,75	2450,72	361923	13700	25472	224762	633620	
				т конструкций		57737,4	535	322752	2991		46935		
7	62	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		0,82	97548,49	22208,04	79990	18211	2106	44816	134790	
				т конструкций		72772	6435,87	59673	5277		9984		
8	64	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**		748	167,84	3,46	125547	2585	79594	30229	168239	
				м2		57,98	0,59	43368	443		12462		
9	65	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 прим**	**Окраска огнезащитной композицией Спарк-металл**		748	77,66	1,73	58089	1292	35112	15115	79060	
				м2		28,99	0,3	21684	221		5856		
10	67	**Е11-090402-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**		1698	4139,16	1706,9	7028290	2898308	431466	3236700	11086189	
				м2		2178,16	584,43	3698516	992354		821199		
			Итого по разделу: 2. Металлические конструкции (КМ-6)									13625350	
			ИТОГО:					11204401	3352460	2630455	4510907	16 972 534,00	
			В том числе :					5221485	1117621		1257223		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			см. 4-1-2 Сети ВЛ-10кВ Электроснабжение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			см. 4-1-2 Сети ВЛ-10кВ Электроснабжение										
1	1	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования(на существующих опорах пересечений линий)**	комплект (3 фазы)	2	47604,15	20259,68	95208	40519	19169	37989	143853	
						17760	8621,17	35520	17242		10656		
2	2	2307-0208-0230 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения ОПН-kP/TEL-10/11,5УХЛ2**	шт.	6	21543		129258				129258	
			Отпускная цена			21543		129258		129258			
			Сметная стоимость оборудования					*129258*					
3	3	Ц13-080103-1606 Изм. и доп. вып. 17	**Конденсатор статический, масса до 150 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	шт.	2	6559,38	2077,2	13119	4154	84	7636	22415	
						4440	862,8	8880	1726		1660		
4	4	Ценовое предложение Усть-каменогорский конденсаторный завод	**Конденсаторная установка УКМ63-0,4-30 У3**	комплект	2	259375		518750				518750	
			Отпускная цена			259375		518750		518750			
			Сметная стоимость оборудования					*518750*					
5	5	Е11-330208-0103	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	4	16093,28	4353,6	64373	17414	480	43253	116237	
						11619,72	1896,95	46479	7588		8610		
	5.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,04	1492				59,68			Казахстан 100%
	5.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0005	447361				214,73			
	5.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4	382				152,8			
6	6	2308-0301-1105 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	4	89830		359320				359320	
			Отпускная цена			89830		359320		359320			
			Сметная стоимость оборудования					*359320*					
7	7	Е11-330204-0206	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,288	175077,63	96974,54	50422	27929	1037	24916	81366	
						74503,8	33640,4	21457	9688		6027		
	7.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,9792	423				414,2			
	7.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,001	544443				548,8			
8	8	С123-061004-0105	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,16296	1023732		166827		166827		180174	Казахстан
9	9	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3	15917,2	7574,4	47752	22723	1922	13346	81842	
						7702,24	3976	23107	11928		28028		
	9.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,3	1492				447,6	6062		Казахстан 100%
	9.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	45				810			
	9.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	425				510			
10	10	С121-040405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	6	53137		318822		318822		344328	Казахстан
11	11	Е11-330101-0110	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,264	12563,47	7310,01	3317	1930	0	25506	5257	
						5253,46	2089,17	1387	552		1551		
12	12	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П3н)**	м3	0,264	52300		13807		13807	389	14912	Казахстан
13	13	С124-040207-1942	**Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	24350		73050		73050	1105	78894	
											5844		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С124-040207-5941	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	2898		17388		17388	1391	18779	
15	15	С124-040207-5942	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	9	1595		14355		14355	1148	15503	
16	16	С124-040207-0727	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1996		5988		5988	479	6467	
17	17	С124-040207-4604	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1494		4482		4482	359	4841	
18	18	С124-040207-5925	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	8114		16228		16228	1298	17526	
19	19	С124-040207-0794	**Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	6810		20430		20430	1634	22064	
20	20	С124-040207-5910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1595		4785		4785	383	5168	
21	21	С124-040204-1202	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	417		2502		2502	200	2702	
22	22	С124-040204-1302	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	335		3015		3015	241	3256	
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12,9	903,12	20,08	11650	259	7404	3744	16626	
	23.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	30,96	223		6904,08			1232		Казахстан 100%
24	24	С124-040207-5920	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	12632		37896		37896	3032	40928	
25	25	С124-040207-5921	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	2698		8094		8094	648	8742	
26	26	С124-040207-5922	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	11129		66774		66774	5342	72116	
27	27	С124-040207-5923	**Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	2297		6891		6891	551	7442	
28	28	С124-040207-5924	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	2397		7191		7191	575	7766	
29	29	С124-040207-0733	**Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	9	1495		13455		13455	1076	14531	
30	30	С124-040207-0734	**Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1595		4785		4785	383	5168	
31	31	С124-040207-5910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1595		4785		4785	383	5168	
32	32	С124-040207-5307	**Крепление провода СШ-2**	шт.	3	677		2031		2031	162	2193	
33	33	С124-040204-1302	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	335		3015		3015	241	3256	
34	34	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	15917,2	7574,4	15917	7574	641	9343	27281	
	34.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	7702,24	3976	7702	3976		2021		
	34.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1492				149,2			Казахстан 100%
	34.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	45				270			
35	35	С121-040405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	425				170			
36	36	С121-040406-0107	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013**	шт.	4	53137		106274		106274	8502	114776	**Казахстан**
						18274		73096		73096	5848	78944	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С124-040207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	24350		24350		24350	1948	26298	
38	38	С124-040207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1595		1595		1595	128	1723	
39	39	С124-040207-5945	Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	5004		5004		5004	400	5404	
40	40	С124-040207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1494		1494		1494	120	1614	
41	41	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1996		3992		3992	319	4311	
42	42	С124-040207-0737	Хомут Х-24, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	5707		45656		45656	3652	49308	
43	43	С124-040207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8114		8114		8114	649	8763	
44	44	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1595		1595		1595	128	1723	
45	45	С124-040207-5307	Крепление провода СШ-2	шт.	1	677		677		677	54	731	
46	46	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	417		834		834	67	901	
47	47	С124-040204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	479		1437		1437	115	1552	
48	48	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,3	903,12	20,08	3883	86	2468	1248	5542	
	48.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10,32	223	2,96	1329	13	2301,36	411		Казахстан 100%
49	49	С124-040207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12632		12632		12632	1012	13643	
50	50	С124-040207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2698		2698		2698	216	2914	
51	51	С124-040207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11129		22258		22258	1781	24039	
52	52	С124-040207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2297		2297		2297	184	2481	
53	53	С124-040207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2397		9588		9588	767	10355	
54	54	С124-040207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1495		4485		4485	359	4844	
55	55	С124-040207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1595		1595		1595	128	1723	
56	56	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1595		1595		1595	128	1723	
57	57	С124-040207-5307	Крепление провода СШ-2	шт.	1	677		677		677	54	731	
58	58	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	335		1005		1005	80	1085	
59	59	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	24425,92	12193,36	24426	12193	641	14395	41927	
	59.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	11592	6401,8	11592	6402	149,2	3106		Казахстан 100%
	59.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1492				270			
	59.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	45				170			
60	60	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		3	425		159411		159411		172164	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	E11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	шт.	0,132	12563,47	7310,01	1658	965	0	12753 / 775	2628	
62	62	C121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(ПЗи)	м3	0,132	5253,46	2089,17	693	276	6904	195 / 552	7456	Казахстан
63	63	C124-040207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	24350		24350		24350	1948	26298	
64	64	C124-040207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2898		5796		5796	464	6260	
65	65	C124-040207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1595		1595		1595	128	1723	
66	66	C124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1996		1996		1996	160	2156	
67	67	C124-040207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1494		1494		1494	120	1614	
68	68	C124-040207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8114		16228		16228	1298	17526	
69	69	C124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	6810		20430		20430	1634	22064	
70	70	C124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1595		1595		1595	128	1723	
71	71	C124-040207-5307	Крепление провода СШ-2	шт.	2	677		1354		1354	108	1462	
72	72	C124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	417		1251		1251	100	1351	
73	73	C124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	335		1005		1005	80	1085	
74	74	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,45	903,12	20,08	5825	130	3702	1872	8313	
	74.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	15,48	223	2,96	1994	19	3452,04	616		Казахстан 100%
75	75	E11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	24425,92	12193,36	24426	12193	641	14395	41927	
	75.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	11592	6401,8	11592	6402	149,2	3106		Казахстан 100%
	75.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1492				270			
	75.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	425				170			
76	76	C121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СНВ-7-13 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	53137		159411		159411	12753	172164	Казахстан
77	77	E11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,132	12563,47	7310,01	1658	965	0	775	2628	
78	78	C121-049999-9917 прим.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ПЗи)(ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,132	5253,46	2089,17	693	276	6904	195 / 552	7456	
79	79	C124-040207-1950	Траверса ТМ-14, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	25510		25510		25510	2041	27551	
80	80	C124-040207-5948	Штырь ОГ 11, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1394		2788		2788	223	3011	
81	81	C124-040207-5951	Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9017		9017		9017	721	9738	
82	82	C124-040207-0730	Хомут Х-4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2096		4192		4192		4527	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	83	С124-040207-0731	Хомут Х-5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1996		3992		3992	335	4311	
84	84	С124-040207-5926	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21657		43314		43314	319	46779	
85	85	С124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	6810		20430		20430	3465	22064	
86	86	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1595		1595		1595	1634	1723	
87	87	С124-040207-5307	Крепление провода СШ-2	шт.	3	677		2031		2031	128	2193	
88	88	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	417		1251		1251	162	1351	
89	89	С124-040204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	479		1437		1437	100	1552	
90	90	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,4	903,12	20,08	10296	229	6543	115	14692	
	90.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	27,36	223	2,96	3524	34	6101,28	3308		Казахстан 100%
91	91	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7858,48	3276,64	7858	3277	641	1088	13378	
	91.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	3941,28	1719,4	3941	1719	149,2	4529		Казахстан 100%
	91.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1492				270	991		
	91.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	45				170			
92	92	С121-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	1	425		425		425			
93	93	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,164	184882		184882		184882	14791	199673	Казахстан
						12563,47	7310,01	2060	1199	0	963	3266	
94	94	С121-049999-9917 прим.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П3и,АЦ-1)(ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,164	5253,46	2089,17	862	343		242		
95	95	С124-040207-1949	Траверса ТМ-13, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	52300		8577		8577	686	9263	
96	96	С124-040207-5944	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	28320		28320		28320	2266	30586	
97	97	С124-040207-4603	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8015		8015		8015	641	8656	
98	98	С124-040207-0739	Хомут Х33, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1494		1494		1494	120	1614	
99	99	С124-040207-0740	Хомут Х34, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2398		2398		2398	192	2590	
100	100	Е11-330202-0302	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ двойные. Установка	оттяжка	1	2598		2598		2598	208	2806	
	100.1	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	5406,02	1136,68	5406	1137	189	3674	9806	
	100.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	4080,32	511,75	4080	512	53,68	726		
101	101	С124-040207-5602	Оттяжка ОТ 4, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	447361				114,6			
102	102	С124-040207-0791	Оттяжка ОТ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	382							
103	103	С124-040207-5307	Крепление провода СШ-2	шт.	1	63775		63775		63775	5102	68877	
104	104	С124-040204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	20052		20052		20052	1604	21656	
						677		677		677	54	731	
						479		2874		2874	230	3104	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,7	903,12	20,08	3342	74	2124	1074	4769	
	105.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	8,88	223	2,96	1144	11	1980,24	353		Казахстан 100%
106	106	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	15917,2	7574,4	15917	7574	641	9343	27281	
	106.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	7702,24	3976	7702	3976	149,2	2021		Казахстан 100%
	106.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1492				270			
	106.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	45				170			
107	107	С121-040405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СНВ-7-13 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	53137		106274		106274	8502	114776	Казахстан
108	108	Е11-330101-0110	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,088	12563,47	7310,01	1106	643	0	517	1752	
						5253,46	2089,17	462	184		130		
109	109	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(ПЗн)**	м3	0,088	52300		4602		4602	368	4971	Казахстан
110	110	С124-040207-1941	**Траверса ТМ-5, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	13749		13749		13749	1100	14849	
111	111	С124-040207-5940	**Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	7112		7112		7112	569	7681	
112	112	С124-040207-0727	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1996		1996		1996	160	2156	
113	113	С124-040207-0728	**Хомут Х-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2096		2096		2096	168	2264	
114	114	С124-040207-5925	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	8114		8114		8114	649	8763	
115	115	С124-040207-5916	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1595		1595		1595	128	1723	
116	116	С124-040207-0794	**Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	6810		13620		13620	1090	14710	
117	117	С124-040207-5307	**Крепление провода СШ-2**	шт.	2	677		1354		1354	108	1462	
118	118	Спрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"	**Крепление провода СШ-2**	шт	2	256,25		513		513	41	554	
119	119	С124-040204-1202	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	417		1251		1251	100	1351	
120	120	С124-040204-1302	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт	3	335		1005		1005	80	1085	
121	121	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,15	903,12	20,08	1942	43	1234	624	2771	
	121.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,16	223	2,96	665	6	1150,68	205		Казахстан 100%
122	122	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	7858,48	3276,64	7858	3277	641	4529	13378	
	122.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	3941,28	1719,4	3941	1719	149,2	991		Казахстан 100%
	122.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1492				270			
	122.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	45				170			
123	123	С121-040405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	53137		53137		53137	4251	57388	Казахстан
124	124	С124-040207-1939	**Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	19002		19002		19002	1520	20522	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	125	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный. Т.П.3 407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1996		1996		1996	160	2156	
126	126	С124-040207-5307	Крепление провода СШ-2	шт.	3	677		2031		2031	162	2193	
127	127	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	417		417		417	33	450	
128	128	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,15	903,12	20,08	1942	43	1234	624	2771	
	128.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,16	309,1	2,96	665	6		205		
129	129	С124-040102-0102	12 Изоляторы штыревые стеклянныеШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	18	223		4014		1150,68			Казахстан 100%
130	130	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянныеПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	30	2393		43074		43074	3446	46520	
131	131	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3532		105960		105960	8477	114437	
132	132	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1301		19515		19515	1561	21076	
133	133	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1806		27090		27090	2167	29257	
134	134	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	18	635		9525		9525	762	10287	
135	135	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3532		63576		63576	5086	68662	
136	136	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1301		11709		11709	937	12646	
137	137	С124-040207-1938	Траверса ТМ-2, оцинкованная, измарки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1806		16254		16254	1300	17554	
138	138	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10467		20934		20934	1675	22609	
139	139	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1996		3992		3992	319	4311	
140	140	С124-040207-5307	Крепление провода СШ-2	шт.	2	1595		3190		3190	255	3445	
141	141	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	50,4	677		1354		1354	108	1462	
142	142	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,4	1843,38	0	92906	0	0	66893	172583	
143	143	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	180	961,31	0	48450	0	0	12784		
144	144	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	496,1	16,58	89298	2985	45043	34884	90001	
145	145	Ц13-080101-2604 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования	шт.	1	2538,89	106,18	45700	1911	25733	6667	63799	
146	146	5108-0301-1001 РСНБ РК 2015	Выключатель вакуумный выкатного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА ГОСТ 18397-86	шт.	1	1003,1	28,76	18056	518	1150	30407	83662	
			Отпускная цена			47058,04	5948,18	47058	5948		6197		
			Сметная стоимость оборудования			39960	2271,35	39960	2271				
			ИТОГО:			1138181		1138181		1138181		1138181	
			В том числе :			1138181		1138181					
			Стоимость оборудования, всего					5454805	177375	2687886	395029	6 146 187,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика					444040	78331	2145509	296347		
										2 145 509,00			
										0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			см.6-1-1 Наружные сети водоснабжения	**Наружные инженерные сети**									
			Раздел: 6. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1282	211,2	199,28	270759	255471	0	59813	357018	
2	2	Е11-010205-0109 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мДоработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	40	11,93 5472,68	52,88 0	15288 218907	67786 0	0	26446 157613	406642	
3	3	Е11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	922	5472,68 42,68	0 42,68	218907 39353	0 39353	0	30122 11062	54448	
4	4	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	400	0 1375,77	16,66 0	0 550308	15364 0	0	4033 396222	1022252	
5	5	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 грунта	922	1375,77 206,97	0 95	550308 190828	0 87590	0	75722 105034	319531	
6	6	Е11-010205-1201	**Траншеи. Водоотлив**	м3 уплотненного грунта	540	111,97 1226,94	46,25 1226,94	103238 662548	42643 662548	0	23669 345822	1089039	
7	7	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 мокрого грунта	25	0 3427,16	889,46 164,22	0 85679	480308 4106	52580	80670 29986	124918	
	7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 основания м3	27,5	1159,74 1912	51,8	28994	1295	52580	9253		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Земляные работы									3373848	
			Раздел: 7. Водопровод В1										
8	8	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1356,43 1154,56	28,76 14,8	2713 2309	58 30	346	2315 402	5430	
	8.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	188515				301,62			
9	9	С123-040102-1502	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна PN 16, DN 50, ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	55749		111498		111498	8920	120418	
10	10	С123-040501-0123	**Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	3034		3034		3034	243	3277	
11	11	С123-020103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2073		4146		4146	332	4478	
12	12	С123-020103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	3	3624		10872		10872	870	11742	
13	13	С123-020302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	1444		5776		5776	462	6238	
14	14	С123-020103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	3624		14496		14496	1160	15656	
15	15	С123-020302-8007	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	818		818		818	65	883	
16	16	С123-020103-0308	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	2021		2021		2021	162	2183	
17	17	Е11-220801-0201	**Установка защитных муфт**	шт.	6	1512,88	949,42	9077	5697	0	5015	15219	
18	18	С123-020308-1201 прим	**Муфта защитная д=63/110**	шт.	6	563,45 239	280,79	3381 1434	1685	1434	1127 115	1549	
19	19	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм(Тройник, переход). Установка**	т фасонных частей	0,0032	1101277,97 553166,3	529391,13 166183,79	3524 1770	1694 532	60	2279 464	6267	
20	20	С123-020104-0620	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		1	2210		2210		2210		2387	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							177		
21	21	С123-020101-3332	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001**		1	15180		15180		15180		16394	
				шт.							1214		
22	22	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,01	492615,64	72564,28	4926	726	94	4341	10009	
				км трубопровода		410619	27868,36	4106	279		741		
	22.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0018	25110				45,2			Казахстан 100%
	22.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211228				42,25			
23	23	С123-010201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**		10,04	1277		12821		12821		13847	**Казахстан**
				м							1026		
24	24	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		0,1226	386288,2	109746,76	47359	13455	392	37288	91419	
				км трубопровода		273346	33872,28	33512	4153		6772		
	24.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,2068	172				379,57			Казахстан 100%
25	25	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**		0,003	340303,27	86666,55	1021	260	4	828	1996	
				км трубопровода		252211	26425,55	757	79		148		
	25.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,024	172				4,13			Казахстан 100%
26	26	С123-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**		123,826	1646		203818		203818		220123	**Казахстан**
				м							16305		
27	27	С123-010501-1310	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**		3,03	558		1691		1691		1826	**Казахстан**
				м							135		
28	28	Е11-220701-0102	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,1226	68846,92	0	8441	0	618	7745	17480	
				км трубопровода		63808,5	0	7823	0		1295		
	28.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,2489	172				558,81			Казахстан 100%
29	29	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,003	72741,36	0	218	0	27	190	440	
				км трубопровода		63808,5	0	191	0		33		
	29.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,141	172				24,25			Казахстан 100%
30	30	Е11-221001-0103	**Гидранты пожарные. Установка**		2	56421,94	190,36	112844	381	107953	4637	126879	
				шт.		2254,98	86,7	4510	173		9398		
	30.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056	188515				1055,68			
	30.2	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт	2	53422				106844			Казахстан 100%
31	31	Е11-220801-0101	**Подставка пожарная с тройником. Установка**		0,054	86796,14	3019,8	4687	163	1707	2872	8163	
				т фасонных частей		52161,9	1554	2817	84		605		
32	32	С123-020803-1301	**Подставка пожарная с тройником фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**		2	115376		230752		230752		249212	
				шт.							18460		
33	33	Е11-221101-0105	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		1	17641,86	9939,34	17642	9939	1376	9490	29302	
				врезка		6326,32	3259,6	6326	3260		2171		
	33.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	5717				1011,91			Казахстан 100%
	33.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	374				220,66			Казахстан 100%
34	34	С123-010201-0229	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		0,4	5720		2288		2288		2471	
				м							183		
35	35	С123-030101-0502	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**		2	5608		11216		11216		12113	**Казахстан**
				комплект							897		
36	36	Е11-060101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство В7,5**		0,8	21375,59	1114,76	17100	892	15089	1215	19780	
				м3		1399,95	268,32	1120	215		1465		
	36.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,816	16792				13702,27			Казахстан 100%
37	37	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	**Установка указателя**		3	730,17	0	2191	0	0	1665	4164	
				шт.		730,17	0	2191	0		308		
38	38	С124-010201-0130 пним	**Указатель пажарного гидранта флуоресцентный**		3	4151		12453		12453		13449	
				шт.							996		
			Итого по разделу: 7. Водопровод ВІ									1034794	
			Раздел: 8. Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.-3 в.7										
39	39	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**		4,54	46703,34	9785,07	212033	44424	78693	106864	344408	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			19585,1	4190,88	88916	19027		25512		
	39.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2349	16792				20736,1			Казахстан 100%
	39.2	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4585	18492				8479,32			Казахстан 100%
	39.3	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0608	20293				1234,54			Казахстан 100%
	39.4	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	95,794	136				13027,98			Казахстан 100%
	39.5	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0182	1358592				24672,03			
40	40	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	3466		10398		10398		11230	Казахстан
				шт.							832		
41	41	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	8622		8622		8622		9312	Казахстан
				шт.							690		
42	42	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	23567		47134		47134		50905	Казахстан
				шт.							3771		
43	43	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	19088		114528		114528		123690	Казахстан
				шт.							9162		
44	44	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	9999		9999		9999		10799	Казахстан
				шт.							800		
45	45	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	12332		36996		36996		39956	Казахстан
				шт.							2960		
46	46	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	14137		14137		14137		15268	Казахстан
				шт.							1131		
47	47	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	29339		29339		29339		31686	Казахстан
				шт.							2347		
48	48	С121-060208-0501 прим	Стремянка С-7		0,00272	581974		1583		1583		1710	
				т							127		
49	49	С121-130814-2209	Скобы ходовые		10,88	347		3775		3775		4077	
				кг							302		
50	50	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка горловины колодцев. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		0,32	30359,42	2208,6	9715	707	6767	2243	12914	
				м3 кладки		7003,15	532,8	2241	170		957		
	50.1	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,0986	54690				5390,25			Казахстан 100%
51	51	Е11-070107-0103	Элементы соединительные. Установка		0,0855	769564,02	6192,28	65798	529	59445	7025	78649	
				т стальных элементов		68106,5	1524,4	5823	130		5826		
	51.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0855	686945				58733,8			
			Итого по разделу: 8. Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.-3 в.7									734604	
			Раздел: 9. Водопровод В2										
52	52	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,019	1226827,8	543396,56	23310	10325	1390	15010	41385	
				км трубопровода		610248	187720,41	11595	3567		3066		
	52.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,95	598				568,1			
	52.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	211228				521,73			
	52.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,1932	172				205,23			Казахстан 100%
53	53	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		19,076	9182		175156		175156		189168	Казахстан
				м							14012		
54	54	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,019	2223068,49	175693,13	42238	3338	33373	6097	52203	
				км трубопровода		290899	33258,25	5527	632		3867		
	54.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	83,41	263				21936,83			
	54.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,539	3736				5749,7			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-220901-0106	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**		2	6878,52	2096,08	13757	4192	1144	9706	25340	
			задвижка или клапан			4210,4	691,55	8421	1383		1877		
	55.1	2113-0201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	193136				965,68			
56	56	С123-040102-1508	**Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна PN 16, DN 200,ГОСТ 5762-2002**		2	292507		585014		585014		631815	
				шт.							46801		
57	57	Е11-221001-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Колонки водоразборные. Установка**		2	50851,33	409,48	101703	819	82054	19014	130374	
				шт.		9414,81	188,2	18830	376		9657		
	57.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,01	1358592				13585,92			
	57.2	2303-0104-0101	Колонки водоразборные. высотой наземной части до 1,5 м	шт.	2	32032				64064			Казахстан 100%
58	58	5102-0602-0129 РСНБ РК 2015	**Прим. Мотопомпа Daishin SCR-80HX Q=1000л/мин, H=32**		2	189601		379202				379202	
				шт.						379202			
			Отпускная цена			189601		379202					
			Сметная стоимость оборудования					*379202*					
59	59	Е11-221201-0106	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**		4	2823,82	171,64	11295	687	490	10076	23081	
				фланец		2529,67	14,8	10119	59		1710		
	59.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	211228				490,05			
60	60	С123-020103-0313	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**		4	9775		39100		39100		42228	
				шт.							3128		
61	61	С123-030101-0506	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**		4	11439		45756		45756		49416	Казахстан
				комплект							3660		
			Итого по разделу: 9. Водопровод В2									1564212	
			Раздел: 10. Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.-3 в.7										
62	62	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**		6,13	46703,34	9785,07	286291	59982	106252	144289	465027	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			19585,1	4190,88	120057	25690		34446		
	62.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6674	16792				27998,31			Казахстан 100%
	62.2	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6191	18492				11448,95			Казахстан 100%
	62.3	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0821	20293				1666,91			Казахстан 100%
	62.4	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	129,343	136				17590,65			Казахстан 100%
	62.5	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0245	1358592				33312,68			
63	63	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		12	3466		41592		41592		44919	Казахстан
				шт.							3327		
64	64	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		4	4192		16768		16768		18109	Казахстан
				шт.							1341		
65	65	С121-040302-0106	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		4	11352		45408		45408		49041	Казахстан
				шт.							3633		
66	66	С121-040302-0110 прим	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		4	25623		102492		102492		110691	
				шт.							8199		
67	67	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		6	19088		114528		114528		123690	Казахстан
				шт.							9162		
68	68	С121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		2	14322		28644		28644		30936	Казахстан
				шт.							2292		
69	69	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		4	29339		117356		117356		126744	Казахстан
				шт.							9388		
70	70	С121-130814-2209	**Скобы ходовые МН-1**		24,48	347		8495		8495		9174	
				кг							680		
71	71	Е11-070107-0103	**Элементы соединительные. Установка**		0,14528	769564,02	6192,28	111802	900	101008	11937	133638	
			т стальных элементов			68106,5	1524,4	9895	221		9899		
	71.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1453	686945				99799,37			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 10. Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.-3 в.7									1111969	
			ИТОГО:					5750613	1208232	2894206	1517693	7 819 427,00	
								1268972	669140	379202	551128		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							379 202,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			см.7-1-2 Покрытие Благоустройство территории										
			Раздел: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов S=1458 м2										
1	1	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство**		145,8	1262,27	1102,83	184038	160792	214	66829	270937	
			м3 материала основания в плотном теле			157,97	266,44	23032	38847		20069		
	1.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	10,206	21				214,33			Казахстан 100%
2	2	**С121-010601-0101**	**Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014**		177,876	1635		290827		290827		314093	**Казахстан**
				м3							23266		
3	7	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		119,6	2061,85	32,89	246597	3934	141151	111377	386612	
			м бортового камня			848,77	13,49	101513	1614		28638		
	3.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,0564	19266				135948,6			Казахстан 100%
4	8	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		5,2598	53064		279106		279106		301435	**Казахстан**
				м3							22328		
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов S=1458 м2									1273077	
			ИТОГО:					1000568	164726	711298	178206	1 273 077,00	
								124545	40461		94301		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Всего по акту									32 211 225	
			в том числе оборудование									2 524 711	
			Временные здания и сооружения			2,90%				860 908,91		33 072 134	
			Зимние удорожания			2,20%				672 043,30		33 744 177	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									295 145	
			Непредвиденные расходы			2%				624 389,32		34 663 712	
			В текущих ценах 2020 г. 100%		К=	1						34 663 712	
			НДС			12 %				4 159 645,38		38 823 357	
			Всего со скидкой		К=	0,901519166						35 000 000	

Заказчик

Руководитель Государственное учереждение " "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Адрес: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, село Урджар, проспект Абылай хана-122.

БИН 190 140 019 833 ИИК KZ54 07 01 03 KS N18260006 РГУ " Комитет Казначейства Министе

_____ Торсыкбаев Б.Г

Технадзор

Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Илемесов С.К

Подрядчик

Директор ТОО "МТС-Төлеген" Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-106 А

БИН040 240 006 042, БИК: KCJBKZ KA, АО Банк Центр Кредит

KZ 968 560 000 004 990 467

_____ **Оринбаев Ж**

Авторский надзор

Инженер авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Жунисов К. Б