1. Сведения жалобы

Номер жалобы	152873
Содержание жалобы	

Обжалование решения конкурсной комиссии по опыту работ	Не согласен с решением конкурсной комиссии: Номер лота №53661740-ОК1 ТОО "Геодезия сервис": По не учтенному опыту работы: Разработка рабочего проекта «Строительство одного пожарного депо на 2 выезда в с.Акши Алакольского района Алматинской области», 2021, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство ВА на 30 посещении в смену с.А.Нусипбекова (с.Кіші Жалаңаш), Кегенского района Алматинской области», 2021, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с. Камыскала Алакольского района Алматинской области», 2021, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 15 посещений в смену в с.Талас Райымбекского района Алматинской области», 2021, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство медицинского пункта на 10 посещений в селе Комирши Райымбекского района Алматинской области», 2021, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство поликлиники на 150 посещений в смену со стационаром на 25 койко-мест в г.Талдыкорган Алматинской области», 2021, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 15 посещений в смену в с.Каратоган Райымбекского района Алматинской области» , 2021, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство медицинского пункта на 10 посещении в селе Жанатекес Раймбекского района Алматинской области» , 2021, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта "Строительство административного здания Кегенскому сельскому округу", 2020, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта "Строительство административного здания Сатинскому сельскому округу", 2020, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Баканас Балхашского района Алматинской области», 2018, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство ВА на 100 посещений в смену в с.Еркин г.Талдыкорган Алматинской области», 2019, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство средней школы на 180 мест с мини-центром на 25 мест, спортзал и столовая в с.Абай Ескельдинского района Алматинской области», 2018, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области», 2018, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Капшагай Алматинской области», 2018, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство средней школы на 900 мест в г. Капшагай Алматинской области», 2018, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство крытого бассейна в Алматинской области, город Талдыкорган, улица Желтоксан, 220», 2017, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области», 2017, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство пристройки учебного корпуса на 300 мест к существующей школе на 240 мест в с. Орикты Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области», 2017, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Ащисай Енбекшиказахского района Алматинской области», 2016, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сырымбет Ескельдинского района Алматинской области» , 2016, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Кожжазык Ескельдинского района Алматинской области», 2016, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Енбек г.Талдыкорган Алматинской области», 2016, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Самсы Жамбыльского района Алматинской области», 2016, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Сарыжаз Райымбекского района Алматинской области», 2016, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Кыргызсай Уйгурского района Алматинской области», 2016, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Чулакай Панфиловского района Алматинской области», 2016, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка ПИР по объекту «Строительство детского сада на 280 мест в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области», 2015, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство детского сада на 280 мест в г.Саркан Сарканского района», 2015, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка ПИР по объекту «Строительство детского сада на 90 мест на территории СШ им.Титова в п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области», 2012, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять. Разработка рабочего проекта «Строительство ВА на 50 посещений в смену в с.Каратальское Ескельдинского района Алматинской области», 2013, Генеральный проектировщик - Заказчиком неверно установлено функциональное назначение. Прикрепить опыт по работам прочие сооружение не представляется возможным. При проектировании этого объекта выполнялись работы по проектированию инженерных сетей. Просим принять.

2. Данные поставщика, подавшего жалобу

ИИН/БИН	040340001421
Наименование поставщика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Геодезия сервис"
ФИО представителя поставщика	Приходько Ольга Дмитриевна
E-mail	geoaniks@mail.ru
Телефон	8(7282)417571
Почтовый адрес	040000, область Жетiсу, г.Талдыкорган микрорайон "Каратал" 10А 5
Местонахождения поставщика	331010000 область Жетiсу, г.Талдыкорган микрорайон "Каратал" 10А 5

3. Данные Организатора, чьи действия обжалуются

БИН	000840002153
Наименование организации	Государственное учреждение "Аппарат Акима Аксуского района"
Место нахождения	193230100 Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров Желтоксан 5Д

4. Сведения о закупке

Номер закупки	8031624-1
Наименование закупки	По рабочему проекту "Разработка проектно-сметной документаций 20 арендных жилых домов в селе Капал Аксуского района Жетысуской область"
Номера лотов, которые обжалуются	53661740-ОК1
Дата публикации закупки	2022-07-20 11:40:36

5. Данные Уполномоченного органа государственного аудита

Наименование организации	Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области