Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года, № 229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Расширение водопроводной сети, проведение сервисной линии водоснабжения до участка потребителей в н.п.Мадениет, Жалагашского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июль 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27 от 18.03.2022г.			058-032-431		
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1				
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих	дополнительные		НДС (по графе	Всего к оплате
				в отчетном	по монтажу		на приобре	другие дополни-		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расширение водопроводной сети, проведение сервисной линии водоснабжения до участка потребителей в н.п. Мадениет, Жалагашского района, Кызылординской области	**108 452 381,37**	**27 046 878,36**							**3 245 625,40**	**30 292 503,77**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Жапбасбаев К.Г. _____ БИН 060140011871

Подрядчик:
Директор ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Сейтмуратов Р.Е. _____ БИН 140140018023

Эксперт технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____ БИН 070340004739

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"
Карабаев Н. _____ БИН 001140003288

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Объект: Расширение водопроводной сети, проведение сервисной линии водоснабжения до участка потребителей в н.п. Маденият, Жалагашского района, Кызылординской области

Договор: Договор №27 от 18.03.2022г.

АКТ №4
выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
11	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,008		707042,70	255046,36	5656	2040	378	4040	10472
		НР - 99%; СП - 8%				428400,00	81729,44	3427	654		776	
12	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,08		658690,48	227662,14	52695	18213	1330	38572	98568
		НР - 99%; СП - 8%				414400,00	72614,16	33152	5809		7301	
15	Е11-221401-0219 1122-1401-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	9,2		15943,89	11020,40	146934	101561	7399	102904	269825
		НР - 99%; СП - 8%				4849,50	6429,37	44692	59251		19987	
20	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	110		87,22	3,30	9594	363	5037	2940	13536
		НР - 69%; СП - 8%				38,13	0,60	4194	66		1003	
		РАЗДЕЛ 1.Распределительные колодцы										
		Распределительный колодец на 1 абонента Д=110 /4 шт/										
26	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01040		499685,34	73604,52	5197	766	113	4565	10543
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	4318	293		781	
27	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	8,032		875,00		7028		7028		7590
		СП - 8%									562	
28	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2,4096		503,00		1212		1212		1309
		СП - 8%									97	
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0128		1106076,74	528249,86	14158	6762	239	9214	25241
		НР - 99%; СП - 8%				559107,60	167968,92	7157	2150		1870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2376,00		9504		9504		10264
		СП - 8%								760	
31	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	24	1196,33	62,28	28712	1495	1470	25490	58538
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80		25747			4336	
32	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	2590,00		62160		62160		67133
		СП - 8%								4973	
33	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	1106076,74	528249,86	2433	1162	40	1584	4338
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	1230	370		321	
34	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	4	2969,00		11876		11876		12826
		СП - 8%								950	
35	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1514,24	944,99	12114	7560		6756	20379
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	4554	2270		1510	
36	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1401,00		11208		11208		12105
		СП - 8%								897	
37	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	3335,00		26680		26680		28814
		СП - 8%								2134	
49	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,136408	109901,09	5107,86	14991	697	273	9876	26857
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	14021	292		1989	
50	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,134424	498912,00		67066		67066		72431
		СП - 8%								5365	
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001984	277977,00		552		552		596
		СП - 8%								44	
52	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,955832	164,50	3,79	651	15	404	162	877
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	232	2		65	
53	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,1104	94393,66	6357,54	10421	702	4224	4219	15811
		НР - 76%; СП - 8%			49774,62	508,64	5495	56		1171	
54	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06832	584919,00		39962		39962		43159
		СП - 8%								3197	
55	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	997,07	1,19	1975	2	276	1359	3601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	1697	1		267	
		Распределительный колодец на 2 абонента Д=110 /20 шт/									
57	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,052001	499685,34	73604,52	25984	3828	567	22824	52712
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	21589	1465		3905	
58	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	40,16	875,00		35140		35140		37951
		СП - 8%								2811	
59	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	12,048	503,00		6060		6060		6545
		СП - 8%								485	
60	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,064	1106076,74	528249,86	70789	33808	1198	46068	126205
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	35783	10750		9349	
61	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	20	2376,00		47520		47520		51322
		СП - 8%								3802	
62	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	120	1196,33	62,28	143560	7474	7350	127449	292689
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80		128736	0		21681	
63	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	120	2590,00		310800		310800		335664
		СП - 8%								24864	
64	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,011	1106076,74	528249,86	12167	5811	206	7918	21691
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	6150	1848		1607	
65	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	20	2969,00		59380		59380		64130
		СП - 8%								4750	
66	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40	1514,24	944,99	60570	37800		33778	101895
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	22770	11349		7548	
67	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	40	1401,00		56040		56040		60523
		СП - 8%								4483	
68	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	60	3335,00		200100		200100		216108
		СП - 8%								16008	
80	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,68204	109901,09	5107,86	74957	3484	1367	49380	134284
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	70106	1459		9947	
81	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,67212	498912,00		335329		335329		362155
		СП - 8%								26826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00992	277977,00		2758		2758		2978
		СП - 8%								221	
83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,77916	164,5	3,79	3254	75	2020	808	4387
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	1159	12		325	
84	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,552	94393,66	6357,54	52105	3509	21119	21095	79056
		НР - 76%; СП - 8%			49774,62	508,64	27476	281		5856	
85	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3416	584919,00		199808		199808		215793
		СП - 8%								15985	
86	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,9064	997,07	1,19	9877	12	1379	6793	18004
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	8486	6		1334	
		Распределительный колодец на 3 абонента Д=110 /27 шт/									
88	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0783	499685,34	73604,52	39125	5763	853	34366	79371
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	32508	2206		5879	
89	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	54,216	875,00		47439		47439		51234
		СП - 8%								3795	
90	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	24,3972	503,00		12272		12272		13254
		СП - 8%								982	
91	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0864	1106076,74	528249,86	95565	45641	1617	62191	170377
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	48307	14513		12620	
92	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	27	2376,00		64152		64152		69284
		СП - 8%								5132	
93	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	162	1196,33	62,28	193805	10089	9922	172056	395130
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	0,00	173794	0		29269	
94	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	162	2590,00		419580		419580		453146
		СП - 8%								33566	
95	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01485	1106076,74	528249,86	16425	7845	278	10689	29284
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	8303	2494		2169	
96	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	27	2969,00		80163		80163		86576
		СП - 8%								6413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	54	1514,24	944,99	81769	51029	0	45600	137559
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	30740	15321		10190	
98	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	54	1401,00		75654		75654		81706
		СП - 8%								6052	
99	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	108	3335,00		360180		360180		388994
		СП - 8%								28814	
100	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0162	680716,36	252316,36	11028	4088	0	8181	20746
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	6940	1324		1537	
104	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,62	23133,49	1130,18	37476	1831		2486	43159
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	2292	439		3197	
105	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	38,88	25245,28	9931,31	981536	386129	147242	605943	1714478
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	448164	163900		126998	
111	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,920754	109901,09	5107,86	101192	4703	1845	66663	181283
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	94644	1970		13428	
112	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,907362	498912,00		452694		452694		488910
		СП - 8%								36216	
113	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013392	277977,00		3723		3723		4021
		СП - 8%								298	
114	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,701866	164,50	3,79	4392	101	2727	1090	5921
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	1564	16		439	
115	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,7452	94393,66	6357,54	70342	4738	28512	28478	106726
		НР - 76%; СП - 8%			49774,62	508,64	37092	379		7906	
116	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,46116	584919,00		269741		269741		291321
		СП - 8%								21579	
117	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,37364	997,07	1,19	13334	16	1862	9171	24306
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	11456	8		1800	
		Распределительный колодец на 4 абонента Д=110 /30 шт/									
119	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,096	499685,34	73604,52	47970	7066	1047	42135	97313
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	39857	2704		7208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	60,24	875,00		52710		52710		56927
		СП - 8%								4217	
121	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	36,144	503,00		18180		18180		19635
		СП - 8%								1454	
122	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,096	1106076,74	528249,86	106183	50712	1797	69101	189307
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	53674	16125		14023	
123	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	30	2376,00		71280		71280		76982
		СП - 8%								5702	
124	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	180	1196,33	62,28	215339	11210	11025	191173	439033
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	0,00	193104	0		32521	
125	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	180	2590,00		466200		466200		503496
		СП - 8%								37296	
126	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0165	1106076,74	528249,86	18250	8716	309	11877	32537
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	9225	2771		2410	
127	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	30	2969,00		89070		89070		96196
		СП - 8%								7126	
128	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	60	1514,24	944,99	90854	56699	0	50667	152843
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	34155	17024		11322	
129	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	60	1401,00		84060		84060		90785
		СП - 8%								6725	
130	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	150	3335,00		500250		500250		540270
		СП - 8%								40020	
131	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	680716,36	252316,36	12253	4542	0	9091	23051
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	7711	1471		1707	
135	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,4	23133,49	1130,18	124921	6103	111178	8285	143862
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	7640	1465		10656	
136	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	43,2	25245,28	9931,31	1090596	429033	163603	673271	1904976
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	497960	182111		141109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	30	24253,00		727590		727590		785797
		СП - 8%								58207	
138	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	30	38831,00		1164930		1164930		1258124
		СП - 8%								93194	
139	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	60	20211,00		1212660		1212660		1309673
		СП - 8%								97013	
140	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	30	5319,00		159570		159570		172336
		СП - 8%								12766	
141	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	30	4974,00		149220		149220		161158
		СП - 8%								11938	
142	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	1,02306	109901,09	5107,86	112435	5226	2049	74070	201426
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	105160	2189		14920	
143	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,00818	498912,00		502993		502993		543233
		СП - 8%			--					40239	
144	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01488	277977,00		4136		4136		4467
		СП - 8%			--					331	
145	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,66874	164,5	3,79	4881	112	3030	1211	6580
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	1738	18		487	
146	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,828	94393,66	6357,54	78158	5264	31681	31642	118584
		НР - 76%; СП - 8%			49774,62	508,64	41213	421		8784	
147	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5124	584919,00		299712		299712		323689
		СП - 8%								23977	
148	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,8596	997,07	1,19	14816	18	2070	10190	27006
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	12729	8		2000	
149	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	309	906,99	20,25	280260	6257	177508	90599	400528
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	96495	924		29669	
		Распределительный колодец на 5 абонента Д=110 /11 шт/									
150	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0385	499685,34	73604,52	19238	2834	421	16898	39026
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	15984	1084		2891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	22,088	875,00 0		19327 0	0 0	19327	0 1546	20873
152	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм *СП - 8%*	м	16,566	503,00 0		8333 0	0 0	8333	0 667	9000
153	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0352	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	38934 19681	18594 5912	658	25337 5142	69412
154	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	11	2376,00 0		26136 0	0 0	26136	0 2091	28227
155	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	66	1196,33 1072,8	62,28	78958 70805	4110 0	4043	70097 11924	160979
156	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	66	2590,00 0		170940 0	0 0	170940	0 13675	184615
157	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00605	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	6692 3383	3196 1016	113	4355 884	11931
158	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	11	2969,00 0		32659 0	0 0	32659	0 2613	35272
159	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	22	1514,24 569,25	944,99 283,73	33313 12523	20790 6242		18577 4151	56042
160	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	22	1401,00 0		30822 0	0 0	30822	0 2466	33288
161	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	66	3335,00 0		220110 0	0 0	220110	0 17609	237719
162	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0066	680716,36 428400,00	252316,36 81729,44	4493 2827	1665 539		3333 626	8452
166	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,98	23133,49 1414,80	1130,18 271,22	45803 2801	2238 537	40765	3038 3907	52749
167	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,84	25245,28 11526,86	9931,31 4215,53	399885 182585	157312 66774	59988	246866 51740	698491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	24253,00		266783	0	266783	0	288126
		СП - 8%					0	0		21343	
169	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	38831,00		427141	0	427141	0	461312
		СП - 8%					0	0		34171	
170	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	22	20211,00		444642	0	444642	0	480213
		СП - 8%					0	0		35571	
171	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	5319,00		58509	0	58509	0	63190
		СП - 8%					0	0		4681	
172	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	11	4974,00		54714	0	177508	0	59091
		СП - 8%					0	0		4377	
173	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,375122	109901,09	5107,86	41226	1916	752	27159	73856
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	38558	802		5471	
174	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,369666	498912,00		184431	0	184431	0	199185
		СП - 8%					0	0		14754	
175	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005456	277977,00		1517	0	1517	0	1638
		СП - 8%					0	0		121	
176	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,878538	164,50	3,79	1790	41	1111	444	2412
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	637	7		179	
177	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,3036	94393,66	6357,54	28658	1930	11616	11602	43481
		НР - 76%; СП - 8%			49774,62	508,64	15112	154		3221	
178	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,18788	584919,00		109895	0	109895	0	118687
		СП - 8%					0	0		8792	
179	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,44852	997,07	1,19	5433	6	760	3736	9903
		НР - 80%; СП - 8%			856,6	0,57	4667	3		734	
180	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	113,3	906,99	20,25	102762	2294	65086	33220	146860
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	35381	339		10879	
		Распределительный колодец на 6 абонента Д=110 /18 шт/									
181	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0684	499685,34	73604,52	34178	5034	745	30021	69335
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	28397	1927		5136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	36,144	875,00		31626	0	31626	0	34156
		СП - 8%					0	0		2530	
183	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	32,5296	503,00		16362	0	16362	0	17671
		СП - 8%					0	0		1309	
184	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0576	1106076,74	528249,86	63710	30427	1078	41461	113584
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	32205	9675		8414	
185	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	18	2376,00		42768	0	42768	0	46189
		СП - 8%					0	0		3421	
186	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	108	1196,33	62,28	129204	6726	6616	114704	263420
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80		115862	0		19513	
187	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	108	2590,00		279720	0	279720	0	302098
		СП - 8%					0	0		22378	
188	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0099	1106076,74	528249,86	10950	5230	185	7126	19522
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	5535	1663		1446	
189	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	18	2969,00		53442	0	53442	0	57717
		СП - 8%					0	0		4275	
190	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36	1514,24	944,99	54513	34020	0	30400	91706
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	20493	10214		6793	
191	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	36	1401,00		50436	0	50436	0	54471
		СП - 8%					0	0		4035	
192	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	126	3335,00		420210	0	420210	0	453827
		СП - 8%					0	0		33617	
193	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0108	680716,36	252316,36	7352	2725	0	5454	13831
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	4627	883		1024	
197	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,24	23133,49	1130,18	74953	3662	66707	4971	86317
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	4584	879		6394	
198	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,92	25245,28	9931,31	654358	257420	98162	403962	1142986
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	298776	109267		84666	
199	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	18	24253,00		436554	0	436554	0	471478
		СП - 8%					0	0		34924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	18	38831,00		698958 0	0 0	698958	0 55917	754875
201	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	36	20211,00		727596 0	0 0	727596	0 58208	785804
202	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	18	5319,00		95742 0	0 0	95742	0 7659	103401
203	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	18	4974,00		89532 0	0 0	89532	0 7163	96695
204	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,613836	109901,08 102789,2	5107,86 2139,21	67461 63096	3135 1313	1230	44442 8952	120855
205	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,604908	498912,00		301796 0	0 0	301796	0 24144	325940
206	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,008928	277977,00		2482 0	0 0	2482	0 199	2680
207	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,801244	164,5 58,58	3,79 0,60	2928 1043	67 11	1817	727 292	3947
208	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,4968	94393,66 49774,62	6357,54 508,64	46895 24728	3158 253	19008	18985 5270	71151
209	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,30744	584919,00		179827 0	0 0	179827	0 14386	194213
210	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	8,91576	997,07 856,60	1,19 0,57	8890 7637	11 5	1242	6114 1200	16204
211	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	185,4	906,99 312,28	20,25 2,99	168156 57897	3754 554	106505	54359 17801	240317
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**20994106**	**1922686**	**15629618**	**4065727**	**27064247**
		Заработная плата рабочих-строителей и машинистов	**Тенге**				**3538460**	**748237**	**0**	**2004735**	**0**
		Всего заработная плата	**Тенге**				**4286697**				
		Стоимость оборудования	**Тенге**				**0**				
		Итого прямые затраты по разделу (без оборудования)	**Тенге**				**20994106**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**4065727**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**2004787**				
		ИТОГО по по разделу	**Тенге**				**27064619**				
		Временные здания и сооружения 1,3*0,8 %					281 472,04				
		Всего по главе					**27 346 091,06**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,3*0,9 %					566 064,09				
		Итого					**27 912 155,15**				
		Непредвиденные затраты (СМР)- 2%					558 243,10				
		Итого					28 470 398,25				
		Итого с понижающим К= 0,95000000085					**27 046 878,36**				
		НДС 12%					3 245 625,40				
		Итого в текущих ценах с НДС					**30 292 503,77**				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Жапбасбаев К.Г. _____ БИН 060140011871

Подрядчик:
Директор ТОО "Корпорация Алем-Құрылыс"

Сейтмуратов Р.Т. _____ БИН 140140018023

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ БИН 070340004739

Авторский надзор:
ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"

Карабаев Н. _____ БИН 001140003288