"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница"управления здравохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области Павлодарская область, Майский район с. Коктюбе , ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА 12.БИН 010140002289.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО «Respect Stroy Project LTD» г.Павлодар, п.з.Восточная, 158 БИН 071040022144

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт в фельдшерского -акушерского пункта в с. Майское Майского района .

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт в фельдшерского -акушерского пункта в с. Майское Майского

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 85 от 28.04. 2022г.

Акт № 2

приемки выполненных работ от 29.07.2022 года

(локальная смета 2-1-2)

на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Санитарно-технические приборы.

1	1 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	7	2656,14	83,57	18593	585	1491	12092	33140	Казахстан
					2359,57	39,71	16517	278	–	2455		
2	2 2303-0102-0944	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	7	8617		60319		60319	–	65145	Казахстан
					–		–		–	4826		
3	3 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	7	779		5453		5453	–	5889	Казахстан
					–		–		–	436		
4	4 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	7	879,71	0,14	6158	1	228	4269	11261	Казахстан
					847	–	5929	–	–	834		
5	5 2303-0102-1247	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	6217		43519		43519	–	47001	Казахстан
					–		–		–	3482		

6	6 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	1	3337	166	3337	166	527	1961	5722	Казахстан
					2644	79	2644	79	–	424		
7	7 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17716		17716		17716	–	19133	Казахстан
					–		–		–	1417		
8	13 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	13604,5	140,5	27209	281	25171	1328	30820	Казахстан
					878,5	44	1757	88	–	2283		
		Раздел 2 Водопровод В1,Т3.										
9	14 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	6	1393,67	17,17	8362	103	62	5903	15406	Казахстан
					1366,17	0,17	8197	1	–	1141		
10	15 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	5,94	139		826		826	–	892	Казахстан
					–		–		–	66		

11	16 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	72	1292,96 1265,67	14,24 0,1	93093 91128	1025 7	940 –	65617 12697	171407 Казахстан
12	17 2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	71,28	94 –		6700 –		6700 –	– 536	7236 Казахстан
13	18 1116-0601-0101	затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР =	шт.	23	2014,83 1634,65	82,26 12,09	46341 37597	1892 278	6852 –	27270 5889	79500 Казахстан
14	19 2304-0905-2424	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	21	3085 –		64785 –		64785 –	– 5183	69968 Казахстан
15	20 2304-0905-2425	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4800 –		9600 –		9600 –	– 768	10368 Казахстан

Раздел 3 Канализация К1

16	21 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	13	711,62 703,38	3,23 0,92	9251 9144	42 12	65 –	6592 1267	17110	Казахстан
17	22 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	12,974	929 –		12053 –		12053 –	– 964	13017	Казахстан
18	23 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	27,5	737,04 733,5	1,29 0,39	20269 20171	36 11	62 –	14531 2784	37584	Казахстан
19	24 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	27,445	310		8508		8508	693	9189	Казахстан
20	25 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	249		249		249	20	269	Казахстан

21	26 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	202	404	404		436 Казахстан	32
22	27 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	11	72	792	792		855 Казахстан	63
23	28 2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	4	128	512	512		553 Казахстан	41
24	29 2302-0403-1002	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	622	622	622		672 Казахстан	50
25	30 2302-0601-1101	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	215	430	430		464 Казахстан	34
26	31 2302-0601-1105	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	365	365	365		394 Казахстан	29

27	32 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484		523	Казахстан
										39		
28	33 2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	187		187		187		202	Казахстан
										15		
29	34 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	3	595,33	64,67	1786	194	797	638	2618	Казахстан
					265	30,33	795	91	–	194		
30	35 2111-0403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	3,3	1429		4716		4716		5093	Казахстан
									–	377		

Раздел 4 Оборудование

31	36 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 72 %	комплект	2	9696	434,5	19392	869	91	13544	35571	Казахстан
					9216	189,5	18432	379	–	2635		
32	37 5104-0106-0110(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	31658		31658		–		31658	Казахстан
										–		
33	38 5104-0106-0111(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	84011		84011		–		84011	Казахстан
									84011			
34	39 1118-0901-0107	Насосы ручные. Установка НР = 72 %	узел	1	7672	306	7672	306	784	4834	13506	Казахстан
					6582	132	6582	132	–	1000		
35	40 5102-0604-0202(об)	Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos	шт.	1	129347		129347		–		129347	Казахстан
									129347	–		

Раздел 5 Прочистка в приямке.

36	41	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	0,5	736	–	368	–	1	264	683 Казахстан
						734	–	367	–	–	51	
37	42	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	0,499	310		155		155		167 Казахстан
										–	12	

Итого	**956 810**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	219 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 500
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 356
- материалы, изделия и конструкции, тенге	275 466
- оборудование, тенге	245 016
Накладные расходы, тенге	158 843
Сметная прибыль (8 %), тенге	52 725
Всего	**956 810**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	8 542
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 407**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**979 758**
Договорной коэфицент К=0,95	930 770,33
НДС (12 %)	111 692,44
Итого	**1 042 462,77**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственноговедения "Майская районная больница"управления здравохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области Павлодарская область, Майский район с. Коктюбе , ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА 12

БИН 010140002289.

И.о руководителя _____Жангазинов Е.Б.

Технический надзор:

ИП Слямбеков Серик Максутович

Эксперт технического надзора

_____Тутқышев А.Р.

Подрядчик:

ТОО «Respect Stroy Project LTD»

БИН 071040022144

Руководитель _____Шатаев Ж.П.

Авторский надзор:БИН / ИИН07070000453

ТОО"ИРГЕ ТАС ПВ"

Руководитель _____Таукилова З.К.