Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ж.м. Пригородный,в районе пересечения улиц Е-626 и Е-625**
(наименование)

Договор: **№ 22/023 от 26.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года
на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	0,0225	4821,99	1592,74	108	36	--	64	186
		НР - 72%; СП - 8%			3229,25	728,08	73	16		14	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,0531	107,00	--	6	--		--	6
					--	--	--	--		--	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,0531	1535,00	--	82	--		--	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	2,25	948,78	--	2135	--	--	2306	4796
		НР - 108%; СП - 8%			948,78	--	2135	--		355	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	0,243	641,00	--	156	--		--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,243	1535,00	--	373	--		--	403
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2859	36	--	2370	5647
							2207	16	--	418	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2859				
	Всего заработная плата		Тенге					2224			
	Транспортные расходы		Тенге				616				
		Накладные расходы	Тенге				2370				
		Сметная прибыль	Тенге				418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2224			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2224			

РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика

		Бортовой камень									
7	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,0381505	2551,50	--	97	--	--	70	181
		НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	97	--		13	
8	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	1,552635	259,00	--	402	--		--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	1,552635	1535,00	--	2383	--		--	2574
		СП - 8%			--	--	--	--		191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,88722	19,27	16,03	17	14	--	7	26
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	3	6		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,59148	7590,86	1924,26	4490	1138	2707	1110	6048
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	645	549		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	5,9148	2065,65	34,62	12218	205	4164	8574	22455
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	7849	90		1663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,2543364	40291,00	--	10247	--	10247	--	11067
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
		Поребрик									
14	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	4,8474	2551,50	--	12368	--	--	8905	22975
		НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	12368	--		1702	
15	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	8,24058	259,00	--	2134	--		--	2305
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
16	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	8,24058	1535,00	--	12649	--		--	13661
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
17	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,8474	19,27	16,03	93	78	--	36	140
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	15	35		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,93896	7590,86	1924,26	14718	3731	8874	3638	19825
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	2113	1799		1469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	48,474	2065,65	34,62	100130	1678	34127	70268	184030
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	64325	738		13632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,775584	40291,00	--	31249	--	31249	--	33749
		СП - 8%			--	--	--	--		2500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				203198	6844	91368	92608	319470
							87415	3217	--	23665	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				203198				
	Материалы		Тенге				49873				
	Всего заработная плата		Тенге					90632			
	Местные материалы		Тенге				41497				
	Транспортные расходы		Тенге				17569				
		Накладные расходы	Тенге				92608				
		Сметная прибыль	Тенге				23664				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				319470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					90632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				319470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					90632			
		РАЗДЕЛ 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	м3	0,3888	6565,68	1137,13	2553	442	2042	201	2974
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	69	117		220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,00648	110068,40	2024,49	713	13	700	8	779
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	8		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Выравнивание К/З А/Б**	**м2 покрытия /К3 АБ/**	**1,944**	**1722,51**	**51,66**	**3349**	**100**	**3133**	**149**	**3777**
		НР - 108%; СП - 8%			**59,86**	**11,14**	**116**	**22**		**280**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/**	**м2 покрытия**	**6,48**	**1691,18**	**51,66**	**10959**	**335**	**10236**	**497**	**12372**
		НР - 108%; СП - 8%			**59,86**	**11,14**	**388**	**72**		**916**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**12,96**	**191,90**	**1,82**	**2487**	**24**	**2461**	**6**	**2692**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,12**	**0,27**	**2**	**4**		**199**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**20060**	**914**	**18572**	**861**	**22594**
							575	**222**	**--**	**1673**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20060**				
	Материалы		Тенге				**18571**				
	Всего заработная плата		Тенге					**797**			
		Накладные расходы	Тенге				**861**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1674**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22595**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**797**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**22595**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**797**			
		РАЗДЕЛ 4. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)									
26	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**10,5462**	**394,38**	**355,02**	**4159**	**3744**	**1**	**1471**	**6081**
		НР - 72%; СП - 8%			**39,23**	**154,49**	**414**	**1629**		**450**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**12,549978**	**1535,00**	**--**	**19264**	**--**		**--**	**20805**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1541**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	7,38234	19,27	16,03	142	118	1	55	213
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	23	53		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня**	Тенге за 1 тонну	5,378562	55,00	--	296	--		--	319
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
30	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня**	м3 грунта	3,16386	987,66	--	3125	--	--	2250	5805
		НР - 72%; СП - 8%			987,66	--	3125	--		430	
31	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	7,533	75,02	75,02	565	565	--	178	803
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	248		59	
32	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	52,731	7,16	7,16	377	377	--	95	510
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,50	--	132		38	
33	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20**	м3	5,022	6565,68	1137,13	32973	5711	26367	2597	38415
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	895	1510		2846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	м2 основания	25,11	1067,45	219,65	26804	5515	20227	3161	32362
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1062	1865		2397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,062775	110068,40	2024,49	6910	127	6783	78	7547
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	73		559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия /КЗ АБ/	25,11	1722,51	51,66	43252	1297	40452	1926	48792
		НР - 108%; СП - 8%			59,86	11,14	1503	280		3614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	50,22	180,34	1,82	9057	91	8960	21	9804
		НР - 108%; СП - 8%			0,12	0,27	6	14		726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14)	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	м2 покрытия	25,11	1691,18	51,66	42466	1297	39666	1926	47942
		НР - 108%; СП - 8%			59,86	11,14	1503	280		3551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	50,22	191,90	1,82	9637	91	9540	21	10432
		НР - 108%; СП - 8%			0,12	0,27	6	14		773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				199027	18935	151997	13779	229830
							8537	6096	--	17024	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				199027				
	Материалы		Тенге				151994				
	Всего заработная плата		Тенге					14633			
	Транспортные расходы		Тенге				19560				
		Накладные расходы	Тенге				13779				
		Сметная прибыль	Тенге				17024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				229830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				229830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14633			

РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие тротуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	9,009	3316,95	--	29882	--	--	21515	55510
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	29882	--		4112	
41	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	15,3153	259,00	--	3967	--		--	4284
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
42	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	15,3153	1535,00	--	23509	--		--	25390
		СП - 8%			--	--	--	--		1881	
43	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	9,009	19,27	16,03	174	144	1	67	260
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	29	65		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	34,65	700,05	165,09	24257	5720	6985	14560	41922
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	11552	1929		3105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	34,65	1040,08	165,09	36039	5720	18767	14560	54646
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	11552	1929		4048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	34,65	566,07	165,09	19614	5720	2342	14560	36908
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	11552	1929		2734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	34,65	1573,70	138,13	54529	4786	208	48102	110842
		НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	49535	1638		8210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Прайс ИП "Аверс"	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	м2	34,65	5357,14	--	185625	--	--	--	185625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**377595**	**22091**	**28303**	**113364**	**515387**
							114103	**7490**	--	**24426**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**191970**				
	Материалы		Тенге				**270**				
	Всего заработная плата		Тенге					**121592**			
	Местные материалы		Тенге				**28030**				
	Транспортные расходы		Тенге				**27476**				
		Накладные расходы	Тенге				**113364**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24427**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**329761**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**121592**			
	Стоимость прочих работ		Тенге				**185625**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**185625**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**185625**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**515386**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**121592**			
		РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									
49	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**11,349**	**3316,95**	--	**37644**	--	--	**27104**	**69928**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	--	**37644**	--		**5180**	
50	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**19,2933**	**259,00**	--	**4997**	--		--	**5397**
		СП - 8%			--	--	--	--		**400**	
51	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**19,2933**	**1535,00**	--	**29615**	--		--	**31984**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2369**	
52	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**11,349**	**19,27**	**16,03**	**219**	**182**	**1**	**85**	**328**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**36**	**81**		**24**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**43,65**	**700,05**	**165,09**	**30557**	**7206**	**8798**	**18342**	**52811**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	14553	2430		3912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**43,65**	**1040,08**	**165,09**	**45399**	**7206**	**23640**	**18342**	**68840**
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	14553	2430		5099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**43,65**	**566,07**	**165,09**	**24709**	**7206**	**2950**	**18342**	**46495**
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	14553	2430		3444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**43,65**	**1573,70**	**138,13**	**68692**	**6029**	**262**	**60596**	**139632**
		НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	62401	2063		10343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	**Прайс ИП "Аверс"**	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	**м2**	**43,65**	**5357,14**	--	**233839**	--	--	--	**233839**
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**475672**	**27830**	**35651**	**142811**	**649254**
							143740	**9435**	--	**30771**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**241833**				
	Материалы		Тенге				**341**				
	Всего заработная плата		Тенге					**153175**			
	Местные материалы		Тенге				**35311**				
	Транспортные расходы		Тенге				**34612**				
		Накладные расходы	Тенге				**142809**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30771**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**415414**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					**153175**			
	Стоимость прочих работ		Тенге				**233839**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**233839**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**233839**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**649253**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					**153175**			

РАЗДЕЛ 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	15,1497	3316,95	--	50251	--	--	36181	93346
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	50251	--		6915	
59	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	25,75449	259,00	--	6670	--		--	7204
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
60	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	25,75449	1535,00	--	39533	--		--	42696
		СП - 8%			--	--	--	--		3163	
61	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	15,1497	19,27	16,03	292	243	1	113	437
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	48	109		32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	14,661	75,02	75,02	1100	1100	--	347	1563
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	482		116	
63	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	12,2175	8300,52	1137,13	101412	13893	85343	6317	116347
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	2176	3673		8618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	48,87	1056,83	219,65	51647	10734	38846	6153	62424
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	2067	3629		4624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,122175	156623,37	2024,49	19135	247	18888	153	20831
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	141		1543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**48,87**	**1456,27**	**3,17**	**71168**	**155**	**59824**	**12154**	**89987**
		НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**11189**	**64**		**6666**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**195,48**	**232,64**	**--**	**45477**	**--**	**38266**	**7788**	**57526**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**7211**	**--**		**4261**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**48,87**	**1182,67**	**5,40**	**57797**	**264**	**19729**	**35673**	**100948**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**37804**	**145**		**7478**	
69	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	**м2**	**48,87**	**12571,43**	**--**	**614366**	**--**	**614366**	**--**	**663515**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49149**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1058848**	**26636**	**875263**	**104879**	**1256824**
							110747	**8244**	**--**	**93099**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1058848**				
	Материалы		Тенге				**260895**				
	Всего заработная плата		Тенге					**118991**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**614366**				
	Транспортные расходы		Тенге				**46204**				
		Накладные расходы	Тенге				**104877**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93098**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1256823**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					**118991**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1256823**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					**118991**			

РАЗДЕЛ 8.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

70	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**6,1659**	**3316,95**	**--**	**20452**	**--**	**--**	**14725**	**37992**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**20452**	**--**		**2814**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	10,48203	259,00	--	2715	--		--	2932
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
72	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	10,48203	1535,00	--	16090	--		--	17377
		СП - 8%			--	--	--	--		1287	
73	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	6,1659	19,27	16,03	119	99	--	46	178
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7.18	20	44		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	5,967	75,02	75,02	448	448	--	141	636
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	196		47	
75	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4,9725	6565,68	1137,13	32648	5654	26108	2571	38036
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	886	1495		2817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	19,89	1056,83	219,65	21020	4369	15810	2504	25406
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	841	1477		1882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,049725	156623,37	2024,49	7788	101	7687	62	8478
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	58		628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	19,89	1456,27	3,17	28965	63	24348	4947	36625
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	4554	26		2713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	79,56	232,64	--	18509	--	15574	3170	23413
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	2935	--		1734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	19,89	1182,67	5,40	23523	107	8030	14519	41085
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	15386	59		3043	
81	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	м2	19,89	14062,50	--	279703	--	279703	--	302079
		СП - 8%			--	--	--	--		22376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				451980	10841	377260	42685	534237
							45074	3355	--	39571	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				451980				
	Материалы		Тенге				97557				
	Всего заработная плата		Тенге					48429			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				279703				
	Транспортные расходы		Тенге				18805				
		Накладные расходы	Тенге				42685				
		Сметная прибыль	Тенге				39573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				534238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					48429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				534238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					48429			

РАЗДЕЛ 9. Спортивная площадка с искусственным покрытием

82	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Подготовка площадки под основание**	м3	19,926	394,38	355,02	7858	7074	2	2779	11489
		НР - 72%; СП - 8%			39,23	154,49	782	3078		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	т	33,8742	1535,00	--	51997	--		--	56157
		СП - 8%			--	--	--	--		4160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	19,926	19,27	16,03	384	319	2	149	575
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	63	143		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,29	6565,68	1137,13	47864	8290	38275	3769	55764
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	1299	2191		4131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	48,6	782,48	219,65	38029	10675	25298	6119	47679
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	2056	3609		3532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Верхний слой из отсева. Устройство**	м2 основания или покрытия	48,6	152,49	104,61	7411	5084	12	4217	12558
		НР - 108%; СП - 8%			47,64	32,70	2315	1589		930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	2,673	1441,00	--	3852	--	3852	--	4160
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
89	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Искусственное покрытие. Устройство**	м2 покрытия	48,6	602,92	23,93	29302	1163	--	27055	60866
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	28139	644		4509	
90	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	м2	48,6	10312,50	--	501188	--	501188	--	541283
		СП - 8%			--	--	--	--		40095	
91	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Полоса для линии разметки,цвет белый**	м.	29,52	1089,29	--	32156	--	32156	--	34728
		СП - 8%			--	--	--	--		2572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Соединительная лента**	**м.**	**37,8**	**875,00**	**--**	**33075**	**--**	**33075**	**--**	**35721**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2646**	
93	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Клей двухкомпонентный полиуретановый**	**кг.**	**33,66**	**5267,86**	**--**	**177316**	**--**	**177316**	**--**	**191501**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14185**	
94	**Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песком. Устройство**	**м3**	**0,486**	**7206,14**	**1600,16**	**3502**	**778**	**--**	**2805**	**6811**
		НР - 94%; СП - 8%			**5605,98**	**533,00**	**2725**	**259**		**505**	
95	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Песок кварцевый, окатанный**	**т.**	**0,8019**	**41964,29**	**--**	**33651**	**--**	**33651**	**--**	**36343**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2692**	
96	**Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	**м3**	**0,486**	**7206,14**	**1600,16**	**3502**	**778**	**--**	**2805**	**6811**
		НР - 94%; СП - 8%			**5605,98**	**533,00**	**2725**	**259**		**505**	
97	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Резиновый гранулят**	**т.**	**0,10692**	**352678,57**	**--**	**37708**	**--**	**37708**	**--**	**40725**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3017**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1008795**	**34161**	**882535**	**49698**	**1143171**
							40103	**11773**	**--**	**84681**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1008795**				
	Материалы		Тенге				**63589**				
	Всего заработная плата		Тенге					**51876**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**815094**				
	Местные материалы		Тенге				**3852**				
	Транспортные расходы		Тенге				**51997**				
		Накладные расходы	Тенге				**49697**				
		Сметная прибыль	Тенге				**84679**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1143171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51876**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1143171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51876**			

РАЗДЕЛ 10.Озеленение

Газоны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	59,94	466,22	10,50	27945	629	7813	17330	48897
		НР - 88%; СП - 8%			325,38	3,17	19503	190		3622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				27945	629	7813	17330	48897
							19503	190	--	3622	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27945				
	Материалы		Тенге				7813				
	Всего заработная плата		Тенге					19693			
		Накладные расходы	Тенге				17330				
		Сметная прибыль	Тенге				3622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19693			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				48897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19693			
		РАЗДЕЛ 11. Ограждение детских игровых площадок и палисадников /Тип 1/									
99	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	7	3099,20	--	21694	--	--	15620	40300
		НР - 72%; СП - 8%			3099,20	--	21694	--		2985	
100	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,063	7590,86	1924,26	478	121	288	118	644
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	69	58		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,189	20643,23	1153,47	3902	218	3385	324	4563
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	299	57		338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.ные 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,02485	29457,92	13447,07	732	334	178	227	1036
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	220	109		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7	853,00	--	5971	--	5971	--	6449
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
104	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,240576	200239,21	43084,52	48173	10365	1248	27975	82239
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	36560	3982		6092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,240576	72083,96	2586,12	17342	622	1047	10914	30517
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	15673	145		2260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,098518	290167,00	--	28587	--	28587	--	30874
		СП - 8%			--	--	--	--		2287	
107	С121-050304-0602 2105-0304-0602 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,13594	232709,00	--	31634	--	31634	--	34165
		СП - 8%			--	--	--	--		2531	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01862	224072,00	--	4172	--	4172	--	4506
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
109	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,001078	273965,00	--	295	--	295	--	319
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
110	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	3,115	475,32	--	1481	--	--	1022	2702
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	1481	--		200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,46	98,77	2,47	1231	31	503	484	1852
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	697	4		137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	24,92	86,63	1,77	2159	44	1300	568	2945
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	815	8		218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				167850	11735	78608	57252	243111
							77507	4365	--	18009	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				95633				
		Материалы	Тенге				5476				
		Всего заработная плата	Тенге					25182			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64689				
		Накладные расходы	Тенге				18135				
		Сметная прибыль	Тенге				9101				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				122870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					25182			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				66246				
		Материалы	Тенге				2472				
		Всего заработная плата	Тенге					56690			
		Накладные расходы	Тенге				39116				
		Сметная прибыль	Тенге				8429				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				113792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					56690			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5971				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5971				
		Сметная прибыль	Тенге				478				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6449				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				243110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					81872			
		РАЗДЕЛ 12. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
113	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	8	1125,20	895,88	9002	7167	--	3770	13793
		НР - 72%; СП - 8%			229,32	425,15	1835	3401		1022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,256	7590,86	1924,26	1943	493	1171	480	2617
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	279	238		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	1,28	20643,23	1153,47	26423	1476	22925	2192	30905
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	2022	388		2289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,09524	200239,21	43084,52	19071	4103	494	11075	32557
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	14474	1577		2412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,05652	264592,00	--	14955	--	14955	--	16151
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
118	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,03872	227706,00	--	8817	--	8817	--	9522
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
119	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	0,476216	29457,92	13447,07	14028	6404	3401	4358	19857
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	4223	2093		1471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,46272	284606,00	--	131693	--	131693	--	142228
		СП - 8%			--	--	--	--		10535	
121	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,002536	264592,00	--	671	--	671	--	725
		СП - 8%			--	--	--	--		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	1,26416	200239,21	43084,52	253134	54466	6554	146998	432143
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	192114	20927		32011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	1,26416	72083,96	2586,12	91126	3269	5501	57352	160356
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	82356	763		11878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,2608	280827,00	--	73240	--	73240	--	79099
		СП - 8%			--	--	--	--		5859	
125	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,3032	284606,00	--	86293	--	86293	--	93196
		СП - 8%			--	--	--	--		6903	
126	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,21592	222765,00	--	48099	--	48099	--	51947
		СП - 8%			--	--	--	--		3848	
127	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,33352	227706,00	--	75945	--	75945	--	82020
		СП - 8%			--	--	--	--		6076	
128	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,02944	264592,00	--	7790	--	7790	--	8413
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
129	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	40	921,00	--	36840	--	36840	--	39787
		СП - 8%			--	--	--	--		2947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,04648	227706,00	--	10584	--	10584	--	11430
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
131	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	44,8	475,32	--	21294	--	--	14693	38866
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	21294	--		2879	
132	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	44,8	98,77	2,47	4425	110	1809	1739	6657
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	2506	15		493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	89,6	86,63	1,77	7762	158	4674	2042	10588
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	2930	30		784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				943133	77647	541456	244699	1282857
							324032	29430	--	95026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				565774				
	Материалы		Тенге				30580				
	Всего заработная плата		Тенге					34936			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				494925				
		Накладные расходы	Тенге				24917				
		Сметная прибыль	Тенге				47255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				637946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					34936			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				377359				
	Материалы		Тенге				15950				
	Всего заработная плата		Тенге					318526			
		Накладные расходы	Тенге				219783				
		Сметная прибыль	Тенге				47771				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				644913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					318526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1282860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					353462			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6251279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				973543				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					238300			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83833			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3088826		
		- Перевозка грузов	Тенге				216838				
		- Прочие затраты	Тенге				419464				
		- Накладные расходы	Тенге							882336	
		- Сметная прибыль	Тенге							431985	
		Итого по акту с НДС:	**Тенге**								7001432
		- в том числе НДС 12%	Тенге								750153

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП