Генпроектировщик ТОО «Diamond project LTD»
Гос.лицензия №0003940, от 05.04.2017 г.
Субпроектировщик ТОО «STROYCONSALTING»
Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Капитальный ремонт дороги по улицам Бергалиева, М. Утемисовой, Г.Бокейханова, А. Кусайнова, К. Сагирбаева а с. Сайхин, Бокейординского района ЗКО

Сметная документация

Директор **Кабышева А.Ж**

г.Уральск 2021 год.

Форма 1

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 358343,73 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 38393,971 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт дороги по улицам Бергалиева,М.Утемисова, Г.Бокейханова, А.Кусайнова,К.Сагирбаева, Т.Жароова в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2099,748	2099,748
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			362,836	362,836
		Итого по разделу I			**2462,584**	**2462,584**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	304223,050	0,000	0,000	304223,050
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 304223,05.3,24% = 9856,827			9856,827	9856,827

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 304223,05.1,12% = 3407,298			3407,298	3407,298
		Итого по разделу III			**13264,125**	**13264,125**
		Итого по сводному сметному расчету	**304223,050**	**0,000**	**15726,709**	**319949,759**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			38393,971	38393,971
		Всего по сводному сметному расчету	**304223,050**	**0,000**	**54120,680**	**358343,730**

Руководитель проектной организации Кабышева А.Ж.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 340729,817 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 36506,766 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт дороги по улицам Бергалиева,М.Утемисова, Г.Бокейханова, А.Кусайнова,К.Сагирбаева, Т.Жароова в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Капитальный ремонт дороги	290997,573	--	--	290997,573
		Всего по главе	**290997,573**	**--**	**--**	**290997,573**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**290997,573**	**--**	**--**	**290997,573**
Глава 8. Временные здания и сооружения						

2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	3026,375	--	--	3026,375
		Всего по главе	**3026,375**	**--**	**--**	**3026,375**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**294023,948**	**--**	**--**	**294023,948**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	4233,945	--	--	4233,945
		Всего по главе	**4233,945**	**--**	**--**	**4233,945**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**298257,893**	**--**	**--**	**298257,893**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	5965,158	--	--	5965,158
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**304223,05**	**--**	**--**	**304223,05**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	36506,766	36506,766
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**304223,05**	**--**	**36506,766**	**340729,817**

Руководитель проектной организации Кабышева А.Ж.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт дороги по улицам Бергалиева,М.Утемисова, Г.Бокейханова, А.Кусайнова,К.Сагирбаева, Т.Жароова в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Капитальный ремонт дороги

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	290997,573	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	10,436	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	14583,258	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-1-1	Капитальный ремонт дороги	279749,363	--	--	279749,363	7,229	10190,883	--
2.	2-1-2	Наружные слаботочные сети	138,248	--	--	138,248	0,001	1,161	--
3.	2-1-3	Наружные газопровод	11109,962	--	--	11109,962	3,206	4391,214	--
		ИТОГО	**290997,573**	--	--	**290997,573**	**10,436**	**14583,258**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э165000010'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''7.3'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт дороги по улицам Бергалиева,М.Утемисова, Г.Бокейханова, А.Кусайнова,К.Сагирбаева, Т.Жароова в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО'4'2-1'Капитальный ремонт дороги'РП'2'2-1-1'Капитальный ремонт дороги'''в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года*
3 М100064=18281*
4 М100062=18549*
5 М247617=71567*
6 Е11-010104-0201'4929,2''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
7 Е11-010102-0325(РС100081)'7127,5''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
8 С3412-102-0101'4929,2.1,6.1''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
9 П Подвоз грунта*
10 Е11-010102-0326(РС100081)'(2229,05)=Ф1''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
11 С3412-102-0210'Ф1.10.1,7''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
12 Е11-010201-0102'(4929,2)=Ф3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
13 Е11-010201-0108(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
14 Е11-010201-0601'4929,2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
15 П2 Устройство дополнительного слоя*
16 Х(4199,9+9521,1+2913,2+1113,2+1081,95+7285,7+6207,7+1242,7)=Ф6*
17 Е11-270402-0101(РС271794)(РС249133)(РС295463)(РС295854)'Ф6.0,15''Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство'м2 основания или покрытия*
18 С1211-601-0101'Ф6.189,3.0,001''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м3*
19 С1261-107-0368'Ф6.10,5.0,001''Вода с открытых источников'м3*
20 П2 Устройство основания*
21 Х(3506,2+7913,8+2418,7+934,5+908,01+6077,8+5219,1+925,5)=Ф8*
22 Е11-270403-0301(РС100062)(РС100064)(РС295854)'Ф8''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)'м2 основания*
23 С1211-201-0407'Ф8.189.0,001''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м3*
24 С1211-201-0404'Ф8.20,45.0,001''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м3*
25 П2 Устройство покрытия*
26 Х(2947,9+7041,5+2160+836,5+821,7+5418,9+4668,1+751,5)=Ф4*
27 Е11-270602-0901(РС295822РС144639)'Ф4.0,65.0,001''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
28 Е11-270602-0302(РС245634)(РС144679РС144640)(РС295487)(РС295822)'Ф4''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство'м2 покрытия*
29 Е11-270602-0402(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4(РС295487)(РС295822)'Ф4''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302'м2 покрытия*
30 С1212-501-0204'Ф4.138,9.0,001''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
31 П Укрепление обочин*
32 Х(1006,9+2344,3+716,9+278,15+271,6+1753,5+1349,6+495,4)=Ф9*
33 Е11-270801-0111(Н5.1,5)(Н52.1,5) К=1,5(РС245616)(РС249133)(РС295854)'Ф9''Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см'м2 покрытия обочин*
34 С1211-601-0101'Ф9.114,5.0,001''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м3*
35 С1211-201-0404'Ф9.52,20.0,001''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м3*
36 С1261-107-0368'Ф9.7.0,001''Вода с открытых источников'м3*
37 П Бортовой камень 114,9 м*
38 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС247618)(РС100533)(РС295527)(РС131571)'114,9''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86'м бортового камня*
39 С1255-101-0101'114,9.0,016'71567'Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
40 С1212-101-0624'7,2''Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
41 Р ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 1,0 МЕТР, 4 шт*
42 Н43=4*
43 П2 ОГОЛОВКИ*
44 Е11-010101-0220'27''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*

45 Е11-300402-0101'38''Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки'м3 подготовки*
46 Е11-300101-0101(РС100072)'1,72''Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство'м3 подушки*
47 Е11-300503-0104(РС125428)(РС295552)'2,02+3,92''Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м'м3 железобетона звеньев*
48 LПримененa надбавка на сульфатостойкость согласно п.7 ССЦ РК 8-04-08-2018 в оазмере 270 тенге на 1 м3*
49 С1225-109-0205(А1+270)'2''Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92'шт.*
50 С1225-109-0104(А1+270)'4''Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*
51 Е11-270201-0702(РС245628РС279444=1)(РС280067)'5,9''Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах'м3 лотка*
52 Е11-080101-0305(РС295706)'5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
53 Е11-080101-0307'68''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
54 Е11-010104-0701'35''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
55 П2 ТЕЛО ТРУБЫ*
56 Е11-010101-0220'7,5''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
57 Е11-300402-0101'7,5''Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки'м3 подготовки*
58 Е11-300401-0203(РС125425)(РС295549)'0,7.9''Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м'м3 железобетона звеньев*
59 С1225-104-0122(А1+270)'9''Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81'шт.*
60 Е11-130601-0101'57''Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой'м2*
61 Е11-080101-0307'114''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
62 Е11-010205-0502'21,6+51''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
63 П2 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
64 Е11-010104-0701'95,27''Площади. Планировка бульдозерами и мощностью 59 кВт (80 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
65 Е11-080101-0202'(9.0,1+10,12.0,1+7,2.0,1)''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
66 Е11-010204-0803(РС115179)(РС295513)(РС100081)'(9+10,12)=Ф10''Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см'м2 укрепляемой поверхности*
67 Е11-010204-0804(РС115179)(РС295513)'Ф10''Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины'м2 укрепляемой поверхности*
68 С1226-102-0602(А1+270)'2.0,97''Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м'м3*
69 С1225-202-1102(А1+270)'0,18.9''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
70 Е11-080101-0202(РС100080)'(6,75+29,12+18+14,62+7,78).0,1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
71 Е11-010204-0803(РС115179)(РС295513)'(6,75+18+14,62)''Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см'м2 укрепляемой поверхности*
72 С1226-102-0602(А1+270)'4.0,97''Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м'м3*
73 С1225-202-1102(А1+270)'0,18.(6+13)''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
74 Е11-010204-0805(РС100533РС279254)(РС100081)'(7,2+29,12+7,78)''Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см'м2 укрепляемой поверхности*
75 Е11-010204-0806(РС100533РС279254)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС279254)'7,2+29,12''Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины'м2 укрепляемой поверхности*
76 Е11-010204-0806(РС100533РС279254)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'7,78''Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины'м2 укрепляемой поверхности*
77 С1214-210-0101'(15,53+17,45).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
78 Е11-270801-0101(РС144679РС144639)(РС245634РС102737)(РС295822)(РС295487)'0,4:0,01''Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 миз асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство'м2 покрытия полосы*
79 П2 Объем работ конца укрепления*

```
 80 Е11-010101-0220'33''Грунты 2 группы в карьерах. Разраб
        отка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ков
        шом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
 81 Е11-010204-0805(РС100533РС279254)(РС100081)'42,4''Отко
        сы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами
         монолитными при толщине до 10 см'м2 укрепляемой п
        оверхности*
 82 Е11-080101-0202'(42,4).0,1''Основание под фундаменты щ
        ебеночное. Устройство'м3 основания*
 83 Е11-010204-0903(РС100533РС279452)'(5,09):3,3''Упоры мо
        нолитные. Устройство при укреплении откосов землян
        ого полотна бетонными плитами'м упора*
 84 С1214-210-0101'92,65.0,001''Сталь арматурная горячекат
        аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1
        2 мм СТ РК 2591-2014'т*
 85 Е11-270801-0101(РС295487)(РС295822)'0,28:0,01''Полосы
        укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобето
        на, толщиной 5 см. Устройство'м2 покрытия полосы*
 86 Е11-010204-0601(РС295464)'5,18''Наброска или призма ка
        менная. Устройство'м3 камня (в деле)*
 87 Н43=1*
 88 Р Дорожные знаки*
 89 П Стойки*
 90 Х(85)=Ф10*
 91 Е11-270902-0101(РС147537)(РС295892)'Ф10''Знаки дорожны
        е на металлических стойках. Установка'шт.*
 92 Е11-270902-0201(РС147537)(РС295892)'85''Щитки дополнит
        ельные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-2
        70902-0100'шт.*
 93 Е11-060101-0113(РС100467РС279234)'0,20.85''Фундаменты-
        столбы бетонные. Устройство'м3*
 94 С1251-102-0708'85''Стойка круглая металлическая для до
        рожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
 95 Е11-270903-0107'39,2''Проезжая часть. Разметка краской
         стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочи
        х символов'м2 разметки*
 96 Е11-270903-0104'722,4.0,001''Проезжая часть. Разметка
        краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1'к
        м линии*
 97 Е11-270903-0105'1607,5.0,001''Проезжая часть. Разметка
         краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'
        км линии*
 98 Е11-270903-0106'1094,4.0,001''Проезжая часть. Разметка
         краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'
        км линии*
 99 Е11-270903-0103'12.0,001''Проезжая часть. Разметка кра
        ской. Ширина линии 0,4 м, сплошная'км линии*
100 П ЗНАКИ*
101 С1251-101-0312'39''Знак дорожный односторонний со свет
        овозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадр
        атный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5
        .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600
        мм'шт.*
102 С1251-101-0509'18+28''Знак дорожный закрытого типа со
        световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 п
        рямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6
        .1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1
        050 мм х 700 мм'шт.*
103 К'Аубакирова*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт дороги по улицам Бергалиева,М.Утемисова, Г.Бокейханова, А.Кусайнова,К.Сагирбаева, Т.Жароова в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дороги

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Капитальный ремонт дороги

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 279749,363 тыс.тенге
Сметная заработная плата 10190,883 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 7,229 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.				4929,2	55,15	55,15	271845	271846	--	64876	363659				
	E11-01010 4-0201 1101-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	18,28	--	90106	--	26938					
		НР - 72%; СП - 8%													
2.				7127,5	124,18	120,11	885093	856084	--	141022	1108204				
	E11-01010 2-0325 1101-0102 -0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		4,07	23,41	29009	166855	--	82089					
		НР - 72%; СП - 8%													
3.				7886,72	163	--	1285535	--	--	--	1388378				
	С3412-102 -0101 412-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		--	--	--	--	--	102843					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
						Подвоз грунта					
4.				2229,05	241,28	233,39	537825	520237	--	85670	673375
	Е11-01010 2-0326 1101-0102 -0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		7,89	45,49	17587	101399	--	49880	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				37893,85	34	--	1288391	--	--	--	1391462
	С3412-102 -0210 412-102-0 210 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		--	--	--	--	--	103071	
		СП - 8%									
6.				4929,2	69,37	69,37	341939	341939	--	101609	479031
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	28,63	--	141123	--	35484	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				4929,2	33,7	33,7	166114	166114	--	38542	221029
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	10,86	--	53531	--	16373	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				4929,2	99,27	79,08	489322	389801	48307	99834	636289
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		10,39	17,74	51214	87444	--	47132	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			0,1	492,92							
	249132	Вода техническая	м3			98		48306			
С											
		Устройство дополнительного слоя									
9.				5034,8175	199,62	150,74	1005050	758948	--	500694	1626204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27040 2-0101 1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия		48,88	43,2	246102	217504	--	120460	
10.				6353,939685	2378	--	15109669	--	15109669	--	16318442
	С1211-601 -0101 211-601-0 101 РСНБ РК 2015	-Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1208773	
11.				352,437225	80	--	28195	--	28195	--	30451
	С1261-107 -0368 261-107-0 368 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	2256	
		Устройство основания									
12.				27903,61	215,45	178,59	6011833	4983306	--	2761955	9475691
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		36,86	54,79	1028527	1528839	--	701903	
13.				5273,78229	18281	--	96410014	--	96410014	--	104122815
	С1211-201 -0407 211-201-0 407 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	7712801	
14.				570,6288245	18549	--	10584594	--	10584594	--	11431362
	С1211-201 -0404 211-201-0 404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3		--	--	--	--	--	846768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Устройство покрытия									
15.				16,019965	112411,3	2058,13	1800825	32971	1767854	17441	1963727
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1008,04	--	16149	--	145461	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			1,03	16,500564							
	144639	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т			107139		1767854			
С											
16.				24646,1	232,98	208,4	5742048	5136247	2464	1337810	7646247
	Е11-27060 2-0302 1127-0602 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		24,48	25,78	603337	635376	--	566389	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,001	24,6461							
	249132	Вода техническая	м3			98		2415			
С											
17.				24646,1	8,68	0,08	213928	1972	--	228913	478268
	Е11-27060 2-0402 1127-0602 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия		8,6	--	211956	--	--	35427	
		НР - 108%; СП - 8%									
18.				3423,34329	24324	--	83269402	--	83269402	--	89930954
	С1212-501 -0204 212-501-0 204 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		--	--	--	--	--	6661552	
		СП - 8%									
						Укрепление обочин					
19.				8216,35	308,23	255,11	2532484	2096073	--	1118214	3942754
	Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111	-Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		53,12	72,9	436411	598972	--	292056	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=1,5										
20.					2378	--	2237156	--	2237156	--	2416128
	С1211-601 -0101 211-601-0 101 РСНБ РК 2015	-Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	940,772075	--	--	--	--	--	178972	
21.				428,89347	18549	--	7955545	--	7955545	--	8591989
	С1211-201 -0404 211-201-0 404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	636444	
22.				57,51445	80	--	4601	--	4601	--	4969
	С1261-107 -0368 261-107-0 368 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	368	
						Бортовой камень 114,9 м					
23.				114,9	879,36	32,51	101038	3735	1464	105151	222684
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		834,11	13,25	95839	1522	--	16495	
24.				1,8384	71567	--	131569	--	131569	--	142095
	С1255-101 -0101 255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	10526	
25.				7,2	32098	--	231106	--	231106	--	249594
	С1212-101 -0624 212-101-0 624 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	18488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 1,0 МЕТР, 4 шт									
		ОГОЛОВКИ									
26.				108	119,31	115,58	12885	12483	--	1238	15253
	Е11-01010 1-0220 1101-0101 -0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта		3,73	12,19	403	1317	--	1130	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.				152	8377,51	3362,04	1273382	511030	466279	387183	1793410
	Е11-30040 2-0101 1130-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки		1947,85	1084,6	296073	164859	--	132845	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.				1,29	196,08						
С	100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			2378		466278			
28.				6,88	2459,79	236,96	16923	1630	--	13523	32882
	Е11-30010 1-0101 1130-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки		2222,83	117,19	15293	806	--	2436	
		НР - 84%; СП - 8%									
29.				23,76	12241,48	8142,21	290858	193458	11739	114113	437369
	Е11-30050 3-0104 1130-0503 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	м3 железобетона звеньев		3605,25	2112,31	85661	50188	--	32398	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.				0,03	0,7128						
С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			15729		11212			
30.				8	270	--	2160	--	2160	--	2333
	С1225-109 -0205 225-109-0	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых	шт.		--	--	--	--	--	173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	205 РСНБ РК 2015	водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92									
		СП - 8%									
31.	С1225-109 -0104 225-109-0 104 РСНБ РК 2015	-Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	16	270	--	4320	--	4320	--	4666
					--	--	--	--	--	346	
		СП - 8%									
32.	Е11-27020 1-0702 1127-0201 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах	м3 лотка	23,6	2738,94	1914,73	64639	45188	5290	23210	94877
					600,04	310,58	14161	7330	--	7028	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	147211 С	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	0,0015 т	0,0354		149312		5286			
33.	Е11-08010 1-0305 1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	20	2413,15	7,16	48263	143	38237	9228	62091
					494,17	1,97	9883	39	--	4599	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	3,09 кг	61,8		571		35288			
34.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхности	272	900,08	19,87	244822	5405	156843	77530	348140
					303,58	2,91	82574	792	--	25788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9	бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,04352		178205		7755			
34.2.	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,06528		53822		3514			
34.3.	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	652,8		223		145574			
35.	Е11-01010 4-0701 1101-0104 -0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	140	1,55 ---	1,55 0,61	217 --	217 85	-- --	61 22	301
		ТЕЛО ТРУБЫ									
36.	Е11-01010 1-0220 1101-0101 -0220 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 Изм. и доп. вып. 20 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	30	119,31 3,73	115,58 12,19	3579 112	3468 366	-- --	344 314	4237
37.	Е11-30040 2-0101 1130-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подготовки	30	8377,51 1947,85	3362,04 1084,6	251325 58436	100861 32538	92028 --	76418 26219	353962
37.1.	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,29 м3	38,7		2378		92029			
38.	Е11-30040 1-0203 1130-0401 -0203	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных	м3 железобетона звеньев	25,2	28481,24 10541,04	12048,96 3371,72	717727 265634	303633 84967	148460 --	294505 80979	1093211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м									
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,11	2,772							
С	102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			13648		37832			
38.2.			2,54	64,008							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		36805			
38.3.			10	252							
С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		56196			
39.				36	270	--	9720	--	9720	--	10498
	С1225-104 -0122 225-104-0 122 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.		--	--	--	--	--	778	
		СП - 8%									
40.				228	4333,64	1118,35	988070	254984	216689	434087	1535929
	Е11-13060 1-0101 1113-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2		2264,9	494,36	516397	112714	--	113773	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			1,16	264,48							
С	135842	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг			496		131182			
40.2.			0,5	114							
С	249503	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг			406		46284			
41.				456	900,08	19,87	410436	9061	262943	129976	583645
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		303,58	2,91	138432	1327	--	43233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,07296		178205		13002			
С											
41.2.	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,10944		53822		5890			
С											
41.3.	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	1094,4		223		244051			
С											
42.				290,4	944,78	--	274364	--	--	197542	509659
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		944,78	--	274364	--	--	37753	
		НР - 72%; СП - 8%									
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
43.				381,08	1,55	1,55	591	590	--	167	819
	Е11-01010 4-0701 1101-0104 -0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,61	--	232	--	61	
		НР - 72%; СП - 8%									
44.				10,528	2739,19	1775,04	28838	18687	155	17206	49728
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		949,45	807,88	9996	8505	--	3684	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	12,1072		--		--			
С											
45.				76,48	1869,79	513,14	143002	39245	2952	83894	245047
	Е11-01020 4-0803 1101-0204 -0803 РСНБ РК 2015	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м2 укрепляемой поверхности		1318,06	205,46	100805	15714	--	18152	
	Изм. и	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 13										
46.				76,48	24,75	--	1893	--	150	1255	3400
	Е11-01020 4-0804 1101-0204 -0804 РСНБ РК 2015	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности		22,79	--	1743	--	--	252	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,0001	0,007648							
С	102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3			19556		150			
47.				7,76	270	--	2095	--	2095	--	2263
	С1226-102 -0602 226-102-0 602 РСНБ РК 2015	-Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	м3		--	--	--	--	--	168	
		СП - 8%									
48.				6,48	270	--	1750	--	1750	--	1890
	С1225-202 -1102 225-202-1 102 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	140	
		СП - 8%									
49.				30,508	2739,19	1775,04	83567	54153	448	49860	144101
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		949,45	807,88	28966	24647	--	10674	
		НР - 93%; СП - 8%									
50.				157,48	1869,79	513,14	294455	80809	6078	172745	504576
	Е11-01020 4-0803 1101-0204 -0803 РСНБ РК 2015	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м2 укрепляемой поверхности		1318,06	205,46	207568	32356	--	37376	
	Изм. и	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,107 м3	16,85036		--		--			
С											
51.	С1226-102 -0602 226-102-0 602 РСНБ РК 2015	-Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	м3	15,52	270	--	4190	--	4190	--	4525
					--	--	--	--	--	335	
		СП - 8%									
52.	С1225-202 -1102 225-202-1 102 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	13,68	270	--	3694	--	3694	--	3989
					--	--	--	--	--	295	
		СП - 8%									
53.	Е11-01020 4-0805 1101-0204 -0805 РСНБ РК 2015	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	176,4	5197,17	193,7	916781	34168	650834	172551	1176478
					1313,94	44,64	231779	7874	--	87147	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	279254	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	0,102 м3	17,9928		32251		580286			
С											
54.	Е11-01020 4-0806 1101-0204 -0806 РСНБ РК 2015	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	145,28	-222,19	-3,48	-32280	-505	-7929	-17230	-53471
					-164,14	-0,58	-23846	-84	--	-3961	
	Изм. и доп. вып.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	НР - 72%; СП - 8%									
55.				31,12	880,11	3,48	27389	108	22173	3691	33566
	E11-01020 4-0806 1101-0204 -0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности		164,14	0,58	5108	18	--	2486	
	16	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			0,0204	0,634848							
	279254	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3			32251		20474			
С											
56.				0,13192	325908	--	42994	--	42994	--	46434
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3440	
		СП - 8%									
57.				160	472,94	239,33	75670	38293	19795	32015	116299
	E11-27080 1-0101 1127-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 миз асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия полосы		109,89	75,38	17582	12061	--	8615	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,00107	0,1712							
	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			34153		5847			
С											
57.2.			0,00037	0,0592							
	145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т			233942		13849			
С											
		Объем работ конца укрепления									
58.				132	119,31	115,58	15749	15256	--	1513	18643
	E11-01010 1-0220 1101-0101 -0220 РСНБ РК	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5	м3 грунта		3,73	12,19	492	1609	--	1381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 20	м3 НР - 72%; СП - 8%									
59.	E11-01020 4-0805 1101-0204 -0805 РСНБ РК 2015	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см Изм. и доп. вып. 16 НР - 72%; СП - 8%	м2 укрепляемой поверхности	169,6	5197,17 1313,94	193,7 44,64	881440 222844	32852 7571	625744 --	165899 83787	1131126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	279254 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	0,102 м3	17,2992		32251		557916			
60.	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	16,96	2739,19 949,45	1775,04 807,88	46457 16103	30105 13702	249 --	27718 5934	80109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	19,504		--		--			
61.	E11-01020 4-0903 1101-0204 -0903 РСНБ РК 2015	-Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами НР - 72%; СП - 8%	м упора	6,1696968	12942 2987,68	30,47 6,83	79848 18433	188 42	61227 --	13302 7452	100602
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	279452 С	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2	0,286 м3	1,764533		32957		58154			
62.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,3706	325908 --	-- --	120782 --	-- --	120782 --	-- 9663	130445
63.				112	472,94	239,33	52969	26805	13856	22410	81410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27080 1-0101 1127-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия полосы		109,89	75,38	12308	8443	--	6030	
63.1.	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,00107 м3	0,11984		34153		4093			
С											
63.2.	145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00037 т	0,04144		233942		9695			
С											
64.	E11-01020 4-0601 1101-0204 -0601 РСНБ РК 2015	-Наброска или призма каменная. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 камня (в деле)	20,72	3251,98 3248,36	3,62 1,45	67381 67306	75 30	-- --	48482 9269	125132
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	7472945 2674610	1812390 590048	220767885 --	9156167 20421143	275685375

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7472945
Материалы	Тенге	2794236
Всего заработная плата	Тенге	3264658
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	191705
Накладные расходы	Тенге	2554436
Сметная прибыль	Тенге	802194
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	10829575
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	2541
Сметная заработная плата	Тенге	3264658
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	10829575
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	2541
Сметная заработная плата	Тенге	3264658

РАЗДЕЛ 2. Дорожные знаки

65.	E11-27090 2-0101	-Знаки дорожные на металлических стойках.	шт.	85	5200,87 3894,4	823,47 289,27	442074 331024	69995 24588	41055 --	384061 66091	892226
						Стойки					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00048 т	0,0408		647579		26421			
С											
65.2.	149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 т	0,016448		523700		8614			
С											
66.	E11-27090 2-0201 1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 НР - 108%; СП - 8%	шт.	85	943,51	--	80198	--	8821	77087	169868
					839,73	--	71377	--	--	12583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00048 т	0,0408		216199		8821			
С											
67.	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	17	39974,9	1194,15	679573	20301	557896	96755	838434
					5963,3	291,05	101376	4948	--	62106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	279234	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	1,02 м3	17,34		30575		530171			
С											
68.	С1251-102 -0708 251-102-0 708 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 СП - 8%	шт.	85	6720	--	571200	--	571200	--	616896
					--	--	--	--	--	45696	
69.	E11-27090	-Проезжая часть.	м2	39,2	1026,15	30,29	40225	1187	26078	13997	58559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0107 1127-0903 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8%			330,61	--	12960	--	--	4338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. С	249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	0,819 кг	32,1048		708		22730			
70.	E11-27090 3-0104 1127-0903 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,7224	28911,88 3145,02	10412,24 3009,68	20886 2272	7522 2174	11092 --	4802 2055	27743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. С	249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	21 кг	15,1704		708		10741			
71.	E11-27090 3-0105 1127-0903 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР - 108%; СП - 8%	км линии	1,6075	21477,88 3145,02	10412,24 3009,68	34526 5056	16738 4838	12732 --	10685 3617	48828
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. С	249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	10,5 кг	16,87875		708		11950			
72.	E11-27090 3-0106 1127-0903 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР - 108%; СП - 8%	км линии	1,0944	36345,88 3145,02	10412,24 3009,68	39777 3442	11395 3294	24940 --	7275 3764	50816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.1.			31,5	34,4736							
С	249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг			708		24407			
73.				0,012	132987,88	10412,24	1596	125	1433	80	1810
	Е11-27090 3-0103 1127-0903 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%	км линии		3145,02	3009,68	38	36	--	134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			168	2,016							
С	249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг			708		1427			
						ЗНАКИ					
74.				39	12110	--	472290	--	472290	--	510073
	С1251-101 -0312 251-101-0 312 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	37783	
75.				46	17084	--	785864	--	785864	--	848733
	С1251-101 -0509 251-101-0 509 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	62869	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	3168209	127263	2513401	594742	4063986
			Тенге		--	--	527545	39878	--	301036	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3168209	
Материалы	Тенге	684048	
Всего заработная плата	Тенге		567423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1829354				
		Накладные расходы	Тенге				594742				
		Сметная прибыль	Тенге				301036				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4063987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					567423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4063987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					567423			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								279749363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5922137				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				17498926				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					4268746			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				223281283				
		Перевозка грузов	Тенге				2573926				
		Накладные расходы	Тенге				9750909				
		Сметная прибыль	Тенге				20722179				

Составил Аубакирова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э165000020'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''7.3'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт дороги по улицам Бергалиева,М.Ут
      емисова, Г.Бокейханова, А.Кусайнова,К.Сагирбаева,
      Т.Жароова в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО'4
      '2-1'Капитальный ремонт дороги'РП'2'2-1-2'Наружные
       слаботочные сети'''в текущих ценах по состоянию н
      а 2 квартал 2021 года*
3 Е11-010101-0431'15''Грунты 2 группы в траншеях. Разраб
      отка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ков
      шом вместимостью 0,25 м3'м3 грунта*
4 С1211-401-0101'3,6''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
5 Е11-010104-0405'11,4''Траншеи и котлованы. Засыпка бул
      ьдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещен
      ии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
6 С1241-207-0404'24.1,02''Труба полиэтиленовая с внутрен
      ним слоем не распространяющим горение, с усилением
       протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014
       DN/OD 90'м*
7 С1241-117-0103'4''Заглушка из химически стойкой резины
      'шт.*
8 С1261-301-0235'4''Манжеты ГРМ'10 шт.*
9 К'Аубакирова*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт дороги по улицам Бергалиева,М.Утемисова, Г.Бокейханова, А.Кусайнова,К.Сагирбаева, Т.Жароова в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дороги

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные слаботочные сети

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	138,248 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1,161 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,001 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.				15	378,28	378,28	5674	5674	--	771		6961
	E11-01010 1-0431 1101-0101 -0431 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		--	71,43	--	1071	--	516		
	Изм. и доп. вып. 20	НР - 72%; СП - 8%										
2.				3,6	1791	--	6448	--	6448	--		6964
	С1211-401 -0101 211-401-0 101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	516		
		СП - 8%										
3.				11,4	18,68	18,68	213	213	--	65		300
	E11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	7,89	--	90	--	22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	С1241-207 -0404 241-207-0 404 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	24,48	4438	--	108642	--	108642	--	117333
					--	--	--	--	--	8691	
		СП - 8%									
5.	С1241-117 -0103 241-117-0 103 РСНБ РК 2015	-Заглушка из химически стойкой резины	шт.	4	1473	--	5892	--	5892	--	6363
					--	--	--	--	--	471	
		СП - 8%									
6.	С1261-301 -0235 261-301-0 235 РСНБ РК 2015	-Манжеты ГРМ	10 шт.	0,4	757	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--	--	24	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				138248
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	5887			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1161		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	121285			
Накладные расходы	Тенге	836			
Сметная прибыль	Тенге	10240			

Составил Аубакирова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э165000030'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''7.3'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт дороги по улицам Бергалиева,М.Утемисова, Г.Бокейханова, А.Кусайнова,К.Сагирбаева, Т.Жароова в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО'4'2-1'Капитальный ремонт дороги'РП'2'2-1-3'Наружные газопровод'''в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года*
3 (РС249133РС249132)(РС295855РС249132)(РС295854РС249132)*
4 Е11-460401-0102'0,063''Фундаменты бетонные. Разборка ОТМОСТКИ'м3*
5 Е11-160401-0202# (Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53=0)#к=0,3#демонтаж'24''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 Р Надземный газопровод среднего давления*
7 Е11-240202-0101'2''Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления'врезка*
8 П Ввод газопровода в землю-1шт 57/63*
9 Н43=1*
10 Е11-240101-0101(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461)(РС251472)(РС273306)'0,0025''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка'км трубопровода*
11 С1241-102-0139'25''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
12 Е11-220501-0102(РС250404)'0,0005''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
13 С1241-202-0210'0,5''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
14 Е11-220301-0102(РС2011)(РС249131)(РС250402)'0,0014''Трубы водопроводные стальные, диаметр 110 мм. Укладка футляра'км трубопровода*
15 С1241-102-0185'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 10 мм ГОСТ 10705-80'м*
16 Е11-221401-0401'1''Концы футляра. Заделка битумом и прядью'футляр*
17 С1241-210-0611'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
18 Е11-220801-0201(РС251461)'1''Установка неразъемного соединение'шт.*
19 С1241-210-0301'1''Неразъемное соединение SDR 17 63/57'шт.*
20 С1214-105-0103'0,72.0,001''Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80'т*
21 Е11-220801-0105(РС251470)(РС251472)'0,0006''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
22 С1241-112-0125'1''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
23 Е11-060101-0101(РС100463РС279221)'0,226''Подготовка бетонная. Устройство ПОДУШКА В15 W8 F50'м3*
24 С1214-210-0201'0,18.6.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
25 С1241-112-0125'1''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
26 Н43=1*
27 П Выход газопровода в землю-1шт 63/57*
28 Н43=1*
29 Е11-240101-0101(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461)(РС251472)(РС273306)'0,0025''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка'км трубопровода*
30 С1241-102-0139'25''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
31 Е11-220501-0102(РС250404)'0,0005''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
32 С1241-202-0210'0,5''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
33 Е11-220301-0102(РС2011)(РС249131)(РС250402)'0,0014''Трубы водопроводные стальные, диаметр 110 мм. Укладка футляра'км трубопровода*
34 С1241-102-0185'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 10 мм ГОСТ 10705-80'м*
35 Е11-221401-0401'1''Концы футляра. Заделка битумом и прядью'футляр*
36 С1241-210-0611'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
37 Е11-220801-0201(РС251461)'1''Установка неразъемного соединение'шт.*
38 С1241-210-0301'1''Неразъемное соединение SDR 17 63/57'шт.*
39 С1214-105-0103'0,72.0,001''Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80'т*
40 Е11-220801-0105(РС251470)(РС251472)'0,0006''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
41 С1241-112-0125'1''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,8

мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
42 Е11-060101-0101(РС100463РС279221)'0,226''Подготовка бетонная. Устройство ПОДУШКА В15 W8 F50'м3*
43 С1214-210-0201'0,18.6.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
44 С1241-112-0125'1''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
45 Н43=1*
46 Е11-220501-0102(РС295991)'15,5+3.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
47 С1241-202-0210'15,5+3''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм'м*
48 Е11-191101-0101'15,5''Газопроводы. Испытание пневматическое'м газопровода*
49 Е11-010104-0106'15,12''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА'м3 грунта*
50 Е11-010101-0362'30,87''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
51 Е11-230101-0101'3,15''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м3 основания*
52 Е11-010205-0502'11,34''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
53 Е11-010104-0402'13,23''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
54 Е11-010104-0402'15,12''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ВОЗВРАТ РАСТ СЛОЯ'м3 грунта*
55 Ц13-390201-0502'7''Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
56 П Опознавательный знак -6шт*
57 Н43=6*
58 Е11-250129-0501(РС295899)'1''Опозновательный знак. Установка опознавательного знака'знак*
59 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,063''Подготовка бетонная В12,5. Устройство'м3*
60 С1241-102-0139'2,3''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
61 С1251-101-0330'1''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм'шт.*
62 Н43=1*
63 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'15,5.0,001''Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
64 С1249-101-0201'15,5''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м'м*
65 С1241-704-0201'2''Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х110 мм'комплект*
66 Е11-220501-0103(РС295991)(РС249131)(РС2011)'83,4.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ФУТлЯР'км трубопровода*
67 С1241-201-0613'83,4.1,02''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
68 П Устройство контрольной трубки*
69 Е11-240207-0201(РС100511)(РС261626)(РС151605)(РС115825)(РС261745)'6''Трубка контрольная. Устройство'шт.*
70 С1241-102-0115'1,0.6''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
71 С1222-515-0101(=19)'14,5.12.0,001''Ковер'т*
72 К'Аубакирова*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт дороги по улицам Бергалиева,М.Утемисова, Г.Бокейханова, А.Кусайнова,К.Сагирбаева, Т.Жароова в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дороги

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные газопровод

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 11109,962 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4391,214 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,206 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.				0,063	19248,19	8588,16	1213	541	--	783	2155				
	E11-46040	-Фундаменты бетонные.	м3												
	1-0102	Разборка ОТМОСТКИ			10660,03	4129,36	672	260	--	160					
	1146-0401 -0102 РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%													
2.				24	258,8	12,93	6211	310	--	5894	13074				
	E11-16040	-Трубопроводы отопления	м												
	1-0202	и водоснабжения из	трубопро		245,87	4,75	5901	114	--	968					
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015	стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	вода												
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%													
	к=0,3 демонтаж														

РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления

3.				2	10344,99	1141,15	20690	2282	2523	15726	39330				
	E11-24020	-Газопроводы врезаемые	врезка												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0101 1124-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР - 99%; СП - 8%			7942,6	--	15885	--	--	2913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,895 м3	1,79		295		528			
3.2.	150581 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	0,56 м	1,12		1394		1561			
3.3.	295446 С	Глина шамотная	0,6 кг	1,2		--		--			
						Ввод газопровода в землю-1шт 57/63					
4.					1062936,66		2657		23		4816
				0,0025		458992,05		1148		1802	
	E11-24010 1-0101 1124-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		594280	133895,48	1486	335	--	357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 т	0,0001		211214		21			
4.2.	295990 С	Трубы стальные	1010 м	2,525		--		--			
5.				25	1213	--	30325	--	30325	--	32751
	C1241-102 -0139 241-102-0 139 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2426	
6.				0,0005	335222,99	85034,63	168	43	1	135	328
	E11-22050 1-0102 1122-0501	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		247736	25956,7	124	13	--	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	8 м3	0,004		300		1			
С											
6.2.	295991	Трубы полиэтиленовые напорные	1010 м	0,505		--		--			
С											
7.	C1241-202 -0210 241-202-0 210 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,5	797	--	398	--	398	--	430
					--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
8.	E11-22030 1-0102 1122-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 110 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0014	506106,75	88492,79	709	123	19	610	1424
					405130	34634,16	567	48	--	105	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,000252		34153		9			
С											
8.2.	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,03 т	0,000042		211214		9			
С											
8.3.	295990	Трубы стальные	1004 м	1,4056		--		--			
С											
9.	C1241-102 -0185 241-102-0 185 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 10 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3445	--	3445	--	3445	--	3721
					--	--	--	--	--	276	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				1	32406,36	3125,96	32406	3126	18789	10458	46293
	E11-22140-0401	-Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр		10490,87	72,7	10491	73	--	3429	
	1-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,025	0,025							
С	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			178205		4455			
10.2.			0,0098	0,0098							
С	147076	Каболка	т			1358578		13314			
11.				1	4497	--	4497	--	4497	--	4857
	С1241-210-0611	-Переход полиэтиленовый электросварной	шт.		--	--	--	--	--	360	
	241-210-0611 РСНБ РК 2015	ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%									
12.				1	1480,7	927,6	1481	928	--	821	2486
	E11-22080-0201	-Установка неразъемного соединение	шт.		553,1	275,8	553	276	--	184	
	1-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			1	1							
С	296021	Фасонные части	шт.			--		--			
13.				1	861	--	861	--	861	--	930
	С1241-210-0301	-Неразъемное соединение SDR 17 63/57	шт.		--	--	--	--	--	69	
	241-210-0301 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
14.				0,00072	459224	--	331	--	331	--	357
	С1214-105-0103	-Козырек/ Сталь листовая оцинкованная	т		--	--	--	--	--	26	
	214-105-0103 РСНБ РК 2015	углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80									
		СП - 8%									
15.				0,0006	1081090,58	518898,7	649	311	12	420	1154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей		543472,6	163271,44	326	98	--	85	
16.	C1241-112 -0125 241-112-0 125 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	1	581 --	-- --	581 --	-- --	581 --	-- 46	627
17.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство ПОДУШКА В15 W8 F50 НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,226	35424,42 1375,65	1132,38 263,61	8006 311	256 60	7439 --	337 667	9011
17.1.	279221	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	1,02 м3	0,23052		30572		7047			
18.	C1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00108	319930 --	-- --	346 --	-- --	346 --	-- 28	374
19.	C1241-112 -0125 241-112-0 125 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	1	581 --	-- --	581 --	-- --	581 --	-- 46	627

Выход газопровода в землю-1шт 63/57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.				0,0025	1062936,66	458992,05	2657	1148	23	1802	4816
	E11-24010 1-0101 1124-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		594280	133895,48	1486	335	--	357	
		Изм. и доп. вып. 3 НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 т	0,0001		211214		21			
20.2. С	295990	Трубы стальные	1010 м	2,525		--		--			
21.	C1241-102 -0139 241-102-0 139 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25	1213 --	-- --	30325 --	-- --	30325 --	-- 2426	32751
		СП - 8%									
22.	E11-22050 1-0102 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	335222,99 247736	85034,63 25956,7	168 124	43 13	1 --	135 24	328
		Изм. и доп. вып. 4									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	8 м3	0,004		300		1			
22.2. С	295991	Трубы полиэтиленовые напорные	1010 м	0,505		--		--			
23.	C1241-202 -0210 241-202-0 210 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,5	797 --	-- --	398 --	-- --	398 --	-- 32	430
		СП - 8%									
24.	E11-22030	-Трубы водопроводные	км	0,0014	506106,75	88492,79	709	123	19	610	1424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1122-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	стальные, диаметр 110 мм. Укладка футляра НР - 99%; СП - 8%	трубопровода		405130	34634,16	567	48	--	105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,000252		34153		9			
С											
24.2.	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,03 т	0,000042		211214		9			
С											
24.3.	295990	Трубы стальные	1004 м	1,4056		--		--			
С											
25.				1	3445	--	3445	--	3445	--	3721
	С1241-102 -0185 241-102-0 185 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 10 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	276	
		СП - 8%									
26.				1	32406,36	3125,96	32406	3126	18789	10458	46293
	Е11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр		10490,87	72,7	10491	73	--	3429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,025		178205		4455			
С											
26.2.	147076	Каболка	0,0098 т	0,0098		1358578		13314			
С											
27.				1	4497	--	4497	--	4497	--	4857
	С1241-210 -0611 241-210-0 611 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
28.				1	1480,7	927,6	1481	928	--	821	2486
	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка неразъемного соединение	шт.		553,1	275,8	553	276	--	184	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			1	1							
	296021	Фасонные части	шт.			--		--			
С											
29.				1	861	--	861	--	861	--	930
	С1241-210 -0301 241-210-0 301 РСНБ РК 2015	-Неразъемное соединение SDR 17 63/57	шт.		--	--	--	--	--	69	
		СП - 8%									
30.				0,00072	459224	--	331	--	331	--	357
	С1214-105 -0103 214-105-0 103 РСНБ РК 2015	-Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
31.				0,0006	1081090,58	518898,7	649	311	12	420	1154
	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		543472,6	163271,44	326	98	--	85	
		НР - 99%; СП - 8%									
32.				1	581	--	581	--	581	--	627
	С1241-112 -0125 241-112-0 125 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		--	--	--	--	--	46	
		СП - 8%									
33.				0,226	35424,42	1132,38	8006	256	7439	337	9011
	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство ПОДУШКА В15	м3		1375,65	263,61	311	60	--	667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	W8 F50 НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	279221	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	1,02 м3	0,23052		30572		7047			
С											
34.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00108	319930 ---	-- --	346 --	-- --	346 --	-- 28	374
35.	С1241-112 -0125 241-112-0 125 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	1	581 ---	-- --	581 --	-- --	581 --	-- 46	627
36.	Е11-22050 -1-0102 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	15,503	335222,99 247736	85034,63 25956,7	5196962 3840651	1318292 402407	38019 --	4200627 751807	10149396
36.1.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	8 м3	124,024		300		37207			
С											
37.	С1241-202 -0210 241-202-0 210 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм СП - 8%	м	18,5	797 ---	-- --	14744 --	-- --	14744 --	-- 1180	15924
38.	Е11-19110	-Газопроводы. Испытание	м	15,5	603,45 ---	-- --	9353 --	-- --	207 --	8963 --	19782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	пневматическое НР - 98%; СП - 8%	газопровода		590,08	--	9146	--	--	1465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. С	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,155		748		116			
38.2. С	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	0,1395		459		64			
39.				15,12	33,48	33,48	506	506	--	154	713
	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	14,14	--	214	--	53	
40.				30,87	222,68	222,68	6874	6874	--	826	8316
	Е11-01010 1-0362 1101-0101 -0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	37,18	--	1148	--	616	
41.				3,15	3285,84	176,4	10350	555	6206	3712	15187
	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания		1139,34	50,89	3589	160	--	1125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. С	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	3,465		1791		6206			
42.				11,34	944,78	--	10714	--	--	7714	19902
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		944,78	--	10714	--	--	1474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.				13,23	35,66	35,66	472	471	--	133	654
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	14,01	--	185	--	48	
		НР - 72%; СП - 8%									
44.				15,12	35,66	35,66	539	539	--	153	747
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ВОЗВРАТ РАСТ СЛОЯ	м3 грунта		--	14,01	--	212	--	55	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.				7	733,43	21,4	5134	150	283	2868	8642
	Ц13-39020 1-0502 1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		671,6	--	4701	--	--	640	
		НР - 61%; СП - 8%									
						Опознавательный знак -6шт					
46.				6	2640,39	--	15842	--	4391	10420	28363
	Е11-25012 9-0501 1125-0129 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Опозновательный знак. Установка опознавательного знака	знак		1908,48	--	11451	--	--	2101	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	249372	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	0,0002 т	0,0012		1627035		1952			
С											
46.2.	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	0,3 кг	1,8		910		1638			
С											
47.				0,378	31386,24	1132,38	11864	428	10916	564	13422
	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная В12,5. Устройство	м3		1375,65	263,61	520	100	--	994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,38556		26613		10261			
С											
48.	С1241-102 -0139 241-102-0 139 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм СП - 8%	м	13,8	1213 ---	-- ---	16739 ---	-- ---	16739 ---	-- 1339	18078
49.	С1251-101 -0330 251-101-0 330 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм СП - 8%	шт.	6	7892 ---	-- ---	47352 ---	-- ---	47352 ---	-- 3788	51140
50.	Ц13-10090 -4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	-Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	0,0155	30880,7 --- 9689,4	21191,3 --- 4765,61	479 --- 150	329 --- 74	-- --- --	137 --- 49	665
51.	С1249-101 -0201 249-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м СП - 8%	м	15,5	16 ---	-- ---	248 ---	-- ---	248 ---	-- 20	268
52.	С1241-704 -0201 241-704-0 201 РСНБ РК 2015	-Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х110 мм СП - 8%	комплект	2	18999 ---	-- ---	37998 ---	-- ---	37998 ---	-- 3040	41038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.				0,0834	375391,79	106791,07	31308	8907	8	24916	60722
	E11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ФУТлЯР НР - 99%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода		268496	33271,5	22393	2775	--	4498	
54.				85,068	1590	--	135258	--	135258	--	146079
	С1241-201 -0613 241-201-0 613 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	10821	
						Устройство контрольной трубки					
55.				6	6701,11	2246,36	40207	13478	3581	27987	73649
	E11-24020 7-0201 1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.		3857,92	853,67	23148	5122	--	5455	
55.1.			3,5	21							
С	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг			153		3213			
55.2.			0,04	0,24							
С	295519	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3			--		--			
56.				6	438	--	2628	--	2628	--	2838
	С1241-102 -0115 241-102-0 115 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	210	
57.				0,174	848834	--	147697	--	147697	--	159513
	С1222-515 -0101 222-515-0 101 РСНБ РК 2015	-Ковер СП - 8%	т		--	--	--	--	--	11816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	5938840	1364681	604094	4340743	11109969
			Тенге		--	--	3970064	414203	--	822955	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5613				
	Материалы		Тенге				283				
	Всего заработная плата		Тенге					4925			
	Накладные расходы		Тенге				3005				
	Сметная прибыль		Тенге				689				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9307				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					4925			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5923874				
	Материалы		Тенге				118208				
	Всего заработная плата		Тенге					4370196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				485394				
	Накладные расходы		Тенге				4322098				
	Сметная прибыль		Тенге				819673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11065645				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3193
	Сметная заработная плата		Тенге					4370196			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9353				
	Материалы		Тенге				207				
	Всего заработная плата		Тенге					9146			
	Накладные расходы		Тенге				8963				
	Сметная прибыль		Тенге				1465				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19781				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					9146			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				11094733				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3201
	Сметная заработная плата		Тенге					4384267			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								11109962
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				3976637				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1365532				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					414577			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				604092				
	Накладные расходы		Тенге				4340743				
	Сметная прибыль		Тенге				822955				

Составил Аубакирова

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт дороги по улицам Бергалиева,М.Утемисова, Г.Бокейханова, А.Кусайнова,К.Сагирбаева, Т.Жароова в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	211-201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	999,522295	Казахстан
2	211-201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5273,78229	Казахстан
3	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	31,6112	Казахстан
4	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	17,9053782	Казахстан
5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,4974747	Казахстан
6	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7529,49176	Казахстан
7	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,38556	Казахстан
8	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,04	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,772	Казахстан
10	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,06894	Казахстан
11	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,7128	Казахстан
12	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,452172	Казахстан
13	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3423,34329	Казахстан
14	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,19736376	Казахстан
15	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	12,954	Казахстан
16	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,291544	Казахстан
17	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,4032	Казахстан
18	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,119	Казахстан
19	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001	Казахстан
20	215-204-1103 РСНБ РК 2015	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,323168	Казахстан
21	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,447576	Казахстан
22	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	5,2	Казахстан
23	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	61,8	Казахстан
24	235-201-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	264,48	Казахстан
25	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01394	Казахстан
26	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,000003	Казахстан
27	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,16648	Казахстан
28	216-201-0201 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	16,500564	Казахстан

1	2	3	4	5	6
29	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,507936	Казахстан
30	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0408	Казахстан
31	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,10064	Казахстан
32	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,88	Казахстан
33	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	22,514	Казахстан
34	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00028	Казахстан
35	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1778208	Казахстан
36	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,02268	Казахстан
37	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,357	Казахстан
38	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06975	Казахстан
39	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,2125	Казахстан
40	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0196	Казахстан
41	261-107-0448 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00274904	Казахстан
42	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	64,7208	Казахстан
43	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,05016	Казахстан
44	261-107-0517 РСНБ РК 2015	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0354	Казахстан
45	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009784	Казахстан
46	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0014	Казахстан
47	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000108	Казахстан
48	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0042	Казахстан
49	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,03875	Казахстан
50	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0164475	Казахстан

1	2	3	4	5	6
51	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,155	Казахстан
52	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,9	Казахстан
53	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	13,8	Казахстан
54	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,12	Казахстан
55	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	85,068	Казахстан
56	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	18,5	Казахстан
57	251-101-0312 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	39	Казахстан
58	251-101-0330 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	6	Казахстан
59	251-101-0509 РСНБ РК 2015	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	шт.	46	Казахстан
60	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	124,032	Казахстан
61	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	527,843739	Казахстан
62	261-107-0521 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,01368	Казахстан
63	261-201-0395 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0012	Казахстан
64	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1395	Казахстан
65	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,07	Казахстан
66	261-201-0350 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	114	Казахстан
67	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,8	Казахстан
68	251-103-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	100,64355	Казахстан
69	251-103-0207 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	10,1136	Казахстан

1	2	3	4	5	6
70	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,002873	Казахстан
71	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,067	Казахстан
72	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2,59127266	Казахстан
73	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6	Казахстан
74	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,004777	Казахстан
75	212-101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,46104	Казахстан
76	212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	17,34	Казахстан
77	212-101-0713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	35,926848	Казахстан
78	212-101-2111 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	1,76453328	Казахстан
79	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	85	Казахстан
80	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	18,48372	Казахстан
81	241-207-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	24,48	Казахстан
82	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	15,5	Казахстан
83	261-101-0110 РСНБ РК 2015	Глина шамотная	кг	1,2	Казахстан
84	261-101-0332 РСНБ РК 2015	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,24	Казахстан
85	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1999,2	Казахстан
86	261-301-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	7,8612	Казахстан
87	261-301-0173 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1,01	Казахстан
88	261-301-0277 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	2	Казахстан
89	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,6	Казахстан
90	212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	7,2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
91	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00144	Казахстан
92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50252	Казахстан
93	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	Казахстан
94	222-515-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,174	Казахстан
95	225-104-0122 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	36	Казахстан
96	225-109-0104 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	16	Казахстан
97	225-109-0205 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92	шт.	8	Казахстан
98	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	20,16	Казахстан
99	226-102-0602 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	м3	23,28	Казахстан
100	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	Казахстан
101	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	50	Казахстан
102	241-102-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 10 мм ГОСТ 10705-80	м	2	Казахстан
103	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	Казахстан
104	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	Казахстан
105	241-117-0103 РСНБ РК 2015	Заглушка из химически стойкой резины	шт.	4	Казахстан
106	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	Казахстан
107	241-210-0301 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение SDR 17 63/57	шт.	2	Казахстан
108	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
109	241-704-0201 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х110 мм	комплект	2	Казахстан
110	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,8384	Казахстан
111	261-107-0368 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	409,951675	Казахстан
112	261-301-0235 РСНБ РК 2015	Манжеты ГРМ	10 шт.	0,4	Казахстан

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Шифр стройки: **4**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт дороги по улицам Бергалиева,М.Утемисова, Г.Бокейханова, А.Кусайнова,К.Сагирбаева, Т.Жароова в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**10,49747**	**0,018801**	**0,018801**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,49747	0,018801	0,018801	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**13852,31292**	**132,855284**	**132,855284**	**100,00**	**Казахстан**
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	999,52229	18,540139	18,540139	100,00	Казахстан
100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5273,78229	96,410014	96,410014	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	31,6112			100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	17,90538			100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7529,49176	17,905131	17,905131	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**55,87798**	**1,771357**	**1,771357**	**100,00**	**Казахстан**
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,38556	0,010261	0,010261	100,00	Казахстан
279221	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,46104	0,014095	0,014095	100,00	Казахстан
279234	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	17,34	0,530171	0,530171	100,00	Казахстан
279254	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	35,92685	1,158677	1,158677	100,00	Казахстан
279452	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	1,76453	0,058154	0,058154	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**4,04591**	**0,059389**	**0,059389**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,04	0,000489	0,000489	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,772	0,037832	0,037832	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,06894	0,001014	0,001014	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,7128	0,011212	0,011212	100,00	Казахстан
102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,45217	0,008843	0,008843	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						

7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**0,24**				
295519	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,24			100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**3423,34329**	**83,269402**	**83,269402**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3423,34329	83,269402	83,269402	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,0253**	**0,016588**	**0,016588**	**100,00**	**Казахстан**
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01645	0,008615	0,008615	100,00	Казахстан
249372	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0012	0,001952	0,001952	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00287	0,001870	0,001870	100,00	Казахстан
278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00478	0,004151	0,004151	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**228,42165**	**0,123545**	**0,123545**	**100,00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,155	0,000116	0,000116	100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,9	0,000511	0,000511	100,00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1395	0,000064	0,000064	100,00	Казахстан
249434	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,07	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан
249503	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	114	0,046284	0,046284	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,8	0,001638	0,001638	100,00	Казахстан
249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	100,64355	0,071256	0,071256	100,00	Казахстан
249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	10,1136	0,003348	0,003348	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6	0,000290	0,000290	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,01394**	**0,000293**	**0,000293**	**100,00**	**Казахстан**
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01394	0,000293	0,000293	100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0			100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**1,2**				
295446	Глина шамотная	кг	1,2			100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**129,058**	**0,258645**	**0,258645**	**100,00**	**Казахстан**
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	85,068	0,135258	0,135258	100,00	Казахстан
154622	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	18,5	0,014745	0,014745	100,00	Казахстан
288165	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	24,48	0,108642	0,108642	100,00	Казахстан
295991	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1,01			100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**3,44758**	**0,000821**	**0,000821**	**100,00**	**Казахстан**
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,44758	0,000821	0,000821	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**2330,68**	**0,614751**	**0,614751**	**100,00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	5,2	0,002460	0,002460	100,00	Казахстан
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	61,8	0,035288	0,035288	100,00	Казахстан

135842	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	264,48	0,131182	0,131182	100,00	Казахстан
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1999,2	0,445822	0,445822	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**17,17498**	**1,846573**	**1,846573**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,16648	0,029668	0,029668	100,00	Казахстан
144639	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	16,50056	1,767853	1,767853	100,00	Казахстан
144677	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,50794	0,049052	0,049052	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**1,13791**	**0,051675**	**0,051675**	**100,00**	**Казахстан**
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,29154	0,009957	0,009957	100,00	Казахстан
131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,4032	0,013770	0,013770	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,119	0,007228	0,007228	100,00	Казахстан
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан
131716	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,32317	0,020686	0,020686	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**13,65827**	**0,011236**	**0,011236**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,067	0,008455	0,008455	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2,59127	0,002780	0,002780	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0,19736**	**0,042669**	**0,042669**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,19736	0,042669	0,042669	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**12,954**	**0,000907**	**0,000907**	**100,00**	**Казахстан**
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	12,954	0,000907	0,000907	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**шт.**	**85**	**0,571200**	**0,571200**	**100,00**	**Казахстан**
280042	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	85	0,571200	0,571200	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**22,7812**	**0,018301**	**0,018301**	**100,00**	**Казахстан**
150568	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	13,8	0,016739	0,016739	100,00	Казахстан
150581	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,12	0,001561	0,001561	100,00	Казахстан
295990	Трубы стальные	м	7,8612			100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**						
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						

32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**м**	**15,5**	**0,000248**	**0,000248**	**100,00**	**Казахстан**
290067	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	15,5	0,000248	0,000248	100,00	Казахстан
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**1,15942**	**0,451634**	**0,451634**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0408	0,026421	0,026421	100,00	Казахстан
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,10064	0,023544	0,023544	100,00	Казахстан
146673	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00028	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,17782	0,009571	0,009571	100,00	Казахстан
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,02268	0,003856	0,003856	100,00	Казахстан
147076	Каболка	т	0,0196	0,026628	0,026628	100,00	Казахстан
147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00275	0,001673	0,001673	100,00	Казахстан
147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,05016	0,019817	0,019817	100,00	Казахстан
147211	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0354	0,005286	0,005286	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00978	0,002066	0,002066	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000328	0,000328	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан
147621	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0042	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан
249194	Каучук бутиловый	т	0,01368	0,019405	0,019405	100,00	Казахстан
С1214-105-0103	Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00144	0,000661	0,000661	100,00	Казахстан
С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50252	0,163775	0,163775	100,00	Казахстан
С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	0,000691	0,000691	100,00	Казахстан
С1222-515-0101	Ковер	т	0,174	0,147697	0,147697	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**1119,78582**	**0,503140**	**0,503140**	**100,00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,88	0,000555	0,000555	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	124,032	0,037210	0,037210	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	527,84374	0,051729	0,051729	100,00	Казахстан
С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,6	0,006448	0,006448	100,00	Казахстан
С1212-101-0624	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	7,2	0,231106	0,231106	100,00	Казахстан

С1225-202-1102	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	20,16	0,005443	0,005443	100,00	Казахстан
С1226-102-0602	Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	м3	23,28	0,006286	0,006286	100,00	Казахстан
С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,8384	0,131569	0,131569	100,00	Казахстан
С1261-107-0368	Вода с открытых источников	м3	409,95168	0,032796	0,032796	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**105,78827**	**0,047927**	**0,047927**	**100,00**	**Казахстан**
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	22,514	0,003445	0,003445	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06975	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	64,7208	0,037214	0,037214	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	18,48372	0,007246	0,007246	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**0,357**	**0,000052**	**0,000052**	**100,00**	**Казахстан**
147018	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,357	0,000052	0,000052	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**3,2125**	**0,022266**	**0,022266**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,2125	0,022266	0,022266	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**165,03875**	**1,340643**	**1,340643**	**100,00**	**Казахстан**
147790	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,03875	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан
239666	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	39	0,472290	0,472290	100,00	Казахстан
239689	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	6	0,047352	0,047352	100,00	Казахстан
245486	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	шт.	46	0,785864	0,785864	100,00	Казахстан
296021	Фасонные части	шт.	2			100,00	Казахстан
С1225-104-0122	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	36	0,009720	0,009720	100,00	Казахстан
С1225-109-0104	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	16	0,004320	0,004320	100,00	Казахстан
С1225-109-0205	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92	шт.	8	0,002160	0,002160	100,00	Казахстан
С1241-112-0125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0,001162	0,001162	100,00	Казахстан
С1241-112-0125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0,001162	0,001162	100,00	Казахстан
С1241-117-0103	Заглушка из химически стойкой резины	шт.	4	0,005892	0,005892	100,00	Казахстан
С1241-210-0301	Неразъемное соединение SDR 17 63/57	шт.	2	0,001722	0,001722	100,00	Казахстан

С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,008994	0,008994	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**59**	**0,070965**	**0,070965**	**100,00**	**Казахстан**
С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	0,002628	0,002628	100,00	Казахстан
С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	50	0,060650	0,060650	100,00	Казахстан
С1241-102-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 10 мм ГОСТ 10705-80	м	2	0,006890	0,006890	100,00	Казахстан
С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	0,000797	0,000797	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**2**	**0,037998**	**0,037998**	**100,00**	**Казахстан**
С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57x110 мм	комплект	2	0,037998	0,037998	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 шт.**	**0,4**	**0,000303**	**0,000303**	**100,00**	**Казахстан**
С1261-301-0235	Манжеты ГРМ	10 шт.	0,4	0,000303	0,000303	100,00	Казахстан
	Итого:			**224,006613**	**224,006613**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**