**Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

форма №3

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнкар Құрылыс LTD"**

**Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области"**

**Договор подряда (контракт): №35 от 22.06.2022г.**

# С П Р А В К А

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2022 года

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирован | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | 35 | 22.06.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | | ВСЕГО тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из гр. 1 | | | | | | НДС тенге | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области | 20 000 000,00 | 17 857 142,86 | | | | | | | 2 142 857,14 | 20 000 000,00 |
| Всего к оплате: | 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге, 00 тиын | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

**Руководитель:**

**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

**Назаров Е.А.**

**Подрядчик:**

**Генеральный директор**

**ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"**

**Нұрберген А.С.**

**Технадзор:**

**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

**Скаков Б.А.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сункар Курылыс LTD"**
Наименование объекта: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области»**
Договор подряда (контракт): **№35 от 22.06.2022г.**

**Акт приемки выполненных работ**
**за август 2022**

на 2-4 Сети электроснабжения ПС35/6 кВ №3 "Фидерная"

Составлен(а) В текущих ценах 2020 года (Редакция 2020.3.1 от 19.08.2020 года)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Сети ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| | | | **Опора ж/б промежуточная П1 -88компл.** | | | | | | | | | |
| 1 | 96 | **Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **88** | **7762,24** | **3233,57** | **683077** | **284554** | **60846** | **387985** | **1156747** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **3837,24** | **1673,91** | **337677** | **147304** | | **85685** | |
| 2 | 97 | **С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **88** | **42576,00** | **--** | **3746688** | **--** | **3746688** | **--** | **4046423** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **299735** | |
| 3 | 98 | **С124-040207-4917 2404-0207-4917 РСНБ РК 2015** | **Крюк сквозной SOT21.16** | **шт.** | **88** | **3252,00** | **--** | **286176** | **--** | **286176** | **--** | **309070** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **22894** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 99 | С124-040202-0814<br>2404-0202-0814<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO140 | шт. | 88 | 51516,00 | -- | 4533408 | -- | 4533408 | -- | 4896081 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 362673 | |
| 5 | 100 | С124-040207-5015<br>2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 | шт. | 88 | 2015,00 | -- | 177320 | -- | 177320 | -- | 191506 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14186 | |
| 6 | 101 | С124-040207-3124<br>2404-0207-3124<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 | шт. | 88 | 2400,00 | -- | 211200 | -- | 211200 | -- | 228096 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16896 | |
| | | | **Арматура ответвлении от опор к вводу в здание** | | | | | | | | | |
| 7 | 103 | С124-040207-4402<br>2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 | м | 71,23533 | 507,00 | -- | 36116 | -- | 36116 | -- | 39006 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2889 | |
| | | | **Опора ж/б концевая К3 -16компл.** | | | | | | | | | |
| 8 | 136 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 16 | 15665,15 | 7474,80 | 250642 | 119597 | 11062 | 145532 | 427868 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 7498,92 | 3870,80 | 119983 | 61933 | | 31694 | |
| 9 | 137 | С121-040405-0203<br>2104-0405-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 32 | 42576,00 | -- | 1362432 | -- | 1362432 | -- | 1471427 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 108995 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 138 | С124-040207-4914<br>2404-0207-4914<br>РСНБ РК 2015 | **Крюк сквозной SOT21.1** | шт. | 16 | 2846,00 | -- | 45536 | -- | 45536 | -- | 49179 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3643 | |
| 11 | 139 | С124-040207-4938<br>2404-0207-4938<br>РСНБ РК 2015 | **Гайка крюкообразная PD2.2** | шт. | 16 | 3886,00 | -- | 62176 | -- | 62176 | -- | 67150 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4974 | |
| 12 | 140 | С124-040207-4920<br>2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | **Крюк сквозной SOT29.10** | шт. | 16 | 1798,00 | -- | 28768 | -- | 28768 | -- | 31069 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2301 | |
| 13 | 141 | С124-040207-4402<br>2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | **Лента бандажная стальная СОТ37** | м | 41,6 | 507,00 | -- | 21091 | -- | 21091 | -- | 22778 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1687 | |
| 14 | 142 | С124-040207-2606<br>2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | **Скрепа для ленты СОТ36** | шт. | 32 | 157,00 | -- | 5024 | -- | 5024 | -- | 5426 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 402 | |
| 15 | 143 | С124-040202-0814<br>2404-0202-0814<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы поддерживающие SO150** | шт. | 16 | 51516,00 | -- | 824256 | -- | 824256 | -- | 890196 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65940 | |
| 16 | 144 | С124-040207-3223<br>2404-0207-3223<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы анкерные SO118.1202S** | шт. | 32 | 14329,00 | -- | 458528 | -- | 458528 | -- | 495210 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36682 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 145 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы прокалывающие SLIP22.1** | шт. | 64 | 2015,00 | -- | 128960 | -- | 128960 | -- | 139277 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10317 | |
| 18 | 146 | С124-040207-5015<br>2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы прокалывающие SLIP22.127** | шт. | 16 | 2015,00 | -- | 32240 | -- | 32240 | -- | 34819 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2579 | |
| 19 | 147 | С124-040207-3124<br>2404-0207-3124<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24** | шт. | 16 | 2400,00 | -- | 38400 | -- | 38400 | -- | 41472 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3072 | |
| 20 | 148 | С123-061002-0108<br>2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** | км | 0,008 | 605025,00 | -- | 4840 | -- | 4840 | -- | 5227 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 387 | |
| 21 | 149 | С124-040204-1201<br>2404-0204-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 16 | 356,00 | -- | 5696 | -- | 5696 | -- | 6152 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 456 | |
| 22 | 150 | С124-040207-2305<br>2404-0207-2305<br>РСНБ РК 2015 | **Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017/Кронштейн У3** | шт. | 16 | 3264,00 | -- | 52224 | -- | 52224 | -- | 56402 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4178 | |
| 23 | 151 | С121-060405-1401<br>2106-0405-1401<br>РСНБ РК 2015 | **Заземляющий проводник ЗП-6** | т | 0,0092 | 542292,00 | -- | 4989 | -- | 4989 | -- | 5388 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 399 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Опора ж/б угловая промежуточная УП3 -1компл.** | | | | | | | | | |
| **24** | **188** | **Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **1** | **15665,15** | **7474,80** | **15665** | **7475** | **691** | **9096** | **26742** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **7498,92** | **3870,80** | **7499** | **3871** | | **1981** | |
| **25** | **189** | **С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **2** | **42576,00** | **--** | **85152** | **--** | **85152** | **--** | **91964** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6812** | |
| **26** | **190** | **С124-040207-4917 2404-0207-4917 РСНБ РК 2015** | **Крюк сквозной SOT21.16** | **шт.** | **1** | **3252,00** | **--** | **3252** | **--** | **3252** | **--** | **3512** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **260** | |
| **27** | **191** | **С124-040202-0814 2404-0202-0814 РСНБ РК 2015** | **Зажимы поддерживающие SO150** | **шт.** | **1** | **51516,00** | **--** | **51516** | **--** | **51516** | **--** | **55637** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4121** | |
| **28** | **192** | **С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015** | **Зажимы прокалывающие SLIP22.127** | **шт.** | **1** | **2015,00** | **--** | **2015** | **--** | **2015** | **--** | **2176** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **161** | |
| **29** | **193** | **С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015** | **Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25** | **шт.** | **1** | **2400,00** | **--** | **2400** | **--** | **2400** | **--** | **2592** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **192** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 194 | С123-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ | | | | | | | | | |
| | | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0005 | 605025,00 | -- | 303 | -- | 303 | -- | 327 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| 31 | 195 | С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 356,00 | -- | 356 | -- | 356 | -- | 384 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| 32 | 196 | С124-040207-2305 2404-0207-2305 РСНБ РК 2015 | Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017/Кронштейн У3 | шт. | 1 | 3264,00 | -- | 3264 | -- | 3264 | -- | 3525 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 261 | |
| 33 | 197 | С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015 | Заземляющий проводник ЗП-6 | т | 0,000575 | 542292,00 | -- | 312 | -- | 312 | -- | 337 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 25 | |
| | | | Опора ж/б угловая анкерная УАЗ -5к-т | | | | | | | | | |
| 34 | 204 | Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 5 | 15665,15 | 7474,80 | 78326 | 37374 | 3457 | 45479 | 133709 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 7498,92 | 3870,80 | 37495 | 19354 | | 9904 | |
| 35 | 205 | С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 10 | 42576,00 | -- | 425760 | -- | 425760 | -- | 459821 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 34061 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 206 | С124-040207-4914 | **Крюк сквозной SOT21.1** | | | | | | | | | | |
| | | 2404-0207-4914 РСНБ РК 2015 | | шт. | 5 | 2846,00 | -- | 14230 | -- | 14230 | -- | | 15368 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1138 | | |
| 37 | 207 | С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015 | **Гайка крюкообразная PD2.2** | шт. | 5 | 3886,00 | -- | 19430 | -- | 19430 | -- | | 20984 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1554 | | |
| 38 | 208 | С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015 | **Крюк сквозной SOT29.10** | шт. | 5 | 1798,00 | -- | 8990 | -- | 8990 | -- | | 9709 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719 | | |
| 39 | 209 | С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | **Лента бандажная стальная СОТ37** | м | 13 | 507,00 | -- | 6591 | -- | 6591 | -- | | 7118 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 527 | | |
| 40 | 210 | С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | **Скрепа для ленты СОТ36** | шт. | 10 | 157,00 | -- | 1570 | -- | 1570 | -- | | 1696 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 126 | | |
| 41 | 211 | С124-040202-0814 2404-0202-0814 РСНБ РК 2015 | **Зажимы поддерживающие SO150** | шт. | 5 | 51516,00 | -- | 257580 | -- | 257580 | -- | | 278186 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20606 | | |
| 42 | 212 | С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015 | **Зажимы анкерные SO118.1202S** | шт. | 10 | 14329,00 | -- | 143290 | -- | 143290 | -- | | 154753 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11463 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 213 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы прокалывающие SLIP22.1** | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 20 | 2015,00 | -- | 40300 | -- | 40300 | -- | 43524 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3224 | |
| 44 | 214 | С124-040207-5015<br>2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы прокалывающие SLIP22.127** | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 5 | 2015,00 | -- | 10075 | -- | 10075 | -- | 10881 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | |
| 45 | 215 | С124-040207-3124<br>2404-0207-3124<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25** | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 5 | 2400,00 | -- | 12000 | -- | 12000 | -- | 12960 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 960 | |
| 46 | 216 | С123-061002-0108<br>2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** | | | | | | | | | |
| | | | | км | 0,0025 | 605025,00 | -- | 1513 | -- | 1513 | -- | 1634 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |
| 47 | 217 | С124-040204-1201<br>2404-0204-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98** | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 5 | 356,00 | -- | 1780 | -- | 1780 | -- | 1922 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 142 | |
| 48 | 218 | С124-040207-2305<br>2404-0207-2305<br>РСНБ РК 2015 | **Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017/Кронштейн У3** | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 5 | 3264,00 | -- | 16320 | -- | 16320 | -- | 17626 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1306 | |
| 49 | 219 | С121-060405-1401<br>2106-0405-1401<br>РСНБ РК 2015 | **Заземляющий проводник ЗП-6** | | | | | | | | | |
| | | | | т | 0,002875 | 542292,00 | -- | 1559 | -- | 1559 | -- | 1684 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 125 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Опора ж/б анкерная ответвительная АОЗ -4к-т** | | | | | | | | | |
| 50 | 242 | Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 4 | 15665,15 | 7474,80 | 62661 | 29899 | 2766 | 36383 | 106968 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 7498,92 | 3870,80 | 29996 | 15483 | | 7923 | |
| 51 | 243 | С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** | шт. | 8 | 42576,00 | -- | 340608 | -- | 340608 | -- | 367857 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27249 | |
| 52 | 244 | С124-040207-4914 2404-0207-4914 РСНБ РК 2015 | **Крюк сквозной SOT21.1** | шт. | 4 | 2846,00 | -- | 11384 | -- | 11384 | -- | 12295 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 911 | |
| 53 | 245 | С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015 | **Гайка крюкообразная PD2.2** | шт. | 4 | 3886,00 | -- | 15544 | -- | 15544 | -- | 16788 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1244 | |
| 54 | 246 | С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015 | **Крюк сквозной SOT29.10** | шт. | 4 | 1798,00 | -- | 7192 | -- | 7192 | -- | 7767 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 575 | |
| 55 | 247 | С124-040202-0814 2404-0202-0814 РСНБ РК 2015 | **Зажимы поддерживающие SO150** | шт. | 4 | 51516,00 | -- | 206064 | -- | 206064 | -- | 222549 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16485 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 248 | С124-040207-3223<br>2404-0207-3223<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы анкерные SO118.1202S** | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 4 | 14329,00 | -- | 57316 | -- | 57316 | -- | 61901 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4585 | |
| 57 | 249 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы прокалывающие SLIP22.1** | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 16 | 2015,00 | -- | 32240 | -- | 32240 | -- | 34819 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2579 | |
| 58 | 250 | С124-040207-5015<br>2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы прокалывающие SLIP22.127** | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 4 | 2015,00 | -- | 8060 | -- | 8060 | -- | 8705 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 645 | |
| 59 | 251 | С124-040207-3124<br>2404-0207-3124<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25** | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 4 | 2400,00 | -- | 9600 | -- | 9600 | -- | 10368 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 768 | |
| 60 | 252 | С123-061002-0108<br>2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** | | | | | | | | | |
| | | | | км | 0,002 | 605025,00 | -- | 1210 | -- | 1210 | -- | 1307 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 97 | |
| 61 | 253 | С124-040204-1201<br>2404-0204-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98** | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 4 | 356,00 | -- | 1424 | -- | 1424 | -- | 1538 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| 62 | 254 | С124-040207-2305<br>2404-0207-2305<br>РСНБ РК 2015 | **Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017/Кронштейн У3** | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 4 | 3264,00 | -- | 13056 | -- | 13056 | -- | 14100 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1044 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 255 | С121-060405-1401 | Заземляющий проводник ЗП-6 | | | | | | | | | |
| | | 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015 | | т | 0,0023 | 542292,00 | -- | 1247 | -- | 1247 | -- | 1347 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | 16 843 048,62 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | | | | 624 475,00 | | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | | | | 1 244 741,00 | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | 2,4% | | 404 233,17 | 17 247 281,79 | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | 1,71% | | 294 928,52 | 17 542 210,31 | | |
| | | | **Итого с непредвиденными расходами** | | | | 2% | | 350 844,21 | 17 893 054,51 | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,050036** | | | | | | | 18 788 351,39 | | |
| | | | **Понижающий коэффицент** | | | | 0,9504369217272380 | | | 17 857 142,86 | | |
| | | | **НДС** | | | | 12 % | | | 2 142 857,14 | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | 20 000 000,00 | | |

**Заказчик:**
**Заместитель руководителя**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
***Нургалиев А.С.***

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"**
***Нұрберген А.С.***

**Авторский надзор:**
**ТОО "EPC Projects"**
***Капанов И. В.***

**Технадзор:**
**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**
***Скаков Б.А.***