Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: "Строительства физкультурно-спортивного комплекса в н.п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

форма3

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		56	31.08.2021г.				
		Дополнительное соглашение					
		56-1	11.03.2022г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	399 895 545,17									
Итого по стройке										
За отчетный период	**20 357 619,65**	**18 176 446,12**							**2 181 173,53**	**20 357 619,65**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель _____ **Жапбасбаев К.Ғ.**

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор _____ Ыскаков М.Ә.

Автор проекта
ТОО "Крез-Сервис"
Директор _____ М.Дарменкулова

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **А.Рашев**

ик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

дрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены

по объекту «Строительства физкультурно-спортивного комплекса в н.п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"

за АВГУСТ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Архитектурно-строительные решение	**14 059,983**			**14 059,983**
Р3	Стены и преегородки (АС. Лист 12и,13и)	2 159,074			2 159,074
Р6.	Кровля	873,147			873,147
Р7.	Окна и витражи (АС. Лист 7)	625,173			625,173
Р8.	Двери(АС. Лист 4и)	9,180			9,180
Р9.	Лестницы	202,583			202,583
Р10.	Полы	3 743,211			3 743,211
Р11	Внутренная отделка	6 447,614			6 447,614
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	**1 955,096**		-	**1 955,096**
Р1.	Водопровод В1	1 775,681			1 775,681
Р2.	Водопровод Т3	179,415			179,415
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	**16 015,079**	-	-	**16 015,079**
1,50%	Временные здания и сооружения 1,5%	240,226			
	ИТОГО по главам 1-8	**16 255,305**	-	-	**16 015,079**
1,35%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	**219,447**			**219,447**
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2 429,429	2 429,429
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	16 474,751	-	2 429,429	18 663,954
	Непредвиденные работы и затраты 2%	329,495			329,495
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**16 804,246**	-	**2 429,429**	**18 993,449**
1,050036	**В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -100% К=1,050036**	17 645,064	-	2 550,988	20 196,051
0,9000000011	С понижающим коэффициентом К=0,9	15 880,55727	-	2 295,88885	18 176,44612
	НДС на 2021 год, - 12%			2 181,17353	2 181,17353
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	15 880,55727	-	4 477,06238	20 357,61965

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Руководитель_____**Жапбасбаев К.Г.**

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор_____**Ысқақов М.Ә.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор_____**А.Рашев**

Автор проекта
ТОО "Крез-Сервис"
Директор_____**М.Дарменкулова**

Форма

Наименование стройки - **Строительства физкультурно-спортивного комплекса в н.п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

АКТ № 7
выполненных работ за АВГУСТ месяц 2022 года

31.08.2022 г

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АС. Лист 12и,13и)									
1	146	**1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	м2	622,25	2795,08	946,43	1739239	588916	919686	259904	2159074
			НР - 69%; СП - 8%			370,65	234,69	230637	146036		159931	
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АС. Лист 12и,13и)									2159074
			РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ (АС. Лист 6и)									
3			**РУЛОННАЯ КРОВЛЯ НА ОТМ. 3,8-52,53м2**									
	206	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	52,53	730,50	26,04	38373	1368	26567	9802	52029
4			*НР - 92%; СП - 8%*			198,71	4,10	10438	216		3854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	207	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	52,53	911,93	52,05	47904	2734	17565	25983	79797
			НР - 92%; СП - 8%			525,51	12,12	27605	637		5911	
	209	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом (по уклону)**	м3 утеплителя	5,253	14737,51	1719,34	77416	9032	55188	14316	99071
			НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	13196	2365		7339	
	210	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	52,53	664,35	102,00	34898	5358	17707	12128	50788
			НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	11833	1349		3762	
	211	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	52,53	283,21	22,63	14877	1189	13031	893	17032
			НР - 92%; СП - 8%			12,51	5,96	657	313		1262	
7	212	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0336192	15032,20	1394,04	505	47	1	434	1015
			НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	457	20		75	
8	214	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	52,53	355,48	14,59	18674	766	10422	7132	27870
			НР - 92%; СП - 8%			142,50	5,07	7486	266		2064	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	215	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	60,4095	1026,00	--	61980	--	61980	--	66939
			СП - 8%			--	--	--	--		4958	
			РУЛОННАЯ КРОВЛЯ НА ОТМ. 4,5-75,6м2									
	217	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	75,6	730,50	26,04	55226	1969	38235	14106	74879
			НР - 92%; СП - 8%			198,71	4,10	15022	310		5547	
	218	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	75,6	911,93	52,05	68942	3935	25278	37394	114843
			НР - 92%; СП - 8%			525,51	12,12	39729	917		8507	
	220	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом (по уклону)	м3 утеплителя	7,938	14737,51	1719,34	116986	13648	83396	21634	149710
9			*НР - 92%; СП - 8%*			2512,17	450,16	19942	3573		11090	
	221	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	75,6	664,35	102,00	50225	7711	25484	17454	73093
			НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	17030	1942		5414	
	222	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	75,6	283,21	22,63	21411	1711	18754	1285	24511
			НР - 92%; СП - 8%			12,51	5,96	946	450		1816	
11	223	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,048384	15032,20	1394,04	727	67	2	625	1461
			НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	658	29		108	
12	225	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	75,6	355,48	14,59	26875	1103	14999	10264	40109
			НР - 92%; СП - 8%			142,50	5,07	10773	383		2971	
15			**Итого по разделу: . КРОВЛЯ (АС. Лист 6и)**									873147
			РАЗДЕЛ 7. ОКНА И ВИТРАЖИ (АС. Лист 7)									
			ОКНА									
	235	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	157,104	2508,90	172,64	394158	27123	181816	178409	618372
			НР - 90%; СП - 8%			1178,96	82,83	185219	13013		45805	
	236	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,812	2457,92	169,41	4454	307	2245	1844	6801
			НР - 90%; СП - 8%			1049,70	80,73	1902	146		504	
15			**Итого по разделу: . ОКНА И ВИТРАЖИ (АС. Лист 7)**									625173
			РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ (АС. Лист 4и)									
			ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ									

	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	267	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,8837	2899,56 2317,59	47,90 19,91	5462 4366	90 37	1006	3038 680	9180
15			Итого по разделу: . ДВЕРИ (АС. Лист 4н)									9180
			Раздел: 9. ЛЕСТНИЦЫ									
18	270	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	(ПЛ1) Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,007405	78359,38 44444,2	23706 8260,27	580 329	176 61	76	269 68	918
	271	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	(ПЛ2) Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,007405	78359,38 44444,2	23706 8260,27	580 329	176 61	76	269 68	918
	274	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(ОЛ1, ОЛ2)Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0831	74880,45 37049,80	25783,30 8331,98	6223 3079	2143 692	1001	2602 706	9531
	281	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	(ЛС14) Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких *НР - 118%; СП - 8%*	м	22	1404,31 1314,36	53,28 22,81	30895 28916	1172 502	807	34713 5249	70856
			ЛЕСТНИЦА №1 ((АС. Лист 17)									
	285	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(Косоуры)Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,26588	74880,45 37049,80	25783,30 8331,98	19909 9851	6855 2215	3203	8326 2259	30494
	286	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(ОЛ1, ОЛ2)Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0831	74880,45 37049,80	25783,30 8331,98	6223 3079	2143 692	1001	2602 706	9531
16	291	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	2364,92 697,74	758,10 161,40	4730 1395	1516 323	1819	2028 541	7298
	293	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,33	3962,97 1983,32	1678,47 386,60	1308 654	554 128	100	712 162	2181
17	296	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	(ЛС14, ЛС15) Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких *НР - 118%; СП - 8%*	м	22	1404,31 1314,36	53,28 22,81	30895 28916	1172 502	807	34713 5249	70856
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦЫ									202583
23			**РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС. Лист 9)**									
			ТИП 1-121,8М2									
	301	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	12,18	25053,52 3722,22	7,20 --	305152 45337	88 --	259727	42616 27821	375590

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
305	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм (рельефная)СТ РК 1954-2010	м2	124,236	2996,00	--	372211	--	372211	--	401988
		СП - 8%			--	--	--	--		29777	
	ТИП 2-51,4М2										
308	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	слоя	4,112	25053,52	7,20	103020	30	87684	14387	126800
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	15306	--		9393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,4	775,91	28,93	39882	1487	20774	17244	61696
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	17621	723		4570	
315	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм	м2	52,428	2996,00	--	157074	--	157074	--	169640
		СП - 8%			--	--	--	--		12566	
	ТИП 3-52,9М2										
318	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	слоя	5,29	25053,52	7,20	132533	38	112804	18509	163126
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	19691	--		12083	
322	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей	м2	53,958	2105,00	--	113582	--	113582	--	122668
		СП - 8%			--	--	--	--		9087	
	ТИП 4-540,3М2										
325	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	540,3	358,61	4,48	193757	2419	31555	150869	372195
		НР - 94%; СП - 8%			295,73	1,32	159783	715		27570	
	ТИП 5-127,85М2										
332	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12,785	25053,52	7,20	320309	92	272628	44733	394246
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	47589	--		29203	
336	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм (рельефная) ГОСТ 6787-2001	м2	130,407	1739,00	--	226778	--	226778	--	244920
24		*СП - 8%*			--	--	--	--		18142	
338	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	(Плинтус) Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6,839975	1739,00	--	11895	--	11895	--	12846
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
	ТИП 6-43,9М2										
340	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,756	25053,52	7,20	43994	13	37445	6144	54149
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	6536	--		4011	
341	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	43,9	4125,86	230,23	181125	10107	157548	13763	210479
		НР - 94%; СП - 8%			306,83	26,69	13470	1172		15591	
342	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	43,9	872,97	27,32	38323	1200	34248	3090	44726
		НР - 94%; СП - 8%			65,49	9,37	2875	412		3313	
343	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,9	775,91	28,93	34062	1270	17742	14728	52693
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	15050	618		3903	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
344	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	43,9	219,99	9,81	9658	431	8855	542	11015
		НР - 94%; СП - 8%			8,47	4,65	372	204		816	
345	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	43,9	1253,90	95,84	55046	4207	35577	15824	76539
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	15262	1572		5670	
		ТИП 7-144,9М2									
348	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,347	16647,29	1615,77	72366	7024	48773	17850	97433
		НР - 94%; СП - 8%			3811,52	556,92	16569	2421		7217	
28 352	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм (рельефная)СТ РК 1954-2010	м2	147,798	2996,00	--	442803	--	442803	--	478227
29		*СП - 8%*			--	--	--	--		35424	
		ТИП 8-13,8М2									
30 354	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,8	775,91	28,93	10707	399	5577	4630	16564
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	4731	194		1227	
31 360	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм (рельефная)СТ РК 1954-2010	м2	14,076	2996,00	--	42172	--	42172	--	45545
		СП - 8%			--	--	--	--		3374	
		ТИП 9-19,1М2									
362	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,573	16647,29	1615,77	9539	926	6429	2353	12843
		НР - 94%; СП - 8%			3811,52	556,92	2184	319		951	
366	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	19,482	2105,00	--	41010	--	41010	--	44290
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
		ТИП 11-36,5М2									
372	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,73	16647,29	1615,77	12153	1180	8191	2998	16362
		НР - 94%; СП - 8%			3811,52	556,92	2782	407		1212	
376	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм (рельефная) ГОСТ 6787-2001	м2	37,23	1739,00	--	64743	--	64743	--	69922
		СП - 8%			--	--	--	--		5179	
378	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	(Плинтус) Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,95275	1739,00	--	3396	--	3396	--	3667
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
		ТИП 12-19,6М2									
379	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,6	775,91	28,93	15208	567	7922	6576	23526
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	6719	276		1743	
382	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм (рельефная) ГОСТ 6787-2001	м2	19,992	1739,00	--	34766	--	34766	--	37547
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
384	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	(Плинтус) Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,0486	1739,00	--	1824	--	1824	--	1969
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		Итого по разделу: 10. ПОЛЫ (АС. Лист 9)									3743211
		Раздел: 11. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА (АС. Лист 8)									
		ПОТОЛОК									
386	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	89,145	2973,00	--	265028	--	265028	--	286230
		СП - 8%			--	--	--	--		21202	
388	2203-0301-0205 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из стекломагниевого листа t 14 мм в комплекте	м2	53,97	5162,00	--	278593	--	278593	--	300881
		СП - 8%			--	--	--	--		22287	
390	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	15,42	738,50	3,13	11388	48	3373	6385	19194
		НР - 80%; СП - 8%			516,60	0,98	7966	15		1422	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
394	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	410,922	1394,65	77,79	573092	31966	151293	332045	977548
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	389833	25222		72411	
395	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	206,7	8699,52	86,14	1798191	17805	873589	822981	2830866
		НР - 90%; СП - 8%			4387,02	36,90	906797	7627		209694	
396	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	443,94	1111,02	7,33	493225	3252	187537	242795	794902
		НР - 80%; СП - 8%			681,25	2,38	302436	1058		58882	
397	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	206,7	610,88	3,13	126269	646	45221	64483	206012
		НР - 80%; СП - 8%			388,98	0,98	80402	202		15260	
400	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0568625	527877,00	--	30016	--	30016	--	32418
		СП - 8%			--	--	--	--		2401	
		КОЛОННЫ									
404	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	69,78	610,88	3,13	42627	218	15266	21769	69548
		НР - 80%; СП - 8%			388,98	0,98	27143	68		5152	
407	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0067234	527877,00	--	3549	--	3549	--	3833
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		ОТДЕЛКА КОСОУРА									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
409	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	26,4	2375,31	75,10	62708	1983	20447	33334	103725
		НР - 80%; СП - 8%			1525,68	52,63	40278	1389		7683	
		ОТДЕЛКА ЗАЛА ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ИГРОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА НА									
411	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,95	1292,00	70,01	99419	5387	28331	55961	167811
		НР - 80%; СП - 8%			853,81	55,24	65701	4251		12430	
		ОТДЕЛКА ФЕРМЫ ПО ОСИ "4" ((АС. Лист 8. Прим.5)									
416	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	47,8	8699,52	86,14	415837	4117	202020	190317	654646
		НР - 90%; СП - 8%			4387,02	36,90	209700	1764		48492	
		Итого по разделу: 11. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА (АС. Лист 8)									6447614
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1									
2	2301-0601-0109 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные	м	2,97	3104,00	--	9219	--	9219	--	9956
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
9	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	33,66	221,00	--	7439	--	7439	--	8034
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
11	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	34,65	142,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
15	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	11535,00	--	115350	--	115350	--	124578
		СП - 8%			--	--	--	--		9228	
16	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10149,00	--	40596	--	40596	--	43844
		СП - 8%			--	--	--	--		3248	
17	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	9712,00	--	116544	--	116544	--	125868
		СП - 8%			--	--	--	--		9324	
19	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9712,00	--	19424	--	19424	--	20978
		СП - 8%			--	--	--	--		1554	
21	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10149,00	--	20298	--	20298	--	21922
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
23	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28142,00	--	28142	--	28142	--	30393
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
24	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	674,00	--	674	--	674	--	728
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
26	2302-0101-1020 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	832,00	--	1664	--	1664	--	1797
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
27	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	66614,00	--	133228	--	133228	--	143886
		СП - 8%			--	--	--	--		10658	
28	5101-0102-1804 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1087562,00	--	1087562	--		--	1087562
					--	--	--	--	1087562	--	
29	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10149,00	--	10149	--	10149	--	10961
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
		КРАН ПОЖАРНЫЙ - 5ШТ									
32	2308-0307-0110 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	5	25900,00	--	129500	--	129500	--	139860
		СП - 8%			--	--	--	--		10360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1775681
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ТЗ									
42	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	11535,00	--	57675	--	57675	--	62289
		СП - 8%			--	--	--	--		4614	
43	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	10149,00	--	101490	--	101490	--	109609
		СП - 8%			--	--	--	--		8119	
45	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	8,8	370,00	--	3256	--	3256	--	3516
		СП - 8%			--	--	--	--		260	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019**	м	8,8	421,00	--	3705	--	3705	--	4001
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								179415

	ИТОГО ПО СМЕТЕ	**16 015 079**			**16 015 079**
1,50%	Временные здания и сооружения 1,5%	240 226			240 226
	ИТОГО по главам 1-8	**16 255 305**	-	-	**16 255 305**
1,35%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	**219 447**			**219 447**
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2 429 429	2 429 429
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	16 474 751	-	2 429 429	18 904 180
	Непредвиденные работы и затраты 2%	329 495			329 495
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**16 804 246**	-	**2 429 429**	**19 233 675**
	В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -100% К=1,050036	17 645 064	-	2 550 988	20 196 051
	С понижающим коэффициентом К=0,9	15 880 557,27	-	2 295 888,85	18 176 446,12
	НДС на 2021 год, - 12%			2 181 173,53	2 181 173,53
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	**15 880 557,27**	-	**4 477 062,38**	**20 357 619,65**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель _____ **Жапбасбаев К.Г.**

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор _____ **Ысқақов М.Ә.**

Автор проекта
ТОО "Крез-Сервис"
Директор _____ **М.Дарменкулова**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **А.Рашев**