Заказчик(застройщик): ГУ "Каракиинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода для новопостроенных жилых домов в селе Жетыбай Каракиинского района

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август месяц 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	04.03.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр 1							
			Строительно-монтажных работ	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	**24 545 364,48**	**21 915 504,00**	**21 915 504,00**	**21 914 168**	**1 336**				**2 629 860,48**	**24 545 364,48**
в том числе :										
2-1-1 Газоснабжение жилых домов		18 812 526,00	18 812 526,00	18 811 190	1 336				2 257 503,12	21 070 029,12
2-2-1 Ограждение узлов, ограждение и фундамент под ПГБ, фундамент под опор		3 072 576,84	3 072 576,84						368 709,22	3 441 286,07
2-3-1 Молниезащита и заземление		30 400,84	30 400,84						3 648,10	34 048,94
удержание 5% согл договора										*1 227 268,22*
Итого к оплате										*23 318 096,26*

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Каракиинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Абилов Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

Директор _____ Нурбаев С.К.

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"

Эксперт _____ Жайлаубаев А.К.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный Центр"

Эксперт _____ Панаев Б.

Сканировано с CamScanner

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Тех.надзор **ТОО "АСКО Сервис Шетпе"**
организация, адрес, телефон, факс

Тех.надзор **ТОО " Проектный Центр"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство газопровода для новопостроенных жилых домов в селе Жетыбай Каракиянского района**
наименование, адрес

Договор подряда номер **22** дата **04.03.2020**

Номер документа	Дата составления
1	11.08.2020

Отчетный период	
с	по
01.08.2020	11.08.2020

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Газоснабжения жилых домов								
			Смета: 2-1-1 Газоснабжения жилых домов								
			Раздел: 37. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ N1 ДО ПГБ-05-2У)								
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	684,9752	128,93	120,92	88314	82824	21496	0,01	5
				м3 грунта	8,01	35,57	5490	24366	72	0,02	10
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	21,1848	2431,97	0	51521	0	37095	1,85	39
				м3 грунта	2431,97	0	51521	0	72	0	0
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	586,656	19,75	19,75	11586	11586	3732	0	0
				м3 грунта	0	8,84	0	5183	72	0	2
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	586,656	185,14	82,11	108615	48170	61571	0,11	63
				м3 уплотненного грунта	103,03	42,73	60444	25071	72	0,03	15
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	65,184	962,88	0	62764	0	45190	0,89	58
				м3 грунта	962,88	0	62764	0	72	0	0
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы из грунта. Устройство	54,32	1442,97	167,97	78382	9124	71630	1,02	55
				м3 основания	1275	56,98	69258	3095	99	0,04	2
7	7	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	0,679	411350,7	110550,82	279307	75064	227181	194	132
				км трубопровода	300700	37262	204175	25301	99	26,83	18

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	685,79	2462		1688415				
				м							
9	9	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	1580,91	961,57	9485	5769	5514	0,41	2
				шт.	619,34	308,89	3716	1853	99	0,23	1
10	10	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	2	2105		4210				
				шт.							
11	11	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 80°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	2	2105		4210				
				шт.							
12	12	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 84°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	1	2105		2105				
				шт.							
13	13	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 97°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	1	2105		2105				
				шт.							
14	14	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктгр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	0,679	30652,8	19804,2	20813	13447	7912	6,3	4
				км	10848,6	5335,18	7366	3623	72	9,04	6
15	15	Прайс-лист	Лента сигнальная	679	8,93		6062				
				м							
16	16	Е11-250130-0102	Блочный газорегуляторный пункт. Установка	2,4	34813,03	16541,81	83551	39700	47907	10	24
				т блок-боксов	16280	5655,48	39072	13573	91	3,09	7
17	17	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-05-2У с регулятором РДНК-400М с обогревом	1	1339285,71		1339286				
				шт							
			Отпускная цена		1339286		1339286				
			Сметная стоимость оборудования				*1339286*				
18	18	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,679	128856		87493				
				км							
19	19	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	2	7176	2280,98	14352	4562	10442	2,74	5
				шт.	4318,24	955,69	8636	1911	99	0,48	1
20	20	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	0,018046	514960		9293				
				т							
21	21	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	1	3560,41	150,15	3560	150	3141	2,03	2
				задвижка или клапан	3091,69	81,4	3092	81	99	0,05	0
22	22	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	1	60861		60861				
				шт.							
23	23	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные PN 16, DN 100	2	3217		6434				
				шт.							
24	24	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,003	916870,77	275504,63	2751	827	2262	352	1
				км трубопровода	628320	133323,64	1885	400	99	78,46	0
25	25	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	3,012	3186		9596				
				м							
26	26	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	0,0038	1165662,37	538419,71	4430	2046	2977	312,7	1
				т фасонных частей	608514,2	182811,38	2312	695	99	94,3	0

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	С123-020101-0204	Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	1	2269		2269				
				шт.							
28	28	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	1580,91	961,57	3162	1923	1838	0,41	1
				шт.	619,34	308,89	1239	618	99	0,23	0
29	29	С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108 мм	1	9418		9418				
				шт.							
30	30	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	1	2105		2105				
				шт.							
31	31	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219х4,0 мм	0,001	1286467,87	553532,73	1286	554	869	376	0
				км трубопровода	671160	206478,79	671	206	99	107,34	0
32	32	С123-010201-0229	Футляр из стальных труб D 219х4,0 мм	1	6134		6134				
				м							
33	33	С121-050101-0403	Сталь листовая 300х200х5	0,0024	238181		572				
				т							
34	34	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	0,001	411350,7	110550,82	411	111	335	194	0
				км трубопровода	300700	37262	301	37	99	26,83	0
35	35	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,01	2462		2487				
				м							
36	36	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	1	676,41	0	676	0	647	0,33	0
				м газопровода	660,67	0	661	0	98	0	0
37	37	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	1	1421		1421				
				кг							
38	38	С121-100502-0102	Герметик 310 мл	4	503		2012				
				шт.							
39	39	Е11-130300-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,02	102,38	2,38	104	2	39	0,03	0
				м2	54,52	0,33	56	0	69	0	0
40	40	Е11-130301-1406 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,02	184,49	3,42	188	3	45	0,04	0
				м2	63,73	0,65	65	1	69	0	0
41	41	Е11-090305-0301	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	0,00056	124092,01	6089,63	69	3	43	73,6	0
				т конструкций	110105,6	516,23	62	0	69	0,27	0
42	42	С121-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/108	0,00056	449021		251				
				т							
43	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,015	102,38	2,38	2	0	1	0,03	0
				м2	54,52	0,33	1	0	69	0	0
44	44	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,015	92,24	1,71	1	0	0	0,02	0
				м2	31,86	0,33	0	0	69	0	0
45	45	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	3	3560,41	150,15	10681	450	9424	2,03	6
				задвижка или клапан	3091,69	81,4	9275	244	99	0,05	0
46	46	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	3	60861		182583				
				шт.							

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные PN 16, DN 100	6	3217		19302				
				шт.							
48	48	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,006	916870,77	275504,63	5501	1653	4524	352	2
				км трубопровода	628320	133323,64	3770	800	99	78,46	0
49	49	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,00075	862051,3	249573,34	647	187	537	337	0
				км трубопровода	601545	122246,06	451	92	99	72,41	0
50	50	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,00245	840800,87	232221,09	2060	569	1731	336	1
				км трубопровода	599760	114089,84	1469	280	99	67,82	0
51	51	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	6,024	3186		19192				
				м							
52	52	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,753	1750		1318				
				м							
53	53	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	0,5522	1136		627				
				м							
54	54	С123-010201-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	1,9076	232		443				
				м							
55	55	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	0,01944	1165662,37	538419,71	22660	10467	15230	312,7	6
				т фасонных частей	608514,2	182811,38	11830	3554	99	94,3	2
56	56	С123-020101-0204	Отвод стальной 90°, D 108 мм	4	2269		9076				
				шт.							
57	57	С123-020101-0165	Отвод стальной 90°, D 76 мм	1	957		957				
				шт.							
58	58	С123-020101-0152	Отвод стальной 90°, D 57 мм	1	471		471				
				шт.							
59	59	С123-020101-0108	Отвод стальной 90°, D 21 мм	1	163		163				
				шт.							
60	60	С123-020101-1032	Переход стальной D 108х57 мм	2	1263		2526				
				шт.							
61	61	С123-020101-1035	Переход стальной D 108х76 мм	1	1110		1110				
				шт.							
62	62	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	1580,91	961,57	6324	3846	3676	0,41	2
				шт.	619,34	308,89	2477	1236	99	0,23	1
63	63	С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108 мм	2	9418		18836				
				шт.							
64	64	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	2	2105		4210				
				шт.							
65	65	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219х4,0 мм	0,002	1286467,87	553532,73	2573	1107	1738	376	1
				км трубопровода	671160	206478,79	1342	413	99	107,34	0
66	66	С123-010201-0229	Футляр из стальных труб D 219х4,0 мм	2	6134		12268				
				м							
67	67	С121-050101-0403	Сталь листовая 300х200х5	0,0048	238181		1143				
				т							

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	68	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	0,002	411350,7	110550,82	823	221	669	194	0
				км трубопровода	300700	37262	601	75	99	26,83	0
69	69	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	2,02	2462		4973				
				м							
70	70	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	2	676,41	0	1353	0	1295	0,33	1
				м газопровода	660,67	0	1321	0	98	0	0
71	71	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,35	102,38	2,38	241	6	89	0,03	0
				м2	54,52	0,33	128	1	69	0	0
72	72	Е11-130301-1406 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,35	184,49	3,42	434	8	104	0,04	0
				м2	63,73	0,65	150	2	69	0	0
73	73	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	1	1421		1421				
				кг							
74	74	С121-100502-0102	Герметик 310 мл	4	503		2012				
				шт.							
75	75	Е11-090305-0301	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	0,0028	124092,01	6089,63	347	17	214	73,6	0
				т конструкций	110105,6	516,23	308	1	69	0,27	0
76	76	С121-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/108	0,0028	449021		1257				
				т							
77	77	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,075	102,38	2,38	8	0	3	0,03	0
				м2	54.52	0,33	4	0	69	0	0
78	78	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,075	92.24	1,71	7	0	2	0,02	0
				м2	31,86	0,33	2	0	69	0	0
79	79	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,011	27808	1204,75	306	13	70	4,9	0
				м3	6678,7	325,87	73	4	91	0,2	0
80	80	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	11	388		4268				
				шт.							
81	81	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	8,58	1673,89	23,15	14362	199	8554	1	9
				м трубопровода	1628	6,32	13968	54	61	0	0
82	82	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	8,58	224		1922				
				м							
83	83	С123-020303-4163	Тройник седловой, DN 250х32 мм	11	18982		208802				
				шт.							
84	84	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,088	679651,46	228064,85	59809	20070	46161	296	26
				км трубопровода	450808	79047,5	39671	6956	99	56,49	5
85	85	С123-010502-0821	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	88	12733		1120504				
				м							
86	86	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	88	1535,78	7,97	135149	702	119947	0,84	74

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м трубы, уложенной в футляре	1374,03	2,77	120915	244	99	0	0
87	87	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	11	7428,89	994,82	81718	10943	12759	2,5	27
				футляр	1146,22	25,44	12608	280	99	0,02	0
88	88	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	11	7176	2280,98	78936	25091	57433	2,74	30
				шт.	4318,24	955,69	47501	10513	99	0,48	5
89	89	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	0,078925	514960		40643				
				т							
			Раздел: 38. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ПГБ-05-2У								
90	90	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1462,76	128,93	120,92	188594	176871	45905	0,01	10
				м3 грунта	8,01	35,57	11723	52034	72	0,02	22
91	91	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	45,24	2431,97	0	110022	0	79216	1,85	84
				м3 грунта	2431,97	0	110022	0	72	0	0
92	92	Е11-010304-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1252,8	19,75	19,75	24741	24741	7969	0	0
				м3 грунта	0	8,84	0	11068	72	0	5
93	93	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1252,8	185,14	82,11	231946	102867	131484	0,11	135
				м3 уплотненного грунта	103,03	42,73	129078	53538	72	0,03	33
94	94	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	139,2	962,88	0	134033	0	96504	0,89	123
				м3 грунта	962,88	0	134033	0	72	0	0
95	95	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы из грунта. Устройство	116	1442,97	167,97	167384	19484	152965	1,02	118
				м3 основания	1275	56,98	147900	6610	99	0,04	4
96	96	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	0,634	411350,7	110550,82	260796	70089	212125	194	123
				км трубопровода	300700	37262	190644	23624	99	26,83	17
97	97	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,816	364851,57	87351,63	297719	71279	247619	179	146
				км трубопровода	277450	29070,1	226399	23721	99	21,05	17
98	98	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	640,34	2462		1576517				
				м							
99	99	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	824,16	827		681580				
				м							
100	100	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	1580,91	961,57	1581	962	919	0,41	0
				шт.	619,34	308,89	619	309	99	0,23	0
101	101	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	1	2105		2105				
				шт.							
102	102	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	1,45	30652,8	19804,2	44447	28716	16896	6,3	9

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	10848,6	5335,18	15730	7736	72	9,04	13
103	103	Прайс-лист	Лента сигнальная	1450	8,93		12946				
				м							
104	104	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	18	1409,36	37	25368	666	14450	0,7	13
				стык	1316	0	23688	0	61	0	0
105	105	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	2	23220,1	19898,32	46440	39797	11815	0,96	2
				стык	1562,88	4929	3126	9858	91	2,12	4
106	106	Е11-250126-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 100 мм. Продувка воздухом	2,129	105950,43	85695,15	225568	182445	80216	43,8	93
				км трубопровода	18855,9	22548,14	40144	48005	91	43,04	92
107	107	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	2129	676,41	0	1440084	0	1378439	0,33	709
				м газопровода	660,67	0	1406571	0	98	0	0
108	108	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	1,45	128856		186841				
				км							
109	109	Е11-240203-0104 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка в действующие стальные газопроводы	2	10201,4	1405,07	20403	2810	15100	4,51	9
				врезка	7626,41	0	15253	0	99	0	0
110	110	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	5	7176	2280,98	35880	11405	26106	2,74	14
				шт.	4318,24	955,69	21591	4778	99	0,48	2
111	111	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	0,045115	514960		23232				
				т							
112	112	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	1	3560,41	150,15	3560	150	3141	2,03	2
				задвижка или клапан	3091,69	81,4	3092	81	99	0,05	0
113	113	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	1	60861		60861				
				шт.							
114	114	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные PN 16, DN 100	2	3217		6434				
				шт.							
115	115	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	0,0076	1165662,37	538419,71	8859	4092	5954	312,7	2
				т фасонных частей	608514,2	182811,38	4625	1389	99	94,3	1
116	116	С123-020101-0204	Отвод стальной 90°, D 108 мм	2	2269		4538				
				шт.							
117	117	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	1580,91	961,57	6324	3846	3676	0,41	2
				шт.	619,34	308,89	2477	1236	99	0,23	1
118	118	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 19, DN 110 мм	2	2105		4210				
				шт.							
119	119	С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 81, DN 110х108 мм	2	9418		18836				
				шт.							
120	120	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0027	916870,77	275504,63	2476	744	2036	352	1
				км трубопровода	628320	133323,64	1696	360	99	78,46	0

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	121	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,7108	2573		6975				
				м							
122	122	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	0,0016	411350,7	110550,82	658	177	535	194	0
				км трубопровода	300700	37262	481	60	99	26,83	0
123	123	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,616	2462		3979				
				м							
124	124	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	1,6	676,41	0	1082	0	1036	0,33	1
				м газопровода	660,67	0	1057	0	98	0	0
125	125	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219х5,0 мм	0,002	1286467,87	553532,73	2573	1107	1738	376	1
				км трубопровода	671160	206478,79	1342	413	99	107,34	0
126	126	С123-010201-0231	Футляр из стальных труб D 219х5,0 мм	2	7606		15212				
				м							
127	127	С121-050101-0403	Сталь листовая 600х400х5	0,0188	238181		4478				
				т							
128	128	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7	102,38	2,38	276	6	102	0,03	0
				м2	54,52	0,33	147	1	69	0	0
129	129	Е11-130301-1406 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,7	184,49	3,42	498	9	120	0,04	0
				м2	63,73	0,65	172	2	69	0	0
130	130	Е11-090305-0301	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	0,0012	124092,01	6089,63	149	7	92	73,6	0
				т конструкций	110105,6	516,23	132	1	69	0,27	0
131	131	С121-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/108	0,0012	449021		539				
				т							
132	132	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,032	102,38	2,38	3	0	1	0,03	0
				м2	54,52	0,33	2	0	69	0	0
133	133	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,032	92,24	1,71	3	0	1	0,02	0
				м2	31,86	0,33	1	0	69	0	0
134	134	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	8	1888,41	90,09	15107	721	13293	1,07	9
				задвижка или клапан	1629,61	48,84	13037	391	99	0,03	0
135	135	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	8	29267		234136				
				шт.							
136	136	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные PN 16, DN 50	16	1738		27808				
				шт.							
137	137	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	0,008	1165662,37	538419,71	9325	4307	6267	312,7	3
				т фасонных частей	608514,2	182811,38	4868	1462	99	94,3	1
138	138	С123-020101-0152	Отвод стальной 90°, D 57 мм	16	471		7536				
				шт.							
139	139	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	24	1580,91	961,57	37942	23078	22055	0,41	10
				шт.	619,34	308,89	14864	7413	99	0,23	5

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	140	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	8	1052		8416				
				шт.							
141	141	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57	16	4468		71488				
				шт.							
142	142	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0184	840800,87	232221,09	15471	4273	13003	336	6
				км трубопровода	599760	114089,84	11036	2099	99	67,82	1
143	143	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	18,4736	1136		20986				
				м							
144	144	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,0128	364851,57	87351,63	4670	1118	3884	179	2
				км трубопровода	277450	29070,1	3551	372	99	21,05	0
145	145	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	12,928	827		10691				
				м							
146	146	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	12,8	676,41	0	8658	0	8287	0,33	4
				м газопровода	660,67	0	8457	0	98	0	0
147	147	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 108х4,0 мм	0,016	613067,23	118071,09	9809	1889	8436	270	4
				км трубопровода	481950	50604,96	7711	810	99	27,65	0
148	148	С123-010201-0186	Футляр из стальных труб D 108х4,0 мм	16	2573		41168				
				м							
149	149	С121-050101-0403	Сталь листовая 200х200х5	0,0256	238181		6097				
				т							
150	150	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,2	102,38	2,38	328	8	121	0,03	0
				м2	54,52	0,33	174	1	69	0	0
151	151	Е11-130301-1406 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,2	184,49	3,42	590	11	142	0,04	0
				м2	63,73	0,65	204	2	69	0	0
152	152	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	8	1421		11368				
				кг							
153	153	С121-100502-0102	Герметик 310 мл	32	503		16096				
				шт.							
154	154	Е11-090305-0301	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	0,00152	124092,01	6089,63	189	9	116	73,6	0
				т конструкций	110105,6	516,23	167	1	69	0,27	0
155	155	С121-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/57	0,00152	449021		683				
				т							
156	156	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,04	102,38	2,38	4	0	2	0,03	0
				м2	54,52	0,33	2	0	69	0	0
157	157	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,04	92,24	1,71	4	0	1	0,02	0
				м2	31,86	0,33	1	0	69	0	0

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	158	Ц13-120101-0205	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	3,2	2540,59	1128,98	8130	3613	3435	0,86	3
				м трубопровода	1395,2	364,78	4465	1167	61	0,15	0
159	159	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3,2	524		1677				
				м							
160	160	С123-020101-1304	Сгоны стальные DN 32	8	204		1632				
				шт.							
161	161	С123-020103-3402	Заглушки резьбовые диаметром 32 мм	8	173		1384				
				шт.							
162	162	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	0,0016	1165662,37	538419,71	1865	861	1253	312,7	1
				т фасонных частей	608514,2	182811,38	974	292	99	94,3	0
163	163	С123-020101-1006	Переход стальной D 57х38 мм	8	392		3136				
				шт.							
164	164	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,032	840800,87	232221,09	26906	7431	22615	336	11
				км трубопровода	599760	114089,84	19192	3651	99	67,82	2
165	165	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	32,128	1136		36497				
				м							
166	166	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	8	1580,91	961,57	12647	7693	7352	0,41	3
				шт.	619,34	308,89	4955	2471	99	0,23	2
167	167	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57	8	4468		35744				
				шт.							
168	168	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 159х4,0 мм	0,008	940738,1	252768,86	7526	2022	5877	360	3
				км трубопровода	642600	99408,32	5141	795	99	51,53	0
169	169	С123-010201-0218	Футляр из стальных труб D 159х4,0 мм	8	3954		31632				
				м							
170	170	С121-050101-0403	Сталь листовая 600х400х5	0,0752	238181		17911				
				т							
171	171	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,016	364851,57	87351,63	5838	1398	4855	179	3
				км трубопровода	277450	29070,1	4439	465	99	21,05	0
172	172	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	16,16	827		13364				
				м							
173	173	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	16	676,41	0	10823	0	10359	0,33	5
				м газопровода	660,67	0	10571	0	98	0	0
174	174	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	8	2329,97	1415,92	18640	11327	10843	0,61	5
				шт.	914,06	454,99	7312	3640	99	0,33	3

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	175	С123-020302-5119	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63	8	3062		24496				
				шт.							
176	176	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	8	1421		11368				
				кг							
177	177	С121-100502-0102	Герметик 310 мл	32	503		16096				
				шт.							
178	178	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,32	102,38	2,38	647	15	239	0,03	0
				м2	54,52	0,33	345	2	69	0	0
179	179	Е11-130301-1406 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,32	184,49	3,42	1166	22	281	0,04	0
				м2	63,73	0,65	403	4	69	0	0
180	180	Ц13-120101-0205	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	12,8	2540,59	1128,98	32520	14451	13742	0,86	11
				м трубопровода	1395,2	364,78	17859	4669	61	0,15	2
181	181	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	12,8	524		6707				
				м							
182	182	С123-020101-1304	Сгоны стальные DN 32	32	204		6528				
				шт.							
183	183	С123-020103-3402	Заглушки резьбовые диаметром 32 мм	32	173		5536				
				шт.							
184	184	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	0,0064	1165662,37	538419,71	7460	3446	5014	312,7	2
				т фасонных частей	608514,2	182811,38	3894	1170	99	94,3	1
185	185	С123-020101-1006	Переход стальной D 57х38 мм	32	392		12544				
				шт.							
186	186	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,128	840800,87	232221,09	107623	29724	90459	336	43
				км трубопровода	599760	114089,84	76769	14603	99	67,82	9
187	187	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	128,512	1136		145990				
				м							
188	188	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	32	1580,91	961,57	50589	30770	29406	0,41	13
				шт.	619,34	308,89	19819	9884	99	0,23	7
189	189	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57	32	4468		142976				
				шт.							
190	190	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 159х4,0 мм	0,032	940738,1	252768,86	30104	8089	23507	360	12
				км трубопровода	642600	99408,32	20563	3181	99	51,53	2
191	191	С123-010201-0218	Футляр из стальных труб D 159х4,0 мм	32	3954		126528				
				м							
192	192	С121-050101-0403	Сталь листовая 600х400х5	0,3008	238181		71645				
				т							

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	193	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,064	364851,57	87351,63	23351	5591	19421	179	11
				км трубопровода	277450	29070,1	17757	1860	99	21,05	1
194	194	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	64,64	827		53457				
				м							
195	195	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	64	676,41	0	43290	0	41437	0,33	21
				м газопровода	660,67	0	42283	0	98	0	0
196	196	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	32	2329,97	1415,92	74559	45309	43371	0,61	20
				шт.	914,06	454,99	29250	14560	99	0,33	11
197	197	С123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	32	1194		38208				
				шт.							
198	198	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	32	1421		45472				
				кг							
199	199	С121-100502-0102	Герметик 310 мл	128	503		64384				
				шт.							
200	200	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,28	102,38	2,38	2588	60	957	0,03	1
				м2	54,52	0,33	1378	8	69	0	0
201	201	Е11-130301-1406 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	25,28	184,49	3,42	4664	87	1123	0,04	1
				м2	63,73	0,65	1611	16	69	0	0
202	202	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,004	27808	1204,75	111	5	25	4,9	0
				м3	6678,7	325,87	27	1	91	0,2	0
203	203	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	4	388		1552				
				шт.							
204	204	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	3,12	1673,89	23,15	5223	72	3110	1	3
				м трубопровода	1628	6,32	5079	20	61	0	0
205	205	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	3,12	224		699				
				м							
206	206	С123-020303-4163	Тройник седловой, DN 250х32 мм	4	18982		75928				
				шт.							
207	207	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,032	679651,46	228064,85	21749	7298	16786	296	9
				км трубопровода	450808	79047,5	14426	2530	99	56,49	2
208	208	С123-010502-0821	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	32	12733		407456				
				м							
209	209	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	32	1535,78	7,97	49145	255	43617	0,84	27
				м трубы, уложенной в футляре	1374,03	2,77	43969	89	99	0	0

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	210	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	4	7428,89	994,82	29716	3979	4640	2,5	10
				футляр	1146,22	25,44	4585	102	99	0,02	0
211	211	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	4	7176	2280,98	28704	9124	20885	2,74	11
				шт.	4318,24	955,69	17273	3823	99	0,48	2
212	212	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	0,0287	514960		14779				
				т							
			Объект: 2-2 Ограждение узлов, ограждение и фундамент под ПГБ, фундамент под опор								
			Смета: 2-2-1 Ограждение узлов, ограждение и фундамент под ПГБ, фундамент под опор								
			Раздел: 39. ОГРАЖДЕНИЕ УЗЛОВ-I,II,III,IV,V (5шт)								
1	1	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	6,25	2312,4	155,85	14453	974	2331	0,26	2
				м2 покрытия	334,54	62,23	2091	389	94	0,03	0
2	2	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м. Установка	35	4655,86	1155,69	162955	40449	114276	1,42	50
				м оград	2276,26	490,72	79669	17175	118	0,21	7
3	3	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	5	1038,82	29,47	5194	147	5742	0,71	4
				шт.	967,73	5,54	4839	28	118	0	0
4	4	С121-060801-0301	Стоимость стоек	0,69875	514960		359828				
				т							
5	5	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление сетчатых ограждений	0,7243	195787,3	42239,28	141809	30594	82101	91	66
				т конструкций	148148	16131,52	107304	11684	69	7,34	5
6	6	С121-050201-0502	Уголок стальной 50х50х5 мм	0,5486	240139		131740				
				т							
7	7	С121-050101-0403	Сталь листовая 200х200х6 мм	0,0376	238181		8956				
				т							
8	8	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные N50-3 мм ГОСТ 5336-80	52,95	1256		66505				
				м2							
9	9	С121-060209-0201	Стоимость петли и защелки	0,01015	589464		5983				
				т							
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	20	927,03	20,1	18541	402	6382	0,21	4
				м2 поверхности	339,84	3,26	6797	65	93	0	0
11	11	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,4	102,38	2,38	3931	92	1453	0,03	1
				м2	54,52	0,33	2093	13	69	0	0
12	12	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	38,4	184,49	3,42	7084	132	1706	0,04	2
				м2	63,73	0,65	2447	25	69	0	0
			Раздел: 40. ОГРАЖДЕНИЕ УЗЛОВ-VI,VII,VIII,IX (4шт)								
13	13	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	5	2312,4	155,85	11562	779	1865	0,26	1
				м2 покрытия	334,54	62,23	1673	311	94	0,03	0
14	14	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м. Установка	28	4655,86	1155,69	130364	32359	91421	1,42	40
				м оград	2276,26	490,72	63735	13740	118	0,21	6

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	4	1038,82	29,47	4155	118	4594	0,71	3
				шт.	967,73	5,54	3871	22	118	0	0
16	16	С121-060801-0301	Стоимость стоек	0,559	514960		287863				
				т							
17	17	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление сетчатых ограждений	0,57944	195787,3	42239,28	113447	24475	65681	91	53
				т конструкций	148148	16131,52	85843	9347	69	7,34	4
18	18	С121-050201-0502	Уголок стальной 50х50х5 мм	0,43888	240139		105392				
				т							
19	19	С121-050101-0403	Сталь листовая 200х200х6 мм	0,03008	238181		7164				
				т							
20	20	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные N50-3 мм ГОСТ 5336-80	42,36	1256		53204				
				м2							
21	21	С121-060209-0201	Стоимость петли и защелки	0,00812	589464		4786				
				т							
22	22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16	927,03	20,1	14832	322	5105	0,21	3
				м2 поверхности	339,84	3,26	5437	52	93	0	0
23	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	30,72	102,38	2,38	3145	73	1162	0,03	1
				м2	54,52	0,33	1675	10	69	0	0
24	24	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	30,72	184,49	3,42	5667	105	1365	0,04	1
				м2	63,73	0,65	1958	20	69	0	0
			Раздел: 41. ОГРАЖДЕНИЕ И ФУНДАМЕНТ ПОД ПГБ-05-2У								
25	25	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	2,75	2312,4	155,85	6359	429	1026	0,26	1
				м2 покрытия	334,54	62,23	920	171	94	0,03	0
26	26	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м. Установка	19	4443,36	1155,69	84424	21958	62036	1,42	27
				м оград	2276,26	490,72	43249	9324	118	0,21	4
27	27	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	1038,82	29,47	1039	29	1148	0,71	1
				шт.	967,73	5,54	968	6	118	0	0
28	28	С121-060801-0301	Стоимость стоек	0,30745	514960		158324				
				т							
29	29	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление сетчатых ограждений	0,33321	195787,3	42239,28	65238	14075	37770	91	30
				т конструкций	148148	16131,52	49364	5375	69	7,34	2
30	30	С121-050201-0502	Уголок стальной 50х50х5 мм	0,2589	240139		62172				
				т							
31	31	С121-050101-0403	Сталь листовая 200х200х6 мм	0,00752	238181		1791				
				т							
32	32	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные N50-3 мм ГОСТ 5336-80	26,79	1256		33648				
				м2							
33	33	С121-060209-0201	Стоимость петли и защелки	0,00203	589464		1197				
				т							

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	8,8	927,03	20,1	8158	177	2808	0,21	2
				м2 поверхности	339,84	3,26	2991	29	93	0	0
35	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,3	102,38	2,38	1771	41	655	0,03	1
				м2	54,52	0,33	943	6	69	0	0
36	36	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	17,3	184,49	3,42	3192	59	769	0,04	1
				м2	63,73	0,65	1103	11	69	0	0
37	37	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,51	2026,64	0	3060	0	2203	1,54	2
				м3 грунта	2026,64	0	3060	0	72	0	0
38	38	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	5,25	4624,81	311,7	24280	1636	3916	0,53	3
				м2 покрытия	669,07	124,45	3513	653	94	0,03	0
39	39	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты железобетонные под ГРПШ. Устройство	1,75	24180,03	1761,76	42315	3083	4642	1,79	3
				м3	2439,77	475,37	4270	832	91	0,29	1
40	40	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,05259	252636		13286				
				т							
41	41	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,68	927,03	20,1	1557	34	536	0,21	0
				м2 поверхности	339,84	3,26	571	5	93	0	0
42	42	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	1,75	3192	0	5586	0	4022	2,8	5
				м3 грунта	3192	0	5586	0	72	0	0
43	43	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,3	1057,54	0	1375	0	990	0,97	1
				м3 грунта	1057,54	0	1375	0	72	0	0
44	44	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство	1,25	2312,4	155,85	2891	195	466	0,26	0
				м2 покрытия	334,54	62,23	418	78	94	0,03	0
45	45	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты бетонные. Устройство	0,48	28661,74	1204,75	13758	578	3060	4,9	2
				м3	6678,7	325,87	3206	156	91	0,2	0
46	46	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4	927,03	20,1	3708	80	1276	0,21	1
				м2 поверхности	339,84	3,26	1359	13	93	0	0
47	47	Е11-090305-0301	Монтаж металлических стоек	0,10205	123349,68	6089,63	12588	621	7789	73,6	8
				т конструкций	110105,6	516,23	11236	53	69	0,27	0
48	48	С121-060801-0301	Стоимость стоек	0,10205	514960		52552				
				т							
49	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,55	102,38	2,38	261	6	96	0,03	0
				м2	54,52	0,33	139	1	69	0	0

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,55	92,24	1,71	235	4	57	0,02	0
				м2	31,86	0,33	81	1	69	0	0
51	51	Е11-420101-0601	Слой подстилающий из щебня толщиной 20 см. Устройство насухо вручную	15,83	1063,07	51,04	16828	808	5272	0,33	5
				м2 подстилающего слоя	468,98	20,82	7424	330	68	0,01	0
52	52	Е11-420101-0602 К=2	Слой подстилающий из щебня. Устройство насухо вручную. Исключить с изменением толщины на 5 см к норме 1142-0101-0601 (до 10 см)	15,83	364,82	25,76	-5775	-408	-840	0,05	-1
				м2 подстилающего слоя	67,53	10,51	-1069	-166	68	0	0
			Раздел: 42. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОР								
53	53	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	4,95	3192	0	15800	0	11376	2,8	14
				м3 грунта	3192	0	15800	0	72	0	0
54	54	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,96	1057,54	0	4188	0	3015	0,97	4
				м3 грунта	1057,54	0	4188	0	72	0	0
55	55	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство	2,75	2312,4	155,85	6359	429	1026	0,26	1
				м2 покрытия	334,54	62,23	920	171	94	0,03	0
56	56	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты бетонные. Устройство	1,056	28661,74	1204,75	30267	1272	6731	4,9	5
				м3	6678,7	325,87	7053	344	91	0,2	0
57	57	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	8,8	927,03	20,1	8158	177	2808	0,21	2
				м2 поверхности	339,84	3,26	2991	29	93	0	0
58	58	Е11-090305-0301	Монтаж металлических стоек	0,1474	123349,68	6089,63	18182	898	11251	73,6	11
				т конструкций	110105,6	516,23	16230	76	69	0,27	0
59	59	С121-060801-0301	Стоимость стоек	0,1474	514960		75905				
				т							
60	60	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,08	102,38	2,38	315	7	117	0,03	0
				м2	54,52	0,33	168	1	69	0	0
61	61	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,08	92,24	1,71	284	5	68	0,02	0
				м2	31,86	0,33	98	1	69	0	0
			Объект: 2-3 Молниезащита и заземление								
			Смета: 2-3-1 Молниезащита и заземление								
1	1	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	0,00869	177052,79	112501,58	1539	978	641	35,4	0
				т	60958,8	31187,56	530	271	80	13,42	0
2	2	С121-050304-0115	Сталь круглая диаметром 16 мм ГОСТ 2590-2006	0,00869	217226		1888				
				т							
3	3	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	2646,49	177,15	10586	709	3337	0,7	3
				шт.	1103,2	55,34	4413	221	72	0,03	0

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	шт.	1103,2	55,34	4413	221	72	0,03	0
				14,2	661,89	26,41	9399	375	2345	0,14	2
				м	220,64	8,7	3133	123	72	0	0
			Итого по стройке:				17093516				
			- оборудования				1339286				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				73780				
			На общестроительные работы				2719661				
			На металломонтажные работы				205057				
			На сантехнические работы				1441502				
			Всего накладных расходов:				4440001				
			Итого с накладными				21533517				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21533516,90				
			Итого с временными, 2,9 %				20779863,6				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,525 %				20888957,88				
			Итого со сметной прибылью, 8 %				22560074,51				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				451201,4902				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23011276				
			Скидочный коэффициент на СМР к договорной сумме				0,8941797925				
			Итого со скидочным коэффициентом на СМР				20576218,00				
			Итого с оборудованием				21915504,00				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2629860,48				
			Итого с НДС				24545364,48				
			Удержание согласно договора - 5%				1227268,22				
			Итого с удержанием				23318096,26				
			Всего к оплате:				*23318096,26*				

Заказчик:
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель _____ Абилов Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ Нурбаев С.К.

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"
Эксперт _____ Жайлаубаев А.К.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный Центр"
Эксперт _____ Панаев Б.

Сканировано с CamScanner