Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Наименование объекта: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)»
Адрес объекта: ЗКО, город Уральск, мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык
Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Номер и дата договора: №44 от 16 июля 2021 года
Общая стоимость Договора: 3 803 642 470,66 тенге

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		44	16.07.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строит-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)»	500 032 905,72	89 285 714,29		-	-	-	-	-	10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
БИН 060240009070

Вр.и.о.руководитель _____ Новасов А.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
БИН 060840010200

Директор _____ Бекимов С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанатехстройэкспертиза»

Эксперт _____ Аймашев Н.А.
Аттестат KZ19VJE00052429 от 28.01.2020 г

№ KZ19VJE00052429
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АЙМАШЕВ Н. А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АДС САПА»

Эксперт _____ Сералиев К.З.
Аттестат KZ22VJE00051606 от 19.12.2019 г

Наименование объекта: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)»
Адрес объекта: ЗКО, город Уральск, мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык
Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Номер и дата договора: №44 от 16 июля 2021 года
Общая стоимость Договора: 3 803 642 470,66 тенге

РЕЕСТР

выполненных работ за август месяц 2022 год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР, включая НДС, KZT	Сумма Договора, KZT			ОСТАТОК освоения на 2022 год, включая НДС, KZT	ОСВОЕНИЕ с начало строительства, включая НДС, KZT	ноябрь, 2021 год	декабрь, 2021 год	декабрь, 2021 год	июль, 2022 год	июль, 2022 год	август, 2022 год
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год								
«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)»	3 803 642 470,66	228 484 023,04	542 002 959,99	3 033 155 487,63	270 454 077,31	500 032 905,72	17 370 496,21	95 647 652,46	115 465 874,37	103 591 441,14	68 157 441,54	100 000 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
БИН 060240009070

Вр.и.о.руководитель _____ Исаров А.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
БИН 060840010200

Директор _____ Бекимов С.Б.

Наименование объекта: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)» Жилая часть здания
Адрес объекта: ЗКО, город Уральск, мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык
Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Номер и дата договора: №44 от 16 июля 2021 года
Общая стоимость Договора: 3 803 642 470,66 тенге

АКТ №8

выполненных работ за август месяц 2022 года

на Конструктивные решения.

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СЕКЦИЯ 1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Диафрагма монолитная РП11										
		Джм-1-1 /1 шт./ РП 16										
1	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,2		14494,35	3657,33	31888	8046	5601	18104	53991
		НР - 91%; СП - 8%				8291,28	751,54	18241	1653		3999	
2	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,233		35558,00	--	79401	--	79401	--	85753
		СП - 8%				--	--	--	--		6352	
3	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2051278		220994,00	--	45332	--	45332	--	48959
		СП - 8%				--	--	--	--		3627	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0280943		233333,00	--	6555	--	6555	--	7079
		СП - 8%				--	--	--	--		524	
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 16										
5	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,2		14494,35	3657,33	31888	8046	5601	18104	53991
		НР - 91%; СП - 8%				8291,28	751,54	18241	1653		3999	
6	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,233		35558,00	--	79401	--	79401	--	85753
		СП - 8%				--	--	--	--		6352	
7	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2051278		220994,00	--	45332	--	45332	--	48959
		СП - 8%				--	--	--	--		3627	
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0280943		233333,00	--	6555	--	6555	--	7079
		СП - 8%				--	--	--	--		524	
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,2	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	31888 18241	8046 1653	5601	18104 3999	53991
10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	2,233	35558,00 --	-- --	79401 --	-- --	79401	-- 6352	85753
11	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,2051278	220994,00 --	-- --	45332 --	-- --	45332	-- 3627	48959
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0280943	233333,00 --	-- --	6555 --	-- --	6555	-- 524	7079
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 16									
13	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,2	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	31888 18241	8046 1653	5601	18104 3999	53991
14	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	2,233	35558,00 --	-- --	79401 --	-- --	79401	-- 6352	85753
15	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,2051278	220994,00 --	-- --	45332 --	-- --	45332	-- 3627	48959
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0280943	233333,00 --	-- --	6555 --	-- --	6555	-- 524	7079
		Джм-2 /1 шт./ РП 18									
17	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,8395349	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	41157 23543	10385 2134	7229	23366 5162	69685
18	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	2,8821279	35558,00 --	-- --	102483 --	-- --	102483	-- 8199	110682
19	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,2647581	220994,00 --	-- --	58510 --	-- --	58510	-- 4681	63191
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0333982	233333,00 --	-- --	7793 --	-- --	7793	-- 623	8416
		Джм-3 /2 шт./ РП 22									
21	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,5023256	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	65258 37330	16467 3384	11461	37049 8185	110492
22	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	4,5698604	35558,00 --	-- --	162495 --	-- --	162495	-- 13000	175495
23	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2717734	220994,00	--	60060	--	60060	--	64865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4805	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0620894	233333,00	--	14488	--	14488	--	15647
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
		Пилон П-1-1 /2 шт./ РП 17									
25	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,5382946	14494,35	3657,33	22297	5626	3917	12659	37752
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	12754	1156		2796	
26	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,561369	35558,00	--	55519	--	55519	--	59961
		СП - 8%			--	--	--	--		4442	
27	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1434298	220994,00	--	31697	--	31697	--	34233
		СП - 8%			--	--	--	--		2536	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034881	233333,00	--	8139	--	8139	--	8790
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
		Пилон П-1-2 /2 шт./ РП 17									
29	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,5382946	14494,35	3657,33	22297	5626	3917	12659	37752
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	12754	1156		2796	
30	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,561369	35558,00	--	55519	--	55519	--	59961
		СП - 8%			--	--	--	--		4442	
31	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1434298	220994,00	--	31697	--	31697	--	34233
		СП - 8%			--	--	--	--		2536	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034881	233333,00	--	8139	--	8139	--	8790
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
		Пилон П-2-1 /1 шт./ РП 19									
33	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,7870543	14494,35	3657,33	11408	2879	2003	6477	19315
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	6526	592		1431	
34	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7988601	35558,00	--	28406	--	28406	--	30678
		СП - 8%			--	--	--	--		2272	
35	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0900295	220994,00	--	19896	--	19896	--	21488
		СП - 8%			--	--	--	--		1592	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176435	233333,00	--	4117	--	4117	--	4446
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
		Пилон П-2-2 /1 шт./ РП 19									
37	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,7870543	14494,35	3657,33	11408	2879	2003	6477	19315
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	6526	592		1431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,7988601	35558,00 --	-- --	28406 --	-- --	28406	-- 2272	30678
39	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,0900295	220994,00 --	-- --	19896 --	-- --	19896	-- 1592	21488
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0176435	233333,00 --	-- --	4117 --	-- --	4117	-- 329	4446
		Пилон П-2-3 /1 шт./ РП 19									
41	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,7870543	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	11408 6526	2879 592	2003	6477 1431	19315
42	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,7988601	35558,00 --	-- --	28406 --	-- --	28406	-- 2272	30678
43	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,1040327	220994,00 --	-- --	22991 --	-- --	22991	-- 1839	24830
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0176435	233333,00 --	-- --	4117 --	-- --	4117	-- 329	4446
		Пилон П-2-4 /1 шт./ РП 19									
45	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,7870543	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	11408 6526	2879 592	2003	6477 1431	19315
46	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,7988601	35558,00 --	-- --	28406 --	-- --	28406	-- 2272	30678
47	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,1040327	220994,00 --	-- --	22991 --	-- --	22991	-- 1839	24830
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0176435	233333,00 --	-- --	4117 --	-- --	4117	-- 329	4446
		Пилон П-3-1 /1 шт./ РП 21									
49	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,8433333	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	12224 6992	3085 634	2147	6940 1533	20697
50	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,8559833	35558,00 --	-- --	30437 --	-- --	30437	-- 2435	32872
51	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,1624606	220994,00 --	-- --	35903 --	-- --	35903	-- 2872	38775
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0217493	233333,00	--	5075	--	5075	--	5481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
		Пилон П-3-2 /1 шт./ РП 21									
53	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,8433333	14494,35	3657,33	12224	3085	2147	6940	20697
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	6992	634		1533	
54	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8559833	35558,00	--	30437	--	30437	--	32872
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
55	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1624606	220994,00	--	35903	--	35903	--	38775
		СП - 8%			--	--	--	--		2872	
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0217493	233333,00	--	5075	--	5075	--	5481
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
		Пилон П-4-1 /1 шт./ РП 23									
57	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,8228682	14494,35	3657,33	11927	3009	2095	6771	20194
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	6823	618		1496	
58	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8352112	35558,00	--	29698	--	29698	--	32074
		СП - 8%			--	--	--	--		2376	
59	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1503257	220994,00	--	33221	--	33221	--	35879
		СП - 8%			--	--	--	--		2658	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0221407	233333,00	--	5166	--	5166	--	5579
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
		Пилон П-4-2 /1 шт./ РП 23									
61	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,8228682	14494,35	3657,33	11927	3009	2095	6771	20194
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	6823	618		1496	
62	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8352112	35558,00	--	29698	--	29698	--	32074
		СП - 8%			--	--	--	--		2376	
63	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1503257	220994,00	--	33221	--	33221	--	35879
		СП - 8%			--	--	--	--		2658	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0122066	233333,00	--	2848	--	2848	--	3076
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 25-27									
65	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	6,123743	14494,35	3657,33	88760	22396	15590	50392	150284
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	50774	4602		11132	
66	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,2155992	35558,00	--	221014	--	221014	--	238695
		СП - 8%			--	--	--	--		17681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6704431	220994,00	--	148164	--	148164	--	160017
		СП - 8%			--	--	--	--		11853	
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1097857	233333,00	--	25617	--	25617	--	27666
		СП - 8%			--	--	--	--		2049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2470289	116388	2090048	261871	2950726
							263853	23916	--	218570	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2470289				
	Материалы		Тенге				81016				
	Всего заработная плата		Тенге					287769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				860506				
	Местные материалы		Тенге				1148528				
		Накладные расходы	Тенге				261871				
		Сметная прибыль	Тенге				218570				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2950730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					287769			244
		Сметная заработная плата	Тенге				2950730				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								244
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					287769			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 15

Пм-3 /5 шт/ на отметке +3,800 - +15,800 РП 31

69	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	77,5	63856,42	1829,05	4948873	141752	3433697	1279453	6726592
		НР - 91%; СП - 8%			17721,60	420,23	1373424	32568		498266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							2797081		
69.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 78,6625	35558,00				231523		
69.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006 0,465	497899,00						
									120734		
69.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622 4,8205	25046,00						
70	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0587	680539,89	1321,89	39948	77	38435	1337	44587
		НР - 91%; СП - 8%			24460,00	564,66	1436	33		3303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							38434		
70.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,0587	654758,00						
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,761	90,77	2,41	160	4	78	54	232
		НР - 69%; СП - 8%			44,57	0,27	78	--		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							70		
71.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000158	438655,00						
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,761	154,89	3,41	273	6	175	64	364
		НР - 69%; СП - 8%			52,10	0,53	92	1		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							153		
72.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018 0,000317	484042,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4989254	141839	3472385	1280908	6771775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1375030	32602	--	501613	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4989254				
	Материалы		Тенге				3472383				
	Всего заработная плата		Тенге					1407632			
		Накладные расходы	Тенге				1280908				
		Сметная прибыль	Тенге				501613				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6771775				1234
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1407632			
		Сметная заработная плата	Тенге				6771775				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1234
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1407632			
		Сметная заработная плата	Тенге								

СЕКЦИЯ 1-2

РАЗДЕЛ 3. Диафрагма монолитная РП12

		Джм-1/4 шт./ РП19									
73	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,688	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	96938 55452	24460 5026	17026	55035 12158	164131
74	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	6,78832	35558,00 --	-- --	241379 --	-- --	241379	-- 19310	260689
75	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,6235885	220994,00 --	-- --	137809 --	-- --	137809	-- 11025	148834
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0854067	233333,00 --	-- --	19928 --	-- --	19928	-- 1594	21522
		Джм-2/1 шт./ РП20									
77	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,5048	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	21811 12477	5504 1131	3830	12383 2736	36929
78	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,527372	35558,00 --	-- --	54310 --	-- --	54310	-- 4345	58655
79	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,1403074	220994,00 --	-- --	31007 --	-- --	31007	-- 2481	33488
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0201068	233333,00 --	-- --	4692 --	-- --	4692	-- 375	5067
		Джм-3 1 шт РП21									
81	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,0446759	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	15142 8662	3821 785	2659	8597 1899	25638
82	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,0603461	35558,00 --	-- --	37704 --	-- --	37704	-- 3016	40720
83	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1068868	220994,00	--	23621	--	23621	--	25511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1890	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0077787	233333,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
		Джм-4/1 шт./ РП23									
85	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,5365147	14494,35	3657,33	36765	9277	6457	20873	62249
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	21031	1906		4611	
86	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5745625	35558,00	--	91546	--	91546	--	98870
		СП - 8%			--	--	--	--		7324	
87	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2857649	220994,00	--	63152	--	63152	--	68204
		СП - 8%			--	--	--	--		5052	
88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0302612	233333,00	--	7061	--	7061	--	7626
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
		Джм-5/1 шт./ РП24									
89	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,5048	14494,35	3657,33	21811	5504	3830	12383	36929
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	12477	1131		2736	
90	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,527372	35558,00	--	54310	--	54310	--	58655
		СП - 8%			--	--	--	--		4345	
91	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2269384	220994,00	--	50152	--	50152	--	54164
		СП - 8%			--	--	--	--		4012	
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225791	233333,00	--	5268	--	5268	--	5689
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
		Пилон П-1/9 шт./ РП25									
93	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,4432744	14494,35	3657,33	6425	1621	1129	3648	10879
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	3675	333		806	
94	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4499236	35558,00	--	15998	--	15998	--	17278
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
95	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0562262	220994,00	--	12426	--	12426	--	13420
		СП - 8%			--	--	--	--		994	
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0167279	233333,00	--	3903	--	3903	--	4215
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
		Пилон П-1-1/2 шт./ РП25									
97	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,0985054	14494,35	3657,33	1428	360	251	811	2418
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	817	74		179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,099983	35558,00 --	-- --	3555 --	-- --	3555	-- 284	3839
99	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,0124947	220994,00 --	-- --	2761 --	-- --	2761	-- 221	2982
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0040245	233333,00 --	-- --	939 --	-- --	939	-- 75	1014
		Пилон П-2/11 шт./ РП25									
101	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,4704933	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	6819 3901	1721 354	1197	3872 855	11546
102	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,4775508	35558,00 --	-- --	16981 --	-- --	16981	-- 1358	18339
103	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,0596745	220994,00 --	-- --	13188 --	-- --	13188	-- 1055	14243
104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0177148	233333,00 --	-- --	4133 --	-- --	4133	-- 331	4464
		Пилон П-3/1 шт./ РП25									
105	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,0855442	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	1240 709	313 64	218	704 156	2099
106	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,0868273	35558,00 --	-- --	3087 --	-- --	3087	-- 247	3334
107	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,0141919	220994,00 --	-- --	3136 --	-- --	3136	-- 251	3387
108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,002208	233333,00 --	-- --	515 --	-- --	515	-- 41	556
		Пилон П-4 /8 шт./ РП19									
109	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	4,6764156	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	67782 38773	17104 3515	11905	38482 8501	114765
110	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,7465618	35558,00 --	-- --	168778 --	-- --	168778	-- 13502	182280
111	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,4360266	220994,00 --	-- --	96359 --	-- --	96359	-- 7709	104068
112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1060382	233333,00	--	24742	--	24742	--	26721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1979	
		Пилон П-5 /6 шт./ РП20									
113	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,7561673	14494,35	3657,33	54443	13738	9562	30909	92181
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	31143	2823		6828	
114	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,8125098	35558,00	--	135565	--	135565	--	146410
		СП - 8%			--	--	--	--		10845	
115	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3502258	220994,00	--	77398	--	77398	--	83590
		СП - 8%			--	--	--	--		6192	
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0764338	233333,00	--	17835	--	17835	--	19262
		СП - 8%			--	--	--	--		1427	
		Пилон П-6 /1 шт./ РП22									
117	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6260279	14494,35	3657,33	9074	2289	1594	5152	15364
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	5191	470		1138	
118	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6354183	35558,00	--	22594	--	22594	--	24402
		СП - 8%			--	--	--	--		1808	
119	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0160363	220994,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0160363	233333,00	--	3742	--	3742	--	4041
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП26-28									
121	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	4,914419	14494,35	3657,33	71231	17973	12511	40441	120605
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	40747	3693		8934	
122	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9881353	35558,00	--	177368	--	177368	--	191557
		СП - 8%			--	--	--	--		14189	
123	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5391978	220994,00	--	119159	--	119159	--	128692
		СП - 8%			--	--	--	--		9533	
124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0853759	233333,00	--	19921	--	19921	--	21515
		СП - 8%			--	--	--	--		1594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2182290	103685	1843550	233290	2608824
							235055	21305	--	193247	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2182290				
	Материалы		Тенге				72171				
	Всего заработная плата		Тенге					256360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				748206				
	Местные материалы		Тенге				1023175				
		Накладные расходы	Тенге				233290				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					193247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2608827				218
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						256360			
		Сметная заработная плата	Тенге					2608827				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									218
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						256360			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП15

Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800 - +15,800 РП35

125	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		53,048	63856,42	1829,05	3387455	97027	2350333	875773	4604286
		НР - 91%; СП - 8%				17721,60	420,23	940095	22292		341058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	2102-0101-1001	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	53,84372	35558,00				1914575		
125.2	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	0,006	0,318288	497899,00				158475		
125.3	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0622	3,299586	25046,00				82641		
126	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		15,447912	220994,00	--	3413896	--	3413896	--	3687008
		СП - 8%				--	--	--	--		273112	
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,072512	233333,00	--	250252	--	250252	--	270272
		СП - 8%				--	--	--	--		20020	
128	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т		0,044612	680539,89	1321,89	30360	59	29210	1016	33886
		НР - 91%; СП - 8%				24460,00	564,66	1091	25		2510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,044612	654758,00				29210		
129	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		1,33836	90,77	2,41	121	3	58	41	175
		НР - 69%; СП - 8%				44,57	0,27	60	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								53		
129.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,00012	438655,00						
130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		1,33836	154,89	3,41	207	5	132	49	276
		НР - 69%, СП - 8%				52,10	0,53	70	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								117		
130.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,000241	484042,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7082291	97094	6043881	876879	8595903
								941316	22318	--	636733	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7082291				
	Материалы		Тенге					2379734				
	Всего заработная плата		Тенге						963634			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3664148				
		Накладные расходы	Тенге					876879				
		Сметная прибыль	Тенге					636733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8595903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								846
		Сметная заработная плата	Тенге					963634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8595903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								846
		Сметная заработная плата	Тенге					963634			

СЕКЦИЯ 1-3

РАЗДЕЛ 5. Диафрагма монолитная РП 12

		Джм-1-1 /1 шт./ РП 18									
131	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
132	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,69708	35558,00 --	-- --	60345 --	-- --	60345	-- 4828	65173
133	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 18									
135	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
136	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,69708	35558,00 --	-- --	60345 --	-- --	60345	-- 4828	65173
137	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 18									
139	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
140	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,69708	35558,00 --	-- --	60345 --	-- --	60345	-- 4828	65173
141	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 18									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,672	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	24235 13863	6115 1257	4257	13759 3039	41033
144	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,69708	35558,00 --	-- --	60345 --	-- --	60345	-- 4828	65173
145	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		Джм-2 РП 20									
147	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	2,1580465	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	31279 17893	7893 1622	5493	17758 3923	52961
148	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	2,1904172	35558,00 --	-- --	77887 --	-- --	77887	-- 6231	84118
149	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,2101983	220994,00 --	-- --	46453 --	-- --	46453	-- 3716	50169
150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0277727	233333,00 --	-- --	6480 --	-- --	6480	-- 518	6998
		Джм-3 /2 шт./ РП 24									
151	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	3,3984373	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	49258 28177	12429 2554	8652	27966 6178	83402
152	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	3,4494138	35558,00 --	-- --	122654 --	-- --	122654	-- 9812	132466
153	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,3100912	220994,00 --	-- --	68528 --	-- --	68528	-- 5482	74010
154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0476818	233333,00 --	-- --	11126 --	-- --	11126	-- 890	12016
		Пилон П-1 /6 шт./ РП 27									
155	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,1503503	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	2179 1247	550 113	382	1237 273	3690
156	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,1526057	35558,00 --	-- --	5426 --	-- --	5426	-- 434	5860
157	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0190699	220994,00	--	4214	--	4214	--	4551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
158	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041294	233333,00	--	964	--	964	--	1041
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		Пилон П-2 /2 шт./ РП 27									
159	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,2670015	14494,35	3657,33	3870	977	679	2197	6553
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	2214	201		485	
160	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2710066	35558,00	--	9636	--	9636	--	10407
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
161	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0442951	220994,00	--	9789	--	9789	--	10572
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
162	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053361	233333,00	--	1245	--	1245	--	1345
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		Пилон П-3-1/2 шт./ РП 19									
163	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,1691039	14494,35	3657,33	16945	4276	2976	9621	28691
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	9693	879		2125	
164	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1866404	35558,00	--	42195	--	42195	--	45571
		СП - 8%			--	--	--	--		3376	
165	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1090066	220994,00	--	24090	--	24090	--	26017
		СП - 8%			--	--	--	--		1927	
166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087047	233333,00	--	2031	--	2031	--	2193
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		Пилон П-3-2/2 шт./ РП 19									
167	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,1691039	14494,35	3657,33	16945	4276	2976	9621	28691
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	9693	879		2125	
168	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1866404	35558,00	--	42195	--	42195	--	45571
		СП - 8%			--	--	--	--		3376	
169	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1334216	220994,00	--	29485	--	29485	--	31844
		СП - 8%			--	--	--	--		2359	
170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0321141	233333,00	--	7493	--	7493	--	8092
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
		Пилон П-4-1 /1 шт./ РП 22									
171	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35	3657,33	8614	2174	1513	4890	14585
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	4927	447		1080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
173	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,0615607	220994,00 --	-- --	13605 --	-- --	13605	-- 1088	14693
174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		Пилон П-4-2/1 шт./ РП 22									
175	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,5942729	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	8614 4927	2174 447	1513	4890 1080	14585
176	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
177	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,0615607	220994,00 --	-- --	13605 --	-- --	13605	-- 1088	14693
178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		Пилон П-4-3/1 шт./ РП 22									
179	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,5942729	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	8614 4927	2174 447	1513	4890 1080	14585
180	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
181	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,0798503	220994,00 --	-- --	17646 --	-- --	17646	-- 1412	19058
182	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		Пилон П-4-4/1 шт./ РП 22									
183	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,5942729	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	8614 4927	2174 447	1513	4890 1080	14585
184	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,603187	35558,00 --	-- --	21448 --	-- --	21448	-- 1716	23164
185	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,0798503	220994,00 --	-- --	17646 --	-- --	17646	-- 1412	19058
186	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00	--	3065	--	3065	--	3310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		Пилон П-5-1 /1 шт./ РП 23									
187	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6363969	14494,35	3657,33	9224	2327	1620	5237	15618
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	5277	478		1157	
188	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6459428	35558,00	--	22968	--	22968	--	24805
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
189	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1197139	220994,00	--	26456	--	26456	--	28572
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	
190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132114	233333,00	--	3083	--	3083	--	3330
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
		Пилон П-5-2/1 шт./ РП 23									
191	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6363969	14494,35	3657,33	9224	2327	1620	5237	15618
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	5277	478		1157	
192	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6459428	35558,00	--	22968	--	22968	--	24805
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
193	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1197139	220994,00	--	26456	--	26456	--	28572
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	
194	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132114	233333,00	--	3083	--	3083	--	3330
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
		Пилон П-6-1 /1 шт./ РП 26									
195	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6253798	14494,35	3657,33	9064	2287	1592	5146	15347
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	5185	470		1137	
196	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6347605	35558,00	--	22571	--	22571	--	24377
		СП - 8%			--	--	--	--		1806	
197	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1142475	220994,00	--	25248	--	25248	--	27268
		СП - 8%			--	--	--	--		2020	
198	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168269	233333,00	--	3926	--	3926	--	4240
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
		Пилон П-6-2/1 шт./ РП 26									
199	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6253798	14494,35	3657,33	9064	2287	1592	5146	15347
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	5185	470		1137	
200	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6347605	35558,00	--	22571	--	22571	--	24377
		СП - 8%			--	--	--	--		1806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1142475	220994,00	--	25248	--	25248	--	27268
		СП - 8%			--	--	--	--		2020	
202	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168269	233333,00	--	3926	--	3926	--	4240
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 28-30									
203	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	4,6540447	14494,35	3657,33	67457	17022	11847	38298	114215
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	38588	3498		8460	
204	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7238554	35558,00	--	167971	--	167971	--	181409
		СП - 8%			--	--	--	--		13438	
205	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5095368	220994,00	--	112605	--	112605	--	121613
		СП - 8%			--	--	--	--		9008	
206	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0834371	233333,00	--	19469	--	19469	--	21026
		СП - 8%			--	--	--	--		1557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1936015	89807	1642619	202060	2309124
							203589	18458	--	171042	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1936015				
	Материалы		Тенге				62509				
	Всего заработная плата		Тенге					222047			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				693896				
	Местные материалы		Тенге				886214				
		Накладные расходы	Тенге				202060				
		Сметная прибыль	Тенге				171042				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2309117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					222047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2309117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					222047			
			РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 14								
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800 - +15,800 РП 37									
207	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	19,48602	220994,00	--	4306294	--	4306294	--	4650797
		СП - 8%			--	--	--	--		344503	
208	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,140912	233333,00	--	266212	--	266212	--	287509
		СП - 8%			--	--	--	--		21297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4572506	--	4572506	--	4938306
							--	--	--	365800	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4572506				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4572506				
		Сметная прибыль	Тенге				365800				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4938306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4938306				
		СЕКЦИЯ 1-4									
		РАЗДЕЛ 7. Диафрагма монолитная РП 12									
		Джм-1-1 /1 шт./ РП 18									
209	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,672	14494,35	3657,33	24235	6115	4257	13759	41033
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	13863	1257		3039	
210	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,69708	35558,00	--	60345	--	60345	--	65173
		СП - 8%			--	--	--	--		4828	
211	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1558971	220994,00	--	34452	--	34452	--	37208
		СП - 8%			--	--	--	--		2756	
212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0213517	233333,00	--	4982	--	4982	--	5381
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 18									
213	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,672	14494,35	3657,33	24235	6115	4257	13759	41033
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	13863	1257		3039	
214	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,69708	35558,00	--	60345	--	60345	--	65173
		СП - 8%			--	--	--	--		4828	
215	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1558971	220994,00	--	34452	--	34452	--	37208
		СП - 8%			--	--	--	--		2756	
216	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0213517	233333,00	--	4982	--	4982	--	5381
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 18									
217	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,672	14494,35	3657,33	24235	6115	4257	13759	41033
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	13863	1257		3039	
218	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,69708	35558,00	--	60345	--	60345	--	65173
		СП - 8%			--	--	--	--		4828	
219	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1558971	220994,00	--	34452	--	34452	--	37208
		СП - 8%			--	--	--	--		2756	
220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0213517	233333,00	--	4982	--	4982	--	5381
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 18									
221	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,672	14494,35	3657,33	24235	6115	4257	13759	41033
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	13863	1257		3039	
222	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,69708	35558,00	--	60345	--	60345	--	65173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4828	
223	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00	--	34452	--	34452	--	37208
		СП - 8%			--	--	--	--		2756	
224	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00	--	4982	--	4982	--	5381
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
		Джм-2 РП 20									
225	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,1580465	14494,35	3657,33	31279	7893	5493	17758	52961
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	17893	1622		3923	
226	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1904172	35558,00	--	77887	--	77887	--	84118
		СП - 8%			--	--	--	--		6231	
227	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2101983	220994,00	--	46453	--	46453	--	50169
		СП - 8%			--	--	--	--		3716	
228	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277727	233333,00	--	6480	--	6480	--	6998
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
		Джм-3 /2 шт./ РП 24									
229	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,3984373	14494,35	3657,33	49258	12429	8652	27966	83402
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	28177	2554		6178	
230	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,4494138	35558,00	--	122654	--	122654	--	132466
		СП - 8%			--	--	--	--		9812	
231	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3100912	220994,00	--	68528	--	68528	--	74010
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
232	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0476818	233333,00	--	11126	--	11126	--	12016
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
		Пилон П-1 /6 шт./ РП 27									
233	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,451051	14494,35	3657,33	6538	1650	1148	3712	11070
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	3740	339		820	
234	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4578172	35558,00	--	16279	--	16279	--	17581
		СП - 8%			--	--	--	--		1302	
235	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0572098	220994,00	--	12643	--	12643	--	13654
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
236	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0123882	233333,00	--	2891	--	2891	--	3122
		СП - 8%			--	--	--	--		231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пилон П-2 /2 шт./ РП 27									
237	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,2670015	14494,35	3657,33	3870	977	679	2197	6553
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	2214	201		485	
238	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2710066	35558,00	--	9636	--	9636	--	10407
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
239	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0442951	220994,00	--	9789	--	9789	--	10572
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
240	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053361	233333,00	--	1245	--	1245	--	1345
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		Пилон 3-1 /2 шт./ РП 19									
241	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,1691039	14494,35	3657,33	16945	4276	2976	9621	28691
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	9693	879		2125	
242	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1866404	35558,00	--	42195	--	42195	--	45571
		СП - 8%			--	--	--	--		3376	
243	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1090066	220994,00	--	24090	--	24090	--	26017
		СП - 8%			--	--	--	--		1927	
244	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087047	233333,00	--	2031	--	2031	--	2193
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		Пилон-3-2 /2 шт./ РП 19									
245	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,1691039	14494,35	3657,33	16945	4276	2976	9621	28691
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	9693	879		2125	
246	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1866404	35558,00	--	42195	--	42195	--	45571
		СП - 8%			--	--	--	--		3376	
247	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1334216	220994,00	--	29485	--	29485	--	31844
		СП - 8%			--	--	--	--		2359	
248	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0321141	233333,00	--	7493	--	7493	--	8092
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
		Пилон-4-1 /1 шт./ РП 22									
249	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35	3657,33	8614	2174	1513	4890	14585
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	4927	447		1080	
250	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00	--	21448	--	21448	--	23164
		СП - 8%			--	--	--	--		1716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0615607	220994,00	--	13605	--	13605	--	14693
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	
252	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00	--	3065	--	3065	--	3310
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		Пилон-4-2/1 шт./ РП 22									
253	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35	3657,33	8614	2174	1513	4890	14585
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	4927	447		1080	
254	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00	--	21448	--	21448	--	23164
		СП - 8%			--	--	--	--		1716	
255	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0615607	220994,00	--	13605	--	13605	--	14693
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	
256	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00	--	3065	--	3065	--	3310
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		Пилон-4-3/1 шт./ РП 22									
257	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35	3657,33	8614	2174	1513	4890	14585
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	4927	447		1080	
258	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00	--	21448	--	21448	--	23164
		СП - 8%			--	--	--	--		1716	
259	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0798503	220994,00	--	17646	--	17646	--	19058
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
260	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00	--	3065	--	3065	--	3310
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		Пилон-4-4/1 шт./ РП 22									
261	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5942729	14494,35	3657,33	8614	2174	1513	4890	14585
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	4927	447		1080	
262	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,603187	35558,00	--	21448	--	21448	--	23164
		СП - 8%			--	--	--	--		1716	
263	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0798503	220994,00	--	17646	--	17646	--	19058
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
264	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00	--	3065	--	3065	--	3310
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		Пилон-5-1 /1 шт./ РП 23									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,6363969	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9224 5277	2327 478	1620	5237 1157	15618
266	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,6459428	35558,00 --	-- --	22968 --	-- --	22968	-- 1837	24805
267	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,1197139	220994,00 --	-- --	26456 --	-- --	26456	-- 2116	28572
268	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0132114	233333,00 --	-- --	3083 --	-- --	3083	-- 247	3330
		Пилон-5-2/1 шт./ РП 23									
269	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,6363969	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9224 5277	2327 478	1620	5237 1157	15618
270	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,6459428	35558,00 --	-- --	22968 --	-- --	22968	-- 1837	24805
271	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,1197139	220994,00 --	-- --	26456 --	-- --	26456	-- 2116	28572
272	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0132114	233333,00 --	-- --	3083 --	-- --	3083	-- 247	3330
		Пилон-6-1 /1 шт./ РП 26									
273	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,6253798	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9064 5185	2287 470	1592	5146 1137	15347
274	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,6347605	35558,00 --	-- --	22571 --	-- --	22571	-- 1806	24377
275	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,1142475	220994,00 --	-- --	25248 --	-- --	25248	-- 2020	27268
276	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0168269	233333,00 --	-- --	3926 --	-- --	3926	-- 314	4240
		Пилон-6-2/1 шт./ РП 26									
277	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,6253798	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9064 5185	2287 470	1592	5146 1137	15347
278	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,6347605	35558,00 --	-- --	22571 --	-- --	22571	-- 1806	24377
279	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1142475	220994,00	--	25248	--	25248	--	27268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2020	
280	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168269	233333,00	--	3926	--	3926	--	4240
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 28-30									
281	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	4,6540447	14494,35	3657,33	67457	17022	11847	38298	114215
		НР - 91% СП - 8%			8291,28	751,54	38588	3498		8460	
282	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7238554	35558,00	--	167971	--	167971	--	181409
		СП - 8%			--	--	--	--		13438	
283	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5095368	220994,00	--	112605	--	112605	--	121613
		СП - 8%			--	--	--	--		9008	
284	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0834371	233333,00	--	19469	--	19469	--	21026
		СП - 8%			--	--	--	--		1557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1961583	90907	1664594	204535	2339409
							206082	18684	--	173285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1961583				
	Материалы		Тенге				63274				
	Всего заработная плата		Тенге					224766			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				704252				
	Местные материалы		Тенге				897067				
		Накладные расходы	Тенге				204535				
		Сметная прибыль	Тенге				173285				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2339403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					224766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2339403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					224766			
			РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 14								
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800 - +15,800 РП 37									
285	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	19,48602	220994,00	--	4306294	--	4306294	--	4650797
		СП - 8%			--	--	--	--		344503	
286	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,140912	233333,00	--	266212	--	266212	--	287509
		СП - 8%			--	--	--	--		21297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4572506	--	4572506	--	4938306
							--	--	--	365800	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4572506				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4572506				
		Сметная прибыль	Тенге				365800				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4938306				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4938306				

СЕКЦИЯ 1-5

РАЗДЕЛ 9. Диафрагма монолитная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Джм-1/4 шт./ РП19									
287	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	13,376	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	193876 110904	48921 10053	34051	110071 24316	328262
288	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	13,57664	35558,00 --	-- --	482758 --	-- --	482758	-- 38621	521379
289	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	1,2471773	220994,00 --	-- --	275619 --	-- --	275619	-- 22049	297668
290	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1708136	233333,00 --	-- --	39856 --	-- --	39856	-- 3189	43045
		Джм-2/1 шт./ РП20									
291	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,0096	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	43622 24953	11007 2262	7662	24766 5471	73859
292	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	3,054744	35558,00 --	-- --	108621 --	-- --	108621	-- 8690	117311
293	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	0,2806147	220994,00 --	-- --	62014 --	-- --	62014	-- 4961	66975
294	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0402136	233333,00 --	-- --	9383 --	-- --	9383	-- 751	10134
		Джм-3/1 шт./ РП21									
295	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,0893519	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	30284 17323	7641 1570	5320	17193 3798	51275
296	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	2,1206922	35558,00 --	-- --	75408 --	-- --	75408	-- 6033	81441
297	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	0,2137736	220994,00 --	-- --	47243 --	-- --	47243	-- 3779	51022
298	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0155574	233333,00 --	-- --	3630 --	-- --	3630	-- 290	3920
		Джм-4/1 шт./ РП23									
299	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,0730295	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	73530 42062	18554 3813	12914	41746 9222	124498
300	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	5,1491249	35558,00 --	-- --	183093 --	-- --	183093	-- 14647	197740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5715298	220994,00	--	126305	--	126305	--	136409
		СП - 8%			--	--	--	--		10104	
302	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0605225	233333,00	--	14122	--	14122	--	15252
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
		Джм-5/1 шт./ РП24									
303	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,0096	14494,35	3657,33	43622	11007	7662	24766	73859
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	24953	2262		5471	
304	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,054744	35558,00	--	108621	--	108621	--	117311
		СП - 8%			--	--	--	--		8690	
305	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4538767	220994,00	--	100304	--	100304	--	108328
		СП - 8%			--	--	--	--		8024	
306	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0451583	233333,00	--	10537	--	10537	--	11380
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
		Пилон П-1/9 шт./ РП25									
307	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,8865488	14494,35	3657,33	12850	3242	2257	7295	21757
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	7351	666		1612	
308	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8998471	35558,00	--	31997	--	31997	--	34557
		СП - 8%			--	--	--	--		2560	
309	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1124517	220994,00	--	24851	--	24851	--	26839
		СП - 8%			--	--	--	--		1988	
310	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0334558	233333,00	--	7806	--	7806	--	8431
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
		Пилон П-1-1/2 шт./ РП25									
311	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,1970108	14494,35	3657,33	2856	720	503	1621	4835
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	1633	148		358	
312	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,199966	35558,00	--	7110	--	7110	--	7679
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
313	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0249893	220994,00	--	5522	--	5522	--	5964
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
314	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0080489	233333,00	--	1878	--	1878	--	2028
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		Пилон П-2/11 шт./ РП25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,9409857	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	13639 7802	3441 707	2396	7743 1711	23093
316	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,9551007	35558,00 --	-- --	33961 --	-- --	33961	-- 2717	36678
317	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,1193482	220994,00 --	-- --	26375 --	-- --	26375	-- 2110	28485
318	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0354297	233333,00 --	-- --	8267 --	-- --	8267	-- 661	8928
		Пилон П-3/1 шт./ РП25									
319	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1710884	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	2480 1419	626 129	435	1408 311	4199
320	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,1736547	35558,00 --	-- --	6175 --	-- --	6175	-- 494	6669
321	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,0283838	220994,00 --	-- --	6273 --	-- --	6273	-- 502	6775
322	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0044159	233333,00 --	-- --	1030 --	-- --	1030	-- 82	1112
		Пилон П-4/8 шт./ РП19									
323	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	9,3528312	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	135563 77547	34206 7029	23810	76964 17002	229529
324	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	9,4931235	35558,00 --	-- --	337556 --	-- --	337556	-- 27005	364561
325	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,8720532	220994,00 --	-- --	192719 --	-- --	192719	-- 15417	208136
326	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2120771	233333,00 --	-- --	49485 --	-- --	49485	-- 3959	53444
		Пилон П-5 6 шт РП20									
327	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,5123351	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	108886 62287	27475 5646	19124	61819 13656	184361
328	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	7,62502	35558,00 --	-- --	271130 --	-- --	271130	-- 21690	292820
329	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7004516	220994,00	--	154796	--	154796	--	167180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12384	
330	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1528676	233333,00	--	35669	--	35669	--	38523
		СП - 8%			--	--	--	--		2854	
		Пилон П-6 /1 шт./ РП22									
331	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,2520558	14494,35	3657,33	18148	4579	3188	10303	30727
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	10381	941		2276	
332	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2708367	35558,00	--	45188	--	45188	--	48803
		СП - 8%			--	--	--	--		3615	
333	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,201139	220994,00	--	44451	--	44451	--	48007
		СП - 8%			--	--	--	--		3556	
334	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0320726	233333,00	--	7484	--	7484	--	8083
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП26-28									
335	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	9,828838	14494,35	3657,33	142463	35948	25021	80881	241212
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	81494	7387		17868	
336	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,9762706	35558,00	--	354736	--	354736	--	383115
		СП - 8%			--	--	--	--		28379	
337	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0783956	220994,00	--	238319	--	238319	--	257385
		СП - 8%			--	--	--	--		19066	
338	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1707519	233333,00	--	39842	--	39842	--	43029
		СП - 8%			--	--	--	--		3187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**4401953**	**207367**	**3724477**	**466576**	**5258012**
							470109	**42613**	--	**389484**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4401953**				
	Материалы		Тенге				**144344**				
	Всего заработная плата		Тенге					**512722**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1533780**				
	Местные материалы		Тенге				**2046354**				
		Накладные расходы	Тенге				**466576**				
		Сметная прибыль	Тенге				**389484**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5258013**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**439**
		Сметная заработная плата	Тенге					**512722**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**5258013**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**439**
		Сметная заработная плата	Тенге					**512722**			
			РАЗДЕЛ 10. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП15								
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800 - +15,800 РП35									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
339	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		53,048	63856,42	1829,05	3387455	97027	2350333	875773	4604286
		НР - 91%; СП - 8%				17721,60	420,23	940095	22292		341058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
339.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	53,84372	35558,00				1914575		
339.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,318288	497899,00				158475		
339.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,299586	25046,00				82641		
340	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		20,597216	220994,00	--	4551861	--	4551861	--	4916010
		СП - 8%				--	--	--	--		364149	
341	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,430016	233333,00	--	333670	--	333670	--	360364
		СП - 8%				--	--	--	--		26694	
342	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,044612	680539,89	1321,89	30360	59	29210	1016	33886
		НР - 91%; СП - 8%				24460,00	564,66	1091	25		2510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
342.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,044612	654758,00				29210		
343	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,33836	90,77	2,41	121	3	58	41	175
		НР - 62%; СП - 8%				44,57	0,27	60	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
343.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00012	438655,00				53		
344	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,33836	154,89	3,41	207	5	132	49	276
		НР - 68%; СП - 8%				52,10	0,53	70	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
344.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000241	484042,00				117		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					8303674	97094	7265264	876879	9914997
								941316	22318	--	734444	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8303674				
	Материалы		Тенге					2379734				
	Всего заработная плата		Тенге						963634			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4885531				
		Накладные расходы	Тенге					876879				
		Сметная прибыль	Тенге					734444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9914997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									846
		Сметная заработная плата	Тенге						963634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					9914997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									846
		Сметная заработная плата	Тенге						963634			

СЕКЦИЯ 1-6

РАЗДЕЛ 11. Диафрагма монолитная РП 13 СЕКЦИЯ 1-6

Джм-1-1 /1 шт./ РП 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,344	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	48469 27726	12230 2513	8513	27518 6079	82066
346	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	3,39416	35558,00 --	-- --	120690 --	-- --	120690	-- 9655	130345
347	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,3117943	220994,00 --	-- --	68905 --	-- --	68905	-- 5512	74417
348	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0427034	233333,00 --	-- --	9964 --	-- --	9964	-- 797	10761
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 18									
349	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,344	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	48469 27726	12230 2513	8513	27518 6079	82066
350	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	3,39416	35558,00 --	-- --	120690 --	-- --	120690	-- 9655	130345
351	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,3117943	220994,00 --	-- --	68905 --	-- --	68905	-- 5512	74417
352	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0427034	233333,00 --	-- --	9964 --	-- --	9964	-- 797	10761
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 18									
353	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,344	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	48469 27726	12230 2513	8513	27518 6079	82066
354	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	3,39416	35558,00 --	-- --	120690 --	-- --	120690	-- 9655	130345
355	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,3117943	220994,00 --	-- --	68905 --	-- --	68905	-- 5512	74417
356	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0427034	233333,00 --	-- --	9964 --	-- --	9964	-- 797	10761
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 18									
357	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,344	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	48469 27726	12230 2513	8513	27518 6079	82066
358	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	3,39416	35558,00 --	-- --	120690 --	-- --	120690	-- 9655	130345
359	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3117943	220994,00	--	68905	--	68905	--	74417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5512	
360	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427034	233333,00	--	9964	--	9964	--	10761
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
		Джм-2-1 РП 20									
361	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,316093	14494,35	3657,33	62559	15786	10987	35517	105922
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	35786	3244		7846	
362	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3808344	35558,00	--	155774	--	155774	--	168236
		СП - 8%			--	--	--	--		12462	
363	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4203965	220994,00	--	92905	--	92905	--	100337
		СП - 8%			--	--	--	--		7432	
364	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0555454	233333,00	--	12961	--	12961	--	13998
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
		Джм-2-2 ДЖМ 3 /2 шт./ РП 24									
365	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,7968744	14494,35	3657,33	98516	24858	17303	55931	166803
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	56355	5108		12356	
366	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,8988275	35558,00	--	245309	--	245309	--	264934
		СП - 8%			--	--	--	--		19625	
367	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6201823	220994,00	--	137057	--	137057	--	148022
		СП - 8%			--	--	--	--		10965	
368	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0953636	233333,00	--	22251	--	22251	--	24031
		СП - 8%			--	--	--	--		1780	
		Пилон П-1 /6 шт./ РП 27									
369	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,5910325	14494,35	3657,33	8567	2161	1506	4864	14505
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	4900	444		1074	
370	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5998981	35558,00	--	21331	--	21331	--	23037
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
371	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0749678	220994,00	--	16567	--	16567	--	17892
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
372	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0223039	233333,00	--	5204	--	5204	--	5620
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
		Пилон П-1-1 /2 шт./ РП 27									
373	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,1970108	14494,35	3657,33	2856	720	503	1621	4835
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	1633	148		358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,199966	35558,00	--	7110	--	7110	--	7679
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
375	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0249893	220994,00	--	5522	--	5522	--	5964
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
376	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0080489	233333,00	--	1878	--	1878	--	2028
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		Пилон П-2 /8 шт./ РП 27									
377	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6843532	14494,35	3657,33	9919	2503	1742	5632	16795
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	5674	514		1244	
378	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6946187	35558,00	--	24699	--	24699	--	26675
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
379	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0867987	220994,00	--	19182	--	19182	--	20717
		СП - 8%			--	--	--	--		1535	
380	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025767	233333,00	--	6012	--	6012	--	6493
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
		Пилон П-3-1 /2 шт./ РП 19									
381	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,3382078	14494,35	3657,33	33891	8551	5953	19241	57383
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	19387	1757		4251	
382	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3732809	35558,00	--	84389	--	84389	--	91140
		СП - 8%			--	--	--	--		6751	
383	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2180133	220994,00	--	48180	--	48180	--	52034
		СП - 8%			--	--	--	--		3854	
384	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0174095	233333,00	--	4062	--	4062	--	4387
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
		Пилон П-3-2 /2 шт./ РП 19									
385	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,3382078	14494,35	3657,33	33891	8551	5953	19241	57383
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	19387	1757		4251	
386	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3732809	35558,00	--	84389	--	84389	--	91140
		СП - 8%			--	--	--	--		6751	
387	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2668434	220994,00	--	58971	--	58971	--	63689
		СП - 8%			--	--	--	--		4718	
388	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0642281	233333,00	--	14987	--	14987	--	16186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
		Пилон П-4-1 /1 шт./ РП 21									
389	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,1885458	14494,35	3657,33	17227	4347	3025	9781	29168
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	9855	893		2161	
390	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,2063739	35558,00	--	42896	--	42896	--	46328
		СП - 8%			--	--	--	--		3432	
391	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1231214	220994,00	--	27209	--	27209	--	29386
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
392	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0262711	233333,00	--	6130	--	6130	--	6620
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
		Пилон П-4-2/1 шт./ РП 21									
393	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,1885458	14494,35	3657,33	17227	4347	3025	9781	29168
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	9855	893		2161	
394	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,2063739	35558,00	--	42896	--	42896	--	46328
		СП - 8%			--	--	--	--		3432	
395	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1231214	220994,00	--	27209	--	27209	--	29386
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
396	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0262686	233333,00	--	6129	--	6129	--	6619
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
		Пилон П-4-3/1 шт./ РП 21									
397	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,1885458	14494,35	3657,33	17227	4347	3025	9781	29168
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	9855	893		2161	
398	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,2063739	35558,00	--	42896	--	42896	--	46328
		СП - 8%			--	--	--	--		3432	
399	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1597006	220994,00	--	35293	--	35293	--	38116
		СП - 8%			--	--	--	--		2823	
400	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0262686	233333,00	--	6129	--	6129	--	6619
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
		Пилон П-4-4/1 шт./ РП 21									
401	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,1885458	14494,35	3657,33	17227	4347	3025	9781	29168
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	9855	893		2161	
402	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,2063739	35558,00	--	42896	--	42896	--	46328
		СП - 8%			--	--	--	--		3432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1597006	220994,00	--	35293	--	35293	--	38116
		СП - 8%			--	--	--	--		2823	
404	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0262711	233333,00	--	6130	--	6130	--	6620
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
		Пилон П-5-1 /1 шт./ РП 23									
405	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,2727938	14494,35	3657,33	18448	4655	3240	10474	31236
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	10553	957		2314	
406	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2918857	35558,00	--	45937	--	45937	--	49612
		СП - 8%			--	--	--	--		3675	
407	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2394278	220994,00	--	52912	--	52912	--	57145
		СП - 8%			--	--	--	--		4233	
408	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264228	233333,00	--	6165	--	6165	--	6658
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
		Пилон П-5-2/1 шт./ РП 23									
409	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,2727938	14494,35	3657,33	18448	4655	3240	10474	31236
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	10553	957		2314	
410	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2918857	35558,00	--	45937	--	45937	--	49612
		СП - 8%			--	--	--	--		3675	
411	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2394278	220994,00	--	52912	--	52912	--	57145
		СП - 8%			--	--	--	--		4233	
412	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264228	233333,00	--	6165	--	6165	--	6658
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
		Пилон П-6-1 /1 шт./ РП 25									
413	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,2507597	14494,35	3657,33	18129	4574	3185	10292	30695
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	10370	940		2274	
414	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2695211	35558,00	--	45142	--	45142	--	48753
		СП - 8%			--	--	--	--		3611	
415	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,228495	220994,00	--	50496	--	50496	--	54536
		СП - 8%			--	--	--	--		4040	
416	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336539	233333,00	--	7853	--	7853	--	8481
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
		Пилон П-6-2/1 шт./ РП 25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,2507597	14494,35	3657,33	18129	4574	3185	10292	30695
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	10370	940		2274	
418	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,2695211	35558,00	--	45142	--	45142	--	48753
		СП - 8%			--	--	--	--		3611	
419	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,228495	220994,00	--	50496	--	50496	--	54536
		СП - 8%			--	--	--	--		4040	
420	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03365	233333,00	--	7852	--	7852	--	8480
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 28-30									
421	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	м3	9,3080894	14494,35	3657,33	134915	34042	23697	76596	228432
		НР - 91%; СП - 8%			8291,28	751,54	77176	6995		16921	
422	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	9,4477107	35558,00	--	335942	--	335942	--	362817
		СП - 8%			--	--	--	--		26875	
423	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,0190735	220994,00	--	225209	--	225209	--	243226
		СП - 8%			--	--	--	--		18017	
424	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1668743	233333,00	--	38937	--	38937	--	42052
		СП - 8%			--	--	--	--		3115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				3926231	181938	3331825	409371	4682445
							412468	37385	--	346847	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3926231				
	Материалы		Тенге				126644				
	Всего заработная плата		Тенге					449853			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1409734				
	Местные материалы		Тенге				1795445				
		Накладные расходы	Тенге				409371				
		Сметная прибыль	Тенге				346847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4682449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
		Сметная заработная плата	Тенге					449853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4682449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
		Сметная заработная плата	Тенге					449853			
		РАЗДЕЛ 12. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 15									
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800 - +15,800 РП 37									
425	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**	м3	59,432	63856,42	1829,05	3795115	108704	2633181	981167	5158384
		НР - 91%; СП - 8%			17721,60	420,23	1053230	24975		382103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
425.1	2102-0101-1001	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 60,32348	35558,00				2144982		
425.2	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	0,006 0,356592	497899,00				177547		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
425.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,69667	25046,00				92587		
426	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		25,98136	220994,00	--	5741725	--	5741725	--	6201063
		СП - 8%				--	--	--	--		459338	
427	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,521216	233333,00	--	354950	--	354950	--	383346
		СП - 8%				--	--	--	--		28396	
428	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,044612	680539,89	1321,89	30360	59	29210	1016	33886
		НР - 21%, СП - 8%				24460,00	564,66	1091	25		2510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
428.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,044612	654758,00				29210		
429	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,33836	90,77	2,41	121	3	58	41	175
		НР - 69%, СП - 8%				44,57	0,27	60	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
429.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00012	438655,00				53		
430	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,33836	154,89	3,41	207	5	132	49	276
		НР - 69%, СП - 8%				52,10	0,53	70	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
430.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000241	484042,00				117		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					9922478	108771	8759256	982273	11777130
								1054451	25001	--	872380	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9922478				
	Материалы		Тенге					2662583				
	Всего заработная плата		Тенге						1079452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6096675				
		Накладные расходы	Тенге					982273				
		Сметная прибыль	Тенге					872380				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					11777131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									947
		Сметная заработная плата	Тенге						1079452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					11777131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									947
		Сметная заработная плата	Тенге						1079452			

СЕКЦИЯ 1-7

РАЗДЕЛ 13. Диафрагма монолитная РП 12 СЕКЦИЯ 1-7

		Джм-1/4 шт./ РП19										
431	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		13,376	14494,35	3657,33	193876	48921	34051	110071	328262
		НР - 91%, СП - 8%				8291,28	751,54	110904	10053		24316	
432	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		13,57664	35558,00	--	482758	--	482758	--	521379
		СП - 8%				--	--	--	--		38621	
433	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,2471773	220994,00	--	275619	--	275619	--	297668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22049	
434	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1708136	233333,00	--	39856	--	39856	--	43045
		СП - 8%			--	--	--	--		3189	
		Джм-2/1 шт./ РП20									
435	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,0096	14494,35	3657,33	43622	11007	7662	24766	73859
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	24953	2262		5471	
436	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,054744	35558,00	--	108621	--	108621	--	117311
		СП - 8%			--	--	--	--		8690	
437	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2806147	220994,00	--	62014	--	62014	--	66975
		СП - 8%			--	--	--	--		4961	
438	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0402136	233333,00	--	9383	--	9383	--	10134
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
		Джм-3/1 шт./ РП21									
439	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,0893519	14494,35	3657,33	30284	7641	5320	17193	51275
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	17323	1570		3798	
440	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1206922	35558,00	--	75408	--	75408	--	81441
		СП - 8%			--	--	--	--		6033	
441	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2137736	220994,00	--	47243	--	47243	--	51022
		СП - 8%			--	--	--	--		3779	
442	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155574	233333,00	--	3630	--	3630	--	3920
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
		Джм-4/1 шт./ РП23									
443	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,0730295	14494,35	3657,33	73530	18554	12914	41746	124498
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	42062	3813		9222	
444	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,1491249	35558,00	--	183093	--	183093	--	197740
		СП - 8%			--	--	--	--		14647	
445	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5715298	220994,00	--	126305	--	126305	--	136409
		СП - 8%			--	--	--	--		10104	
446	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0605225	233333,00	--	14122	--	14122	--	15252
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
		Джм-5/1 шт./ РП24									
447	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,0096	14494,35	3657,33	43622	11007	7662	24766	73859
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	24953	2262		5471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	3,054744	35558,00 --	-- --	108621 --	-- --	108621	-- 8690	117311
449	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,4538767	220994,00 --	-- --	100304 --	-- --	100304	-- 8024	108328
450	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0451181	233333,00 --	-- --	10528 --	-- --	10528	-- 842	11370
		Пилон П-1/9 шт./ РП25									
451	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,8865488	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	12850 7351	3242 666	2257	7295 1612	21757
452	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,8998471	35558,00 --	-- --	31997 --	-- --	31997	-- 2560	34557
453	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,1124517	220994,00 --	-- --	24851 --	-- --	24851	-- 1988	26839
454	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0334558	233333,00 --	-- --	7806 --	-- --	7806	-- 625	8431
		Пилон П-1-1/2 шт./ РП25									
455	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,1970108	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	2856 1633	720 148	503	1621 358	4835
456	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,199966	35558,00 --	-- --	7110 --	-- --	7110	-- 569	7679
457	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,0249893	220994,00 --	-- --	5522 --	-- --	5522	-- 442	5964
458	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0080489	233333,00 --	-- --	1878 --	-- --	1878	-- 150	2028
		Пилон П-2/11 шт./ РП25									
459	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,9409857	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	13639 7802	3441 707	2396	7743 1711	23093
460	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,9551007	35558,00 --	-- --	33961 --	-- --	33961	-- 2717	36678
461	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,1193482	220994,00 --	-- --	26375 --	-- --	26375	-- 2110	28485
462	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0354297	233333,00	--	8267	--	8267	--	8928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		Пилон П-3/1 шт./ РП25									
463	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,1710884	14494,35	3657,33	2480	626	435	1408	4199
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	1419	129		311	
464	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1736547	35558,00	--	6175	--	6175	--	6669
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
465	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0283838	220994,00	--	6273	--	6273	--	6775
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
466	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044159	233333,00	--	1030	--	1030	--	1112
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		Пилон П-4/8 шт./ РП19									
467	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,3528312	14494,35	3657,33	135563	34206	23810	76964	229529
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	77547	7029		17002	
468	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,4931235	35558,00	--	337556	--	337556	--	364561
		СП - 8%			--	--	--	--		27005	
469	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8720532	220994,00	--	192719	--	192719	--	208136
		СП - 8%			--	--	--	--		15417	
470	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2120771	233333,00	--	49485	--	49485	--	53444
		СП - 8%			--	--	--	--		3959	
		Пилон П-5 6 шт РП20									
471	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,5123351	14494,35	3657,33	108886	27475	19124	61819	184361
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	62287	5646		13656	
472	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,62502	35558,00	--	271130	--	271130	--	292820
		СП - 8%			--	--	--	--		21690	
473	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7004516	220994,00	--	154796	--	154796	--	167180
		СП - 8%			--	--	--	--		12384	
474	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1528676	233333,00	--	35669	--	35669	--	38523
		СП - 8%			--	--	--	--		2854	
		Пилон П-6/1 шт./ РП22									
475	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,2520558	14494,35	3657,33	18148	4579	3188	10303	30727
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	10381	941		2276	
476	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2708367	35558,00	--	45188	--	45188	--	48803
		СП - 8%			--	--	--	--		3615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,201139	220994,00	--	44451	--	44451	--	48007
		СП - 8%			--	--	--	--		3556	
478	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0320726	233333,00	--	7484	--	7484	--	8083
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП26-28									
479	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	9,828838	14494,35	3657,33	142463	35948	25021	80881	241212
		НР - 91%, СП - 8%			8291,28	751,54	81494	7387		17868	
480	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,9762706	35558,00	--	354736	--	354736	--	383115
		СП - 8%			--	--	--	--		28379	
481	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0783956	220994,00	--	238319	--	238319	--	257385
		СП - 8%			--	--	--	--		19066	
482	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1707519	233333,00	--	39842	--	39842	--	43029
		СП - 8%			--	--	--	--		3187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4401944	207367	3724468	466576	5258002
							470109	42613	--	389483	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4401944				
	Материалы		Тенге				144344				
	Всего заработная плата		Тенге					512722			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1533771				
	Местные материалы		Тенге				2046354				
		Накладные расходы	Тенге				466576				
		Сметная прибыль	Тенге				389483				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5258003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					512722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5258003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					512722			
			РАЗДЕЛ 14. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП15								
		Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП32									
483	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м3	53,048	63856,42	1829,05	3387455	97027	2350333	875773	4604286
		НР - 91%, СП - 8%			17721,60	420,23	940095	22292		341058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
483.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 53,84372	35558,00				1914575		
483.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006 0,318288	497899,00				158475		
483.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622 3,299586	25046,00				82641		
484	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,277516	220994,00	--	1166299	--	1166299	--	1259603
		СП - 8%			--	--	--	--		93304	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
485	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,35606	233333,00	--	83081	--	83081	--	89727
		СП - 8%				--	--	--	--		6646	
486	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,044612	680539,89	1321,89	30360	59	29210	1016	33886
		НР - 91% СП - 8%				24460,00	564,66	1091	25		2510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
486.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,044612	654758,00				29210		
487	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,33836	90,77	2,41	121	3	58	41	175
		НР - 69% СП - 8%				44,57	0,27	60	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
487.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00012	438655,00				53		
488	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,33836	154,89	3,41	207	5	132	49	276
		НР - 69% СП - 8%				52,10	0,53	70	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
488.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000241	484042,00				117		
		Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП32										
489	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		27,892	63856,42	1829,05	1781083	51016	1235776	460471	2420878
		НР - 91% СП - 8%				17721,60	420,23	494291	11721		179324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
85.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	28,31038	35558,00				1006660		
85.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,167352	497899,00				83324		
85.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,734882	25046,00				43452		
490	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		2,868012	220994,00	--	633813	--	633813	--	684518
		СП - 8%				--	--	--	--		50705	
491	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,257184	233333,00	--	60010	--	60010	--	64811
		СП - 8%				--	--	--	--		4801	
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800 - +15,800 РП35										
492	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		53,048	63856,42	1829,05	3387455	97027	2350333	875773	4604286
		НР - 91% СП - 8%				17721,60	420,23	940095	22292		341058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
492.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	53,84372	35558,00				1914575		
492.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,318288	497899,00				158475		
492.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,299586	25046,00				82641		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
493	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		6,9062431	220994,00	--	1526238	--	1526238	--	1648337
		СП - 8%				--	--	--	--		122099	
494	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,479484	233333,00	--	111879	--	111879	--	120829
		СП - 8%				--	--	--	--		8950	
495	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,044612	680539,89	1321,89	30360	59	29210	1016	33886
		НР - 91%; СП - 8%				24460,00	564,66	1091	25		2510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
495.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,044612	654758,00				29210		
496	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,33836	90,77	2,41	121	3	58	41	175
		НР - 60%; СП - 8%				44,57	0,27	60	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
496.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,00012	438655,00				53		
497	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,33836	154,89	3,41	207	5	132	49	276
		НР - 69%; СП - 8%				52,10	0,53	70	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
497.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,000241	484042,00				117		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					12198689	245204	9576562	2214229	15565949
								2376923	56357	--	1153031	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					12198689				
		Материалы	Тенге					5995245				
		Всего заработная плата	Тенге						2433280			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3581320				
		Накладные расходы	Тенге					2214229				
		Сметная прибыль	Тенге					1153031				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					15565949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2136
		Сметная заработная плата	Тенге						2433280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					15565949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2136
		Сметная заработная плата	Тенге						2433280			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									87908907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8950301				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1687461			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						363570			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							62283941		
		- Накладные расходы	Тенге								8475447	
		- Сметная прибыль	Тенге								6511759	
		Всего по акту										*87 908 907,16*
		Временные здания и сооружения - 0,9%										*791 180,16*
		Итого:										*88 700 087,32*
		*Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,7*0,9=1,53%*										*1 357 111,34*
		Итого:										*90 057 198,66*
		Непредвиденные работы и затраты - 2%										*1 801 143,97*

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:										91 858 342,63
		2021 год - 43%, К=1,050036										41 475 463,66
		2022 год - 57%, К=1,1025918										57 730 885,55
		ИТОГО в текущих ценах:										99 206 349,21
		Понижающий коэффициент - 10%										9 920 634,92
		ИТОГО:										89 285 714,29
		НДС - 12%										10 714 285,71
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:										100 000 000,00

ПРИНЯЛ

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
БИН 060240009070

Вр.и.о.руководитель _____ Ибасов А.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанатехстройэксперт»

Эксперт _____ Аймашев Н.А.
Аттестат KZ19VJE00052429 от 28.01.2020 г

№ KZ19VJE00052429
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АЙМАШЕВ Н. А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АДС САПА»

Эксперт _____ Сералиев К.З.
Аттестат KZ27VJE00051606 от 19.12.2019 г

«АДС САПА» БАТЫС ФИЛИАЛЫ ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН БИН 210341024107

СДАЛ

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
БИН 060840010200

Директор _____ Бекимов С.Б.

АККК