		НР второго уровня	%	4,24		3755,07	3755,07
		Накладные расходы	%	--		33390,67	33390,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7385,44	7385,44
		Сметная стоимость:				**99703,43**	**99703,43**
		РАЗДЕЛ 2.Приточная установка П 2					
3	**Е11-202501-0102 11-202501-0102**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**		**58927,31**	**58927,31**
		НР первого уровня	%	60,4		29635,61	29635,61
		НР второго уровня	%	4,24		3755,07	3755,07
		Накладные расходы	%	--		33390,67	33390,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7385,44	7385,44
		Сметная стоимость:				**99703,43**	**99703,43**
		РАЗДЕЛ 3.Приточная установка П 3					
5	**Е11-202501-0101 11-202501-0101**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**		**40885,54**	**40885,54**
		НР первого уровня	%	60,4		21126,64	21126,64
		НР второго уровня	%	4,24		2629,32	2629,32
		Накладные расходы	%	--		23755,95	23755,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5171,32	5171,32
		Сметная стоимость:				**69812,81**	**69812,81**
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляторы					
7	**Ц13-070301-0101 13-070301-0101**	**Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**6671,54**	**6671,54**
		НР первого уровня	%	40,6		2671,13	2671,13
		НР второго уровня	%	4,24		396,13	396,13
		Накладные расходы	%	--		3067,26	3067,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		779,10	779,10
		Сметная стоимость:				**10517,91**	**10517,91**

9	Ц13-070301-0201 13-070301-0201	**Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**	**4347,08**	**39123,69**
		НР первого уровня	%	40,6	1722,66	15503,93
		НР второго уровня	%	4,24	257,36	2316,21
		Накладные расходы	%	--	1980,02	17820,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	506,17	4555,51
		Сметная стоимость:			**6833,26**	**61499,34**
						341236,92
		РАЗДЕЛ 5.Вентиляция				
14	Е11-202601-0401 11-202601-0401	**Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**воздухонагреватель**	**1,0000**	**9807,50**	**9807,50**
		НР первого уровня	%	60,4	3695,26	3695,26
		НР второго уровня	%	4,24	572,52	572,52
		Накладные расходы	%	--	4267,78	4267,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1126,02	1126,02
		Сметная стоимость:			**15201,30**	**15201,30**
15	51-050602-0111 51-050602-0111	**Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 160/2,0, Р 2,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант**	**шт.**	**1,0000**	**20749,00**	**20749,00**
		НР второго уровня	%	4,24	879,76	879,76
		Накладные расходы	%	--	879,76	879,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1730,30	1730,30
		Сметная стоимость:			**23359,06**	**23359,06**
16	Е11-201101-0105 11-201101-0105	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	**дверь**	**1,0000**	**14577,56**	**14577,56**
		НР первого уровня	%	60,4	1184,55	1184,55
		НР второго уровня	%	4,24	668,31	668,31
		Накладные расходы	%	--	1852,86	1852,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1314,43	1314,43
		Сметная стоимость:			**17744,85**	**17744,85**

17	Е11-201001-0104 11-201001-0104	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1,0000**	**21409,09**	**21409,09**
		НР первого уровня	%	60,4	775,01	775,01
		НР второго уровня	%	4,24	940,61	940,61
		Накладные расходы	%	--	1715,61	1715,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1849,98	1849,98
		Сметная стоимость:			**24974,68**	**24974,68**
18	Е11-201001-0102 11-201001-0102	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1,0000**	**13571,94**	**13571,94**
		НР первого уровня	%	60,4	550,13	550,13
		НР второго уровня	%	4,24	598,78	598,78
		Накладные расходы	%	--	1148,91	1148,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1177,67	1177,67
		Сметная стоимость:			**15898,51**	**15898,51**
19	Е11-201001-0101 11-201001-0101	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1,0000**	**9866,79**	**9866,79**
		НР первого уровня	%	60,4	550,13	550,13
		НР второго уровня	%	4,24	441,68	441,68
		Накладные расходы	%	--	991,81	991,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	868,69	868,69
		Сметная стоимость:			**11727,28**	**11727,28**
20	Е11-201201-0101 11-201201-0101	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**1,1400**	**4828,60**	**5504,60**
		НР первого уровня	%	60,4	2843,87	3242,02
		НР второго уровня	%	4,24	325,31	370,86
		Накладные расходы	%	--	3169,19	3612,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	639,82	729,40
		Сметная стоимость:			**8637,61**	**9846,87**

21	**С123-050307-0105 23-050307-0105**	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 350 мм**	**шт.**	**2,0000**	**6916,12**	**13832,24**
		НР второго уровня	%	4,24	293,24	586,49
		Накладные расходы	%	--	293,24	586,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	576,75	1153,50
		Сметная стоимость:			**7786,11**	**15572,23**
22	**Е11-200501-0101 11-200501-0101**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	**заслонка**	**9,0000**	**1239,13**	**11152,13**
		НР первого уровня	%	60,4	541,59	4874,33
		НР второго уровня	%	4,24	75,50	679,52
		Накладные расходы	%	--	617,10	5553,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,50	1336,48
		Сметная стоимость:			**2004,72**	**18042,46**
23	**С123-050302-1903 23-050302-1903**	**Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 160 мм**	**шт.**	**1,0000**	**2279,13**	**2279,13**
		НР второго уровня	%	4,24	96,64	96,64
		Накладные расходы	%	--	96,64	96,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,06	190,06
		Сметная стоимость:			**2565,83**	**2565,83**
24	**С123-050302-1301 23-050302-1301**	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	**шт.**	**5,0000**	**3008,57**	**15042,85**
		НР второго уровня	%	4,24	127,56	637,82
		Накладные расходы	%	--	127,56	637,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	250,89	1254,45
		Сметная стоимость:			**3387,02**	**16935,12**

25	С123-050302-1302 23-050302-1302	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм**	**шт.**	**3,0000**	**3192,03**	**9576,09**
		НР второго уровня	%	4,24	135,34	406,03
		Накладные расходы	%	--	135,34	406,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	266,19	798,57
		Сметная стоимость:			**3593,56**	**10780,69**
26	Е11-200501-0102 11-200501-0102	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка**	**заслонка**	**1,0000**	**1435,03**	**1435,03**
		НР первого уровня	%	60,4	602,29	602,29
		НР второго уровня	%	4,24	86,38	86,38
		Накладные расходы	%	--	688,67	688,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169,90	169,90
		Сметная стоимость:			**2293,59**	**2293,59**
27	С123-050302-1303 23-050302-1303	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм**	**шт.**	**1,0000**	**3830,74**	**3830,74**
		НР второго уровня	%	4,24	162,42	162,42
		Накладные расходы	%	--	162,42	162,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	319,45	319,45
		Сметная стоимость:			**4312,62**	**4312,62**
28	Е11-201101-0107 11-201101-0107	**Люки герметические. Установка**	**люк**	**45,0000**	**2190,43**	**98569,28**
		НР первого уровня	%	60,4	747,46	33635,72
		НР второго уровня	%	4,24	124,57	5605,49
		Накладные расходы	%	--	872,03	39241,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	245,00	11024,84
		Сметная стоимость:			**3307,45**	**148835,34**

29	С123-050301-0501 23-050301-0501	**Питометражный лючок**	**шт.**	**45,0000**	**737,48**	**33186,60**
		НР второго уровня	%	4,24	31,27	1407,11
		Накладные расходы	%	--	31,27	1407,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,50	2767,50
		Сметная стоимость:			**830,25**	**37361,21**
30	Е11-200401-0115 11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**5,0000**	**3992,70**	**19963,51**
		НР первого уровня	%	60,4	2064,88	10324,39
		НР второго уровня	%	4,24	256,84	1284,21
		Накладные расходы	%	--	2321,72	11608,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	505,15	2525,77
		Сметная стоимость:			**6819,58**	**34097,88**
31	С123-050308-0401 23-050308-0401	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**4,0000**	**36150,21**	**144600,84**
		НР второго уровня	%	4,24	1532,77	6131,08
		Накладные расходы	%	--	1532,77	6131,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3014,64	12058,55
		Сметная стоимость:			**40697,62**	**162790,47**
32	С123-050308-0411 23-050308-0411	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**	**45312,06**	**45312,06**
		НР второго уровня	%	4,24	1921,23	1921,23
		Накладные расходы	%	--	1921,23	1921,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3778,66	3778,66
		Сметная стоимость:			**51011,95**	**51011,95**

33	Е11-200401-0116 11-200401-0116	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**	**5802,32**	**5802,32**
		НР первого уровня	%	60,4	2718,87	2718,87
		НР второго уровня	%	4,24	361,30	361,30
		Накладные расходы	%	--	3080,16	3080,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	710,60	710,60
		Сметная стоимость:			**9593,09**	**9593,09**
34	С123-050308-0420 23-050308-0420	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**	**55539,99**	**55539,99**
		НР второго уровня	%	4,24	2354,90	2354,90
		Накладные расходы	%	--	2354,90	2354,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4631,59	4631,59
		Сметная стоимость:			**62526,48**	**62526,48**
35	Е11-200301-0102 11-200301-0102	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	**решетка**	**1,0000**	**2906,88**	**2906,88**
		НР первого уровня	%	60,4	715,80	715,80
		НР второго уровня	%	4,24	153,60	153,60
		Накладные расходы	%	--	869,40	869,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	302,10	302,10
		Сметная стоимость:			**4078,38**	**4078,38**
36	Е11-200301-0101 11-200301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**7,0000**	**2452,19**	**17165,34**
		НР первого уровня	%	60,4	546,65	3826,56
		НР второго уровня	%	4,24	127,15	890,06
		Накладные расходы	%	--	673,80	4716,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	250,08	1750,56
		Сметная стоимость:			**3376,07**	**23632,51**

37	E11-200301-0205 11-200301-0205	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**87,0000**	**1032,53**	**89829,84**
		НР первого уровня	%	60,4	546,65	47558,61
		НР второго уровня	%	4,24	66,96	5825,27
		Накладные расходы	%	--	613,61	53383,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	131,69	11457,10
		Сметная стоимость:			**1777,83**	**154670,82**
38	С123-050306-0302 23-050306-0302	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	**87,0000**	**1066,12**	**92752,44**
		НР второго уровня	%	4,24	45,20	3932,70
		Накладные расходы	%	--	45,20	3932,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	88,91	7734,81
		Сметная стоимость:			**1200,23**	**104419,95**
39	E11-200301-0210 11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**112,0000**	**985,63**	**110390,44**
		НР первого уровня	%	60,4	546,65	61224,88
		НР второго уровня	%	4,24	64,97	7276,49
		Накладные расходы	%	--	611,62	68501,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	127,78	14311,34
		Сметная стоимость:			**1725,03**	**193203,16**
40	С123-050306-0316 23-050306-0316	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**112,0000**	**1125,35**	**126039,20**
		НР второго уровня	%	4,24	47,71	5344,06
		Накладные расходы	%	--	47,71	5344,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	93,85	10510,66
		Сметная стоимость:			**1266,91**	**141893,92**

41	**Е11-200301-0205 11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**5,0000**	**1032,53**	**5162,63**
		НР первого уровня	%	60,4	546,65	2733,25
		НР второго уровня	%	4,24	66,96	334,79
		Накладные расходы	%	--	613,61	3068,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	131,69	658,45
		Сметная стоимость:			**1777,83**	**8889,13**
42	**С123-050306-0330 23-050306-0330**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм**	**шт.**	**5,0000**	**1302,89**	**6514,45**
		НР второго уровня	%	4,24	55,24	276,21
		Накладные расходы	%	--	55,24	276,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	108,65	543,25
		Сметная стоимость:			**1466,78**	**7333,92**
43	**Е11-200301-0207 11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**95,0000**	**1032,53**	**98090,05**
		НР первого уровня	%	60,4	546,65	51931,82
		НР второго уровня	%	4,24	66,96	6360,93
		Накладные расходы	%	--	613,61	58292,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	131,69	12510,62
		Сметная стоимость:			**1777,83**	**168893,42**
44	**С123-050306-0331 23-050306-0331**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**95,0000**	**1421,28**	**135021,60**
		НР второго уровня	%	4,24	60,26	5724,92
		Накладные расходы	%	--	60,26	5724,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	118,52	11259,72
		Сметная стоимость:			**1600,07**	**152006,24**

45	**Е11-200301-0207 11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**12,0000**	**1032,53**	**12390,32**
		НР первого уровня	%	60,4	546,65	6559,81
		НР второго уровня	%	4,24	66,96	803,49
		Накладные расходы	%	--	613,61	7363,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	131,69	1580,29
		Сметная стоимость:			**1777,83**	**21333,91**
46	**С123-050301-1404 23-050301-1404**	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм**	**м2**	**0,6000**	**31455,78**	**18873,47**
		НР второго уровня	%	4,24	1333,73	800,24
		Накладные расходы	%	--	1333,73	800,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2623,16	1573,90
		Сметная стоимость:			**35412,67**	**21247,60**
47	**Е11-200301-0208 11-200301-0208**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**	**3552,90**	**3552,90**
		НР первого уровня	%	60,4	546,65	546,65
		НР второго уровня	%	4,24	173,82	173,82
		Накладные расходы	%	--	720,47	720,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	341,87	341,87
		Сметная стоимость:			**4615,24**	**4615,24**
48	**Е11-200301-0208 11-200301-0208**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**	**1036,43**	**1036,43**
		НР первого уровня	%	60,4	546,65	546,65
		НР второго уровня	%	4,24	67,12	67,12
		Накладные расходы	%	--	613,77	613,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	132,02	132,02
		Сметная стоимость:			**1782,22**	**1782,22**

49	С123-050301-1404 23-050301-1404	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм**	**м2**	**0,0900**	**31455,78**	**2831,02**
		НР второго уровня	%	4,24	1333,73	120,04
		Накладные расходы	%	--	1333,73	120,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2623,16	236,08
		Сметная стоимость:			**35412,67**	**3187,14**
50	Е11-200401-0105 11-200401-0105	**Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**	**1069,70**	**1069,69**
		НР первого уровня	%	60,4	520,15	520,15
		НР второго уровня	%	4,24	67,41	67,41
		Накладные расходы	%	--	587,56	587,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	132,58	132,58
		Сметная стоимость:			**1789,83**	**1789,83**
51	С123-050305-0202 23-050305-0202	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм**	**шт.**	**1,0000**	**16210,27**	**16210,27**
		НР второго уровня	%	4,24	687,32	687,32
		Накладные расходы	%	--	687,32	687,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1351,81	1351,81
		Сметная стоимость:			**18249,39**	**18249,39**
52	Е11-200801-0104 11-200801-0104	**Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка**	**дефлектор**	**2,0000**	**22884,83**	**45769,66**
		НР первого уровня	%	60,4	3283,97	6567,93
		НР второго уровня	%	4,24	1109,56	2219,11
		Накладные расходы	%	--	4393,52	8787,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2182,27	4364,54
		Сметная стоимость:			**29460,62**	**58921,24**

53	Е11-200901-0104 11-200901-0104	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка**	**узел**	**2,0000**	**3774,56**	**7549,13**
		НР первого уровня	%	60,4	2044,62	4089,24
		НР второго уровня	%	4,24	246,73	493,47
		Накладные расходы	%	--	2291,35	4582,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	485,27	970,55
		Сметная стоимость:			**6551,19**	**13102,38**
54	С123-050310-0307 23-050310-0307	**Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-17 диаметром 630 мм**	**шт.**	**2,0000**	**70350,16**	**140700,32**
		НР второго уровня	%	4,24	2982,85	5965,69
		Накладные расходы	%	--	2982,85	5965,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5866,64	11733,28
		Сметная стоимость:			**79199,65**	**158399,29**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**23359,06**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			**1957121,19**
		РАЗДЕЛ 6.Воздуховоды				
55	Е11-200101-0303 11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**806,5000**	**3501,90**	**2824284,66**
		НР первого уровня	%	60,4	702,34	566433,59
		НР второго уровня	%	4,24	178,26	143766,45
		Накладные расходы	%	--	880,60	710200,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	350,60	282758,78
		Сметная стоимость:			**4733,10**	**3817243,48**
56	Е11-200101-0301 11-200101-0301	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**59,0300**	**3569,46**	**210705,18**
		НР первого уровня	%	60,4	768,23	45348,83
		НР второго уровня	%	4,24	183,92	10856,69
		Накладные расходы	%	--	952,15	56205,52

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	361,73	21352,86
		Сметная стоимость:			**4883,34**	**288263,56**
57	**Е11-200101-0305 11-200101-0305 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**63,8200**	**3653,74**	**233181,81**
		НР первого уровня	%	60,4	702,54	44835,82
		НР второго уровня	%	4,24	184,71	11787,95
		Накладные расходы	%	--	887,24	56623,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	363,28	23184,45
		Сметная стоимость:			**4904,26**	**312990,02**
58	**Е11-200101-0309 11-200101-0309**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,0000**	**3676,50**	**7353,01**
		НР первого уровня	%	60,4	701,32	1402,64
		НР второго уровня	%	4,24	185,62	371,24
		Накладные расходы	%	--	886,94	1773,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	365,08	730,15
		Сметная стоимость:			**4928,52**	**9857,04**
59	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**519,4000**	**3497,30**	**1816496,19**
		НР первого уровня	%	60,4	608,54	316077,48
		НР второго уровня	%	4,24	174,09	90421,12
		Накладные расходы	%	--	782,63	406498,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	342,39	177839,58
		Сметная стоимость:			**4622,32**	**2400834,38**
60	**Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**110,3000**	**3243,80**	**357790,92**
		НР первого уровня	%	60,4	459,03	50630,76
		НР второго уровня	%	4,24	157,00	17317,08

		Накладные расходы	%	--	616,03	67947,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	308,79	34059,10
		Сметная стоимость:			**4168,61**	**459797,86**
61	**Е11-200101-0312 11-200101-0312 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**108,4000**	**3088,35**	**334777,13**
		НР первого уровня	%	60,4	370,66	40179,31
		НР второго уровня	%	4,24	146,66	15898,15
		Накладные расходы	%	--	517,32	56077,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	288,45	31268,37
		Сметная стоимость:			**3894,12**	**422122,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**7711109,29**
		РАЗДЕЛ 7.Строительные работы				
62	**Е11-260301-0102 11-260301-0102**	**Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,0000**	**1894,93**	**3789,86**
		НР первого уровня	%	55,3	78,58	157,15
		НР второго уровня	%	4,24	83,68	167,35
		Накладные расходы	%	--	162,25	324,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	164,57	329,15
		Сметная стоимость:			**2221,76**	**4443,51**
63	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**37,7000**	**25191,57**	**949722,14**
		НР первого уровня	%	55,3	7009,87	264271,93
		НР второго уровня	%	4,24	1365,34	51473,35
		Накладные расходы	%	--	8375,21	315745,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2685,34	101237,39
		Сметная стоимость:			**36252,12**	**1366704,82**

64	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**236,0000**	**390,66**	**92196,09**
		НР первого уровня	%	55,3	138,07	32584,75
		НР второго уровня	%	4,24	22,42	5290,71
		Накладные расходы	%	--	160,49	37875,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,09	10405,72
		Сметная стоимость:			**595,24**	**140477,27**
65	С121-100406-0301 21-100406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,2714**	**314117,26**	**85251,42**
		НР второго уровня	%	4,24	13318,57	3614,66
		Накладные расходы	%	--	13318,57	3614,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26194,87	7109,29
		Сметная стоимость:			**353630,70**	**95975,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1607601,00**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**23359,06**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**11617068,40**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-12

на электротехнические решения

РАЗДЕЛ 1.Аппараты напряжением до 1000 В

1	Ц13-080303-1301 13-080303-1301	**Пост управления кнопочный подвесной количество элементов поста до 3. Подвеска на кабеле (тросе)**	**шт.**	**8,0000**	**1814,02**	**14512,14**
		НР первого уровня	%	42,8	716,10	5728,83
		НР второго уровня	%	4,24	107,28	858,22
		Накладные расходы	%	--	823,38	6587,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	210,99	1687,93
		Сметная стоимость:			**2848,39**	**22787,12**

2	С123-070210-0101 23-070210-0101	**Пост кнопочный ПКЕ 212-1 УЗ, степень защиты IP 54**	**шт.**	**8,0000**	**1434,26**	**11474,08**
		НР второго уровня	%	4,24	60,81	486,50
		Накладные расходы	%	--	60,81	486,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	119,61	956,85
		Сметная стоимость:			**1614,68**	**12917,43**
3	Ц13-080303-1212 13-080303-1212	**Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне**	**пост**	**18,0000**	**1868,05**	**33624,90**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	6523,82
		НР второго уровня	%	4,24	94,57	1702,31
		Накладные расходы	%	--	457,01	8226,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	186,00	3348,08
		Сметная стоимость:			**2511,06**	**45199,12**
4	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Пост управления кнопочный ПКУ15 21.131-40УЗ**	**шт**	**14,0000**	**5057,83**	**70809,59**
		НР второго уровня	%	4,24	214,45	3002,33
		Накладные расходы	%	--	214,45	3002,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	421,78	5904,95
		Сметная стоимость:			**5694,06**	**79716,87**
5	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Пост управления кнопочный ПКУ 15 21.121-40УЗ**	**шт**	**4,0000**	**4150,56**	**16602,22**
		НР второго уровня	%	4,24	175,98	703,93
		Накладные расходы	%	--	175,98	703,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	346,12	1384,49
		Сметная стоимость:			**4672,66**	**18690,65**
6	Ц13-080303-0501 13-080303-0501	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8,0000**	**2519,94**	**20159,56**
		НР первого уровня	%	42,8	733,08	5864,63

		НР второго уровня	%	4,24	137,93	1103,43
		Накладные расходы	%	--	871,01	6968,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	271,28	2170,21
		Сметная стоимость:			**3662,23**	**29297,82**
7	**С123-070204-2101 23-070204-2101**	**Выключатель автоматический ПВ-2-16М1**	**шт.**	**7,0000**	**380,60**	**2664,20**
		НР второго уровня	%	4,24	16,14	112,96
		Накладные расходы	%	--	16,14	112,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,74	222,17
		Сметная стоимость:			**428,48**	**2999,34**
8	**С123-070204-2101 23-070204-2101**	**Выключатель автоматический ПВ2-25М1**	**шт.**	**1,0000**	**380,60**	**380,60**
		НР второго уровня	%	4,24	16,14	16,14
		Накладные расходы	%	--	16,14	16,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,74	31,74
		Сметная стоимость:			**428,48**	**428,48**
9	**Ц13-080305-1401 13-080305-1401**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**6,0000**	**598,03**	**3588,20**
		НР первого уровня	%	42,8	242,63	1455,75
		НР второго уровня	%	4,24	35,64	213,86
		Накладные расходы	%	--	278,27	1669,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	70,10	420,63
		Сметная стоимость:			**946,41**	**5678,44**
10	**С123-070218-1101 23-070218-1101**	**Звонок громкого боя М3М-1**	**шт.**	**6,0000**	**704,95**	**4229,70**
		НР второго уровня	%	4,24	29,89	179,34
		Накладные расходы	%	--	29,89	179,34

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	58,79	352,72
		Сметная стоимость:			**793,63**	**4761,76**
11	**Ц13-080104-0201 13-080104-0201**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**	**17304,21**	**17304,21**
		НР первого уровня	%	42,8	5451,55	5451,55
		НР второго уровня	%	4,24	964,84	964,84
		Накладные расходы	%	--	6416,40	6416,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1897,65	1897,65
		Сметная стоимость:			**25618,26**	**25618,26**
12	**С123-070201-0927 23-070201-0927**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.2.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**	**4350,39**	**4350,39**
		НР второго уровня	%	4,24	184,46	184,46
		Накладные расходы	%	--	184,46	184,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	362,79	362,79
		Сметная стоимость:			**4897,63**	**4897,63**
13	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**	**1789,68**	**1789,68**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	362,43
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	91,25
		Накладные расходы	%	--	453,68	453,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	179,47
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**2422,83**
14	**С123-070204-0704 23-070204-0704**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**583,56**	**583,56**
		НР второго уровня	%	4,24	24,74	24,74
		Накладные расходы	%	--	24,74	24,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,66	48,66

		Сметная стоимость:			656,97	656,97
15	Ц13-080303-2501 13-080303-2501	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**	**4058,41**	**4058,41**
		НР первого уровня	%	42,8	1074,16	1074,16
		НР второго уровня	%	4,24	217,62	217,62
		Накладные расходы	%	--	1291,78	1291,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	428,02	428,02
		Сметная стоимость:			5778,21	5778,21
16	С124-040204-0609 24-040204-0609	**Блок зажимов Б324-4П16-В/ВУЗ-10**	**шт.**	**1,0000**	**1340,52**	**1340,52**
		НР второго уровня	%	4,24	56,84	56,84
		Накладные расходы	%	--	56,84	56,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	111,79	111,79
		Сметная стоимость:			1509,15	1509,15
17	Ц13-080305-0102 13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1,0000**	**270,29**	**270,29**
		НР первого уровня	%	42,8	109,89	109,89
		НР второго уровня	%	4,24	16,12	16,12
		Накладные расходы	%	--	126,01	126,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,70	31,70
		Сметная стоимость:			428,00	428,00
18	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Выключатель кнопочный АЕА-22**	**шт**	**1,0000**	**1490,64**	**1490,64**
		НР второго уровня	%	4,24	63,20	63,20
		Накладные расходы	%	--	63,20	63,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	124,31	124,31
		Сметная стоимость:			1678,15	1678,15

19	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Индикатор AL-22**	**шт**	**1,0000**	**668,16**	**668,16**
		НР второго уровня	%	4,24	28,33	28,33
		Накладные расходы	%	--	28,33	28,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	55,72	55,72
		Сметная стоимость:			**752,21**	**752,21**
20	Ц13-080303-1001 13-080303-1001	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**12,0000**	**2804,17**	**33650,00**
		НР первого уровня	%	42,8	716,48	8597,72
		НР второго уровня	%	4,24	149,28	1791,30
		Накладные расходы	%	--	865,75	10389,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	293,59	3523,12
		Сметная стоимость:			**3963,51**	**47562,15**
21	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Пускатель магнитный ПМЛ 1220 10А, 220В, реле тепловое РТЛ-1004 0,52 А**	**шт**	**5,0000**	**15046,30**	**75231,48**
		НР второго уровня	%	4,24	637,96	3189,81
		Накладные расходы	%	--	637,96	3189,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1254,74	6273,70
		Сметная стоимость:			**16939,00**	**84695,00**
22	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Пускатель магнитный ПМЛ-1220 10А, 220В, реле тепловое РТЛ-1012 6,8А**	**шт**	**1,0000**	**13679,45**	**13679,45**
		НР второго уровня	%	4,24	580,01	580,01
		Накладные расходы	%	--	580,01	580,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1140,76	1140,76
		Сметная стоимость:			**15400,22**	**15400,22**
23	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Пускатель магнитный ПМЛ-1220 10А,220 В, реле тепловое РТЛ-1006 1,3 А**	**шт**	**3,0000**	**15046,30**	**45138,89**
		НР второго уровня	%	4,24	637,96	1913,89
		Накладные расходы	%	--	637,96	1913,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1254,74	3764,22
		Сметная стоимость:			**16939,00**	**50817,00**

24	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Пускатель магнитный ПМЛ 1220 10А,220 В, реле тепловое РТЛ-1007 2,0 А**	**шт**	**2,0000**	**15046,30**	**30092,59**
		НР второго уровня	%	4,24	637,96	1275,93
		Накладные расходы	%	--	637,96	1275,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1254,74	2509,48
		Сметная стоимость:			**16939,00**	**33878,00**
25	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Пускатель магнитный ПМЛ 1220 10А, 220 В, реле тепловое РТЛ-1014 8,5 А**	**шт**	**1,0000**	**15046,30**	**15046,30**
		НР второго уровня	%	4,24	637,96	637,96
		Накладные расходы	%	--	637,96	637,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1254,74	1254,74
		Сметная стоимость:			**16939,00**	**16939,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**515509,80**
		РАЗДЕЛ 2.Комплектные устройства управления для приводов напряжением до 1000В				
26	Ц13-080304-0304 13-080304-0304	**Ящик управления размером 600х400х250.Установка**	**шт.**	**1,0000**	**2768,66**	**2768,66**
		НР первого уровня	%	42,8	896,23	896,23
		НР второго уровня	%	4,24	155,39	155,39
		Накладные расходы	%	--	1051,63	1051,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	305,62	305,62
		Сметная стоимость:			**4125,91**	**4125,91**
27	С123-070201-0112 23-070201-0112	**Ящик управления , стоимость**	**шт.**	**1,0000**	**5175,20**	**5175,20**
		НР второго уровня	%	4,24	219,43	219,43
		Накладные расходы	%	--	219,43	219,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	431,57	431,57
		Сметная стоимость:			**5826,20**	**5826,20**

28	Ц13-080303-0601 13-080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**	**1789,68**	**1789,68**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	362,43
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	91,25
		Накладные расходы	%	--	453,68	453,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	179,47
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**2422,83**
29	С123-070204-0606 23-070204-0606	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**434,64**	**434,64**
		НР второго уровня	%	4,24	18,43	18,43
		Накладные расходы	%	--	18,43	18,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,25	36,25
		Сметная стоимость:			**489,31**	**489,31**
30	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Реле промежуточное РПУ2**	**шт**	**1,0000**	**4479,53**	**4479,53**
		НР второго уровня	%	4,24	189,93	189,93
		Накладные расходы	%	--	189,93	189,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	373,56	373,56
		Сметная стоимость:			**5043,02**	**5043,02**
31	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Кнопка КЕО11УЗ "Пуск"**	**шт**	**2,0000**	**317,97**	**635,94**
		НР второго уровня	%	4,24	13,48	26,96
		Накладные расходы	%	--	13,48	26,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,52	53,03
		Сметная стоимость:			**357,97**	**715,93**
32	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Кнопка КЕО11УЗ "СТОП"**	**шт**	**1,0000**	**317,97**	**317,97**
		НР второго уровня	%	4,24	13,48	13,48
		Накладные расходы	%	--	13,48	13,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,52	26,52

		Сметная стоимость:			**357,97**	**357,97**
33	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Светосигнальная арматура, линза красная**	**шт**	**4,0000**	**206,89**	**827,57**
		НР второго уровня	%	4,24	8,77	35,09
		Накладные расходы	%	--	8,77	35,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,25	69,01
		Сметная стоимость:			**232,92**	**931,67**
34	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Светосигнальная арматура, линза зеленая**	**шт**	**1,0000**	**195,02**	**195,02**
		НР второго уровня	%	4,24	8,27	8,27
		Накладные расходы	%	--	8,27	8,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,26	16,26
		Сметная стоимость:			**219,55**	**219,55**
35	**Ц13-080104-0201 13-080104-0201**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2,0000**	**17304,21**	**34608,42**
		НР первого уровня	%	42,8	5451,55	10903,10
		НР второго уровня	%	4,24	964,84	1929,69
		Накладные расходы	%	--	6416,40	12832,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1897,65	3795,30
		Сметная стоимость:			**25618,26**	**51236,52**
36	**51-080401-0219 51-080401-0219**	**Устройства (ящики) управления РУС М 5114-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012 РУСМ 5114-2474**	**шт.**	**2,0000**	**69727,00**	**139454,00**
		НР второго уровня	%	4,24	2956,42	5912,85
		Накладные расходы	%	--	2956,42	5912,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5814,67	11629,35
		Сметная стоимость:			**78498,10**	**156996,20**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**156996,20**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**228365,11**

РАЗДЕЛ 3.Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В

37	Ц13-080103-3401 13-080103-3401	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**83941,48**	**83941,48**
		НР первого уровня	%	42,8	18844,48	18844,48
		НР второго уровня	%	4,24	4358,12	4358,12
		Накладные расходы	%	--	23202,60	23202,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8571,53	8571,53
		Сметная стоимость:			**115715,61**	**115715,62**
38	Прайслист	**Панель вводная ВРУ1-13-20**	**шт**	**1,0000**	**146556,61**	**146556,61**
		НР второго уровня	%	4,24	6214,00	6214,00
		Накладные расходы	%	--	6214,00	6214,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12221,65	12221,65
		Сметная стоимость:			**164992,26**	**164992,26**
39	Ц13-080103-3401 13-080103-3401	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**	**83941,48**	**167882,97**
		НР первого уровня	%	42,8	18844,48	37688,96
		НР второго уровня	%	4,24	4358,12	8716,25
		Накладные расходы	%	--	23202,60	46405,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8571,53	17143,05
		Сметная стоимость:			**115715,61**	**231431,23**
40	Прайслист	**Панель вводная ВРУ1М-44-00-1**	**шт**	**2,0000**	**117710,45**	**235420,91**
		НР второго уровня	%	4,24	4990,92	9981,85
		Накладные расходы	%	--	4990,92	9981,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9816,11	19632,22
		Сметная стоимость:			**132517,49**	**265034,97**
41	Ц13-080103-3401 13-080103-3401	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**83941,48**	**83941,48**
		НР первого уровня	%	42,8	18844,48	18844,48
		НР второго уровня	%	4,24	4358,12	4358,12
		Накладные расходы	%	--	23202,60	23202,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8571,53	8571,53

		Сметная стоимость:			**115715,61**	**115715,62**
42	**Прайслист**	**Панель вводная ВРУ1М-11-20**	**шт**	**1,0000**	**126553,38**	**126553,38**
		НР второго уровня	%	4,24	5365,86	5365,86
		Накладные расходы	%	--	5365,86	5365,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10553,54	10553,54
		Сметная стоимость:			**142472,79**	**142472,79**
43	**Ц13-080103-3401 13-080103-3401**	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**83941,48**	**83941,48**
		НР первого уровня	%	42,8	18844,48	18844,48
		НР второго уровня	%	4,24	4358,12	4358,12
		Накладные расходы	%	--	23202,60	23202,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8571,53	8571,53
		Сметная стоимость:			**115715,61**	**115715,62**
44	**Прайслист**	**Панель вводная ВРУ1М-44-00-2**	**шт**	**1,0000**	**134903,68**	**134903,68**
		НР второго уровня	%	4,24	5719,92	5719,92
		Накладные расходы	%	--	5719,92	5719,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11249,89	11249,89
		Сметная стоимость:			**151873,48**	**151873,48**
45	**Ц13-080306-0308 13-080306-0308**	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**51732,50**	**51732,50**
		НР первого уровня	%	42,8	13977,17	13977,17
		НР второго уровня	%	4,24	2786,09	2786,09
		Накладные расходы	%	--	16763,26	16763,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5479,66	5479,66
		Сметная стоимость:			**73975,43**	**73975,43**
46	**Прайслист**	**Шкаф автоматического ввода резерва ЯА8311-1044**	**шт**	**1,0000**	**39066,95**	**39066,95**
		НР второго уровня	%	4,24	1656,44	1656,44
		Накладные расходы	%	--	1656,44	1656,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3257,87	3257,87
		Сметная стоимость:			**43981,26**	**43981,26**

47	Ц13-080304-0203 13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**
48	С123-070201-0111 23-070201-0111	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (1ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**3971,79**	**3971,79**
		НР второго уровня	%	4,24	168,40	168,40
		Накладные расходы	%	--	168,40	168,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	331,22	331,22
		Сметная стоимость:			**4471,41**	**4471,41**
49	Ц13-080303-0601 13-080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**	**1789,68**	**7158,71**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	1449,74
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	365,00
		Накладные расходы	%	--	453,68	1814,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	717,88
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**9691,33**
50	Ц13-080303-0602 13-080303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**	**2984,33**	**5968,66**
		НР первого уровня	%	42,8	733,45	1466,90
		НР второго уровня	%	4,24	157,63	315,27
		Накладные расходы	%	--	891,09	1782,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	310,03	620,07
		Сметная стоимость:			**4185,45**	**8370,90**

51	С123-070204-0751 23-070204-0751	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1425,06**	**1425,06**
		НР второго уровня	%	4,24	60,42	60,42
		Накладные расходы	%	--	60,42	60,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	118,84	118,84
		Сметная стоимость:			**1604,32**	**1604,32**
52	С123-070204-0748 23-070204-0748	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1139,46**	**1139,46**
		НР второго уровня	%	4,24	48,31	48,31
		Накладные расходы	%	--	48,31	48,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,02	95,02
		Сметная стоимость:			**1282,79**	**1282,79**
53	С123-070204-0745 23-070204-0745	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**	**1093,56**	**3280,68**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	139,10
		Накладные расходы	%	--	46,37	139,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	273,58
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**3693,36**
54	С123-070204-0713 23-070204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**365,28**	**365,28**
		НР второго уровня	%	4,24	15,49	15,49
		Накладные расходы	%	--	15,49	15,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,46	30,46
		Сметная стоимость:			**411,23**	**411,23**

55	С123-070204-0301 23-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 АВДТ 32С1030МА**	**шт.**	**2,0000**	**3580,17**	**7160,34**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	303,60
		Накладные расходы	%	--	151,80	303,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	597,12
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**8061,05**
56	Ц13-080304-0203 13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**
57	С123-070201-0112 23-070201-0112	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (2 ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**5175,20**	**5175,20**
		НР второго уровня	%	4,24	219,43	219,43
		Накладные расходы	%	--	219,43	219,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	431,57	431,57
		Сметная стоимость:			**5826,20**	**5826,20**
58	Ц13-080303-0602 13-080303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**	**2984,33**	**5968,66**
		НР первого уровня	%	42,8	733,45	1466,90
		НР второго уровня	%	4,24	157,63	315,27
		Накладные расходы	%	--	891,09	1782,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	310,03	620,07
		Сметная стоимость:			**4185,45**	**8370,90**

59	Ц13-080303-0601 13-080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**	**1789,68**	**10738,07**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	2174,61
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	547,50
		Накладные расходы	%	--	453,68	2722,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	1076,81
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**14536,99**
60	С123-070204-0750 23-070204-0750	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1425,06**	**1425,06**
		НР второго уровня	%	4,24	60,42	60,42
		Накладные расходы	%	--	60,42	60,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	118,84	118,84
		Сметная стоимость:			**1604,32**	**1604,32**
61	С123-070204-0748 23-070204-0748	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1139,46**	**1139,46**
		НР второго уровня	%	4,24	48,31	48,31
		Накладные расходы	%	--	48,31	48,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,02	95,02
		Сметная стоимость:			**1282,79**	**1282,79**
62	С123-070204-0745 23-070204-0745	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1093,56**	**1093,56**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	46,37
		Накладные расходы	%	--	46,37	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	91,19
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**1231,12**

63	С123-070204-0713 23-070204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**365,28**	**365,28**
		НР второго уровня	%	4,24	15,49	15,49
		Накладные расходы	%	--	15,49	15,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,46	30,46
		Сметная стоимость:			**411,23**	**411,23**
64	С123-070204-0406 23-070204-0406	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**7609,20**	**7609,20**
		НР второго уровня	%	4,24	322,63	322,63
		Накладные расходы	%	--	322,63	322,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	634,55	634,55
		Сметная стоимость:			**8566,38**	**8566,38**
65	С123-070204-0403 23-070204-0403	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**	**7609,20**	**15218,40**
		НР второго уровня	%	4,24	322,63	645,26
		Накладные расходы	%	--	322,63	645,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	634,55	1269,09
		Сметная стоимость:			**8566,38**	**17132,75**
66	С123-070204-0301 23-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3580,17**	**3580,17**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	151,80
		Накладные расходы	%	--	151,80	151,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	298,56
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**4030,53**

67	Ц13-080304-0203 13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**
68	С123-070201-0111 23-070201-0111	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (3ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**3971,79**	**3971,79**
		НР второго уровня	%	4,24	168,40	168,40
		Накладные расходы	%	--	168,40	168,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	331,22	331,22
		Сметная стоимость:			**4471,41**	**4471,41**
69	Ц13-080303-0601 13-080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**	**1789,68**	**10738,07**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	2174,61
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	547,50
		Накладные расходы	%	--	453,68	2722,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	1076,81
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**14536,99**
70	С123-070204-0746 23-070204-0746	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1093,56**	**1093,56**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	46,37
		Накладные расходы	%	--	46,37	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	91,19
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**1231,12**

71	С123-070204-0301 23-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**	**3580,17**	**17900,85**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	759,00
		Накладные расходы	%	--	151,80	759,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	1492,79
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**20152,63**
72	Ц13-080304-0203 13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**
73	С123-070201-0112 23-070201-0112	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (4 ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**5175,20**	**5175,20**
		НР второго уровня	%	4,24	219,43	219,43
		Накладные расходы	%	--	219,43	219,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	431,57	431,57
		Сметная стоимость:			**5826,20**	**5826,20**
74	Ц13-080303-0602 13-080303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**	**2984,33**	**11937,32**
		НР первого уровня	%	42,8	733,45	2933,80
		НР второго уровня	%	4,24	157,63	630,54
		Накладные расходы	%	--	891,09	3564,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	310,03	1240,13
		Сметная стоимость:			**4185,45**	**16741,80**

75	Ц13-080303-0601 13-080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**	**1789,68**	**8948,39**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	1812,17
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	456,25
		Накладные расходы	%	--	453,68	2268,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	897,34
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**12114,16**
76	С123-070204-0933 23-070204-0933	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**5796,43**	**5796,43**
		НР второго уровня	%	4,24	245,77	245,77
		Накладные расходы	%	--	245,77	245,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	483,38	483,38
		Сметная стоимость:			**6525,57**	**6525,57**
77	С123-070204-0750 23-070204-0750	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1425,06**	**1425,06**
		НР второго уровня	%	4,24	60,42	60,42
		Накладные расходы	%	--	60,42	60,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	118,84	118,84
		Сметная стоимость:			**1604,32**	**1604,32**
78	С123-070204-0748 23-070204-0748	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**	**1139,46**	**2278,92**
		НР второго уровня	%	4,24	48,31	96,63
		Накладные расходы	%	--	48,31	96,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,02	190,04
		Сметная стоимость:			**1282,79**	**2565,59**

79	С123-070204-0747 23-070204-0747	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1093,56**	**1093,56**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	46,37
		Накладные расходы	%	--	46,37	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	91,19
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**1231,12**
80	С123-070204-0302 23-070204-0302	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3580,17**	**3580,17**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	151,80
		Накладные расходы	%	--	151,80	151,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	298,56
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**4030,53**
81	С123-070204-0301 23-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 АВДТ 32 2РС10 30 МА**	**шт.**	**3,0000**	**3580,17**	**10740,51**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	455,40
		Накладные расходы	%	--	151,80	455,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	895,67
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**12091,58**
82	Ц13-080304-0203 13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**

83	С123-070201-0111 23-070201-0111	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (5ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**3971,79**	**3971,79**
		НР второго уровня	%	4,24	168,40	168,40
		Накладные расходы	%	--	168,40	168,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	331,22	331,22
		Сметная стоимость:			**4471,41**	**4471,41**
84	Ц13-080303-0601 13-080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**	**1789,68**	**10738,07**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	2174,61
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	547,50
		Накладные расходы	%	--	453,68	2722,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	1076,81
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**14536,99**
85	С123-070204-0747 23-070204-0747	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1093,56**	**1093,56**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	46,37
		Накладные расходы	%	--	46,37	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	91,19
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**1231,12**
86	С123-070204-1901 23-070204-1901	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3727,13**	**3727,13**
		НР второго уровня	%	4,24	158,03	158,03
		Накладные расходы	%	--	158,03	158,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	310,81	310,81
		Сметная стоимость:			**4195,97**	**4195,97**

87	**С123-070204-0745 23-070204-0745**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**	**1093,56**	**3280,68**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	139,10
		Накладные расходы	%	--	46,37	139,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	273,58
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**3693,36**
88	**С123-070204-0713 23-070204-0713**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**365,28**	**365,28**
		НР второго уровня	%	4,24	15,49	15,49
		Накладные расходы	%	--	15,49	15,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,46	30,46
		Сметная стоимость:			**411,23**	**411,23**
89	**С123-070204-0301 23-070204-0301**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3580,17**	**3580,17**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	151,80
		Накладные расходы	%	--	151,80	151,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	298,56
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**4030,53**
90	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**

91	**С123-070201-0111 23-070201-0111**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (6ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**3971,79**	**3971,79**
		НР второго уровня	%	4,24	168,40	168,40
		Накладные расходы	%	--	168,40	168,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	331,22	331,22
		Сметная стоимость:			**4471,41**	**4471,41**
92	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8,0000**	**1789,68**	**14317,42**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	2899,48
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	730,00
		Накладные расходы	%	--	453,68	3629,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	1435,75
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**19382,65**
93	**С123-070204-0747 23-070204-0747**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1093,56**	**1093,56**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	46,37
		Накладные расходы	%	--	46,37	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	91,19
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**1231,12**
94	**С123-070204-1901 23-070204-1901**	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3727,13**	**3727,13**
		НР второго уровня	%	4,24	158,03	158,03
		Накладные расходы	%	--	158,03	158,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	310,81	310,81
		Сметная стоимость:			**4195,97**	**4195,97**

95	**С123-070204-0301 23-070204-0301**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7,0000**	**3580,17**	**25061,19**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	1062,59
		Накладные расходы	%	--	151,80	1062,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	2089,90
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**28213,69**
96	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**
97	**С123-070201-0109 23-070201-0109**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (7ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**3206,16**	**3206,16**
		НР второго уровня	%	4,24	135,94	135,94
		Накладные расходы	%	--	135,94	135,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	267,37	267,37
		Сметная стоимость:			**3609,47**	**3609,47**
98	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**	**2984,33**	**5968,66**
		НР первого уровня	%	42,8	733,45	1466,90
		НР второго уровня	%	4,24	157,63	315,27
		Накладные расходы	%	--	891,09	1782,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	310,03	620,07
		Сметная стоимость:			**4185,45**	**8370,90**

99	Ц13-080303-0601 13-080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**	**1789,68**	**1789,68**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	362,43
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	91,25
		Накладные расходы	%	--	453,68	453,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	179,47
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**2422,83**
100	С123-070204-0749 23-070204-0749	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1139,46**	**1139,46**
		НР второго уровня	%	4,24	48,31	48,31
		Накладные расходы	%	--	48,31	48,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,02	95,02
		Сметная стоимость:			**1282,79**	**1282,79**
101	С123-070204-1901 23-070204-1901	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3727,13**	**3727,13**
		НР второго уровня	%	4,24	158,03	158,03
		Накладные расходы	%	--	158,03	158,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	310,81	310,81
		Сметная стоимость:			**4195,97**	**4195,97**
102	С123-070204-0303 23-070204-0303	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3320,07**	**3320,07**
		НР второго уровня	%	4,24	140,77	140,77
		Накладные расходы	%	--	140,77	140,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	276,87	276,87
		Сметная стоимость:			**3737,71**	**3737,71**

103	С123-070204-0301 23-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3580,17**	**3580,17**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	151,80
		Накладные расходы	%	--	151,80	151,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	298,56
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**4030,53**
104	Ц13-080304-0203 13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**
105	С123-070201-0110 23-070201-0110	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (8 ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**3765,78**	**3765,78**
		НР второго уровня	%	4,24	159,67	159,67
		Накладные расходы	%	--	159,67	159,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	314,04	314,04
		Сметная стоимость:			**4239,48**	**4239,48**
106	Ц13-080303-0601 13-080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**	**1789,68**	**10738,07**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	2174,61
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	547,50
		Накладные расходы	%	--	453,68	2722,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	1076,81
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**14536,99**

107	С123-070204-0747 23-070204-0747	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1093,56**	**1093,56**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	46,37
		Накладные расходы	%	--	46,37	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	91,19
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**1231,12**
108	С123-070204-1901 23-070204-1901	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3727,13**	**3727,13**
		НР второго уровня	%	4,24	158,03	158,03
		Накладные расходы	%	--	158,03	158,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	310,81	310,81
		Сметная стоимость:			**4195,97**	**4195,97**
109	С123-070204-0713 23-070204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**365,28**	**365,28**
		НР второго уровня	%	4,24	15,49	15,49
		Накладные расходы	%	--	15,49	15,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,46	30,46
		Сметная стоимость:			**411,23**	**411,23**
110	С123-070204-0301 23-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**	**3580,17**	**14320,68**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	607,20
		Накладные расходы	%	--	151,80	607,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	1194,23
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**16122,11**

111	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**
112	**С123-070201-0110 23-070201-0110**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (9ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**3765,78**	**3765,78**
		НР второго уровня	%	4,24	159,67	159,67
		Накладные расходы	%	--	159,67	159,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	314,04	314,04
		Сметная стоимость:			**4239,48**	**4239,48**
113	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**	**1789,68**	**10738,07**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	2174,61
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	547,50
		Накладные расходы	%	--	453,68	2722,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	1076,81
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**14536,99**
114	**С123-070204-0746 23-070204-0746**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1093,56**	**1093,56**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	46,37
		Накладные расходы	%	--	46,37	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	91,19
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**1231,12**

115	С123-070204-0301 23-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 АВДТ322РС1030МА**	**шт.**	**4,0000**	**3580,17**	**14320,68**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	607,20
		Накладные расходы	%	--	151,80	607,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	1194,23
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**16122,11**
116	С123-070204-0713 23-070204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**365,28**	**365,28**
		НР второго уровня	%	4,24	15,49	15,49
		Накладные расходы	%	--	15,49	15,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,46	30,46
		Сметная стоимость:			**411,23**	**411,23**
117	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**
118	С123-070201-0109 23-070201-0109	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (10 ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**3206,16**	**3206,16**
		НР второго уровня	%	4,24	135,94	135,94
		Накладные расходы	%	--	135,94	135,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	267,37	267,37
		Сметная стоимость:			**3609,47**	**3609,47**

119	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**	**2984,33**	**2984,33**
		НР первого уровня	%	42,8	733,45	733,45
		НР второго уровня	%	4,24	157,63	157,63
		Накладные расходы	%	--	891,09	891,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	310,03	310,03
		Сметная стоимость:			**4185,45**	**4185,45**
120	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**9,0000**	**1789,68**	**16107,10**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	3261,91
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	821,25
		Накладные расходы	%	--	453,68	4083,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	1615,22
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**21805,48**
121	**С123-070204-0748 23-070204-0748**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1139,46**	**1139,46**
		НР второго уровня	%	4,24	48,31	48,31
		Накладные расходы	%	--	48,31	48,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,02	95,02
		Сметная стоимость:			**1282,79**	**1282,79**
122	**С123-070204-0747 23-070204-0747**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1093,56**	**1093,56**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	46,37
		Накладные расходы	%	--	46,37	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	91,19
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**1231,12**

123	С123-070204-0302 23-070204-0302	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3580,17**	**3580,17**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	151,80
		Накладные расходы	%	--	151,80	151,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	298,56
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**4030,53**
124	С123-070204-0301 23-070204-0301	**АВДТ 322РС1030МА**	**шт.**	**7,0000**	**3580,17**	**25061,19**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	1062,59
		Накладные расходы	%	--	151,80	1062,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	2089,90
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**28213,69**
125	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**3,0000**	**4601,34**	**13804,01**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	2524,02
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	692,31
		Накладные расходы	%	--	1072,11	3216,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	1361,63
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**18381,97**
126	С123-070201-0110 23-070201-0110	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (11ШС,14ШС, 15ШС)**	**шт.**	**3,0000**	**3765,78**	**11297,34**
		НР второго уровня	%	4,24	159,67	479,01
		Накладные расходы	%	--	159,67	479,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	314,04	942,11
		Сметная стоимость:			**4239,48**	**12718,45**

127	Ц13-080303-0601 13-080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**15,0000**	**1789,68**	**26845,17**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	5436,52
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	1368,74
		Накладные расходы	%	--	453,68	6805,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	2692,03
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**36342,47**
128	С123-070204-0746 23-070204-0746	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**	**1093,56**	**3280,68**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	139,10
		Накладные расходы	%	--	46,37	139,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	273,58
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**3693,36**
129	С123-070204-1901 23-070204-1901	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**	**3727,13**	**11181,39**
		НР второго уровня	%	4,24	158,03	474,09
		Накладные расходы	%	--	158,03	474,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	310,81	932,44
		Сметная стоимость:			**4195,97**	**12587,92**
130	С123-070204-0410 23-070204-0410	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 В16 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9,0000**	**4255,41**	**38298,69**
		НР второго уровня	%	4,24	180,43	1623,86
		Накладные расходы	%	--	180,43	1623,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	354,87	3193,80
		Сметная стоимость:			**4790,71**	**43116,36**

131	С123-070204-0301 23-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**	**3580,17**	**10740,51**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	455,40
		Накладные расходы	%	--	151,80	455,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	895,67
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**12091,58**
132	Ц13-080304-0203 13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**
133	С123-070201-0112 23-070201-0112	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (12 ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**5175,20**	**5175,20**
		НР второго уровня	%	4,24	219,43	219,43
		Накладные расходы	%	--	219,43	219,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	431,57	431,57
		Сметная стоимость:			**5826,20**	**5826,20**
134	Ц13-080303-0602 13-080303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**	**2984,33**	**2984,33**
		НР первого уровня	%	42,8	733,45	733,45
		НР второго уровня	%	4,24	157,63	157,63
		Накладные расходы	%	--	891,09	891,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	310,03	310,03
		Сметная стоимость:			**4185,45**	**4185,45**

135	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**12,0000**	**1789,68**	**21476,14**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	4349,22
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	1094,99
		Накладные расходы	%	--	453,68	5444,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	2153,63
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**29073,98**
136	**С123-070204-0748 23-070204-0748**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1139,46**	**1139,46**
		НР второго уровня	%	4,24	48,31	48,31
		Накладные расходы	%	--	48,31	48,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,02	95,02
		Сметная стоимость:			**1282,79**	**1282,79**
137	**С123-070204-0302 23-070204-0302**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**	**3580,17**	**14320,68**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	607,20
		Накладные расходы	%	--	151,80	607,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	1194,23
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**16122,11**
138	**С123-070204-0301 23-070204-0301**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 АВДТ 32 2РС1030 МА**	**шт.**	**8,0000**	**3580,17**	**28641,36**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	1214,39
		Накладные расходы	%	--	151,80	1214,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	2388,46
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**32244,21**

139	Ц13-080304-0203 13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**
140	С123-070201-0112 23-070201-0112	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (13 ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**5175,20**	**5175,20**
		НР второго уровня	%	4,24	219,43	219,43
		Накладные расходы	%	--	219,43	219,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	431,57	431,57
		Сметная стоимость:			**5826,20**	**5826,20**
141	Ц13-080303-0602 13-080303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**	**2984,33**	**2984,33**
		НР первого уровня	%	42,8	733,45	733,45
		НР второго уровня	%	4,24	157,63	157,63
		Накладные расходы	%	--	891,09	891,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	310,03	310,03
		Сметная стоимость:			**4185,45**	**4185,45**
142	Ц13-080303-0601 13-080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10,0000**	**1789,68**	**17896,78**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	3624,35
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	912,50
		Накладные расходы	%	--	453,68	4536,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	1794,69
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**24228,31**

143	**С123-070204-0750 23-070204-0750**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1425,06**	**1425,06**
		НР второго уровня	%	4,24	60,42	60,42
		Накладные расходы	%	--	60,42	60,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	118,84	118,84
		Сметная стоимость:			**1604,32**	**1604,32**
144	**С123-070204-0745 23-070204-0745**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**	**1093,56**	**4374,24**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	185,47
		Накладные расходы	%	--	46,37	185,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	364,78
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**4924,48**
145	**С123-070204-0302 23-070204-0302**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3580,17**	**3580,17**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	151,80
		Накладные расходы	%	--	151,80	151,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	298,56
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**4030,53**
146	**С123-070204-0301 23-070204-0301**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 АВДТ32 2РС10 30 МА**	**шт.**	**5,0000**	**3580,17**	**17900,85**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	759,00
		Накладные расходы	%	--	151,80	759,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	1492,79
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**20152,63**

147	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**
148	**С123-070201-0109 23-070201-0109**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (16ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**3206,16**	**3206,16**
		НР второго уровня	%	4,24	135,94	135,94
		Накладные расходы	%	--	135,94	135,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	267,37	267,37
		Сметная стоимость:			**3609,47**	**3609,47**
149	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**	**1789,68**	**5369,03**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	1087,30
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	273,75
		Накладные расходы	%	--	453,68	1361,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	538,41
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**7268,49**
150	**С123-070204-0745 23-070204-0745**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1093,56**	**1093,56**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	46,37
		Накладные расходы	%	--	46,37	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	91,19
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**1231,12**

151	**С123-070204-1901 23-070204-1901**	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3727,13**	**3727,13**
		НР второго уровня	%	4,24	158,03	158,03
		Накладные расходы	%	--	158,03	158,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	310,81	310,81
		Сметная стоимость:			**4195,97**	**4195,97**
152	**С123-070204-0301 23-070204-0301**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 АВДТ 32 2Р С10 30МА**	**шт.**	**2,0000**	**3580,17**	**7160,34**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	303,60
		Накладные расходы	%	--	151,80	303,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	597,12
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**8061,05**
153	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**
154	**С123-070201-0110 23-070201-0110**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (18 ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**3765,78**	**3765,78**
		НР второго уровня	%	4,24	159,67	159,67
		Накладные расходы	%	--	159,67	159,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	314,04	314,04
		Сметная стоимость:			**4239,48**	**4239,48**

159	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**
160	**С123-070201-0110 23-070201-0110**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (19 ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**3765,78**	**3765,78**
		НР второго уровня	%	4,24	159,67	159,67
		Накладные расходы	%	--	159,67	159,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	314,04	314,04
		Сметная стоимость:			**4239,48**	**4239,48**
161	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8,0000**	**1789,68**	**14317,42**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	2899,48
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	730,00
		Накладные расходы	%	--	453,68	3629,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	1435,75
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**19382,65**
162	**С123-070204-0747 23-070204-0747**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1093,56**	**1093,56**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	46,37
		Накладные расходы	%	--	46,37	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	91,19
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**1231,12**

163	**С123-070204-0745 23-070204-0745**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**	**1093,56**	**2187,12**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	92,73
		Накладные расходы	%	--	46,37	92,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	182,39
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**2462,24**
164	**С123-070204-0713 23-070204-0713**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**	**365,28**	**1461,12**
		НР второго уровня	%	4,24	15,49	61,95
		Накладные расходы	%	--	15,49	61,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,46	121,85
		Сметная стоимость:			**411,23**	**1644,92**
165	**С123-070204-0711 23-070204-0711**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**365,28**	**365,28**
		НР второго уровня	%	4,24	15,49	15,49
		Накладные расходы	%	--	15,49	15,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,46	30,46
		Сметная стоимость:			**411,23**	**411,23**
166	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**

167	**С123-070201-0109 23-070201-0109**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (20 ШС)**	**шт.**	**1,0000**	**3206,16**	**3206,16**
		НР второго уровня	%	4,24	135,94	135,94
		Накладные расходы	%	--	135,94	135,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	267,37	267,37
		Сметная стоимость:			**3609,47**	**3609,47**
168	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**	**1789,68**	**7158,71**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	1449,74
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	365,00
		Накладные расходы	%	--	453,68	1814,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	717,88
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**9691,33**
169	**С123-070204-0746 23-070204-0746**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1093,56**	**1093,56**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	46,37
		Накладные расходы	%	--	46,37	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	91,19
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**1231,12**
170	**С123-070204-0711 23-070204-0711**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**	**365,28**	**1095,84**
		НР второго уровня	%	4,24	15,49	46,46
		Накладные расходы	%	--	15,49	46,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,46	91,38
		Сметная стоимость:			**411,23**	**1233,69**
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			**768354,76**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			**2364991,69**

		РАЗДЕЛ 4.Кабельные изделия				
171	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**78,0000**	**198,19**	**15459,16**
		НР первого уровня	%	42,8	49,74	3879,76
		НР второго уровня	%	4,24	10,51	819,97
		Накладные расходы	%	--	60,25	4699,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,68	1612,71
		Сметная стоимость:			**279,12**	**21771,60**
192	**Ц13-080201-2401 13-080201-2401**	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**18,0000**	**16540,67**	**297732,04**
		НР первого уровня	%	42,8	3542,37	63762,69
		НР второго уровня	%	4,24	851,52	15327,38
		Накладные расходы	%	--	4393,89	79090,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1674,76	30145,77
		Сметная стоимость:			**22609,33**	**406967,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**428739,47**
		РАЗДЕЛ 5.Электроустановочные элементы				
194	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**21,0000**	**322,75**	**6777,80**
		НР первого уровня	%	42,8	128,78	2704,42
		НР второго уровня	%	4,24	19,15	402,05
		Накладные расходы	%	--	147,93	3106,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,65	790,74
		Сметная стоимость:			**508,33**	**10675,01**
195	**С123-070220-0511 23-070220-0511**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**21,0000**	**401,60**	**8433,60**
		НР второго уровня	%	4,24	17,03	357,58

		Накладные расходы	%	--	17,03	357,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,49	703,29
		Сметная стоимость:			**452,12**	**9494,48**
196	**Ц13-080305-0110 13-080305-0110**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**101,0000**	**726,38**	**73364,01**
		НР первого уровня	%	42,8	257,91	26048,66
		НР второго уровня	%	4,24	41,73	4215,10
		Накладные расходы	%	--	299,64	30263,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	82,08	8290,22
		Сметная стоимость:			**1108,10**	**111917,99**
197	**С123-070220-0504 23-070220-0504**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**101,0000**	**340,73**	**34413,73**
		НР второго уровня	%	4,24	14,45	1459,14
		Накладные расходы	%	--	14,45	1459,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,41	2869,83
		Сметная стоимость:			**383,59**	**38742,70**
198	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**51,0000**	**326,85**	**16669,13**
		НР первого уровня	%	42,8	136,34	6953,21
		НР второго уровня	%	4,24	19,64	1001,59
		Накладные расходы	%	--	155,98	7954,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,63	1969,91
		Сметная стоимость:			**521,45**	**26593,84**
199	**С123-070220-0508 23-070220-0508**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**34,0000**	**320,34**	**10891,56**
		НР второго уровня	%	4,24	13,58	461,80
		Накладные расходы	%	--	13,58	461,80

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,71	908,27
		Сметная стоимость:			**360,64**	**12261,63**
200	**С123-070220-0512 23-070220-0512**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**17,0000**	**514,82**	**8751,94**
		НР второго уровня	%	4,24	21,83	371,08
		Накладные расходы	%	--	21,83	371,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,93	729,84
		Сметная стоимость:			**579,58**	**9852,86**
201	**С123-070202-0901 23-070202-0901**	**Коробки установочные для выключателей и розеток КМ-207**	**шт.**	**99,0000**	**32,65**	**3232,35**
		НР второго уровня	%	4,24	1,38	137,05
		Накладные расходы	%	--	1,38	137,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,72	269,55
		Сметная стоимость:			**36,76**	**3638,95**
202	**С123-061707-0201 23-061707-0201**	**Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20**	**шт.**	**36,0000**	**70,41**	**2534,76**
		НР второго уровня	%	4,24	2,99	107,47
		Накладные расходы	%	--	2,99	107,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,87	211,38
		Сметная стоимость:			**79,27**	**2853,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**226031,09**
		РАЗДЕЛ 6.Электромонтажные устройства и изделия				
203	**С123-070202-0521 23-070202-0521**	**Коробки монтажные К3НС16 42 с повышенной степенью защиты IP65**	**шт.**	**2,0000**	**927,43**	**1854,86**
		НР второго уровня	%	4,24	39,32	78,65
		Накладные расходы	%	--	39,32	78,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,34	154,68

		Сметная стоимость:			**1044,09**	**2088,19**
204	**С123-070202-0521 23-070202-0521**	**Коробки монтажные К3НС08 У2 с повышенной степенью защиты IP65**	**шт.**	**2,0000**	**927,43**	**1854,86**
		НР второго уровня	%	4,24	39,32	78,65
		Накладные расходы	%	--	39,32	78,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,34	154,68
		Сметная стоимость:			**1044,09**	**2088,19**
205	**Ц13-080201-1204 13-080201-1204**	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**	**342,49**	**1027,47**
		НР первого уровня	%	42,8	91,49	274,46
		НР второго уровня	%	4,24	18,40	55,20
		Накладные расходы	%	--	109,89	329,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,19	108,57
		Сметная стоимость:			**488,57**	**1465,70**
206	**С123-061710-0323 23-061710-0323**	**Стойки кабельные подвесные окрашенные К314**	**шт.**	**3,0000**	**1303,71**	**3911,13**
		НР второго уровня	%	4,24	55,28	165,83
		Накладные расходы	%	--	55,28	165,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	108,72	326,16
		Сметная стоимость:			**1467,71**	**4403,12**
207	**Ц13-080206-2104 13-080206-2104**	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**	**ввод**	**6,0000**	**1000,63**	**6003,80**
		НР первого уровня	%	42,8	358,05	2148,31
		НР второго уровня	%	4,24	57,61	345,65
		Накладные расходы	%	--	415,66	2493,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	113,30	679,82
		Сметная стоимость:			**1529,60**	**9177,58**

208	**С123-061709-0502 23-061709-0502**	**Вводы кабельные**	**шт.**	**6,0000**	**276,42**	**1658,52**
		НР второго уровня	%	4,24	11,72	70,32
		Накладные расходы	%	--	11,72	70,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,05	138,31
		Сметная стоимость:			**311,19**	**1867,15**
209	**Ц13-080201-1204 13-080201-1204**	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**	**342,49**	**3424,89**
		НР первого уровня	%	42,8	91,49	914,88
		НР второго уровня	%	4,24	18,40	184,01
		Накладные расходы	%	--	109,89	1098,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,19	361,90
		Сметная стоимость:			**488,57**	**4885,67**
210	**С123-061710-0315 23-061710-0315**	**Стойки кабельные подвесные оцинкованные К1150**	**шт.**	**10,0000**	**8885,33**	**88853,30**
		НР второго уровня	%	4,24	376,74	3767,38
		Накладные расходы	%	--	376,74	3767,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	740,97	7409,65
		Сметная стоимость:			**10003,03**	**100030,33**
211	**Ц13-080201-1207 13-080201-1207**	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	**шт.**	**10,0000**	**24,99**	**249,91**
		НР первого уровня	%	42,8	8,27	82,75
		НР второго уровня	%	4,24	1,41	14,10
		Накладные расходы	%	--	9,69	96,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,77	27,74
		Сметная стоимость:			**37,45**	**374,50**

212	С123-061710-0403 23-061710-0403	**Полки кабельные К 1161 У3**	**шт.**	**10,0000**	**313,51**	**3135,10**
		НР второго уровня	%	4,24	13,29	132,93
		Накладные расходы	%	--	13,29	132,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,14	261,44
		Сметная стоимость:			**352,95**	**3529,47**
213	Ц13-080206-0605 13-080206-0605	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам**	**м**	**14,0000**	**417,23**	**5841,23**
		НР первого уровня	%	42,8	125,56	1757,86
		НР второго уровня	%	4,24	23,01	322,20
		Накладные расходы	%	--	148,58	2080,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,26	633,70
		Сметная стоимость:			**611,07**	**8555,00**
214	С123-061710-0105 23-061710-0105	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**14,0000**	**37,87**	**530,18**
		НР второго уровня	%	4,24	1,61	22,48
		Накладные расходы	%	--	1,61	22,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,16	44,21
		Сметная стоимость:			**42,63**	**596,87**
215	С123-051206-1001 23-051206-1001	**Коробка уравнивания потенциалов**	**шт.**	**2,0000**	**540,00**	**1080,00**
		НР второго уровня	%	4,24	22,90	45,79
		Накладные расходы	%	--	22,90	45,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,03	90,06
		Сметная стоимость:			**607,93**	**1215,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**140277,63**

РАЗДЕЛ 9.Трубы стальные

231	Ц13-080206-1701 13-080206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	756,0000	306,53	231736,34
		НР первого уровня	%	42,8	97,13	73427,97
		НР второго уровня	%	4,24	17,12	12938,97
		Накладные расходы	%	--	114,24	86366,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,66	25448,26
		Сметная стоимость:			454,43	343551,55
232	С123-010201-0111 23-010201-0111	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	756,0000	218,91	165495,96
		НР второго уровня	%	4,24	9,28	7017,03
		Накладные расходы	%	--	9,28	7017,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,26	13801,04
		Сметная стоимость:			246,45	186314,03
233	Ц13-080206-1702 13-080206-1702	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	12,0000	400,84	4810,11
		НР первого уровня	%	42,8	132,18	1586,20
		НР второго уровня	%	4,24	22,60	271,20
		Накладные расходы	%	--	154,78	1857,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,45	533,40
		Сметная стоимость:			600,08	7200,92
234	С123-010201-0116 23-010201-0116	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	12,0000	286,71	3440,52
		НР второго уровня	%	4,24	12,16	145,88
		Накладные расходы	%	--	12,16	145,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,91	286,91
		Сметная стоимость:			322,78	3873,31

235	Ц13-080206-1703 13-080206-1703	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	18,0000	491,55	8847,83
		НР первого уровня	%	42,8	151,03	2718,54
		НР второго уровня	%	4,24	27,25	490,41
		Накладные расходы	%	--	178,28	3208,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,59	964,54
		Сметная стоимость:			723,41	13021,33
236	С123-010201-0135 23-010201-0135	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	18,0000	445,97	8027,46
		НР второго уровня	%	4,24	18,91	340,36
		Накладные расходы	%	--	18,91	340,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,19	669,43
		Сметная стоимость:			502,07	9037,25
237	Ц13-080206-1704 13-080206-1704	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	21,0000	645,55	13556,61
		НР первого уровня	%	42,8	216,53	4547,20
		НР второго уровня	%	4,24	36,55	767,60
		Накладные расходы	%	--	253,09	5314,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	71,89	1509,71
		Сметная стоимость:			970,53	20381,12
238	С123-010101-0129 23-010101-0129	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	21,0000	1045,46	21954,66
		НР второго уровня	%	4,24	44,33	930,88
		Накладные расходы	%	--	44,33	930,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,18	1830,84
		Сметная стоимость:			1176,97	24716,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			608095,88

		РАЗДЕЛ 10.Прокат черных маталлов				
239	**Ц13-080208-0203 13-080208-0203**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**122,0000**	**365,48**	**44588,32**
		НР первого уровня	%	42,8	51,27	6254,54
		НР второго уровня	%	4,24	17,67	2155,74
		Накладные расходы	%	--	68,94	8410,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,75	4239,89
		Сметная стоимость:			**469,17**	**57238,49**
240	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**298,0000**	**449,37**	**133911,78**
		НР первого уровня	%	42,8	52,02	15500,55
		НР второго уровня	%	4,24	21,26	6335,08
		Накладные расходы	%	--	73,27	21835,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,81	12459,79
		Сметная стоимость:			**564,45**	**168207,20**
241	**С121-050106-2402 21-050106-2402**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,4870**	**211256,61**	**102881,97**
		НР второго уровня	%	4,24	8957,28	4362,20
		Накладные расходы	%	--	8957,28	4362,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17617,11	8579,53
		Сметная стоимость:			**237831,00**	**115823,70**
242	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**38,0000**	**928,50**	**35283,14**
		НР первого уровня	%	42,8	262,65	9980,73
		НР второго уровня	%	4,24	50,50	1919,19
		Накладные расходы	%	--	313,16	11899,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	99,33	3774,64

		Сметная стоимость:			**1340,99**	**50957,70**
243	**С121-050301-3001 21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3120**	**149403,93**	**46614,03**
		НР второго уровня	%	4,24	6334,73	1976,43
		Накладные расходы	%	--	6334,73	1976,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12459,09	3887,24
		Сметная стоимость:			**168197,75**	**52477,70**
244	**Ц13-080208-0208 13-080208-0208**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**212,0000**	**206,90**	**43863,53**
		НР первого уровня	%	42,8	61,81	13104,32
		НР второго уровня	%	4,24	11,39	2415,44
		Накладные расходы	%	--	73,21	15519,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,41	4750,66
		Сметная стоимость:			**302,52**	**64133,95**
245	**С121-050301-3001 21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0850**	**149403,93**	**12699,33**
		НР второго уровня	%	4,24	6334,73	538,45
		Накладные расходы	%	--	6334,73	538,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12459,09	1059,02
		Сметная стоимость:			**168197,75**	**14296,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**523135,56**
		РАЗДЕЛ 11.Изделия ТОО "Технолюкс" Р				
246	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**4601,34**	**4601,34**
		НР первого уровня	%	42,8	841,34	841,34
		НР второго уровня	%	4,24	230,77	230,77
		Накладные расходы	%	--	1072,11	1072,11

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,88	453,88
		Сметная стоимость:			**6127,32**	**6127,32**
247	**С123-070201-0110 23-070201-0110**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ШУ-1)**	**шт.**	**1,0000**	**3765,78**	**3765,78**
		НР второго уровня	%	4,24	159,67	159,67
		Накладные расходы	%	--	159,67	159,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	314,04	314,04
		Сметная стоимость:			**4239,48**	**4239,48**
248	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**	**1789,68**	**5369,03**
		НР первого уровня	%	42,8	362,43	1087,30
		НР второго уровня	%	4,24	91,25	273,75
		Накладные расходы	%	--	453,68	1361,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,47	538,41
		Сметная стоимость:			**2422,83**	**7268,49**
249	**С123-070204-0301 23-070204-0301**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3580,17**	**3580,17**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	151,80
		Накладные расходы	%	--	151,80	151,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	298,56
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**4030,53**
250	**С123-070204-0743 23-070204-0743**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1093,56**	**1093,56**
		НР второго уровня	%	4,24	46,37	46,37
		Накладные расходы	%	--	46,37	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,19	91,19
		Сметная стоимость:			**1231,12**	**1231,12**

251	С123-070204-0702 23-070204-0702	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1,6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**583,56**	**583,56**
		НР второго уровня	%	4,24	24,74	24,74
		Накладные расходы	%	--	24,74	24,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,66	48,66
		Сметная стоимость:			**656,97**	**656,97**
252	С123-070213-0101 23-070213-0101	**Терморегуляторы модели РТ320, без датчика**	**шт.**	**1,0000**	**21074,35**	**21074,35**
		НР второго уровня	%	4,24	893,55	893,55
		Накладные расходы	%	--	893,55	893,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1757,43	1757,43
		Сметная стоимость:			**23725,33**	**23725,33**
253	С123-070208-0115 23-070208-0115	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	**шт.**	**1,0000**	**1968,93**	**1968,93**
		НР второго уровня	%	4,24	83,48	83,48
		Накладные расходы	%	--	83,48	83,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	164,19	164,19
		Сметная стоимость:			**2216,61**	**2216,61**
254	Ц13-080206-1101 13-080206-1101	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**78,0000**	**635,40**	**49560,93**
		НР первого уровня	%	42,8	159,69	12455,69
		НР второго уровня	%	4,24	33,71	2629,50
		Накладные расходы	%	--	193,40	15085,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,30	5171,69
		Сметная стоимость:			**895,10**	**69817,81**

255	**С123-060515-0101 23-060515-0101**	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	**м**	**78,0000**	**3278,40**	**255715,20**
		НР второго уровня	%	4,24	139,00	10842,32
		Накладные расходы	%	--	139,00	10842,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	273,39	21324,60
		Сметная стоимость:			**3690,80**	**287882,13**
256	**С123-061709-0101 23-061709-0101**	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	**шт.**	**26,0000**	**2135,89**	**55533,14**
		НР второго уровня	%	4,24	90,56	2354,61
		Накладные расходы	%	--	90,56	2354,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	178,12	4631,02
		Сметная стоимость:			**2404,57**	**62518,76**
257	**Ц13-110201-0101 13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1,0000**	**937,82**	**937,82**
		НР первого уровня	%	44	400,00	400,00
		НР второго уровня	%	4,24	56,72	56,72
		Накладные расходы	%	--	456,73	456,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	111,56	111,56
		Сметная стоимость:			**1506,11**	**1506,11**
258	**С123-070213-0201 23-070213-0201**	**Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам PT330**	**шт.**	**1,0000**	**1834,99**	**1834,99**
		НР второго уровня	%	4,24	77,80	77,80
		Накладные расходы	%	--	77,80	77,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	153,02	153,02
		Сметная стоимость:			**2065,82**	**2065,82**

259	**С123-080306-0106 23-080306-0106**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	**шт.**	**14,0000**	**92,95**	**1301,30**
		НР второго уровня	%	4,24	3,94	55,18
		Накладные расходы	%	--	3,94	55,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,75	108,52
		Сметная стоимость:			**104,64**	**1464,99**
260	**Ц13-080306-1101 13-080306-1101**	**Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**	**41929,36**	**293505,55**
		Итого материалов:			**28514,02**	**199598,17**
		НР первого уровня	%	42,8	5733,20	40132,38
		НР второго уровня	%	4,24	2020,89	14146,25
		Накладные расходы	%	--	7754,09	54278,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3974,68	27822,73
		Сметная стоимость:			**53658,13**	**375606,92**
261	**С123-061709-0202 23-061709-0202**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**7,0000**	**929,23**	**6504,61**
		НР второго уровня	%	4,24	39,40	275,80
		Накладные расходы	%	--	39,40	275,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,49	542,43
		Сметная стоимость:			**1046,12**	**7322,84**
262	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**28,0000**	**548,54**	**15359,01**
		НР первого уровня	%	42,8	76,93	2153,99
		НР второго уровня	%	4,24	26,52	742,55
		Накладные расходы	%	--	103,45	2896,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,16	1460,44
		Сметная стоимость:			**704,14**	**19715,99**

263	Ц13-080201-0901 13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**188,0000**	**198,19**	**37260,54**
		НР первого уровня	%	42,8	49,74	9351,21
		НР второго уровня	%	4,24	10,51	1976,34
		Накладные расходы	%	--	60,25	11327,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,68	3887,05
		Сметная стоимость:			**279,12**	**52475,13**
268	Ц13-080206-1701 13-080206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**188,0000**	**306,53**	**57627,56**
		НР первого уровня	%	42,8	97,13	18259,87
		НР второго уровня	%	4,24	17,12	3217,63
		Накладные расходы	%	--	114,24	21477,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,66	6328,40
		Сметная стоимость:			**454,43**	**85433,45**
269	С123-010101-0105 23-010101-0105	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**188,0000**	**308,94**	**58080,72**
		НР второго уровня	%	4,24	13,10	2462,62
		Накладные расходы	%	--	13,10	2462,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,76	4843,47
		Сметная стоимость:			**347,80**	**65386,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**1080692,61**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**925350,96**
ИТОГО по смете:			Тенге			**6115838,84**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на водопровод

ОТДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	**Е11-160901-0503 11-160901-0503**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**	**4554,44**	**4554,44**
		НР первого уровня	%	60,4	859,23	859,23
		НР второго уровня	%	4,24	229,54	229,54
		Накладные расходы	%	--	1088,77	1088,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	451,46	451,46
		Сметная стоимость:			**6094,67**	**6094,67**
2	**С123-051501-0912 23-051501-0912**	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 25 м3/ч, расход Gмакс 50 м3/ч, монтажная длина 330 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**	**416322,05**	**416322,05**
		НР второго уровня	%	4,24	17652,05	17652,05
		Накладные расходы	%	--	17652,05	17652,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34717,93	34717,93
		Сметная стоимость:			**468692,03**	**468692,03**
3	**Е11-160901-0502 11-160901-0502**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**	**3148,23**	**3148,23**
		НР первого уровня	%	60,4	626,80	626,80
		НР второго уровня	%	4,24	160,06	160,06
		Накладные расходы	%	--	786,86	786,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	314,81	314,81
		Сметная стоимость:			**4249,90**	**4249,90**
4	**С123-051501-0911 23-051501-0911**	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**	**285955,38**	**285955,38**
		НР второго уровня	%	4,24	12124,51	12124,51
		Накладные расходы	%	--	12124,51	12124,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23846,39	23846,39
		Сметная стоимость:			**321926,28**	**321926,28**

5	**Е11-181101-0102 11-181101-0102**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**3,0000**	**2285,36**	**6856,09**
		НР первого уровня	%	60,4	120,80	362,40
		НР второго уровня	%	4,24	102,02	306,06
		Накладные расходы	%	--	222,82	668,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	200,65	601,96
		Сметная стоимость:			**2708,84**	**8126,53**
6	**Е11-160601-0103 11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**5,0000**	**2796,91**	**13984,57**
		НР первого уровня	%	60,4	1291,01	6455,05
		НР второго уровня	%	4,24	173,33	866,64
		Накладные расходы	%	--	1464,34	7321,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	340,90	1704,50
		Сметная стоимость:			**4602,15**	**23010,76**
7	**С123-040502-1407 23-040502-1407**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**	**43052,24**	**129156,72**
		НР второго уровня	%	4,24	1825,41	5476,24
		Накладные расходы	%	--	1825,41	5476,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3590,21	10770,64
		Сметная стоимость:			**48467,87**	**145403,60**
8	**С123-040502-1406 23-040502-1406**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**	**32474,00**	**64948,00**
		НР второго уровня	%	4,24	1376,90	2753,80
		Накладные расходы	%	--	1376,90	2753,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2708,07	5416,14
		Сметная стоимость:			**36558,97**	**73117,94**

9	E11-160601-0101 11-160601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**98,0000**	**1542,88**	**151202,25**
		НР первого уровня	%	60,4	722,39	70794,54
		НР второго уровня	%	4,24	96,05	9412,66
		Накладные расходы	%	--	818,44	80207,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188,91	18512,76
		Сметная стоимость:			**2550,23**	**249922,20**
10	E11-160601-0102 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1560,86**	**1560,86**
		НР первого уровня	%	60,4	727,57	727,57
		НР второго уровня	%	4,24	97,03	97,03
		Накладные расходы	%	--	824,60	824,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,84	190,84
		Сметная стоимость:			**2576,29**	**2576,29**
11	C123-040905-0901 23-040905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**86,0000**	**501,03**	**43088,58**
		НР второго уровня	%	4,24	21,24	1826,96
		Накладные расходы	%	--	21,24	1826,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,78	3593,24
		Сметная стоимость:			**564,06**	**48508,78**
12	C123-040905-0902 23-040905-0902	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**11,0000**	**819,85**	**9018,35**
		НР второго уровня	%	4,24	34,76	382,38
		Накладные расходы	%	--	34,76	382,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,37	752,06
		Сметная стоимость:			**922,98**	**10152,79**

13	С123-040905-0903 23-040905-0903	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**1512,16**	**1512,16**
		НР второго уровня	%	4,24	64,12	64,12
		Накладные расходы	%	--	64,12	64,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	126,10	126,10
		Сметная стоимость:			**1702,38**	**1702,38**
14	С123-040905-0904 23-040905-0904	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**2669,30**	**2669,30**
		НР второго уровня	%	4,24	113,18	113,18
		Накладные расходы	%	--	113,18	113,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	222,60	222,60
		Сметная стоимость:			**3005,08**	**3005,08**
15	Е11-160601-0102 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1560,86**	**1560,86**
		НР первого уровня	%	60,4	727,57	727,57
		НР второго уровня	%	4,24	97,03	97,03
		Накладные расходы	%	--	824,60	824,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,84	190,84
		Сметная стоимость:			**2576,29**	**2576,29**
16	С123-041001-0206 23-041001-0206	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**	**22866,62**	**22866,62**
		НР второго уровня	%	4,24	969,54	969,54
		Накладные расходы	%	--	969,54	969,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1906,89	1906,89
		Сметная стоимость:			**25743,06**	**25743,06**

17	**С123-020103-0307 23-020103-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**1176,74**	**2353,48**
		НР второго уровня	%	4,24	49,89	99,79
		Накладные расходы	%	--	49,89	99,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,13	196,26
		Сметная стоимость:			**1324,76**	**2649,53**
18	**Е11-160601-0103 11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**2796,91**	**2796,91**
		НР первого уровня	%	60,4	1291,01	1291,01
		НР второго уровня	%	4,24	173,33	173,33
		Накладные расходы	%	--	1464,34	1464,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	340,90	340,90
		Сметная стоимость:			**4602,15**	**4602,15**
19	**С123-041001-0207 23-041001-0207**	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**	**34460,89**	**34460,89**
		НР второго уровня	%	4,24	1461,14	1461,14
		Накладные расходы	%	--	1461,14	1461,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2873,76	2873,76
		Сметная стоимость:			**38795,79**	**38795,79**
20	**С123-020103-0308 23-020103-0308**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**1487,00**	**2974,00**
		НР второго уровня	%	4,24	63,05	126,10
		Накладные расходы	%	--	63,05	126,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	124,00	248,01
		Сметная стоимость:			**1674,05**	**3348,11**

21	**Е11-181001-0105 11-181001-0105**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**	**1183,81**	**1183,81**
		НР первого уровня	%	60,4	610,90	610,90
		НР второго уровня	%	4,24	76,10	76,10
		Накладные расходы	%	--	687,00	687,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	149,66	149,66
		Сметная стоимость:			**2020,47**	**2020,47**
22	**С123-041013-0107 23-041013-0107**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**	**24443,42**	**24443,42**
		НР второго уровня	%	4,24	1036,40	1036,40
		Накладные расходы	%	--	1036,40	1036,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2038,39	2038,39
		Сметная стоимость:			**27518,21**	**27518,21**
23	**С123-021104-0405 23-021104-0405**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4,8400**	**511,02**	**2473,34**
		НР второго уровня	%	4,24	21,67	104,87
		Накладные расходы	%	--	21,67	104,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	206,26
		Сметная стоимость:			**575,30**	**2784,46**
24	**С123-040905-0301 23-040905-0301**	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**1233,52**	**1233,52**
		НР второго уровня	%	4,24	52,30	52,30
		Накладные расходы	%	--	52,30	52,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	102,87	102,87
		Сметная стоимость:			**1388,69**	**1388,69**

25	С123-040905-1814 23-040905-1814	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**227,55**	**227,55**
		НР второго уровня	%	4,24	9,65	9,65
		Накладные расходы	%	--	9,65	9,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,98	18,98
		Сметная стоимость:			**256,17**	**256,17**
26	Е11-160701-0102 11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**5,0000**	**19721,74**	**98608,72**
		НР первого уровня	%	60,4	155,18	775,90
		НР второго уровня	%	4,24	842,78	4213,91
		Накладные расходы	%	--	997,96	4989,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1657,58	8287,88
		Сметная стоимость:			**22377,28**	**111886,40**
27	Е11-160501-0208 11-160501-0208	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка ввод**	**м трубопровода**	**8,0000**	**1432,36**	**11458,88**
		НР первого уровня	%	60,4	708,15	5665,24
		НР второго уровня	%	4,24	90,76	726,06
		Накладные расходы	%	--	798,91	6391,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	178,50	1428,01
		Сметная стоимость:			**2409,77**	**19278,20**
28	С123-010501-1312 23-010501-1312	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,0000**	**996,82**	**7974,56**
		НР второго уровня	%	4,24	42,27	338,12
		Накладные расходы	%	--	42,27	338,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,13	665,01
		Сметная стоимость:			**1122,21**	**8977,70**

29	**Е11-160301-0201 11-160301-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка д=15х2,8мм**	**м трубопровода**	**196,7000**	**712,42**	**140132,36**
		НР первого уровня	%	60,4	177,49	34913,06
		НР второго уровня	%	4,24	37,73	7421,93
		Накладные расходы	%	--	215,23	42334,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,21	14597,39
		Сметная стоимость:			**1001,85**	**197064,73**
30	**Е11-160301-0202 11-160301-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка д=20х2,8мм**	**м трубопровода**	**149,6000**	**832,59**	**124556,18**
		НР первого уровня	%	60,4	177,49	26553,10
		НР второго уровня	%	4,24	42,83	6407,03
		Накладные расходы	%	--	220,32	32960,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,23	12601,30
		Сметная стоимость:			**1137,15**	**170117,62**
31	**Е11-160301-0203 11-160301-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка д=25х3,2мм**	**м трубопровода**	**37,4000**	**1063,07**	**39758,98**
		НР первого уровня	%	60,4	177,49	6638,27
		НР второго уровня	%	4,24	52,60	1967,24
		Накладные расходы	%	--	230,09	8605,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	103,45	3869,16
		Сметная стоимость:			**1396,62**	**52233,66**
32	**Е11-160301-0204 11-160301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка д=32х3,2мм**	**м трубопровода**	**33,0000**	**1284,37**	**42384,28**
		НР первого уровня	%	60,4	177,49	5857,30
		НР второго уровня	%	4,24	61,98	2045,44
		Накладные расходы	%	--	239,48	7902,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	121,91	4022,96
		Сметная стоимость:			**1645,76**	**54309,99**

33	**Е11-160301-0205 11-160301-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка д=40х3,5мм**	**м трубопровода**	**33,0000**	**1522,00**	**50225,94**
		НР первого уровня	%	60,4	177,49	5857,30
		НР второго уровня	%	4,24	72,06	2377,93
		Накладные расходы	%	--	249,55	8235,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	141,72	4676,89
		Сметная стоимость:			**1913,27**	**63138,06**
34	**Е11-160301-0206 11-160301-0206**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка д=50х3,5мм**	**м трубопровода**	**9,0000**	**1946,22**	**17515,94**
		НР первого уровня	%	60,4	229,69	2067,17
		НР второго уровня	%	4,24	92,26	830,32
		Накладные расходы	%	--	321,94	2897,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	181,45	1633,08
		Сметная стоимость:			**2449,61**	**22046,52**
35	**Е11-160301-0207 11-160301-0207**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка д=65х4,0мм**	**м трубопровода**	**15,0000**	**2733,07**	**40996,09**
		НР первого уровня	%	60,4	281,52	4222,86
		НР второго уровня	%	4,24	127,82	1917,28
		Накладные расходы	%	--	409,34	6140,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	251,39	3770,90
		Сметная стоимость:			**3393,81**	**50907,13**
36	**Е11-161101-0101 11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**458,7000**	**54,90**	**25184,60**
		НР первого уровня	%	60,4	31,31	14364,04
		НР второго уровня	%	4,24	3,66	1676,86
		Накладные расходы	%	--	34,97	16040,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,19	3298,04
		Сметная стоимость:			**97,06**	**44523,55**

37	E11-161101-0102 11-161101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**15,0000**	**57,51**	**862,62**
		НР первого уровня	%	60,4	31,31	469,72
		НР второго уровня	%	4,24	3,77	56,49
		Накладные расходы	%	--	35,08	526,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,41	111,11
		Сметная стоимость:			**100,00**	**1499,94**
38	E11-160501-0202 11-160501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром до 25мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**171,5000**	**1342,71**	**230275,36**
		НР первого уровня	%	60,4	726,51	124596,36
		НР второго уровня	%	4,24	87,74	15046,56
		Накладные расходы	%	--	814,24	139642,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	172,56	29593,46
		Сметная стоимость:			**2329,51**	**399511,74**
39	C123-010601-0302 23-010601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**123,8000**	**182,69**	**22617,02**
		НР второго уровня	%	4,24	7,75	958,96
		Накладные расходы	%	--	7,75	958,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,23	1886,08
		Сметная стоимость:			**205,67**	**25462,06**
40	C123-010601-0303 23-010601-0303	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**47,7000**	**264,35**	**12609,50**
		НР второго уровня	%	4,24	11,21	534,64
		Накладные расходы	%	--	11,21	534,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,04	1051,53
		Сметная стоимость:			**297,60**	**14195,67**

41	**С123-021104-0405 23-021104-0405**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**165,0000**	**511,02**	**84318,30**
		НР второго уровня	%	4,24	21,67	3575,10
		Накладные расходы	%	--	21,67	3575,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	7031,47
		Сметная стоимость:			**575,30**	**94924,87**
42	**С123-021104-0406 23-021104-0406**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**2,1800**	**3897,42**	**8496,38**
		НР второго уровня	%	4,24	165,25	360,25
		Накладные расходы	%	--	165,25	360,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	325,01	708,53
		Сметная стоимость:			**4387,68**	**9565,15**
43	**С123-021104-0407 23-021104-0407**	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**14,0000**	**395,76**	**5540,64**
		НР второго уровня	%	4,24	16,78	234,92
		Накладные расходы	%	--	16,78	234,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,00	462,05
		Сметная стоимость:			**445,54**	**6237,61**
44	**С123-020301-0303 23-020301-0303**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**68,0000**	**110,23**	**7495,64**
		НР второго уровня	%	4,24	4,67	317,82
		Накладные расходы	%	--	4,67	317,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,19	625,08
		Сметная стоимость:			**124,10**	**8438,53**

45	С123-020301-0307 23-020301-0307	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**	**133,94**	**1339,40**
		НР второго уровня	%	4,24	5,68	56,79
		Накладные расходы	%	--	5,68	56,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,17	111,70
		Сметная стоимость:			**150,79**	**1507,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2833999,17**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы				
46	Е11-260101-1701 11-260101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**488,0000**	**410,38**	**200265,15**
		НР первого уровня	%	55,3	114,83	56035,32
		НР второго уровня	%	4,24	22,27	10867,14
		Накладные расходы	%	--	137,10	66902,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,80	21373,41
		Сметная стоимость:			**591,27**	**288541,03**
47	С121-110403-0221 21-110403-0221	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17,6000**	**512,11**	**9013,14**
		НР второго уровня	%	4,24	21,71	382,16
		Накладные расходы	%	--	21,71	382,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,71	751,62
		Сметная стоимость:			**576,53**	**10146,92**
48	С121-110403-0217 21-110403-0217	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,0000**	**380,41**	**4184,51**
		НР второго уровня	%	4,24	16,13	177,42
		Накладные расходы	%	--	16,13	177,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,72	348,95

		Сметная стоимость:			**428,26**	**4710,89**
49	**С121-110403-0214 21-110403-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**39,6000**	**251,09**	**9943,16**
		НР второго уровня	%	4,24	10,65	421,59
		Накладные расходы	%	--	10,65	421,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,94	829,18
		Сметная стоимость:			**282,68**	**11193,93**
50	**С121-110403-0212 21-110403-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**39,6000**	**225,63**	**8934,95**
		НР второго уровня	%	4,24	9,57	378,84
		Накладные расходы	%	--	9,57	378,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,82	745,10
		Сметная стоимость:			**254,01**	**10058,89**
51	**С121-110403-0210 21-110403-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**209,0000**	**190,67**	**39850,03**
		НР второго уровня	%	4,24	8,08	1689,64
		Накладные расходы	%	--	8,08	1689,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,90	3323,17
		Сметная стоимость:			**214,65**	**44862,84**
52	**С121-110403-0208 21-110403-0208**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**220,0000**	**144,81**	**31858,20**
		НР второго уровня	%	4,24	6,14	1350,79
		Накладные расходы	%	--	6,14	1350,79

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,08	2656,72
		Сметная стоимость:			**163,03**	**35865,71**
53	**С121-130205-0702 21-130205-0702**	**Цанга М8х30**	**1000 шт.**	**0,1920**	**12667,97**	**2432,25**
		НР второго уровня	%	4,24	537,12	103,13
		Накладные расходы	%	--	537,12	103,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1056,41	202,83
		Сметная стоимость:			**14261,50**	**2738,21**
54	**С121-130814-3302 21-130814-3302**	**Шпильки обыкновенные М8**	**кг**	**74,4000**	**375,04**	**27902,98**
		НР второго уровня	%	4,24	15,90	1183,09
		Накладные расходы	%	--	15,90	1183,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,28	2326,88
		Сметная стоимость:			**422,22**	**31412,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**439531,36**
		ОТДЕЛ 2.Трубопровод горячей и циркулярнной воды(Т3,Т4)				
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы				
55	**Е11-160901-0501 11-160901-0501**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**	**372,68**	**372,68**
		НР первого уровня	%	60,4	212,34	212,34
		НР второго уровня	%	4,24	24,80	24,80
		Накладные расходы	%	--	237,15	237,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,79	48,79
		Сметная стоимость:			**658,61**	**658,61**
56	**С123-030301-0213 23-030301-0213**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**	**шт.**	**1,0000**	**24502,55**	**24502,55**
		НР второго уровня	%	4,24	1038,91	1038,91
		Накладные расходы	%	--	1038,91	1038,91

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2043,32	2043,32
		Сметная стоимость:			**27584,77**	**27584,77**
57	**Е11-160601-0102 11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1560,86**	**1560,86**
		НР первого уровня	%	60,4	727,57	727,57
		НР второго уровня	%	4,24	97,03	97,03
		Накладные расходы	%	--	824,60	824,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,84	190,84
		Сметная стоимость:			**2576,29**	**2576,29**
58	**С123-041001-2908 23-041001-2908**	**Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**	**4177,24**	**4177,24**
		НР второго уровня	%	4,24	177,11	177,11
		Накладные расходы	%	--	177,11	177,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	348,35	348,35
		Сметная стоимость:			**4702,70**	**4702,70**
59	**Е11-181001-0103 11-181001-0103**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**	**950,21**	**950,21**
		НР первого уровня	%	60,4	495,90	495,90
		НР второго уровня	%	4,24	61,31	61,31
		Накладные расходы	%	--	557,21	557,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	120,59	120,59
		Сметная стоимость:			**1628,01**	**1628,01**
60	**С123-041013-0105 23-041013-0105**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**	**15230,90**	**15230,90**
		НР второго уровня	%	4,24	645,79	645,79
		Накладные расходы	%	--	645,79	645,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1270,14	1270,14
		Сметная стоимость:			**17146,83**	**17146,83**

61	**Е11-181101-0102 11-181101-0102**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**3,0000**	**2285,36**	**6856,09**
		НР первого уровня	%	60,4	120,80	362,40
		НР второго уровня	%	4,24	102,02	306,06
		Накладные расходы	%	--	222,82	668,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	200,65	601,96
		Сметная стоимость:			**2708,84**	**8126,53**
62	**Е11-160601-0101 11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**92,0000**	**1542,88**	**141944,97**
		НР первого уровня	%	60,4	722,39	66460,18
		НР второго уровня	%	4,24	96,05	8836,38
		Накладные расходы	%	--	818,44	75296,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188,91	17379,32
		Сметная стоимость:			**2550,23**	**234620,84**
63	**Е11-160601-0102 11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1560,86**	**1560,86**
		НР первого уровня	%	60,4	727,57	727,57
		НР второго уровня	%	4,24	97,03	97,03
		Накладные расходы	%	--	824,60	824,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,84	190,84
		Сметная стоимость:			**2576,29**	**2576,29**
64	**С123-040905-0901 23-040905-0901**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**80,0000**	**501,03**	**40082,40**
		НР второго уровня	%	4,24	21,24	1699,49
		Накладные расходы	%	--	21,24	1699,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,78	3342,55
		Сметная стоимость:			**564,06**	**45124,45**

65	**С123-040905-0902 23-040905-0902**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**11,0000**	**819,85**	**9018,35**
		НР второго уровня	%	4,24	34,76	382,38
		Накладные расходы	%	--	34,76	382,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,37	752,06
		Сметная стоимость:			**922,98**	**10152,79**
66	**С123-040905-0903 23-040905-0903**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**1512,16**	**1512,16**
		НР второго уровня	%	4,24	64,12	64,12
		Накладные расходы	%	--	64,12	64,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	126,10	126,10
		Сметная стоимость:			**1702,38**	**1702,38**
67	**С123-040905-0904 23-040905-0904**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**2669,30**	**2669,30**
		НР второго уровня	%	4,24	113,18	113,18
		Накладные расходы	%	--	113,18	113,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	222,60	222,60
		Сметная стоимость:			**3005,08**	**3005,08**
68	**Е11-160701-0102 11-160701-0102**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**2,0000**	**19951,50**	**39903,01**
		НР первого уровня	%	60,4	155,18	310,36
		НР второго уровня	%	4,24	852,52	1705,05
		Накладные расходы	%	--	1007,70	2015,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1676,74	3353,47
		Сметная стоимость:			**22635,94**	**45271,89**

69	**Е11-160301-0201 11-160301-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка д=15х2,8мм**	**м трубопровода**	**240,7000**	**712,42**	**171478,69**
		НР первого уровня	%	60,4	177,49	42722,79
		НР второго уровня	%	4,24	37,73	9082,14
		Накладные расходы	%	--	215,23	51804,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,21	17862,69
		Сметная стоимость:			**1001,85**	**241146,32**
70	**Е11-160301-0202 11-160301-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка д=20х2,8мм**	**м трубопровода**	**188,7000**	**832,59**	**157110,64**
		НР первого уровня	%	60,4	177,49	33493,11
		НР второго уровня	%	4,24	42,83	8081,60
		Накладные расходы	%	--	220,32	41574,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,23	15894,83
		Сметная стоимость:			**1137,15**	**214580,18**
71	**Е11-160301-0203 11-160301-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка д=25х3,2мм**	**м трубопровода**	**37,8000**	**1063,07**	**40184,21**
		НР первого уровня	%	60,4	177,49	6709,27
		НР второго уровня	%	4,24	52,60	1988,28
		Накладные расходы	%	--	230,09	8697,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	103,45	3910,54
		Сметная стоимость:			**1396,62**	**52792,31**
72	**Е11-160301-0204 11-160301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка д=32х3,2мм**	**м трубопровода**	**33,0000**	**1284,37**	**42384,28**
		НР первого уровня	%	60,4	177,49	5857,30
		НР второго уровня	%	4,24	61,98	2045,44
		Накладные расходы	%	--	239,48	7902,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	121,91	4022,96
		Сметная стоимость:			**1645,76**	**54309,99**

73	**Е11-160301-0205 11-160301-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка д=40х3,5мм**	**м трубопровода**	**2,0000**	**1522,00**	**3044,00**
		НР первого уровня	%	60,4	177,49	354,99
		НР второго уровня	%	4,24	72,06	144,12
		Накладные расходы	%	--	249,55	499,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	141,72	283,45
		Сметная стоимость:			**1913,27**	**3826,55**
74	**Е11-160301-0206 11-160301-0206**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка д=50х3,5мм**	**м трубопровода**	**2,0000**	**1946,22**	**3892,43**
		НР первого уровня	%	60,4	229,69	459,37
		НР второго уровня	%	4,24	92,26	184,52
		Накладные расходы	%	--	321,94	643,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	181,45	362,91
		Сметная стоимость:			**2449,61**	**4899,23**
75	**Е11-160301-0207 11-160301-0207**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка д=65х4,0мм**	**м трубопровода**	**12,0000**	**2733,07**	**32796,87**
		НР первого уровня	%	60,4	281,52	3378,29
		НР второго уровня	%	4,24	127,82	1533,83
		Накладные расходы	%	--	409,34	4912,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	251,39	3016,72
		Сметная стоимость:			**3393,81**	**40725,71**
76	**Е11-161101-0101 11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**504,2000**	**54,90**	**27682,75**
		НР первого уровня	%	60,4	31,31	15788,86
		НР второго уровня	%	4,24	3,66	1843,20
		Накладные расходы	%	--	34,97	17632,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,19	3625,18
		Сметная стоимость:			**97,06**	**48939,99**

77	Е11-161101-0102 11-161101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**12,0000**	**57,51**	**690,10**
		НР первого уровня	%	60,4	31,31	375,78
		НР второго уровня	%	4,24	3,77	45,19
		Накладные расходы	%	--	35,08	420,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,41	88,89
		Сметная стоимость:			**100,00**	**1199,95**
78	Е11-170201-0103 11-170201-0103	**Смесители. Установка**	**шт.**	**85,0000**	**627,41**	**53330,04**
		НР первого уровня	%	60,4	362,09	30777,30
		НР второго уровня	%	4,24	41,95	3566,15
		Накладные расходы	%	--	404,04	34343,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	82,52	7013,88
		Сметная стоимость:			**1113,97**	**94687,37**
79	С123-030102-1221 23-030102-1221	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**74,0000**	**3070,73**	**227234,02**
		НР второго уровня	%	4,24	130,20	9634,72
		Накладные расходы	%	--	130,20	9634,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	256,07	18949,50
		Сметная стоимость:			**3457,00**	**255818,24**
80	С123-030102-1231 23-030102-1231	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**11,0000**	**7196,46**	**79161,06**
		НР второго уровня	%	4,24	305,13	3356,43
		Накладные расходы	%	--	305,13	3356,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	600,13	6601,40
		Сметная стоимость:			**8101,72**	**89118,89**

81	**Е11-160501-0202 11-160501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых армированных труб диаметром до 25мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**169,1000**	**1342,71**	**227052,84**
		НР первого уровня	%	60,4	726,51	122852,74
		НР второго уровня	%	4,24	87,74	14836,00
		Накладные расходы	%	--	814,24	137688,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	172,56	29179,33
		Сметная стоимость:			**2329,51**	**393920,91**
82	**С123-010602-0102 23-010602-0102**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**120,5000**	**148,66**	**17913,53**
		НР второго уровня	%	4,24	6,30	759,53
		Накладные расходы	%	--	6,30	759,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,40	1493,85
		Сметная стоимость:			**167,36**	**20166,91**
83	**С123-010602-0103 23-010602-0103**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**48,6000**	**232,56**	**11302,42**
		НР второго уровня	%	4,24	9,86	479,22
		Накладные расходы	%	--	9,86	479,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,39	942,53
		Сметная стоимость:			**261,81**	**12724,17**
84	**С123-020301-0303 23-020301-0303**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**56,0000**	**110,23**	**6172,88**
		НР второго уровня	%	4,24	4,67	261,73
		Накладные расходы	%	--	4,67	261,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,19	514,77
		Сметная стоимость:			**124,10**	**6949,38**

85	**С123-020301-0307 23-020301-0307**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**	**133,94**	**535,76**
		НР второго уровня	%	4,24	5,68	22,72
		Накладные расходы	%	--	5,68	22,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,17	44,68
		Сметная стоимость:			**150,79**	**603,15**
86	**С123-021104-0405 23-021104-0405**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**100,0000**	**511,02**	**51102,00**
		НР второго уровня	%	4,24	21,67	2166,72
		Накладные расходы	%	--	21,67	2166,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	4261,50
		Сметная стоимость:			**575,30**	**57530,22**
87	**С123-021104-0406 23-021104-0406**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**2,0400**	**3897,42**	**7950,74**
		НР второго уровня	%	4,24	165,25	337,11
		Накладные расходы	%	--	165,25	337,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	325,01	663,03
		Сметная стоимость:			**4387,68**	**8950,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2007767,78**
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы				
88	**Е11-260101-1701 11-260101-1701**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**521,0000**	**410,38**	**213807,68**
		НР первого уровня	%	55,3	114,83	59824,60
		НР второго уровня	%	4,24	22,27	11602,01
		Накладные расходы	%	--	137,10	71426,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,80	22818,74
		Сметная стоимость:			**591,27**	**308053,02**

89	С121-110403-0221 21-110403-0221	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	13,2000	512,11	6759,85
		НР второго уровня	%	4,24	21,71	286,62
		Накладные расходы	%	--	21,71	286,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,71	563,72
		Сметная стоимость:			**576,53**	**7610,19**
90	С121-110403-0217 21-110403-0217	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	2,2000	380,41	836,90
		НР второго уровня	%	4,24	16,13	35,48
		Накладные расходы	%	--	16,13	35,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,72	69,79
		Сметная стоимость:			**428,26**	**942,18**
91	С121-110403-0214 21-110403-0214	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	2,2000	251,09	552,40
		НР второго уровня	%	4,24	10,65	23,42
		Накладные расходы	%	--	10,65	23,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,94	46,07
		Сметная стоимость:			**282,68**	**621,89**
92	С121-110403-0212 21-110403-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	38,5000	225,63	8686,75
		НР второго уровня	%	4,24	9,57	368,32
		Накладные расходы	%	--	9,57	368,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,82	724,41

		Сметная стоимость:			**254,01**	**9779,48**
93	**С121-110403-0210 21-110403-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**242,0000**	**190,67**	**46142,14**
		НР второго уровня	%	4,24	8,08	1956,43
		Накладные расходы	%	--	8,08	1956,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,90	3847,89
		Сметная стоимость:			**214,65**	**51946,45**
94	**С121-110403-0208 21-110403-0208**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**275,0000**	**144,81**	**39822,75**
		НР второго уровня	%	4,24	6,14	1688,48
		Накладные расходы	%	--	6,14	1688,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,08	3320,90
		Сметная стоимость:			**163,03**	**44832,13**
95	**С121-130205-0702 21-130205-0702**	**Цанга М8х30**	**1000 шт.**	**0,2040**	**12667,97**	**2584,27**
		НР второго уровня	%	4,24	537,12	109,57
		Накладные расходы	%	--	537,12	109,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1056,41	215,51
		Сметная стоимость:			**14261,50**	**2909,35**
96	**С121-130814-3302 21-130814-3302**	**Шпильки обыкновенные М8**	**кг**	**50,5300**	**375,04**	**18950,77**
		НР второго уровня	%	4,24	15,90	803,51
		Накладные расходы	%	--	15,90	803,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,28	1580,34
		Сметная стоимость:			**422,22**	**21334,63**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			448029,31
ИТОГО по смете:			Тенге			5729327,63

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на металломонтажные работы

РАЗДЕЛ 1.Фермы

1	**Е11-090302-0102 11-090302-0102**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**3,7400**	**25827,88**	**96596,26**
		НР первого уровня	%	60,9	9398,10	35148,88
		НР второго уровня	%	4,24	1493,58	5585,99
		Накладные расходы	%	--	10891,68	40734,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2937,56	10986,49
		Сметная стоимость:			**39657,12**	**148317,63**
2	**Е11-090501-0204 11-090501-0204**	**Электродуговая сварка**	**т**	**3,7400**	**9109,36**	**34069,00**
		НР первого уровня	%	60,9	3623,09	13550,36
		НР второго уровня	%	4,24	539,86	2019,06
		Накладные расходы	%	--	4162,95	15569,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1061,78	3971,07
		Сметная стоимость:			**14334,09**	**53609,49**
5	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**212,1000**	**68,19**	**14462,49**
		НР первого уровня	%	54,2	9,42	1997,65
		НР второго уровня	%	4,24	3,29	697,91
		Накладные расходы	%	--	12,71	2695,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,47	1372,64
		Сметная стоимость:			**87,37**	**18530,69**
6	**Е11-130301-1706 11-130301-1706**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**106,0500**	**539,63**	**57227,94**
		НР первого уровня	%	54,2	270,46	28681,88
		НР второго уровня	%	4,24	34,35	3642,58

		Накладные расходы	%	--	304,80	32324,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,55	7164,19
		Сметная стоимость:			**911,99**	**96716,59**
7	**С122-040201-9902 22-040201-9902**	**Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009 (расход 1,6кг на 1м2)**	**кг**	**169,6800**	**514,27**	**87261,33**
		НР второго уровня	%	4,24	21,81	3699,88
		Накладные расходы	%	--	21,81	3699,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,89	7276,90
		Сметная стоимость:			**578,96**	**98238,11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**415412,51**
		РАЗДЕЛ 2.Связи				
8	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,2980**	**59267,27**	**76928,92**
		НР первого уровня	%	60,9	28964,68	37596,15
		НР второго уровня	%	4,24	3741,03	4855,86
		Накладные расходы	%	--	32705,71	42452,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7357,84	9550,47
		Сметная стоимость:			**99330,82**	**128931,41**
9	**Е11-090501-0204 11-090501-0204**	**Электродуговая сварка**	**т**	**1,2980**	**9109,36**	**11823,95**
		НР первого уровня	%	60,9	3623,09	4702,77
		НР второго уровня	%	4,24	539,86	700,73
		Накладные расходы	%	--	4162,95	5403,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1061,78	1378,20
		Сметная стоимость:			**14334,09**	**18605,65**
13	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**105,2200**	**68,19**	**7174,65**
		НР первого уровня	%	54,2	9,42	991,01
		НР второго уровня	%	4,24	3,29	346,22
		Накладные расходы	%	--	12,71	1337,23

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,47	680,95
		Сметная стоимость:			**87,37**	**9192,83**
14	**Е11-130301-1706 11-130301-1706**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**52,6100**	**539,63**	**28390,02**
		НР первого уровня	%	54,2	270,46	14228,70
		НР второго уровня	%	4,24	34,35	1807,03
		Накладные расходы	%	--	304,80	16035,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,55	3554,06
		Сметная стоимость:			**911,99**	**47979,82**
15	**С122-040201-9902 22-040201-9902**	**Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009 (расход 1,6кг на 1м2)**	**кг**	**84,1760**	**514,27**	**43289,19**
		НР второго уровня	%	4,24	21,81	1835,46
		Накладные расходы	%	--	21,81	1835,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,89	3609,97
		Сметная стоимость:			**578,96**	**48734,63**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**253444,34**
		РАЗДЕЛ 3.Прогоны				
16	**Е11-090302-0401 11-090302-0401**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**4,3830**	**21332,75**	**93501,46**
		НР первого уровня	%	60,9	7777,41	34088,40
		НР второго уровня	%	4,24	1234,27	5409,81
		Накладные расходы	%	--	9011,68	39498,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2427,55	10639,97
		Сметная стоимость:			**32771,99**	**143639,64**
17	**Е11-090501-0204 11-090501-0204**	**Электродуговая сварка**	**т**	**4,3830**	**9109,36**	**39926,32**
		НР первого уровня	%	60,9	3623,09	15880,00
		НР второго уровня	%	4,24	539,86	2366,19
		Накладные расходы	%	--	4162,95	18246,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1061,78	4653,80

		Сметная стоимость:			**14334,09**	**62826,31**
21	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**373,0800**	**68,19**	**25439,25**
		НР первого уровня	%	54,2	9,42	3513,83
		НР второго уровня	%	4,24	3,29	1227,61
		Накладные расходы	%	--	12,71	4741,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,47	2414,46
		Сметная стоимость:			**87,37**	**32595,15**
22	**Е11-130301-1706 11-130301-1706**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**186,5400**	**539,63**	**100662,89**
		НР первого уровня	%	54,2	270,46	50450,91
		НР второго уровня	%	4,24	34,35	6407,22
		Накладные расходы	%	--	304,80	56858,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,55	12601,68
		Сметная стоимость:			**911,99**	**170122,70**
23	**С122-040201-9902 22-040201-9902**	**Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009 (расход 1,6кг на 1м2)**	**кг**	**298,4640**	**514,27**	**153491,08**
		НР второго уровня	%	4,24	21,81	6508,02
		Накладные расходы	%	--	21,81	6508,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,89	12799,93
		Сметная стоимость:			**578,96**	**172799,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**581982,83**
		РАЗДЕЛ 4.Профнастил				
24	**Е11-090401-0201 11-090401-0201**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**606,8200**	**432,09**	**262197,96**
		НР первого уровня	%	60,9	168,43	102207,87
		НР второго уровня	%	4,24	25,46	15450,81
		Накладные расходы	%	--	193,89	117658,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50,08	30388,53
		Сметная стоимость:			**676,06**	**410245,17**

25	**С121-100103-1007 21-100103-1007**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**606,8200**	**2690,56**	**1632685,62**
		НР второго уровня	%	4,24	114,08	69225,87
		Накладные расходы	%	--	114,08	69225,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,37	136152,92
		Сметная стоимость:			**3029,01**	**1838064,41**
26	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,6000**	**2244,45**	**21546,75**
		НР первого уровня	%	56,4	417,14	4004,56
		НР второго уровня	%	4,24	112,85	1083,38
		Накладные расходы	%	--	529,99	5087,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	221,96	2130,77
		Сметная стоимость:			**2996,40**	**28765,46**
28	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**38,6200**	**68,19**	**2633,39**
		НР первого уровня	%	54,2	9,42	363,74
		НР второго уровня	%	4,24	3,29	127,08
		Накладные расходы	%	--	12,71	490,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,47	249,94
		Сметная стоимость:			**87,37**	**3374,14**
29	**Е11-130301-1706 11-130301-1706**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**19,3100**	**539,63**	**10420,29**
		НР первого уровня	%	54,2	270,46	5222,51
		НР второго уровня	%	4,24	34,35	663,25
		Накладные расходы	%	--	304,80	5885,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,55	1304,48
		Сметная стоимость:			**911,99**	**17610,54**

30	**С122-040201-9902 22-040201-9902**	**Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009 (расход 1,6кг на 1м2)**	**кг**	**30,8960**	**514,27**	**15888,89**
		НР второго уровня	%	4,24	21,81	673,69
		Накладные расходы	%	--	21,81	673,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,89	1325,01
		Сметная стоимость:			**578,96**	**17887,58**
31	**С121-130208-0218 21-130208-0218**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 38 мм**	**1000 шт.**	**1,0170**	**9337,68**	**9496,42**
		НР второго уровня	%	4,24	395,92	402,65
		Накладные расходы	%	--	395,92	402,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	778,69	791,93
		Сметная стоимость:			**10512,29**	**10690,99**
32	**С121-130211-0416 21-130211-0416**	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм**	**шт.**	**1470,0000**	**2,04**	**2998,80**
		НР второго уровня	%	4,24	0,09	127,15
		Накладные расходы	%	--	0,09	127,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,17	250,08
		Сметная стоимость:			**2,30**	**3376,03**
33	**С121-130203-0301 21-130203-0301**	**Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78**	**1000 шт.**	**1,0170**	**2933,56**	**2983,43**
		НР второго уровня	%	4,24	124,38	126,50
		Накладные расходы	%	--	124,38	126,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	244,64	248,79
		Сметная стоимость:			**3302,58**	**3358,72**