ТОО «STROYCONSALTING»

Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района

ТОМ 5

Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А..**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			25	Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Объект			02-01	Резервуар для воды 100 м3 (2 шт)
Смета			02-01-01	Общестроительные работы
Документ	1	17	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-02	Технологические решения
Документ	2	20	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-03	Вентиляция
Документ	3	25	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-04	Автоматизация технологических процессов
Документ	4	29	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-02	Насосная станция первого подьема (2шт)
Смета			02-02-01	Общестроительные работы
Документ	5	32	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-02-02	Технологические решения
Документ	6	38	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-02-03	Вентиляция
Документ	7	40	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-02-04	Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования
Документ	8	42	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-03	Насосная станция второго подьема
Смета			02-03-01	Общестроительные работы
Документ	9	56	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-03-02	Водопровод и канализация
Документ	10	61	К9	Локальная смета Казахстана

Смета			02-03-03	Отопление и вентиляция
Документ	11	64	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-03-04	электроосвещения
Документ	12	70	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-03-05	Технилогическая решение
Документ	13	75	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-04	Водонапорная башня емкостью 15м3
Смета			02-04-01	Общестроительные работы
Документ	14	82	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-04-02	Технологические решения
Документ	15	84	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-04-03	Автоматизированные системы управления
Документ	16	86	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			04-01	Наружное электроосвещение (1 подъем)
Смета			04-01	Наружное электроосвещение (1 подъем)
Документ	17	104	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			04-02	Наружное электроосвещение (2 подъем)
Смета			04-02	Наружное электроосвещение (2 подъем)
Документ	18	116	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-01	Внутирлощадочные сети водопровда (НС 1 подъема)
Смета			06-01	Внутирлощадочные сети водопровда (НС 1 подъема)
Документ	19	120	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-02	Внутирлощадочные сети водопровда (НС 2 подъема)
Смета			06-02	Внутирлощадочные сети водопровда (НС 2 подъема)
Документ	20	132	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-03	Напорный водопровод от НС 1 подъема
Смета			06-03	Напорный водопровод от НС 1 подъема
Документ	21	138	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-04	Наружные сети водоснабжения
Смета			06-04	Наружные сети водоснабжения
Документ	22	145	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-05	Разводящие сети водопровода
Смета			06-05	Разводящие сети водопровода
Документ	23	163	К9	Локальная смета Казахстана

Объект			06-06	Станция очистки и обезораживания воды
Смета			06-06	Станция очистки и обезораживания воды
Документ	24	165	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-07	Септик 0,45м3, 0,75 м3
Смета			06-07	Септик 0,45м3, 0,75 м3
Документ	25	169	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			07-01	Благоустройство (НС 1-го подъема)
Смета			07-01	Благоустройство (НС 1-го подъема)
Документ	26	173	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			07-02	Благоустройство (НС 2-го подъема)
Смета			07-02	Благоустройство (НС 2-го подъема)
Документ	27	179	К9	Локальная смета Казахстана

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО»

Сметная документация рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17.09.2021 № 138-НҚ.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2021.4, в текущих ценах 4 квартала 2021 года

- Сметные нормы и расценки для 7.11 территориального района, ЗКО

При составлении смет использованы:

- ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2021 год (17 сборников) Выпуск 5
- ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2021 год Выпуск 3
; - СТС РК 8.04-07-2020 «Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» 2021 год;
- СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2021 год;
- СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2021 год Выпуск 1;
- СЦЭМ РК 8.04-11-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2021 год;
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) Изменения и дополнения Выпуск 22.

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2019 таб.1,п.47),тчп 2.4) -2,9%
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015 п.VIII.4А темп зона IV табл А1 п.7А) – 3,3%х0,9=2,97%
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- Затраты заказчика на технический надзор – 3,24%
- Затраты заказчика на авторский надзор – 1,12%
- Размер МРП принят согласно Прогноза СЭР РК на 2021-2025годы

Технико-экономические показатели по сводному сметному расчету:

Всего сметная стоимость строительства	441452,425 тыс.тенге
в т. ч. НДС	47298,474 тыс.тенге

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 1

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	441452,425	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	47298,474	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2021-2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			4453,493	4453,493
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			769,278	769,278
		Итого по разделу I			**5222,771**	**5222,771**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	326757,237	45924,998	0,000	372682,235
4		в том числе в текущих ценах на 2021	0,000	0,000	0,000	0,000
5		в том числе в текущих ценах на 2022	326757,237	45924,998	0,000	372682,234
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 0.3,24% = 0			0,000	0,000
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 372682,234.3,24% = 12074,904			12074,904	12074,904
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 0.1,12% = 0			0,000	0,000
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 372682,234.1,12% = 4174,041			4174,041	4174,041
		Итого по разделу III			**16248,945**	**16248,945**
		Итого по сводному сметному расчету	**326757,237**	**45924,998**	**21471,716**	**394153,951**
		В том числе:				
		В 2021 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				5222,771
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	0,000	0,000	0,000	0,000
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				0,000
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				0,000
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				626,733
		Всего в 2021 году				5849,504
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	326757,237	45924,998	0,000	372682,234
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				12074,904
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				4174,041
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				46671,741
		Всего в 2022 году				435602,920
		Всего по годам	**326757,237**	**45924,998**	**21471,716**	**394153,951**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			47298,474	47298,474
		Всего по сводному сметному расчету	**326757,237**	**45924,998**	**68770,190**	**441452,425**

Директор Кусайнова Д.А.

ГИП Утежанов А.М.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 417404,102 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 44721,868 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах 4 квартала 2021

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Резервуар для воды 100 м3 (2 шт)	22080,45	--	--	22080,45
2	02-02	Насосная станция первого подьема (2шт)	18633,614	12671,499	--	31305,113
3	02-03	Насосная станция второго подъема	41752,659	7390,43	--	49143,089
4	02-04	Водонапорная башня емкостью 15м3	7418,608	--	--	7418,608
		Всего по главе	**89885,331**	**20061,929**	**--**	**109947,26**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
5	04-01	Наружное электроосвещение (1 подъем)	3598,594	1757,912	--	5356,506
6	04-02	Наружное электроосвещение (2 подъем)	7559,672	7377,647	--	14937,319
		Всего по главе	**11158,266**	**9135,559**	**--**	**20293,825**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
7	06-01	Внутирлощадочные сети водопровда (НС 1 подъема)	872,791	--	--	872,791
8	06-02	Внутирлощадочные сети водопровда (НС 2 подъема)	11241,654	--	--	11241,654
9	06-03	Напорный водопровод от НС 1 подъема	18607,881	--	--	18607,881
10	06-04	Наружные сети водоснабжения	34586,192	--	--	34586,192
11	06-05	Разводящие сети водопровода	84537,421	--	--	84537,421
12	06-06	Станция очистки и обезораживания воды	1492,616	14538,464	--	16031,08
13	06-07	Септик 0,45м3, 0,75 м3	389,762	--	--	389,762
		Всего по главе	**151728,317**	**14538,464**	**--**	**166266,781**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
14	07-01	Благоустройство (НС 1-го подъема)	15856,105	--	--	15856,105
15	07-02	Благоустройство (НС 2-го подъема)	19302,962	--	--	19302,962
		Всего по главе	**35159,067**	**--**	**--**	**35159,067**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**287930,981**	**43735,952**	**--**	**331666,933**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
16	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	8349,998	--	--	8349,998
		Всего по главе	**8349,998**	**--**	**--**	**8349,998**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**296280,979**	**43735,952**	**--**	**340016,931**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
17	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%	8799,545	--	--	8799,545
		Всего по главе	**8799,545**	**--**	**--**	**8799,545**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**305080,525**	**43735,952**	**--**	**348816,477**
18	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	6101,61	--	--	6101,61
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**311182,135**	**43735,952**	**--**	**354918,087**
19		в том числе на 2021 год - 0 %	--	--	--	--
20		в том числе на 2022 год - 100 %	311182,135	43735,952	--	354918,087

21	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1	--	--	--	--
22		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	--	--
23		Итого в текущих ценах на 2021 год	--	--	--	--
24	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	326757,237	45924,998	--	372682,234
25		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	44721,868	44721,868
26		Итого в текущих ценах на 2022 год	326757,237	45924,998	44721,868	417404,102
27	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	44721,868	44721,868
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**326757,237**	**45924,998**	**44721,868**	**417404,102**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 3

Наименование стройки Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Резервуар для воды 100 м3 (2 шт)

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	22080,45	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,081	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	2964,031	тыс.тнг.

в текущих ценах 4 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	02-01-01	Общестроительные работы	17965,968	--	--	17965,968	1,662	2326,057	--
2.	02-01-02	Технологические решения	1403,686	--	--	1403,686	0,149	239,556	--
3.	02-01-03	Вентиляция	1436,061	--	--	1436,061	0,218	322,836	--
4.	02-01-04	Автоматизация технологических процессов	1274,735	--	--	1274,735	0,052	75,582	--
		ИТОГО	**22080,45**	**--**	**--**	**22080,45**	**2,081**	**2964,031**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО

Объектная смета № 02-02

(Объектный сметный расчет)

на строительство Насосная станция первого подъема (2шт)

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	31305,113	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,334	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	1976,121	тыс.тнг.

в текущих ценах 4 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	02-02-01	Общестроительные работы	1442,961	--	--	1442,961	0,114	155,985	--
2.	02-02-02	Технологические решения	16811,61	12671,499	--	29483,109	1,188	1778,227	--
3.	02-02-03	Вентиляция	251,032	--	--	251,032	0,016	19,99	--
4.	02-02-04	Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования	128,011	--	--	128,011	0,016	21,919	--
		ИТОГО	**18633,614**	**12671,499**	**--**	**31305,113**	**1,334**	**1976,121**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО

Объектная смета № 02-03

(Объектный сметный расчет)

на строительство Насосная станция второго подъема

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	49143,089	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	8,177	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	10843,317	тыс.тнг.

в текущих ценах 4 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	02-03-01	Общестроительные работы	35606,582	--	--	35606,582	7,713	10166,452	--
2.	02-03-02	Водопровод и канализация	261,564	--	--	261,564	0,022	32,163	--
3.	02-03-03	Отопление и вентиляция	186,126	--	--	186,126	0,011	15,656	--
4.	02-03-04	электроосвещения	1271,189	841,995	--	2113,184	0,149	201,085	--
5.	02-03-05	Технилогическая решение	4427,198	6548,435	--	10975,633	0,282	427,961	--
		ИТОГО	**41752,659**	**7390,43**	**--**	**49143,089**	**8,177**	**10843,317**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО

Объектная смета № 02-04

(Объектный сметный расчет)

на строительство Водонапорная башня емкостью 15м3

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	7418,608	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,603	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	776,044	тыс.тнг.

в текущих ценах 4 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	02-04-01	Общестроительные работы	6734,178	--	--	6734,178	0,554	703,202	--
2.	02-04-02	Технологические решения	260,598	--	--	260,598	0,023	33,509	--
3.	02-04-03	Автоматизированные системы управления	423,832	--	--	423,832	0,026	39,333	--
		ИТОГО	**7418,608**	**--**	**--**	**7418,608**	**0,603**	**776,044**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Резервуар для воды 100 м3 (2 шт)
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: ТП РК 100 РВ-АС

Сметная стоимость	17965,968	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2326,051	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,662	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	322,8936		222,68	222,68	71902	71902	--	8644	86989
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,18	--	12005		6444	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	9,9864		1809,50	--	18070	--	--	13011	33567
		НР - 72%; СП - 8%				1809,50	--	18070	--		2486	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	80,898		30,57	30,57	2473	2473	--	700	3426
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,01	--	972		254	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,502		944,78	--	2364	--	--	1702	4391
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	2364	--		325	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	80,898		170,09	78,07	13760	6316	--	7583	23051
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	7444	3088		1707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	249,48	198,71	194,81	49574	48601	--	12004	66505
		НР - 72%; СП - 8%			3,90	62,93	973	15700		4926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				158143	129292	--	43644	217929
							28851	31765	--	16142	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				158143				
	Всего заработная плата		Тенге					60616			
		Накладные расходы	Тенге				43644				
		Сметная прибыль	Тенге				16142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				217929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					60616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				217929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					60616			
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона класса В7.5 на сульфатостойких марках цемента. Устройство**	м3	8,84	33499,68	1132,38	296137	10010	273966	13187	334070
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	12161	2330		24746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	212-101-1709	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м3	1,02 / 9,0168	28685,00				258647		
8	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитное ж/бетонное днище из бетона класса В25, водонепроницаемостью W 6, сульфатостойкий. Устройство**	м3	29,2	58267,74	3233,76	1701418	94425	1339343	275582	2135161
		НР - 91%; СП - 8%			9166,08	1205,08	267650	35188		158160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	212-101-2302	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	1,015 / 29,638	43068,00				1276449		
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,4778	346394,00	--	858295	--	858295	--	926959
		СП - 8%			--	--	--	--		68664	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0143	349485,00	--	4998	--	4998	--	5398
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Каркас Кп-1 из стали арматурнаой горячекатаной периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13128	346394,00	--	45475	--	45475	--	49113
		СП - 8%			--	--	--	--		3638	
12	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены монолитные ж/бетонные из бетона класса В25, водонепроницаемостью W 6, сульфатостойкий. Устройство**	м3	53,2	58267,74	3233,76	3099844	172036	2440173	502089	3890087

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				9166,08	1205,08	487635	64110		288155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	53,998	43068,00				2325586		
13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,91916		346394,00	--	1357574	--	1357574	--	1466180
		СП - 8%				--	--	--	--		108606	
14	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66792		335138,00	--	223845	--	223845	--	241753
		СП - 8%				--	--	--	--		17908	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2176		349485,00	--	76048	--	76048	--	82132
		СП - 8%				--	--	--	--		6084	
16	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг, дополнительные. Установка	т	0,1084		937998,95	1417,95	101679	154	93125	7705	118134
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	8400	67		8751	
17	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1084		108313,00	--	11741	--	11741	--	12680
		СП - 8%				--	--	--	--		939	
18	1107-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2.	шт. сборных конструкций	8		7535,30	1515,99	60282	12127	26138	30013	97519
		НР - 118%; СП - 8%				2752,16	427,18	22017	3417		7224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,066	0,528	26688,00				14091		
18.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0006	0,0048	907312,00				4355		
18.3	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0629	0,5032	6931,00				3488		
19	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В20 W 6 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9а)	м3	8		78894,00	--	631152	--	631152	--	681644
		СП - 8%				--	--	--	--		50492	
20	ТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов	м3	8		270,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
21	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоммости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4; за 2 кг/см2 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9)	м3	8		34501,00	--	276008	--	276008	--	298089

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		22081	
22	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоммости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 6; за 2 кг/см2 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9)	м3	8		34501,00	--	276008	--	276008	--	298089
		СП - 8%				--	--	--	--		22081	
23	1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном марки В25(Усиление плит)	м3	1,2		135961,54	1371,00	163154	1645	126218	30245	208871
		НР - 84%; СП - 8%				29408,95	596,12	35291	715		15472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,14	0,168	137093,00				23032		
23.2	212-101-2306	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	1,02	1,224	43468,00				53205		
23.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09	0,108	349485,00				37744		
24	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12728		346394,00	--	44089	--	44089	--	47616
		СП - 8%				--	--	--	--		3527	
25	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Герметизация швов горизонтальных	м шва	50,4		695,07	203,71	35032	10267	12981	19897	59323
		НР - 118%; СП - 8%				233,80	100,76	11784	5078		4394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,762	38,4048	338,00				12981		
26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сальники стальные сварные диаметром 100мм. Установка	т фасонных частей	0,0624		1421329,58	518898,70	88691	32379	22399	43660	142939
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	33913	10188		10588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0624	340239,00				21231		
27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,078		1125038,95	1417,95	87753	110	67010	18820	115099
		НР - 91%; СП - 8%				264528,00	616,89	20633	48		8526	
28	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1512		937998,95	1417,95	141825	214	129895	10747	164777
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	11716	93		12206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					9583208	333367	8338641	951945	11377966
								911200	121234	--	842815	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9583208				
		Материалы	Тенге					4531246				
		Всего заработная плата	Тенге						1032434			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2624225				
		Местные материалы	Тенге					1183168				
		Накладные расходы	Тенге					951945				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					842815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11377968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									723
		Сметная заработная плата	Тенге						1032434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11377968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									723
		Сметная заработная плата	Тенге						1032434			
		РАЗДЕЛ 3. Гидроизоляционные работы										
29	**1141-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (хамаст) (под плитой днища)**	**м2**	**184,8**		**1624,96**	**254,85**	**300293**	**47096**	**41669**	**176961**	**515435**
		НР - 79%; СП - 8%				**1144,63**	**67,50**	**211528**	**12474**		**38180**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	**261-107-0432**	**Ветошь**	**кг**	**0,003**	**0,5544**	**90,00**				**50**		
29.2	**261-105-0202**	**Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2**	**т**	**0,0165**	**3,0492**	**13649,00**				**41619**		
30	**1141-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Изоляция штукатурная плит покрытия мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (хамаст), по плите покрытия, в т.ч. сбоку по периметру перекрытия**	**м2**	**216,48**		**1904,70**	**363,37**	**412329**	**78662**	**73040**	**222376**	**685482**
		НР - 79%; СП - 8%				**1203,93**	**96,37**	**260627**	**20862**		**50776**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	**261-107-0432**	**Ветошь**	**кг**	**0,003**	**0,64944**	**90,00**				**58**		
30.2	**261-105-0202**	**Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2**	**т**	**0,0247**	**5,347056**	**13649,00**				**72982**		
31	**1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	**т**	**0,080256**		**88262,58**	**7525,83**	**7084**	**604**	**5946**	**662**	**8366**
		НР - 79%; СП - 8%				**6656,91**	**3785,56**	**534**	**304**		**620**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	**216-201-0501**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,32**	**0,025682**	**103155,00**				**2649**		
31.2	**261-201-0364**	**Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84**	**т**	**0,72**	**0,057784**	**57042,00**				**3296**		
32	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**184,8**		**638,37**	**110,32**	**117971**	**20387**	**51824**	**46896**	**178056**
		НР - 92%; СП - 8%				**247,62**	**28,21**	**45760**	**5213**		**13189**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**0,0306**	**5,65488**	**1791,00**				**10128**		
32.2	**212-401-0103**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м3**	**0,0153**	**2,82744**	**13997,00**				**39576**		
33	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20мм**	**м2 стяжки**	**184,8**		**84,13**	**8,15**	**15547**	**1506**	**13191**	**1153**	**18036**
		НР - 92%; СП - 8%				**4,60**	**2,18**	**850**	**403**		**1336**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	**212-401-0103**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м3**	**0,0051**	**0,94248**	**13997,00**				**13192**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16). Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	184,8		3095,46	53,33	572041	9855	467579	71032	694519
		НР - 69%; СП - 8%				511,94	45,12	94607	8338		51446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,001045	0,193116	2152521,00				415686		
35	1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	401,28		2814,06	48,49	1129226	19459	923011	140219	1371001
		НР - 69%; СП - 8%				465,40	41,02	186756	16461		101556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,00095	0,381216	2152521,00				820575		
36	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой по ллите перекрытия и по периметру)	м2	24		3322,08	94,09	79730	2258	53738	17059	104532
		НР - 69%; СП - 8%				988,90	41,25	23734	990		7743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	2,42	58,08	496,00				28808		
36.2	261-107-0437	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	26,16	953,00				24930		
37	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	24		633,03	110,32	15193	2648	6602	6090	22986
		НР - 92%; СП - 8%				247,62	28,21	5943	677		1703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,7344	1791,00				1315		
37.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0153	0,3672	13648,00				5012		
38	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50мм	м2 стяжки	24		576,50	57,07	13836	1369	11694	1048	16075
		НР - 92%; СП - 8%				32,20	15,27	773	366		1191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0357	0,8568	13648,00				11694		
39	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04488		16483,88	1500,12	740	67	2	637	1487
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	671	29		110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,012566	112,00				1		
40	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	24		936,00	--	22464	--	22464	--	24261
		СП - 8%				--	--	--	--		1797	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	24		640,14	55,68	15363	1336	8594	5306	22323
		НР - 92%; СП - 8%				226,36	13,96	5433	335		1654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	48,24	145,00				6995		
42	234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,236		45265,00	--	55948	--	55948	--	60424
		СП - 8%				--	--	--	--		4476	
43	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	24		633,03	110,32	15193	2648	6602	6090	22986
		НР - 92%; СП - 8%				247,62	28,21	5943	677		1703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,7344	1791,00				1315		
43.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0153	0,3672	13648,00				5012		
44	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20мм	м2 стяжки	24		82,35	8,15	1976	195	1671	150	2296
		НР - 92%; СП - 8%				4,60	2,18	110	52		170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0051	0,1224	13648,00				1671		
45	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	54,76		1786,19	85,66	97812	4690	52756	38630	147357
		НР - 94%; СП - 8%				737,15	13,32	40366	729		10915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	61,3312	301,00				18461		
45.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,18947	141734,00				26854		
46	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	54,76		1107,44	42,72	60643	2339	33948	23285	90643
		НР - 94%; СП - 8%				444,77	7,60	24356	416		6714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	61,3312	301,00				18461		
46.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,082688	141734,00				11720		
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка по уклону из бетона В15. Устройство	м3	3,96		39432,00	1132,38	156151	4484	146219	5907	175023
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5448	1044		12965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,0392	34501,00				139356		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3089540	199603	1976498	763501	4161288
								913439	69370	--	308244	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3089540				
	Материалы		Тенге					1898082				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						982809			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					78412				
		Накладные расходы	Тенге					763501				
		Сметная прибыль	Тенге					308244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4161285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									707
		Сметная заработная плата	Тенге						982809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4161285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									707
		Сметная заработная плата	Тенге						982809			
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы										
48	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,56		4010,99	1657,05	26312	10870	372	11043	40343
		НР - 61%; СП - 8%				2297,32	462,34	15070	3033		2988	
49	241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	6,56		11428,00	--	74968	--	74968	--	80965
		СП - 8%				--	--	--	--		5997	
50	1312-1001-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	6,56		9950,99	6955,75	65278	45629	--	23458	95835
		НР - 61%; СП - 8%				2995,24	2866,97	19649	18807		7099	
51	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00656		2262587,03	171421,58	14843	1124	11844	2068	18264
		НР - 99%; СП - 8%				285824,00	32660,85	1875	214		1353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	28,7984	263,00				7574		
51.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	81	0,53136	4019,00				2136		
52	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство набетонки у переливногои подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб	м3	0,88		51993,57	4022,95	45754	3540	38396	4715	54507
		НР - 91%; СП - 8%				4338,95	1549,17	3818	1363		4038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,8976	34501,00				30968		
52.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0454	0,039952	125659,00				5020		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего, переливного	т конструкций	0,02612		149424,86	2010,74	3903	53	424	2373	6779
		НР - 69%; СП - 8%				131168,70	525,50	3426	14		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,022	0,000575	647579,00				372		
54	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (Крепление трубопроводов)	т	0,02612		818975,00	--	21392	--	21392	--	23103
		СП - 8%				--	--	--	--		1711	
55	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,9795		265,15	2,68	260	2	222	25	308
		НР - 69%; СП - 8%				37,04	0,29	36	--		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,00016	1293340,00				206		
56	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	0,9795		197,02	1,89	193	2	173	12	222
		НР - 69%; СП - 8%				18,17	0,29	18	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	0,15	0,146925	1006,00				148		
57	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя	м2	0,9795		858,77	7,58	841	7	761	51	964
		НР - 69%; СП - 8%				74,80	1,16	73	1		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-203-0206	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00076	0,000744	815812,00				607		
58	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной обоймы под трубопровод из бетона класса В15	м3	5		37905,24	1226,25	189526	6131	177493	6718	211944
		НР - 91%; СП - 8%				1180,49	296,03	5902	1480		15700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,1	34501,00				175955		
59	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7		8959,05	4595,62	15230	7812	609	11610	28988
		НР - 118%; СП - 8%				4005,33	1782,54	6809	3030		2147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,017	0,0289	14706,00				425		
59.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00085	216199,00				184		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		21928,00	--	87712	--	87712	--	94729
		СП - 8%				--	--	--	--		7017	
61	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		4998,00	--	9996	--	9996	--	10796
		СП - 8%				--	--	--	--		800	
62	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		52222,00	--	104444	--	104444	--	112800
		СП - 8%				--	--	--	--		8356	
63	ТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов	м3	1,7		270,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0128		1125038,95	1417,95	14400	18	10996	3088	18888
		НР - 91%; СП - 8%				264528,00	616,89	3386	8		1399	
65	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка (уголок, полоса, ходовые скоюы)	т стальных элементов	0,07904		632803,28	13411,52	50017	1060	27902	24991	81008
		НР - 118%; СП - 8%				266390,00	1555,78	21055	123		6001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1	0,07904	335138,00				26489		
66	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	3,444		265,15	2,68	913	9	776	89	1082
		НР - 69%; СП - 8%				37,04	0,29	128	1		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,000561	1293340,00				726		
67	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	3,444		197,02	1,89	679	7	609	44	781
		НР - 69%; СП - 8%				18,17	0,29	63	1		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	0,15	0,5166	1006,00				520		
68	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя	м2	3,444		858,77	7,58	2958	26	2674	181	3390
		НР - 69%; СП - 8%				74,80	1,16	258	4		251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	236-203-0206	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00076	0,002617	815812,00				2135		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7		8959,05	4595,62	15230	7812	609	11610	28988
		НР - 118%; СП - 8%				4005,33	1782,54	6809	3030		2147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,017	0,0289	14706,00				425		
69.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00085	216199,00				184		
70	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		21928,00	--	87712	--	87712	--	94729
		СП - 8%				--	--	--	--		7017	
71	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		4998,00	--	9996	--	9996	--	10796
		СП - 8%				--	--	--	--		800	
72	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		52222,00	--	104444	--	104444	--	112800
		СП - 8%				--	--	--	--		8356	
73	ТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов	м3	1,7		270,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
74	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0256		1125038,95	1417,95	28801	37	21992	6177	37776
		НР - 91%; СП - 8%				264528,00	616,89	6772	16		2798	
75	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,016966		632803,28	13411,52	10736	227	5989	5364	17388
		НР - 118%; СП - 8%				266390,00	1555,78	4520	26		1288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1	0,016966	335138,00				5686		
76	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,161		80564,52	27039,73	12971	4354	2066	5537	19989
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	6551	1474		1481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,002157	647579,00				1397		
76.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000644	219538,00				141		
76.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000312	532604,00				166		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,161		887579,00	--	142900	--	142900	--	154332
		СП - 8%				--	--	--	--		11432	
78	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	10,179225		265,15	2,68	2699	27	2295	262	3198
		НР - 69%; СП - 8%				37,04	0,29	377	3		237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,001659	1293340,00				2146		
79	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	7,633725		197,02	1,89	1504	14	1351	97	1729
		НР - 69%; СП - 8%				18,17	0,29	139	2		128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	0,15	1,145059	1006,00				1152		
80	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя	м2	7,633725		858,77	7,58	6556	58	5927	400	7513
		НР - 69%; СП - 8%				74,80	1,16	571	9		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	236-203-0206	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00076	0,005802	815812,00				4733		
81	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Изготовление и настилка деревянных щитов (крышки)	м2 щитов	4,225184		10141,76	68,26	42851	288	40791	1878	48307
		НР - 99%; СП - 8%				419,35	29,66	1772	125		3578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,0404	0,170697	219056,00				37392		
82	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы. Установка	т стальных элементов	0,00672		632803,28	13411,52	4252	90	2372	2125	6887
		НР - 118%; СП - 8%				266390,00	1555,78	1790	10		510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1	0,00672	335138,00				2252		
83	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя	м2	0,252		858,77	7,58	216	2	195	13	248
		НР - 69%; СП - 8%				74,80	1,16	19	--		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	236-203-0206	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00076	0,000192	815812,00				156		
84	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	6		5875,19	6,99	35251	42	30303	4432	42857
		НР - 90%; СП - 8%				817,64	3,05	4906	18		3175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0072	0,0432	700886,00				30278		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	261-107-0989 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16		105,00	--	1680	--	1680	--	1814
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
86	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 (шурупы)	кг	0,48		743,00	--	357	--	357	--	386
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
87	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	4,8		392,00	--	1882	--	1882	--	2033
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
88	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012		647579,00	--	777	--	777	--	839
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
89	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Изготовление и настилка деревянных щитов (крышка)	м2 щитов	0,725968		10141,76	68,26	7363	50	7009	323	8301
		НР - 99%; СП - 8%				419,35	29,66	304	22		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,0404	0,029329	219056,00				6425		
90	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,01		183506,52	1168,09	1835	11	1560	243	2244
		НР - 90%; СП - 8%				26437,50	523,44	264	5		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,0093	136619,00				1271		
90.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	0,0012	137093,00				165		
91	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы. Установка	т стальных элементов	0,0012		632803,28	13411,52	759	16	423	379	1230
		НР - 118%; СП - 8%				266390,00	1555,78	320	2		91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1	0,0012	335138,00				402		
92	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя	м2	0,045		858,77	7,58	39	--	36	2	45
		НР - 69%; СП - 8%				74,80	1,16	3	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	236-203-0206	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00076	0,000034	815812,00				28		
93	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	2,6		5875,19	6,99	15275	18	13131	1920	18571
		НР - 90%; СП - 8%				817,64	3,05	2126	8		1376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0072	0,01872	700886,00				13121		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,6		14318,66	984,90	8591	590	--	6286	16067
		НР - 76%; СП - 8%				13333,76	450,74	8000	270		1190	
95	261-107-0718 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,05508		2499921,00	--	137696	--	137696	--	148712
		СП - 8%				--	--	--	--		11016	
96	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 (шурупы)	кг	0,88		743,00	--	654	--	654	--	706
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего щебеночного слоя.	м3 подстилающего слоя	3,36608		16910,09	1806,17	56921	6080	38659	13982	76575
		НР - 94%; СП - 8%				3619,08	799,70	12182	2692		5672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	0,976163	9823,00				9589		
97.2	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	3,36608	7750,00				26087		
98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 1	Устройство подготовк0 бетонной из бетона В15. Устройство	м3	4,039296		24564,48	1132,38	99223	4574	89092	6026	113668
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5557	1065		8420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,120082	19925,00				82093		
99	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа из бетона В25, F100, W6. Устройство	м3	0,28		57488,31	4022,95	16097	1127	13755	1500	19005
		НР - 91%; СП - 8%				4338,95	1549,17	1215	434		1408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0454	0,012712	125659,00				1597		
99.2	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	0,2856	39888,00				11392		
100	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002528		349485,00	--	883	--	883	--	954
		СП - 8%				--	--	--	--		71	
101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05024		1125038,95	1417,95	56522	71	43161	12122	74136
		НР - 91%; СП - 8%				264528,00	616,89	13290	31		5492	
102	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	200		291,29	2,78	58258	556	40436	15950	80145
		НР - 91%; СП - 8%				86,33	1,31	17266	262		5937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	0,08	193235,00				15459		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,25	250	98,00				24500		
103	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	200		617,92	0,93	123584	186	87196	33024	169137
		НР - 91%; СП - 8%				181,01	0,44	36202	88		12529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0003	0,06	360753,00				21645		
103.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,32	664	98,00				65072		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1825052**	**102520**	**1510010**	**220118**	**2208793**
								212521	**37671**	**--**	**163616**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**91590**				
	Материалы		Тенге					**371**				
	Всего заработная плата		Тенге						**56559**			
		Накладные расходы	Тенге					**34501**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10087**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**136178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**56559**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1477328**				
	Материалы		Тенге					**718734**				
	Всего заработная плата		Тенге						**182168**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**144847**				
	Местные материалы		Тенге					**404304**				
		Накладные расходы	Тенге					**177707**				
		Сметная прибыль	Тенге					**132406**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1787441**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**143**
		Сметная заработная плата	Тенге						**182168**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**181166**				
	Материалы		Тенге					**2490**				
	Всего заработная плата		Тенге						**11465**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**164292**				
		Накладные расходы	Тенге					**7910**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15126**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**204202**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**
		Сметная заработная плата	Тенге						**11465**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**74968**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**74968**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5997**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**80965**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**2208786**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**188**
		Сметная заработная плата	Тенге						**250192**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**17965968**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2066011**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**764782**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**260040**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**11825139**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**1979208**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1330817**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Резервуар для воды 100 м3 (2 шт)
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Технологические решения
(наименование работ и затрат)

Основание: ТП РК 100 РВ-ТХ

Сметная стоимость	1403,686	тыс.тенге
Сметная заработная плата	239,556	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,149	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТХ										
		Подводящий трубопровод										
1	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	7		3363,09	1577,00	23542	11039	188	9419	35598
		НР - 61%; СП - 8%				1759,34	446,58	12315	3126		2637	
2	261-301-1401 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	12		7659,00	--	91908	--	91908	--	99261
		СП - 8%				--	--	--	--		7353	
		Фасонные части										
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0338		1421329,58	518898,70	48041	17539	12133	23649	77425
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	18369	5519		5735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-301-0254	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	1	0,0338	340239,00				11500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Спускной трубопровод									
4	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	2864,73	1324,17	9740	4502	47	3959	14795
		НР - 61%; СП - 8%			1526,70	382,16	5191	1299		1096	
5	261-301-1402 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	3,4	8654,00	--	29424	--	29424	--	31778
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
6	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	3363,09	1577,00	11435	5361	92	4575	17291
		НР - 61%; СП - 8%			1759,34	446,58	5982	1518		1281	
7	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,4	7469,00	--	25395	--	25395	--	27427
		СП - 8%			--	--	--	--		2032	
		Переливной трубопровод									
8	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	3363,09	1577,00	23542	11039	188	9419	35598
		НР - 61%; СП - 8%			1759,34	446,58	12315	3126		2637	
9	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	7	7469,00	--	52283	--	52283	--	56466
		СП - 8%			--	--	--	--		4183	
		Фасонные части									
10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0558	1421329,58	518898,70	79310	28955	20029	39042	127820
		НР - 99%; СП - 8%			543472,60	163271,44	30326	9111		9468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1 0,0558	340239,00				18985		
		Отводящий трубопровод/									
11	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	47,6	4010,99	1657,05	190923	78875	2696	80129	292737
		НР - 61%; СП - 8%			2297,32	462,34	109352	22007		21684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	**241-102-0227 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм**	**м**	**47,6**	**11428,00**	**--**	**543973**	**--**	**543973**	**--**	**587491**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**43518**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1129516**	**157310**	**778356**	**170192**	**1403687**
							193850	**45706**	**--**	**103978**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**259182**				
	Материалы		Тенге				**3207**				
	Всего заработная плата		Тенге					**176231**			
		Накладные расходы	Тенге				**107501**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29335**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**396018**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**113**
		Сметная заработная плата	Тенге					**176231**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**127351**				
	Материалы		Тенге				**32163**				
	Всего заработная плата		Тенге					**63325**			
		Накладные расходы	Тенге				**62691**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15203**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**205245**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63325**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**742983**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**742983**				
		Сметная прибыль	Тенге				**59440**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**802423**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1403686**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149**
		Сметная заработная плата	Тенге					**239556**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1403686**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**193850**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**157310**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**45706**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**778353**		
		- Накладные расходы	Тенге							**170192**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**103978**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Резервуар для воды 100 м3 (2 шт)
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ТП РК 100 РВ-ОВ

Сметная стоимость	1436,061	тыс.тенге
Сметная заработная плата	322,835	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,218	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОВ										
1	**1120-2601-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Установка панельного фильтра**	**шт**	**2**		**15949,88**	**376,02**	**31900**	**752**	**2690**	**28064**	**64761**
		НР - 98%; СП - 8%				**14228,84**	**89,42**	**28458**	**179**		**4797**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,00096**	**0,00192**	**647579,00**				**1243**		
1.2	**261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00128**	**0,00256**	**526783,00**				**1349**		
2	**1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11**		**12408,41**	**154,14**	**136493**	**1695**	**108650**	**25995**	**175487**
		НР - 98%; СП - 8%				**2377,12**	**34,31**	**26148**	**377**		**12999**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**241-102-0226**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	**м**	**0,93**	**10,23**	**10450,00**				**106904**		
3	**1312-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 219 мм**	**м**	**11**		**9565,62**	**2282,39**	**105222**	**25106**	**146**	**54966**	**173003**
		НР - 61%; СП - 8%				**7270,00**	**921,59**	**79970**	**10137**		**12815**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11		10450,00	--	114950	--	114950	--	124146
		СП - 8%				--	--	--	--		9196	
5	1312-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 630 мм	м	3		46443,96	12911,70	139332	38735	271	70846	226992
		НР - 61%; СП - 8%				33442,00	5271,78	100326	15815		16814	
6	241-102-0264 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм	м	3		103216,00	--	309648	--	309648	--	334420
		СП - 8%				--	--	--	--		24772	
7	1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали	т	0,03316		44748,84	8324,23	1484	276	164	763	2427
		НР - 69%; СП - 8%				31486,20	1877,65	1044	62		180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,064662	295,00				19		
7.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,011	0,000365	219538,00				80		
7.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000064	532604,00				34		
8	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03316		464522,00	--	15404	--	15404	--	16636
		СП - 8%				--	--	--	--		1232	
9	261-102-0249 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	м2	2		921,00	--	1842	--	1842	--	1989
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
10	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм	шт	2		15768,72	72,25	31537	145	28902	2470	36728
		НР - 98%; СП - 8%				1245,17	15,27	2490	31		2721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	246-301-0307	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 630 мм	шт.	1	2	14081,00				28162		
11	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	2		1746,32	22,55	3493	45	2468	978	4829
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	980	18		358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	2	1222,00				2444		
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0122		1421329,58	518898,70	17340	6331	4379	8536	27946
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	6630	1992		2070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0122	340239,00				4151		
13	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	1соедин.	8		17124,20	344,38	136994	2755	104643	29232	179524
		НР - 98%; СП - 8%				3699,50	29,08	29596	233		13298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	16	6195,00				99120		
13.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00248	0,01984	165361,00				3281		
14	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-8104	м2	1,4922		331,73	1,89	495	2	466	19	555
		НР - 69%; СП - 8%				18,04	0,29	27	--		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	236-203-0204	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-811	т	0,00019	0,000284	1533024,00				435		
15	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13)	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонныммaтериалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	5,67712		4033,40	132,87	22898	754	17001	4179	29243
		НР - 76%; СП - 8%				906,00	62,52	5143	355		2166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	0,851568	4580,00				3900		
15.2	234-303-4207	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	1,1	6,244832	1674,00				10454		
16	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	4		2710,49	167,35	10842	670	1368	6739	18987
		НР - 76%; СП - 8%				2201,07	15,70	8804	63		1406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000428	0,001711	693247,00				1186		
16.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000017	0,000068	1589156,00				108		
17	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	4		860,00	--	3440	--	3440	--	3715
		СП - 8%				--	--	--	--		275	
18	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2		2338,64	100,55	4677	201	548	3878	9239
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	3928	29		684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206112,00				58		
18.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
18.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165361,00				364		
19	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		858,00	--	1716	--	1716	--	1853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
20	217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами**	т	0,00512	647579,00	--	3316	--	3316	--	3581
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1093023	77467	722012	236665	1436061
							293544	29291	--	106373	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				244554				
		Материалы	Тенге				417				
		Всего заработная плата	Тенге					206248			
		Накладные расходы	Тенге				125812				
		Сметная прибыль	Тенге				29629				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				399995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					206248			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				75577				
		Материалы	Тенге				23212				
		Всего заработная плата	Тенге					23014			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24002				
		Накладные расходы	Тенге				19473				
		Сметная прибыль	Тенге				7602				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				102652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					23014			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1484				
		Материалы	Тенге				164				
		Всего заработная плата	Тенге					1106			
		Накладные расходы	Тенге				763				
		Сметная прибыль	Тенге				180				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1106			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				771408				
		Материалы	Тенге				247901				
		Всего заработная плата	Тенге					92467			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				426314				
		Сдача и испытание	Тенге				1516				
		Накладные расходы	Тенге				90617				
		Сметная прибыль	Тенге				68962				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				930987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					92467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1436061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					322835			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1436061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				293544				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77467			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29291			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						722010		
		- Накладные расходы	Тенге							236665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**106373**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Резервуар для воды 100 м3 (2 шт)
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04
(Локальный сметный расчет)

на Автоматизация технологических процессов
(наименование работ и затрат)

Основание: ТП РК 100 РВ-АТХ

Сметная стоимость	1274,735	тыс.тенге
Сметная заработная плата	75,582	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,052	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АТХ.С										
1	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях/преобразователь гидростатического давления/**	к-т	2		1610,45	--	3221	--	110	2333	5998
		НР - 75%; СП - 8%				1555,30	--	3111	--		444	
2	245-711-0101 РСНБ РК 2015	**Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р**	шт.	2		115913,00	--	231826	--	231826	--	250372
		СП - 8%				--	--	--	--		18546	
3	248-306-0301 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР 112-2-1**	шт.	2		12078,00	--	24156	--	24156	--	26088
		СП - 8%				--	--	--	--		1932	
4	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/**	шт	2		1610,45	--	3221	--	110	2333	5998
		НР - 75%; СП - 8%				1555,30	--	3111	--		444	
5	245-711-0101 РСНБ РК 2015	**Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р**	шт.	2		115913,00	--	231826	--	231826	--	250372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18546	
6	245-601-0708 РСНБ РК 2015	Датчик универсальный прим	шт.	4	16018,00	--	64072	--	64072	--	69198
		СП - 8%			--	--	--	--		5126	
7	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/двухканальный блок питания/	шт	2	789,48	--	1579	--	69	1133	2928
		НР - 75%; СП - 8%			755,00	--	1510	--		217	
8	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/	шт	6	1610,45	--	9663	--	331	6999	17995
		НР - 75%; СП - 8%			1555,30	--	9332	--		1333	
9	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/	шт	2	789,48	--	1579	--	69	1133	2928
		НР - 75%; СП - 8%			755,00	--	1510	--		217	
10	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т/Модем GSM/GPRS/	шт	2	1711,40	494,40	3423	989	--	2174	6045
		НР - 75%; СП - 8%			1217,00	232,64	2434	465		448	
11	245-711-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р	шт.	2	115913,00	--	231826	--	231826	--	250372
		СП - 8%			--	--	--	--		18546	
12	245-601-0708 РСНБ РК 2015	Датчик универсальный прим	шт.	6	16018,00	--	96108	--	96108	--	103797
		СП - 8%			--	--	--	--		7689	
13	247-301-0402 РСНБ РК 2015	Модем для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	2	30055,00	--	60110	--	60110	--	64919
		СП - 8%			--	--	--	--		4809	
14	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	392,47	16,14	15699	645	5480	7005	24521
		НР - 72%; СП - 8%			239,36	3,88	9574	155		1816	
15	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	654,21	23,01	7851	277	4871	2004	10644
		НР - 72%; СП - 8%			225,28	6,71	2703	81		788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				986160	1911	950964	25114	1092175
							33285	701	--	80901	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				825980				
	Материалы		Тенге				11039				
	Всего заработная плата		Тенге					33986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				779744				
		Накладные расходы	Тенге				25112				
		Сметная прибыль	Тенге				68086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**919178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33986**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**160180**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**160180**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12815**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**172995**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1092173**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33986**			
		РАЗДЕЛ 2.Кабели и провода									
16	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**32**	**690,15**	**404,89**	**22085**	**12956**	**3546**	**7049**	**31465**
		НР - 72%; СП - 8%			**174,48**	**131,47**	**5583**	**4207**		**2331**	
17	**243-142-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,02**	**41293,00**	**--**	**826**	**--**	**826**	**--**	**892**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
18	**243-303-0412 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,012**	**47871,00**	**--**	**574**	**--**	**574**	**--**	**620**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46**	
19	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**20**	**89,93**	**0,86**	**1799**	**17**	**374**	**1019**	**3043**
		НР - 72%; СП - 8%			**70,40**	**0,35**	**1408**	**7**		**225**	
		Изделия ГМА									
20	**1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**7017,02**	**50,31**	**28068**	**201**	**10971**	**12165**	**43452**
		НР - 72%; СП - 8%			**4224,00**	**--**	**16896**	**--**		**3219**	
21	**247-202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗНСОВ8-16У2**	**шт.**	**4**	**7277,00**	**--**	**29108**	**--**	**29108**	**--**	**31437**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2329**	
22	**261-301-0219 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2**	**537,00**	**--**	**1074**	**--**	**1074**	**--**	**1160**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**86**	
		Монтажные материалы для установки датчиков - реле уровня									
23	**1312-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**	**шт**	**16**	**1625,89**	**109,26**	**26014**	**1748**	**10773**	**8232**	**36986**
		НР - 61%; СП - 8%			**843,32**	**0,15**	**13493**	**2**		**2740**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	261-401-0438 РСНБ РК 2015	**Бобышки прямые тип БМ20**	**шт.**	**16**	**202,00**	**--**	**3232**	**--**	**3232**	**--**	**3491**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**259**	
25	261-301-0234 РСНБ РК 2015	**Пробки П-М12х1,5**	**шт.**	**16**	**276,00**	**--**	**4416**	**--**	**4416**	**--**	**4769**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**353**	
26	261-107-0741 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	**кг**	**51,84**	**446,00**	**--**	**23121**	**--**	**23121**	**--**	**24971**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1850**	
27	222-529-0401 РСНБ РК 2015	**Полоса перфорированная**	**м**	**4**	**64,00**	**--**	**256**	**--**	**256**	**--**	**276**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**140573**	**14922**	**88271**	**28465**	**182562**
							37380	**4216**	**--**	**13524**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**108474**				
		Материалы	Тенге				**25662**				
		Всего заработная плата	Тенге					**41596**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**30508**				
		Накладные расходы	Тенге				**28465**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10956**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**147895**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41596**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26353**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**26353**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2109**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28462**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**256**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**256**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**276**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5490**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5490**				
		Сметная прибыль	Тенге				**439**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5929**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**182562**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41596**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1274735**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**70665**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**16833**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4917**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1039232**		
		- Накладные расходы	Тенге							**53577**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**94425**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Насосная станция первого подьема (2шт)
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ - АС

Сметная стоимость	1442,961	тыс.тенге
Сметная заработная плата	155,984	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,114	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	61,4592		222,68	222,68	13686	13686	--	1645	16558
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,18	--	2285		1226	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,9008		1809,50	--	3439	--	--	2476	6389
		НР - 72%; СП - 8%				1809,50	--	3439	--		473	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	35,8512		30,57	30,57	1096	1096	--	310	1518
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,01	--	431		112	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,1088		944,78	--	1048	--	--	754	1946
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	1048	--		144	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	35,8512		170,09	78,07	6098	2798	--	3361	10215
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	3299	1368		757	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,4		198,71	194,81	5246	5143	--	1270	7038
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	103	1661		521	
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2		24564,48	1132,38	29477	1359	26467	1790	33768
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	1651	316		2501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,224	19925,00				24388		
8	1106-1301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство В20 F100, W6	м3	8		44183,52	1174,75	353468	9398	303349	40159	425117
		НР - 91%; СП - 8%				5090,16	426,12	40721	3409		31490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,015	8,12	33995,00				276039		
9	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,004		55878,89	7923,70	279618	39651	165359	90324	399537
		НР - 99%; СП - 8%				14909,76	3322,85	74608	16628		29595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52	2,60208	34501,00				89774		
9.2	261-107-0447	Каболка	т	0,006	0,030024	1358578,00				40790		
9.3	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,009508	1056174,00				10042		
10	222-509-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Сальники /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0054		868671,00	--	4691	--	4691	--	5066
		СП - 8%				--	--	--	--		375	
11	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		45878,00	--	183512	--	183512	--	198193
		СП - 8%				--	--	--	--		14681	
12	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		30513,00	--	61026	--	61026	--	65908
		СП - 8%				--	--	--	--		4882	
13	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 Пм-1	шт.	2		69253,00	--	138506	--	138506	--	149586
		СП - 8%				--	--	--	--		11080	
14	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4		4452,00	--	17808	--	17808	--	19233
		СП - 8%				--	--	--	--		1425	
15	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2		18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%				--	--	--	--		3030	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6		34825,68	1132,38	20895	679	19391	895	23533

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	825	158		1743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,612	29985,00				18351		
17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9		11785,09	1775,04	10607	1597	8155	1471	13044
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	855	727		966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,035	7866,00				8141		
18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6		3331,24	157,03	19987	942	17252	1999	23744
		НР - 94%; СП - 8%				298,77	55,58	1793	333		1759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,1104	9823,00				1084		
18.2	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,1788	7866,00				1406		
18.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,0744	191226,00				14227		
		Крышка деревянная										
19	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,00558		211324,60	1428,69	1179	8	848	293	1590
		НР - 90%; СП - 8%				57798,00	596,12	323	3		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,56	0,003125	136619,00				427		
19.2	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,49	0,002734	136619,00				374		
20	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,185		392,00	--	73	--	73	--	79
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1442961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					128665				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						76357			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						27319			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							984310		
		- Накладные расходы	Тенге								146747	
		- Сметная прибыль	Тенге								106884	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Насосная станция первого подьема (2шт)
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Технологические решения
(наименование работ и затрат)

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ - ТХ

Сметная стоимость	29483,109	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1778,229	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,188	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**	шт.	2		32507,46	3275,96	65015	6552	19	36900	110068
		НР - 61%; СП - 8%				29222,00	1023,99	58444	2048		8153	
2	Комерчиское предложение	**Насос скважинный 8 тип**	шт	2		5464485,56	--	10928971	--		--	10928971
						--	--	--	--	10928971	--	
3	Комерчиское предложение	**Щкаф управления для двух насосов тип ШУ**	шт	1		1277310,26	--	1277310	--		--	1277310
						--	--	--	--	1277310	--	
		РАЗДЕЛ 1. Проект скажины										
4	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3		311,00	311,00	933	933	--	112	1129
		НР - 72%; СП - 8%				--	51,92	--	156		84	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	3		34825,68	1132,38	104477	3397	96953	4475	117668
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	4127	791		8716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	3,06	29985,00				91754		
6	1104-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка песка**	м3	4,44		16206,06	--	71955	--	10355	52360	134260

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%				13873,80	--	61600	--		9945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	1,26	5,5944	1851,00				10355		
7	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2		462902,90	263704,90	925806	527410	--	493332	1532669
		НР - 85%; СП - 8%				199198,00	90997,10	398396	181994		113531	
8	1104-0701-0201 РСНБ РК 2015	Колодцы шахтные. Откачка воды	час откачки	96		4959,01	2674,45	476065	256747	--	292015	829527
		НР - 85%; СП - 8%				2284,56	1294,06	219318	124230		61446	
9	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	140		5555,09	2433,15	777713	340641	276830	238851	1097889
		НР - 85%; СП - 8%				1144,58	862,57	160242	120760		81325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-403-0107	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	0,003	0,42	382621,00				160701		
9.2	261-403-0110	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС	шт.	0,00516	0,7224	137716,00				99486		
9.3	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,0057	0,798	11687,00				9326		
9.4	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,000648	0,09072	80655,00				7317		
10	1104-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	330,9		1627,27	942,58	538464	311900	11982	251097	852725
		НР - 85%; СП - 8%				648,48	244,26	214582	80826		63165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,039708	247731,00				9837		
11	1104-0201-0707 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 377 мм. Сварка	сварка	12		3613,32	1029,80	43360	12358	5351	22100	70697
		НР - 85%; СП - 8%				2137,60	29,08	25651	349		5237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,0216	247731,00				5351		
12	1104-0201-0704 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка	сварка	22		2907,15	848,30	63957	18663	7084	33022	104737
		НР - 85%; СП - 8%				1736,80	29,08	38210	640		7758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0286	247731,00				7085		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1104-0201-0701 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка	сварка	18		1665,42	478,60	29978	8615	3567	15349	48953
		НР - 85%; СП - 8%				988,64	14,54	17796	262		3626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0144	247731,00				3567		
14	241-110-0111 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 377х12,0 мм	м	72		49522,00	--	3565584	--	3565584	--	3850831
		СП - 8%				--	--	--	--		285247	
15	241-110-0107 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	140,5		24668,00	--	3465854	--	3465854	--	3743122
		СП - 8%				--	--	--	--		277268	
16	241-110-0102 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	118,4		16372,00	--	1938445	--	1938445	--	2093521
		СП - 8%				--	--	--	--		155076	
17	1104-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фильтры (отстойник). Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	22,6		1767,65	1188,56	39949	26862	741	16308	60758
		НР - 85%; СП - 8%				546,30	302,64	12346	6840		4501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,001356	216199,00				293		
17.2	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,001808	247731,00				448		
18	241-110-0102 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	22,6		16372,00	--	370007	--	370007	--	399608
		СП - 8%				--	--	--	--		29601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12412547	1507526	9752772	1455921	27254443
								1152268	516848	12206281	1114679	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3072657				
		Материалы	Тенге					412864				
		Всего заработная плата	Тенге						1669116			
		Накладные расходы	Тенге					1419021				
		Сметная прибыль	Тенге					359334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4851012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1114
		Сметная заработная плата	Тенге						1669116			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					9339890				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9339890				
		Сметная прибыль	Тенге					747192				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					10087082				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14938094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1114
		Сметная заработная плата	Тенге						1669116			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ТХ										
19	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2		4535,79	339,90	9072	680	802	5932	16205
		НР - 75%; СП - 8%				3795,00	159,94	7590	320		1200	
20	245-710-0306 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 70,75 м3/ч, на один расходомер, DN 50	комплект	2		271969,00	--	543938	--	543938	--	587453
		СП - 8%				--	--	--	--		43515	
21	245-706-0507 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50	шт.	2		311944,00	--	623888	--	623888	--	673799
		СП - 8%				--	--	--	--		49911	
22	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4		2539,71	--	10159	--	8790	1341	12420
		НР - 98%; СП - 8%				342,17	--	1369	--		920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	4	2179,00				8716		
23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10		2369,54	131,45	23695	1315	2741	19531	46685
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	19639	291		3458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0014	206112,00				289		
23.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,02	31711,00				634		
23.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,011	165361,00				1819		
24	242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2		8955,00	--	17910	--	17910	--	19343
		СП - 8%				--	--	--	--		1433	
25	242-106-0102 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	4		12312,00	--	49248	--	49248	--	53188
		СП - 8%				--	--	--	--		3940	
26	242-306-0306 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2		53393,00	--	106786	--	106786	--	115329
		СП - 8%				--	--	--	--		8543	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2		13223,00	--	26446	--	26446	--	28562
		СП - 8%				--	--	--	--		2116	
28	241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4		690,00	--	2760	--	2760	--	2981
		СП - 8%				--	--	--	--		221	
29	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4		1329,00	--	5316	--	5316	--	5741
		СП - 8%				--	--	--	--		425	
30	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10		1406,00	--	14060	--	14060	--	15185
		СП - 8%				--	--	--	--		1125	
31	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2		33125,27	126,86	66251	253	63381	2650	74413
		НР - 98%; СП - 8%				1308,60	43,62	2617	87		5512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	40	733,00				29320		
31.2	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	2	13223,00				26446		
32	248-305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5	шт.	2		14306,00	--	28612	--	28612	--	30901
		СП - 8%				--	--	--	--		2289	
33	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20		2942,64	43,11	58853	862	41600	16374	81245
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	16391	317		6018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	20	2049,00				40980		
34	511-303-0203 РСНБ РК 2015	Насос канализационный фекальный ГОСТ 15150-69 для откачивания сточных вод, содержащих механические примеси до 1% подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	2		232609,00	--	465218	--		--	465218
						--	--	--	--	465218	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					2052212	3110	1536278	45828	2228668
								47606	1015	465218	130626	
	Стоимость оборудования		Тенге					465218				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					465218				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1205510				
	Материалы		Тенге					802				
	Всего заработная плата		Тенге						7910			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1196438**				
		Накладные расходы	Тенге				**5932**				
		Сметная прибыль	Тенге				**96915**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1308357**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7910**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**381484**				
	Материалы		Тенге				**116512**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40711**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**222526**				
	Сдача и испытание		Тенге				**40**				
		Накладные расходы	Тенге				**39896**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33711**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**455091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40711**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2228666**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48621**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29483109**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1258318**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1517188**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**519911**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11289051**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**12671499**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1501749**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1245305**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Насосная станция первого подьема (2шт)
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03
(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ - ОВ

Сметная стоимость	251,032	тыс.тенге
Сметная заработная плата	19,991	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,016	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вентиляция										
1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	дефлектор	2		16717,87	74,72	33436	150	26513	6667	43311
		НР - 98%; СП - 8%				3386,30	15,27	6773	31		3208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	246-301-0610	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	2	13063,00				26126		
2	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	узел	2		4592,60	22,77	9185	45	604	8380	18971
		НР - 98%; СП - 8%				4268,02	7,63	8536	15		1405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00023	0,00046	647579,00				298		
2.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,68	446,00				303		
3	246-308-0306 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм**	шт.	2		74922,00	--	149844	--	149844	--	161832
		СП - 8%				--	--	--	--		11988	
4	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,4		6701,39	57,29	9382	81	6437	2838	13198
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	2864	33		978	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	1,4	4426,00				6196		
4.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,07014	338,00				24		
5	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004		1953541,86	96680,40	7814	387	5811	1721	10298
		НР - 99%; СП - 8%				403920,00	30733,80	1616	123		763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,01	0,00404	14706,00				59		
5.2	261-301-0151	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	4,032	1396,00				5629		
5.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	0,2512	300,00				75		
6	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1		891,00	--	89	--	89	--	96
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
7	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006632		464522,00	--	3081	--	3081	--	3327
		СП - 8%				--	--	--	--		246	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									251032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					19789				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						663			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						202			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							192382		
		- Накладные расходы	Тенге								19606	
		- Сметная прибыль	Тенге								18595	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Насосная станция первого подьема (2шт)
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-04
(Локальный сметный расчет)

на Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования
(наименование работ и затрат)

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ - ЭОМ

Сметная стоимость	128,011	тыс.тенге
Сметная заработная плата	21,920	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,016	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	18		829,71	55,36	14935	997	6588	5393	21954
		НР - 72%; СП - 8%				408,32	7,77	7350	140		1626	
2	243-904-0105 РСНБ РК 2015	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22**	м	8		224,00	--	1792	--	1792	--	1935
		СП - 8%				--	--	--	--		143	
3	243-904-0107 РСНБ РК 2015	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32**	м	10		375,00	--	3750	--	3750	--	4050
		СП - 8%				--	--	--	--		300	
4	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	24		113,33	1,25	2720	30	268	1744	4821
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	2422	1		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,096	1978,00				190		
4.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0504	836,00				42		
5	243-105-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,012		341689,00	--	4100	--	4100	--	4428
		СП - 8%				--	--	--	--		328	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	243-201-0102 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66	км	0,012		185245,00	--	2223	--	2223	--	2401
		СП - 8%				--	--	--	--		178	
7	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2		5109,72	119,23	10219	238	3463	4762	16180
		НР - 72%; СП - 8%				3259,10	48,02	6518	96		1199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0008	647579,00				518		
7.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2	636,00				1272		
7.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	1,16	454,00				527		
7.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	0,002	432264,00				865		
8	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	2		9898,00	--	19796	--	19796	--	21380
		СП - 8%				--	--	--	--		1584	
9	1121-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	6		332,86	12,72	1997	76	597	976	3211
		НР - 72%; СП - 8%				220,72	5,32	1324	32		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,065	0,39	537,00				209		
9.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,08	0,48	636,00				305		
10	241-101-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	6		4972,00	--	29832	--	29832	--	32219
		СП - 8%				--	--	--	--		2387	
11	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	17,4		654,21	23,01	11383	401	7062	2906	15433
		НР - 72%; СП - 8%				225,28	6,71	3920	117		1143	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									128011
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					21534				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1742			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						386			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							79473		
		- Накладные расходы	Тенге								15781	
		- Сметная прибыль	Тенге								9483	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Насосная станция второго подъема
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	35606,582	тыс.тенге
Сметная заработная плата	10166,450	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,713	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	221,16		222,68	222,68	49248	49248	--	5920	59582
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,18	--	8223		4413	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6,84		1809,50	--	12377	--	--	8911	22991
		НР - 72%; СП - 8%				1809,50	--	12377	--		1703	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	69,1125		30,57	30,57	2113	2113	--	598	2927
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,01	--	830		217	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,1375		944,78	--	2019	--	--	1454	3751
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	2019	--		278	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	69,1125		170,09	78,07	11755	5396	--	6478	19692
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	6360	2638		1459	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**77512**	**56757**	**--**	**23361**	**108943**
								20756	**11691**	**--**	**8070**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**77512**				
	Всего заработная плата		Тенге						**32447**			
		Накладные расходы	Тенге					**23361**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8070**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**108943**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**26**
		Сметная заработная плата	Тенге						**32447**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**108943**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**26**
		Сметная заработная плата	Тенге						**32447**			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты л.7-АС										
			ФЛ									
6	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5**		**37863,24**	**1132,38**	**18932**	**566**	**17678**	**746**	**21252**
		НР - 91%; СП - 8%				**1375,65**	**263,61**	**688**	**132**		**1574**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	**212-101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**0,51**	**32963,00**				**16811**		
7	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**16**		**2373,20**	**1309,78**	**37971**	**20956**	**--**	**29571**	**72945**
		НР - 118%; СП - 8%				**1063,42**	**502,84**	**17015**	**8045**		**5403**	
8	**221-104-0104 РСНБ РК 2015**	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	**м3**	**8,09**		**93022,00**	**--**	**752548**	**--**	**752548**	**--**	**812752**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**60204**	
			ФБС									
9	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,12**		**37863,24**	**1132,38**	**4544**	**136**	**4243**	**179**	**5101**
		НР - 91%; СП - 8%				**1375,65**	**263,61**	**165**	**32**		**378**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	**212-101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**0,1224**	**32963,00**				**4035**		
10	**1107-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**46**		**3450,46**	**1833,90**	**158721**	**84359**	**--**	**126534**	**308075**
		НР - 118%; СП - 8%				**1616,56**	**714,57**	**74362**	**32870**		**22820**	
11	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**38**		**2373,20**	**1309,78**	**90182**	**49772**	**--**	**70231**	**173246**
		НР - 118%; СП - 8%				**1063,42**	**502,84**	**40410**	**19108**		**12833**	
12	**221-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**40,854**		**47092,00**	**--**	**1923897**	**--**	**1923897**	**--**	**2077809**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**153912**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отметке - 0,8	м2 поверхности	73,6		2770,52	6,75	203910	497	185949	16376	237909
		НР - 93%; СП - 8%				237,28	1,97	17464	145		17623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	1,84	12225,00				22494		
13.2	235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	2,3	169,28	145,00				24546		
13.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	227,424	571,00				129859		
		Фундамент под перегородки										
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,062		46126,01	2087,77	48986	2217	41841	4923	58221
		НР - 91%; СП - 8%				4640,40	453,29	4928	481		4313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,07793	36816,00				39685		
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01311		346394,00	--	4541	--	4541	--	4904
		СП - 8%				--	--	--	--		363	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00385		349485,00	--	1346	--	1346	--	1454
		СП - 8%				--	--	--	--		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					3245578	158503	2932043	248560	3773668
								155032	60813	--	279531	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3245578				
		Материалы	Тенге					249712				
		Всего заработная плата	Тенге						215845			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					758435				
		Местные материалы	Тенге					1923897				
		Накладные расходы	Тенге					248560				
		Сметная прибыль	Тенге					279531				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3773669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	Тенге						215845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3773669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	Тенге						215845			
		РАЗДЕЛ 3. Стены л.9-АС										
17	1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,6		10583,33	2862,12	165100	44649	38409	86847	272102
		НР - 93%; СП - 8%				5259,12	727,00	82042	11341		20156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,14	2,184	15823,00				34557		
18	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	12		25004,00	--	300048	--	300048	--	324052
		СП - 8%				--	--	--	--		24004	
19	213-102-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,368		53266,03	--	72868	--	72868	--	78697
		СП - 8%				--	--	--	--		5829	
20	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,48		5826,87	273,38	90200	4232	52202	32414	132423
		НР - 93%; СП - 8%				2181,29	70,23	33766	1087		9809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,35604	16207,00				5770		
20.2	213-102-0101	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,0504	0,780192	53266,03				41558		
20.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,013932	349485,00				4869		
					Перемычкил.10-АС							
21	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	26		603,04	248,42	15679	6459	4359	7516	25051
		НР - 118%; СП - 8%				186,97	58,01	4861	1508		1856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,2964	14706,00				4359		
22	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,478		153868,00	--	73549	--	73549	--	79433
		СП - 8%				--	--	--	--		5884	
23	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,13		99715,00	--	12963	--	12963	--	14000
		СП - 8%				--	--	--	--		1037	
24	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,052		108298,00	--	5631	--	5631	--	6082
		СП - 8%				--	--	--	--		451	
25	214-201-0103 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,15224		478007,00	--	72772	--	72772	--	78594
		СП - 8%				--	--	--	--		5822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					808810	55340	632801	126777	1010434
								120669	13936	--	74848	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					808810				
	Материалы		Тенге					94970				
	Всего заработная плата		Тенге						134605			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					91366				
	Местные материалы		Тенге					446465				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					126777				
		Сметная прибыль	Тенге					74848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1010435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге						134605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1010435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге						134605			
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие л.13-АС										
26	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	8		15218,90	1709,35	121751	13675	86207	30981	164951
		НР - 118%; СП - 8%				2733,60	548,32	21869	4387		12219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,21	1,68	34501,00				57962		
26.2	222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0026	0,0208	907312,00				18872		
27	222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	6,4		9448,00	--	60467	--	60467	--	65304
		СП - 8%				--	--	--	--		4837	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03185		349485,00	--	11131	--	11131	--	12021
		СП - 8%				--	--	--	--		890	
		Монолитные участки МУ-1										
29	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В25 F150 W6**	м3	0,65		58454,00	2748,65	37995	1787	29585	6390	47935
		НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	6623	399		3551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-101-0902	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	1,015	0,65975	39888,00				26316		
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00864		349485,00	--	3020	--	3020	--	3262
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					234364	15462	190410	37371	293473
								28492	4786	--	21739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					234364				
	Материалы		Тенге					115794				
	Всего заработная плата		Тенге						33278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14151				
	Местные материалы		Тенге					60467				
		Накладные расходы	Тенге					37371				
		Сметная прибыль	Тенге					21739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					293474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						33278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					293474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						33278			
РАЗДЕЛ 5. Лестница с ограждением л.12-АС												
31	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,152		80564,52	27039,73	12246	4110	1951	5228	18872
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	6185	1391		1398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0134	0,002037	647579,00				1319		
31.2	261-107-0576	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,000608	219538,00				133		
31.3	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000295	532604,00				157		
32	222-506-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,152		919993,00	--	139839	--	139839	--	151026
		СП - 8%				--	--	--	--		11187	
33	ТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	т	0,152		23698,00	--	3602	--	3602	--	3890
		СП - 8%				--	--	--	--		288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					155687	4110	145392	5228	173788
								6185	1391	--	12873	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					155687				
		Материалы	Тенге					1951				
		Всего заработная плата	Тенге						7576			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					143441				
		Накладные расходы	Тенге					5228				
		Сметная прибыль	Тенге					12873				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					173788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					173788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7576			
РАЗДЕЛ 6. Кровля л.15-АС												
34	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	22		1634,23	916,95	35953	20172	4142	21985	62573
		НР - 118%; СП - 8%				529,04	317,84	11639	6992		4635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0128	0,2816	14706,00				4141		
35	222-302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты плоские сплошные СТ РК 961-93**	м3	0,308448		147048,95	--	45357	--	45357	--	48986
		СП - 8%				--	--	--	--		3629	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0573		937998,95	1417,95	53747	81	49226	4073	62445
		НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	4440	35		4626	
37	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	69,51		3661,12	8,18	254484	568	246086	7364	282796
		НР - 92%; СП - 8%				112,64	2,51	7830	174		20948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,034	2,36334	153,00				362		
37.2	235-103-0504	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	1,15	79,9365	3074,00				245725		
38	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,8		5219,11	14,62	72024	202	55498	15068	94060
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	16324	54		6967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0057	0,07866	700886,00				55132		
39	1112-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания ПВХ-мембраны к трубам. Устройство	1 примыкание	2		1796,97	3,69	3594	7	2668	846	4795
		НР - 92%; СП - 8%				459,55	--	919	--		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,03	0,06	3471,00				208		
39.2	235-103-0504	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	0,4	0,8	3074,00				2459		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					465159	21030	402977	49336	555655
								41152	7255	--	41160	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					465159				
	Материалы		Тенге					357618				
	Всего заработная плата		Тенге						48407			
	Местные материалы		Тенге					45357				
		Накладные расходы	Тенге					49336				
		Сметная прибыль	Тенге					41160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					555655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	Тенге						48407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					555655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	Тенге						48407			
		РАЗДЕЛ 7. Проемы л.4-АС										
40	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,8		3175,93	194,08	15244	931	7560	6466	23447
		НР - 90%; СП - 8%				1406,81	89,88	6753	431		1737	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	4,416	1712,00				7560		
41	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,84		3510,76	187,24	2949	157	1323	1389	4685
		НР - 90%; СП - 8%				1748,48	88,66	1469	74		347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,7728	1712,00				1323		
42	223-102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,8		27127,00	--	130210	--	130210	--	140627
		СП - 8%				--	--	--	--		10417	
43	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,84		15387,00	--	12925	--	12925	--	13959
		СП - 8%				--	--	--	--		1034	
44	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6		1272,47	5,60	7635	34	6054	1407	9765
		НР - 90%; СП - 8%				257,88	2,67	1547	16		723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	3,396	1712,00				5814		
45	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6		1282,00	--	7692	--	7692	--	8307
		СП - 8%				--	--	--	--		615	
46	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,48		5219,11	14,62	7724	22	5951	1616	10087
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	1751	6		747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,008436	700886,00				5913		
47	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1		3182,88	51,68	6684	109	1231	3719	11236
		НР - 69%; СП - 8%				2544,93	21,86	5344	46		832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,504	1712,00				863		
47.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	0,88347	314,00				277		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727,00	--	85527	--	85527	--	92369
		СП - 8%			--	--	--	--		6842	
49	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,36	1881,39	85,84	6321	288	1888	3844	10979
		НР - 90%; СП - 8%			1233,75	37,56	4145	126		813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 0,8064	1712,00				1381		
50	223-201-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	18101,00	--	34211	--	34211	--	36948
		СП - 8%			--	--	--	--		2737	
51	223-201-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,47	20527,00	--	30175	--	30175	--	32589
		СП - 8%			--	--	--	--		2414	
52	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
53	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	5262,00	--	10524	--	10524	--	11366
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
54	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4148,00	--	8296	--	8296	--	8960
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**368197**	**1541**	**345647**	**18441**	**417570**
							21009	**699**	**--**	**30930**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**255086**				
		Материалы	Тенге				**22777**				
		Всего заработная плата	Тенге					**16318**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**215213**				
		Накладные расходы	Тенге				**14722**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21584**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**291392**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16318**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**113111**				
		Материалы	Тенге				**1231**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5390**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**106427**				
		Накладные расходы	Тенге				**3719**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9346**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					126176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5390			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					417568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						21708			
РАЗДЕЛ 8. Полы д.11-АСП2 Полы тип 1												
55	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	14,1		36,51	36,51	515	515	--	125	691
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,34	--	174		51	
56	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,41		16910,09	1806,17	23843	2547	16193	5857	32076
		НР - 94%; СП - 8%				3619,08	799,70	5103	1128		2376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	0,4089	9823,00				4017		
56.2	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	1,41	7750,00				10928		
57	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,41		36960,70	7,68	52115	11	46340	5419	62136
		НР - 94%; СП - 8%				4088,22	--	5764	--		4603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,4382	29985,00				43124		
58	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,1		1739,15	85,66	24522	1208	12920	9947	37226
		НР - 94%; СП - 8%				737,15	13,32	10394	188		2757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	15,792	259,00				4090		
58.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,048786	141734,00				6915		
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,1		796,51	31,93	11231	450	5470	5197	17742
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	5311	218		1314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	212-401-0109	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	м3	0,0204	0,28764	18848,00				5421		
60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14,1		541,74	32,47	7639	458	6787	574	8870
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	394	216		657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	0,43146	15729,00				6786		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,1		5483,98	27,63	77324	390	48853	26536	112169
		НР - 94%; СП - 8%				1991,55	10,56	28081	149		8309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	56,4	42,00				2369		
61.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	4,794	65,00				312		
61.3	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	14,382	3151,00				45318		
		Полы тип 2										
62	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	31,2		36,51	36,51	1139	1139	--	277	1530
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,34	--	385		113	
63	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,12		16910,09	1806,17	52759	5635	35832	12959	70976
		НР - 94%; СП - 8%				3619,08	799,70	11292	2495		5258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	0,9048	9823,00				8888		
63.2	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	3,12	7750,00				24180		
64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,12		36960,70	7,68	115317	24	102538	11990	137492
		НР - 94%; СП - 8%				4088,22	--	12755	--		10185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,1824	29985,00				95424		
65	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	31,2		1739,15	85,66	54261	2673	28589	22010	82372
		НР - 94%; СП - 8%				737,15	13,32	22999	416		6102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	34,944	259,00				9050		
65.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,107952	141734,00				15300		
66	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	31,2		2736,68	109,46	85384	3415	17653	61373	158497
		НР - 94%; СП - 8%				2061,41	31,22	64316	974		11741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	212-402-0101	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1	м3	0,0204	0,63648	20161,00				12832		
66.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,95472	4784,00				4567		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=6	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	31,2		1837,54	15,27	57331	477	19247	35457	100211
		НР - 94%; СП - 8%				1205,34	3,65	37607	114		7423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	212-402-0101	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1	м3	0,0306	0,95472	20161,00				19248		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					563380	18942	340422	197721	821988
								204016	6457	--	60889	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					563380				
	Материалы		Тенге					340425				
	Всего заработная плата		Тенге						210473			
		Накладные расходы	Тенге					197721				
		Сметная прибыль	Тенге					60889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					821990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									159
		Сметная заработная плата	Тенге						210473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					821990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									159
		Сметная заработная плата	Тенге						210473			
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка л.11-АС										
68	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	196,56		1263,76	81,29	248405	15978	53856	153037	433557
		НР - 80%; СП - 8%				908,48	64,74	178571	12725		32115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	2,9484	18248,00				53802		
69	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	196,56		1163,06	7,84	228611	1541	76660	120740	377299
		НР - 80%; СП - 8%				765,21	2,62	150410	515		27948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	810,41688	86,00				69696		
70	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	196,56		503,17	3,33	98903	655	31146	53930	165059
		НР - 80%; СП - 8%				341,38	1,58	67102	311		12227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,135626	220158,00				29859		
71	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	3859,44		1226,92	81,29	4735224	313734	1069952	2881118	8225650
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	3351538	249860		609307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	58,277544	18248,00				1063449		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3859,44		615,11	5,05	2373980	19490	1048610	1049860	3697748
		НР - 80%; СП - 8%				338,36	1,67	1305880	6445		273907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	10609,6006	86,00				912426		
73	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3859,44		644,02	5,05	2485557	19490	1048610	1139121	3914653
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	1417457	6445		289974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	10609,6006	86,00				912426		
74	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3859,44		451,44	3,33	1742306	12852	558886	941333	2898330
		НР - 80%; СП - 8%				303,30	1,58	1170568	6098		214691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	2,431447	220158,00				535303		
75	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	464,88		1226,92	81,29	570371	37790	128879	347038	990802
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	403702	30096		73393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	7,019688	18248,00				128095		
76	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	464,88		5543,57	17,22	2577095	8006	1642081	744396	3587210
		НР - 80%; СП - 8%				1994,08	7,50	927008	3487		265719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	1,02	474,1776	3195,00				1514997		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					15060452	429536	5658680	7430573	24290308
								8972236	315982	--	1799281	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					15060452				
		Материалы	Тенге					5658682				
		Всего заработная плата	Тенге						9288218			
		Накладные расходы	Тенге					7430573				
		Сметная прибыль	Тенге					1799281				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					24290306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7026
		Сметная заработная плата	Тенге						9288218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					24290306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7026
		Сметная заработная плата	Тенге						9288218			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. Отмостка										
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5**	м3	106,08		34825,68	1132,38	3694308	120123	3428256	158242	4160754
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	145929	27964		308204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	108,2016	29985,00				3244425		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**3694308**	**120123**	**3428256**	**158242**	**4160754**
								145929	**27964**	**--**	**308204**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3694308**				
	Материалы		Тенге					**3428256**				
	Всего заработная плата		Тенге						**173893**			
		Накладные расходы	Тенге					**158242**				
		Сметная прибыль	Тенге					**308204**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4160754**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**162**
		Сметная заработная плата	Тенге						**173893**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**4160754**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**162**
		Сметная заработная плата	Тенге						**173893**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**35606582**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**9715476**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**881344**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**450974**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**14076635**		
		- Накладные расходы	Тенге								**8295610**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2637525**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Насосная станция второго подъема
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-02
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	261,564	тыс.тенге
Сметная заработная плата	32,163	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,022	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В1										
1	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	11		3252,66	39,74	35779	438	28416	6961	46159
		НР - 98%; СП - 8%				629,58	16,14	6925	178		3419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-305-0212	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1	11	2561,00				28171		
2	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	10		1746,32	22,55	17463	225	12338	4890	24142
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	4900	90		1788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-305-0207	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	10	1222,00				12220		
3	242-207-3706 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2		10389,00	--	20778	--	20778	--	22440
		СП - 8%				--	--	--	--		1662	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2		953,00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
5	242-207-3301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1		1485,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
6	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1		11862,51	18,02	11863	18	10843	988	13880
		НР - 98%; СП - 8%				1002,26	6,40	1002	6		1028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	1	1	10823,00				10823		
6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,023	0,023	836,00				19		
7	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1		33125,27	126,86	33125	127	31689	1325	37206
		НР - 98%; СП - 8%				1308,60	43,62	1309	44		2756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	20	733,00				14660		
7.2	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	1	13223,00				13223		
8	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	2		8976,00	--	17952	--	17952	--	19388
		СП - 8%				--	--	--	--		1436	
		РАЗДЕЛ 1. К1										
9	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2		885,65	1,44	1771	3	4	1729	3780
		НР - 98%; СП - 8%				881,84	0,50	1764	1		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0039	0,0078	98,00				1		
9.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,000024	165361,00				4		
10	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10		855,05	3,51	8550	35	59	8298	18196
		НР - 98%; СП - 8%				845,60	1,14	8456	11		1348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0157	0,157	98,00				15		
4.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,000266	165361,00				44		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	1,996		544,00	--	1086	--	1086	--	1173
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
12	241-203-0306 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	9,98		1125,00	--	11228	--	11228	--	12126
		СП - 8%				--	--	--	--		898	
13	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	компле кт	1		3153,41	99,46	3153	100	218	2825	6457
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	47,81	2835	48		478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00036	216199,00				78		
13.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	459,00				18		
13.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,036	836,00				30		
13.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00				71		
14	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	1		7103,00	--	7103	--	7103	--	7671
		СП - 8%				--	--	--	--		568	
15	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	1		3977,00	--	3977	--	3977	--	4295
		СП - 8%				--	--	--	--		318	
16	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	1		785,00	--	785	--	785	--	848
		СП - 8%				--	--	--	--		63	
17	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	1		1050,61	0,14	1051	--	33	997	2212
		НР - 98%; СП - 8%				1017,80	--	1018	--		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	568,00				7		
17.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	459,00				12		
17.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,011	836,00				9		
18	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1		7605,00	--	7605	--	7605	--	8213
		СП - 8%				--	--	--	--		608	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	1		3910,70	197,59	3911	198	534	3209	7690
		НР - 98%; СП - 8%				3179,04	95,65	3179	96		570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0001	1358578,00				136		
19.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1252,00				100		
19.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,036	836,00				30		
19.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	357,00				143		
19.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00008	1176898,00				94		
20	244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1		8879,00	--	8879	--	8879	--	9589
		СП - 8%				--	--	--	--		710	
21	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1		8876,00	--	8876	--	8876	--	9586
		СП - 8%				--	--	--	--		710	
22	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	1		1729,00	--	1729	--	1729	--	1867
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
23	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	0,8		773,43	--	619	--	318	295	987
		НР - 98%; СП - 8%				376,43	--	301	--		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	0,8	397,00				318		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					70323	336	177841	31517	261567
								17553	156	--	19373	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					17755				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17755				
		Сметная прибыль	Тенге					1420				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					19175				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					52568				
		Материалы	Тенге					1168				
		Всего заработная плата	Тенге						17709			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					33513				
		Накладные расходы	Тенге					17353				
		Сметная прибыль	Тенге					5593				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					75514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						17709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					94689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						17709			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									261564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**31689**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1144**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**474**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**177844**		
		- Накладные расходы	Тенге							**31517**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**19373**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Насосная станция второго подъема
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-03
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	186,126	тыс.тенге
Сметная заработная плата	15,656	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,011	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	245-201-0202 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	6		15407,00	--	92442	--	92442	--	99837
		СП - 8%				--	--	--	--		7395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					92442	--	92442	--	99837
								--	--	--	7395	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					92442				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					92442				
		Сметная прибыль	Тенге					7395				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					99837				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					99837				
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция										
		ВЕ1 - ВЕ2										
2	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	дефлектор	2		16717,87	74,72	33436	150	26513	6667	43311
		НР - 98%; СП - 8%				3386,30	15,27	6773	31		3208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	246-301-0610	**Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм**	шт.	1	2	13063,00				26126		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1120-0501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	2		9235,48	51,66	18471	104	15113	3218	23425
		НР - 98%; СП - 8%				1626,81	15,27	3254	31		1735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	0,0006	647579,00				389		
3.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,69	1,38	446,00				615		
3.3	246-302-0507	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	1	2	7055,00				14110		
				ВЕЗ								
4	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1		1881,42	36,41	1881	36	370	1461	3609
		НР - 98%; СП - 8%				1475,16	15,27	1475	15		267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,02	10607,00				212		
4.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00043	349485,00				150		
5	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2		2250,58	613,09	4501	1226	96	3477	8616
		НР - 98%; СП - 8%				1589,52	184,49	3179	369		638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1425	0,285	300,00				86		
6	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	1,992		1304,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%				--	--	--	--		208	
7	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3668,55	48,66	3669	48	3107	519	4523
		НР - 98%; СП - 8%				514,08	15,27	514	15		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	1	2981,00				2981		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					64556	1564	47797	15342	86290
								15195	461	--	6391	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					64556				
	Материалы		Тенге					45200				
	Всего заработная плата		Тенге						15656			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2598				
	Сдача и испытание		Тенге					589				
		Накладные расходы	Тенге					15342				
		Сметная прибыль	Тенге					6391				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					86289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						15656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					86289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						15656			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									186126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15195**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1564**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**461**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**140240**		
		- Накладные расходы	Тенге							**15342**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**13786**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Насосная станция второго подъема
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-04
(Локальный сметный расчет)

на электроосвещения
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ

Сметная стоимость	2113,184	тыс.тенге
Сметная заработная плата	201,085	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,149	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы ЭОМ.СО										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1		23459,19	696,34	23459	696	14241	6345	32189
		НР - 72%; СП - 8%				8521,64	291,31	8522	291		2384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,015	868671,00				13030		
2	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2		1426,51	85,90	2853	172	54	1943	5179
		НР - 72%; СП - 8%				1313,70	35,31	2627	71		384	
3	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	7		5109,72	119,23	35768	834	12120	16668	56631
		НР - 72%; СП - 8%				3259,10	48,02	22814	336		4195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0028	647579,00				1813		
3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	7	636,00				4452		
3.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	4,06	454,00				1843		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	0,007	432264,00				3026		
4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15		3072,27	26,43	46084	396	24208	15466	66474
		НР - 72%; СП - 8%				1432,00	--	21480	--		4924	
5	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	17		597,93	4,11	10165	70	1164	6452	17947
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	8931	30		1329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,3468	951,00				330		
5.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	1,734	460,00				798		
6	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2		597,93	4,11	1196	9	136	759	2111
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	1051	4		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,0408	951,00				39		
6.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	0,204	460,00				94		
7	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	13		243,14	0,22	3161	3	440	1958	5528
		НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	2718	1		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	13,26	32,00				424		
8	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	38,5		314,27	2,55	12099	98	505	8280	22010
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	11496	4		1630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	37,345	10,00				373		
8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,156849	836,00				131		
9	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	38,5		499,04	4,70	19213	181	3545	11173	32816
		НР - 72%; СП - 8%				402,27	0,78	15487	30		2431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	0,51	19,635	177,00				3475		
10	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	77		113,33	1,25	8726	96	860	5596	15468

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	7770	2		1146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,308	1978,00				609		
10.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,1617	836,00				135		
11	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	433		215,48	2,16	93303	935	10107	59247	164754
		НР - 72%; СП - 8%				189,98	0,06	82261	26		12204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	519,6	7,00				3637		
11.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,732	1978,00				3426		
12	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	10		434,17	3,34	4342	34	435	2793	7705
		НР - 72%; СП - 8%				387,31	0,56	3873	6		571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	1,2	227,00				272		
12.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,04	1978,00				79		
13	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	5		3031,87	119,27	15159	596	9635	3650	20314
		НР - 72%; СП - 8%				985,60	28,25	4928	141		1505	
14	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	4		579,19	18,25	2317	73	1343	663	3218
		НР - 72%; СП - 8%				225,28	4,94	901	20		238	
15	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	26		665,10	61,55	17293	1600	10934	3790	22770
		НР - 72%; СП - 8%				183,04	19,42	4759	505		1687	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
16	515-301-0306 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		841995,00	--	841995	--		--	841995
						--	--	--	--	841995	--	
17	247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	4		8220,00	--	32880	--	32880	--	35510
		СП - 8%				--	--	--	--		2630	
18	247-208-1006 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа LC1-D 5011, 50А 220/380V, IP20	шт.	2		12122,00	--	24244	--	24244	--	26184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
19	247-301-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01	шт	2	25818,00	--	51636	--	51636	--	55767
		СП - 8%			--	--	--	--		4131	
20	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	9898,00	--	29694	--	29694	--	32070
		СП - 8%			--	--	--	--		2376	
21	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	9898,00	--	29694	--	29694	--	32070
		СП - 8%			--	--	--	--		2376	
22	247-201-0822 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩАП 18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31 прим.	шт.	1	94390,00	--	94390	--	94390	--	101941
		СП - 8%			--	--	--	--		7551	
23	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
24	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	558,00	--	1116	--	1116	--	1205
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
25	247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	588,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
26	247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	4	2128,00	--	8512	--	8512	--	9193
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
27	247-204-0785 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	3253,00	--	3253	--	3253	--	3513
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
28	247-204-2454 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 63А 30 мА	шт.	1	6759,00	--	6759	--	6759	--	7300
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
29	247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	17	6009,00	--	102153	--	102153	--	110325
		СП - 8%			--	--	--	--		8172	
30	247-102-0119 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4192,00	--	8384	--	8384	--	9055
		СП - 8%			--	--	--	--		671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
32	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	421,00	--	1263	--	1263	--	1364
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
33	247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	522,00	--	3132	--	3132	--	3383
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
34	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	11	77,00	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
35	243-109-0704 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х6,0 (ок)-0,66	км	0,1	1206459,00	--	120646	--	120646	--	130298
		СП - 8%			--	--	--	--		9652	
36	243-109-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,14	592114,00	--	82896	--	82896	--	89528
		СП - 8%			--	--	--	--		6632	
37	243-109-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,005	1037496,00	--	5187	--	5187	--	5602
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
38	243-109-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,005	1479671,00	--	7398	--	7398	--	7990
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
39	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,12	301095,00	--	36131	--	36131	--	39022
		СП - 8%			--	--	--	--		2891	
40	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	468325,00	--	70249	--	70249	--	75869
		СП - 8%			--	--	--	--		5620	
41	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	28,5	45,00	--	1282	--	1282	--	1385
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
42	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	28,5	351,00	--	10004	--	10004	--	10804
		СП - 8%			--	--	--	--		800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2113184**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**199618**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5793**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1467**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**826830**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**841995**		
		- Накладные расходы	Тенге							**144783**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**94164**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Насосная станция второго подъема
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-05
(Локальный сметный расчет)

на Технилогическая решение
(наименование работ и затрат)

Основание: ТХ

Сметная стоимость	10975,633	тыс.тенге
Сметная заработная плата	427,961	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,282	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**	шт.	2		32507,46	3275,96	65015	6552	19	36900	110068
		НР - 61%; СП - 8%				29222,00	1023,99	58444	2048		8153	
2	Комерчиское предложение	**Насосная станция противопожарного назначения тип GFDK20/V-20-98**	шт	1		2756770,22	--	2756770	--		--	2756770
						--	--	--	--	2756770	--	
3	Комерчиское предложение	**Насосная станция хоз.питьевого назначения тип GFDK20/V-20-98-1076.1.1**	шт	1		3327399,98	--	3327400	--		--	3327400
						--	--	--	--	3327400	--	
4	511-303-0202 РСНБ РК 2015	**Насос канализационный фекальный ГОСТ 15150-69 для откачивания сточных вод, содержащих механические примеси до 1% подача 16,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 1 кВт, 3000 об/мин**	шт.	1		231656,00	--	231656	--		--	231656
						--	--	--	--	231656	--	
5	511-303-0203 РСНБ РК 2015	**Насос канализационный фекальный ГОСТ 15150-69 для откачивания сточных вод, содержащих механические примеси до 1% подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин**	шт.	1		232609,00	--	232609	--		--	232609
						--	--	--	--	232609	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1311-0203-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 150 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	11695,82	1718,00	11696	1718	1459	6919	20104
		НР - 75%; СП - 8%			8519,00	706,20	8519	706		1489	
7	245-706-0310 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150	шт.	1	266436,00	--	266436	--	266436	--	287751
		СП - 8%			--	--	--	--		21315	
8	245-710-0310 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 637 м3/ч, на один расходомер, DN 150	комплект	1	382419,00	--	382419	--	382419	--	413013
		СП - 8%			--	--	--	--		30594	
9	245-706-0507 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50	шт.	1	311944,00	--	311944	--	311944	--	336900
		СП - 8%			--	--	--	--		24956	
10	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	21150,97	8057,20	42302	16114	3680	17470	64554
		НР - 61%; СП - 8%			11253,96	3065,66	22508	6131		4782	
11	1312-1101-0112 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	15198,48	5819,50	212779	81473	11409	92028	329191
		НР - 61%; СП - 8%			8564,06	2212,01	119897	30968		24385	
12	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	10647,68	3612,70	63886	21676	3214	28813	100114
		НР - 61%; СП - 8%			6499,38	1372,90	38996	8237		7416	
13	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7121,13	1900,90	7121	1901	146	3535	11509
		НР - 61%; СП - 8%			5074,46	720,72	5074	721		852	
14	242-101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	119168,00	--	238336	--	238336	--	257403
		СП - 8%			--	--	--	--		19067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	13	63278,00	--	822614	--	822614	--	888423
		СП - 8%			--	--	--	--		65809	
16	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	28962,00	--	173772	--	173772	--	187674
		СП - 8%			--	--	--	--		13902	
17	242-304-0707 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	1	46141,00	--	46141	--	46141	--	49832
		СП - 8%			--	--	--	--		3691	
18	242-304-0606 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	5792,00	--	5792	--	5792	--	6255
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
19	241-116-0409 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3186,00	--	12744	--	12744	--	13764
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
20	241-116-0410 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4619,00	--	55428	--	55428	--	59862
		СП - 8%			--	--	--	--		4434	
21	241-116-0412 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	26	7827,00	--	203502	--	203502	--	219782
		СП - 8%			--	--	--	--		16280	
22	241-116-0413 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10320,00	--	41280	--	41280	--	44582
		СП - 8%			--	--	--	--		3302	
23	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2942,64	43,11	8828	130	6239	2456	12187
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	2459	48		903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 3	2049,00				6147		
24	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	5322,61	74,97	106452	1499	83464	21576	138270
		НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	21489	527		10242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	20	4095,00				81900		
25	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	26		8351,55	100,86	217140	2623	175796	38789	276404
		НР - 98%; СП - 8%				1489,28	33,07	38721	860		20474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-305-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1	26	6608,00				171808		
26	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	18		18513,23	154,14	333238	2775	287675	42538	405838
		НР - 98%; СП - 8%				2377,12	34,31	42788	618		30062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,93	16,74	15326,00				256557		
27	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	2		25245,10	325,61	50490	652	43222	6660	61722
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	6616	180		4572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	1,86	23216,00				43182		
28	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	2		37813,27	467,83	75627	936	66357	8416	90767
		НР - 98%; СП - 8%				4167,12	127,00	8334	254		6723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	241-102-0251	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	0,95	1,9	34870,00				66253		
29	244-402-0101 РСНБ РК 2015	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	10		952,00	--	9520	--	9520	--	10282
		СП - 8%				--	--	--	--		762	
30	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02853		114600,86	7295,63	3270	208	257	1945	5632
		НР - 69%; СП - 8%				98329,60	461,11	2805	13		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000143	647579,00				92		
30.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000399	219538,00				88		
30.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000055	532604,00				29		
31	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,02853		821622,00	--	23441	--	23441	--	25316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1875	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10975633**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				376650				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					138257			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51311			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3276308		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6548435		
		- Накладные расходы	Тенге							308045	
		- Сметная прибыль	Тенге							327940	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Водонапорная башня емкостью 15м3
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: ТП РК 15-100 ВБ-АС

Сметная стоимость	6734,178	тыс.тенге
Сметная заработная плата	703,205	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,554	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	м3 грунта	25		3478,00	--	86950	--	--	62604	161518
		НР - 72%; СП - 8%				3478,00	--	86950	--		11964	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7		944,78	--	6613	--	--	4762	12285
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	6613	--		910	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	18		50,88	50,88	916	916	--	259	1269
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,99	--	360		94	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	18		87,06	87,06	1567	1567	--	443	2171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,20	--	616		161	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	218	50,88	50,88	11092	11092	--	3138	15368
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,99	--	4358		1138	
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	218	87,06	87,06	18979	18979	--	5368	26295
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,20	--	7456		1948	
7	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	м3 грунта	40	3478,00	--	139120	--	--	100166	258429
		НР - 72%; СП - 8%			3478,00	--	139120	--		19143	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	218	170,09	78,07	37080	17019	--	20435	62116
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	20060	8321		4601	
9	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	170	49,64	22,05	8439	3748	--	4012	13447
		НР - 72%; СП - 8%			27,59	5,19	4690	882		996	
10	1101-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Бровки откосов земляных сооружений. Укрепление дерновой лентой**	м бровки	122	896,77	0,04	109406	5	89733	14161	133452
		НР - 72%; СП - 8%			161,21	--	19668	--		9885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	261-501-0102	Дерн	м2	0,275 33,55	2546,00				85418		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				420162	53326	89733	215348	686350
							277101	21993	--	50840	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				420162				
	Материалы		Тенге				89733				
	Всего заработная плата		Тенге					299094			
		Накладные расходы	Тенге				215348				
		Сметная прибыль	Тенге				50840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				686350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					299094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				686350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					299094			

РАЗДЕЛ 2.Подземная часть 4,5-АС

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,372		11785,09	1775,04	4384	661	3370	608	5391
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	353	301		399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,4278	7866,00				3365		
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В10	м3	1,24		31462,74	1132,38	39014	1404	35904	1850	44133
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	1706	327		3269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,2648	26688,00				33755		
13	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	6,2		38530,47	1221,00	238889	7570	213587	17784	277207
		НР - 91%; СП - 8%				2859,95	292,21	17732	1812		20534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	6,293	32963,00				207436		
14	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042		447247,00	--	18784	--	18784	--	20287
		СП - 8%				--	--	--	--		1503	
15	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07221		419679,00	--	30305	--	30305	--	32729
		СП - 8%				--	--	--	--		2424	
16	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856		887230,95	1417,95	158424	253	153400	4442	175895
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	4771	110		13029	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,792		904,17	19,87	7949	175	5105	2506	11291
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2669	26		836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001407	203792,00				287		
17.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00211	53822,00				114		
17.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	21,1008	223,00				4705		
18	1122-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45		100946,45	4237,25	146372	6144	99503	43241	204782
		НР - 99%; СП - 8%				28086,00	2036,78	40725	2953		15169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,96	1,392	29985,00				41739		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,112	0,1624	125659,00				20407		
18.3	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,226	0,3277	75924,00				24880		
19	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		30789,00	--	61578	--	61578	--	66504
		СП - 8%				--	--	--	--		4926	
20	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		52222,00	--	52222	--	52222	--	56400
		СП - 8%				--	--	--	--		4178	
21	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		43431,00	--	43431	--	43431	--	46905
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
22	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%				--	--	--	--		2422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					831624	16207	747461	70431	974218
								67956	5529	--	72163	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					801352				
	Материалы		Тенге					510872				
	Всего заработная плата		Тенге						73485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					49089				
	Местные материалы		Тенге					157231				
		Накладные расходы	Тенге					70431				
		Сметная прибыль	Тенге					69741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					941524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						73485			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					30272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30272				
		Сметная прибыль	Тенге					2422				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					32694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					974218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						73485			
РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции												
23	1337-0101-0108 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1		175633,10	38483,22	175633	38484	23453	76102	271874
		НР - 61%; СП - 8%				113696,00	11061,63	113696	11062		20139	
24	222-523-0101 РСНБ РК 2015	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг	т	2,8997		817953,00	--	2371818	--	2371818	--	2561563
		СП - 8%				--	--	--	--		189745	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	ТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	2,8997		23698,00	--	68717	--	68717	--	74214
		СП - 8%				--	--	--	--		5497	
26	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,245		80564,52	27039,73	19738	6625	3144	8426	30417
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	9969	2243		2253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,003283	647579,00				2126		
26.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00098	219538,00				215		
26.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000475	532604,00				253		
27	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,245		887579,00	--	217457	--	217457	--	234854
		СП - 8%				--	--	--	--		17397	
28	ТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,245		23698,00	--	5806	--	5806	--	6270
		СП - 8%				--	--	--	--		464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2859169	45109	2690395	84528	3179192
								123665	13305	--	235495	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					175633				
	Материалы		Тенге					23454				
	Всего заработная плата		Тенге						124758			
		Накладные расходы	Тенге					76102				
		Сметная прибыль	Тенге					20139				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					271874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						124758			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2683536				
	Материалы		Тенге					3144				
	Всего заработная плата		Тенге						12212			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2663798				
		Накладные расходы	Тенге					8426				
		Сметная прибыль	Тенге					215356				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2907318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						12212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3179192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
		Сметная заработная плата	Тенге						136970			
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы										
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	147		95,29	2,68	14008	394	6455	4969	20495
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	7159	43		1518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,01323	439993,00				5821		
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	147		162,84	3,79	23937	557	15013	5832	32151
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	8367	85		2382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,02646	508438,00				13453		
31	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре до 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2	126		113,58	3,45	14311	434	10644	2269	17906
		НР - 69%; СП - 8%				25,66	0,44	3233	55		1326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	11,34	897,00				10172		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					52256	1385	32112	13070	70552
								18759	183	--	5226	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					52256				
	Материалы		Тенге					32111				
	Всего заработная плата		Тенге						18942			
		Накладные расходы	Тенге					13070				
		Сметная прибыль	Тенге					5226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					70552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						18942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					70552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						18942			
		РАЗДЕЛ 5.Утепление башни										
32	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,928		96321,46	21900,86	89386	20324	2736	49814	150336
		НР - 69%; СП - 8%				71472,50	6322,90	66326	5868		11136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000408	647579,00				264		
32.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,1136	295,00				329		
32.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000093	1863700,00				173		
32.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000288	439993,00				127		
32.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000557	651547,00				363		
32.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,0018	532604,00				959		
33	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,928		894640,00	--	830226	--	830226	--	896644
		СП - 8%				--	--	--	--		66418	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	4		91337,07	1183,42	365348	4734	260246	77915	478724
		НР - 76%; СП - 8%				25092,00	537,98	100368	2152		35461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-105-0126	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003**	м3	1,032	4,128	34710,00				143283		
34.2	214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,039	0,156	693247,00				108147		
34.3	217-102-0104	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	т	0,00004	0,00016	1589156,00				254		
35	234-101-0208 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	4		69019,00	--	276076	--	276076	--	298162
		СП - 8%				--	--	--	--		22086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1561036	25058	1369284	127729	1823866
								166694	8020	--	135101	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					641424				
		Материалы	Тенге					260247				
		Всего заработная плата	Тенге						102520			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					276076				
		Накладные расходы	Тенге					77915				
		Сметная прибыль	Тенге					57547				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					776886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
		Сметная заработная плата	Тенге						102520			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					919612				
		Материалы	Тенге					2736				
		Всего заработная плата	Тенге						72194			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					830226				
		Накладные расходы	Тенге					49814				
		Сметная прибыль	Тенге					77554				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1046980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	Тенге						72194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1823866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									130
		Сметная заработная плата	Тенге						174714			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6734178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					654175				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						141085			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						49030			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4928989		
		- Накладные расходы	Тенге								511106	
		- Сметная прибыль	Тенге								498825	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Водонапорная башня емкостью 15м3
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-02
(Локальный сметный расчет)

на Технологические решения
(наименование работ и затрат)

Основание: РК 15-100 ВБ-ТХ

Сметная стоимость	260,598	тыс.тенге
Сметная заработная плата	33,509	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,023	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1		10647,68	3612,70	10648	3613	536	4802	16686
		НР - 61%; СП - 8%				6499,38	1372,90	6499	1373		1236	
2	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1		10152,89	3526,80	10153	3527	287	4683	16023
		НР - 61%; СП - 8%				6339,44	1337,59	6339	1338		1187	
3	242-101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1		28962,00	--	28962	--	28962	--	31279
		СП - 8%				--	--	--	--		2317	
4	242-101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1		20265,00	--	20265	--	20265	--	21886
		СП - 8%				--	--	--	--		1621	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8		7213,48	83,16	57708	665	49536	7611	70544
		НР - 98%; СП - 8%				938,40	32,38	7507	259		5226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-305-0216	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	1	8	6127,00				49016		
6	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8		5030,06	52,70	40240	421	33781	6084	50030
		НР - 98%; СП - 8%				754,80	21,27	6038	170		3706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-305-0214	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	1	8	4177,00				33416		
7	244-401-0102 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2		593,00	--	1186	--	1186	--	1281
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2369,54	131,45	4739	263	548	3906	9337
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	3928	58		692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206112,00				58		
8.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
8.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165361,00				364		
9	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		13223,00	--	26446	--	26446	--	28562
		СП - 8%				--	--	--	--		2116	
10	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3		2590,00	--	7770	--	7770	--	8392
		СП - 8%				--	--	--	--		622	
11	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3		2030,00	--	6090	--	6090	--	6577
		СП - 8%				--	--	--	--		487	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									260598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					30311				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8489			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3198			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							175405		
		- Накладные расходы	Тенге								27086	
		- Сметная прибыль	Тенге								19305	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Водонапорная башня емкостью 15м3
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-03
(Локальный сметный расчет)

на Автоматизированные системы управления
(наименование работ и затрат)

Основание: РК 15-100 ВБ-АСУ

Сметная стоимость	423,832	тыс.тенге
Сметная заработная плата	39,333	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,026	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2		1610,45	--	3221	--	110	2333	5998
		НР - 75%; СП - 8%				1555,30	--	3111	--		444	
2	245-711-0121 РСНБ РК 2015	**Сигнализатор предельного уровня модели СУ115Р-2,0, длина 2,0 м, выход релейный, ЧЭ стержневой, защищён полиэтиленом, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20х1,5**	шт.	2		124065,00	--	248130	--	248130	--	267980
		СП - 8%				--	--	--	--		19850	
3	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	2		3410,87	468,15	6822	936	--	4515	12244
		НР - 72%; СП - 8%				2942,72	192,44	5885	385		907	
4	247-202-1101 РСНБ РК 2015	**Коробка соединительная КС-10**	шт.	2		7357,00	--	14714	--	14714	--	15891
		СП - 8%				--	--	--	--		1177	
5	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	40		1746,32	22,55	69853	902	49351	19561	96567
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	19600	360		7153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	40	1222,00				48880		
6	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	40		376,72	168,38	15069	6736	1011	7194	24044
		НР - 72%; СП - 8%				183,04	66,74	7322	2670		1781	
7	261-302-0408 РСНБ РК 2015	Провода монтажные марки МКЭШ5 экранированные сечением 0,75 мм	1000 м	0,04		25658,00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									423832
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					35918				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8574			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3415			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							314343		
		- Накладные расходы	Тенге								33603	
		- Сметная прибыль	Тенге								31394	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Наружное электроосвещение (1 подъем)
Шифр объекта 04-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение (1 подъем)
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	5356,506	тыс.тенге
Сметная заработная плата	341,649	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,241	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10кВ										
1	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии		0,2356667	125318,60	62058,69	29533	14625	655	15553	48693
		НР - 80%; СП - 8%				60480,80	22013,56	14253	5188		3607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-404-0603	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,4	0,801267	423,00				339		
1.2	261-102-0237	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,002	0,000471	544445,00				257		
2	243-604-0106 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	км		0,73528	246872,00	--	181520	--	181520	--	196042
		СП - 8%				--	--	--	--		14522	
		Устройство ответвления УОК 1шт										
3	252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		1,2	1110,00	--	1332	--	1332	--	1439
		СП - 8%				--	--	--	--		107	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		11847,00	--	11847	--	11847	--	12795
		СП - 8%				--	--	--	--		948	
5	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1		1559,00	--	1559	--	1559	--	1684
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
6	252-207-2101 РСНБ РК 2015	Вязка типа ВШ-35/50.1	шт.	2		402,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
7	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2		49,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
8	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6		335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
9	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2		1915,00	--	3830	--	3830	--	4136
		СП - 8%				--	--	--	--		306	
Подраздел 1. Анкерная опора с разъединителем А10-1+КР-1 (2шт)												
10	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,004		125318,60	62058,69	501	248	11	264	826
		НР - 80%; СП - 8%				60480,80	22013,56	242	88		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	0,0136	423,00				6		
10.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,000008	544445,00				4		
11	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,012		246872,00	--	2962	--	2962	--	3199
		СП - 8%				--	--	--	--		237	
12	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2		15927,98	4394,37	31856	8789	243	21240	57344
		НР - 80%; СП - 8%				11411,96	1863,11	22824	3726		4248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,02	1607,00				32		
12.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00024	379074,00				91		
12.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,2	454,00				91		
13	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	2		102059,00	--	204118	--		--	204118
						--	--	--	--	204118	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2		19820,48	9072,34	39641	18145	1888	22266	66860
		НР - 80%; СП - 8%				9803,75	4112,51	19608	8225		4953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1607,00				321		
14.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	24	45,00				1080		
14.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	459,00				367		
15	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	4		66475,24	--	265901	--	265901	--	287173
		СП - 8%				--	--	--	--		21272	
16	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2		12615,86	7458,90	2523	1492	--	1154	3971
		НР - 80%; СП - 8%				5156,96	2052,54	1031	411		294	
17	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	0,2		56213,00	--	11243	--	11243	--	12142
		СП - 8%				--	--	--	--		899	
18	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		985,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%				--	--	--	--		158	
19	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4		7329,00	--	29316	--	29316	--	31661
		СП - 8%				--	--	--	--		2345	
20	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13		1110,00	--	14430	--	14430	--	15584
		СП - 8%				--	--	--	--		1154	
21	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4		2526,00	--	10104	--	10104	--	10912
		СП - 8%				--	--	--	--		808	
22	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		1120,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
23	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		13706,00	--	27412	--	27412	--	29605
		СП - 8%				--	--	--	--		2193	
24	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		2345,00	--	4690	--	4690	--	5065
		СП - 8%				--	--	--	--		375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11947,00	--	47788	--	47788	--	51611
		СП - 8%			--	--	--	--		3823	
26	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1780,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
27	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1990,00	--	3980	--	3980	--	4298
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
28	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	26907,00	--	53814	--	53814	--	58119
		СП - 8%			--	--	--	--		4305	
29	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9072,00	--	18144	--	18144	--	19596
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
30	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1559,00	--	3118	--	3118	--	3367
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
31	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	995,00	--	5970	--	5970	--	6448
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
32	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
33	252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	574,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
34	252-207-2101 РСНБ РК 2015	Вязка типа ВШ-35/50.1	шт.	4	402,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
35	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	10	49,00	--	490	--	490	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
36	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	1709,00	--	10254	--	10254	--	11074
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
37	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	335,00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
38	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	588,00	--	7056	--	7056	--	7620
		СП - 8%			--	--	--	--		564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	397,00	--	1588	--	1588	--	1715
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
40	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	3565,00	--	42780	--	42780	--	46202
		СП - 8%			--	--	--	--		3422	
41	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1253,00	--	7518	--	7518	--	8119
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
42	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	10	1915,00	--	19150	--	19150	--	20682
		СП - 8%			--	--	--	--		1532	
43	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00176	647579,00	--	1140	--	1140	--	1231
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				43705				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28674			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					12450			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						613477		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						204118		
	Накладные расходы		Тенге							44924	
	Сметная прибыль		Тенге							58460	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								993357
		Подраздел 2. Промежуточная опора П10-2 (3шт)									
44	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	3	10844,12	4143,98	32532	12432	2833	18330	54931
		НР - 80%; СП - 8%			5755,75	1881,79	17267	5645		4069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 / 0,3	1607,00				482		
44.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12 / 36	45,00				1620		
44.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 / 1,2	459,00				551		
45	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	3	66475,24	--	199426	--	199426	--	215380
		СП - 8%			--	--	--	--		15954	
46	252-207-0528 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	21321,00	--	63963	--	63963	--	69080
		СП - 8%			--	--	--	--		5117	
47	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1559,00	--	4677	--	4677	--	5051
		СП - 8%			--	--	--	--		374	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	252-207-2101 РСНБ РК 2015	Вязка типа ВШ-35/50.1	шт.	18		402,00	--	7236	--	7236	--	7815
		СП - 8%				--	--	--	--		579	
49	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	18		49,00	--	882	--	882	--	953
		СП - 8%				--	--	--	--		71	
50	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	18		335,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%				--	--	--	--		482	
51	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	18		397,00	--	7146	--	7146	--	7718
		СП - 8%				--	--	--	--		572	
52	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	18		1915,00	--	34470	--	34470	--	37228
		СП - 8%				--	--	--	--		2758	
				Заземление опор								
53	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5		3031,87	119,27	15159	596	9635	3650	20314
		НР - 72%; СП - 8%				985,60	28,25	4928	141		1505	
54	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм L=1м. Монтаж оборудования	шт.	5		1523,60	119,27	7618	596	2094	3650	12169
		НР - 72%; СП - 8%				985,60	28,25	4928	141		901	
55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,42		904,17	19,87	19367	425	12439	6105	27510
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	6503	62		2038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003427	203792,00				698		
55.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005141	53822,00				277		
55.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	51,408	223,00				11464		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					33626				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						14049			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						5989			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							350831		
	Накладные расходы		Тенге								31735	
	Сметная прибыль		Тенге								34420	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									464661

Подраздел 3. Установка КТП

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1		13255,82	8098,82	13256	8098	1363	5959	20752
		НР - 80%; СП - 8%				3795,00	3653,46	3795	3653		1537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	3	454,00				1362		
57	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,3		7750,00	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
58	211-301-0302 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,3		3195,00	--	958	--	958	--	1035
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
59	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,796		47092,00	--	37485	--	37485	--	40484
		СП - 8%				--	--	--	--		2999	
60	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1		38120,97	9501,81	38121	9502	10687	17169	59713
		НР - 80%; СП - 8%				17932,20	3528,89	17932	3529		4423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,001	2356782,00				2357		
60.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	352,00				7920		
61	515-102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1		1070878,00	--	1070878	--		--	1070878
						--	--	--	--	1070878	--	
62	515-101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1		482916,00	--	482916	--		--	482916
						--	--	--	--	482916	--	
63	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1		1426,51	85,90	1427	86	27	971	2590
		НР - 72%; СП - 8%				1313,70	35,31	1314	35		192	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	247-305-0125 РСНБ РК 2015	**Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В**	шт.	1		78964,00	--	78964	--	78964	--	85281
		СП - 8%				--	--	--	--		6317	
		Заземление КТП										
65	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	18		857,08	23,01	15427	414	10451	3372	20302
		НР - 72%; СП - 8%				253,44	6,71	4562	121		1504	
66	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	4		920,88	28,16	3684	112	2558	755	4794
		НР - 72%; СП - 8%				253,44	8,83	1014	35		355	
67	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	25		654,21	23,01	16355	576	10147	4176	22173
		НР - 72%; СП - 8%				225,28	6,71	5632	168		1642	
		Ограждение КТП 1шт										
68	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка**	м оград	13		3724,62	1132,72	48420	14726	5956	39500	94953
		НР - 118%; СП - 8%				2133,68	441,28	27738	5737		7034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0138	0,1794	29985,00				5379		
69	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1		13515,41	119,23	13515	119	1542	14039	29759
		НР - 118%; СП - 8%				11853,50	44,14	11854	44		2204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,05	0,05	29985,00				1499		
70	214-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,26838		459047,00	--	123199	--	123199	--	133055
		СП - 8%				--	--	--	--		9856	
71	222-509-1601 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,22272		645236,00	--	143707	--	143707	--	155204
		СП - 8%				--	--	--	--		11497	
72	214-401-0210 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	м2	29,87		1706,00	--	50958	--	50958	--	55035
		СП - 8%				--	--	--	--		4077	
73	261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	2		295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%				--	--	--	--		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	т	0,4911	23698,00	--	11638	--	11638	--	12569
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
75	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7	170,09	78,07	1191	546	--	656	1995
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	644	267		148	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				74485				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34179			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					13589			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						492556		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						1553794		
	Накладные расходы		Тенге							86597	
	Сметная прибыль		Тенге							55026	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								2296637
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3676026	91527	1660517	178809	4022588
							166069	37216	1757912	167754	
	Стоимость оборудования		Тенге				1757912				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1757912				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				424816				
	Материалы		Тенге				34912				
	Всего заработная плата		Тенге					23019			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				365146				
		Накладные расходы	Тенге				16574				
		Сметная прибыль	Тенге				35311				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				476701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23019			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1481660				
	Материалы		Тенге				37619				
	Всего заработная плата		Тенге					180266			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				693866				
	Местные материалы		Тенге				517338				
		Накладные расходы	Тенге				162235				
		Сметная прибыль	Тенге				131512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1775407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					180266			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11638				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11638				
		Сметная прибыль	Тенге				931				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12569				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4022589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					203285			

РАЗДЕЛ 2. Строительство КЛ-0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	11,3	378,28	378,28	4275	4274	--	581	5245
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,43	--	807		388	
77	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,8	944,78	--	3590	--	--	2585	6669
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	3590	--		494	
78	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,78	1791,00	--	6770	--	6770	--	7312
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
79	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	35,66	35,66	271	271	--	77	375
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	106		28	
80	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	418,74	180,28	41874	18028	6398	16808	63376
		НР - 72%; СП - 8%			174,48	58,96	17448	5896		4695	
81	243-113-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,1	1294998,00	--	129500	--	129500	--	139860
		СП - 8%			--	--	--	--		10360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**186280**	**22573**	**142668**	**20051**	**222837**
							21038	**6809**	**--**	**16507**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**171374**				
	Материалы		Тенге				**6398**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23344**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**129500**				
		Накладные расходы	Тенге				**16808**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15055**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**203237**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23344**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14906**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4503**			
	Местные материалы		Тенге				**6770**				
		Накладные расходы	Тенге				**3243**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1452**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19601**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4503**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**222838**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27847**			

РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛИ-0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,136	73582,73	27291,19	10007	3712	--	6213	17518
		НР - 80%; СП - 8%			46291,54	10814,68	6296	1471		1298	
83	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,09	167899,00	--	15111	--	15111	--	16320
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
84	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,046	651787,00	--	29982	--	29982	--	32381
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
		Подраздел 4. Анкерная двухцепная опора К2 (1шт)									
85	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	19820,48	9072,34	19820	9073	943	11133	33429
		НР - 80%; СП - 8%			9803,75	4112,51	9804	4113		2476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 / 0,1	1607,00				161		
85.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12 / 12	45,00				540		
85.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 / 0,4	459,00				184		
86	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	2	66475,24	--	132950	--	132950	--	143586
		СП - 8%			--	--	--	--		10636	
87	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	12615,86	7458,90	1262	746	--	577	1986
		НР - 80%; СП - 8%			5156,96	2052,54	516	205		147	
88	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	0,1	56213,00	--	5621	--	5621	--	6071
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
89	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	661811,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
90	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7329,00	--	14658	--	14658	--	15831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
91	252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1110,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
92	252-207-3927 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	8517,00	--	8517	--	8517	--	9198
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
93	252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	4	185,00	--	740	--	740	--	799
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
94	252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	5,6	574,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
95	252-207-2401 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1	4214,00	--	4214	--	4214	--	4551
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
96	252-207-1018 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	1	1048,00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
97	252-207-2613 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	8	2158,00	--	17264	--	17264	--	18645
		СП - 8%			--	--	--	--		1381	
98	252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	2	2158,00	--	4316	--	4316	--	4661
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
99	252-207-1014 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	2	3082,00	--	6164	--	6164	--	6657
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
100	252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	2	4362,00	--	8724	--	8724	--	9422
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
101	252-207-1132 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	4	8253,00	--	33012	--	33012	--	35653
		СП - 8%			--	--	--	--		2641	
102	252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1	3921,00	--	3921	--	3921	--	4235
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
103	252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	2	2385,00	--	4770	--	4770	--	5152
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
104	252-207-2321 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT39 сквозной**	шт.	2	2853,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				10320				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9819			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4318			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						257555		
	Накладные расходы		Тенге							11710	
	Сметная прибыль		Тенге							23152	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4			Тенге									312555
Подраздел 5. Угловая промежуточная двухцепная опора УП2 (1шт)												
105	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1		19820,48	9072,34	19820	9073	943	11133	33429
		НР - 80%; СП - 8%				9803,75	4112,51	9804	4113		2476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607,00				161		
105.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12	45,00				540		
105.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459,00				184		
106	225-204-0310 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А**	шт.	2		66475,24	--	132950	--	132950	--	143586
		СП - 8%				--	--	--	--		10636	
107	243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0005		661811,00	--	331	--	331	--	357
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
108	252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1		1110,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
109	252-207-3927 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1		8517,00	--	8517	--	8517	--	9198
		СП - 8%				--	--	--	--		681	
110	252-207-2401 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1		4214,00	--	4214	--	4214	--	4551
		СП - 8%				--	--	--	--		337	
111	252-207-1018 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	1		1048,00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
112	252-207-2613 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	2		2158,00	--	4316	--	4316	--	4661
		СП - 8%				--	--	--	--		345	
113	252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1		2158,00	--	2158	--	2158	--	2331
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
114	252-207-1014 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	2		3082,00	--	6164	--	6164	--	6657
		СП - 8%				--	--	--	--		493	
115	252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	2		4362,00	--	8724	--	8724	--	9422
		СП - 8%				--	--	--	--		698	
116	252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1		3921,00	--	3921	--	3921	--	4235
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					9804				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9073			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						4113			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							174397		
	Накладные расходы		Тенге								11133	
	Сметная прибыль		Тенге								16352	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге									220758
		Подраздел 6. Промежуточная опора П1 (1шт)										
117	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора	1		10844,12	4143,98	10844	4144	944	6110	18310
		НР - 80%; СП - 8%				5755,75	1881,79	5756	1882		1356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	0,1	1607,00				161		
117.2	261-404-0537	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	12	45,00				540		
117.3	261-201-0323	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	0,4	459,00				184		
118	225-204-0310 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А**	шт.	1		66475,24	--	66475	--	66475	--	71793
		СП - 8%				--	--	--	--		5318	
119	243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0005		661811,00	--	331	--	331	--	357
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
120	252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1		2158,00	--	2158	--	2158	--	2331
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
121	252-207-1014 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	1		3082,00	--	3082	--	3082	--	3329
		СП - 8%				--	--	--	--		247	
122	252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	1		4362,00	--	4362	--	4362	--	4711
		СП - 8%				--	--	--	--		349	
123	252-207-2318 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	1		3459,00	--	3459	--	3459	--	3736
		СП - 8%				--	--	--	--		277	
		Заземление опор										
124	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2		3031,87	119,27	6064	238	3855	1460	8126
		НР - 72%; СП - 8%				985,60	28,25	1971	56		602	
125	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм L=1м. Монтаж оборудования**	шт.	2		1523,60	119,27	3047	238	838	1460	4868
		НР - 72%; СП - 8%				985,60	28,25	1971	56		361	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15,3		904,17	19,87	13834	304	8885	4361	19651
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	4645	45		1456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,002448	203792,00				499		
126.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,003672	53822,00				198		
126.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	36,72	223,00				8189		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					14343				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4924			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						2039			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							94387		
	Накладные расходы		Тенге								13391	
	Сметная прибыль		Тенге								10165	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге									137212
		Подраздел 7. Освещение										
127	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	2		5071,08	1039,38	10142	2078	3534	4275	15570
		НР - 72%; СП - 8%				2265,00	703,74	4530	1407		1153	
128	247-103-2206 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К**	шт.	2		36250,00	--	72500	--	72500	--	78300
		СП - 8%				--	--	--	--		5800	
129	247-306-0309 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	2		7991,00	--	15982	--	15982	--	17261
		СП - 8%				--	--	--	--		1279	
130	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	5		100,11	1,21	501	6	56	316	883
		НР - 72%; СП - 8%				87,86	0,01	439	--		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	243-902-1401	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	0,02	1978,00				40		
130.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021	0,0105	836,00				9		
131	243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,005		301095,00	--	1505	--	1505	--	1625
		СП - 8%				--	--	--	--		120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	252-207-2622 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	2	991,00	--	1982	--	1982	--	2141
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
133	252-207-2626 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	2	1311,00	--	2622	--	2622	--	2832
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
134	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
135	247-201-0827 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	35828,00	--	35828	--	35828	--	38694
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
136	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	2	56975,59	25,87	113951	52	70073	31555	157146
		НР - 72%; СП - 8%			21913,00	--	43826	--		11640	
137	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
138	1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	9	193,71	78,14	1743	703	--	804	2750
		НР - 61%; СП - 8%			115,57	30,82	1040	277		204	
139	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	5	194,00	--	970	--	970	--	1048
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
140	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4	6744,00	--	26976	--	26976	--	29134
		СП - 8%			--	--	--	--		2158	
141	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,059	30880,70	21191,30	1822	1250	--	520	2530
		НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	572	281		187	
142	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	59	38,00	--	2242	--	2242	--	2421
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
143	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	1	185,00	--	185	--	185	--	200
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
144	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1	574,00	--	574	--	574	--	620
		СП - 8%			--	--	--	--		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**4**	**868,44**	**25,13**	**3474**	**100**	**2586**	**590**	**4389**
		НР - 72%; СП - 8%			**197,12**	**7,77**	**788**	**31**		**325**	
146	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**4351,05**	**170,81**	**4351**	**170**	**3195**	**745**	**5504**
		НР - 72%; СП - 8%			**985,60**	**49,43**	**986**	**49**		**408**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**55201**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5764**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**2612**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**244251**		
	Накладные расходы		Тенге							**41388**	
	Сметная прибыль		Тенге							**27728**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								**374335**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**944941**	**33292**	**815686**	**83835**	**1111080**
							95964	**14553**	**--**	**82303**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**252195**				
	Материалы		Тенге				**84175**				
	Всего заработная плата		Тенге					**61428**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**103078**				
		Накладные расходы	Тенге				**43992**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23694**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**319881**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**61428**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**664800**				
	Материалы		Тенге				**11772**				
	Всего заработная плата		Тенге					**49089**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**250716**				
	Местные материалы		Тенге				**337996**				
		Накладные расходы	Тенге				**39843**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56373**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**761016**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49089**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**27946**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27946**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2236**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**30182**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1111079**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110517**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5356506**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**283071**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**147392**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**58578**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2618870**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1757912**		
		- Накладные расходы	Тенге							**282695**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**266564**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Наружное электроосвещение (2 подъем)
Шифр объекта 04-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-02
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение (2 подъем)
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	14937,319	тыс.тенге
Сметная заработная плата	792,269	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,556	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10кВ										
		Подраздел 1. Анкерная опора А10-1 2шт										
1	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2		19820,48	9072,34	39641	18145	1888	22266	66860
		НР - 80%; СП - 8%				9803,75	4112,51	19608	8225		4953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1607,00				321		
1.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	24	45,00				1080		
1.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	459,00				367		
2	225-204-0310 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А**	шт.	4		66475,24	--	265901	--	265901	--	287173
		СП - 8%				--	--	--	--		21272	
3	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,2		12615,86	7458,90	2523	1492	--	1154	3971
		НР - 80%; СП - 8%				5156,96	2052,54	1031	411		294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	0,2	56213,00	--	11243	--	11243	--	12142
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
5	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	26907,00	--	53814	--	53814	--	58119
		СП - 8%			--	--	--	--		4305	
6	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2526,00	--	10104	--	10104	--	10912
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
7	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1120,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
8	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1559,00	--	3118	--	3118	--	3367
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
9	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	985,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
10	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9072,00	--	18144	--	18144	--	19596
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
11	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7329,00	--	29316	--	29316	--	31661
		СП - 8%			--	--	--	--		2345	
12	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1110,00	--	4440	--	4440	--	4795
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
13	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1772,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
14	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	49,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
15	252-207-2101 РСНБ РК 2015	Вязка типа СШ-2	шт.	2	402,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
16	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	397,00	--	1588	--	1588	--	1715
		СП - 8%			--	--	--	--		127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		Подвеска натяжная изолирующая 12 шт									
18	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	24	3565,00	--	85560	--	85560	--	92405
		СП - 8%			--	--	--	--		6845	
19	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1253,00	--	15036	--	15036	--	16239
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
20	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	588,00	--	7056	--	7056	--	7620
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
21	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	644,00	--	7728	--	7728	--	8346
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
22	252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	555,00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				20639				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19637			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					8636			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						531453		
	Накладные расходы		Тенге							23420	
	Сметная прибыль		Тенге							47611	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								642759
		Подраздел 2. Промежуточная опора П10-2 (9шт)									
23	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	9	10844,12	4143,98	97597	37296	8499	54990	164794
		НР - 80%; СП - 8%			5755,75	1881,79	51802	16936		12207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 / 0,9	1607,00				1446		
23.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12 / 108	45,00				4860		
23.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 / 3,6	459,00				1652		
24	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	9	66475,24	--	598277	--	598277	--	646139
		СП - 8%			--	--	--	--		47862	
25	252-207-0528 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	21321,00	--	191889	--	191889	--	207240
		СП - 8%			--	--	--	--		15351	
26	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1559,00	--	14031	--	14031	--	15153

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1122	
27	252-102-0224 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	шт.	54		1772,00	--	95688	--	95688	--	103343
		СП - 8%				--	--	--	--		7655	
28	252-108-0702 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	54		49,00	--	2646	--	2646	--	2858
		СП - 8%				--	--	--	--		212	
29	252-207-2101 РСНБ РК 2015	**Вязка типа СШ-2**	шт.	54		402,00	--	21708	--	21708	--	23445
		СП - 8%				--	--	--	--		1737	
30	252-204-0803 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1**	шт.	9		469,00	--	4221	--	4221	--	4559
		СП - 8%				--	--	--	--		338	
31	252-204-0804 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	шт.	54		200,00	--	10800	--	10800	--	11664
		СП - 8%				--	--	--	--		864	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					51802				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						37296			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						16936			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							947760		
	Накладные расходы		Тенге								54990	
	Сметная прибыль		Тенге								87348	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									1179195
		Подраздел 3. Подвеска провода										
32	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	2		15927,98	4394,37	31856	8789	243	21240	57344
		НР - 80%; СП - 8%				11411,96	1863,11	22824	3726		4248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,01	0,02	1607,00				32		
32.2	236-104-0102	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,00012	0,00024	379074,00				91		
32.3	236-201-0101	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	0,1	0,2	454,00				91		
33	515-201-0503 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом**	шт.	2		102059,00	--	204118	--		--	204118
						--	--	--	--	204118	--	
34	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,5		125318,60	62058,69	62659	31030	1389	32998	103309
		НР - 80%; СП - 8%				60480,80	22013,56	30240	11007		7653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-404-0603	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,4	1,7	423,00				719		
34.2	261-102-0237	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,002	0,001	544445,00				544		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	243-604-0106 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	км	1,56	246872,00	--	385120	--	385120	--	415930
		СП - 8%			--	--	--	--		30810	
		Заземление опор									
36	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	11	3031,87	119,27	33351	1312	21197	8030	44691
		НР - 72%; СП - 8%			985,60	28,25	10842	311		3310	
37	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм L=1м. Монтаж оборудования**	шт.	11	1523,60	119,27	16760	1312	4606	8030	26773
		НР - 72%; СП - 8%			985,60	28,25	10842	311		1983	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				74748				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42443			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					15355			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						412556		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						204118		
	Накладные расходы		Тенге							70298	
	Сметная прибыль		Тенге							48004	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								852166
		Подраздел 4. Установка КТП									
38	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	13255,82	8098,82	13256	8098	1363	5959	20752
		НР - 80%; СП - 8%			3795,00	3653,46	3795	3653		1537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	236-201-0101	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	3 3	454,00				1362		
39	211-201-0707 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,3	7750,00	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
40	211-301-0302 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	м3	0,3	3195,00	--	958	--	958	--	1035
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
41	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	0,796	47092,00	--	37485	--	37485	--	40484
		СП - 8%			--	--	--	--		2999	
42	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	38120,97	9501,81	38121	9502	10687	17169	59713

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				17932,20	3528,89	17932	3529		4423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,001	2356782,00				2357		
42.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	352,00				7920		
43	515-102-0404 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1		1070878,00	--	1070878	--		--	1070878
						--	--	--	--	1070878	--	
44	515-101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1		482916,00	--	482916	--		--	482916
						--	--	--	--	482916	--	
45	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1		1426,51	85,90	1427	86	27	971	2590
		НР - 72%; СП - 8%				1313,70	35,31	1314	35		192	
46	247-305-0125 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1		78964,00	--	78964	--	78964	--	85281
		СП - 8%				--	--	--	--		6317	
		Заземление КТП										
47	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	15		579,19	18,25	8688	274	5035	2486	12068
		НР - 72%; СП - 8%				225,28	4,94	3379	74		894	
48	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11		4351,05	170,81	47862	1879	35141	8197	60544
		НР - 72%; СП - 8%				985,60	49,43	10842	544		4485	
		Ограждение КТП 1шт										
49	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	13		3724,62	1132,72	48420	14726	5956	39500	94953
		НР - 118%; СП - 8%				2133,68	441,28	27738	5737		7034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0138	0,1794	29985,00				5379		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	13515,41	119,23	13515	119	1542	14039	29759
		НР - 118%; СП - 8%			11853,50	44,14	11854	44		2204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05 0,05	29985,00				1499		
51	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,26838	459047,00	--	123199	--	123199	--	133055
		СП - 8%			--	--	--	--		9856	
52	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,22272	645236,00	--	143707	--	143707	--	155204
		СП - 8%			--	--	--	--		11497	
53	214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	29,87	1706,00	--	50958	--	50958	--	55035
		СП - 8%			--	--	--	--		4077	
54	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
55	ТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,4911	23698,00	--	11638	--	11638	--	12569
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7	170,09	78,07	1191	546	--	656	1995
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	644	267		148	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				77498				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35230			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					13883			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						509576		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						1553794		
	Накладные расходы		Тенге							88977	
	Сметная прибыль		Тенге							56904	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								2321979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4518547	134606	2401341	237685	4996098
							224687	54810	1757912	239867	
	Стоимость оборудования		Тенге				1757912				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1757912				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				759708				
	Материалы		Тенге				66006				
	Всего заработная плата		Тенге					38494			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				651620				
		Накладные расходы	Тенге				27714				
		Сметная прибыль	Тенге				62995				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				850417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					38494			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1989289				
	Материалы		Тенге				31571				
	Всего заработная плата		Тенге					241003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				724321				
	Местные материалы		Тенге				916189				
		Накладные расходы	Тенге				209971				
		Сметная прибыль	Тенге				175941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2375201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					241003			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11638				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11638				
		Сметная прибыль	Тенге				931				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12569				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4996099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					279497			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство КЛ-0,4кВ									
57	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	80,6	378,28	378,28	30489	30489	--	4145	37405
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,43	--	5757		2771	
58	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	85,8	35,66	35,66	3060	3060	--	865	4239
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	1202		314	
59	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	543	418,74	180,28	227376	97892	34741	91266	344133
		НР - 72%; СП - 8%			174,48	58,96	94743	32015		25491	
60	243-113-0806 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66**	км	0,225	1045225,00	--	235176	--	235176	--	253990
		СП - 8%			--	--	--	--		18814	
61	243-113-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66**	км	0,23	406114,00	--	93406	--	93406	--	100878
		СП - 8%			--	--	--	--		7472	
62	243-113-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66**	км	0,008	318064,00	--	2545	--	2545	--	2749
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
63	243-201-0206 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х6-0,66**	км	0,08	1345456,00	--	107636	--	107636	--	116247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8611	
64	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,418	30880,70	21191,30	12908	8858	--	3686	17921
		НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	4050	1992		1328	
65	249-101-0501 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15**	м	418	38,00	--	15884	--	15884	--	17155
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
66	1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	м канала	65	193,71	78,14	12591	5079	--	5804	19867
		НР - 61%; СП - 8%			115,57	30,82	7512	2003		1472	
67	241-207-0104 РСНБ РК 2015	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	65	362,00	--	23530	--	23530	--	25412
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
68	243-902-1101 РСНБ РК 2015	**Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-10**	100 шт.	0,02	20849,00	--	417	--	417	--	450
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
69	252-207-1031 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции**	шт.	2	1553,00	--	3106	--	3106	--	3354
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
70	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	12	27908,09	9675,42	334897	116105	22952	193893	571093
		НР - 80%; СП - 8%			16320,00	3877,19	195840	46526		42303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	**215-202-0502**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,014 0,168**	**136619,00**				**22952**		
71	247-306-0206 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б**	шт.	12	90736,00	--	1088832	--	1088832	--	1175939
		СП - 8%			--	--	--	--		87107	
72	247-306-0309 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	12	7991,00	--	95892	--	95892	--	103563
		СП - 8%			--	--	--	--		7671	
73	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	12	5071,08	1039,38	60853	12473	21200	25650	93423
		НР - 72%; СП - 8%			2265,00	703,74	27180	8445		6920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	247-104-0125 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	12	76483,00	--	917796	--	917796	--	991220
		СП - 8%			--	--	--	--		73424	
75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В20	м3	4,7	41793,30	1132,38	196429	5322	184641	7011	219715
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	6466	1239		16275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 4,794	36816,00				176496		
76	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
77	515-301-1003 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-94 диспетчерского управления уличным освещением прим. АСУНО	шт.	1	732885,00	--	732885	--		--	732885
					--	--	--	--	732885	--	
78	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5705,65	117,93	11411	236	5447	4175	16833
		НР - 72%; СП - 8%			2864,00	35,31	5728	71		1247	
79	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3072,27	26,43	39940	344	20980	13404	57611
		НР - 72%; СП - 8%			1432,00	--	18616	--		4267	
80	247-204-1654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	1624,00	--	3248	--	3248	--	3508
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
81	247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535,00	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
82	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	12	527,00	--	6324	--	6324	--	6830
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
		Заземление									
83	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4351,05	170,81	17404	684	12778	2981	22016
		НР - 72%; СП - 8%			985,60	49,43	3942	198		1631	
84	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	654,21	23,01	7851	277	4871	2004	10644
		НР - 72%; СП - 8%			225,28	6,71	2703	81		788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4287944**	**282224**	**2903035**	**357467**	**4958412**
							369800	**100096**	**732885**	**313001**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**732885**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**732885**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2942881**				
	Материалы		Тенге				**100116**				
	Всего заработная плата		Тенге					**212866**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2548024**				
		Накладные расходы	Тенге				**151553**				
		Сметная прибыль	Тенге				**247554**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3341988**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**148**
		Сметная заработная плата	Тенге					**212866**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**588648**				
	Материалы		Тенге				**207593**				
	Всего заработная плата		Тенге					**257030**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23773**				
		Накладные расходы	Тенге				**205914**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63565**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**858127**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**183**
		Сметная заработная плата	Тенге					**257030**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**23530**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23530**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1882**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**25412**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4958412**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**331**
		Сметная заработная плата	Тенге					**469896**			
		РАЗДЕЛ 3. Дизель-генератор									
85	**1337-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**62696,27**	**5552,12**	**62696**	**5553**	**16170**	**26154**	**95958**
		НР - 61%; СП - 8%			**40972,80**	**1902,56**	**40973**	**1903**		**7108**	
86	**515-103-0102 РСНБ РК 2015**	**Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins**	**шт.**	**1**	**4886850,00**	**--**	**4886850**	**--**		**--**	**4886850**
					--	**--**	**--**	**--**	**4886850**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4949546**	**5553**	**16170**	**26154**	**4982808**
							40973	**1903**	**4886850**	**7108**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**4886850**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**4886850**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**62696**				
	Материалы		Тенге				**16171**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42876**			
		Накладные расходы	Тенге				**26154**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7108**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**95958**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**42876**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4982808**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42876**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14937319**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**635460**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**422383**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**156809**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5320552**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**7377647**		
		- Накладные расходы	Тенге							**621306**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**559976**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Внутирлощадочные сети водопровда (НС 1 подъема)
Шифр объекта 06-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01
(Локальный сметный расчет)

на Внутирлощадочные сети водопровда (НС 1 подъема)
(наименование работ и затрат)

Основание: НВ Альбом2

Сметная стоимость	872,791	тыс.тенге
Сметная заработная плата	188,592	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,155	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	354,024		222,68	222,68	78834	78834	--	9477	95376
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,18	--	13163		7065	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта	10,62072		2171,40	--	23062	--	--	16605	42840
		НР - 72%; СП - 8%				2171,40	--	23062	--		3173	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	4,917		3285,84	176,40	16156	867	9687	5794	23706
		НР - 99%; СП - 8%				1139,34	50,89	5602	250		1756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	5,4087	1791,00				9687		
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	70,8048		944,78	--	66895	--	--	48164	124264
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	66895	--		9205	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	288,92292		18,68	18,68	5397	5397	--	1641	7601
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,89	--	2280		563	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод										
6	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0894		316191,45	75221,37	28268	6725	138	23227	55614
		НР - 99%; СП - 8%				239432,00	23000,84	21405	2056		4120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,447	300,00				134		
7	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	90,294		340,00	--	30700	--	30700	--	33156
		СП - 8%				--	--	--	--		2456	
8	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1		768,00	--	768	--	768	--	829
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
9	241-208-0207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1		661,00	--	661	--	661	--	714
		СП - 8%				--	--	--	--		53	
10	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3		1698,03	92,70	5094	278	450	4451	10309
		НР - 99%; СП - 8%				1455,20	43,62	4366	131		764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,12	446,00				54		
10.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0024	165361,00				397		
11	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3		12865,00	--	38595	--	38595	--	41683
		СП - 8%				--	--	--	--		3088	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3		1480,70	927,60	4442	2782	--	2462	7456
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	1659	827		552	
13	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6		1406,00	--	8436	--	8436	--	9111
		СП - 8%				--	--	--	--		675	
14	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	3		662,00	--	1986	--	1986	--	2145
		СП - 8%				--	--	--	--		159	
		Колодец 1500										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,986		52328,34	9850,19	103924	19563	46155	45917	161828
		НР - 99%; СП - 8%				19237,60	4116,07	38206	8175		11987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	0,540192	29985,00				16198		
15.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,101	0,200586	32963,00				6612		
15.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	41,9046	145,00				6076		
15.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,007944	1358578,00				10793		
16	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		43431,00	--	43431	--	43431	--	46905
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
17	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1		21928,00	--	21928	--	21928	--	23682
		СП - 8%				--	--	--	--		1754	
18	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2		30789,00	--	61578	--	61578	--	66504
		СП - 8%				--	--	--	--		4926	
19	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1		17180,00	--	17180	--	17180	--	18554
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	
20	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		52222,00	--	52222	--	52222	--	56400
		СП - 8%				--	--	--	--		4178	
21	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		4452,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%				--	--	--	--		356	
22	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1		13418,00	--	13418	--	13418	--	14491
		СП - 8%				--	--	--	--		1073	
23	244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1		11573,00	--	11573	--	11573	--	12499
		СП - 8%				--	--	--	--		926	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м3	0,314		34825,68	1132,38	10935	356	10147	468	12316
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	432	83		912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,32028	29985,00				9604		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									872791
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					161627				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						114802			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						26965			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							373507		
		- Накладные расходы	Тенге								158206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**64650**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Внутирлощадочные сети водопровда (НС 2 подъема)
Шифр объекта 06-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02
(Локальный сметный расчет)

на Внутирлощадочные сети водопровда (НС 2 подъема)
(наименование работ и затрат)

Основание: НВ Альбом 4

Сметная стоимость	11241,654	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1327,603	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,982	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1288,892		222,68	222,68	287010	287010	--	34503	347234
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,18	--	47921		25721	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта	38,66676		2171,40	--	83961	--	--	60452	155966
		НР - 72%; СП - 8%				2171,40	--	83961	--		11553	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	14,85		3285,84	176,40	48795	2620	29256	17498	71597
		НР - 99%; СП - 8%				1139,34	50,89	16919	756		5303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	16,335	1791,00				29256		
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	257,7784		944,78	--	243544	--	--	175352	452407
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	243544	--		33512	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1054,93036		18,68	18,68	19706	19706	--	5993	27755
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,89	--	8323		2056	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					344424				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						309336			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						57000			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							29256		
	Накладные расходы		Тенге								293798	
	Сметная прибыль		Тенге								78145	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									1054959
		Подраздел 2. Всасывающий водопровод										
6	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,028		1248049,54	538197,72	34945	15070	3083	21736	61216
		НР - 99%; СП - 8%				599720,00	184416,37	16792	5164		4535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	1,4	874,00				1224		
6.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00364	211214,00				769		
6.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	1,7584	300,00				528		
7	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	28,112		15326,00	--	430845	--	430845	--	465313
		СП - 8%				--	--	--	--		34468	
8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,015		1081090,58	518898,70	16216	7783	281	10495	28848
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	8152	2449		2137	
9	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	1		11695,00	--	11695	--	11695	--	12631
		СП - 8%				--	--	--	--		936	
10	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	20		2825,80	217,96	56516	4359	2450	49498	114495
		НР - 99%; СП - 8%				2485,34	14,54	49707	291		8481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	0,0116	211214,00				2450		
11	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	20		7924,00	--	158480	--	158480	--	171158
		СП - 8%				--	--	--	--		12678	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УРОРЫ В7,5	м3	0,08		34825,68	1132,38	2786	91	2585	119	3138
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	110	21		232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0816	29985,00				2447		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					74761				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						27303			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						7925			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							609420		
	Накладные расходы		Тенге								81848	
	Сметная прибыль		Тенге								63467	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									856798
		Подраздел 3. Подающий водопровод										
13	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0506		1248049,54	538197,72	63151	27232	5573	39281	110626
		НР - 99%; СП - 8%				599720,00	184416,37	30346	9331		8195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	2,53	874,00				2211		
13.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,006578	211214,00				1389		
13.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	3,17768	300,00				953		
14	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	50,8024		15326,00	--	778598	--	778598	--	840886
		СП - 8%				--	--	--	--		62288	
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,015		1081090,58	518898,70	16216	7783	281	10495	28848
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	8152	2449		2137	
16	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	1		11695,00	--	11695	--	11695	--	12631
		СП - 8%				--	--	--	--		936	
17	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4		6735,61	2098,61	26942	8395	2009	19062	49684
		НР - 99%; СП - 8%				4134,40	679,19	16538	2717		3680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,8	446,00				357		
17.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0025	0,01	165361,00				1654		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	242-101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	4	119168,00	--	476672	--	476672	--	514806
		СП - 8%			--	--	--	--		38134	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,035	1081090,58	518898,70	37838	18162	654	24489	67313
		НР - 99%; СП - 8%			543472,60	163271,44	19022	5715		4986	
20	241-113-0126 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	3	13406,00	--	40218	--	40218	--	43435
		СП - 8%			--	--	--	--		3217	
21	241-114-0206 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-89х6,0 мм	шт.	1	5241,00	--	5241	--	5241	--	5660
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1480,70	927,60	1481	928	--	821	2486
		НР - 99%; СП - 8%			553,10	275,80	553	276		184	
23	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	7635,00	--	7635	--	7635	--	8246
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
24	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	20	2825,80	217,96	56516	4359	2450	49498	114495
		НР - 99%; СП - 8%			2485,34	14,54	49707	291		8481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058 0,0116	211214,00				2450		
25	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	20	7924,00	--	158480	--	158480	--	171158
		СП - 8%			--	--	--	--		12678	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УРОРЫ В7,5	м3	0,02	34825,68	1132,38	697	22	647	30	785
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	28	5		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,0204	29985,00				612		
		Колодец 1500 (4шт)									
27	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,484	52328,34	9850,19	339297	63869	150691	149911	528345
		НР - 99%; СП - 8%			19237,60	4116,07	124737	26689		39137	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,763648	29985,00				52883		
27.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,101	0,654884	32963,00				21587		
27.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	136,8124	145,00				19838		
27.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,025936	1358578,00				35236		
28	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4		43431,00	--	173724	--	173724	--	187622
		СП - 8%				--	--	--	--		13898	
29	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8		30789,00	--	246312	--	246312	--	266017
		СП - 8%				--	--	--	--		19705	
30	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4		52222,00	--	208888	--	208888	--	225599
		СП - 8%				--	--	--	--		16711	
31	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4		4452,00	--	17808	--	17808	--	19233
		СП - 8%				--	--	--	--		1425	
32	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	4		13418,00	--	53672	--	53672	--	57966
		СП - 8%				--	--	--	--		4294	
33	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4		18935,00	--	75740	--	75740	--	81799
		СП - 8%				--	--	--	--		6059	
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м3	5		34825,68	1132,38	174128	5662	161588	7459	196114
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	6878	1318		14527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,1	29985,00				152924		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					255961				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						136412			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						48791			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							2578578		
	Накладные расходы		Тенге								301046	
	Сметная прибыль		Тенге								261760	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									3533755
		Подраздел 4. Переливной водопровод										
35	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016		1248049,54	538197,72	19969	8612	1761	12421	34981
		НР - 99%; СП - 8%				599720,00	184416,37	9596	2951		2591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,8	874,00				699		
35.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00208	211214,00				439		
35.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	1,0048	300,00				301		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	16,064		15326,00	--	246197	--	246197	--	265893
		СП - 8%				--	--	--	--		19696	
37	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4		2825,80	217,96	11303	872	490	9900	22899
		НР - 99%; СП - 8%				2485,34	14,54	9941	58		1696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	0,00232	211214,00				490		
38	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4		7924,00	--	31696	--	31696	--	34232
		СП - 8%				--	--	--	--		2536	
39	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03		1081090,58	518898,70	32433	15567	562	20990	57697
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	16304	4898		4274	
40	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2		11695,00	--	23390	--	23390	--	25261
		СП - 8%				--	--	--	--		1871	
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УРОРЫ В7,5	м3	0,04		34825,68	1132,38	1393	46	1292	60	1569
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	55	11		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0408	29985,00				1223		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					35896				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						25097			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						7918			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							305390		
	Накладные расходы		Тенге								43371	
	Сметная прибыль		Тенге								32780	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									442532
		Подраздел 5. Спускной водопровод										
42	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0382		903973,84	246982,72	34532	9435	3163	25073	64373
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	21934	3392		4768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	1,528	874,00				1335		
42.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,003056	211214,00				645		
42.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	1,3752	300,00				413		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	38,3528		7469,00	--	286457	--	286457	--	309374
		СП - 8%				--	--	--	--		22917	
44	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2		3203,17	216,30	6406	433	816	5307	12650
		НР - 99%; СП - 8%				2578,48	101,78	5157	204		937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	446,00				89		
44.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	0,0044	165361,00				728		
45	242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2		63278,00	--	126556	--	126556	--	136680
		СП - 8%				--	--	--	--		10124	
46	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4		1789,52	132,39	7158	529	372	6252	14483
		НР - 99%; СП - 8%				1564,20	14,54	6257	58		1073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00176	211214,00				372		
47	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4		5107,00	--	20428	--	20428	--	22062
		СП - 8%				--	--	--	--		1634	
				Колодец 1500 (4шт)								
48	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,484		52328,34	9850,19	339297	63869	150691	149911	528345
		НР - 99%; СП - 8%				19237,60	4116,07	124737	26689		39137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,763648	29985,00				52883		
48.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,101	0,654884	32963,00				21587		
48.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	136,8124	145,00				19838		
48.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,025936	1358578,00				35236		
49	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4		43431,00	--	173724	--	173724	--	187622
		СП - 8%				--	--	--	--		13898	
50	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8		30789,00	--	246312	--	246312	--	266017
		СП - 8%				--	--	--	--		19705	
51	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4		52222,00	--	208888	--	208888	--	225599

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		16711	
52	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4		4452,00	--	17808	--	17808	--	19233
		СП - 8%				--	--	--	--		1425	
53	225-101-0103 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	4		13418,00	--	53672	--	53672	--	57966
		СП - 8%				--	--	--	--		4294	
54	244-201-0304 РСНБ РК 2015	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	комплект	4		8689,00	--	34756	--	34756	--	37536
		СП - 8%				--	--	--	--		2780	
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5**	м3	5		34825,68	1132,38	174128	5662	161588	7459	196114
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	6878	1318		14527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	5,1	29985,00				152924		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					164963				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						79928			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						31661			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1485233		
	Накладные расходы		Тенге								194002	
	Сметная прибыль		Тенге								153930	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге									2078054
		Подраздел 6. Водопроводы ВН										
56	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,1015		577514,93	115585,77	58618	11731	3176	47815	114948
		НР - 99%; СП - 8%				430650,00	45196,68	43711	4587		8515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18	0,01827	100670,00				1839		
56.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,04	0,00406	211214,00				858		
57	241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	101,906		4928,00	--	502193	--	502193	--	542368
		СП - 8%				--	--	--	--		40175	
58	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2		2189,94	92,70	4380	185	586	3659	8683
		НР - 99%; СП - 8%				1804,60	43,62	3609	87		643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-107-0741	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,1	0,2	446,00				89		
58.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0015	0,003	165361,00				496		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2		28962,00	--	57924	--	57924	--	62558
		СП - 8%				--	--	--	--		4634	
60	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6		1175,69	71,64	7054	430	367	6194	14308
		НР - 99%; СП - 8%				1042,80	--	6257	--		1060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00174	211214,00				368		
61	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6		2590,00	--	15540	--	15540	--	16783
		СП - 8%				--	--	--	--		1243	
62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1480,70	927,60	2961	1856	--	1641	4970
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	1106	552		368	
63	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2		1401,00	--	2802	--	2802	--	3026
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005		1081090,58	518898,70	5405	2594	94	3498	9616
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	2717	816		712	
65	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2		1642,00	--	3284	--	3284	--	3547
		СП - 8%				--	--	--	--		263	
66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УРОРЫ В7,5	м3	0,02		34825,68	1132,38	697	22	647	30	785
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	28	5		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0204	29985,00				612		
				Колодец 1500 (2шт)								
67	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,136		52328,34	9850,19	164102	30890	72883	72505	255535
		НР - 99%; СП - 8%				19237,60	4116,07	60329	12908		18929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	0,852992	29985,00				25577		
67.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,101	0,316736	32963,00				10441		
67.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	66,1696	145,00				9595		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,012544	1358578,00				17042		
68	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2		43431,00	--	86862	--	86862	--	93811
		СП - 8%				--	--	--	--		6949	
69	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4		30789,00	--	123156	--	123156	--	133008
		СП - 8%				--	--	--	--		9852	
70	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2		52222,00	--	104444	--	104444	--	112800
		СП - 8%				--	--	--	--		8356	
71	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2		4452,00	--	8904	--	8904	--	9616
		СП - 8%				--	--	--	--		712	
72	225-101-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4		8771,00	--	35084	--	35084	--	37891
		СП - 8%				--	--	--	--		2807	
73	244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	2		8689,00	--	17378	--	17378	--	18768
		СП - 8%				--	--	--	--		1390	
74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м3	2,5		34825,68	1132,38	87064	2831	80794	3729	98057
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	3439	659		7263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,55	29985,00				76462		
		Камера 2000х2500										
75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,35		24564,48	1132,38	33162	1529	29776	2014	37990
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	1857	356		2814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,377	19925,00				27437		
76	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,45		34989,68	3610,42	295663	30508	170116	124693	453984
		НР - 118%; СП - 8%				11247,20	1258,34	95039	10633		33628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,518	4,3771	34501,00				151014		
77	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 прим. ЖБ конструкциипо ТП901-09-11.84	м3	8,45		77683,00	--	656421	--	656421	--	708935
		СП - 8%				--	--	--	--		52514	
78	244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	1		8689,00	--	8689	--	8689	--	9384
		СП - 8%				--	--	--	--		695	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА	т	0,0203		887579,00	--	18018	--	18018	--	19459
		СП - 8%				--	--	--	--		1441	
80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,05		904,17	19,87	42541	935	27323	13411	60428
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	14283	137		4476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007528	203792,00				1534		
80.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,011292	53822,00				608		
80.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	112,92	223,00				25181		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					232375				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						83511			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						30740			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							2026458		
	Накладные расходы		Тенге								279189	
	Сметная прибыль		Тенге								209721	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге									2831256
		Подраздел 7. К1										
81	1122-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,032		184673,03	3618,66	5910	115	34	5749	12592
		НР - 99%; СП - 8%				180019,85	1449,12	5761	46		933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	261-107-0432	Ветошь	кг	3	0,096	90,00				9		
81.2	261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	6	0,192	127,00				24		
82	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	31,904		1836,00	--	58576	--	58576	--	63262
		СП - 8%				--	--	--	--		4686	
		Колодец 1500 (1шт)										
83	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,499		55878,89	7923,70	83762	11878	49534	27057	119685
		НР - 99%; СП - 8%				14909,76	3322,85	22350	4981		8866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52	0,77948	34501,00				26893		
83.2	261-107-0447	Каболка	т	0,006	0,008994	1358578,00				12219		
83.3	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,002848	1056174,00				3008		
84	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		43431,00	--	43431	--	43431	--	46905
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	30789,00	--	61578	--	61578	--	66504
		СП - 8%			--	--	--	--		4926	
86	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	52222,00	--	52222	--	52222	--	56400
		СП - 8%			--	--	--	--		4178	
87	225-101-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8771,00	--	8771	--	8771	--	9473
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
88	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м3	1,25	34825,68	1132,38	43532	1416	40396	1865	49028
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	1720	330		3632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 1,275	29985,00				38231		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				29831				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13409			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5357			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						333478		
	Накладные расходы		Тенге							34671	
	Сметная прибыль		Тенге							32912	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								444300
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11241654
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1138211				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					674996			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					189392			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7367813		
		- Накладные расходы	Тенге							1227925	
		- Сметная прибыль	Тенге							832715	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Напорный водопровод от НС 1 подъема
Шифр объекта 06-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03
(Локальный сметный расчет)

на Напорный водопровод от НС 1 подъема
(наименование работ и затрат)

Основание: НВ Альбом 9

Сметная стоимость	18607,881	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5732,210	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,956	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	14830,2		222,68	222,68	3302389	3302389	--	396999	3995339
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,18	--	551387		295951	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта	444,906		2171,40	--	966069	--	--	695570	1794570
		НР - 72%; СП - 8%				2171,40	--	966069	--		132931	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	4,917		3285,84	176,40	16156	867	9687	5794	23706
		НР - 99%; СП - 8%				1139,34	50,89	5602	250		1756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	5,4087	1791,00				9687		
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	2966,04		944,78	--	2802255	--	--	2017624	5205469
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	2802255	--		385590	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	12304,149		18,68	18,68	229842	229842	--	69897	323719
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,89	--	97080		23979	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод										
6	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,745		316191,45	75221,37	1184137	281704	5760	972983	2329689
		НР - 99%; СП - 8%				239432,00	23000,84	896673	86138		172570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	18,725	300,00				5618		
7	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	3782,45		340,00	--	1286033	--	1286033	--	1388916
		СП - 8%				--	--	--	--		102883	
8	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3		1698,03	92,70	5094	278	450	4451	10309
		НР - 99%; СП - 8%				1455,20	43,62	4366	131		764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,12	446,00				54		
8.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0024	165361,00				397		
9	242-101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3		14704,00	--	44112	--	44112	--	47641
		СП - 8%				--	--	--	--		3529	
10	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1		2414,71	61,80	2415	62	189	2171	4953
		НР - 99%; СП - 8%				2164,32	29,08	2164	29		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,015	0,015	446,00				7		
10.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182		
11	242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1		110084,00	--	110084	--	110084	--	118891
		СП - 8%				--	--	--	--		8807	
12	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1698,03	92,70	1698	93	150	1484	3436
		НР - 99%; СП - 8%				1455,20	43,62	1455	44		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	446,00				18		
12.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132		
13	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1		5653,00	--	5653	--	5653	--	6105
		СП - 8%				--	--	--	--		452	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ	м трубопровода	5		2942,64	43,11	14713	215	10400	4093	20311
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	4098	79		1505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	5	2049,00				10245		
15	1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	31,4		22861,93	8258,71	717865	259323	416590	86810	869049
		НР - 99%; СП - 8%				1336,06	1456,51	41952	45734		64374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	18,92	594,088	378,00				224565		
15.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	1,504	47,2256	4004,00				189091		
16	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	31,4		11010,00	--	345714	--	345714	--	373371
		СП - 8%				--	--	--	--		27657	
17	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,004		1369209,80	564776,28	5477	2259	404	3569	9770
		НР - 99%; СП - 8%				703395,00	197960,47	2814	792		724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,24	874,00				210		
17.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00052	211214,00				110		
18	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	4		11010,00	--	44040	--	44040	--	47563
		СП - 8%				--	--	--	--		3523	
19	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,008		497519,86	71639,98	3980	573	179	3413	7984
		НР - 99%; СП - 8%				403535,00	27378,78	3228	219		591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00144	100670,00				145		
19.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00016	211214,00				34		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8		2184,00	--	17472	--	17472	--	18870
		СП - 8%				--	--	--	--		1398	
21	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013		981868,24	35261,28	12764	459	8589	3680	17760
		НР - 99%; СП - 8%				285824,00	145,40	3716	2		1316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	22,49	263,00				5915		
21.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,559	4019,00				2247		
22	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0354		3861391,29	275934,91	136693	9768	110826	17783	166834
		НР - 99%; СП - 8%				454784,00	52633,30	16099	1863		12358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8290	293,466	263,00				77182		
22.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	210	7,434	4019,00				29877		
23	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0009		1226569,54	535557,72	1104	482	82	699	1947
		НР - 99%; СП - 8%				599720,00	184416,37	540	166		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,045	874,00				39		
23.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000117	211214,00				25		
24	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,9		10450,00	--	9405	--	9405	--	10157
		СП - 8%				--	--	--	--		752	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6		1480,70	927,60	8884	5566	--	4924	14912
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	3319	1655		1105	
26	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	6		4497,00	--	26982	--	26982	--	29141
		СП - 8%				--	--	--	--		2159	
27	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6		1811,00	--	10866	--	10866	--	11735
		СП - 8%				--	--	--	--		869	
28	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8		613,10	35,82	4905	287	169	4405	10055

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				556,16	--	4449	--		745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0008	211214,00				169		
29	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8		1406,00	--	11248	--	11248	--	12148
		СП - 8%				--	--	--	--		900	
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6		1480,70	927,60	8884	5566	--	4924	14912
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	3319	1655		1105	
31	241-208-1003 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3		365,00	--	1095	--	1095	--	1183
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
32	241-208-1503 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3		819,00	--	2457	--	2457	--	2654
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
33	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,745		30880,70	21191,30	115648	79361	--	33022	160563
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	36287	17847		11894	
34	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	3745		64,00	--	239680	--	239680	--	258854
		СП - 8%				--	--	--	--		19174	
35	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,194		96321,46	21900,86	18686	4249	571	10414	31428
		НР - 69%; СП - 8%				71472,50	6322,90	13866	1227		2328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000085	647579,00				55		
35.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,2328	295,00				69		
35.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000019	1863700,00				36		
35.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00006	439993,00				26		
35.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000116	651547,00				76		
35.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000376	532604,00				200		
36	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,194		818975,00	--	158881	--	158881	--	171591
		СП - 8%				--	--	--	--		12710	
		Колодец 1500 (3шт)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,8		52328,34	9850,19	251176	47281	111555	110977	391125
		НР - 99%; СП - 8%				19237,60	4116,07	92340	19757		28972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,3056	29985,00				39148		
37.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,101	0,4848	32963,00				15980		
37.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	101,28	145,00				14686		
37.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,0192	1358578,00				26085		
38	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3		43431,00	--	130293	--	130293	--	140716
		СП - 8%				--	--	--	--		10423	
39	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6		21928,00	--	131568	--	131568	--	142093
		СП - 8%				--	--	--	--		10525	
40	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3		30789,00	--	92367	--	92367	--	99756
		СП - 8%				--	--	--	--		7389	
41	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3		52222,00	--	156666	--	156666	--	169199
		СП - 8%				--	--	--	--		12533	
42	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3		4452,00	--	13356	--	13356	--	14424
		СП - 8%				--	--	--	--		1068	
43	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3		30272,00	--	90816	--	90816	--	98081
		СП - 8%				--	--	--	--		7265	
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м3	0,942		34825,68	1132,38	32806	1066	30444	1405	36948
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	1296	248		2737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,96084	29985,00				28811		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									18607881
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4905907				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4231690			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						826303			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3634833		
		- Накладные расходы	Тенге								4457091	
		- Сметная прибыль	Тенге								1378362	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения
Шифр объекта 06-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-04
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: НВ Альбом 3

Сметная стоимость	34586,192	тыс.тенге
Сметная заработная плата	8416,933	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,782	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	25932,53		222,68	222,68	5774656	5774655	--	694203	6986368
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,18	--	964171		517509	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта	802,04		2171,40	--	1741550	--	--	1253916	3235103
		НР - 72%; СП - 8%				2171,40	--	1741550	--		239637	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	22951,8		18,68	18,68	428740	428740	--	130385	603855
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,89	--	181090		44730	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	2550,2		944,78	--	2409378	--	--	1734752	4475661
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	2409378	--		331530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДОРОБОТКА КОЛОДЦЕВ	м3 грунта	160	222,68	222,68	35629	35629	--	4283	43105
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,18	--	5949		3193	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	112,5	18,68	18,68	2102	2102	--	639	2960
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,89	--	888		219	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,5	944,78	--	11810	--	--	8503	21938
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	11810	--		1625	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4162738				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6241126			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1152098			
	Накладные расходы		Тенге							3826681	
	Сметная прибыль		Тенге							1138443	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								15368989
		Подраздел 2. В1									
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	7,5055	316191,45	75221,37	2373175	564574	11544	1949993	4669021
		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	1797057	172633		345853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 37,5275	300,00				11258		
9	241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	7580,555	492,00	--	3729633	--	3729633	--	4028004
		СП - 8%			--	--	--	--		298371	
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	7,5055	30880,70	21191,30	231775	159051	--	66180	321792
		НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	72724	35768		23836	
11	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	7505,5	64,00	--	480352	--	480352	--	518780
		СП - 8%			--	--	--	--		38428	
12	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,1426045	544445,00	--	77640	--	77640	--	83851
		СП - 8%			--	--	--	--		6211	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,004		1369209,80	564776,28	5477	2259	404	3569	9770
		НР - 99%; СП - 8%				703395,00	197960,47	2814	792		724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,24	874,00				210		
13.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00052	211214,00				110		
14	241-102-0236 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	4		25355,00	--	101420	--	101420	--	109534
		СП - 8%				--	--	--	--		8114	
15	1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	111,5		22861,93	8258,71	2549105	920846	1479288	308258	3085952
		НР - 99%; СП - 8%				1336,06	1456,51	148971	162401		228589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	18,92	2109,58	378,00				797421		
15.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	1,504	167,696	4004,00				671455		
16	241-102-0236 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	111,5		25355,00	--	2827082	--	2827082	--	3053249
		СП - 8%				--	--	--	--		226167	
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8		613,10	35,82	4905	287	169	4405	10055
		НР - 99%; СП - 8%				556,16	--	4449	--		745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0008	211214,00				169		
18	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8		1406,00	--	11248	--	11248	--	12148
		СП - 8%				--	--	--	--		900	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8		1480,70	927,60	11846	7420	--	6565	19884
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	4425	2206		1473	
20	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	8		662,00	--	5296	--	5296	--	5720
		СП - 8%				--	--	--	--		424	
21	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	9		6735,61	2098,61	60620	18888	4522	42889	111790

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				4134,40	679,19	37210	6113		8281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	1,8	446,00				803		
21.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0025	0,0225	165361,00				3721		
22	242-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 30ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8		24655,00	--	197240	--	197240	--	213019
		СП - 8%				--	--	--	--		15779	
23	242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1		8955,00	--	8955	--	8955	--	9671
		СП - 8%				--	--	--	--		716	
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0041		1081090,58	518898,70	4432	2127	77	2869	7885
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	2228	669		584	
25	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4		768,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%				--	--	--	--		246	
26	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5		347,00	--	1735	--	1735	--	1874
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
27	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,5055		66428,34	--	498578	--	28167	465707	1041428
		НР - 99%; СП - 8%				62675,50	--	470411	--		77143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	88,5649	300,00				26569		
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15		1480,70	927,60	22210	13914	--	12309	37281
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	8296	4137		2762	
29	241-208-1502 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4		359,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%				--	--	--	--		115	
30	241-208-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	11		224,00	--	2464	--	2464	--	2661
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
Колодец 1500 (4шт)												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,02		52328,34	9850,19	315017	59298	139909	139183	490536
		НР - 99%; СП - 8%				19237,60	4116,07	115810	24779		36336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,63744	29985,00				49099		
31.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,101	0,60802	32963,00				20042		
31.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	127,022	145,00				18418		
31.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,02408	1358578,00				32715		
32	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8		30789,00	--	246312	--	246312	--	266017
		СП - 8%				--	--	--	--		19705	
33	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4		52222,00	--	208888	--	208888	--	225599
		СП - 8%				--	--	--	--		16711	
34	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4		43431,00	--	173724	--	173724	--	187622
		СП - 8%				--	--	--	--		13898	
35	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4		14229,00	--	56916	--	56916	--	61469
		СП - 8%				--	--	--	--		4553	
36	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4		4452,00	--	17808	--	17808	--	19233
		СП - 8%				--	--	--	--		1425	
37	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4		18935,00	--	75740	--	75740	--	81799
		СП - 8%				--	--	--	--		6059	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м3	1,256		34825,68	1132,38	43741	1422	40591	1874	49264
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	1728	331		3649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,28112	29985,00				38414		
				Водомерный узел								
39	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		24428,64	503,89	24429	504	12569	11255	38539
		НР - 98%; СП - 8%				11356,00	128,78	11356	129		2855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00				7860		
39.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
40	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1		3195,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%				--	--	--	--		256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	242-404-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	шт.	1	25176,00	--	25176	--	25176	--	27190
		СП - 8%			--	--	--	--		2014	
42	242-101-1102 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	3	91082,00	--	273246	--	273246	--	295106
		СП - 8%			--	--	--	--		21860	
43	242-301-1201 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
44	261-305-0212 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	3	2561,00	--	7683	--	7683	--	8298
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
45	261-305-0207 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	1222,00	--	1222	--	1222	--	1320
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
				Прочие работы							
46	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	1,3	4541,80	1040,04	5904	1352	3419	1591	8094
		НР - 93%; СП - 8%			871,26	444,38	1133	578		600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,1 1,43	2378,00				3401		
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНЫЕ СТОДБИКИ В7,5 F50 W8**	м3	1,5	32382,78	1132,38	48574	1698	44813	2238	54877
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	2063	395		4065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	212-101-0305	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	м3	1,02 1,53	27590,00				42213		
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5 F50 W8**	м3	6,4	4240,98	1132,38	27142	7247	11091	9547	39624
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	8804	1687		2935	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2689479				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1760887			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					412618			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						10314904		
	Накладные расходы		Тенге							3028432	
	Сметная прибыль		Тенге							1423500	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								19217203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34586192**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6852217**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8002013**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1564716**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10314904**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6855113**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2561943**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Разводящие сети водопровода
Шифр объекта 06-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-05
(Локальный сметный расчет)

на Разводящие сети водопровода
(наименование работ и затрат)

Основание: НВ Альбом 10

Сметная стоимость	84537,421	тыс.тенге
Сметная заработная плата	19868,114	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	17,034	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Демонтажнык работы										
1	1216-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 100 мм. Разборка**	м	930		943,59	--	877539	--	--	631828	1630116
		НР - 72%; СП - 8%				943,59	--	877539	--		120749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0225	20,925	--				--		
2	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,6 ДЕМОНТАЖ	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых ДЕМОНТАЖ**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,679		17452,67	5910,11	168924	57204	--	134268	327447
		НР - 99%; СП - 8%				11542,56	2469,64	111720	23904		24255	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					989259				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						57204			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						23904			
	Накладные расходы		Тенге								766096	
	Сметная прибыль		Тенге								145004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1957563
		Подраздел 2. Земляные работы									
3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45545,448	222,68	222,68	10142060	10142061	--	1219233	12270197
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,18	--	1693380		908904	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	1366,36344	2171,40	--	2966922	--	--	2136184	5511354
		НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	2966922	--		408248	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,917	3285,84	176,40	16156	867	9687	5794	23706
		НР - 99%; СП - 8%			1139,34	50,89	5602	250		1756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 5,4087	1791,00				9687		
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9109,0896	944,78	--	8606086	--	--	6196382	15986665
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	8606086	--		1184197	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	37797,8048	18,68	18,68	706063	706063	--	214722	994448
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,89	--	298225		73663	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				11578610				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10848991			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1991855			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						9687		
	Накладные расходы		Тенге							9772315	
	Сметная прибыль		Тенге							2576768	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								34786370
		Подраздел 3. Водопровод хоз питьевой напорный ВН									
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,098	381847,79	107847,07	37421	10569	539	29277	72034
		НР - 99%; СП - 8%			268496,00	33271,50	26313	3261		5336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 1,764	300,00				529		
9	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	989,8	1590,00	--	1573782	--	1573782	--	1699685
		СП - 8%			--	--	--	--		125903	
10	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	3199,02	154,50	28791	1390	2554	25246	58360

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				2760,80	72,70	24847	654		4323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,72	446,00				321		
10.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0135	165361,00				2232		
11	242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	9		19539,00	--	175851	--	175851	--	189919
		СП - 8%				--	--	--	--		14068	
12	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2		1698,03	92,70	3396	185	301	2968	6873
		НР - 99%; СП - 8%				1455,20	43,62	2910	87		509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,08	446,00				36		
12.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0016	165361,00				265		
13	242-101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2		14704,00	--	29408	--	29408	--	31761
		СП - 8%				--	--	--	--		2353	
14	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2		2414,71	61,80	4829	123	377	4343	9906
		НР - 99%; СП - 8%				2164,32	29,08	4329	58		734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,015	0,03	446,00				13		
14.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165361,00				364		
15	242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2		110084,00	--	220168	--	220168	--	237781
		СП - 8%				--	--	--	--		17613	
16	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2		1698,03	92,70	3396	185	301	2968	6873
		НР - 99%; СП - 8%				1455,20	43,62	2910	87		509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,08	446,00				36		
16.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0016	165361,00				265		
17	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2		5653,00	--	11306	--	11306	--	12210
		СП - 8%				--	--	--	--		904	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,005		571748,93	114529,77	2859	573	133	2355	5632
		НР - 99%; СП - 8%				430650,00	45196,68	2153	226		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0009	100670,00				91		
18.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0002	211214,00				42		
19	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5		4928,00	--	24640	--	24640	--	26611
		СП - 8%				--	--	--	--		1971	
20	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005		1578275,96	37256,28	7891	186	6262	1430	10067
		НР - 99%; СП - 8%				288640,00	261,72	1443	1		746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	16,6	263,00				4366		
20.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	82	0,41	4019,00				1648		
21	1122-1401-1104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	28,6		32962,97	11065,91	942741	316485	576346	104621	1131150
		НР - 99%; СП - 8%				1745,09	1949,92	49910	55768		83789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	28,747	822,1642	378,00				310778		
21.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	2,284	65,3224	4004,00				261551		
22	241-102-0250 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	28,6		31156,00	--	891062	--	891062	--	962347
		СП - 8%				--	--	--	--		71285	
23	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0286		6276724,60	841332,19	179514	24062	140886	21044	216603
		НР - 99%; СП - 8%				509312,00	233925,97	14566	6690		16045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13000	371,8	263,00				97783		
23.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	330	9,438	4019,00				37931		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0057		497519,86	71639,98	2836	408	128	2432	5689
		НР - 99%; СП - 8%				403535,00	27378,78	2300	156		421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,001026	100670,00				103		
24.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000114	211214,00				24		
25	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,7		2184,00	--	12449	--	12449	--	13445
		СП - 8%				--	--	--	--		996	
26	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0057		981868,24	35261,28	5597	201	3767	1614	7788
		НР - 99%; СП - 8%				285824,00	145,40	1629	1		577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	9,861	263,00				2593		
26.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,2451	4019,00				985		
27	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0009		1369209,80	564776,28	1232	508	91	803	2198
		НР - 99%; СП - 8%				703395,00	197960,47	633	178		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,054	874,00				47		
27.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000117	211214,00				25		
28	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	0,9		11010,00	--	9909	--	9909	--	10702
		СП - 8%				--	--	--	--		793	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16		1480,70	927,60	23691	14842	--	13130	39766
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	8850	4413		2946	
30	241-210-0620 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	16		8494,00	--	135904	--	135904	--	146776
		СП - 8%				--	--	--	--		10872	
31	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16		2590,00	--	41440	--	41440	--	44755
		СП - 8%				--	--	--	--		3315	
32	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	30		1175,69	71,64	35271	2149	1838	30971	71542

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1042,80	--	31284	--		5299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,0087	211214,00				1838		
33	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	30		2590,00	--	77700	--	77700	--	83916
		СП - 8%				--	--	--	--		6216	
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14		1480,70	927,60	20730	12986	--	11489	34796
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	7743	3861		2577	
35	241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10		719,00	--	7190	--	7190	--	7765
		СП - 8%				--	--	--	--		575	
36	241-208-1507 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	4		2604,00	--	10416	--	10416	--	11249
		СП - 8%				--	--	--	--		833	
37	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,98		30880,70	21191,30	30263	20767	--	8641	42017
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	9496	4670		3112	
38	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	980		64,00	--	62720	--	62720	--	67738
		СП - 8%				--	--	--	--		5018	
39	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,097		818975,00	--	79441	--	79441	--	85796
		СП - 8%				--	--	--	--		6355	
40	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4		2899,74	--	11599	--	9706	1855	14530
		НР - 98%; СП - 8%				473,20	--	1893	--		1076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	4	2408,00				9632		
		Колодец 2000 (3шт)										
41	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,014		52328,34	9850,19	471688	88789	209491	208405	734500
		НР - 99%; СП - 8%				19237,60	4116,07	173408	37102		54407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	2,451808	29985,00				73517		
41.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,101	0,910414	32963,00				30010		
41.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	190,1954	145,00				27578		
41.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,036056	1358578,00				48985		
42	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3		74839,00	--	224517	--	224517	--	242478
		СП - 8%				--	--	--	--		17961	
43	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4		30513,00	--	122052	--	122052	--	131816
		СП - 8%				--	--	--	--		9764	
44	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	7		45878,00	--	321146	--	321146	--	346838
		СП - 8%				--	--	--	--		25692	
45	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3		69253,00	--	207759	--	207759	--	224380
		СП - 8%				--	--	--	--		16621	
46	225-101-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1		8771,00	--	8771	--	8771	--	9473
		СП - 8%				--	--	--	--		702	
47	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3		30272,00	--	90816	--	90816	--	98081
		СП - 8%				--	--	--	--		7265	
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м3	0,393		34825,68	1132,38	13686	445	12700	586	15414
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	541	104		1142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,40086	29985,00				12020		
		Камера 3500х2500										
49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,35		24564,48	1132,38	33162	1529	29776	2014	37990
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	1857	356		2814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,377	19925,00				27437		
50	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,45		34989,68	3610,42	295663	30508	170116	124693	453984
		НР - 118%; СП - 8%				11247,20	1258,34	95039	10633		33628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,518	4,3771	34501,00				151014		
51	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 прим. ЖБ конструкциипо ТП901-09-11.84	м3	8,45		77683,00	--	656421	--	656421	--	708935
		СП - 8%				--	--	--	--		52514	
52	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%				--	--	--	--		2422	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА	т	0,0203		887579,00	--	18018	--	18018	--	19459
		СП - 8%				--	--	--	--		1441	
54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,05		904,17	19,87	42541	935	27323	13411	60428
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	14283	137		4476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007528	203792,00				1534		
54.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,011292	53822,00				608		
54.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	112,92	223,00				25181		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					478337				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						527825			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						128443			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							6235788		
	Накладные расходы		Тенге								614296	
	Сметная прибыль		Тенге								628498	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									8484749
		Подраздел 4. Поселковый хоз питьевой напорный В1										
55	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,01		381847,79	107847,07	1149362	324619	16570	899237	2212487
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	808173	100147		163888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	54,18	300,00				16254		
56	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3040,1		1590,00	--	4833759	--	4833759	--	5220460
		СП - 8%				--	--	--	--		386701	
57	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,695		335222,99	85034,63	232980	59099	1704	188314	454998
		НР - 99%; СП - 8%				247736,00	25956,70	172177	18040		33704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	5,56	300,00				1668		
58	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	671,65		745,00	--	500379	--	500379	--	540409
		СП - 8%				--	--	--	--		40030	
59	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	30,3		538,00	--	16301	--	16301	--	17605
		СП - 8%				--	--	--	--		1304	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,166		316191,45	75221,37	684871	162930	3331	562745	1347426
		НР - 99%; СП - 8%				239432,00	23000,84	518610	49820		99809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	10,83	300,00				3249		
61	241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	11,11		231,00	--	2566	--	2566	--	2771
		СП - 8%				--	--	--	--		205	
62	241-201-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	2176,55		144,00	--	313423	--	313423	--	338497
		СП - 8%				--	--	--	--		25074	
63	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4		3199,02	154,50	12796	618	1135	11221	25938
		НР - 99%; СП - 8%				2760,80	72,70	11043	291		1921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,32	446,00				143		
63.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,006	165361,00				992		
64	242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1		19539,00	--	19539	--	19539	--	21102
		СП - 8%				--	--	--	--		1563	
65	242-101-0502 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3		22401,00	--	67203	--	67203	--	72579
		СП - 8%				--	--	--	--		5376	
66	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	21		1698,03	92,70	35659	1947	3153	31160	72165
		НР - 99%; СП - 8%				1455,20	43,62	30559	916		5346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,84	446,00				375		
66.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0168	165361,00				2778		
67	242-101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	21		14704,00	--	308784	--	308784	--	333487
		СП - 8%				--	--	--	--		24703	
68	241-117-0408 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 65х4,0 мм	шт.	1		457,00	--	457	--	457	--	494
		СП - 8%				--	--	--	--		37	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3		2414,71	61,80	7244	185	566	6514	14859
		НР - 99%; СП - 8%				2164,32	29,08	6493	87		1101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,015	0,045	446,00				20		
69.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0033	165361,00				546		
70	242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	3		110084,00	--	330252	--	330252	--	356672
		СП - 8%				--	--	--	--		26420	
71	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	16		1698,03	92,70	27168	1483	2402	23741	54982
		НР - 99%; СП - 8%				1455,20	43,62	23283	698		4073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,64	446,00				285		
71.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0128	165361,00				2117		
72	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	11		5653,00	--	62183	--	62183	--	67158
		СП - 8%				--	--	--	--		4975	
73	242-202-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5		7620,00	--	38100	--	38100	--	41148
		СП - 8%				--	--	--	--		3048	
74	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,16185		2146171,62	975370,86	347358	157864	18598	222978	615963
		НР - 99%; СП - 8%				1055890,00	335707,09	170896	54334		45627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	70	11,3295	874,00				9902		
74.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,022659	211214,00				4786		
75	241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	161,85		25004,00	--	4046897	--	4046897	--	4370649
		СП - 8%				--	--	--	--		323752	
76	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	37,5		5322,61	74,97	199598	2811	156495	40455	259257
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	40292	988		19204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	37,5	4095,00				153563		
77	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15		3517,51	51,63	52763	774	37406	14564	72713
		НР - 98%; СП - 8%				972,19	18,53	14583	278		5386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	15	2450,00				36750		
78	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2		1916,67	43,11	3833	87	2107	1637	5908
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	1639	32		438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	2	1026,00				2052		
79	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3		1471,67	43,11	4415	130	1826	2456	7421
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	2459	48		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	261-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	1	3	581,00				1743		
80	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0006		2146171,62	975370,86	1288	585	69	827	2284
		НР - 99%; СП - 8%				1055890,00	335707,09	634	201		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	70	0,042	874,00				37		
80.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,000084	211214,00				18		
81	241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	0,6		25004,00	--	15002	--	15002	--	16202
		СП - 8%				--	--	--	--		1200	
82	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0051		1369209,80	564776,28	6983	2881	515	4551	12457
		НР - 99%; СП - 8%				703395,00	197960,47	3587	1010		923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,306	874,00				267		
82.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000663	211214,00				140		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	4,65		11010,00	--	51196	--	51196	--	55292
		СП - 8%				--	--	--	--		4096	
84	241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 245х4,5 мм	м	0,45		11428,00	--	5143	--	5143	--	5554
		СП - 8%				--	--	--	--		411	
85	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0033		1226569,54	535557,72	4048	1768	301	2562	7139
		НР - 99%; СП - 8%				599720,00	184416,37	1979	609		529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,165	874,00				144		
85.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000429	211214,00				91		
86	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	3,3		10450,00	--	34485	--	34485	--	37244
		СП - 8%				--	--	--	--		2759	
87	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,003		891413,84	245222,72	2674	735	216	1969	5015
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	1723	266		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,12	874,00				105		
87.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00024	211214,00				51		
88	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3		7469,00	--	22407	--	22407	--	24200
		СП - 8%				--	--	--	--		1793	
89	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	99		1480,70	927,60	146589	91832	--	81240	246056
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	54757	27304		18226	
90	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	25		800,00	--	20000	--	20000	--	21600
		СП - 8%				--	--	--	--		1600	
91	241-214-0106 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	14		890,00	--	12460	--	12460	--	13457
		СП - 8%				--	--	--	--		997	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	52		1401,00	--	72852	--	72852	--	78680
		СП - 8%				--	--	--	--		5828	
93	241-210-0601 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2		2218,00	--	4436	--	4436	--	4791
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
94	241-210-0606 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	6		2997,00	--	17982	--	17982	--	19421
		СП - 8%				--	--	--	--		1439	
95	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	45		613,10	35,82	27590	1612	951	24777	56556
		НР - 99%; СП - 8%				556,16	--	25027	--		4189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0045	211214,00				950		
96	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2		1329,00	--	2658	--	2658	--	2871
		СП - 8%				--	--	--	--		213	
97	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	43		1406,00	--	60458	--	60458	--	65295
		СП - 8%				--	--	--	--		4837	
98	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	19		899,68	53,73	17094	1021	883	15038	34703
		НР - 99%; СП - 8%				799,48	--	15190	--		2571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00418	211214,00				883		
99	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	43		2030,00	--	87290	--	87290	--	94273
		СП - 8%				--	--	--	--		6983	
100	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	55		1175,69	71,64	64663	3940	3369	56780	131159
		НР - 99%; СП - 8%				1042,80	--	57354	--		9715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,01595	211214,00				3369		
101	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	43		2590,00	--	111370	--	111370	--	120280
		СП - 8%				--	--	--	--		8910	
102	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	9		2899,95	195,24	26100	1757	4409	20494	50321
		НР - 99%; СП - 8%				2214,94	85,16	19934	766		3727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,54	446,00				241		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0252	165361,00				4167		
103	244-404-0106 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	7		45508,00	--	318556	--	318556	--	344040
		СП - 8%				--	--	--	--		25484	
104	244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1		46786,00	--	46786	--	46786	--	50529
		СП - 8%				--	--	--	--		3743	
105	244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1		49682,00	--	49682	--	49682	--	53657
		СП - 8%				--	--	--	--		3975	
106	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2		115395,00	--	230790	--	230790	--	249253
		СП - 8%				--	--	--	--		18463	
107	241-113-0115 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	20		2044,00	--	40880	--	40880	--	44150
		СП - 8%				--	--	--	--		3270	
108	241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	6		486,00	--	2916	--	2916	--	3149
		СП - 8%				--	--	--	--		233	
109	241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1		362,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
110	241-114-0116 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1		957,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
111	241-114-0115 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-25х4,0 мм	шт.	1		828,00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
112	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-25х3,0 мм	шт.	3		949,00	--	2847	--	2847	--	3075
		СП - 8%				--	--	--	--		228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-40х4,0 мм	шт.	2	1247,00	--	2494	--	2494	--	2694
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
114	241-114-0123 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	1387,00	--	1387	--	1387	--	1498
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
115	241-114-0124 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1043,00	--	1043	--	1043	--	1126
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
116	241-114-0126 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	961,00	--	961	--	961	--	1038
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
117	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	56	1480,70	927,60	82919	51946	--	45954	139183
		НР - 99%; СП - 8%			553,10	275,80	30974	15445		10310	
118	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	1642,00	--	6568	--	6568	--	7093
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
119	241-208-1506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2224,00	--	8896	--	8896	--	9608
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
120	241-208-1501 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 40 мм	шт.	40	286,00	--	11440	--	11440	--	12355
		СП - 8%			--	--	--	--		915	
121	241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	923,00	--	7384	--	7384	--	7975
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
122	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,871	30880,70	21191,30	181301	124414	--	51768	251714
		НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	56886	27979		18645	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	5871		64,00	--	375744	--	375744	--	405804
		СП - 8%				--	--	--	--		30060	
124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5 F50 W8	м3	0,6		4240,98	1132,38	2545	679	1041	895	3715
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	825	158		275	
		Водомерный узел 64 шт										
125	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	64		24428,64	503,89	1563433	32249	804400	720325	2466459
		НР - 98%; СП - 8%				11356,00	128,78	726784	8242		182701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	768	655,00				503040		
125.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	64	2179,00				139456		
126	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	64		30385,00	--	1944640	--	1944640	--	2100211
		СП - 8%				--	--	--	--		155571	
127	242-404-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	64		8572,00	--	548608	--	548608	--	592497
		СП - 8%				--	--	--	--		43889	
128	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	64		858,00	--	54912	--	54912	--	59305
		СП - 8%				--	--	--	--		4393	
		Колодец 1500 (34шт)										
129	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	61,304		52328,34	9850,19	3207937	603856	1424739	1417357	4995317
		НР - 99%; СП - 8%				19237,60	4116,07	1179342	252332		370023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	16,674688	29985,00				499991		
129.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,101	6,191704	32963,00				204097		
129.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	1293,5144	145,00				187560		
129.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,245216	1358578,00				333145		
130	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	34		43431,00	--	1476654	--	1476654	--	1594786

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		118132	
131	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	79		21928,00	--	1732312	--	1732312	--	1870897
		СП - 8%				--	--	--	--		138585	
132	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	43		30789,00	--	1323927	--	1323927	--	1429841
		СП - 8%				--	--	--	--		105914	
133	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	34		52222,00	--	1775548	--	1775548	--	1917592
		СП - 8%				--	--	--	--		142044	
134	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	51		4452,00	--	227052	--	227052	--	245216
		СП - 8%				--	--	--	--		18164	
135	225-101-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1		8771,00	--	8771	--	8771	--	9473
		СП - 8%				--	--	--	--		702	
136	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	34		30272,00	--	1029248	--	1029248	--	1111588
		СП - 8%				--	--	--	--		82340	
137	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м3	10,676		34825,68	1132,38	371799	12089	345024	15926	418743
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	14686	2814		31018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	10,88952	29985,00				326522		
		Колодец 1000 (6шт)										
138	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,254		52328,34	9850,19	274933	51753	122106	121473	428119
		НР - 99%; СП - 8%				19237,60	4116,07	101074	21626		31713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,429088	29985,00				42851		
138.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,101	0,530654	32963,00				17492		
138.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	110,8594	145,00				16075		
138.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,021016	1358578,00				28552		
139	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6		19983,00	--	119898	--	119898	--	129490
		СП - 8%				--	--	--	--		9592	
140	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	11		14229,00	--	156519	--	156519	--	169041
		СП - 8%				--	--	--	--		12522	
141	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7		20179,00	--	141253	--	141253	--	152553
		СП - 8%				--	--	--	--		11300	
142	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	6		17180,00	--	103080	--	103080	--	111326
		СП - 8%				--	--	--	--		8246	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**6**		**4452,00**	**--**	**26712**	**--**	**26712**	**--**	**28849**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2137**	
144	244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**6**		**30272,00**	**--**	**181632**	**--**	**181632**	**--**	**196163**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14531**	
145	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5**	**м3**	**1,41**		**34825,68**	**1132,38**	**49104**	**1597**	**45567**	**2103**	**55304**
		НР - 91%; СП - 8%				**1375,65**	**263,61**	**1940**	**372**		**4097**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**1,4382**	**29985,00**				**43124**		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4092903**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1697261**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**584803**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							**26017749**		
	Накладные расходы		Тенге								**4589061**	
	Сметная прибыль		Тенге								**2911762**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									**39308739**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**84537421**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**17139109**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**13131281**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2729005**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**32263224**		
		- Накладные расходы	Тенге								**15741768**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**6262032**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Станция очистки и обезораживания воды
Шифр объекта 06-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-06
(Локальный сметный расчет)

на Станция очистки и обезораживания воды
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	16031,080	тыс.тенге
Сметная заработная плата	366,530	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,259	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	43,65		222,68	222,68	9720	9720	--	1168	11760
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,18	--	1623		871	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,35		1809,50	--	2443	--	--	1759	4538
		НР - 72%; СП - 8%				1809,50	--	2443	--		336	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	28,28908		30,57	30,57	865	865	--	245	1198
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,01	--	340		89	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,87492		944,78	--	827	--	--	595	1536
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	827	--		114	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	28,28908		170,09	78,07	4812	2209	--	2652	8061
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	2603	1080		597	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В3,5**	м3	1,836		24564,48	1132,38	45100	2079	40495	2739	51666

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	2526	484		3827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,87272	19925,00				37314		
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15**	м3	14		43776,29	2087,77	612868	29229	518673	64894	731983
		НР - 91%; СП - 8%				4640,40	453,29	64966	6346		54221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	14,21	34501,00				490259		
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,136		346394,00	--	47110	--	47110	--	50879
		СП - 8%				--	--	--	--		3769	
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0208		1125038,95	1417,95	23401	30	17869	5019	30693
		НР - 91%; СП - 8%				264528,00	616,89	5502	13		2274	
10	1337-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 8 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1		386390,49	115036,99	386390	115037	24953	169444	600300
		НР - 61%; СП - 8%				246400,00	31376,63	246400	31377		44467	
11	Комерчиское предложение	**Станция по очистке и обеззараживания скважинной водоы в блочно-модульном варианте**	шт.	1		14538464,29	--	14538464	--		--	14538464
						--	--	--	--	14538464	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									16031080
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					325267				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						159169			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						41263			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							649103		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							14538464		
		- Накладные расходы	Тенге								248515	
		- Сметная прибыль	Тенге								110565	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Септик 0,45м3, 0,75 м3
Шифр объекта 06-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-07
(Локальный сметный расчет)

на Септик 0,45м3, 0,75 м3
(наименование работ и затрат)

Основание: ТП 902-3-73.2.87

Сметная стоимость	389,762	тыс.тенге
Сметная заработная плата	62,668	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,040	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Септик 0,45м3										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	25,4528		222,68	222,68	5668	5667	--	681	6857
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,18	--	946		508	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,7872		1809,50	--	1424	--	--	1026	2646
		НР - 72%; СП - 8%				1809,50	--	1424	--		196	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	8,90848		30,57	30,57	272	272	--	77	377
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,01	--	107		28	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,27552		944,78	--	260	--	--	187	483
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	260	--		36	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	8,90848		170,09	78,07	1515	695	--	835	2538
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	820	340		188	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,169		11785,09	1775,04	1992	300	1532	276	2450
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	160	137		181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,19435	7866,00				1529		
7	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,72		34816,73	3890,10	59885	6691	29637	26437	93227
		НР - 99%; СП - 8%				13695,70	1829,70	23557	3147		6906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	34	58,48	145,00				8480		
7.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0043	0,007396	1358578,00				10048		
8	212-101-0607 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	1,5		31479,00	--	47218	--	47218	--	50995
		СП - 8%				--	--	--	--		3777	
9	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,22		77683,00	--	17090	--	17090	--	18457
		СП - 8%				--	--	--	--		1367	
10	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8		595,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%				--	--	--	--		381	
11	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,27		38703,88	553,29	10450	149	9904	393	11710
		НР - 90%; СП - 8%				1469,85	145,65	397	39		867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,42	0,3834	238,00				91		
11.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	0,4671	575,00				269		
11.3	261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	1	0,27	35252,00				9518		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					150534	13774	110141	29912	194881
								26618	4716	--	14435	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					150534				
		Материалы	Тенге					41072				
		Всего заработная плата	Тенге						31334			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4760				
		Местные материалы	Тенге					64308				
		Накладные расходы	Тенге					29912				
		Сметная прибыль	Тенге					14435				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					194881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						31334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					194881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						31334			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Септик 0,75 м3										
12	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25,4528		222,68	222,68	5668	5667	--	681	6857
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,18	--	946		508	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,7872		1809,50	--	1424	--	--	1026	2646
		НР - 72%; СП - 8%				1809,50	--	1424	--		196	
14	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,90848		30,57	30,57	272	272	--	77	377
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,01	--	107		28	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,27552		944,78	--	260	--	--	187	483
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	260	--		36	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,90848		170,09	78,07	1515	695	--	835	2538
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	820	340		188	
17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,169		11785,09	1775,04	1992	300	1532	276	2450
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	160	137		181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,19435	7866,00				1529		
18	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,72		34816,73	3890,10	59885	6691	29637	26437	93227
		НР - 99%; СП - 8%				13695,70	1829,70	23557	3147		6906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	34	58,48	145,00				8480		
18.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0043	0,007396	1358578,00				10048		
19	212-101-0607 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	1,5		31479,00	--	47218	--	47218	--	50995
		СП - 8%				--	--	--	--		3777	
20	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,22		77683,00	--	17090	--	17090	--	18457
		СП - 8%				--	--	--	--		1367	
21	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8		595,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%				--	--	--	--		381	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**0,27**		**38703,88**	**553,29**	**10450**	**149**	**9904**	**393**	**11710**
		НР - 90%; СП - 8%				**1469,85**	**145,65**	**397**	**39**		**867**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	**235-101-0901**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м2**	**1,42**	**0,3834**	**238,00**				**91**		
22.2	**261-201-0607**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**1,73**	**0,4671**	**575,00**				**269**		
22.3	**261-104-0306**	**Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92**	**м2**	**1**	**0,27**	**35252,00**				**9518**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**150534**	**13774**	**110141**	**29912**	**194881**
								26618	**4716**	**--**	**14435**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**150534**				
		Материалы	Тенге					**41072**				
		Всего заработная плата	Тенге						**31334**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**4760**				
		Местные материалы	Тенге					**64308**				
		Накладные расходы	Тенге					**29912**				
		Сметная прибыль	Тенге					**14435**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**194881**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**20**
		Сметная заработная плата	Тенге						**31334**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**194881**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**20**
		Сметная заработная плата	Тенге						**31334**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**389762**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**53236**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**27548**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**9432**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**220280**		
		- Накладные расходы	Тенге								**59824**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**28870**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Благоустройство (НС 1-го подъема)
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство (НС 1-го подъема)
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	15856,105	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1729,059	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,373	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтное покрытие л.2-ГП 461,3 м2										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	69,195		3202,46	1072,37	221594	74203	136660	30353	272102
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	251,07	10731	17373		20156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	76,1145	1791,00				136321		
1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	3,45975	98,00				339		
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	461,3		1904,18	254,39	878398	117351	744043	57453	1010719
		НР - 108%; СП - 8%				36,86	78,46	17004	36194		74868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	87,1857	7750,00				675689		
2.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	13,839	98,00				1356		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	461,3		538,40	50,15	248364	23134	225230	7966	276837
		НР - 108%; СП - 8%				--	15,99	--	7376		20506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,063	29,0619	7750,00				225230		
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,299845		128555,52	2058,13	38547	617	37930	326	41983
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	302		3110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,30884	122813,00				37930		
5	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	461,3		1371,26	80,06	632562	36931	570772	31541	717232
		НР - 108%; СП - 8%				53,89	9,42	24859	4345		53128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,072	33,2136	17025,00				565462		
5.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	0,027678	191226,00				5293		
5.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000272	53822,00				15		
6	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	461,3		412,29	0,01	190189	5	188680	1624	207158
		НР - 108%; СП - 8%				3,26	--	1504	--		15345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,0238	10,97894	17025,00				186916		
6.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00002	0,009226	191226,00				1764		
				Газон л.2-ГП								
7	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	6080,7		41,91	1,76	254842	10702	--	218750	511479
		НР - 88%; СП - 8%				40,15	0,73	244140	4439		37887	
8	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	6080,7		307,55	177,61	1870119	1079993	408623	548907	2612548
		НР - 88%; СП - 8%				62,74	39,84	381503	242255		193522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0,02	121,614	2870,00				349032		
				Бортовой камень БР 100.20.8								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	233		2703,94	32,51	630018	7575	428095	213230	910707
		НР - 108%; СП - 8%				834,11	13,25	194348	3087		67460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	11,82242	34501,00				407885		
10	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,728		62162,00	--	231740	--	231740	--	250279
		СП - 8%				--	--	--	--		18539	
		Ограждение железобетонное										
11	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	330		3697,74	616,60	1220254	203478	600339	589104	1954106
		НР - 118%; СП - 8%				1261,93	250,92	416437	82804		144749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0138	4,554	29985,00				136552		
11.2	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,6	198	641,00				126918		
11.3	215-101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	м3	0,0052	1,716	82537,00				141633		
11.4	215-203-0304	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0052	1,716	78586,00				134854		
12	222-101-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	41,8		87706,41	--	3666128	--	3666128	--	3959418
		СП - 8%				--	--	--	--		293290	
13	221-104-0104 РСНБ РК 2015	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	26,22		93022,00	--	2439037	--	2439037	--	2634160
		СП - 8%				--	--	--	--		195123	
14	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		41384,21	5176,66	41384	5176	9828	33583	80964
		НР - 118%; СП - 8%				26379,60	2080,23	26380	2080		5997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,291	0,291	29985,00				8726		
14.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0016	0,0016	647579,00				1036		
15	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		13515,41	119,23	13515	119	1542	14039	29759
		НР - 118%; СП - 8%				11853,50	44,14	11854	44		2204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,05	29985,00				1499		
16	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения ВОРОТА КАЛИТКИ	т	0,5352		645236,00	--	345330	--	345330	--	372956
		СП - 8%				--	--	--	--		27626	
17	ТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,5352		23698,00	--	12683	--	12683	--	13698
		СП - 8%				--	--	--	--		1015	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15856105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1328760				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1559284			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						400299			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10046664		
		- Накладные расходы	Тенге								1746876	
		- Сметная прибыль	Тенге								1174525	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО
Шифр стройки 25
Наименование объекта - Благоустройство (НС 2-го подъема)
Шифр объекта 07-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство (НС 2-го подъема)
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	19302,962	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1859,351	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,455	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтное покрытие л.2-ГП 867+120 м2										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	148,05		3202,46	1072,37	474124	158764	292399	64943	582192
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	251,07	22961	37171		43125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	162,855	1791,00				291673		
1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	7,4025	98,00				725		
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	987		1904,18	254,39	1879426	251083	1591962	122927	2162541
		НР - 108%; СП - 8%				36,86	78,46	36381	77440		160188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	186,543	7750,00				1445708		
2.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	29,61	98,00				2902		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	987		538,40	50,15	531401	49498	481903	17045	592321
		НР - 108%; СП - 8%				--	15,99	--	15782		43876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,063	62,181	7750,00				481903		
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,64155		128555,52	2058,13	82475	1321	81154	698	89827
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	647		6654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,660797	122813,00				81154		
5	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	987		1371,26	80,06	1353434	79020	1221225	67486	1534593
		НР - 108%; СП - 8%				53,89	9,42	53189	9298		113674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,072	71,064	17025,00				1209865		
5.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	0,05922	191226,00				11324		
5.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000582	53822,00				31		
6	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	987		412,29	0,01	406930	10	403702	3475	443237
		НР - 108%; СП - 8%				3,26	--	3218	--		32832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,0238	23,4906	17025,00				399927		
6.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00002	0,01974	191226,00				3775		
		Покрытие из щебня л.2-ГП 73,9 м2										
7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	73,9		1904,18	254,39	140719	18799	119196	9204	161917
		НР - 108%; СП - 8%				36,86	78,46	2724	5798		11994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	13,9671	7750,00				108245		
7.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	2,217	98,00				217		
		Газон л.2-ГП										
8	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	4368,3		41,91	1,76	183075	7688	--	157147	367440

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%				40,15	0,73	175387	3189		27218	
9	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	4368,3		307,55	177,61	1343471	775854	293550	394328	1876823
		НР - 88%; СП - 8%				62,74	39,84	274067	174033		139024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0,02	87,366	2870,00				250740		
		Бортовой камень БР 100.20.8										
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	500		2703,94	32,51	1351970	16255	918660	457574	1954308
		НР - 108%; СП - 8%				834,11	13,25	417055	6625		144764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	25,37	34501,00				875290		
11	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	8		62162,00	--	497296	--	497296	--	537080
		СП - 8%				--	--	--	--		39784	
		Самотечные ливневые коллекторы										
12	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	0,95		14849,61	5975,63	14107	5677	4622	6626	22391
		НР - 108%; СП - 8%				4008,43	2449,48	3808	2327		1659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,092	0,0874	14706,00				1285		
12.2	261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	19,3	18,335	182,00				3337		
13	225-203-0103 РСНБ РК 2015	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	0,95		82329,00	--	78213	--	78213	--	84470
		СП - 8%				--	--	--	--		6257	
		МАФ										
14	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	1		91621,00	204,00	91621	204	85181	5471	104859
		НР - 5471 Тенге; СП - 7767 Тенге				6236,00	57,00	6236	57		7767	
15	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	1		20019,00	--	20019	--	20019	--	21621
		СП - 1602 Тенге				--	--	--	--		1602	
		Контейнеры										
16	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1		2853,20	--	2853	--	--	2054	5300
		НР - 72%; СП - 8%				2853,20	--	2853	--		393	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4		11785,09	1775,04	4714	710	3624	654	5797
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	380	323		429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,46	7866,00				3618		
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЙЕК В15	м3	0,6		39432,00	1132,38	23659	679	22155	895	26518
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	825	158		1964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,612	34501,00				21115		
19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01576		1125038,95	1417,95	17731	23	13539	3803	23256
		НР - 91%; СП - 8%				264528,00	616,89	4169	10		1723	
20	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,10128		61945,42	17632,56	6274	1786	1543	2392	9359
		НР - 69%; СП - 8%				29080,00	5149,53	2945	522		693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000506	812316,00				411		
20.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,037	0,003747	136619,00				512		
20.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0044	0,000446	647579,00				289		
20.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	0,2532	295,00				75		
20.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000196	532604,00				105		
21	222-509-1402 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,10128		870630,00	--	88177	--	88177	--	95231
		СП - 8%				--	--	--	--		7054	
22	ТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,10128		23698,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%				--	--	--	--		192	
23	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	48		411,80	12,61	19766	605	661	12939	35321
		НР - 69%; СП - 8%				385,41	5,26	18500	252		2616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000144	3005629,00				433		
23.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,000144	1589156,00				229		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	55,2		4548,00	--	251050	--	251050	--	271134
		СП - 8%				--	--	--	--		20084	
		Ограждение железобетонное										
25	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	304,5		3697,74	616,60	1125962	187755	553949	543582	1803108
		НР - 118%; СП - 8%				1261,93	250,92	384258	76405		133564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0138	4,2021	29985,00				126000		
25.2	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,6	182,7	641,00				117111		
25.3	215-101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	м3	0,0052	1,5834	82537,00				130689		
25.4	215-203-0304	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0052	1,5834	78586,00				124433		
26	222-101-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	38,38		87706,41	--	3366172	--	3366172	--	3635466
		СП - 8%				--	--	--	--		269294	
27	221-104-0104 РСНБ РК 2015	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	23,46		93022,00	--	2182296	--	2182296	--	2356880
		СП - 8%				--	--	--	--		174584	
28	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		41384,21	5176,66	41384	5176	9828	33583	80964
		НР - 118%; СП - 8%				26379,60	2080,23	26380	2080		5997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,291	0,291	29985,00				8726		
28.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0016	0,0016	647579,00				1036		
29	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		13515,41	119,23	13515	119	1542	14039	29759
		НР - 118%; СП - 8%				11853,50	44,14	11854	44		2204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,05	29985,00				1499		
30	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения ВОРОТА КАЛИТКИ	т	0,5352		645236,00	--	345330	--	345330	--	372956
		СП - 8%				--	--	--	--		27626	
31	ТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,5352		23698,00	--	12683	--	12683	--	13698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19302962**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1447190**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1561026**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**412161**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12944032**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1920865**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1429850**	

Составил Аубакирова

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	20019	20019
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**20019**
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	41698,2083	1184,26	49381452,84
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	4359,08652	1803,82	(7863027,75)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**49381453**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,1013% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	1589,79481	12440	19777047,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1589,794807	2077	3302003,81
2	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	294,526123	6482	1909118,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	294,5261225	1454	428240,98
3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	377,48045	4107	1550312,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	377,48045	1217	459393,71

1	2	3	4	5	6	7
4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	294,633945	4916	1448420,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	294,6339451	2077	611954,7
5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	278,014647	5127	1425381,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	278,0146472	2077	577436,42
6	3204-0101-0803 РСНБ РК 2015	Установка горизонтального направленного бурения, с тяговым усилием 30 тс (D60x900)	маш.-ч	24,51953	40280	987646,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	49,03906	4154	203708,26
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,7307% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
7	3101-0301-0102 РСНБ РК 2015	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	114,5751	7677	879593,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	114,5751	2077	237972,48
8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	201,258435	3090	621888,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	201,2584348	1454	292629,76
9	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	119,962167	4544	545108,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	119,962167	1738	208494,25
10	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	51,6443093	6226	321537,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	51,64430928	1454	75090,83
11	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	212,48136	1413	300236,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	212,48136	1217	258589,82
12	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	53,875707	5560	299548,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	53,875707	1738	93635,98
13	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	42,31861	6840	289459,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	42,31861	2077	87895,75
14	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	51,923864	5500	285581,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	51,923864	2077	107845,87
15	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	24,52362	11433	280378,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,52362	2077	50935,56
16	3101-0308-0601 РСНБ РК 2015	Копатели шахтных колодцев	маш.-ч	85,44	3005	256747,2

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	85,44	1454	124229,76
17	3106-0101-0104 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 100 кВт	маш.-ч	25,95171	6563	170321,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,95171	1738	45104,07
18	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	45,4	3270	148458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	45,4	1738	78905,2
19	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	15,380946	9229	141950,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,380946	2077	31946,22
20	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	25,928832	5142	133326,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,928832	1738	45064,31
21	3204-0101-0902 РСНБ РК 2015	Установка насосно-смесительного узла для приготовления и подачи бурового раствора (гнб 30-60-75 тс)	маш.-ч	25,95171	4948	128409,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,95171	1738	45104,07
22	3204-0103-0101 РСНБ РК 2015	Битумозаправщики, 4 т	маш.-ч	16,050672	7807	125307,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,050672	2077	33337,25
23	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	22,29	4618	102935,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,29	2077	46296,33
24	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	27,430072	3686	101107,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,430072	1454	39883,32
25	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	18,84417	5040	94974,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18,84417001	1454	27399,42
26	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,991295	7295	94771,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,991295	2077	26982,92
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,1679% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
27	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	3,04143	30155	91714,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,04143	2077	6317,05
28	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	21,8182	4089	89214,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,8182	1217	26552,75
29	3105-0310-0101 РСНБ РК 2015	Краны-манипуляторы, 1,6 т	маш.-ч	24,62813	3508	86395,48

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,62813	1454	35809,3
30	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	34,957976	2400	83899,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,957976	1217	42543,86
31	3105-0103-0302 РСНБ РК 2015	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	8,63	8031	69307,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,63	2077	17924,51
32	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	330,250582	199	65719,87
33	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	105,1373	605	63608,07
34	3204-0105-0203 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	5,769312	11008	63508,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,769312	2482	14319,43
35	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	21,67187	2906	62978,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,67186997	1454	31510,9
36	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	31,889145	1941	61896,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,889145	1454	46366,82
37	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	7,2939896	6171	45011,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,2939896	1738	12676,95
38	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4,1600895	10362	43106,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,1600895	2077	8640,51
39	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9,71418108	4424	42975,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,71418108	1738	16883,25
40	3103-0208-0101 РСНБ РК 2015	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	20,8488	1870	38987,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,8488	1454	30314,16
41	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	4,846196	7662	37131,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,846196	2077	10065,55
42	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	10,3060102	3521	36287,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,30601023	1454	14984,94
43	3101-0201-0902 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,25 м3	маш.-ч	3,77709	9204	34764,34

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,77709	1738	6564,58
44	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	38,1944576	702	26812,51
45	3105-0103-0301 РСНБ РК 2015	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	3,11	8189	25467,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,11	2077	6459,47
46	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	3,92	6171	24190,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,92	1738	6812,96
47	3101-0305-0202 РСНБ РК 2015	Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм	маш.-ч	3,8872	5965	23187,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,8872	1454	5651,99
48	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	18,5332992	1251	23185,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18,5332992	1217	22555,03
49	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	4,30486019	5206	22411,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,30486019	1454	6259,27
50	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	3,82	5067	19355,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,82	1738	6639,16
51	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	4,487	4229	18975,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,487	1738	7798,41
52	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	25,861272	696	17999,45
53	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	155,8432	88	13714,2
54	3204-0101-1003 РСНБ РК 2015	Установка утилизации бурового раствора, производительность: 1000 л/мин	маш.-ч	2,38682	5210	12435,33
55	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	7,336	1677	12302,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,336	1217	8927,91
56	3106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 60 кВт	маш.-ч	2,38682	5140	12268,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,38682	1738	4148,29
57	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	73,706568	150	11055,99
58	3305-0101-0201 РСНБ РК 2015	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	2	5227	10454

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	1738	3476
59	3305-0101-0301 РСНБ РК 2015	Илососные машины, 7 м3	маш.-ч	1,74937	5620	9831,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74937	1738	3040,41
60	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,4848	5203	7725,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4848	1738	2580,58
61	3105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	1,46	5143	7508,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,46	1738	2537,48
62	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	6,3774156	1137	7251,12
63	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,867654	7496	6503,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,867654	1738	1507,98
64	3101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,68889	7383	5086,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68889	2077	1430,82
65	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	Электростанции переносные, до 4 кВт	маш.-ч	10,72755	454	4870,31
66	3305-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автоцистерна	маш.-ч	0,8	5760	4608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	1454	1163,2
67	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,6468165	6332	4095,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6468165	2077	1343,44
68	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,55728	6538	3643,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55728	1454	810,29
69	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,98668	3673	3624,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,98668	1454	1434,63
70	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,4853328	7182	3485,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4853328	2077	1008,04
71	3204-0106-0303 РСНБ РК 2015	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	0,43186	7512	3244,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,86372	3476	3002,29
72	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,465	6790	3157,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,465	1738	808,17

1	2	3	4	5	6	7
73	3105-0603-0104 РСНБ РК 2015	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	36,2	78	2823,6
74	3106-0202-0203 РСНБ РК 2015	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб, 100 - 355 мм	маш.-ч	6,47337	429	2777,08
75	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,68889	3621	2494,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68889	1454	1001,65
76	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,486232	4364	2121,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,486232	1738	845,07
77	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	48,1885204	44	2120,29
78	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	124,449003	16	1991,18
79	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,6911162	342	1946,36
80	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,27300455	7097	1937,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,5460091	3476	1897,93
81	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,172364	9256	1595,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,172364	2482	427,81
82	3204-0106-0102 РСНБ РК 2015	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	0,180752	8038	1452,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,361504	3476	1256,59
83	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,2648	5283	1398,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2648	1738	460,22
84	3204-0101-1101 РСНБ РК 2015	Гидравлический ключ для раскручивания штанг ГНБ 30-60-75 тс	маш.-ч	2,7155	510	1384,9
85	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	49,0020464	28	1372,06
86	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	1,963	609	1195,47
87	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	5,5825007	210	1172,33
88	3204-0203-1701 РСНБ РК 2015	Система картографирования трубопроводов АВМ-90	маш.-ч	1,715	617	1058,16
89	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	61,7745671	17	1050,17

1	2	3	4	5	6	7
90	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	5,49408	190	1043,88
91	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33,5543284	31	1040,18
92	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	5,89423163	166	978,44
93	3106-0202-0204 РСНБ РК 2015	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб, 355 - 630 мм	маш.-ч	1,53868	630	969,37
94	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	3,4346	260	893
95	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	38,647388	19	734,3
96	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0992544	6917	686,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0992544	2077	206,15
97	3205-0103-0701 РСНБ РК 2015	Насос для перекачки чистой воды с бензиновым двигателем, производительность 58 м3/час	маш.-ч	2,38682	280	668,31
98	3204-0108-0801 РСНБ РК 2015	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	0,048334	12850	621,09
99	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,07	8379	586,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	2077	145,39
100	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,5865	61	584,78
101	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,15	3814	572,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1454	218,1
102	3106-0102-0301 РСНБ РК 2015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 6,3 м3/мин	маш.-ч	0,19024	2888	549,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19024	1454	276,61
103	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,847133	60	530,83
104	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,5188	1018	528,14
105	3104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	9,984	46	459,26
106	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,486232	769	373,91
107	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	21,8182	16	349,09

1	2	3	4	5	6	7
108	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,690193	94	346,88
109	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	11,160234	29	323,65
110	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	19,596288	16	313,54
111	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0696	4094	284,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0696	1454	101,2
112	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	8,4678	26	220,16
113	3205-0101-0402 РСНБ РК 2015	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	1,034	197	203,7
114	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,772	71	196,81
115	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	4,9492	34	168,27
116	3105-0102-0202 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 т	маш.-ч	0,02648448	5391	142,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02648448	2077	55,01
117	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	7,495586	14	104,94
118	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,82464	123	101,43
119	3403-0203-0101 РСНБ РК 2015	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	3,39192	29	98,37
120	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,769456	120	92,33
121	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0081024	6754	54,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081024	1738	14,08
122	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,44	105	46,2
123	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	3,7861556	12	45,43
124	3106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,0324096	1366	44,27
125	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,368	115	42,32
126	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00829	4053	33,6

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00829	1454	12,05
127	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,24547	88	21,6
128	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,5462809	28	15,3
129	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,47988	25	12
130	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,4	28	11,2
131	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,26173	32	8,38
132	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,94628	4	7,79
133	3106-0202-1301 РСНБ РК 2015	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,02	369	7,38
134	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	0,137088	49	6,72
135	3105-0402-0202 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,44608	12	5,35
136	3203-0303-0201 РСНБ РК 2015	Вагонетки неопрокидные, до 1,5 м3	маш.-ч	0,7076	7	4,95
137	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0470872	66	3,11
138	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,08813051	13	1,15
139	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0054762	159	0,87
140	3105-0401-0101 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 6,3 т	маш.-ч	0,06868	6	0,41
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**33829556**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**7863028**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,806% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	222-101-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	80,18	87706,41	7032299,95
2	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4029,9	1590	6407541
3	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	185,681224	29985	5567651,5

1	2	3	4	5	6	7
4	221-104-0104 РСНБ РК 2015	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	57,77	93022	5373880,94
5	241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	162,45	25004	4061899,8
6	241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	7580,555	492	3729633,06
7	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	83,636	43068	3602035,25
8	241-110-0111 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 377х12,0 мм	м	72	49522	3565584
9	241-110-0107 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	140,5	24668	3465854
10	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	387,43478	7750	3002619,54
11	241-102-0236 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	115,5	25355	2928502,5
12	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	54	52222	2819988
13	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	75,86698	34501	2617486,68
14	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	78	30789	2401542
15	222-523-0101 РСНБ РК 2015	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг	т	2,8997	817953	2371818,31
16	212-502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	138,74714	17025	2362170,06
17	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	54	43431	2345274
18	241-110-0102 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	141	16372	2308452
19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,53735	346394	2264498,82
20	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	42,446	47092	1998867,03
21	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	64	30385	1944640
22	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	22029,618	86	1894547,15

1	2	3	4	5	6	7
23	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	86	21928	1885808
24	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	111,7184	15326	1712196,2
25	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	25	66475,24	1661881
26	232-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	474,1776	3195	1514997,43
27	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	47	30272	1422784
28	218-202-0101 РСНБ РК 2015	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	3525,8322	378	1332764,57
29	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	3872,744	340	1316732,96
30	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 прим. ЖБ конструкциипо ТП901-09-11.84	м3	16,9	77683	1312842,7
31	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	68,245632	18248	1245346,29
32	261-105-0166 РСНБ РК 2015	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,574332	2152521	1236261,69
33	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	18101,5	64	1158496
34	218-202-0201 РСНБ РК 2015	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	280,244	4004	1122096,98
35	247-306-0206 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	шт.	12	90736	1088832
36	242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	15	63278	949170
37	245-706-0507 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50	шт.	3	311944	935832
38	247-104-0125 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	12	76483	917796
39	241-102-0250 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	28,6	31156	891061,6

1	2	3	4	5	6	7
40	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,928	894640	830225,92
41	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,728	62162	729035,94
42	242-101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	6	119168	715008
43	245-711-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р	шт.	6	115913	695478
44	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения ВОРОТА КАЛИТКИ	т	1,0704	645236	690660,61
45	242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	6	110084	660504
46	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,475753	1358578	646347,56
47	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В20 W 6 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9а)	м3	8	78894	631152
48	241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	54,16	11428	618940,48
49	222-509-1004 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,69866	859093	600213,92
50	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	208,98	2870	599772,6
51	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,478082	32963	576130,02
52	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,5670736	220158	565161,79
53	242-404-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	64	8572	548608
54	245-710-0306 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 70,75 м3/ч, на один расходомер, DN 50	комплект	2	271969	543938
55	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	106,906	4928	526832,77
56	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	780	655	510900
57	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	283,83858	1791	508354,9
58	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	671,65	745	500379,25

1	2	3	4	5	6	7
59	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	40,95	11010	450859,5
60	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	51,7528	7469	386541,66
61	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	км	1,56	246872	385120,32
62	245-710-0310 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 637 м3/ч, на один расходомер, DN 150	комплект	1	382419	382419
63	242-101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	26	14704	382304
64	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,406	887579	360357,07
65	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	79	4452	351708
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9704% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
66	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	44	7924	348656
67	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2391,5202	145	346770,43
68	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	46,545567	6931	322607,32
69	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	7	45878	321146
70	244-404-0106 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	7	45508	318556
71	241-201-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	2176,55	144	313423,2
72	241-102-0264 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм	м	3	103216	309648
73	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	12	25004	300048
74	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,44544	645236	287413,92
75	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	4	69019	276076
76	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,12	33995	276039,4

1	2	3	4	5	6	7
77	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоммости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4; за 2 кг/см2 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9)	м3	8	34501	276008
78	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоммости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 6; за 2 кг/см2 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9)	м3	8	34501	276008
79	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	91082	273246
80	215-101-0203 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	м3	3,2994	82537	272322,58
81	245-706-0310 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150	шт.	1	266436	266436
82	215-203-0304 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,2994	78586	259286,65
83	212-101-1709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	9,0168	28685	258646,91
84	252-207-0528 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	21321	255852
85	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	98	2590	253820
86	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1069,09548	235	251237,44
87	214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	55,2	4548	251049,6
88	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	80,7365	3074	248184
89	245-711-0121 РСНБ РК 2015	Сигнализатор предельного уровня модели СУ115Р-2,0, длина 2,0 м, выход релейный, ЧЭ стержневой, защищён полиэтиленом, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20х1,5	шт.	2	124065	248130
90	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,53676	459047	246398,07
91	261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	380,7	641	244028,7
92	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,291	818975	238321,73
93	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	57,5	4095	235462,5

1	2	3	4	5	6	7
94	243-113-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,225	1045225	235175,62
95	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	9,47733	24548	232649,5
96	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	28962	231696
97	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	115395	230790
98	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	23,5988472	9683	228507,64
99	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	74839	224517
100	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66792	335138	223845,37
101	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,87193	36816	216180,97
102	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	15	14229	213435
103	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2172,02518	98	212858,47
104	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,6276049	19925	211755,03
105	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	52222	208888
106	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	69253	207759
107	241-116-0412 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	26	7827	203502
108	242-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 30ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	24655	197240
109	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	743,0154	263	195413,05
110	242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	19539	195390
111	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,74728	246872	184482,51

1	2	3	4	5	6	7
112	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	45878	183512
113	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	21928	175424
114	261-305-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	26	6608	171808
115	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	9	18935	170415
116	261-403-0107 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	0,42	382621	160700,82
117	245-601-0708 РСНБ РК 2015	Датчик универсальный прим	шт.	10	16018	160180
118	247-305-0125 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	2	78964	157928
119	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,2507954	125659	157173,7
120	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	14,43	10450	150793,5
121	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	69	2179	150351
122	246-308-0306 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм	шт.	2	74922	149844
123	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	4,128	34710	143282,88
124	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	20179	141253
125	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,152	919993	139838,94
126	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 Пм-1	шт.	2	69253	138506
127	261-107-0718 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,05508	2499921	137695,65
128	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,2106818	647579	136433,11
129	241-210-0620 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	16	8494	135904
130	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	435,950681	300	130785,2

1	2	3	4	5	6	7
131	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	227,424	571	129859,1
132	243-113-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,1	1294998	129499,8
133	СТССЦ	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	5,45058	23698	129167,84
134	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	30513	122052
135	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	9	13418	120762
136	243-109-0704 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х6,0 (ок)-0,66	км	0,1	1206459	120645,9
137	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	7	17180	120260
138	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	19983	119898
139	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,96963685	122813	119084,01
140	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11	10450	114950
141	261-105-0202 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	8,396256	13649	114600,5
142	213-102-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,148192	53266,03	114425,66
143	247-306-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	7991	111874
144	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1577108	693247	109332,54
145	243-201-0206 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х6-0,66	км	0,08	1345456	107636,48
146	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	26907	107628
147	242-306-0306 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	53393	106786
148	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	197,39	537	105998,43
149	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	75	1406	105450
150	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1490348	700886	104456,4

1	2	3	4	5	6	7
151	247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	17	6009	102153
152	214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	59,74	1706	101916,44
153	261-403-0110 РСНБ РК 2015	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС	шт.	0,7224	137716	99486,04
154	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	56	1772	99232
155	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	16	6195	99120
156	212-101-0607 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	3	31479	94437
157	247-201-0822 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩАП 18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31 прим.	шт.	1	94390	94390
158	243-113-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км	0,23	406114	93406,22
159	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	46	2030	93380
160	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	6	15407	92442
161	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,24886	369674	91997,07
162	261-301-1401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	12	7659	91908
163	222-509-1402 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,10128	870630	88177,41
164	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	24	3565	85560
165	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727	85526,7
166	261-501-0102 РСНБ РК 2015	Дерн	м2	33,55	2546	85418,3
167	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238278	349485	83274,59
168	243-109-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,14	592114	82895,96
169	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1915,92	42	80468,64

1	2	3	4	5	6	7
170	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	5653	79142
171	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,14408383	544445	78445,72
172	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,95	82329	78212,55
173	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	54	1401	75654
174	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	18,61746	4019	74823,57
175	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	335,0688	223	74720,34
176	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,478	153868	73548,9
177	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	7329	73290
178	214-201-0103 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,15224	478007	72771,79
179	247-103-2206 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	2	36250	72500
180	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	468325	70248,75
181	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,192892	349485	67412,86
182	242-101-0502 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	22401	67203
183	241-102-0251 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	1,9	34870	66253
184	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	5	13223	66115
185	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	53	1222	64766
186	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,4348952	141734	61639,44
187	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30789	61578
188	225-101-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	8771	61397

1	2	3	4	5	6	7
189	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30513	61026
190	244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	7	8689	60823
191	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	6,4	9448	60467,2
192	247-301-0402 РСНБ РК 2015	Модем для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	2	30055	60110
193	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	197,886	302	59761,57
194	261-201-0363 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,07617456	783426	59677,13
195	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	31,904	1836	58575,74
196	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	30	1915	57450
197	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	28	2049	57372
198	234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,236	45265	55947,54
199	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,55535376	100670	55907,46
200	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,1642	340239	55867,24
201	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	65	858	55770
202	241-116-0410 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4619	55428
203	261-107-0850 РСНБ РК 2015	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0,0574332	964214	55377,9
204	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	7,6	7170	54492
205	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,2461	43526	54237,75
206	212-101-2306 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	1,224	43468	53204,83
207	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	3,76992	13997	52767,57
208	246-301-0610 РСНБ РК 2015	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	4	13063	52252

1	2	3	4	5	6	7
209	247-301-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01	шт	2	25818	51636
210	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,471041	14706	51045,13
211	244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	49682	49682
212	242-106-0102 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	4	12312	49248
213	261-305-0216 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	8	6127	49016
214	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7928	26688	47846,25
215	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11947	47788
216	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,055	868671	47776,9
217	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,136	346394	47109,58
218	244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	46786	46786
219	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	4	11695	46780
220	242-304-0707 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	1	46141	46141
221	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Каркас Кп-1 из стали арматурнаой горячекатаной периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13128	346394	45474,6
222	222-302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты плоские сплошные СТ РК 961-93	м3	0,308448	147048,95	45356,95
223	233-202-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	14,382	3151	45317,68
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,2237% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
224	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	96	462	44352
225	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1043	424901	44317,17
226	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	60	733	43980
227	215-204-2302 РСНБ РК 2015	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,20002654	219056	43817,01

1	2	3	4	5	6	7
228	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1,86	23216	43181,76
229	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	3565	42780
230	212-101-0305 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,53	27590	42212,7
231	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3345308	125659	42036,81
232	241-116-0413 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10320	41280
233	241-113-0115 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	20	2044	40880
234	241-113-0126 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	3	13406	40218
235	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,085244	469545	40025,89
236	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,234098	170017	39800,64
237	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	128,3696	301	38639,25
238	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	12865	38595
239	242-202-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	7620	38100
240	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18935	37870
241	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,94535	39888	37708,12
242	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,125	301095	37636,88
243	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	15	2450	36750
244	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,190264	191226	36383,42
245	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	9072	36288
246	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,292	15823	36266,32

1	2	3	4	5	6	7
247	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА	т	0,0406	887579	36035,71
248	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	14	2561	35854
249	247-201-0827 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	35828	35828
250	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	91,3532677	392	35810,48
251	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03881	907312	35212,78
252	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,103926	335138	34829,55
253	223-201-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	18101	34210,89
254	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,44	77683	34180,52
255	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	8	4177	33416
256	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	4	8253	33012
257	247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	4	8220	32880
258	212-402-0101 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1	м3	1,5912	20161	32080,18
259	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,123916	247731	30697,83
260	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07221	419679	30305,02
261	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272	30272
262	223-201-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,47	20527	30174,69
263	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,046	651787	29982,2

1	2	3	4	5	6	7
264	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	13,7	2184	29920,8
265	241-101-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	6	4972	29832
266	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	9898	29694
267	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	9898	29694
268	261-301-1402 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	3,4	8654	29423,6
269	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗНСОВ8-16У2	шт.	4	7277	29108
270	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28962	28962
271	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	45,38	636	28861,68
272	235-201-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	58,08	496	28807,68
273	248-305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5	шт.	2	14306	28612
274	241-112-0227 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	2,34	12078	28262,52
275	246-301-0307 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 630 мм	шт.	2	14081	28162
276	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	0,5	56213	28106,5
277	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	32,56	860	28001,6
278	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13030461	211214	27522,16
279	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13706	27412
280	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,16513	165361	27306,06
281	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	6	4497	26982
282	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4	6744	26976

1	2	3	4	5	6	7
283	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	35,034504	764	26766,36
284	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	13223	26446
285	261-107-0365 РСНБ РК 2015	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,03445992	762878	26288,71
286	242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	25176	25176
287	261-107-0437 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	26,16	953	24930,48
288	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,3277	75924	24880,29
289	235-101-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	169,28	145	24545,6
290	247-208-1006 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа LC1-D 5011, 50A 220/380V, IP20	шт.	2	12122	24244
291	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	2	12078	24156
292	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,4002632	9823	23577,79
293	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	65	362	23530
294	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,02853	821622	23440,88
295	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,7136	13648	23387,21
296	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,523285	44541	23307,64
297	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,06442824	360753	23242,68
298	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1692	137093	23196,14
299	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	51,84	446	23120,64
300	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,168	136619	22951,99
301	252-207-2101 РСНБ РК 2015	Вязка типа СШ-2	шт.	56	402	22512
302	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,84122	12225	22508,91

1	2	3	4	5	6	7
303	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	24	936	22464
304	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	5	4362	21810
305	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	10	2158	21580
306	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (Крепление трубопроводов)	т	0,02612	818975	21391,63
307	242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	10389	20778
308	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	5107	20428
309	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20265	20265
310	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	2526	20208
311	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18,2	1110	20202
312	216-201-0601 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,14196	141734	20120,56
313	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	25	800	20000
314	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4998	19992
315	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	2	9898	19796
316	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,4903	7866	19588,7
317	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,8997898	21265	19134,03
318	261-104-0306 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,54	35252	19036,08
319	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	447247	18784,37
320	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,039792	464522	18484,26
321	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	477	38	18126

1	2	3	4	5	6	7
322	241-210-0606 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	6	2997	17982
323	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	2	8976	17952
324	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	203,7828	88	17932,89
325	242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	8955	17910
326	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	16,59574	1073	17807,23
327	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	19,812	874	17315,69
328	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	1559	17149
329	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0822025	207992	17097,46
330	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8517	17034
331	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,8952	1712	16940,58
332	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0325455	508438	16547,37
333	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	30,3	538	16301,4
334	261-404-0476 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	45	352	15840
335	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,08	193235	15458,8
336	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	5	3082	15410
337	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,07436192	203792	15154,36
338	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,09	167899	15110,91
339	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1253	15036
340	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	7357	14714

1	2	3	4	5	6	7
341	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	185,952	79	14690,21
342	246-302-0507 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	2	7055	14110
343	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	50,736	259	13140,62
344	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0123557	1056174	13049,77
345	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	38,47494	338	13004,53
346	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,13	99715	12962,95
347	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,84	15387	12925,08
348	241-116-0409 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3186	12744
349	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13,7874	910	12546,53
350	241-214-0106 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	14	890	12460
351	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	36	335	12060
352	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	60	200	12000
353	252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11847	11847
354	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1084	108313	11741,13
355	244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	11573	11573
356	241-208-1501 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 40 мм	шт.	40	286	11440
357	241-203-0306 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	9,98	1125	11227,5
358	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	1811	10866
359	248-307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	1	10823	10823
360	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	5262	10524

1	2	3	4	5	6	7
361	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1840989	57042	10501,37
362	234-303-4207 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	6,244832	1674	10453,85
363	241-208-1507 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	4	2604	10416
364	211-401-0103 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	5,5944	1851	10355,23
365	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	228	45	10260
366	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,005656	1813594	10257,69
367	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	1709	10254
368	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	11,34	897	10171,98
369	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	28,5	351	10003,5
370	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	1642	9852
371	252-207-2101 РСНБ РК 2015	Вязка типа ВШ-35/50.1	шт.	24	402	9648
372	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	4	2408	9632
373	244-402-0101 РСНБ РК 2015	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	10	952	9520
374	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	16	595	9520
375	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1559	9354
376	218-201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,798	11687	9326,23
377	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,09176	100670	9237,48
378	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	19,136	473	9051,33
379	242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8955	8955
380	241-208-1506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2224	8896

1	2	3	4	5	6	7
381	244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	1	8879	8879
382	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876	8876
383	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	22	397	8734
384	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	2158	8632
385	247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	4	2128	8512
386	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	4214	8428
387	247-102-0119 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4192	8384
388	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4148	8296
389	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	1329	7974
390	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	9	880	7920
391	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	3921	7842
392	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	644	7728
393	236-203-0206 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00938921	815812	7659,83
394	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	7635	7635
395	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0369943	206112	7624,97
396	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	7605	7605
397	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1253	7518
398	243-109-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,005	1479671	7398,36
399	241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	923	7384
400	218-201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,09072	80655	7317,02

1	2	3	4	5	6	7
401	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	9,06	806	7302,36
402	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	11	662	7282
403	241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	719	7190
404	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	1	7103	7103
405	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	588	7056
406	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	588	7056
407	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0324372	216199	7012,89
408	252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	574	6888
409	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	15,232	446	6793,47
410	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,43146	15729	6786,43
411	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	96,6298587	70	6764,09
412	247-204-2454 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 63А 30 мА	шт.	1	6759	6759
413	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0157	429640	6745,35
414	252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	555	6660
415	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01908	343539	6554,72
416	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	12	527	6324
417	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01436804	436528	6272,05
418	246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1,4	4426	6196,4
419	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,26102802	23567	6151,65
420	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	13,52	454	6138,08

1	2	3	4	5	6	7
421	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01380942	439993	6076,05
422	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	995	5970
423	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0440624	132012	5816,77
424	242-304-0606 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	5792	5792
425	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	34,0704	170	5791,97
426	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,35604	16207	5770,34
427	252-207-2321 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	2853	5706
428	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,052	108298	5631,5
429	261-301-0151 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4,032	1396	5628,67
430	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,7799255	295	5540,08
431	212-401-0109 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	м3	0,28764	18848	5421,44
432	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,019536	268275	5241,02
433	241-114-0206 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-89х6,0 мм	шт.	1	5241	5241
434	243-109-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,005	1037496	5187,48
435	241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 245х4,5 мм	м	0,45	11428	5142,6
436	217-605-0306 РСНБ РК 2015	Смазка графитомедистая	кг	2,7727	1770	4907,68
437	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2385	4770
438	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,002	2356782	4713,56
439	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Сальники /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0054	868671	4690,82

1	2	3	4	5	6	7
440	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2345	4690
441	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,95472	4784	4567,38
442	261-107-0572 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,020984	216047	4533,53
443	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1120	4480
444	241-210-0601 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	2218	4436
445	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,75445	5867	4426,36
446	261-301-0234 РСНБ РК 2015	Пробки П-М12х1,5	шт.	16	276	4416
447	261-301-0234 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	16	276	4416
448	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,196	1978	4343,69
449	215-206-0201 РСНБ РК 2015	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,305	14146	4314,53
450	252-204-0803 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	9	469	4221
451	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	86	49	4214
452	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00086	4805116	4132,4
453	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,012	341689	4100,27
454	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1990	3980
455	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	1	3977	3977
456	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,017294	229265	3964,91
457	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	985	3940
458	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,851568	4580	3900,18
459	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,009	432264	3890,38

1	2	3	4	5	6	7
460	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5	768	3840
461	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6,6	574	3788,4
462	243-904-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	10	375	3750
463	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	519,6	7	3637,2
464	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1780	3560
465	261-107-0840 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	16	222	3552
466	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	7,6	459	3488,4
467	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	19,635	177	3475,4
468	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	3459	3459
469	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,43	2378	3400,54
470	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673	3346
471	261-105-0503 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	18,335	182	3336,97
472	244-403-0101 РСНБ РК 2015	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	3	1110	3330
473	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00512	647579	3315,6
474	247-204-0785 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	3253	3253
475	247-204-1654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	1624	3248
476	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	2,01396667	1607	3236,44
477	261-401-0438 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	16	202	3232
478	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195	3195
479	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0136132	234305	3189,64
480	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,78634	836	3165,38

1	2	3	4	5	6	7
481	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	527	3162
482	247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	522	3132
483	252-207-1031 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	2	1553	3106
484	236-101-0106 РСНБ РК 2015	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,00238024	1293340	3078,46
485	СТССЦ	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов	м3	11,4	270	3078
486	246-301-0301 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	2981	2981
487	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00456876	651547	2976,76
488	241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	486	2916
489	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-25х3,0 мм	шт.	3	949	2847
490	241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	690	2760
491	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,02568192	103155	2649,22
492	252-207-2626 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	2	1311	2622
493	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,153915	16978	2613,17
494	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,04828138	53822	2598,6
495	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	1,992	1304	2597,57
496	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,4760512	1740	2568,33
497	241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	11,11	231	2566,41
498	243-113-0801 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,008	318064	2544,51
499	241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-40х4,0 мм	шт.	2	1247	2494

1	2	3	4	5	6	7
500	241-208-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	11	224	2464
501	241-208-1503 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	819	2457
502	261-301-0233 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки 1"	шт.	16	150	2400
503	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,11315802	21028	2379,49
504	243-201-0102 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66	км	0,012	185245	2222,94
505	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1110	2220
506	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	24,4503233	90	2200,53
507	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1100	2200
508	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,95195	1092	2131,53
509	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	16	132	2112
510	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	1048	2096
511	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520	2080
512	261-305-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	2	1026	2052
513	261-107-0549 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,0150328	133360	2004,77
514	252-207-2622 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	2	991	1982
515	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	4,985	392	1954,12
516	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00362603	532604	1931,24
517	211-301-0302 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,6	3195	1917
518	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953	1906
519	261-107-0569 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00831408	223297	1856,51

1	2	3	4	5	6	7
520	261-102-0249 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	м2	2	921	1842
521	236-201-0202 РСНБ РК 2015	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	1,80858375	1006	1819,44
522	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	7,6	239	1816,4
523	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00475873	379074	1803,91
524	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	10,2432	175	1792,56
525	243-904-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22	м	8	224	1792
526	261-305-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	3	581	1743
527	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5	347	1735
528	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,626	227	1731,1
529	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1729	1729
530	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	858	1716
531	261-107-0989 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16	105	1680
532	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	401	1604
533	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	397	1588
534	247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535	1535
535	235-101-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	12,336	122	1504,99
536	242-207-3301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1485	1485
537	241-208-1502 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	359	1436
538	241-114-0123 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	1387	1387

1	2	3	4	5	6	7
539	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00256	526783	1348,56
540	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	661811	1323,62
541	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	28,5	45	1282,5
542	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	8,3395411	153	1275,95
543	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0093	136619	1270,56
544	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	421	1263
545	244-401-0102 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	593	1186
546	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295	1180
547	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	558	1116
548	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,003843	287630	1105,36
549	241-208-1003 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	365	1095
550	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	1,996	544	1085,82
551	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,51486678	423	1063,79
552	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	4,462664	238	1062,11
553	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0012888	812316	1046,91
554	241-114-0124 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1043	1043
555	261-302-0408 РСНБ РК 2015	Провода монтажные марки МКЭШ5 экранированные сечением 0,75 мм	1000 м	0,04	25658	1026,32
556	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 (шурупы)	кг	1,36	743	1010,48
557	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,021	985	1005,68

1	2	3	4	5	6	7
558	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	5	194	970
559	241-114-0126 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	961	961
560	241-114-0116 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	957	957
561	261-301-0330 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,8	1195	956
562	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00016	5897974	943,68
563	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	5	185	925
564	261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	115339	922,71
565	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	1,938	460	891,48
566	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,8402	483	888,82
567	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,028	31711	887,91
568	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	11	77	847
569	241-114-0115 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-25х4,0 мм	шт.	1	828	828
570	243-142-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	41293	825,86
571	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0018	458638	825,55
572	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,264	245	799,68
573	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0078	100670	785,23
574	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	1	785	785

1	2	3	4	5	6	7
575	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	647579	777,09
576	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00553405	136619	756,06
577	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,084	652	706,77
578	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,535	1313	702,46
579	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,4	158	695,2
580	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00058	1196715	694,09
581	241-208-0207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	661	661
582	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00299618	219538	657,78
583	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,1568	568	657,06
584	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00141	429747	605,94
585	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000372	1589156	591,17
586	247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	588	588
587	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,012	47871	574,45
588	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,9342	575	537,16
589	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,126	4263	537,14
590	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9592	551	528,52
591	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00021246	2462597	523,2
592	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,1556	448	517,71
593	261-107-0361 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0097545	52413	511,26
594	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,5124	897	459,62

1	2	3	4	5	6	7
595	241-117-0408 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 65х4,0 мм	шт.	1	457	457
596	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,015	450	456,75
597	236-203-0204 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-811	т	0,00028352	1533024	434,64
598	261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000144	3005629	432,81
599	215-202-0101 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0031248	136619	426,91
600	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	13,26	32	424,32
601	243-902-1101 РСНБ РК 2015	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-10	100 шт.	0,02	20849	416,98
602	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,42364	951	402,88
603	215-202-0201 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0027342	136619	373,54
604	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	37,345	10	373,45
605	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,8	459	367,2
606	241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	362	362
607	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00453	78586	355,99
608	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00018691	1863700	348,34
609	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00336	102644	344,88
610	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,8	397	317,6
611	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,794	65	311,61
612	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,7726	374	288,95
613	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,016	17995	287,92
614	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000459	622565	285,76

1	2	3	4	5	6	7
615	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,88347	314	277,41
616	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,18	1527	274,86
617	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,8544	320	273,41
618	222-529-0401 РСНБ РК 2015	Полоса перфорированная	м	4	64	256
619	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,732382	348	254,87
620	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	24	10	240
621	261-107-0986 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,32	704	225,28
622	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,12	1810	217,2
623	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,6	357	214,2
624	261-201-0368 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00023802	896887	213,48
625	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	10607	212,14
626	235-202-0105 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,06	3471	208,26
627	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0025754	76280	196,45
628	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,03495198	5615	196,26
629	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,8336	105	192,53
630	261-107-0550 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	119251	190,8
631	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,266	713	189,66
632	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1140948	171,14
633	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,091568	1755	160,7
634	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	10,1808	15	152,71

1	2	3	4	5	6	7
635	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0046721	27765	129,72
636	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,0200664	112	114,25
637	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1252	100,16
638	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	1176898	94,15
639	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000903	100670	90,91
640	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1	891	89,1
641	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,03235958	2409	77,95
642	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	0,624	120	74,88
643	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,039	1664	64,9
644	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,276	186	51,34
645	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,24	12	50,88
646	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,106	459	48,65
647	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,04	1075	43
648	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	2	19	38
649	243-902-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	1	31	31
650	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,00005969	513158	30,63
651	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,113112	262	29,64
652	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0681536	380	25,9
653	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,192	127	24,38
654	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,8	12	21,6

1	2	3	4	5	6	7
655	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,16	121	19,36
656	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0002283	80185	18,31
657	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0000301	605496	18,23
658	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0009018	19556	17,64
659	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,052	304	15,81
660	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00216	5164	11,15
661	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,00864	977	8,44
662	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	78586	7,86
663	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0062	1230	7,63
664	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,01	743	7,43
665	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,010836	512	5,55
666	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00072	3903	2,81
667	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	748	1,5
668	261-107-0987 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	659	1,32
669	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00052	96	0,05
670	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	20,925	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**136337208**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ЗАТРАТ 94,4221% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	223-102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,8	27127	130209,6
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ЗАТРАТ 5,5779% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				

1	2	3	4	5	6	7
2	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6	1282	7692
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**137902**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 77,0114% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	Т Комерчиское предложение	Станция по очистке и обеззараживания скважинной водоы в блочно-модульном варианте	шт.	1	14538464,29	14538464,29
2	Т Комерчиское предложение	Насос скважинный 8 тип	шт	2	5464485,56	10928971,12
3	515-103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	4886850	4886850
4	Т Комерчиское предложение	Насосная станция хоз.питьевого назначения тип GFDK20/V-20-98-1076.1.1	шт	1	3327399,98	3327399,98
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 14,1207% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	Т Комерчиское предложение	Насосная станция противопожарного назначения тип GFDK20/V-20-98	шт	1	2756770,22	2756770,22
6	Т Комерчиское предложение	Щкаф управления для двух насосов тип ШУ	шт	1	1277310,26	1277310,26
7	515-102-0404 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1070878	1070878
8	515-102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1070878	1070878
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 8,8678% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
9	515-101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	2	482916	965832
10	515-301-0306 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	841995	841995

1	2	3	4	5	6	7
11	515-301-1003 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-94 диспетчерского управления уличным освещением прим. АСУНО	шт.	1	732885	732885
12	511-303-0203 РСНБ РК 2015	Насос канализационный фекальный ГОСТ 15150-69 для откачивания сточных вод, содержащих механические примеси до 1% подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	3	232609	697827
13	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	4	102059	408236
14	511-303-0202 РСНБ РК 2015	Насос канализационный фекальный ГОСТ 15150-69 для откачивания сточных вод, содержащих механические примеси до 1% подача 16,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 1 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	231656	231656
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**43735953**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**263442090**

Форма 7

Наименование стройки Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

СТРОЙКА

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
Строительные материалы и конструкции (затрат 80,806% при пороге 80%)					
1	222-101-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	80,18	Казахстан
2	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4029,9	Казахстан
3	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	185,681224	Казахстан
4	221-104-0104 РСНБ РК 2015	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	57,77	Казахстан
5	241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	162,45	Казахстан
6	241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	7580,555	Казахстан
7	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	83,636	Казахстан
8	241-110-0111 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 377х12,0 мм	м	72	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	241-110-0107 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	140,5	Казахстан
10	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	387,43478	Казахстан
11	241-102-0236 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	115,5	Казахстан
12	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	54	Казахстан
13	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	75,86698	Казахстан
14	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	78	Казахстан
15	222-523-0101 РСНБ РК 2015	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг	т	2,8997	Казахстан
16	212-502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	138,74714	Казахстан
17	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	54	Казахстан
18	241-110-0102 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	141	Казахстан
19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,53735	Казахстан
20	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	42,446	Казахстан
21	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	64	Казахстан
22	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	22029,618	Казахстан
23	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	86	Казахстан
24	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	111,7184	Казахстан
25	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	25	Казахстан
26	232-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	474,1776	Казахстан
27	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	47	Казахстан
28	218-202-0101 РСНБ РК 2015	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	3525,8322	Казахстан

1	2	3	4	5	6
29	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	3872,744	Казахстан
30	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 прим. ЖБ конструкциипо ТП901-09-11.84	м3	16,9	Казахстан
31	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	68,245632	Казахстан
32	261-105-0166 РСНБ РК 2015	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,574332	Казахстан
33	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	18101,5	Казахстан
34	218-202-0201 РСНБ РК 2015	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	280,244	Казахстан
35	247-306-0206 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	шт.	12	Казахстан
36	242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	15	Казахстан
37	245-706-0507 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50	шт.	3	Казахстан
38	247-104-0125 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	12	Казахстан
39	241-102-0250 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	28,6	Казахстан
40	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,928	Казахстан
41	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,728	Казахстан
42	242-101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	6	Казахстан
43	245-711-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р	шт.	6	Казахстан
44	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения ВОРОТА КАЛИТКИ	т	1,0704	Казахстан
45	242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	6	Казахстан

1	2	3	4	5	6
46	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,475753	Казахстан
47	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В20 W 6 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9а)	м3	8	Казахстан
48	241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	54,16	Казахстан
49	222-509-1004 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,69866	Казахстан
50	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	208,98	Казахстан
51	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,478082	Казахстан
52	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,5670736	Казахстан
53	242-404-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	64	Казахстан
54	245-710-0306 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 70,75 м3/ч, на один расходомер, DN 50	комплект	2	Казахстан
55	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	106,906	Казахстан
56	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	780	Казахстан
57	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	283,83858	Казахстан
58	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	671,65	Казахстан
59	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	40,95	Казахстан
60	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	51,7528	Казахстан
61	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	км	1,56	Казахстан
62	245-710-0310 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 637 м3/ч, на один расходомер, DN 150	комплект	1	Казахстан
63	242-101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	26	Казахстан

1	2	3	4	5	6
64	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,406	Казахстан
65	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	79	Казахстан
Строительные материалы и конструкции (затрат 15,9704% при пороге 15%)					
66	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	44	Казахстан
67	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2391,5202	Казахстан
68	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	46,545567	Казахстан
69	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	7	Казахстан
70	244-404-0106 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	7	Казахстан
71	241-201-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	2176,55	Казахстан
72	241-102-0264 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм	м	3	Казахстан
73	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	12	Казахстан
74	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,44544	Казахстан
75	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	4	Казахстан
76	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,12	Казахстан
77	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоммости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4; за 2 кг/см2 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9)	м3	8	Казахстан
78	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоммости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 6; за 2 кг/см2 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9)	м3	8	Казахстан
79	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	Казахстан
80	215-101-0203 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	м3	3,2994	Казахстан
81	245-706-0310 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
82	215-203-0304 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,2994	Казахстан
83	212-101-1709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	9,0168	Казахстан
84	252-207-0528 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	Казахстан
85	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	98	Казахстан
86	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1069,09548	Казахстан
87	214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	55,2	Казахстан
88	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	80,7365	Казахстан
89	245-711-0121 РСНБ РК 2015	Сигнализатор предельного уровня модели СУ115Р-2,0, длина 2,0 м, выход релейный, ЧЭ стержневой, защищён полиэтиленом, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20х1,5	шт.	2	Казахстан
90	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,53676	Казахстан
91	261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	380,7	Казахстан
92	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,291	Казахстан
93	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	57,5	Казахстан
94	243-113-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,225	Казахстан
95	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	9,47733	Казахстан
96	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	Казахстан
97	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	Казахстан
98	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	23,5988472	Казахстан
99	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
100	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66792	Казахстан
101	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,87193	Казахстан
102	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	15	Казахстан
103	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2172,02518	Казахстан
104	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,6276049	Казахстан
105	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	Казахстан
106	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	Казахстан
107	241-116-0412 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	26	Казахстан
108	242-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 30ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	Казахстан
109	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	743,0154	Казахстан
110	242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	Казахстан
111	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,74728	Казахстан
112	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	Казахстан
113	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	Казахстан
114	261-305-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	26	Казахстан
115	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	9	Казахстан
116	261-403-0107 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	0,42	Казахстан
117	245-601-0708 РСНБ РК 2015	Датчик универсальный прим	шт.	10	Казахстан

1	2	3	4	5	6
118	247-305-0125 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	2	Казахстан
119	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,2507954	Казахстан
120	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	14,43	Казахстан
121	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	69	Казахстан
122	246-308-0306 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм	шт.	2	Казахстан
123	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	4,128	Казахстан
124	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	Казахстан
125	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,152	Казахстан
126	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 Пм-1	шт.	2	Казахстан
127	261-107-0718 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,05508	Казахстан
128	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,2106818	Казахстан
129	241-210-0620 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	16	Казахстан
130	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	435,950681	Казахстан
131	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	227,424	Казахстан
132	243-113-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,1	Казахстан
133	СТССЦ	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	5,45058	Казахстан
134	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	Казахстан
135	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	9	Казахстан
136	243-109-0704 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х6,0 (ок)-0,66	км	0,1	Казахстан
137	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	7	Казахстан

1	2	3	4	5	6
138	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	Казахстан
139	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,96963685	Казахстан
140	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11	Казахстан
141	261-105-0202 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	8,396256	Казахстан
142	213-102-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,148192	Казахстан
143	247-306-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	Казахстан
144	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1577108	Казахстан
145	243-201-0206 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х6-0,66	км	0,08	Казахстан
146	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
147	242-306-0306 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	Казахстан
148	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	197,39	Казахстан
149	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	75	Казахстан
150	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1490348	Казахстан
151	247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	17	Казахстан
152	214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	59,74	Казахстан
153	261-403-0110 РСНБ РК 2015	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС	шт.	0,7224	Казахстан
154	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	56	Казахстан
155	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	16	Казахстан
156	212-101-0607 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	3	Казахстан
157	247-201-0822 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩАП 18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31 прим.	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
158	243-113-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км	0,23	Казахстан
159	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	46	Казахстан
160	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	6	Казахстан
161	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,24886	Казахстан
162	261-301-1401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	12	Казахстан
163	222-509-1402 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,10128	Казахстан
164	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	24	Казахстан
165	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	Казахстан
166	261-501-0102 РСНБ РК 2015	Дерн	м2	33,55	Казахстан
167	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238278	Казахстан
168	243-109-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,14	Казахстан
169	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1915,92	Казахстан
170	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	Казахстан
171	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,14408383	Казахстан
172	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,95	Казахстан
173	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	54	Казахстан
174	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	18,61746	Казахстан
175	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	335,0688	Казахстан
176	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,478	Казахстан
177	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	Казахстан

1	2	3	4	5	6
178	214-201-0103 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,15224	Казахстан
179	247-103-2206 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	2	Казахстан
180	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	Казахстан
181	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,192892	Казахстан
182	242-101-0502 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	Казахстан
183	241-102-0251 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	1,9	Казахстан
184	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	5	Казахстан
185	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	53	Казахстан
186	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,4348952	Казахстан
187	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан
188	225-101-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	Казахстан
189	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан
190	244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	7	Казахстан
191	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	6,4	Казахстан
192	247-301-0402 РСНБ РК 2015	Модем для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	2	Казахстан
193	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	197,886	Казахстан
194	261-201-0363 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,07617456	Казахстан
195	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	31,904	Казахстан
196	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	30	Казахстан

1	2	3	4	5	6
197	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	28	Казахстан
198	234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,236	Казахстан
199	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,55535376	Казахстан
200	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,1642	Казахстан
201	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	65	Казахстан
202	241-116-0410 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	Казахстан
203	261-107-0850 РСНБ РК 2015	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0,0574332	Казахстан
204	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	7,6	Казахстан
205	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,2461	Казахстан
206	212-101-2306 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	1,224	Казахстан
207	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	3,76992	Казахстан
208	246-301-0610 РСНБ РК 2015	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	4	Казахстан
209	247-301-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01	шт	2	Казахстан
210	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,471041	Казахстан
211	244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	Казахстан
212	242-106-0102 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	4	Казахстан
213	261-305-0216 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	8	Казахстан
214	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7928	Казахстан
215	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
216	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,055	Казахстан

1	2	3	4	5	6
217	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,136	Казахстан
218	244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	Казахстан
219	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	4	Казахстан
220	242-304-0707 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	1	Казахстан
221	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Каркас Кп-1 из стали арматурнаой горячекатаной периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13128	Казахстан
222	222-302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты плоские сплошные СТ РК 961-93	м3	0,308448	Казахстан
223	233-202-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	14,382	Казахстан
Строительные материалы и конструкции (затрат 3,2237% при пороге 5%)					
224	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	96	Казахстан
225	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1043	Казахстан
226	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	60	Казахстан
227	215-204-2302 РСНБ РК 2015	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,20002654	Казахстан
228	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1,86	Казахстан
229	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	Казахстан
230	212-101-0305 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,53	Казахстан
231	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3345308	Казахстан
232	241-116-0413 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	Казахстан
233	241-113-0115 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	20	Казахстан
234	241-113-0126 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	3	Казахстан
235	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,085244	Казахстан

1	2	3	4	5	6
236	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,234098	Казахстан
237	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	128,3696	Казахстан
238	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	Казахстан
239	242-202-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	Казахстан
240	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	Казахстан
241	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,94535	Казахстан
242	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,125	Казахстан
243	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	15	Казахстан
244	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,190264	Казахстан
245	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
246	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,292	Казахстан
247	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА	т	0,0406	Казахстан
248	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	14	Казахстан
249	247-201-0827 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	Казахстан
250	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	91,3532677	Казахстан
251	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03881	Казахстан
252	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,103926	Казахстан
253	223-201-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	Казахстан
254	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,44	Казахстан

1	2	3	4	5	6
255	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	8	Казахстан
256	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	4	Казахстан
257	247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	4	Казахстан
258	212-402-0101 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1	м3	1,5912	Казахстан
259	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,123916	Казахстан
260	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07221	Казахстан
261	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	Казахстан
262	223-201-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,47	Казахстан
263	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,046	Казахстан
264	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	13,7	Казахстан
265	241-101-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	6	Казахстан
266	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	Казахстан
267	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	Казахстан
268	261-301-1402 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	3,4	Казахстан
269	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗНСОВ8-16У2	шт.	4	Казахстан
270	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
271	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	45,38	Казахстан
272	235-201-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	58,08	Казахстан

1	2	3	4	5	6
273	248-305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5	шт.	2	Казахстан
274	241-112-0227 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	2,34	Казахстан
275	246-301-0307 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 630 мм	шт.	2	Казахстан
276	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	0,5	Казахстан
277	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	32,56	Казахстан
278	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13030461	Казахстан
279	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
280	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,16513	Казахстан
281	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	6	Казахстан
282	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4	Казахстан
283	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	35,034504	Казахстан
284	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	Казахстан
285	261-107-0365 РСНБ РК 2015	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,03445992	Казахстан
286	242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	Казахстан
287	261-107-0437 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	26,16	Казахстан
288	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,3277	Казахстан
289	235-101-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	169,28	Казахстан
290	247-208-1006 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа LC1-D 5011, 50А 220/380V, IP20	шт.	2	Казахстан
291	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	2	Казахстан
292	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,4002632	Казахстан

1	2	3	4	5	6
293	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	65	Казахстан
294	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,02853	Казахстан
295	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,7136	Казахстан
296	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,523285	Казахстан
297	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,06442824	Казахстан
298	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1692	Казахстан
299	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	51,84	Казахстан
300	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,168	Казахстан
301	252-207-2101 РСНБ РК 2015	Вязка типа СШ-2	шт.	56	Казахстан
302	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,84122	Казахстан
303	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	24	Казахстан
304	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	5	Казахстан
305	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	10	Казахстан
306	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (Крепление трубопроводов)	т	0,02612	Казахстан
307	242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	Казахстан
308	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	Казахстан
309	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
310	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	Казахстан
311	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18,2	Казахстан
312	216-201-0601 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,14196	Казахстан

1	2	3	4	5	6
313	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	25	Казахстан
314	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	Казахстан
315	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	2	Казахстан
316	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,4903	Казахстан
317	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,8997898	Казахстан
318	261-104-0306 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,54	Казахстан
319	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	Казахстан
320	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,039792	Казахстан
321	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	477	Казахстан
322	241-210-0606 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	6	Казахстан
323	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	2	Казахстан
324	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	203,7828	Казахстан
325	242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	Казахстан
326	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	16,59574	Казахстан
327	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	19,812	Казахстан
328	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	Казахстан
329	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0822025	Казахстан
330	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
331	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,8952	Казахстан
332	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0325455	Казахстан

1	2	3	4	5	6
333	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	30,3	Казахстан
334	261-404-0476 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	45	Казахстан
335	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,08	Казахстан
336	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	5	Казахстан
337	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,07436192	Казахстан
338	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,09	Казахстан
339	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	Казахстан
340	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	Казахстан
341	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	185,952	Казахстан
342	246-302-0507 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	2	Казахстан
343	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	50,736	Казахстан
344	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0123557	Казахстан
345	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	38,47494	Казахстан
346	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,13	Казахстан
347	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,84	Казахстан
348	241-116-0409 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	Казахстан
349	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13,7874	Казахстан
350	241-214-0106 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	14	Казахстан
351	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	36	Казахстан

1	2	3	4	5	6
352	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	60	Казахстан
353	252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
354	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1084	Казахстан
355	244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	Казахстан
356	241-208-1501 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 40 мм	шт.	40	Казахстан
357	241-203-0306 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	9,98	Казахстан
358	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	Казахстан
359	248-307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	1	Казахстан
360	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	Казахстан
361	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1840989	Казахстан
362	234-303-4207 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	6,244832	Казахстан
363	241-208-1507 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	4	Казахстан
364	211-401-0103 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	5,5944	Казахстан
365	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	228	Казахстан
366	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,005656	Казахстан
367	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	Казахстан
368	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	11,34	Казахстан
369	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	28,5	Казахстан
370	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	Казахстан
371	252-207-2101 РСНБ РК 2015	Вязка типа ВШ-35/50.1	шт.	24	Казахстан

1	2	3	4	5	6
372	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	4	Казахстан
373	244-402-0101 РСНБ РК 2015	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	10	Казахстан
374	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	16	Казахстан
375	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	Казахстан
376	218-201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,798	Казахстан
377	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,09176	Казахстан
378	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	19,136	Казахстан
379	242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	Казахстан
380	241-208-1506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	Казахстан
381	244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	Казахстан
382	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	Казахстан
383	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	22	Казахстан
384	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	Казахстан
385	247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	4	Казахстан
386	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	Казахстан
387	247-102-0119 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	Казахстан
388	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	Казахстан
389	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	Казахстан
390	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	9	Казахстан
391	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	Казахстан
392	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	Казахстан

1	2	3	4	5	6
393	236-203-0206 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00938921	Казахстан
394	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	Казахстан
395	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0369943	Казахстан
396	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	Казахстан
397	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	Казахстан
398	243-109-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,005	Казахстан
399	241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	Казахстан
400	218-201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,09072	Казахстан
401	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	9,06	Казахстан
402	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	11	Казахстан
403	241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	Казахстан
404	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	1	Казахстан
405	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	Казахстан
406	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	Казахстан
407	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0324372	Казахстан
408	252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	Казахстан
409	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	15,232	Казахстан
410	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,43146	Казахстан
411	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	96,6298587	Казахстан
412	247-204-2454 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 63А 30 мА	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
413	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0157	Казахстан
414	252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	Казахстан
415	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01908	Казахстан
416	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	12	Казахстан
417	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01436804	Казахстан
418	246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1,4	Казахстан
419	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,26102802	Казахстан
420	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	13,52	Казахстан
421	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01380942	Казахстан
422	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	Казахстан
423	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0440624	Казахстан
424	242-304-0606 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	Казахстан
425	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	34,0704	Казахстан
426	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,35604	Казахстан
427	252-207-2321 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	Казахстан
428	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,052	Казахстан
429	261-301-0151 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4,032	Казахстан
430	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,7799255	Казахстан
431	212-401-0109 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	м3	0,28764	Казахстан
432	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,019536	Казахстан

1	2	3	4	5	6
433	241-114-0206 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-89х6,0 мм	шт.	1	Казахстан
434	243-109-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,005	Казахстан
435	241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 245х4,5 мм	м	0,45	Казахстан
436	217-605-0306 РСНБ РК 2015	Смазка графитомедистая	кг	2,7727	Казахстан
437	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	Казахстан
438	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,002	Казахстан
439	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Сальники /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0054	Казахстан
440	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
441	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,95472	Казахстан
442	261-107-0572 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,020984	Казахстан
443	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
444	241-210-0601 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	Казахстан
445	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,75445	Казахстан
446	261-301-0234 РСНБ РК 2015	Пробки П-М12х1,5	шт.	16	Казахстан
447	261-301-0234 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	16	Казахстан
448	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,196	Казахстан
449	215-206-0201 РСНБ РК 2015	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,305	Казахстан
450	252-204-0803 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	9	Казахстан
451	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	86	Казахстан
452	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00086	Казахстан

1	2	3	4	5	6
453	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,012	Казахстан
454	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
455	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	1	Казахстан
456	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,017294	Казахстан
457	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
458	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,851568	Казахстан
459	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,009	Казахстан
460	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5	Казахстан
461	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6,6	Казахстан
462	243-904-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	10	Казахстан
463	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	519,6	Казахстан
464	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
465	261-107-0840 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	16	Казахстан
466	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	7,6	Казахстан
467	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	19,635	Казахстан
468	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	Казахстан
469	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,43	Казахстан
470	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	Казахстан
471	261-105-0503 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	18,335	Казахстан
472	244-403-0101 РСНБ РК 2015	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	3	Казахстан
473	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00512	Казахстан

1	2	3	4	5	6
474	247-204-0785 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	Казахстан
475	247-204-1654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	Казахстан
476	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	2,01396667	Казахстан
477	261-401-0438 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	16	Казахстан
478	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	Казахстан
479	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0136132	Казахстан
480	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,78634	Казахстан
481	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	Казахстан
482	247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	Казахстан
483	252-207-1031 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	2	Казахстан
484	236-101-0106 РСНБ РК 2015	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,00238024	Казахстан
485	СТССЦ	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов	м3	11,4	Казахстан
486	246-301-0301 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	Казахстан
487	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00456876	Казахстан
488	241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	Казахстан
489	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-25х3,0 мм	шт.	3	Казахстан
490	241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	Казахстан
491	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,02568192	Казахстан
492	252-207-2626 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	2	Казахстан
493	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,153915	Казахстан
494	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,04828138	Казахстан

1	2	3	4	5	6
495	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	1,992	Казахстан
496	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,4760512	Казахстан
497	241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	11,11	Казахстан
498	243-113-0801 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,008	Казахстан
499	241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-40х4,0 мм	шт.	2	Казахстан
500	241-208-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	11	Казахстан
501	241-208-1503 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	Казахстан
502	261-301-0233 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки 1"	шт.	16	Казахстан
503	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,11315802	Казахстан
504	243-201-0102 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66	км	0,012	Казахстан
505	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
506	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	24,4503233	Казахстан
507	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	Казахстан
508	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,95195	Казахстан
509	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	16	Казахстан
510	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	Казахстан
511	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	Казахстан
512	261-305-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	2	Казахстан
513	261-107-0549 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,0150328	Казахстан

1	2	3	4	5	6
514	252-207-2622 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	2	Казахстан
515	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	4,985	Казахстан
516	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00362603	Казахстан
517	211-301-0302 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,6	Казахстан
518	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	Казахстан
519	261-107-0569 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00831408	Казахстан
520	261-102-0249 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	м2	2	Казахстан
521	236-201-0202 РСНБ РК 2015	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	1,80858375	Казахстан
522	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	7,6	Казахстан
523	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00475873	Казахстан
524	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	10,2432	Казахстан
525	243-904-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22	м	8	Казахстан
526	261-305-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	3	Казахстан
527	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5	Казахстан
528	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,626	Казахстан
529	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	Казахстан
530	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	Казахстан
531	261-107-0989 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16	Казахстан
532	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	Казахстан
533	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	Казахстан
534	247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
535	235-101-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	12,336	Казахстан
536	242-207-3301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	Казахстан
537	241-208-1502 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	Казахстан
538	241-114-0123 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	Казахстан
539	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00256	Казахстан
540	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	Казахстан
541	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	28,5	Казахстан
542	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	8,3395411	Казахстан
543	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0093	Казахстан
544	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	Казахстан
545	244-401-0102 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	Казахстан
546	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	Казахстан
547	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	Казахстан
548	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,003843	Казахстан
549	241-208-1003 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	Казахстан
550	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	1,996	Казахстан
551	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,51486678	Казахстан
552	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	4,462664	Казахстан
553	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0012888	Казахстан

1	2	3	4	5	6
554	241-114-0124 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	Казахстан
555	261-302-0408 РСНБ РК 2015	Провода монтажные марки МКЭШ5 экранированные сечением 0,75 мм	1000 м	0,04	Казахстан
556	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 (шурупы)	кг	1,36	Казахстан
557	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,021	Казахстан
558	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	5	Казахстан
559	241-114-0126 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	Казахстан
560	241-114-0116 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	Казахстан
561	261-301-0330 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,8	Казахстан
562	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00016	Казахстан
563	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	5	Казахстан
564	261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	Казахстан
565	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	1,938	Казахстан
566	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,8402	Казахстан
567	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,028	Казахстан
568	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	11	Казахстан
569	241-114-0115 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-25х4,0 мм	шт.	1	Казахстан
570	243-142-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	Казахстан
571	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0018	Казахстан

1	2	3	4	5	6
572	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,264	Казахстан
573	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0078	Казахстан
574	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	1	Казахстан
575	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	Казахстан
576	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00553405	Казахстан
577	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,084	Казахстан
578	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,535	Казахстан
579	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,4	Казахстан
580	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00058	Казахстан
581	241-208-0207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	Казахстан
582	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00299618	Казахстан
583	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,1568	Казахстан
584	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00141	Казахстан
585	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000372	Казахстан
586	247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	Казахстан
587	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,012	Казахстан
588	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,9342	Казахстан
589	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,126	Казахстан
590	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9592	Казахстан
591	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00021246	Казахстан

1	2	3	4	5	6
592	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,1556	Казахстан
593	261-107-0361 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0097545	Казахстан
594	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,5124	Казахстан
595	241-117-0408 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 65х4,0 мм	шт.	1	Казахстан
596	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,015	Казахстан
597	236-203-0204 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-811	т	0,00028352	Казахстан
598	261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000144	Казахстан
599	215-202-0101 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0031248	Казахстан
600	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	13,26	Казахстан
601	243-902-1101 РСНБ РК 2015	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-10	100 шт.	0,02	Казахстан
602	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,42364	Казахстан
603	215-202-0201 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0027342	Казахстан
604	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	37,345	Казахстан
605	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,8	Казахстан
606	241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	Казахстан
607	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00453	Казахстан
608	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00018691	Казахстан
609	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00336	Казахстан
610	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,8	Казахстан
611	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,794	Казахстан

1	2	3	4	5	6
612	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,7726	Казахстан
613	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,016	Казахстан
614	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000459	Казахстан
615	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,88347	Казахстан
616	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,18	Казахстан
617	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,8544	Казахстан
618	222-529-0401 РСНБ РК 2015	Полоса перфорированная	м	4	Казахстан
619	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,732382	Казахстан
620	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	24	Казахстан
621	261-107-0986 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,32	Казахстан
622	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,12	Казахстан
623	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,6	Казахстан
624	261-201-0368 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00023802	Казахстан
625	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	Казахстан
626	235-202-0105 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,06	Казахстан
627	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0025754	Казахстан
628	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,03495198	Казахстан
629	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,8336	Казахстан
630	261-107-0550 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	Казахстан
631	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,266	Казахстан

1	2	3	4	5	6
632	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	Казахстан
633	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,091568	Казахстан
634	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	10,1808	Казахстан
635	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0046721	Казахстан
636	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,0200664	Казахстан
637	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	Казахстан
638	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	Казахстан
639	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000903	Казахстан
640	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1	Казахстан
641	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,03235958	Казахстан
642	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	0,624	Казахстан
643	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,039	Казахстан
644	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,276	Казахстан
645	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,24	Казахстан
646	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,106	Казахстан
647	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,04	Казахстан
648	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	2	Казахстан
649	243-902-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	1	Казахстан
650	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,00005969	Казахстан
651	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,113112	Казахстан
652	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0681536	Казахстан

1	2	3	4	5	6
653	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,192	Казахстан
654	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,8	Казахстан
655	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,16	Казахстан
656	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0002283	Казахстан
657	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0000301	Казахстан
658	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0009018	Казахстан
659	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,052	Казахстан
660	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00216	Казахстан
661	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,00864	Казахстан
662	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	Казахстан
663	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0062	Казахстан
664	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,01	Казахстан
665	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,010836	Казахстан
666	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00072	Казахстан
667	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	Казахстан
668	261-107-0987 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	Казахстан
669	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00052	Казахстан
670	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	20,925	Казахстан
Конструкции заводского изготовления					
Конструкции заводского изготовления (затрат 94,4221% при пороге 80%)					
1	223-102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,8	Казахстан

1	2	3	4	5	6
Конструкции заводского изготовления (затрат 5,5779% при пороге 15%)					
2	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 77,0114% при пороге 80%)					
1	Т Комерчиское предложение	Станция по очистке и обеззараживания скважинной водоы в блочно-модульном варианте	шт.	1	Казахстан
2	Т Комерчиское предложение	Насос скважинный 8 тип	шт	2	Казахстан
3	515-103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	Казахстан
4	Т Комерчиское предложение	Насосная станция хоз.питьевого назначения тип GFDK20/V-20-98-1076.1.1	шт	1	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 14,1207% при пороге 15%)					
5	Т Комерчиское предложение	Насосная станция противопожарного назначения тип GFDK20/V-20-98	шт	1	Казахстан
6	Т Комерчиское предложение	Щкаф управления для двух насосов тип ШУ	шт	1	Казахстан
7	515-102-0404 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	Казахстан
8	515-102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 8,8678% при пороге 5%)					
9	515-101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	2	Казахстан
10	515-301-0306 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	Казахстан
11	515-301-1003 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-94 диспетчерского управления уличным освещением прим. АСУНО	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
12	511-303-0203 РСНБ РК 2015	Насос канализационный фекальный ГОСТ 15150-69 для откачивания сточных вод, содержащих механические примеси до 1% подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	3	Казахстан
13	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	4	Казахстан
14	511-303-0202 РСНБ РК 2015	Насос канализационный фекальный ГОСТ 15150-69 для откачивания сточных вод, содержащих механические примеси до 1% подача 16,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 1 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	Казахстан

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

Шифр стройки: **25**

Наименование стройки: **Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**289,43298**	**0,518710**	**0,518710**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	283,83858	0,508355	0,508355	100,00	Казахстан
100330	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	5,5944	0,010355	0,010355	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**417,95419**	**3,279611**	**3,279611**	**100,00**	**Казахстан**
100091	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,40026	0,023578	0,023578	100,00	Казахстан
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	23,59885	0,228508	0,228508	100,00	Казахстан
100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,4903	0,019589	0,019589	100,00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	387,43478	3,002620	3,002620	100,00	Казахстан
100269	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,6	0,001917	0,001917	100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,43	0,003401	0,003401	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**404,79076**	**13,601334**	**13,601334**	**100,00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,6276	0,211755	0,211755	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	185,68122	5,567651	5,567651	100,00	Казахстан
100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7928	0,047846	0,047846	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,47808	0,576130	0,576130	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	75,86698	2,617487	2,617487	100,00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,87193	0,216181	0,216181	100,00	Казахстан
279161	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,53	0,042213	0,042213	100,00	Казахстан
279223	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	3	0,094437	0,094437	100,00	Казахстан

279244	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,12	0,276039	0,276039	100,00	Казахстан
279292	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,94535	0,037708	0,037708	100,00	Казахстан
279365	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	9,0168	0,258647	0,258647	100,00	Казахстан
279481	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	83,636	3,602035	3,602035	100,00	Казахстан
279485	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	1,224	0,053205	0,053205	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**84,01665**	**1,481685**	**1,481685**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,84122	0,022509	0,022509	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,7136	0,023387	0,023387	100,00	Казахстан
102635	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	3,76992	0,052768	0,052768	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,47104	0,051045	0,051045	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,43146	0,006786	0,006786	100,00	Казахстан
102640	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,292	0,036266	0,036266	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,35604	0,005770	0,005770	100,00	Казахстан
102655	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	м3	0,28764	0,005421	0,005421	100,00	Казахстан
102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0009	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан
102675	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1	м3	1,5912	0,032080	0,032080	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	68,24563	1,245346	1,245346	100,00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,016	0,000288	0,000288	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**2,14819**	**0,114426**	**0,114426**	**100,00**	**Казахстан**
104921	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,14819	0,114426	0,114426	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**80,18**	**7,032300**	**7,032300**	**100,00**	**Казахстан**
278484	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	80,18	7,032300	7,032300	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**437**	**13,057283**	**13,057283**	**100,00**	**Казахстан**
115601	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	9	0,120762	0,120762	100,00	Казахстан
115603	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	15	0,213435	0,213435	100,00	Казахстан
115604	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	0,141253	0,141253	100,00	Казахстан
115608	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	86	1,885808	1,885808	100,00	Казахстан
115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	78	2,401542	2,401542	100,00	Казахстан
115613	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	0,122052	0,122052	100,00	Казахстан
115615	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	7	0,321146	0,321146	100,00	Казахстан
115669	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	0,119898	0,119898	100,00	Казахстан
115670	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	54	2,345274	2,345274	100,00	Казахстан
115671	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	0,224517	0,224517	100,00	Казахстан
115674	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	7	0,120260	0,120260	100,00	Казахстан
115677	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	54	2,819988	2,819988	100,00	Казахстан
246782	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	0,207759	0,207759	100,00	Казахстан
279645	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	25	1,661881	1,661881	100,00	Казахстан
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	79	0,351708	0,351708	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**102,5937**	**7,602165**	**7,602165**	**100,00**	**Казахстан**
245729	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,478	0,073549	0,073549	100,00	Казахстан

246939	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,44	0,034181	0,034181	100,00	Казахстан
246941	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,3277	0,024880	0,024880	100,00	Казахстан
247677	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	42,446	1,998867	1,998867	100,00	Казахстан
293046	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	57,77	5,373881	5,373881	100,00	Казахстан
293047	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,052	0,005631	0,005631	100,00	Казахстан
293048	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,13	0,012963	0,012963	100,00	Казахстан
293105	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,95	0,078213	0,078213	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м2**	**6,4**	**0,060467**	**0,060467**	**100,00**	**Казахстан**
269501	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	6,4	0,060467	0,060467	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м3**	**12**	**0,300048**	**0,300048**	**100,00**	**Казахстан**
279562	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	12	0,300048	0,300048	100,00	Казахстан
	Изделия из облегченного бетона	**шт.**	**1**	**0,001729**	**0,001729**	**100,00**	**Казахстан**
298755	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	0,001729	0,001729	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**148,22447**	**2,594820**	**2,594820**	**100,00**	**Казахстан**
102736	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	9,47733	0,232649	0,232649	100,00	Казахстан
102760	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	138,74714	2,362170	2,362170	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**2,9117**	**0,681427**	**0,681427**	**100,00**	**Казахстан**
149214	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,00238	0,003078	0,003078	100,00	Казахстан
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01381	0,006076	0,006076	100,00	Казахстан
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01437	0,006273	0,006273	100,00	Казахстан
149363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,07617	0,059674	0,059674	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1841	0,010501	0,010501	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00476	0,001804	0,001804	100,00	Казахстан
149385	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00024	0,000215	0,000215	100,00	Казахстан
149496	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00939	0,007660	0,007660	100,00	Казахстан
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,56707	0,565161	0,565161	100,00	Казахстан
249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0018	0,000826	0,000826	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00457	0,002978	0,002978	100,00	Казахстан
274782	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,00006	0,000031	0,000031	100,00	Казахстан
287779	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-811	т	0,00028	0,000429	0,000429	100,00	Казахстан
287780	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	0,000171	0,000171	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,03255	0,016550	0,016550	100,00	Казахстан

	Краски и лаки	**кг**	**1325,11526**	**0,305349**	**0,305349**	**100,00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,1568	0,000657	0,000657	100,00	Казахстан
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	7,6	0,003488	0,003488	100,00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,106	0,000049	0,000049	100,00	Казахстан
249431	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,8	0,000367	0,000367	100,00	Казахстан
249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	11,34	0,010172	0,010172	100,00	Казахстан
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	203,7828	0,017933	0,017933	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	13,52	0,006138	0,006138	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13,7874	0,012547	0,012547	100,00	Казахстан
249508	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	1,80858	0,001819	0,001819	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,276	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,8402	0,000889	0,000889	100,00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1069,09548	0,251237	0,251237	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,54058**	**0,051327**	**0,051327**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00467	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,08	0,015459	0,015459	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,11316	0,002380	0,002380	100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,06443	0,023243	0,023243	100,00	Казахстан
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,26103	0,006152	0,006152	100,00	Казахстан
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,01729	0,003964	0,003964	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**27662,1162**	**3,322782**	**3,322782**	**100,00**	**Казахстан**
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	22029,618	1,894547	1,894547	100,00	Казахстан
149905	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	185,952	0,014690	0,014690	100,00	Казахстан
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1915,92	0,080469	0,080469	100,00	Казахстан
249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,794	0,000312	0,000312	100,00	Казахстан
293039	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	3525,8322	1,332765	1,332765	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**488,5596**	**1,560315**	**1,560315**	**100,00**	**Казахстан**
287774	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	474,1776	1,514997	1,514997	100,00	Казахстан
287795	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	14,382	0,045318	0,045318	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**6,3**	**0,162837**	**0,162837**	**100,00**	**Казахстан**
133835	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,84	0,012925	0,012925	100,00	Казахстан
282006	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,47	0,030175	0,030175	100,00	Казахстан
282007	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	0,034211	0,034211	100,00	Казахстан

287747	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	0,085527	0,085527	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**14519,781**	**6,015285**	**6,015285**	**100,00**	**Казахстан**
154206	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	1,992	0,002598	0,002598	100,00	Казахстан
154264	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	2176,55	0,313423	0,313423	100,00	Казахстан
154265	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	11,11	0,002566	0,002566	100,00	Казахстан
154267	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	3872,744	1,316733	1,316733	100,00	Казахстан
154269	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	30,3	0,016301	0,016301	100,00	Казахстан
154270	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	671,65	0,500379	0,500379	100,00	Казахстан
154336	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	7580,555	3,729633	3,729633	100,00	Казахстан
154780	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	28,5	0,001283	0,001283	100,00	Казахстан
250195	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	1,996	0,001086	0,001086	100,00	Казахстан
250201	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	9,98	0,011228	0,011228	100,00	Казахстан
269848	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	65	0,023530	0,023530	100,00	Казахстан
269859	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	5	0,000970	0,000970	100,00	Казахстан
269861	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	28,5	0,010004	0,010004	100,00	Казахстан
288166	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4	0,026976	0,026976	100,00	Казахстан
288220	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	31,904	0,058576	0,058576	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**799,58**	**0,369260**	**0,369260**	**100,00**	**Казахстан**
164658	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	0,000661	0,000661	100,00	Казахстан
168150	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	11	0,007282	0,007282	100,00	Казахстан
168151	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	25	0,020000	0,020000	100,00	Казахстан
168152	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	14	0,012460	0,012460	100,00	Казахстан
168154	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	54	0,075654	0,075654	100,00	Казахстан
168526	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	0,007190	0,007190	100,00	Казахстан

168711	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	11	0,002464	0,002464	100,00	Казахстан
168715	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	0,007384	0,007384	100,00	Казахстан
168766	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	0,001095	0,001095	100,00	Казахстан
168899	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 40 мм	шт.	40	0,011440	0,011440	100,00	Казахстан
168900	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	0,001436	0,001436	100,00	Казахстан
168901	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	0,002457	0,002457	100,00	Казахстан
168904	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	0,008896	0,008896	100,00	Казахстан
168905	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	4	0,010416	0,010416	100,00	Казахстан
173054	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	0,004436	0,004436	100,00	Казахстан
173059	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	6	0,017982	0,017982	100,00	Казахстан
173064	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	6	0,026982	0,026982	100,00	Казахстан
173070	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	0,007635	0,007635	100,00	Казахстан
173071	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	16	0,135904	0,135904	100,00	Казахстан
181696	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	519,6	0,003637	0,003637	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	37,345	0,000373	0,000373	100,00	Казахстан
181702	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	19,635	0,003475	0,003475	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**456,70396**	**0,347905**	**0,347905**	**100,00**	**Казахстан**
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	50,736	0,013141	0,013141	100,00	Казахстан
135519	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	12,336	0,001505	0,001505	100,00	Казахстан
135533	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	169,28	0,024546	0,024546	100,00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	10,2432	0,001793	0,001793	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	4,46266	0,001062	0,001062	100,00	Казахстан
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	128,3696	0,038639	0,038639	100,00	Казахстан
288063	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	80,7365	0,248184	0,248184	100,00	Казахстан
298703	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,54	0,019036	0,019036	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**3840,77434**	**0,808688**	**0,808688**	**100,00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	19,136	0,009051	0,009051	100,00	Казахстан

135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	227,424	0,129859	0,129859	100,00	Казахстан
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	9,06	0,007302	0,007302	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2391,5202	0,346770	0,346770	100,00	Казахстан
135842	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	58,08	0,028808	0,028808	100,00	Казахстан
135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	743,0154	0,195413	0,195413	100,00	Казахстан
135879	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,06	0,000208	0,000208	100,00	Казахстан
295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	38,47494	0,013005	0,013005	100,00	Казахстан
295745	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	18,335	0,003337	0,003337	100,00	Казахстан
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	335,0688	0,074720	0,074720	100,00	Казахстан
295762	Замазка защитная	кг	0,6	0,000214	0,000214	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**0,85157**	**0,003900**	**0,003900**	**100,00**	**Казахстан**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,85157	0,003900	0,003900	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**9,8952**	**0,016941**	**0,016941**	**100,00**	**Казахстан**
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,8952	0,016941	0,016941	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**10,23314**	**0,369725**	**0,369725**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,07436	0,015154	0,015154	100,00	Казахстан
144641	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,96964	0,119084	0,119084	100,00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,19026	0,036383	0,036383	100,00	Казахстан
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,02568	0,002649	0,002649	100,00	Казахстан
144668	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,14196	0,020121	0,020121	100,00	Казахстан
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,4349	0,061640	0,061640	100,00	Казахстан
295737	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	8,39626	0,114601	0,114601	100,00	Казахстан
295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,15392**	**0,002613**	**0,002613**	**100,00**	**Казахстан**
146945	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,15392	0,002613	0,002613	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**18,61746**	**0,074824**	**0,074824**	**100,00**	**Казахстан**
136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	18,61746	0,074824	0,074824	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м3**	**4,128**	**0,143283**	**0,143283**	**100,00**	**Казахстан**
139579	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	4,128	0,143283	0,143283	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00221**	**0,005231**	**0,005231**	**100,00**	**Казахстан**
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00021	0,000517	0,000517	100,00	Казахстан

146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,002	0,004714	0,004714	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**6,24483**	**0,010454**	**0,010454**	**100,00**	**Казахстан**
269194	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	6,24483	0,010454	0,010454	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**1,47605**	**0,002568**	**0,002568**	**100,00**	**Казахстан**
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,47605	0,002568	0,002568	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**12,43495**	**0,976768**	**0,976768**	**100,00**	**Казахстан**
131503	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	м3	3,2994	0,272323	0,272323	100,00	Казахстан
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00553	0,000756	0,000756	100,00	Казахстан
131535	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00312	0,000426	0,000426	100,00	Казахстан
131536	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00273	0,000373	0,000373	100,00	Казахстан
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,168	0,022952	0,022952	100,00	Казахстан
131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0093	0,001271	0,001271	100,00	Казахстан
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,55535	0,055907	0,055907	100,00	Казахстан
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0009	0,000091	0,000091	100,00	Казахстан
131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0078	0,000785	0,000785	100,00	Казахстан
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,2461	0,054238	0,054238	100,00	Казахстан
131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1692	0,023196	0,023196	100,00	Казахстан
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,33453	0,042037	0,042037	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,2508	0,157174	0,157174	100,00	Казахстан
131610	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,09176	0,009237	0,009237	100,00	Казахстан
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00336	0,000345	0,000345	100,00	Казахстан

131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
131653	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,2994	0,259287	0,259287	100,00	Казахстан
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00453	0,000356	0,000356	100,00	Казахстан
131835	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,305	0,004315	0,004315	100,00	Казахстан
133141	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,20003	0,043818	0,043818	100,00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,52329	0,023308	0,023308	100,00	Казахстан
248387	Опилки древесные	м3	0,95472	0,004567	0,004567	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**51,63024**	**0,044574**	**0,044574**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	35,0345	0,026766	0,026766	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	16,59574	0,017807	0,017807	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**1,7376**	**0,787242**	**0,787242**	**100,00**	**Казахстан**
125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,04406	0,005816	0,005816	100,00	Казахстан
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,03244	0,007013	0,007013	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00566	0,010265	0,010265	100,00	Казахстан
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,14408	0,078444	0,078444	100,00	Казахстан
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01954	0,005242	0,005242	100,00	Казахстан
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,14903	0,104453	0,104453	100,00	Казахстан
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,15771	0,109332	0,109332	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,08524	0,040024	0,040024	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0157	0,006745	0,006745	100,00	Казахстан
279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,009	0,003890	0,003890	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1043	0,044317	0,044317	100,00	Казахстан
279806	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,15224	0,072772	0,072772	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00363	0,001933	0,001933	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19289	0,067412	0,067412	100,00	Казахстан
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01908	0,006555	0,006555	100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,136	0,047110	0,047110	100,00	Казахстан

279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10393	0,034831	0,034831	100,00	Казахстан
279861	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	0,018784	0,018784	100,00	Казахстан
279862	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07221	0,030305	0,030305	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,24886	0,091997	0,091997	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**528,96609**	**0,273573**	**0,273573**	**100,00**	**Казахстан**
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	7,6	0,001816	0,001816	100,00	Казахстан
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,01084	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9592	0,000529	0,000529	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	19,812	0,017316	0,017316	100,00	Казахстан
128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,4	0,000695	0,000695	100,00	Казахстан
128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	16	0,002112	0,002112	100,00	Казахстан
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,8336	0,000193	0,000193	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,02007	0,000114	0,000114	100,00	Казахстан
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00052			100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	96,62986	0,006764	0,006764	100,00	Казахстан
128077	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	380,7	0,244029	0,244029	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,03495**	**0,000196**	**0,000196**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,03495	0,000196	0,000196	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**6,6**	**0,003788**	**0,003788**	**100,00**	**Казахстан**
277277	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6,6	0,003788	0,003788	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**23,6**	**0,057724**	**0,057724**	**100,00**	**Казахстан**
239311	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	7,6	0,054492	0,054492	100,00	Казахстан

239503	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	16	0,003232	0,003232	100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**5,09543**	**4,197151**	**4,197151**	**100,00**	**Казахстан**
129698	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,928	0,830226	0,830226	100,00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,055	0,047777	0,047777	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03881	0,035213	0,035213	100,00	Казахстан
130741	Опоры неподвижные	т	0,02853	0,023441	0,023441	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00129	0,001048	0,001048	100,00	Казахстан
274464	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,69866	0,600214	0,600214	100,00	Казахстан
274558	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг	т	2,8997	2,371818	2,371818	100,00	Казахстан
300125	Сварная решетка ограждения	т	0,44544	0,287414	0,287414	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**2**	**0,230790**	**0,230790**	**100,00**	**Казахстан**
251270	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	0,230790	0,230790	100,00	Казахстан
26	**Трубы стальные**	**м**	**1290,81592**	**22,033496**	**22,033496**	**100,00**	**Казахстан**
150371	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	6	0,029832	0,029832	100,00	Казахстан
150568	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	13,7	0,029921	0,029921	100,00	Казахстан
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	106,906	0,526833	0,526833	100,00	Казахстан
150637	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	51,7528	0,386542	0,386542	100,00	Казахстан
150648	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	14,43	0,150794	0,150794	100,00	Казахстан
150649	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	54,16	0,618940	0,618940	100,00	Казахстан
150651	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	111,7184	1,712196	1,712196	100,00	Казахстан
150654	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	40,95	0,450860	0,450860	100,00	Казахстан
150658	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	115,5	2,928503	2,928503	100,00	Казахстан
150663	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1,86	0,043182	0,043182	100,00	Казахстан
150675	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	28,6	0,891062	0,891062	100,00	Казахстан

150676	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	1,9	0,066253	0,066253	100,00	Казахстан
151983	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	141	2,308452	2,308452	100,00	Казахстан
152012	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	140,5	3,465854	3,465854	100,00	Казахстан
152038	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 377х12,0 мм	м	72	3,565584	3,565584	100,00	Казахстан
157966	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	53	0,064766	0,064766	100,00	Казахстан
157971	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	14	0,035854	0,035854	100,00	Казахстан
157973	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	8	0,033416	0,033416	100,00	Казахстан
157975	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	8	0,049016	0,049016	100,00	Казахстан
244609	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,798	0,009326	0,009326	100,00	Казахстан
244637	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,09072	0,007317	0,007317	100,00	Казахстан
276181	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	162,45	4,061900	4,061900	100,00	Казахстан
278600	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	3	0,001743	0,001743	100,00	Казахстан
278602	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	2	0,002052	0,002052	100,00	Казахстан
278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	28	0,057372	0,057372	100,00	Казахстан
278604	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	15	0,036750	0,036750	100,00	Казахстан
278606	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	57,5	0,235463	0,235463	100,00	Казахстан
278608	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	26	0,171808	0,171808	100,00	Казахстан
299565	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	12	0,091908	0,091908	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**402,34**	**1,439843**	**1,439843**	**100,00**	**Казахстан**
158059	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5	0,001735	0,001735	100,00	Казахстан
158100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	0,009852	0,009852	100,00	Казахстан

158157	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	4	0,046780	0,046780	100,00	Казахстан
158158	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	2,34	0,028263	0,028263	100,00	Казахстан
158367	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5	0,003840	0,003840	100,00	Казахстан
158378	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	20	0,040880	0,040880	100,00	Казахстан
158396	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	3	0,040218	0,040218	100,00	Казахстан
158578	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	0,002916	0,002916	100,00	Казахстан
158580	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	0,000362	0,000362	100,00	Казахстан
158594	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	0,000957	0,000957	100,00	Казахстан
158606	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	0,001387	0,001387	100,00	Казахстан
158607	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	0,001043	0,001043	100,00	Казахстан
158610	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	0,000961	0,000961	100,00	Казахстан
158645	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-89х6,0 мм	шт.	1	0,005241	0,005241	100,00	Казахстан
158881	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	0,002760	0,002760	100,00	Казахстан
158883	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	0,007974	0,007974	100,00	Казахстан
158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	75	0,105450	0,105450	100,00	Казахстан
158885	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	0,010866	0,010866	100,00	Казахстан
158886	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	46	0,093380	0,093380	100,00	Казахстан
158887	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	98	0,253820	0,253820	100,00	Казахстан
158890	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	16	0,099120	0,099120	100,00	Казахстан
158918	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	0,020428	0,020428	100,00	Казахстан
158919	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	44	0,348656	0,348656	100,00	Казахстан
158942	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	0,012744	0,012744	100,00	Казахстан
158943	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	0,055428	0,055428	100,00	Казахстан
158945	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	26	0,203502	0,203502	100,00	Казахстан
158946	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	0,041280	0,041280	100,00	Казахстан

	Трубы стальные	**10 шт.**	**0,18**	**0,000275**	**0,000275**	**100,00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	0,18	0,000275	0,000275	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**0,1642**	**0,055867**	**0,055867**	**100,00**	**Казахстан**
251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,1642	0,055867	0,055867	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**1,34**	**0,944267**	**0,944267**	**100,00**	**Казахстан**
190615	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,012	0,004100	0,004100	100,00	Казахстан
191479	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,14	0,082896	0,082896	100,00	Казахстан
191543	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х6,0 (ок)-0,66	км	0,1	0,120646	0,120646	100,00	Казахстан
191582	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,005	0,005187	0,005187	100,00	Казахстан
191583	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,005	0,007398	0,007398	100,00	Казахстан
193733	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км	0,23	0,093406	0,093406	100,00	Казахстан
193763	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,008	0,002545	0,002545	100,00	Казахстан
193768	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,225	0,235176	0,235176	100,00	Казахстан
193946	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,1	0,129500	0,129500	100,00	Казахстан
196832	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,125	0,037637	0,037637	100,00	Казахстан
196833	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	0,070249	0,070249	100,00	Казахстан
200319	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66	км	0,012	0,002223	0,002223	100,00	Казахстан
200331	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х6-0,66	км	0,08	0,107636	0,107636	100,00	Казахстан
237860	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,09	0,015111	0,015111	100,00	Казахстан
237876	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,046	0,029982	0,029982	100,00	Казахстан
271331	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,012	0,000574	0,000574	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0,74928**	**0,185806**	**0,185806**	**100,00**	**Казахстан**
237241	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	0,001324	0,001324	100,00	Казахстан

237298	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,74728	0,184483	0,184483	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**33**	**1,100833**	**1,100833**	**100,00**	**Казахстан**
263972	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	17	0,102153	0,102153	100,00	Казахстан
264284	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	12	0,917796	0,917796	100,00	Казахстан
282768	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	0,008384	0,008384	100,00	Казахстан
302287	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	2	0,072500	0,072500	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**2,2396**	**0,001224**	**0,001224**	**100,00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,1556	0,000518	0,000518	100,00	Казахстан
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,084	0,000707	0,000707	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**866,39487**	**2,931244**	**2,931244**	**100,00**	**Казахстан**
238442	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	1	0,000031	0,000031	100,00	Казахстан
240125	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	30	0,057450	0,057450	100,00	Казахстан
240893	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	0,042780	0,042780	100,00	Казахстан
241222	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	0,007518	0,007518	100,00	Казахстан
241518	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	0,007056	0,007056	100,00	Казахстан
241743	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	0,010254	0,010254	100,00	Казахстан
241928	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	22	0,008734	0,008734	100,00	Казахстан
241929	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	9	0,004221	0,004221	100,00	Казахстан
241931	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	60	0,012000	0,012000	100,00	Казахстан
241932	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	36	0,012060	0,012060	100,00	Казахстан
242674	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,8	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,24	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан
242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	45	0,015840	0,015840	100,00	Казахстан
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	96	0,044352	0,044352	100,00	Казахстан
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	228	0,010260	0,010260	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	45,38	0,028862	0,028862	100,00	Казахстан
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,51487	0,001064	0,001064	100,00	Казахстан
264319	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	2	0,019796	0,019796	100,00	Казахстан
264424	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	0,035828	0,035828	100,00	Казахстан
264498	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	11	0,000847	0,000847	100,00	Казахстан

264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	13,26	0,000424	0,000424	100,00	Казахстан
264807	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	12	0,006324	0,006324	100,00	Казахстан
264811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	0,003162	0,003162	100,00	Казахстан
264813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,001116	0,001116	100,00	Казахстан
264814	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,000588	0,000588	100,00	Казахстан
264849	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	4	0,008512	0,008512	100,00	Казахстан
264865	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,003253	0,003253	100,00	Казахстан
265192	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 63А 30 мА	шт.	1	0,006759	0,006759	100,00	Казахстан
267844	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	5	0,021810	0,021810	100,00	Казахстан
267968	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	5	0,015410	0,015410	100,00	Казахстан
267972	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	0,002096	0,002096	100,00	Казахстан
268000	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	4	0,033012	0,033012	100,00	Казахстан
268124	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	0,007842	0,007842	100,00	Казахстан
268132	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	0,003459	0,003459	100,00	Казахстан
268134	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	0,004770	0,004770	100,00	Казахстан
268135	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	0,005706	0,005706	100,00	Казахстан
268165	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	10	0,021580	0,021580	100,00	Казахстан
268167	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	0,008632	0,008632	100,00	Казахстан
268178	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	2	0,001982	0,001982	100,00	Казахстан
271387	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	0,003346	0,003346	100,00	Казахстан
275794	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	0,001604	0,001604	100,00	Казахстан
275796	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	0,001263	0,001263	100,00	Казахстан
275829	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	0,003132	0,003132	100,00	Казахстан
277214	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	0,006888	0,006888	100,00	Казахстан
277267	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	5	0,000925	0,000925	100,00	Казахстан
277271	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	2	0,003106	0,003106	100,00	Казахстан
277290	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	2	0,002622	0,002622	100,00	Казахстан
282808	Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р	шт.	6	0,695478	0,695478	100,00	Казахстан
289275	Контактор малогабаритный типа LC1-D 5011, 50А 220/380V, IP20	шт.	2	0,024244	0,024244	100,00	Казахстан
289278	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	4	0,032880	0,032880	100,00	Казахстан

289314	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	шт.	12	1,088832	1,088832	100,00	Казахстан
289326	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	0,111874	0,111874	100,00	Казахстан
290507	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	0,009354	0,009354	100,00	Казахстан
290513	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	0,005970	0,005970	100,00	Казахстан
290514	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	0,002200	0,002200	100,00	Казахстан
290583	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,011847	0,011847	100,00	Казахстан
290584	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	0,255852	0,255852	100,00	Казахстан
290644	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,003940	0,003940	100,00	Казахстан
290731	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18,2	0,020202	0,020202	100,00	Казахстан
290741	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,027412	0,027412	100,00	Казахстан
290742	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,004690	0,004690	100,00	Казахстан
290743	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,047788	0,047788	100,00	Казахстан
290744	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,003560	0,003560	100,00	Казахстан
290745	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,003980	0,003980	100,00	Казахстан
290746	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,036288	0,036288	100,00	Казахстан
290748	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,017034	0,017034	100,00	Казахстан
290762	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	0,020208	0,020208	100,00	Казахстан
290763	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,004480	0,004480	100,00	Казахстан
295103	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001535	0,001535	100,00	Казахстан
295107	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,003248	0,003248	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**12,988**	**0,003442**	**0,003442**	**100,00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,264	0,000800	0,000800	100,00	Казахстан
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,626	0,001731	0,001731	100,00	Казахстан
242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,16	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
264229	Держатель светильника	10 шт.	1,938	0,000891	0,000891	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**2,88564**	**0,005918**	**0,005918**	**100,00**	**Казахстан**
242707	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,12	0,000217	0,000217	100,00	Казахстан
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,126	0,000537	0,000537	100,00	Казахстан
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	0,42364	0,000403	0,000403	100,00	Казахстан
263533	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-10	100 шт.	0,02	0,000417	0,000417	100,00	Казахстан
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,196	0,004344	0,004344	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,06815**	**0,000026**	**0,000026**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,06815	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**10**	**0,003750**	**0,003750**	**100,00**	**Казахстан**

278040	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	10	0,003750	0,003750	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0,036**	**0,001811**	**0,001811**	**100,00**	**Казахстан**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,028	0,000888	0,000888	100,00	Казахстан
187341	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	0,000923	0,000923	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**м**	**0,8**	**0,000318**	**0,000318**	**100,00**	**Казахстан**
187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,8	0,000318	0,000318	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**78**	**2,715195**	**2,715195**	**100,00**	**Казахстан**
254345	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	0,001485	0,001485	100,00	Казахстан
266335	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150	шт.	1	0,266436	0,266436	100,00	Казахстан
266453	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50	шт.	3	0,935832	0,935832	100,00	Казахстан
269238	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	5	0,066115	0,066115	100,00	Казахстан
273422	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	0,001906	0,001906	100,00	Казахстан
273427	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	0,020778	0,020778	100,00	Казахстан
275172	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	26	0,382304	0,382304	100,00	Казахстан
275173	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	0,067203	0,067203	100,00	Казахстан
275174	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	0,195390	0,195390	100,00	Казахстан
281153	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	6	0,660504	0,660504	100,00	Казахстан
283089	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	0,079142	0,079142	100,00	Казахстан
283091	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	0,038100	0,038100	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**комплект**	**3**	**0,926357**	**0,926357**	**100,00**	**Казахстан**
266149	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 70,75 м3/ч, на один расходомер, DN 50	комплект	2	0,543938	0,543938	100,00	Казахстан
266153	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 637 м3/ч, на один расходомер, DN 150	комплект	1	0,382419	0,382419	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,535**	**0,000702**	**0,000702**	**100,00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,535	0,000702	0,000702	100,00	Казахстан

32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**4,032**	**0,005629**	**0,005629**	**100,00**	**Казахстан**
157262	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4,032	0,005629	0,005629	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**66**	**1,683350**	**1,683350**	**100,00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	9	0,170415	0,170415	100,00	Казахстан
187621	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	47	1,422784	1,422784	100,00	Казахстан
187642	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	0,011573	0,011573	100,00	Казахстан
187643	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	7	0,060823	0,060823	100,00	Казахстан
295060	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	0,008879	0,008879	100,00	Казахстан
295062	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	0,008876	0,008876	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**65**	**1,947835**	**1,947835**	**100,00**	**Казахстан**
273307	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	0,003195	0,003195	100,00	Казахстан
291440	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	64	1,944640	1,944640	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**174**	**3,054191**	**3,054191**	**100,00**	**Казахстан**
188047	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	0,038595	0,038595	100,00	Казахстан
251576	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	0,231696	0,231696	100,00	Казахстан
251578	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	15	0,949170	0,949170	100,00	Казахстан
251579	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	6	0,715008	0,715008	100,00	Казахстан
251871	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	0,273246	0,273246	100,00	Казахстан
252083	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	4	0,049248	0,049248	100,00	Казахстан
252464	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	65	0,055770	0,055770	100,00	Казахстан
255115	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	0,005792	0,005792	100,00	Казахстан
255145	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	0,008955	0,008955	100,00	Казахстан

255210	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	0,106786	0,106786	100,00	Казахстан
255454	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	1	0,046141	0,046141	100,00	Казахстан
257091	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	64	0,548608	0,548608	100,00	Казахстан
257096	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	0,025176	0,025176	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**2**	**0,024156**	**0,024156**	**100,00**	**Казахстан**
271539	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	2	0,024156	0,024156	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**1,42**	**0,006409**	**0,006409**	**100,00**	**Казахстан**
188076	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1,4	0,006196	0,006196	100,00	Казахстан
188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,000212	0,000212	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**9**	**0,097505**	**0,097505**	**100,00**	**Казахстан**
188186	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	0,002981	0,002981	100,00	Казахстан
188192	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 630 мм	шт.	2	0,028162	0,028162	100,00	Казахстан
269955	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	4	0,052252	0,052252	100,00	Казахстан
270012	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	2	0,014110	0,014110	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**780**	**0,510900**	**0,510900**	**100,00**	**Казахстан**
188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	780	0,510900	0,510900	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**73**	**0,159983**	**0,159983**	**100,00**	**Казахстан**
262754	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	4	0,009632	0,009632	100,00	Казахстан
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	69	0,150351	0,150351	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**26**	**0,483661**	**0,483661**	**100,00**	**Казахстан**
187933	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	9	0,007920	0,007920	100,00	Казахстан
187953	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	3	0,003330	0,003330	100,00	Казахстан
251528	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	7	0,318556	0,318556	100,00	Казахстан
251529	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	0,046786	0,046786	100,00	Казахстан
251531	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	0,049682	0,049682	100,00	Казахстан
267061	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	2	0,017952	0,017952	100,00	Казахстан
267065	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5	шт.	2	0,028612	0,028612	100,00	Казахстан

271546	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	1	0,010823	0,010823	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**м**	**70,8**	**0,054456**	**0,054456**	**100,00**	**Казахстан**
187939	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	60	0,043980	0,043980	100,00	Казахстан
187941	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	10	0,009520	0,009520	100,00	Казахстан
187950	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,8	0,000956	0,000956	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**т**	**39,96097**	**7,053332**	**7,053332**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,21068	0,136432	0,136432	100,00	Казахстан
144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00256	0,001349	0,001349	100,00	Казахстан
146019	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00014	0,000421	0,000421	100,00	Казахстан
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00046	0,000286	0,000286	100,00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00141	0,000606	0,000606	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,04828	0,002599	0,002599	100,00	Казахстан
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,2341	0,039801	0,039801	100,00	Казахстан
146756	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00975	0,000511	0,000511	100,00	Казахстан
146763	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,03446	0,026289	0,026289	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00058	0,000694	0,000694	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00384	0,001104	0,001104	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00019	0,000354	0,000354	100,00	Казахстан
147076	Каболка	т	0,47575	0,646343	0,646343	100,00	Казахстан
147311	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,01503	0,002004	0,002004	100,00	Казахстан
147312	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	0,000191	0,000191	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1303	0,027521	0,027521	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01361	0,003189	0,003189	100,00	Казахстан
147339	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00831	0,001856	0,001856	100,00	Казахстан
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,12392	0,030699	0,030699	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03699	0,007624	0,007624	100,00	Казахстан
147342	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02098	0,004533	0,004533	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,003	0,000659	0,000659	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0822	0,017097	0,017097	100,00	Казахстан
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,89979	0,019134	0,019134	100,00	Казахстан
147638	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,05508	0,137696	0,137696	100,00	Казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00086	0,004132	0,004132	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00016	0,000944	0,000944	100,00	Казахстан
147697	Смола каменноугольная	т	0,00023	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан
147703	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,57433	1,236257	1,236257	100,00	Казахстан
147812	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0,05743	0,055375	0,055375	100,00	Казахстан
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00258	0,000197	0,000197	100,00	Казахстан
249209	Паста антисептическая	т	0,00003	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан
269563	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1084	0,011741	0,011741	100,00	Казахстан

279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,01236	0,013054	0,013054	100,00	Казахстан
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,16513	0,027306	0,027306	100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00037	0,000588	0,000588	100,00	Казахстан
295913	Мусор строительный	т	20,925			100,00	Казахстан
С1214-101-0201	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03979	0,018483	0,018483	100,00	Казахстан
С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,53676	0,246398	0,246398	100,00	Казахстан
С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23828	0,083275	0,083275	100,00	Казахстан
С1214-210-0201	Каркас Кп-1 из стали арматурнаой горячекатаной периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13128	0,045475	0,045475	100,00	Казахстан
С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,53735	2,264499	2,264499	100,00	Казахстан
С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66792	0,223845	0,223845	100,00	Казахстан
С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00512	0,003316	0,003316	100,00	Казахстан
С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000777	0,000777	100,00	Казахстан
С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,406	0,360357	0,360357	100,00	Казахстан
С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА	т	0,0406	0,036036	0,036036	100,00	Казахстан
С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,152	0,139839	0,139839	100,00	Казахстан
С1222-509-0801 прим.	Сальники /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0054	0,004691	0,004691	100,00	Казахстан
С1222-509-1402	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,10128	0,088177	0,088177	100,00	Казахстан
С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения ВОРОТА КАЛИТКИ	т	1,0704	0,690661	0,690661	100,00	Казахстан
С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,291	0,238322	0,238322	100,00	Казахстан
С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (Крепление трубопроводов)	т	0,02612	0,021392	0,021392	100,00	Казахстан
СССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	5,45058	0,129168	0,129168	100,00	Казахстан

	Прочие	**кг**	**1097,75459**	**1,974887**	**1,974887**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,88347	0,000277	0,000277	100,00	Казахстан
145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0062	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,73238	0,000255	0,000255	100,00	Казахстан
145978	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,01	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	8,33954	0,001276	0,001276	100,00	Казахстан
146693	Смазка для электрооборудования	кг	2,01397	0,003236	0,003236	100,00	Казахстан
146701	Смазка графитомедистая	кг	2,7727	0,004908	0,004908	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0,266	0,000190	0,000190	100,00	Казахстан
146845	Карборунд	кг	0,624	0,000075	0,000075	100,00	Казахстан
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	197,886	0,059762	0,059762	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,8544	0,000273	0,000273	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	24,45032	0,002201	0,002201	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,052	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,9342	0,000537	0,000537	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,04	0,000043	0,000043	100,00	Казахстан
147614	Лента ФУМ	кг	0,00216	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	15,232	0,006793	0,006793	100,00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,7726	0,000289	0,000289	100,00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	197,39	0,105998	0,105998	100,00	Казахстан
244576	Семена многолетних трав	кг	208,98	0,599773	0,599773	100,00	Казахстан
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,021	0,001006	0,001006	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	91,35327	0,035810	0,035810	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,78634	0,003165	0,003165	100,00	Казахстан
287760	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,32	0,000225	0,000225	100,00	Казахстан
290056	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,5124	0,000460	0,000460	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,00864	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
293040	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	280,244	1,122097	1,122097	100,00	Казахстан
С1217-108-0101	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	4,985	0,001954	0,001954	100,00	Казахстан
С1217-108-0102	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 (шурупы)	кг	1,36	0,001010	0,001010	100,00	Казахстан
С1261-107-0741	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	51,84	0,023121	0,023121	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**616,0752**	**28,538202**	**28,538202**	**100,00**	**Казахстан**
145203	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16	0,001680	0,001680	100,00	Казахстан
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	10,1808	0,000153	0,000153	100,00	Казахстан

146044	Петля накладная	шт.	4	0,001180	0,001180	100,00	Казахстан
147499	Скобы ходовые	шт.	16	0,009520	0,009520	100,00	Казахстан
147763	Хомутик	шт.	32,56	0,028002	0,028002	100,00	Казахстан
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	24	0,000240	0,000240	100,00	Казахстан
147790	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,192	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан
147798	Бобышки скошенные	шт.	16	0,003552	0,003552	100,00	Казахстан
187518	Колпачки-заглушки 1"	шт.	16	0,002400	0,002400	100,00	Казахстан
187524	Пробки П-М27х2	шт.	16	0,004416	0,004416	100,00	Казахстан
239796	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	0,42	0,160701	0,160701	100,00	Казахстан
239827	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС	шт.	0,7224	0,099486	0,099486	100,00	Казахстан
271953	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	0,002080	0,002080	100,00	Казахстан
271955	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	0,010524	0,010524	100,00	Казахстан
277278	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	0,008428	0,008428	100,00	Казахстан
511-303-0202	Насос канализационный фекальный ГОСТ 15150-69 для откачивания сточных вод, содержащих механические примеси до 1% подача 16,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 1 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	0,231656	0,231656	100,00	Казахстан
511-303-0203	Насос канализационный фекальный ГОСТ 15150-69 для откачивания сточных вод, содержащих механические примеси до 1% подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	3	0,697827	0,697827	100,00	Казахстан
515-101-0102	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	2	0,965832	0,965832	100,00	Казахстан
515-102-0401	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1,070878	1,070878	100,00	Казахстан
515-102-0404	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1,070878	1,070878	100,00	Казахстан
515-103-0102	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	4,886850	4,886850	100,00	Казахстан
515-201-0503	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	4	0,408236	0,408236	100,00	Казахстан
515-301-0306	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	0,841995	0,841995	100,00	Казахстан

515-301-1003	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-94 диспетчерского управления уличным освещением прим. АСУНО	шт.	1	0,732885	0,732885	100,00	Казахстан
Комерческое предложение	Станция по очистке и обеззараживания скважинной водоы в блочно-модульном варианте	шт.	1	14,538464	14,538464	100,00	Казахстан
С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	0,019992	0,019992	100,00	Казахстан
С1225-101-0102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	0,061397	0,061397	100,00	Казахстан
С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	0,175424	0,175424	100,00	Казахстан
С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,061578	0,061578	100,00	Казахстан
С1225-101-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,061026	0,061026	100,00	Казахстан
С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	0,183512	0,183512	100,00	Казахстан
С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	0,208888	0,208888	100,00	Казахстан
С1225-101-0613	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 Пм-1	шт.	2	0,138506	0,138506	100,00	Казахстан
С1241-114-0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-25х4,0 мм	шт.	1	0,000828	0,000828	100,00	Казахстан
С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-25х3,0 мм	шт.	3	0,002847	0,002847	100,00	Казахстан
С1241-114-0122	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-40х4,0 мм	шт.	2	0,002494	0,002494	100,00	Казахстан
С1241-117-0408	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 65х4,0 мм	шт.	1	0,000457	0,000457	100,00	Казахстан
С1242-101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0,020265	0,020265	100,00	Казахстан
С1242-101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0,028962	0,028962	100,00	Казахстан
С1242-101-0401	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 30ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	0,197240	0,197240	100,00	Казахстан
С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,001716	0,001716	100,00	Казахстан
С1242-303-0301	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,026446	0,026446	100,00	Казахстан

С1242-304-0401	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,017910	0,017910	100,00	Казахстан
С1244-101-0101	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	1	0,007103	0,007103	100,00	Казахстан
С1244-104-0101	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	1	0,003977	0,003977	100,00	Казахстан
С1244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	0,007605	0,007605	100,00	Казахстан
С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	1	0,000785	0,000785	100,00	Казахстан
С1244-401-0102	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	0,001186	0,001186	100,00	Казахстан
С1245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	6	0,092442	0,092442	100,00	Казахстан
С1245-601-0708	Датчик универсальный прим	шт.	10	0,160180	0,160180	100,00	Казахстан
С1245-711-0121	Сигнализатор предельного уровня модели СУ115Р-2,0, длина 2,0 м, выход релейный, ЧЭ стержневой, защищён полиэтиленом, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20х1,5	шт.	2	0,248130	0,248130	100,00	Казахстан
С1246-308-0306	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм	шт.	2	0,149844	0,149844	100,00	Казахстан
С1247-201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	0,029694	0,029694	100,00	Казахстан
С1247-201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	0,029694	0,029694	100,00	Казахстан
С1247-201-0822	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩАП 18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31 прим.	шт.	1	0,094390	0,094390	100,00	Казахстан
С1247-202-1101	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	0,014714	0,014714	100,00	Казахстан
С1247-202-1201	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗНСОВ8-16У2	шт.	4	0,029108	0,029108	100,00	Казахстан
С1247-301-0402	Модем для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	2	0,060110	0,060110	100,00	Казахстан
С1247-305-0125	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	2	0,157928	0,157928	100,00	Казахстан
С1252-102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	56	0,099232	0,099232	100,00	Казахстан
С1252-106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	24	0,085560	0,085560	100,00	Казахстан
С1252-108-0702	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	86	0,004214	0,004214	100,00	Казахстан

С1252-201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	0,006660	0,006660	100,00	Казахстан
С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	0,015036	0,015036	100,00	Казахстан
С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	0,007728	0,007728	100,00	Казахстан
С1252-201-0661	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	0,007056	0,007056	100,00	Казахстан
С1252-204-0802	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0,001588	0,001588	100,00	Казахстан
С1252-207-0201	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	0,017149	0,017149	100,00	Казахстан
С1252-207-0268	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	0,073290	0,073290	100,00	Казахстан
С1252-207-0531	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,107628	0,107628	100,00	Казахстан
С1252-207-2101	Вязка типа ВШ-35/50.1	шт.	24	0,009648	0,009648	100,00	Казахстан
С1252-207-2101	Вязка типа СШ-2	шт.	56	0,022512	0,022512	100,00	Казахстан
С1252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,002220	0,002220	100,00	Казахстан
С1261-301-0234	Пробки П-М12х1,5	шт.	16	0,004416	0,004416	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**3,00595**	**0,002653**	**0,002653**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,015	0,000457	0,000457	100,00	Казахстан
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,039	0,000065	0,000065	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	1,95195	0,002132	0,002132	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**2697,58269**	**3,987222**	**3,987222**	**100,00**	**Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,75445	0,004426	0,004426	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,77993	0,005540	0,005540	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	435,95068	0,130785	0,130785	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	2172,02518	0,212858	0,212858	100,00	Казахстан
С1212-101-0601	Надбавка к сметной стоммости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4; за 2 кг/см2 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9)	м3	8	0,276008	0,276008	100,00	Казахстан
С1212-101-0601	Надбавка к сметной стоммости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 6; за 2 кг/см2 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9)	м3	8	0,276008	0,276008	100,00	Казахстан
С1222-302-0201	Плиты плоские сплошные СТ РК 961-93	м3	0,30845	0,045357	0,045357	100,00	Казахстан
С1234-101-0208	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	4	0,276076	0,276076	100,00	Казахстан
С1234-102-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,236	0,055948	0,055948	100,00	Казахстан
С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,728	0,729036	0,729036	100,00	Казахстан

С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В20 W 6 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9а)	м3	8	0,631152	0,631152	100,00	Казахстан
С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 прим. ЖБ конструкциипо ТП901-09-11.84	м3	16,9	1,312843	1,312843	100,00	Казахстан
С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	0,5	0,028107	0,028107	100,00	Казахстан
СССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов	м3	11,4	0,003078	0,003078	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**239,73351**	**0,623741**	**0,623741**	**100,00**	**Казахстан**
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,11311	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан
147061	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	26,16	0,024930	0,024930	100,00	Казахстан
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	34,0704	0,005792	0,005792	100,00	Казахстан
244561	Дерн	м2	33,55	0,085418	0,085418	100,00	Казахстан
С1214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	55,2	0,251050	0,251050	100,00	Казахстан
С1214-401-0208	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	24	0,022464	0,022464	100,00	Казахстан
С1214-401-0210	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	59,74	0,101916	0,101916	100,00	Казахстан
С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1	0,000089	0,000089	100,00	Казахстан
С1223-102-0204	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,8	0,130210	0,130210	100,00	Казахстан
С1261-102-0249	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d±2 мм	м2	2	0,001842	0,001842	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**46,54557**	**0,322607**	**0,322607**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	46,54557	0,322607	0,322607	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,09157**	**0,000161**	**0,000161**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,09157	0,000161	0,000161	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**0,00072**	**0,000003**	**0,000003**	**100,00**	**Казахстан**
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00072	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
	Прочие	**л**	**0,03236**	**0,000078**	**0,000078**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,03236	0,000078	0,000078	100,00	Казахстан
	Прочие	**кВт/ч**	**2**	**0,000038**	**0,000038**	**100,00**	**Казахстан**

244589	Электроэнергия	кВт/ч	2	0,000038	0,000038	100,00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**2**	**0,008296**	**0,008296**	**100,00**	**Казахстан**
271968	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	0,008296	0,008296	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**22644,25**	**8,053067**	**8,053067**	**100,00**	**Казахстан**
281890	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22	м	8	0,001792	0,001792	100,00	Казахстан
290083	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	18101,5	1,158496	1,158496	100,00	Казахстан
С1222-529-0401	Полоса перфорированная	м	4	0,000256	0,000256	100,00	Казахстан
С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6	0,007692	0,007692	100,00	Казахстан
С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11	0,114950	0,114950	100,00	Казахстан
С1241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 245х4,5 мм	м	0,45	0,005143	0,005143	100,00	Казахстан
С1241-102-0264	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм	м	3	0,309648	0,309648	100,00	Казахстан
С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4029,9	6,407541	6,407541	100,00	Казахстан
С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	477	0,018126	0,018126	100,00	Казахстан
С1261-301-1402	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	3,4	0,029424	0,029424	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**7**	**18,342088**	**18,342088**	**100,00**	**Казахстан**
Комерческое предложение	Насос скважинный 8 тип	шт	2	10,928971	10,928971	100,00	Казахстан
Комерческое предложение	Насосная станция противопожарного назначения тип GFDK20/V-20-98	шт	1	2,756770	2,756770	100,00	Казахстан
Комерческое предложение	Насосная станция хоз.питьевого назначения тип GFDK20/V-20-98-1076.1.1	шт	1	3,327400	3,327400	100,00	Казахстан
Комерческое предложение	Щкаф управления для двух насосов тип ШУ	шт	1	1,277310	1,277310	100,00	Казахстан

С1247-301-0308	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01	шт	2	0,051636	0,051636	100,00	Казахстан
	Прочие	**км**	**1,58**	**0,385946**	**0,385946**	**100,00**	**Казахстан**
С1243-142-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	0,000826	0,000826	100,00	Казахстан
С1243-604-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	км	1,56	0,385120	0,385120	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**3**	**0,068142**	**0,068142**	**100,00**	**Казахстан**
С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	0,037870	0,037870	100,00	Казахстан
С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	0,030272	0,030272	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 м**	**0,04**	**0,001026**	**0,001026**	**100,00**	**Казахстан**
С1261-302-0408	Провода монтажные марки МКЭШ5 экранированные сечением 0,75 мм	1000 м	0,04	0,001026	0,001026	100,00	Казахстан
	Итого:			**180,211035**	**180,211035**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий № 1

Составлена в ценах на 23.11.2021

N п.п.	Шифр	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование поставщика и место отгрузки	Вид отпускной цены	Вес единицы измерения брутто, т	Транспортные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транспортных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
									Отпускная цена	Транспортные расходы	Итого франко-приобъектный склад	Заготовительно-складские расходы	Всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Класс груза 1													
1	213-102-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	г.Уральск	FCA - Франко-перевозчик	3,7	2158	1	44237	7984,6	52221,6	1044,43	53266,03
2	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	г.Уральск	FCA - Франко-перевозчик	1,1	2158	1	62798	2373,8	65171,8	1303,44	66475,24
3	222-302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты плоские сплошные СТ РК 961-93	м3	г.Уральск	FCA - Франко-перевозчик	2,58	2158	1	138598	5567,64	144165,64	2883,31	147048,95
4	222-101-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	г.Уральск	FCA - Франко-перевозчик	2,46	2158	1	80678	5308,68	85986,68	1719,73	87706,41

Ведомость

источников получения, расстояний и способов транспортировки строительных материалов на
Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинский района ЗКО

Заказчик:

№ п/п	Источник получения материалов			вид франко для данного материа ла	Железнодорожные перевозки						Автомобильные перевозки				Примеча ние (в т.ч. по городу)
	Наименование материалов	процент от общей потребно сти	Наименование поставщика		процент от общей потребно сти	Станция отправления	Станция назначения	Подача вагонов при погрузке	Подача вагонов при разгрузке	Расстояние перевозки по ж/д путям, км	процент от общей потребно сти	Пункт отправления	Пункт назначения	Расстояние перевозки, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	100	г.Уральск	фр-а/м.							100	г.Уральск	с.Бирлик	83	
2	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	100	г.Уральск	фр-а/м.							100	г.Уральск	с.Бирлик	83	
3	Плиты плоские сплошные СТ РК 961-93	100	г.Уральск	фр-а/м.							100	г.Уральск	с.Бирлик	83	
4	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	100	г.Уральск	фр-а/м.							100	г.Уральск	с.Бирлик	83	

Согласовано
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства Таскалинского района"