Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.09.2022 жыл № 271010000-4-7-183584

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 070540003470, "Батыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған кезде хабарлама орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Турегелдиев Раманхан Абитханович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Джусупов Рафхат Дулатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 7897269-2 «БҚО Казталов, Жәнібек және Бөкейорда аудандарының ВЛ-10, ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ кВ желілерін қайта құру» нысаны бойынша жобалық-сметалық құжаттамасын дайындау. Лоттың № 53312998-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№7 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

08.09.2022 года № 271010000-4-7-183584

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области", 070540003470, г.Уральск о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным при устранении нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 настоящих Правил, при несогласии с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Турегелдиев Раманхан Абитханович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Джусупов Рафхат Дулатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 7897269-2 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция ВЛ-10, ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ кВ (Казталовского, Жанибекского, Бокейординского районов ЗКО)» № лота 53312998-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	**Профиль риска**	**Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены**	**Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения**

Пункт 1	Профиль риска №7	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По ТОО "Производственная компания "Арнай": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Рабочий проект: «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное – Федоровка – граница РФ» км 0-144, участок км 36-72», 2021, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е429 на участке от Коргалжынского шоссе до ул. Е126», 2021, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е435 на участке от Коргалжынского шоссе до улицы Е126 (проектное наименование)», 2021, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий роект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» км 0-144, участок км 36-72 «Реконструкция ДЭП в с.Федоровка, 2021, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект: Реконструкция коридора «Центр – Запад» по автомобильной дороге «Астана-Аркалык-Торгай-Иргиз-Шалкар» участок км 99 -125, 2020, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г. Шымкент», 2019, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект: «Строительство улицы Ы. Дукенулы от улицы Ш. Уалиханова до улицы Ш. Жиенкуловой в г. Нур-Султан», 2021, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект: «Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане. 5 очередь. Участок № 5, с пляжной зоной», 2018, Субпроектировщик - Рабочий проект: «Строительство улицы Т. Рыскулова на участке от проспекта Мангилик Ел до ул. Нура в г. Нур-Султан», 2021, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект: «Строительство улично-дорожной сети с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области». II очередь», 2020, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект: «Строительство подъездных дорог к коммунальному рынку (западнее шоссе Алаш) II очередь. Улица № С316 на участке от улицы № С311 до улицы № 58а в г. Астана», 2019, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию площади ж/д вокзала г. Атырау», 2019, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект: «Реконструкция русла реки Есиль в г. Астане (6 очередь)», 2018, Генеральный проектировщик - Рабочий проект: "Строительство подъездных дорог к коммунальному рынку (западнее шоссе Алаш) в г. Астана, 2014, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект: "Реконструкция улицы №191 на участке от шоссе Алаш до улицы Сартобек в городе Астане, 2014, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект: «Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. № 37 в г. Нур-Султан», 2020, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект: "Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию площади аэропорта в г. Атырау», 2019, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект: «Реконструкция площади Исатая-Махамбета в г. Атырау», 2018, Генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект: «Реконструкция русла реки Ишим в городе Астане. 5 очередь. Участок № 4», 2018, Субпроектировщик - Рабочий проект: «Реконструкция русла реки Ишим в г.Астане. 5 очередь. Участок № 11», 2018, Субпроектировщик - Рабочий проект: «Реконструкция коридора Центр – Юг: «Астана – Караганда – Балхаш – Алматы» автомобильной дороги «Граница РФ (Екатеринбург) – Алматы» км 2069-2105 участок Мынарал – Улкен Мойынкумского района Жамбылской области» , 2017, Генеральный проектировщик - соответствует Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Рабочий проект: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Казталовка-Жанибек-гр.РФ» км 158-165 с обустройством пункта пропуска «Жанибек» на Казахстанско-Российской границе (дорожная часть 7 км) в ЗКО, 2020, Генеральный проектировщик - не соответствует Рабочий проект "Капитальный ремонт казармы №2 инв.№13/6 в в/ч 21450 в пгт.Гвардейск", 2017, Генеральный проектировщик - не соответствует Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 8.7% (6)	условная скидка

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам проведения камерального контроля.