«Ақтау қ. 19а, 20, 20а ықшам ауданы бойында ұзындығы 2,0 км № 26 автожол салу» ЖЖ

Жұмыс жобасы бойынша

19.08.2022 ж. № 01-0403/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Ақтау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"ТС-Индустрия" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Нұр-Сұлтан қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0403/22 от 19.08.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

РП «Строительство автодороги № 26 вдоль 19а, 20, 20а мкр г. Актау, с протяженностью 2,0 км»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТС-Индустрия"

г. Нур-Султан

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство автодороги № 26 вдоль 19а, 20, 20а мкр. г.Актау, с протяженностью 2,0 км».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 02.06.2022 г. № 131240025922/220025/00 (22)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТС-Индустрия", лицензия от 12.05.2017г. №ГСЛ №012563, I категории.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 23 января 2020 года;
постановление Акимата города Актау от 03 мая 2022 года №02-02/701, о предоставлении права землепользования земельными участками общей площадью 39,8644 га для проведения автомобильных дорог, в том числе между микрорайонами 20А и 19А – 6,3721 га и от 19 микрорайона до 19А микрорайона – 1,8084 га;
архитектурно-планировочное задание, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актау» от 13 апреля 2020 года № KZ27VUA00209307;
письмо Заказчика №01-22-46 от 8 февраля 2022 года с указанием даты начала строительства сентябрь 2022 года;
технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте (заказ № 4/18), выполненный ТОО «КостанайГеоИзыскания» в 2021 году.

Технические условия:
ГКП «Каспий жылу, су арнасы» управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области» от 11 февраля 2019 года № 06/391 на пересечение инженерных сетей (канализация) «на перекрестке между 33 и 19А микрорайонами»;
ГКП «Актауское управление электрических сетей» на ПХВ от 19 октября 2021 года №4381, на электроснабжение светофоров и уличного освещения автодороги №26.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:
Письмо ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 08 февраля 2022 года №01-22-46, согласование рабочего проекта;
ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актау» и ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» - согласование листа «План автомобильных дорог» от 19 мая 2022 года;
ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актау» и ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» - согласование листа «Типовые поперечные профили» от 29 июля 2022 года;

ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», согласование листа «Конструкция дорожной одежды» от 2021 года;

Письмо Отдела административной полиции города Актау от 01 августа 2022 года № 1-5-9/8408-И, о согласовании рабочего проекта;

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области» письмо от 25 июля 2022 года № 06-20/1787, о согласовании рабочего проекта;

ТОО "Археологическая экспедиция" - заключение от 18 августа 2021 года AR-05/275-21 о том, что объекты историко-культурного наследия не выявлены.

Письмо РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию и использования и охране водных ресурсов» от 08 июня 2020 года №18-13-02-05/305, о согласовании рабочего проекта;

Протокол дозиметрического контроля на проектируемый участок строительства автодороги № 26 вдоль 19а, 20, 20а мкр. г. Актау от 15 июля 2022 года № 41, выданный ИП «Нурлан» г.Атырау;

Протокол измерений плотности потока радона с поверхности грунта на проектируемый участок строительства автодороги № 26 вдоль 19а, 20, 20а мкр. г. Актау от 15 июля 2022 года № 41/1, выданный ИП «Нурлан» г. Атырау;

Письмо «Управление сельского хозяйства Мангистауской области» от 14 июля 2022 года № 17-12/2171 об отсутствии скотомогильников, мест захоронения животных неблагополучных по сибирской язве в радиусе 1000 м на участке строительства автодороги № 26 вдоль 19а, 20, 20а мкр. г. Актау.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Мангистауская область, город Актау.

Сейсмичность района: 6_2 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства, с учетом замечаний экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Тургимбаева Ш.С.	KZ79VJE00047566	Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Торегожина Г.С.	KZ40VJE00023048	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Тургимбаева Ш.С.	KZ79VJE00047566	Соответствует

4	Инженерно-геологические изыскания	Торегожина Г.С.	KZ40VJE00023048	Соответствует
5	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Жоламан А.Ж.		Соответствует
6	Электротехническая часть	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	Соответствует
7	Переустройство сетей водопровода и канализации	Сыздыков А.Х.	KZ25VJE00049314	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ангербаева Ж.А.	KZ72VJE00030717	Соответствует
9	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	Соответствует
10	Организация строительства	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует
11	Сметный раздел	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория участка улицы №26	-	Магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения;	
2	Протяженность участка улицы №26	км	1,683	1,683
3	Ширина проезжей части	м	21,0	21,0

4	Количество полос движения	шт.	6	6
5	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
6	Тип дорожной одежды	-	капитальный, нежесткого типа	
7	Вид покрытия	-	асфальтобетон	
8	Протяженность КЛ-0,4кВ уличного освещения	км	6,340	6,340
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2024 гг., всего: в том числе: СМР; оборудование; прочие затраты.	млн. тенге	1557,942 1316,446 10,821 230,675	1371,214 1147,609 14,441 209,164
10	Из них: 2022 год (в том числе ПИР, экспертиза) 2023 год 2024 год	млн. тенге	1557,942	234,929 1050,727 85,558
11	Продолжительность строительства	мес.	17	17

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП «Строительство автодороги № 26 вдоль 19а, 20, 20а мкр г. Актау, с протяженностью 2,0 км» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтау қ. 19а, 20, 20а ықшам ауданы бойында ұзындығы 2,0 км № 26 автожол салу» ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жексенбай А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Ахмадиева Ж.Ж.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ангербаева Ж.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Калиаскарова А.Л.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сыздыков А.Х.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Жоламан А.Ж.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Торегожина Г.С.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Тургимбаева Ш.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"