Форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

Технадзор: ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

Автор проекта: ТОО "Су Жоба Құрылыс"

Генподрядчик: ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Наименование объекта: «Строительство инженерных сетей в мкр. Запад в г.Шымкент (Газоснабжение)"

Договор: Доп.соглашение №05 от 08.02.2022г. к договору №54 от 20.04.2021г.

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за 01 марта 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2020г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерных сетей в мкр. Запад в г.Шымкент (Газоснабжение)"	618 926 867,81	200 000 000,00	178 571 428,57		-	-		-	-	21 428 571,43	**200 000 000,00**
К оплате:	618 926 867,81										**200 000 000,00**

Заказчик:

ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента»

Заместитель руководителя _____ **Макушеков Б.**

Технадзор:

ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

Директор _____ **Есенов М.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Директор _____ **Сайдарипов З.Р.**

Форма №2-В

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»**

Генподрядчик: **ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"**

Наименование объекта: **«Строительство инженерных сетей в мкр. Запад в г.Шымкент (Газоснабжение)"**

Договор: **Доп.соглашение №05 от 08.02.2022г. к договору №54 от 20.04.2021г.**

АКТ
о стоимости выполненных работ
за март месяц 2022 г.

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка						
		Установка ГРПШ						
366	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	900	18221,10	16398988	12858219	31597784
367	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2(для подземной сети)	шт	12	47889,29	574671		574671
368	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регуляторомРДГК-10(для подземной сети)	шт	888	56925,00	50549400		50549400
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.22) -96шт						
369	2301-0201-0198 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	314,00	3768		4069
370	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	592,00	7104		7672
		Установка кранов и фланцев						
371	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	24	1589,25	38142	32757	76571
372	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	11535,00	276840		298987
373	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	48	524,00	25152		27164
374	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	392,00	4704		5080
375	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	232,00	2784		3007
376	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставкапод ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,3168	106358,89	33694	19865	57845
377	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	т	0,3168	502422,00	159167		171901
		Фундаменты под стойки /0,21М3/						

378	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную б[illegible]еплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,96	2620,80	10378	7472	19279
379	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,96	790,31	3130	2253	5814
380	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,52	25230,44	63581	13188	82910
381	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	16,8	95,77	1609	522	2302
382	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,8	158,67	2666	613	3541
383	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	292,00	3504		3784
384	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	182,00	2184		2359
385	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	6	3066,71	18400	6024	26378
386	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03768	321544,00	12116		13085
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.22) -1074шт						
387	2301-0201-0198 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	888	314,00	278832		301139
388	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	888	592,00	525696		567752
		Установка кранов и фланцев						
389	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2664	1589,24	4233746	3636076	8499407
390	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2664	11535,00	30729240		33187579
391	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	5328	524,00	2791872		3015222
392	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	888	392,00	348096		375944
393	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	888	232,00	206016		222497
394	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставкапод ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	5,6707	106358,89	603131	355589	1035418
395	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	т	5,671	502422,00	2849094		3077022
		Фундаменты под стойки /0,21М3/						
396	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	70,884	2620,80	185773	133756	345092
397	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	70,884	790,31	56020	40335	104063
398	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	45,108	25230,44	1138095	236058	1484084
399	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	300,720	95,77	28800	9347	41199
400	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	300,720	158,67	47715	10975	63385

401	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовн углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	888	292,00	259296		280040
402	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	888	182,00	161616		174545
403	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	416,757895	3066,71	1278077	418415	1832211
404	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	2,78832	321544,00	896568		968293
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /МЗ-2/ - 1170шт						
405	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2070	2043,09	4229196	3045022	7856155
406	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2	м3 грунта	2070	868,00	1796760	1293668	3337662
407	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1800	4720,11	8496205	1590442	10893579
408	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4). Монтаж оборудования	м	2700	606,20	1636734	366334	2163313
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ -174шт /МЗ-3/						
409	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж СТОЕК	т конструкций	5,6	106358,89	595610	351154	1022505
410	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,6	553259,00	3098250		3346110
411	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения сетчатого	т конструкций	3,6075	59301,23	213929	131002	372526
412	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя массасборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,6075	473624,00	1708599		1845286
413	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	187,5	1604,00	300750		324810
414	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2000	1670,86	3341714	1767158	5517582
415	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 ммх 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	5,278	262867,00	1387412		1498405
416	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	750	256,33	192250	114343	331120
417	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,6675	229089,00	152917		165150
		Фундаменты под стойки						
418	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	162,5	2620,80	425880	306634	791115
419	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	162,5	790,31	128425	92466	238562
420	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	72,5	24625,92	1785379	351337	2307653
421	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	345	95,77	33041	10723	47265
422	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	345	158,67	54741	12590	72718
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		144387458	27214337	181240012
		в том числе: оборудование		Тенге		51124071		
		Накладные расходы -		Тенге		27214337		

		Сметная прибыль-		Тенге		9638218		
		ИТОГО				181240012		
		Итого прямых затрат по форме 2				**181 240 012**		
		в том числе оборудование				**51 124 071**		
		Временные здания и сооружения	2,90%			3 773 362		
		Итого				**185 013 375**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%			1 218 393		
		Итого				**186 231 767**		
		Непредвиденные работы и затраты	2%			2 702 154		
		Итого с оборудованием				**188 933 921**		
		Итого в текущих ценах 2021г. К=	**1,050170**			**198 412 698**		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**198 412 698**		
		Итого				**198 412 698**		
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k=	**0,90000000**			**178 571 429**		
		НДС	12%			21 428 571		
		Итого с НДС				**200 000 000,00**		

Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Директор _____ Сайларипов З.Р.

Инженер: ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

Инженер эксперт _____ Букаев А.М.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

Заместитель руководителя _____ Макулбеков Б.