Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства Западно - Казахстанской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АксайСтройСервис и К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-этажного пристроя к Батуринской СОШ**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-этажного пристроя к Батуринской СОШ в с.Янайкино района Бәйтерек, ЗКО**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 50 от 21.10. 2020 г. дополнительное соглашение № 2 от 09.07.2021 г.**

## Акт выполненных работ 9

**за декабрь 2021 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел : Перегородки металлопластиковые** | | | | | | | | | | |
| 1 | 66 | 11-100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9 | Установка перегородок из ПВХ профилей | м2 | 35,47 | 2464,69 | 117,08 | 87422,58 | 4152,80 | 39650,65 | 16712,78 | 87422,58 | |
| | | | | | | 774,71 | 804,30 | 20430,61 | 2011,25 | | 6475,75 | | |
| 2 | 67 | 21-090202-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Перегородки из ПВХ профилей | м2 | 35,47 | 21225,11 | | 752854,59 | | | 28354,29 | 752854,59 | |
| | | | **Итого по разделу :** | | | | | | | | 55767,01 | | |
| | | | | | | | | | | | 45067,07 | 840290,17 | |
| | | | | | | | | | | | 62242,76 | | |
| | | | **Раздел : Утепление тамбура** | | | | | | | | | | |
| 3 | 68 | 11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4 | Поверхности. Обивка изоляционным материалом | м2 оштукатуриваемой поверхности | 28,00 | 68,20 | 0,72 | 1909,67 | 20,15 | 20,71 | 661,33 | 1909,67 | |
| | | | | | | 679,86 | 852,37 | 1066,02 | 9,55 | | 141,46 | | |
| 4 | 69 | 21- 110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 2,24 | 19006,27 | | 42574,05 | | | 1603,44 | 42574,05 | |
| | | | | | | | | | | | 3153,63 | | |
| 5 | 70 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00777 | 440895,93 | 853,88 | 3425,76 | 6,63 | 1198,22 | 730,24 | 3425,76 | |
| | | | | | | 803,99 | 973,58 | 1236,91 | 2,72 | | 253,76 | | |
| 6 | 71 | 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,00777 | 116457,51 | | 904,87 | | | 34,08 | 904,87 | |
| | | | | | | | | | | | 67,03 | | |
| 7 | 72 | 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 28,00 | 3394,71 | 23,02 | 95051,75 | 644,52 | 43066,18 | 18104,18 | 95051,75 | |
| | | | | | | 813,54 | 764,45 | 26195,99 | 308,23 | | 7040,87 | | |
| | | | **Итого по разделу :** | | | | | | | | 21133,27 | 143866,10 | |
| | | | | | | | | | | | 10656,75 | | |
| | | | **Раздел : Двери** | | | | | | | | | | |
| | | | **Двери тамбурные** | | | | | | | | | | |
| 8 | 93 | 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 проемов | 10,92 | 2604,29 | 329,87 | 28438,89 | 3602,14 | 8311,74 | 6431,84 | 28438,89 | |
| | | | | | | 813,54 | 886,65 | 7986,59 | 977,90 | | 2106,58 | | |
| 9 | 94 | 21-090102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13 АПЩР1П СТ РК 943-92 | м2 | 10,92 | 18446,18 | | 201432,29 | | | 7586,42 | 201432,29 | |
| | | | | | | | | | | | 14920,91 | | |
| | | | **Двери внутренние** | | | | | | | | | | |
| 10 | 95 | 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях. | м2 проемов | 166,83 | 1836,12 | 51,44 | 306320,37 | 8582,19 | 59889,07 | 89106,19 | 306320,37 | |
| | | | | | | 774,71 | 867,67 | 126052,52 | 3662,26 | | 22690,40 | | |
| 11 | 97 | 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные двупольные, с глухими полотнами ДГ 21-9 П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 152,34 | 10074,26 | | 1534713,10 | | | 57800,94 | 1534713,10 | |
| | | | | | | | | | | | 113682,45 | | |
| 12 | 99 | 11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9 | Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях. | м2 проемов | 32,40 | 1556,50 | 70,65 | 50430,53 | 2289,21 | 8361,38 | 15061,03 | 50430,53 | |
| | | | | | | 764,53 | 867,75 | 20983,32 | 1026,20 | | 3735,60 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по разделу : Двери | | | | | | | | 175986,42 | 2121335,18 | |
| | | | | | | | | | | | 157135,94 | | |
| | | | Витраж В-1 - 33,6 м2 | | | | | | | | | | |
| 13 | 102 | 11-100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9 | Установка витража | м2 проемов | 33,6 | 2464,69 | 117,08 | 82813,61 | 3933,86 | 37560,24 | 15831,67 | 82813,61 | |
| | | | | | | 774,71 | 804,30 | 19353,50 | 1905,22 | | 6134,34 | | |
| 14 | 103 | 21-090304-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 33,6 | 37585,28 | | 1262865,20 | | | 47562,50 | 1262865,20 | |
| | | | Итого по разделу : | | | | | | | | 93545,57 | | |
| | | | | | | | | | | | 63394,17 | 1345678,81 | |
| | | | | | | | | | | | 99679,91 | | |
| | | | Раздел : Отделочные работы. Полы. Покрытие из высококачественного напольного "Керамогранита" с нескользящей поверхностью -163,3м2 | | | | | | | | | | |
| 15 | 104 | 11-110101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 163,3 | 400,33 | 20,16 | 65374,01 | 3080,74 | | 23795,61 | 65374,01 | |
| | | | | | | 793,81 | 837,26 | 33444,33 | 3291,55 | | 4842,52 | | |
| | | | Покрытие из высококачественного линолеума -591,58 м2 | | | | | | | | | | |
| 16 | 135 | 11-110101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 591,58 | 400,33 | 20,16 | 236827,66 | 11924,17 | | 86203,35 | 236827,66 | |
| | | | | | | 793,81 | 837,26 | 121157,35 | 5745,54 | | 17542,79 | | |
| 17 | 136 | 21-110401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 59,158 | 30166,54 | | 1784592,30 | | | 67211,98 | 1784592,30 | |
| 18 | 137 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 591,58 | 829,53 | 18,87 | 490732,20 | 11160,46 | 182924,21 | 132192,02 | 490732,20 | |
| | | | | | | 703,42 | 754,98 | 148142,00 | 5672,21 | | 112154,99 | | |
| 19 | 138 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 591,58 | 385,70 | 12,86 | 228170,74 | 7608,23 | 180998,62 | 36350,53 | 228170,74 | |
| | | | | | | 703,42 | 754,98 | 7323,87 | 3751,70 | | 15338,48 | | |
| 20 | 139 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 591,58 | 3494,45 | 13,90 | 2067249,50 | 8225,15 | 1557978,30 | 16901,54 | 2067249,50 | |
| | | | | | | 735,88 | 812,27 | 166296,78 | 4084,43 | | 181619,69 | | |
| | | | Покрытие из высококачественного линолеума -637,97 м2 | | | | | | | | 153129,60 | | |
| 21 | 140 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 637,97 | 829,53 | 18,87 | 529214,01 | 12035,64 | 197268,60 | 120949,87 | 529214,01 | |
| | | | | | | 703,42 | 754,98 | 159758,87 | 6117,01 | | 39201,04 | | |
| 22 | 141 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 637,97 | 385,70 | 12,86 | 246063,23 | 8204,85 | 195192,01 | 16541,28 | 246063,23 | |
| | | | | | | 703,42 | 754,98 | 7898,19 | 4045,90 | | 18226,91 | | |
| 23 | 142 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 637,97 | 3494,45 | 13,90 | 2229357,30 | 8870,15 | 1680150,50 | 195861,78 | 2229357,30 | |
| | | | | | | 735,88 | 812,27 | 179337,30 | 4404,72 | | 165137,58 | | |
| | | | Покрытие из штучного паркета - 57,35 м2 | | | | | | | | | | |
| 24 | 143 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 57,35 | 829,53 | 18,87 | 47573,43 | 1081,94 | 17733,36 | 10872,73 | 47573,43 | |
| | | | | | | 703,42 | 754,98 | 14361,44 | 549,89 | | 3523,96 | | |
| 25 | 144 | 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 57,35 | 917,71 | 7,25 | 52630,44 | 415,85 | 23776,33 | 10597,72 | 52630,44 | |
| | | | | | | 754,98 | 812,53 | 13941,99 | 205,03 | | 3898,55 | | |
| 26 | 145 | 1111-0101-3401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из досок паркетных. Устройство | м2 покрытия | 57,35 | 8794,99 | 23,58 | 504392,49 | 1352,56 | 422004,49 | 28535,68 | 504392,49 | |
| | | | | | | 832,64 | 811,86 | 15137,35 | 526,13 | | 37362,41 | | |
| | | | Покрытие из релина - 57,41 м2 | | | | | | | | | | |
| 27 | 146 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 57,41 | 829,53 | 18,87 | 47623,21 | 1083,07 | 17751,92 | 10884,10 | 47623,21 | |
| | | | | | | 703,42 | 754,98 | 14376,47 | 550,46 | | 3527,64 | | |
| 28 | 147 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 57,41 | 385,70 | 12,86 | 22142,88 | 738,34 | 17565,05 | 1488,53 | 22142,88 | |
| | | | | | | 703,42 | 754,98 | 710,75 | 364,08 | | 1640,21 | | |
| 29 | 148 | 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 | Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 57,41 | 3166,23 | 14,40 | 181773,20 | 826,92 | 131065,52 | 18193,53 | 181773,20 | |
| | | | | | | 748,61 | 812,53 | 18222,54 | 410,50 | | 13464,68 | | |
| | | | Поверхности подиумов в кабинетах физики, биологии, химии -30 м2 | | | | | | | | | | |
| 30 | 158 | 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 30,00 | 917,71 | 7,25 | 27531,18 | 217,53 | 12437,48 | 5543,71 | 27531,18 | |
| | | | | | | 754,98 | 812,53 | 7293,11 | 107,25 | | 2039,35 | | |
| 31 | 159 | 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 30,00 | 4168,29 | 24,71 | 125048,62 | 741,44 | 90189,62 | 12465,48 | 125048,62 | |
| | | | | | | 754,98 | 812,59 | 12389,22 | 346,16 | | 9262,86 | | |
| 32 | 160 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 30,00 | 3494,45 | 13,90 | 104833,64 | 417,11 | 79007,66 | 9210,23 | 104833,64 | |
| | | | | | | 735,88 | 812,27 | 8433,18 | 207,13 | | 7765,45 | | |
| | | | Эстрада | | | | | | | | | | |
| 33 | 172 | 11-100110-0101 РСНБ РК 2015 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,28 | 117356,09 | 856,18 | 32859,71 | 239,73 | 13795,27 | 6943,65 | 32859,71 | |
| | | | | | | 865,11 | 968,74 | 9447,00 | 94,94 | | 2434,05 | | |
| 34 | 173 | 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | м2 покрытия | 36,70 | 4986,58 | 31,93 | 183007,52 | 1171,79 | 134255,66 | 17371,59 | 183007,52 | |
| | | | | | | 754,98 | 812,59 | 16652,37 | 554,68 | | 13556,11 | | |
| 35 | 174 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 1,66 | 7186,24 | 37,46 | 11929,16 | 62,18 | 8936,35 | 1057,08 | 11929,16 | |
| | | | | | | 764,53 | 937,93 | 989,91 | 26,47 | | 883,64 | | |
| | | | Бетонные поддоны - 5 шт | | | | | | | | | | |
| 36 | 175 | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кирпичная кладка поддонов | м3 кладки | 0,55 | 31555,01 | 1432,79 | 17355,26 | 788,03 | 11859,46 | 1649,45 | 17355,26 | |
| | | | | | | 735,88 | 852,37 | 1772,73 | 187,52 | | 1285,57 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | 176 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 5 | 829,53 | 18,87 | 4147,64 | 94,33 | 1546,06 | 947,93 | 4147,64 | |
| | | | | м2 стяжки | | 703,42 | 754,98 | 1252,09 | 47,94 | | 307,23 | | |
| 38 | 177 | 11-110101--0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 25 | 1452,37 | 54,73 | 36309,26 | 1368,37 | 14070,50 | 7806,72 | 36309,26 | |
| | | | | | | 997,51 | 813,61 | 10374,10 | 199,34 | | 2689,57 | | |
| 39 | 178 | 11-110101--0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 75 | 937,11 | 27,06 | 70283,18 | 2029,30 | 29978,89 | 14290,70 | 70283,18 | |
| | | | | | | 997,51 | 823,91 | 18778,13 | 813,11 | | 5206,16 | | |
| 40 | 179 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 5 | 829,53 | 18,87 | 4147,64 | 94,33 | 1546,06 | 947,93 | 4147,64 | |
| | | | | м2 стяжки | | 703,42 | 754,98 | 1252,09 | 47,94 | | 307,23 | | |
| 41 | 180 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 5 | 2507,03 | 83,60 | 12535,16 | 417,98 | 9943,63 | 842,66 | 12535,16 | |
| | | | | м2 стяжки | | 703,42 | 754,98 | 402,36 | 206,11 | | 928,53 | | |
| 42 | 181 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | | 5 | 1862,05 | 49,61 | 9310,26 | 248,03 | 1345,95 | 2920,66 | 9310,26 | |
| | | | | м2 покрытия | | 774,71 | 776,18 | 4105,96 | 114,10 | | 689,65 | | |
| 43 | 182 | 22-060301-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | | 5,1 | 1715,59 | | 8749,53 | | | 329,53 | 8749,53 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 648,11 | | |
| | | | Итого по разделу : Отделочные работы. Полы. | | | | | | | | 982576,64 | 9381764,36 | |
| | | | | | | | | | | | 694945,49 | | |
| | | | Потолки | | | | | | | | | | |
| 44 | 184 | 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | м2 окрашиваемой поверхности | 1120,02 | 60,28 | 0,50 | 67514,20 | 560,08 | 4092,55 | 22223,05 | 67514,20 | |
| | | | | | | 723,15 | 819,91 | 35637,47 | 275,49 | | 5001,05 | | |
| 45 | 185 | 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1,00 | 306,93 | 1,76 | 306,93 | 1,76 | 81,18 | 79,01 | 306,93 | |
| | | | | | | 793,81 | 842,60 | 122,25 | 0,84 | | 22,74 | | |
| | | | Стены перегородки | | | | | | | | | | |
| 46 | 188 | 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 4149,63 | 276,51 | 1,58 | 1147394,00 | 6554,81 | 307229,89 | 294042,70 | 1147394,00 | |
| | | | | | | 793,81 | 841,55 | 454574,46 | 3142,90 | | 84992,15 | | |
| 47 | 189 | 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1224,5 | 122,97 | 0,50 | 150572,13 | 612,33 | 6861,39 | 50479,18 | 150572,13 | |
| | | | | | | 723,15 | 819,91 | 81465,74 | 301,19 | | 11153,49 | | |
| 48 | 190 | 11-150107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону. | м2 поверхности облицовки | 446,64 | 5592,28 | 13,07 | 2497736,30 | 5836,84 | 1086249,20 | 493913,79 | 2497736,30 | |
| | | | | | | 813,54 | 760,64 | 726719,01 | 2921,71 | | 185017,51 | | |
| | | | Итого по разделу :Потолки. Стены и перегородки. | | | | | | | | 860737,73 | 3863523,56 | |
| | | | | | | | | | | | 286186,94 | | |
| | | | Полы | | | | | | | | | | |
| 49 | 191 | 11-150403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4 | Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза (эстрада, актовый зал) | м2 отделываемой поверхности | 81,71 | 2721,66 | 0,68 | 222386,98 | 55,56 | 185392,71 | 12665,12 | 222386,98 | |
| | | | | | | 852,37 | 828,02 | 7800,48 | 27,06 | | 16473,11 | | |
| 50 | 192 | 22-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89 для заделки швов | | 6 | 847,14 | | 5082,84 | | | 191,43 | 5082,84 | |
| | | | | кг | | | | | | | 376,50 | | |
| | | | Отделка инженерных коммуникаций | | | | | | | | | | |
| 51 | 193 | 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов. | м2 стен (за вычетом проемов) | 150 | 1644,84 | 9,59 | 246726,49 | 1438,69 | 65265,54 | 66533,71 | 246726,49 | |
| | | | | | | 803,99 | 997,83 | 95212,52 | 508,89 | | 18276,04 | | |
| 52 | 194 | 21-060902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 40 мм | | 116,61 | 131,93 | | 15384,54 | | | 579,42 | 15384,54 | |
| | | | | м | | | | | | | 1139,60 | | |
| 53 | 195 | 22-030201--0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | | 157,5 | 388,58 | | 61201,09 | | | 2304,98 | 61201,09 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 4533,41 | | |
| 54 | 196 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 150 | 1070,84 | 17,10 | 160625,78 | 2564,95 | 69054,89 | 31956,27 | 160625,78 | |
| | | | | | | 813,54 | 757,06 | 45151,47 | 2123,56 | | 11898,21 | | |
| 55 | 197 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатнымиводоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 150 | 423,36 | 1,94 | 63504,07 | 290,92 | 13462,62 | 17541,01 | 63504,07 | |
| | | | | | | 793,81 | 843,52 | 27505,52 | 139,18 | | 4704,01 | | |
| | | | Итого по разделу : | | | | | | | | 131772 | 774911,79 | |
| | | | | | | | | | | | 57401 | | |
| | | | Ограждение кровли | | | | | | | | | | |
| 56 | 222 | 11-120101-1201 РСНБ РК 2015 | Кровли. Ограждение перилами | | 135 | 108,99 | 15,55 | 14712,99 | 2099,46 | 896,39 | 4380,66 | 14712,99 | |
| | | | | м ограждения | | 784,26 | 926,79 | 6246,63 | 538,00 | | 1089,85 | | |
| 57 | 223 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV | Сварная решетка ограждения | | 0,62775 | 342759,31 | | 215167,16 | | | 8103,71 | 215167,16 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | квартала 2017 года | | | | | | | | | | | |
| 58 | 224 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | т | 40 | 82,91 | 1,04 | 3316,22 | 41,71 | 1184,85 | 15938,31 | | |
| | | | | м2 | | 942,77 | 852,38 | 1112,47 | 6,82 | | 731,55 | 3316,22 | |
| 59 | 225 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 40 | 75,47 | 0,83 | 3018,98 | 33,03 | 1588,65 | 245,65 | | |
| | | | | м2 | | 803,99 | 852,38 | 685,00 | 6,82 | | 488,67 | 3018,98 | |
| | | | Крепление радиостойки и телестойки | | | | | | | | 223,63 | | |
| 60 | 226 | 11-201301-0101РСНБ РК 2015 | Установка | | 5,2 | 85,18 | 2,43 | 442,94 | 12,63 | 22,03 | 152,49 | 442,94 | |
| | | | | кг изделий | | 813,54 | 852,38 | 222,98 | 1,86 | | 32,81 | | |
| 61 | 227 | 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 | | 0,0052 | 308438,51 | | 1 604 | | | 60,41 | 1603,88 | |
| | | | | т | | | | | | | 118,81 | | |
| 62 | 228 | 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | | 1,05 | 2280,69 | | 2394,72 | | | 90,19 | 2394,72 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 177,39 | | |
| 63 | 229 | 11-100106-0101 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство | | 13 | 14923,77 | 549,48 | 194009,02 | 7143,19 | 68122,94 | 44698,23 | 194009,02 | |
| | | | | слуховое окно | | 754,98 | 997,83 | 59673,62 | 2853,79 | | 14371,04 | | |
| 64 | 230 | 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений | | 13 | 8191,63 | | 106491,24 | | | 4010,71 | 106491,24 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 7888,24 | | |
| 65 | 231 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные слуховых окон. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 1,586 | 7186,24 | 37,46 | 11397,38 | 59,41 | 8537,98 | 1009,95 | 11397,38 | |
| | | | | | | 764,53 | 937,93 | 945,78 | 25,29 | | 844,25 | | |
| 66 | 232 | 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 65 | 686,11 | 131,60 | 44597,21 | 8553,93 | 4200,66 | 12576,23 | 44597,21 | |
| | | | | м2 покрытия | | 774,71 | 1110,65 | 15962,90 | 1929,71 | | 3303,50 | | |
| 67 | 233 | 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 65 | 102,53 | 5,89 | 6664,30 | 382,97 | | 2292,97 | 6664,30 | |
| | | | | | | 774,71 | 921,64 | 3494,72 | 125,80 | | 493,65 | | |
| 68 | 234 | 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | | 74,75 | 110,24 | | 8240,26 | | | 310,35 | 8240,26 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 610,39 | | |
| 69 | 235 | 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | | 68,9 | 2535,16 | | 174672,51 | | | 6578,58 | 174672,51 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 12938,70 | | |
| 70 | 236 | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 65 | 251,48 | 1,74 | 16 346,03 | 112,94 | 12044,27 | 1517,68 | 16346,03 | |
| | | | | | | 774,71 | 937,07 | 1460,33 | 48,12 | | 1210,82 | | |
| 71 | 237 | 21-130208-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм | | 0,39 | 7153,72 | | 2789,95 | | | 105,08 | 2789,95 | |
| | | | | 1000 шт | | | | | | | 206,66 | | |
| 72 | 238 | 11-150501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | м2 площади проемов по наружному обводу коробов | 13 | 4213,51 | 24,40 | 54775,65 | 317,25 | 32174,86 | 7822,46 | 54775,65 | |
| | | | | | | 754,98 | 852,37 | 10403,62 | 106,38 | | 4057,46 | | |
| | | | Чердак | | | | | | | | | | |
| 73 | 239 | 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт сборных конструкций | 12 | 443,80 | 150,82 | 5325,65 | 1809,79 | 417,35 | 1328 | 5325,65 | |
| | | | | | | 774,71 | 852,37 | 1375,88 | 439,82 | | 394 | | |
| 74 | 240 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | | 0,234 | 91417,19 | | 21391,62 | | | 806 | 21391,62 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 1585 | | |
| 75 | 241 | 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | | 8,55 | 2604,29 | 329,87 | 22266,71 | 2820,35 | 6507,82 | 5036 | 22266,71 | |
| | | | | м2 проемов | | 813,54 | 886,65 | 6253,23 | 765,66 | | 1649 | | |
| 76 | 242 | 21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 | | 8,55 | 35490,47 | | 303443,51 | | | 11428 | 303443,51 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 22477 | | |
| 77 | 243 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (жр1) | | 0,1782 | 69940,45 | 2189,20 | 12463,39 | 390,12 | 560,66 | 4320 | 12463,39 | |
| | | | | т конструкций | | 754,98 | 964,98 | 6269,44 | 53,31 | | 923 | | |
| 78 | 244 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Решетка Жр1 -2шт | | 0,1782 | 342759,31 | | 61079,71 | | | 2300 | 61079,71 | |
| | | | | т | | | | | | | 4524 | | |
| 79 | 245 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 5 | 82,91 | 1,04 | 414,53 | 5,21 | 148,11 | 91,44 | 414,53 | |
| | | | | м2 | | 942,77 | 852,40 | 139,06 | 0,85 | | 30,71 | | |
| 80 | 246 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 5 | 75,47 | 0,825741 | 377,37 | 4,13 | 198,58 | 61,08 | 377,37 | |
| | | | | м2 | | 803,99 | 852,40 | 85,62 | 0,85 | | 27,95 | | |
| | | | Итого по разделу : | | | | | | | | 120300,92 | 1287402,93 | |
| | | | | | | | | | | | 95363,19 | | |
| | | | Приточная шахта | | | | | | | | | | |
| 81 | 247 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 1,5 | 31754,90 | 1432,79 | 47632,35 | 2149,18 | 32343,99 | 4599,51 | 47632,35 | |
| | | | | м3 кладки | | 735,88 | 852,37 | 5011,34 | 511,42 | | 3528,32 | | |
| 82 | 248 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 1,5 | 39236,83 | 1432,79 | 58855,25 | 2149,18 | 42312,88 | 5022,19 | 58855,25 | |
| | | | | м3 кладки | | 735,88 | 852,37 | 5011,34 | 511,42 | | 4359,65 | | |
| 83 | 249 | 11-060601-0204 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | | 5,5 | 49110,79 | 3235,79 | 270109,36 | 17796,82 | 158289,91 | 32257,67 | 270109,36 | |
| | | | | м3 | | 774,71 | 855,89 | 41756,87 | 3778,61 | | 20008,10 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 84 | 250 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,3341 | 213154,68 | | 71214,98 | | | 2682,13 | 71214,98 | |
| | | | | т | | | | | | | 5275,18 | | |
| 85 | 251 | 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 0,1029 | 33507,44 | 7969,09 | 3447,92 | 820,02 | 322,09 | 926,39 | 3447,92 | |
| | | | | т конструкций | | 774,71 | 1118,48 | 1124,02 | 183,92 | | 255,40 | | |
| 86 | 252 | 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | | 0,1029 | 247184,30 | | 25435,26 | | | 957,95 | 25435,26 | |
| | | | | т | | | | | | | 1884,09 | | |
| 87 | 253 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 4 | 82,91 | 1,04 | 331,62 | 4,17 | 118,48 | 73,16 | 331,62 | |
| | | | | м2 | | 942,77 | 852,40 | 111,25 | 0,68 | | 24,56 | | |
| 88 | 254 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 4 | 75,47 | 0,825741 | 301,90 | 3,30 | 158,87 | 48,87 | 301,90 | |
| | | | | м2 | | 803,99 | 852,40 | 68,50 | 0,68 | | 22,36 | | |
| 89 | 255 | 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 5,5 | 686,11 | 131,60 | 3773,61 | 723,79 | 355,44 | 1064,14 | 3773,61 | |
| | | | | м2 покрытия | | 774,71 | 1110,65 | 1350,71 | 163,28 | | 279,53 | | |
| 90 | 256 | 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | | 5,5 | 2280,69 | | 12543,77 | | | 472,43 | 12543,77 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 929,17 | | |
| | | | РЖ 1 | | | | | | | | | | |
| 91 | 257 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (жр1) | | 0,02624 | 69940,45 | 2189,20 | 1835,24 | 57,44 | 82,56 | 636,11 | 1835,24 | |
| | | | | т конструкций | | 754,98 | 964,98 | 923,18 | 7,85 | | 135,94 | | |
| 92 | 258 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Решетка Жр1 -1шт | | 0,02624 | 342759,31 | | 8 994 | | | 338,74 | 8994,00 | |
| | | | | т | | | | | | | 666,22 | | |
| 93 | 259 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 2 | 82,91 | 1,04 | 165,81 | 2,09 | 59,24 | 36,58 | 165,81 | |
| | | | | м2 | | 942,77 | 852,25 | 55,62 | 0,34 | | 12,28 | | |
| 94 | 260 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 2 | 75,47 | 0,825741 | 150,95 | 1,65 | 79,43 | 24,43 | 150,95 | |
| | | | | м2 | | 803,99 | 852,25 | 34,25 | 0,34 | | 11,18 | | |
| | | | Слива | | | | | | | | | | |
| 95 | 261 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | | 0,1063 | 440895,93 | 853,88 | 46867,24 | 90,77 | 16392,60 | 9990,32 | 46867,24 | |
| | | | | т | | 803,99 | 973,59 | 16921,90 | 37,26 | | 3471,65 | | |
| 96 | 262 | 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | | 0,1063 | 116457,51 | | 12379,43 | | | 466,24 | 12379,43 | |
| | | | | т | | | | | | | 917,00 | | |
| 97 | 263 | 11-120101-0802 РСНБ РК 2015 | Устройство наружных сливов | | 53,15 | 140,86 | 0,179925 | 7486,91 | 9,56 | 3563,04 | 1393,48 | 7486,91 | |
| | | | | м2 | | 754,98 | 852,36 | 1966,23 | 4,53 | | 554,59 | | |
| | | | Итого по разделу : | | | | | | | | 60990,34 | 571525,60 | |
| | | | | | | | | | | | 42335,22 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Лестничные площадки, марши, входа. Лестничные площадки и марши. Лестница №1,2,3 | | | | | | | | | | |
| 98 | 264 | 11-070506-0104 РСНБ РК 2015 | Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки | | 6 | 5476,16 | 1664,77 | 32856,97 | 9988,60 | 509,17 | 9312,69 | 32856,97 | |
| | | | | шт сборных конструкций | | 803,99 | 852,37 | 10612,67 | 2390,90 | | 2433,85 | | |
| 99 | 265 | 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Марши лестничные с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85 | | 32,76 | 13679,62 | | 448144,43 | | | 16878,18 | 448144,43 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 33195,88 | | |
| 100 | 266 | 11-070506-0102 РСНБ РК 2015 | Площадки лестничные массой более 1 т. Установка | | 9 | 5868,25 | 1685,51 | 52814,29 | 15169,56 | 1053,89 | 15122,16 | 52814,29 | |
| | | | | шт сборных конструкций | | 823,09 | 852,37 | 17556,51 | 3591,72 | | 3912,17 | | |
| 101 | 267 | 21-040110-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85 | | 32,76 | 10859,73 | | 355764,67 | | | 13398,94 | 355764,67 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 26352,94 | | |
| 102 | 268 | 11-070518-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | | 72 | 1668,11 | 34,56 | 120104,19 | 2488,15 | 2216,94 | 43984,23 | 120104,19 | |
| | | | | м ступеней | | 803,99 | 969,13 | 62518,26 | 1025,73 | | 8896,61 | | |
| 103 | 269 | 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | | 100,8 | 3219,30 | | 324505,80 | | | 12221,66 | 324505,80 | |
| | | | | м | | | | | | | 24037,47 | | |
| 104 | 270 | 11-070512-0111 РСНБ РК 2015 | Установка опорных подушек | | 18 | 2072,49 | 34,39 | 37304,84 | 618,96 | 8263,51 | 10753,07 | 37304,84 | |
| | | | | шт сборных конструкций | | 803,99 | 852,37 | 14905,97 | 147,29 | | 2763,32 | | |
| 105 | 271 | 21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 | | 18 | 749,66 | | 13493,97 | | | 508,21 | 13493,97 | |
| | | | | шт | | | | | | | 999,55 | | |
| 106 | 272 | 11-070518-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | | 45 | 1668,11 | 34,56 | 75065,12 | 1555,09 | 1385,59 | 27490,14 | 75065,12 | |
| | | | | м ступеней | | 803,99 | 969,13 | 39073,91 | 641,08 | | 5560,38 | | |
| 107 | 273 | 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | | 2,7 | 3219,30 | | 8692,12 | | | 327,37 | 8692,12 | |
| | | | | м | | | | | | | 643,86 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование , мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 108 | 274 | 11-070504-0105 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт сборных конструкций | 6 | 4416,42 | 590,85 | 26498,52 | 3545,11 | 5548,70 | 6848,79 | 26498,52 | |
| | | | | | | 823,09 | 852,37 | 8593,06 | 828,50 | | 1962,85 | | |
| 109 | 275 | 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 13,95 | 7020,92 | | 97941,88 | | | 3688,72 | 97941,88 | |
| | | | | | | | | | | | 7254,95 | | |
| 110 | 276 | 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПТ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ | м2 | 6,72 | 7595,62 | | 51042,55 | | | 1922,38 | 51042,55 | |
| | | | | | | | | | | | 3780,93 | | |
| 111 | 277 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,01236 | 440895,93 | 853,88 | 5449,47 | 10,55 | 1906,04 | 1161,62 | 5449,47 | |
| | | | | | | 803,99 | 973,59 | 1967,59 | 4,33 | | 403,66 | | |
| 112 | 278 | 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,01236 | 116457,51 | | 1439,41 | | | 54,21 | 1439,41 | |
| | | | | | | | | | | | 106,62 | | |
| | | | Ограждение лестниц (ОМ-2, ОПВ-1,ОМ-3) | | | | | | | | | | |
| 113 | 279 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5 | УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ | т конструкций | 0,53661 | 76040,49 | 40804,09 | 13423,65 | 9546,67 | 4233,27 | 11089,01 | 40804,09 | |
| | | | | | | 832,64 1 | 984,89 | 2912,61 | 2772,51 | | 3022,52 | | |
| 114 | 280 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | т | 0,53661 | 436239,63 | | 234090,55 | | | 8816,41 | 234090,55 | |
| | | | | | | | | | | | 17340,04 | | |
| 115 | 281 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 15 | 82,91 | 1,04 | 1243,58 | 15,64 | 444,32 | 274,33 | 1243,58 | |
| | | | | | | 942,77 | 852,25 | 417,18 | 2,56 | | 92,12 | | |
| 116 | 282 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 15 | 75,47 | 0,825741 | 1132,12 | 12,39 | 595,74 | 183,25 | 1132,12 | |
| | | | | | | 803,99 | 852,25 | 256,87 | 2,56 | | 83,86 | | |
| 117 | 283 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5 | Монтаж металлической стремянки | т конструкций | 0,0876 | 76040,49 | 17790,70 | 6661,15 | 1558,47 | 691,07 | 1810,25 | 6661,15 | |
| | | | | | | 832,64 | 984,89 | 2107,94 | 452,60 | | 493,42 | | |
| 118 | 284 | 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Металлическая стремянка | т | 0,0876 | 381791,79 | | 33444,96 | | | 1259,62 | 33444,96 | |
| | | | | | | | | | | | 2477,40 | | |
| 119 | 285 | 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 проемов | 3 | 3576,28 | 322,84 | 10728,84 | 968,51 | 3995,26 | 2207,97 | 10728,84 | |
| | | | | | | 748,61 | 878,93 | 2762,37 | 254,19 | | 794,73 | | |
| 120 | 286 | 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | м2 | 3 | 35495,58 | | 106486,74 | | | 4010,54 | 106486,74 | |
| | | | | | | | | | | | 7887,91 | | |
| 121 | 287 | 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 | шт | 3 | 560,36 | | 1681,09 | | | 63,31 | 1681,09 | |
| | | | | | | | | | | | 124,53 | | |
| 122 | 288 | 21-130407-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95 | м2 | 6 | 789,81 | | 4738,86 | | | 178,48 | 4738,86 | |
| | | | | | | | | | | | 351,03 | | |
| 123 | 289 | 21-070203-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,57 | 51269,40 | | 29223,56 | | | 1100,63 | 29223,56 | |
| | | | | | | | | | | | 2164,71 | | |
| | | | Итого по разделу : | | | | | | | | 194666,17 | 2121353,77 | |
| | | | | | | | | | | | 157137,31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Площадка входа | | | | | | | | | | |
| 124 | 290 | 11-010205-0802 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную | м3 грунта | 9 | 1491,52 | 89,69 | 13423,65 | 807,17 | | 4759,36 | 13423,65 | |
| | | | | | | 754,98 | 690,67 | 6862,77 | 334,86 | | 994,34 | | |
| 125 | 291 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | м3 | 4,5 | 1174,76 | | 5286,43 | | | 1943,40 | 5286,43 | |
| | | | | | | 674,77 | | 2951,44 | | | 391,59 | | |
| 126 | 292 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 2,43 | 195,81 | 51,32 | 475,81 | 124,71 | | 148,79 | 475,81 | |
| | | | | | | 636,57 | 852,37 | 167,06 | 54,37 | | 35,24 | | |
| 127 | 293 | 11-110101-0203 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,944 | 8024,24 | 1196,92 | 15599,12 | 2326,81 | 3962,30 | 3796,53 | 15599,12 | |
| | | | | | | 723,15 | 852,37 | 4357,99 | 911,35 | | 1155,49 | | |
| 128 | 294 | 11-070101-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт сборных конструкций | 24 | 1756,41 | 611,58 | 42153,91 | 14677,99 | | 12230,74 | 42153,91 | |
| | | | | | | 774,71 | 963,14 | 12122,66 | 5016,03 | | 3122,51 | | |
| 129 | 295 | 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 3,276 | 34964,32 | | 114543,11 | | | 4313,97 | 114543,11 | |
| | | | | | | | | | | | 8484,67 | | |
| 130 | 296 | 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 | МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В12,5 | м3 | 0,48 | 33337,98 | 802,85 | 16002,23 | 385,37 | 12246,92 | 1149,72 | 16002,23 | |
| | | | | | | 764,53 | 857,39 | 1034,87 | 93,05 | | 1185,35 | | |
| 131 | 297 | 11-060601-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 0,48 | 46727,64 | 2395,07 | 22429,26 | 1149,63 | 13191,75 | 2756,71 | 22429,26 | |
| | | | | | | 764,53 | 853,73 | 3669,74 | 272,47 | | 1661,43 | | |
| 132 | 298 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,35 | 31955,16 | 652,70 | 43139,46 | 881,14 | 35467,63 | 2336,42 | 43139,46 | |
| | | | | | | 690,68 | 852,37 | 1258,76 | 208,62 | | 3195,52 | | |
| 133 | 299 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0846 | 16462,37 | 903,61 | 1392,72 | 76,45 | 2,54 | 440,93 | 1392,72 | |
| | | | | | | 784,26 | 974,86 | 769,64 | 31,34 | | 103,16 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 134 | 300 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | 0,18063 | 22502,54 | 693,59 | 4064,63 | 125,28 | 49,75 | 1286,56 | 4064,63 | |
| | | | | т | | 754,98 | 1143,29 | 2301,96 | 35,11 | | 301,08 | | |
| 135 | 301 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0846 | 213154,68 | | 18032,89 | | | 679,16 | 18032,89 | |
| | | | | т | | | | | | | 1335,77 | | |
| 136 | 302 | 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,0747 | 221902,80 | | 16576,14 | | | 624,30 | 16576,14 | |
| | | | | т | | | | | | | 1227,86 | | |
| 137 | 303 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,02133 | 213154,68 | | 4546,59 | | | 171,24 | 4546,59 | |
| | | | | т | | | | | | | 336,78 | | |
| 138 | 304 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | | 4,35 | 34009,95 | 652,70 | 147943,28 | 2839,22 | 122224,19 | 7865,09 | 147943,28 | |
| | | | | м3 | | 690,68 | 852,37 | 4056,02 | 672,23 | | 10958,76 | | |
| 139 | 305 | 11-270701-0301 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | | 18,99 | 643,61 | 28,61 | 12222,20 | 543,22 | 122,85 | 4361,24 | 12222,20 | |
| | | | | м2 тротуара | | 723,15 | 975,34 | 6289,54 | 179,66 | | 905,35 | | |
| 140 | 306 | 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 24 мм ГОСТ 17608-91 | | 18,99 | 2462,42 | | 46761,40 | | | 1761,15 | 46761,40 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 3463,81 | | |
| 141 | 307 | 11-080201-0703 РСНБ РК 2015 | Установка решетки для вытирания ног | | 0,0471 | 489246,74 | 5710,21 | 23043,52 | 268,95 | 17792,73 | 1712,41 | 23043,52 | |
| | | | | т металлических изделий | | 784,26 | 852,37 | 1562,50 | 99,97 | | 1706,93 | | |
| | | | Крыльцо главного входа и пандус | | | | | | | | | | |
| 142 | 308 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 35,2 | 195,81 | 51,32 | 6892,35 | 1806,56 | | 2155,26 | 6892,35 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 636,57 | 852,37 | 2419,98 | 787,59 | | 510,54 | | |
| 143 | 309 | 11-080101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | | 17,6 | 3684,68 | 680,04 | 64850,37 | 11968,77 | 28362,44 | 9788,03 | 64850,37 | |
| | | | | м3 основания | | 723,15 | 888,02 | 9927,40 | 4532,45 | | 4803,73 | | |
| 144 | 310 | 11-070501-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | | 55 | 1715,34 | 539,34 | 94343,57 | 29663,81 | 14625,19 | 22784,24 | 94343,57 | |
| | | | | шт сборных конструкций | | 774,71 | 977,31 | 20281,91 | 10685,95 | | 6988,41 | | |
| 145 | 311 | 11-070501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | | 77 | 2439,28 | 756,96 | 187824,27 | 58285,73 | 30871,93 | 44905,72 | 187824,27 | |
| | | | | шт сборных конструкций | | 774,71 | 977,05 | 39847,98 | 21072,80 | | 13912,91 | | |
| 146 | 312 | 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 31,24 | 33301,34 | | 1040334,00 | | | 39181,45 | 1040334,00 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 77061,78 | | |
| 147 | 313 | 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 69,045 | 31955,37 | | 2206358,50 | | | 83096,70 | 2206358,50 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 163433,96 | | |
| 148 | 314 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | | 10,34 | 28776,71 | 652,70 | 297551,18 | 6748,87 | 242462,84 | 16657,44 | 297551,18 | |
| | | | | м3 | | 690,68 | 852,37 | 9641,20 | 1597,89 | | 22040,83 | | |
| 149 | 315 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | | 24,31 | 34009,95 | 652,70 | 826781,89 | 15867,02 | 683050,57 | 43954,12 | 826781,89 | |
| | | | | м3 | | 690,68 | 852,37 | 22667,08 | 3756,74 | | 61243,10 | | |
| 150 | 316 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,87 | 16462,37 | 903,61 | 14322,27 | 786,14 | 26,09 | 4534,38 | 14322,27 | |
| | | | | т | | 784,26 | 974,86 | 7914,75 | 322,29 | | 1060,91 | | |
| 151 | 317 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | 0,33566 | 22502,54 | 693,59 | 7553,20 | 232,81 | 92,44 | 2390,78 | 7553,20 | |
| | | | | т | | 754,98 | 1143,29 | 4277,67 | 65,24 | | 559,50 | | |
| 152 | 318 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,33566 | 213154,68 | | 71547,50 | | | 2694,65 | 71547,50 | |
| | | | | т | | | | | | | 5299,81 | | |
| 153 | 319 | 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,45984 | 221902,80 | | 102039,78 | | | 3843,06 | 102039,78 | |
| | | | | т | | | | | | | 7558,50 | | |
| 154 | 320 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,072044 | 213154,68 | | 15356,52 | | | 578,36 | 15356,52 | |
| | | | | т | | | | | | | 1137,52 | | |
| 155 | 321 | 11-270701-0301 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | | 124,8 | 643,61 | 28,61 | 80322,85 | 3570,00 | 807,34 | 28661,57 | 80322,85 | |
| | | | | м2 тротуара | | 723,15 | 975,34 | 41334,10 | 1180,70 | | 5949,84 | | |
| 156 | 322 | 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 24 мм ГОСТ 17608-91 | | 124,8 | 2462,42 | | 307310,31 | | | 11574,04 | 307310,31 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 22763,73 | | |
| 157 | 323 | 11-080201-0703 РСНБ РК 2015 | Установка решетки для вытирания ног | | 0,0483 | 489246,74 | 5710,21 | 23630,62 | 275,80 | 18246,05 | 1756,04 | 23630,62 | |
| | | | | т металлических изделий | | 784,26 | 852,37 | 1602,31 | 102,51 | | 1750,42 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Поручень главного входа** | | | | | | | | | | |
| 158 | 324 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | | 0,01042 | 252720,34 | 853,88 | 2633,35 | 8,90 | 1606,88 | 336,61 | 2633,35 | |
| | | | | т | | 803,99 | 973,58 | 485,90 | 3,65 | | 195,06 | | |
| 159 | 325 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5 | Монтаж поручня | | 0,37406 | 76040,49 | 17790,70 | 28443,71 | 6654,79 | 2950,93 | 7729,93 | 28443,71 | |
| | | | | т конструкций | | 832,64 | 984,89 | 9001,12 | 1932,66 | | 2106,94 | | |
| 160 | 326 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сварная решетка ограждения | | 0,37406 | 342759,31 | | 128212,55 | | | 4828,79 | 128212,55 | |
| | | | | | | | | | | | 9497,23 | | |
| 161 | 327 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 10 | 82,91 | 1,04 | 829,06 | 10,43 | 296,21 | 182,89 | 829,06 | |
| | | | | м2 | | 942,77 | 852,35 | 278,12 | 1,70 | | 61,41 | | |
| 162 | 328 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 10 | 75,47 | 0,825741 | 754,74 | 8,26 | 397,16 | 122,17 | 754,74 | |
| | | | | м2 | | 803,99 | 852,35 | 171,25 | 1,70 | | 55,91 | | |
| | | | **Козырёк главного входа** | | | | | | | | | | |
| 163 | 329 | 11-090301-0301 РСНБ РК 2015 | Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м | | 0,39974 | 43431,88 | 13309,65 | 17361,46 | 5320,40 | 1845,24 | 4259,36 | 17361,46 | |
| | | | | т конструкций | | 813,54 | 980,51 | 4650,42 | 1269,92 | | 1286,03 | | |
| 164 | 330 | 21-060408-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Балка Б-1 | | 0,39974 | 258025,15 | | 103142,98 | | | 3884,61 | 103142,98 | |
| | | | | т | | | | | | | 7640,22 | | |
| 165 | 331 | 11-090302-0112 РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | | 0,31094 | 25351,40 | 8712,24 | 7882,76 | 2708,98 | 1548,02 | 1590,51 | 7882,76 | |
| | | | | т конструкций | | 793,81 | 979,13 | 1451,34 | 672,83 | | 583,91 | | |
| 166 | 332 | 11-090302-0112 РСНБ РК 2015 | Стойки Ст1-23 шт. Монтаж | | 0,31094 | 25351,40 | 8712,24 | 7882,76 | 2708,98 | 1548,02 | 1590,51 | 7882,76 | |
| | | | | т конструкций | | 793,81 | 979,13 | 1451,34 | 672,83 | | 583,91 | | |
| 167 | 333 | 11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м | | 1,8941 | 58404,50 | 16405,36 | 110623,97 | 31073,39 | 6437,16 | 30337,28 | 110623,97 | |
| | | | | т конструкций | | 793,81 | 979,77 | 34581,78 | 8391,81 | | 8194,37 | | |
| 168 | 334 | 21-060402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Металлические конструкции ферм | | 1,8941 | 314236,73 | | 595195,78 | | | 22416,49 | 595195,78 | |
| | | | | т | | | | | | | 44088,58 | | |
| 169 | 335 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 100 | 82,91 | 1,04 | 8290,55 | 104,27 | 2962,12 | 1828,88 | 8290,55 | |
| | | | | м2 | | 942,77 | 852,37 | 2781,17 | 17,05 | | 614,11 | | |
| 170 | 336 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 100 | 75,47 | 0,825741 | 7547,44 | 82,57 | 3971,63 | 1221,67 | 7547,44 | |
| | | | | м2 | | 803,99 | 852,37 | 1712,50 | 17,05 | | 559,07 | | |
| | | | **Итого по разделу:** | | | | | | | | 451223,26 | 6913456,64 | |
| | | | | | | | | | | | 512107,88 | | |
| | | | **Детали кровли** | | | | | | | | | | |
| 171 | 337 | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Монтаж металл.конструкций кровли | | 1,312 | 99788,98 | 14140,65 | 130923,14 | 18552,54 | 2491,03 | 42753,87 | 130923,14 | |
| | | | | т конструкций | | 774,71 | 988,45 | 57427,70 | 4679,01 | | 9698,01 | | |
| 172 | 338 | 21-060801-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т | | 1,312 | 381288,19 | | 500250,10 | | | 18840,61 | 500250,10 | |
| | | | | т | | | | | | | 37055,56 | | |
| 173 | 339 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 70 | 82,91 | 1,04 | 5803,39 | 72,99 | 2073,48 | 1280,21 | 5803,39 | |
| | | | | м2 | | 942,77 | 852,37 | 1946,82 | 11,93 | | 429,88 | | |
| 174 | 340 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 70 | 75,47 | 0,825741 | 5283,21 | 57,80 | 2780,14 | 855,17 | 5283,21 | |
| | | | | м2 | | 803,99 | 852,37 | 1198,75 | 11,93 | | 391,35 | | |
| | | | **Прочие материалы и изделия** | | | | | | | | | | |
| 175 | 341 | 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5 | Покрытие и облицовка козырька главного входа из профлиста | | 261,85 | 686,11 | 131,60 | 179658,16 | 34459,16 | 16922,19 | 50662,88 | 179658,16 | |
| | | | | м2 покрытия | | 774,71 | 1110,65 | 64305,93 | 7773,75 | | 13308,01 | | |
| 176 | 342 | 21-100104-0913 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | | 99,75 | 3333,04 | | 332470,97 | | | 12521,65 | 332470,97 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 24627,48 | | |
| 177 | 343 | 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | | 162,1 | 2344,96 | | 380117,56 | | | 14316,13 | 380117,56 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 28156,86 | | |
| 178 | 344 | 11-120101-0711 РСНБ РК 2015 | Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов | | 1 | 2028,55 | 19,92 | 2028,55 | 19,92 | 767,82 | 444,13 | 2028,55 | |
| | | | | м2 кровли | | 803,99 | 889,32 | 646,41 | 5,60 | | 150,26 | | |
| 179 | 345 | 21-100105-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | | 40 | 1948,21 | | 77928,22 | | | 2934,96 | 77928,22 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 5772,46 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 180 | 346 | 11-100110-0101 РСНБ РК 2015 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,445 | 117356,09 | 856,18 | 52223,46 | 381,00 | 21924,62 | 11035,45 | 52223,46 | |
| | | | | м3 | | 865,11 | 968,74 | 15013,98 | 150,88 | | 3868,40 | | |
| 181 | 347 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Огнезащита деревянных конструкций | | 0,445 | 7186,24 | 37,46 | 3197,88 | 16,67 | 2395,59 | 283,37 | 3197,88 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 764,53 | 937,94 | 265,37 | 7,10 | | 236,88 | | |
| 182 | 348 | 11-100104-0203 РСНБ РК 2015 | Обшивка фанерой | | 30 | 950,32 | 9,82 | 28509,69 | 294,57 | 353,77 | 10359,53 | 28509,69 | |
| | | | | м2 | | 764,53 | 852,37 | 15389,99 | 138,08 | | 2111,83 | | |
| 183 | 349 | 21-070506-0935 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, водостойкая марки ФК, шлифованная, сорт 2/2, толщина 10 мм | | 30 | 2100,02 | | 63000,56 | | | 2372,75 | 63000,56 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 4666,71 | | |
| 184 | 350 | 21-130816-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Хомут | | 4 | 921,81 | | 3687,24 | | | 138,87 | 3687,24 | |
| | | | | шт | | | | | | | 273,13 | | |
| 185 | 351 | 11-090501-0301 РСНБ РК 2015 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | | 25 | 174,09 | 0,539775 | 4352,21 | 13,49 | | 1624,46 | 4352,21 | |
| | | | | болт | | 803,99 | 852,37 | 2391,87 | 6,39 | | 322,39 | | |
| 186 | 352 | 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х100 мм ГОСТ 28778-90 | | 25 | 86,20 | | 2155,05 | | | 81,16 | 2155,05 | |
| | | | | шт | | | | | | | 159,63 | | |
| 187 | 353 | 21-130204-2301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 70 мм ГОСТ 1759.0-87 | | 0,09 | 4831,76 | | 434,86 | | | 16,38 | 434,86 | |
| | | | | 1000 шт | | | | | | | 32,21 | | |
| 188 | 354 | 21-130211-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,0х25 мм | | 1000 | 2,32 | | 2319,13 | | | 87,34 | 2319,13 | |
| | | | | шт | | | | | | | 171,79 | | |
| 189 | 355 | 21-130211-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Шурупы типа LN размерами 3,0 мм х 15 мм | | 320 | 1,08 | | 345,84 | | | 13,03 | 345,84 | |
| | | | | шт | | | | | | | 25,62 | | |
| 190 | 356 | 21-130207-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 4 мм х 25 мм | | 16 | 61,55 | | 984,75 | | | 37,09 | 984,75 | |
| | | | | 10 шт | | | | | | | 72,94 | | |
| | | | Козырки для крылец №2 - 2 шт | | | | | | | | | | |
| 191 | 357 | 11-090101-0101 РСНБ РК 2015 | Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж | | 0,428 | 54922,77 | 12353,36 | 23506,95 | 5287,24 | 3104,25 | 6077,92 | 23506,95 | |
| | | | | т конструкций | | 852,37 | 1052,80 | 7296,29 | 1230,13 | | 1741,26 | | |
| 192 | 358 | 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | | 0,428 | 290289,62 | | 124243,96 | | | 4679,32 | 124243,96 | |
| | | | | т | | | | | | | 9203,26 | | |
| 193 | 359 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | | 0,14 | 83459,57 | 678,97 | 11684,34 | 95,06 | 6521,76 | 1863,93 | 11684,34 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 742,25 | 852,37 | 2338,09 | 42,96 | | 865,51 | | |
| 194 | 360 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0112 | 213154,68 | | 2387,33 | | | 89,91 | 2387,33 | |
| | | | | | | | | | | | 176,84 | | |
| 195 | 361 | 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | 40,00 | 879,01 | 14,43 | 35160,33 | 577,35 | 2422,56 | 11574,57 | 35160,33 | |
| | | | | м2 кровли | | 793,81 | 1072,18 | 17981,38 | 192,99 | | 2604,47 | | |
| 196 | 362 | 21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | | 23,6592 | 2456,85 | | 58127,10 | | | 2189,20 | 58127,10 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 4305,71 | | |
| 197 | 363 | 21-100109-0223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | | 10,2184 | 2344,96 | | 23961,71 | | | 902,45 | 23961,71 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 1774,94 | | |
| 198 | 364 | 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | | 10,24 | 2280,69 | | 23354,22 | | | 879,58 | 23354,22 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 1729,94 | | |
| | | | Крыльцо №3 | | | | | | | | | | |
| 199 | 365 | 11-070501-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | | 19 | 1715,34 | 539,34 | 32591,41 | 10247,50 | 5052,34 | 7870,92 | 32591,41 | |
| | | | | шт сборных конструкций | | 774,71 | 977,31 | 7006,48 | 3691,51 | | 2414,18 | | |
| 200 | 366 | 11-070501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | | 4 | 2439,28 | 756,96 | 9757,11 | 3027,83 | 1603,74 | 2332,76 | 9757,11 | |
| | | | | шт сборных конструкций | | 774,71 | 977,05 | 2070,03 | 1094,69 | | 722,75 | | |
| 201 | 367 | 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 4,4 | 33301,34 | | 146525,91 | | | 5518,51 | 146525,91 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 10853,77 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 202 | 368 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | | 0,915 | 28776,71 | 652,70 | 26330,69 | 597,22 | 21455,85 | 1474,04 | 26330,69 | |
| | | | | м3 | | 690,68 | 852,37 | 853,16 | 141,40 | | 1950,42 | | |
| 203 | 369 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Бетон В12,5 | | 1,013 | 31955,16 | 652,70 | 32370,57 | 661,18 | 26613,86 | 1753,18 | 32370,57 | |
| | | | | м3 | | 690,68 | 852,37 | 944,54 | 156,54 | | 2397,82 | | |
| 204 | 370 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетоники. Армирование | | 0,07004 | 16462,37 | 903,61 | 1153,02 | 63,29 | 2,10 | 365,04 | 1153,02 | |
| | | | | т | | 784,26 | 974,86 | 637,18 | 25,95 | | 85,41 | | |
| 205 | 371 | 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,0166 | 221902,80 | | 3683,59 | | | 138,73 | 3683,59 | |
| | | | | т | | | | | | | 272,86 | | |
| 206 | 372 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,00312 | 213154,68 | | 665,04 | | | 25,05 | 665,04 | |
| | | | | т | | | | | | | 49,26 | | |
| 207 | 373 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,046 | 226705,13 | | 10428,44 | | | 392,76 | 10428,44 | |
| | | | | т | | | | | | | 772,48 | | |
| 208 | 374 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | | 3,18 | 34268,66 | 652,70 | 108974,35 | 2075,57 | 90080,88 | 5780,64 | 108974,35 | |
| | | | | м3 | | 690,68 | 852,37 | 2965,09 | 491,42 | | 8072,17 | | |
| 209 | 375 | 11-270701-0301 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | | 18,9 | 643,61 | 28,61 | 12164,28 | 540,65 | 122,27 | 4340,57 | 12164,28 | |
| | | | | м2 тротуара | | 723,15 | 975,34 | 6259,73 | 178,81 | | 901,06 | | |
| 210 | 376 | 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 24 мм ГОСТ 17608-91 | | 18,9 | 2462,42 | | 46539,78 | | | 1752,80 | 46539,78 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 3447,39 | | |
| 211 | 377 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5 | УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ВХОДА ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ | | 0,0645 | 76040,49 | 17790,70 | 4904,61 | 1147,50 | 508,84 | 1332,89 | 4904,61 | |
| | | | | т конструкций | | 832,64 | 984,89 | 1552,08 | 333,25 | | 363,30 | | |
| 212 | 378 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 1 т | | 0,0645 | 436239,63 | | 28137,46 | | | 1059,72 | 28137,46 | |
| | | | | | | | | | | | 2084,26 | | |
| 213 | 379 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 5 | 82,91 | 1,04 | 414,53 | 5,21 | 148,11 | 91,44 | 414,53 | |
| | | | | м2 | | 942,77 | 852,40 | 139,06 | 0,85 | | 30,71 | | |
| 214 | 380 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 5 | 75,47 | 0,825741 | 377,37 | 4,13 | 198,58 | 61,08 | 377,37 | |
| | | | | м2 | | 803,99 | 852,40 | 85,62 | 0,85 | | 27,95 | | |
| | | | Козырек крыльца №3 | | | | | | | | | | |
| 215 | 381 | 11-090301-0301 РСНБ РК 2015 | Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м | | 0,137 | 43431,88 | 13309,65 | 5950,17 | 1823,42 | 632,41 | 1459,78 | 5950,17 | |
| | | | | т конструкций | | 813,54 | 980,51 | 1593,81 | 435,23 | | 440,75 | | |
| 216 | 382 | 21-060805-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | | 0,137 | 217441,07 | | 29789,43 | | | 1121,94 | 29789,43 | |
| | | | | т | | | | | | | 2206,62 | | |
| 217 | 383 | 11-090302-0112 РСНБ РК 2015 | Детали стоек. Монтаж | | 0,1345 | 25351,40 | 8712,24 | 3409,76 | 1171,80 | 669,61 | 687,99 | 3409,76 | |
| | | | | т конструкций | | 793,81 | 979,13 | 627,79 | 291,04 | | 252,58 | | |
| 218 | 384 | 21-060805-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | | 0,1345 | 217441,07 | | 29245,82 | | | 1101,47 | 29245,82 | |
| | | | | т | | | | | | | 2166,36 | | |
| 219 | 385 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | | 0,0267 | 440895,93 | 853,88 | 11771,92 | 22,80 | 4117,43 | 443,36 | 11771,92 | |
| | | | | т конструкций | | 803,99 | 973,59 | 4250,37 | 9,36 | | 2509,33 | | |
| | | | Прочие материалы | | | | | | | | | | |
| 220 | 386 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,04 | 83459,57 | 678,97 | 3338,38 | 27,16 | 1863,36 | 532,55 | 3338,38 | |
| | | | | | | 742,25 | 852,37 | 668,02 | 12,27 | | 247,29 | | |
| 221 | 387 | 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | 31,25 | 879,01 | 14,43 | 27469,01 | 451,05 | 1892,62 | 9042,63 | 27469,01 | |
| | | | | м2 кровли | | 793,81 | 1072,18 | 14047,96 | 150,77 | | 2034,74 | | |
| 222 | 388 | 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | | 17,95 | 2344,96 | | 42091,98 | | | 1585,28 | 42091,98 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 3117,92 | | |
| 223 | 389 | 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | | 13,3 | 2535,16 | | 33717,62 | | | 1269,89 | 33717,62 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 2497,60 | | |
| 224 | 390 | 21-100105-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | | 5 | 1948,21 | | 9741,03 | | | 366,87 | 9741,03 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 721,56 | | |
| 225 | 391 | 11-100104-0203 РСНБ РК 2015 | Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми | | 2 | 950,32 | 9,82 | 1900,65 | 19,64 | 23,58 | 690,64 | 1900,65 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | толщиной 5 мм | м2 потолков | | 764,53 | 852,37 | 1026,00 | 9,21 | | 140,79 | | |
| 226 | 392 | 21-070506-0639 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, водостойкая марки ФСФ, нешлифованная, сорт 3/4,толщина 10 мм | | 2 | 1264,05 | | 2528,10 | | | 95,21 | 2528,10 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 187,27 | | |
| 227 | 393 | 21-130207-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Дюбели монтажные 4х25 мм ГОСТ 28456-90 | | 70 | 27,57 | | 1929,95 | | | 72,69 | 1929,95 | |
| | | | | шт | | | | | | | 142,96 | | |
| 228 | 394 | 21-130211-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Шурупы с полукруглой головкой 3,0х15 мм | | 0,0004 | 513430,01 | | 205,37 | | | 7,73 | 205,37 | |
| | | | | т | | | | | | | 15,21 | | |
| 229 | 395 | 21-130208-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм | | 0,17 | 2053,05 | | 349,02 | | | 13,14 | 349,02 | |
| | | | | 1000 шт | | | | | | | 25,85 | | |
| | | | Приямки - 7 шт | | | | | | | | | | |
| 230 | 396 | 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонного приямка | | 7 | 36695,11 | 802,85 | 256865,78 | 5619,95 | 199475,07 | 17651,85 | 256865,78 | |
| | | | | шт | | 764,53 | 857,39 | 15091,82 | 1356,99 | | 19027,09 | | |
| 231 | 397 | 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт сборных конструкций | 14 | 443,80 | 150,82 | 6213,26 | 2111,42 | 486,91 | 1549,49 | 6213,26 | |
| | | | | | | 774,71 | 852,37 | 1605,20 | 513,13 | | 460,24 | | |
| 232 | 398 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | | 0,672 | 91417,19 | | 61432,35 | | | 2313,69 | 61432,35 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 4550,54 | | |
| 233 | 399 | 11-070504-0105 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт сборных конструкций | 7 | 4416,42 | 590,85 | 30914,93 | 4135,97 | 6473,49 | 7990,25 | 30914,93 | |
| | | | | | | 823,09 | 852,37 | 10025,24 | 966,59 | | 2290,00 | | |
| 234 | 400 | 21-040108-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты ПТ 8.-16.14 | | 15,68 | 6087,96 | | 95459,16 | | | 3595,22 | 95459,16 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 7071,05 | | |
| 235 | 401 | 11--090101-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж конструкций приямка | | 0,5152 | 54922,77 | 12353,36 | 28296,21 | 6364,45 | 3736,70 | 7316,22 | 28296,21 | |
| | | | | т конструкций | | 852,37 | 1052,80 | 8782,82 | 1480,76 | | 2096,02 | | |
| 236 | 402 | 21-060805-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | | 0,5152 | 217441,07 | | 112025,64 | | | 4219,15 | 112025,64 | |
| | | | | т | | | | | | | 8298,20 | | |
| 237 | 403 | 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5 | Покрытие навеса приямка | | 31,5 | 686,11 | 131,60 | 21612,50 | 4145,36 | 2035,70 | 6094,64 | 21612,50 | |
| | | | | м2 покрытия | | 774,71 | 1110,65 | 7735,87 | 935,17 | | 1600,93 | | |
| 238 | 404 | 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | | 31,5 | 2280,69 | | 71841,60 | | | 2705,73 | 71841,60 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 5321,60 | | |
| 239 | 405 | 11-080201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка | | 0,1547 | 489246,74 | 5710,21 | 75686,47 | 883,37 | 58440,24 | 5624,41 | 75686,47 | |
| | | | | т металлических изделий | | 784,26 | 852,37 | 5132,05 | 328,34 | | 5606,41 | | |
| | | | Ступени (по разрезу 3-3) | | | | | | | | | | |
| 240 | 406 | 11-060101-0116 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Усстройство | | 0,81 | 34629,71 | 1179,72 | 28050,07 | 955,57 | 21690,53 | 1876,85 | 28050,07 | |
| | | | | м3 | | 754,98 | 871,44 | 1449,34 | 242,25 | | 2077,78 | | |
| 241 | 407 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0194 | 213154,68 | | 4135,20 | | | 155,74 | 4135,20 | |
| | | | | т | | | | | | | 306,31 | | |
| | | | Отмостка - 270 м2 | | | | | | | | | | |
| 242 | 408 | 11-060101-0114 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | | 40,5 | 28816,50 | 708,87 | 1167068,40 | 28709,40 | 960509,12 | 61741,02 | 1167068,40 | |
| | | | | м3 | | 754,98 | 859,44 | 29659,39 | 7013,71 | | 86449,51 | | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | 374531,48 | 4706157,85 | |
| | | | | | | | | | | | 350241,63 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Смета: 2-1-2 Водопровод и канализация. Оборудование | | | | | | | | | | |
| 243 | 1 | 11-170101-0106 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | | 35 | 3340,10 | 58,02 | 116903,36 | 2030,82 | 7894,77 | 40144,01 | 116903,36 | |
| | | | | комплект | | 852,37 | 816,20 | 58174,25 | 999,84 | | 8659,51 | | |
| 244 | 2 | 23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | | 35 | 9255,10 | | 323928,58 | | | 12199,92 | 323928,58 | |
| | | | | шт | | | | | | | 23994,71 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 245 | 3 | 23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 | | 35 | 3547,78 | | 124172,16 | | | 4676,62 | 124172,16 | |
| | | | | шт | | | | | | | 9197,94 | | |
| 246 | 4 | 11-170102-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | | 35 | 1112,22 | 0,1061 | 38927,84 | 3,71 | 1078,04 | 14079,49 | 38927,84 | |
| | | | | шт | | 852,37 | | 20883,06 | | | 2883,54 | | |
| 247 | 5 | 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | | 35 | 4307,90 | | 150776,48 | | | 5678,60 | 150776,48 | |
| | | | | шт | | | | | | | 11168,63 | | |
| 248 | 6 | 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | | 35 | 1025,79 | | 35902,58 | | | 1352,18 | 35902,58 | |
| | | | | шт | | | | | | | 2659,45 | | |
| 247 | 7 | 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | | 23 | 4115,81 | 115,25 | 94663,53 | 2650,78 | 11610,80 | 30355,45 | 94663,53 | |
| | | | | комплект | | 842,82 | 808,48 | 43034,39 | 1320,24 | | 7012,11 | | |
| 248 | 8 | 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | | 23 | 15858,14 | | 364737,28 | | | 13736,87 | 364737,28 | |
| | | | | комплект | | | | | | | 27017,58 | | |
| 249 | 9 | 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | | 23 | 866,22 | | 19922,95 | | 8706,19 | 4135,85 | 19922,95 | |
| | | | | м подводок | | 723,15 | | 5605,14 | | | 1475,77 | | |
| 250 | 10 | 11-170101-0101 РСНБ РК 2015 | Биде. Установка | | 2 | 4708,12 | 77,82 | 9416,24 | 155,63 | 643,03 | 3232,05 | 9416,24 | |
| | | | | комплект | | 852,37 | 824,85 | 4688,03 | 75,89 | | 697,50 | | |
| 251 | 11 | 23-030102-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96 | | 2 | 11812,68 | | 23625,35 | | | 889,79 | 23625,35 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1750,03 | | |
| 252 | 12 | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | | 2 | 1112,22 | 0,1061 | 2224,45 | 0,21 | 61,60 | 804,54 | 2224,45 | |
| | | | | шт | | 852,37 | | 1193,32 | | | 164,77 | | |
| 253 | 13 | 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | | 2 | 1025,79 | | 2051,58 | | | 77,27 | 2051,58 | |
| | | | | шт | | | | | | | 151,97 | | |
| 254 | 14 | 11-170401-0101 РСНБ РК 2015 | Писсуары настенные. Установка | | 2 | 1713,69 | 41,22 | 3427,38 | 82,44 | 453,28 | 1089,07 | 3427,38 | |
| | | | | комплект | | 832,64 | 813,41 | 1548,71 | 40,67 | | 253,88 | | |
| 255 | 15 | 23-030102-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96 | | 2 | 10164,49 | | 20328,99 | | | 765,64 | 20328,99 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1505,85 | | |
| 256 | 16 | 11-170501-0102 РСНБ РК 2015 | Мойки на два отделения. Установка | | 1 | 4083,19 | 160,12 | 4083,19 | 160,12 | 327,69 | 1366,56 | 4083,19 | |
| | | | | комплект | | 852,37 | 791,86 | 1926,36 | 81,56 | | 302,46 | | |
| 257 | 17 | 23-030102-1108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Мойка 2-х секционная | | 1 | 4619,05 | | 4619,05 | | | 173,96 | 4619,05 | |
| | | | | шт | | | | | | | 342,15 | | |
| 258 | 18 | 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | | 2 | 1025,79 | | 2051,58 | | | 77,27 | 2051,58 | |
| | | | | шт | | | | | | | 151,97 | | |
| 259 | 19 | 11-170501-0101 РСНБ РК 2015 | Ванна на одно отделение. Установка | | 2 | 2807,23 | 43,63 | 5614,46 | 87,26 | 607,92 | 1844,00 | 5614,46 | |
| | | | | комплект | | 852,37 | 805,48 | 2659,39 | 43,50 | | 415,89 | | |
| 260 | 20 | 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Ванна на одно отделение | | 2 | 4258,98 | | 8517,97 | | | 320,81 | 8517,97 | |
| | | | | шт | | | | | | | 630,96 | | |
| 261 | 21 | 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 | | 2 | 1025,79 | | 2051,58 | | | 77,27 | 2051,58 | |
| | | | | шт | | | | | | | 151,97 | | |
| 262 | 22 | 11-170501-0102 РСНБ РК 2015 | Мойки на три отделения. Установка | | 1 | 4083,19 | 160,12 | 4083,19 | 160,12 | 327,69 | 1366,56 | 4083,19 | |
| | | | | комплект | | 852,37 | 791,86 | 1926,36 | 81,56 | | 302,46 | | |
| 263 | 23 | 23-030102-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Мойка 3-х секционная | | 1 | 7248,63 | | 7248,63 | | | 273,00 | 7248,63 | |
| | | | | шт | | | | | | | 536,94 | | |
| 264 | 24 | 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | | 3 | 1025,79 | | 3077,36 | | | 115,90 | 3077,36 | |
| | | | | шт | | | | | | | 227,95 | | |
| 265 | 25 | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | | 3 | 1112,22 | 0,1061 | 3336,67 | 0,32 | 92,40 | 1206,81 | 3336,67 | |
| | | | | шт | | 852,37 | | 1789,98 | | | 247,16 | | |
| 266 | 26 | 23-030102-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | | 3 | 2554,67 | | 7664,01 | | | 288,64 | 7664,01 | |
| | | | | шт | | | | | | | 567,70 | | |
| 267 | 27 | 11-170101-0111 РСНБ РК 2015 | Трапы диаметром 50 мм. Установка | | 4 | 4612,33 | 22,20 | 18449,33 | 88,80 | 13757,36 | 1668,20 | 18449,33 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | комплект | | 852,37 | 829,90 | 1568,36 | 43,15 | | 1366,62 | | |
| 268 | 28 | 11-170101-0112 РСНБ РК 2015 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | | 5 | 9306,32 | 48,21 | 46531,59 | 241,04 | 35619,13 | 3857,78 | 46531,59 | |
| | | | | комплект | | 852,37 | 818,79 | 3366,86 | 118,72 | | 3446,78 | | |
| 269 | 29 | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители для комнат уборочного инвентаря. Установка | | 5 | 1112,22 | 0,1061 | 5561,12 | 0,53 | 154,01 | 2011,36 | 5561,12 | |
| | | | | шт | | 852,37 | 596,66 | 2983,30 | 2983,30 | | 411,93 | | |
| 270 | 30 | 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | | 5 | 8101,21 | | 40506,05 | | | 1525,55 | 40506,05 | |
| | | | | шт | | | | | | | 3000,45 | | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | 149391,02 | 1494404,48 | |
| | | | | | | | | | | | 110696,63 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Водопровод В1 | | | | | | | | | | |
| 271 | 31 | 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | | 41 | 1651,52 | 13,24 | 67712,37 | 542,87 | 40583,36 | 9793,22 | 67712,37 | |
| | | | | м трубопровода | | 852,37 | 886,89 | 11777,20 | 214,54 | | 5015,73 | | |
| 272 | 32 | 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | | 8 | 1729,31 | 13,24 | 13834,51 | 105,93 | 8471,50 | 1934,31 | 13834,51 | |
| | | | | м трубопровода | | 852,37 | 886,89 | 2297,99 | 41,86 | | 1024,78 | | |
| 273 | 33 | 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | | 25 | 2059,04 | 13,24 | 51475,93 | 331,02 | 33795,49 | 6355,17 | 51475,93 | |
| | | | | м трубопровода | | 852,37 | 886,89 | 7181,22 | 130,82 | | 3813,03 | | |
| 274 | 34 | 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | | 63 | 2258,38 | 13,24 | 142278,11 | 834,17 | 96320,12 | 16488,03 | 142278,11 | |
| | | | | м трубопровода | | 852,37 | 886,89 | 18096,67 | 329,66 | | 10539,12 | | |
| 275 | 35 | 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 35 | 2787,28 | 23,23 | 97554,65 | 812,90 | 64922,49 | 11675,32 | 97554,65 | |
| | | | | м трубопровода | | 852,37 | 871,23 | 12917,67 | 329,32 | | 7226,27 | | |
| 276 | 36 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления, среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | | 29 | 3043,36 | 317,03 | 88257,49 | 9193,87 | 376,45 | 30369,56 | 88257,49 | |
| | | | | м трубопровода | | 878,47 | 757,76 | 41780,03 | 2997,40 | | 6537,59 | | |
| 277 | 37 | 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 29 | 156,29 | | 4532,52 | | | 170,71 | 4532,52 | |
| | | | | м | | | | | | | 335,74 | | |
| 278 | 38 | 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления, среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | | 40 | 2321,41 | 195,60 | 92856,36 | 7823,88 | 404,24 | 32420,94 | 92856,36 | |
| | | | | м трубопровода | | 878,47 | 759,49 | 45329,05 | 2557,95 | | 6878,25 | | |
| 279 | 39 | 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 40 | 156,29 | | 6251,75 | | | 235,46 | 6251,75 | |
| | | | | м | | | | | | | 463,09 | | |
| 280 | 40 | 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления, среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | | 11 | 1831,89 | 114,64 | 20150,74 | 1261,06 | 113,08 | 7137,62 | 20150,74 | |
| | | | | м трубопровода | | 878,47 | 762,66 | 10146,33 | 414,43 | | 1492,65 | | |
| 281 | 41 | 23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 11 | 228,70 | | 2515,75 | | | 94,75 | 2515,75 | |
| | | | | м | | | | | | | 186,35 | | |
| 282 | 42 | 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления, среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка | | 3,5 | 2433,99 | 141,77 | 8518,98 | 496,20 | 67,35 | 3019,89 | 8518,98 | |
| | | | | м трубопровода | | 878,47 | 762,41 | 4304,50 | 164,11 | | 631,04 | | |
| 283 | 43 | 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 3,5 | 376,95 | | 1319,32 | | | 49,69 | 1319,32 | |
| | | | | м | | | | | | | 97,73 | | |
| 284 | 44 | 23-040101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | | 4 | 21234,11 | | 84936,46 | | | 3198,91 | 84936,46 | |
| | | | | шт | | | | | | | 6291,59 | | |
| 285 | 45 | 23-040702-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | | 37 | 758,93 | | 28080,42 | | | 1057,58 | 28080,42 | |
| | | | | шт | | | | | | | 2080,03 | | |
| 286 | 46 | 23-040702-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | | 7 | 984,57 | | 6892,01 | | | 259,57 | 6892,01 | |
| | | | | шт | | | | | | | 510,52 | | |
| 287 | 47 | 23-040702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | | 5 | 1517,84 | | 7589,19 | | | 285,83 | 7589,19 | |
| | | | | шт | | | | | | | 562,16 | | |
| 288 | 48 | 23-040702-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | | 2 | 2584,37 | | 5168,74 | | | 194,67 | 5168,74 | |
| | | | | шт | | | | | | | 382,87 | | |
| | | | Поливочный кран (внутренний) - 5 шт | | | | | | | | | | |
| 289 | 49 | 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV | Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, | | 10 | 861,64 | | 8616,36 | | | 324,51 | 8616,36 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | квартала 2017 года | DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт | | | | | | | 638,25 | | |
| 290 | 50 | 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Рукав резиновый диам.15 мм | | 25 | 25,31 | | 632,70 | | | 23,83 | 632,70 | |
| | | | | м | | | | | | | 46,87 | | |
| 291 | 51 | 13-080502-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям | | 80 | 174,85 | 15,16 | 13988,37 | 1212,65 | 703,08 | 3793,28 | 13988,37 | |
| | | | | м | | 823,09 | 852,37 | 7243,19 | 388,68 | | 1036,18 | | |
| 292 | 52 | 21-050301--0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 5 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,01232 | | | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 293 | 53 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 100 | 575,30 | | 57530,22 | | | 2166,72 | 57530,22 | |
| | | | | кг | | | | | | | 4261,50 | | |
| 294 | 54 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 2,108 | 39691,17 | 742,76 | 83668,99 | 1565,73 | 18961,31 | 22568,40 | 83668,99 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 34375,84 | 736,69 | | 6197,70 | | |
| 295 | 55 | 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты ISOVER KK-ALC толщ.50 мм | | 2,108 | 10586,32 | | 22315,96 | | | 840,47 | 22315,96 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 1653,03 | | |
| | | | Т3, Т4 | | | | | | | | | | |
| 296 | 56 | 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | | 46 | 1651,52 | 13,24 | 75969,98 | 609,08 | 45532,55 | 10987,51 | 75969,98 | |
| | | | | м трубопровода | | 852,37 | 886,89 | 13213,44 | 240,70 | | 5627,41 | | |
| 297 | 57 | 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | | 61 | 1729,31 | 13,24 | 105488,13 | 807,69 | 64595,23 | 14749,12 | 105488,13 | |
| | | | | м трубопровода | | 852,37 | 886,89 | 17522,17 | 319,19 | | 7813,94 | | |
| 298 | 58 | 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | | 63 | 2059,04 | 13,24 | 129719,34 | 834,17 | 85164,62 | 16015,04 | 129719,34 | |
| | | | | м трубопровода | | 852,37 | 886,89 | 18096,67 | 329,66 | | 9608,84 | | |
| 299 | 59 | 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | | 15 | 2258,38 | 13,24 | 33875,74 | 198,61 | 22933,36 | 3925,72 | 33875,74 | |
| | | | | м трубопровода | | 852,37 | 886,89 | 4308,73 | 78,49 | | 2509,31 | | |
| 300 | 60 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления, среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | | 51 | 3043,36 | 317,03 | 155211,45 | 16168,52 | 662,02 | 53408,53 | 155211,45 | |
| | | | | м трубопровода | | 878,47 | 757,76 | 73475,23 | 5271,29 | | 11497,14 | | |
| 301 | 61 | 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 51 | 136,05 | | 6938,65 | | | 261,33 | 6938,65 | |
| | | | | м | | | | | | | 513,97 | | |
| 302 | 62 | 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления, среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | | 40 | 2321,41 | 195,60 | 92856,36 | 7823,88 | 404,24 | 32420,94 | 92856,36 | |
| | | | | м трубопровода | | 878,47 | 759,49 | 45329,05 | 2557,95 | | 6878,25 | | |
| 303 | 63 | 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 40 | 204,34 | | 8173,70 | | | 307,84 | 8173,70 | |
| | | | | м | | | | | | | 605,46 | | |
| 304 | 64 | 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления, среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | | 1 | 1831,89 | 114,64 | 1831,89 | 114,64 | 10,28 | 648,87 | 1831,89 | |
| | | | | м трубопровода | | 878,47 | 762,66 | 922,39 | 37,68 | | 135,70 | | |
| 305 | 65 | 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 3,5 | 361,40 | | 1264,91 | | | 47,64 | 1264,91 | |
| | | | | м | | | | | | | 93,70 | | |
| 306 | 66 | 23-040702-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | | 7 | 758,93 | | 5312,51 | | | 200,08 | 5312,51 | |
| | | | | шт | | | | | | | 393,52 | | |
| 307 | 67 | 23-040702-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | | 8 | 984,57 | | 7876,58 | | | 296,65 | 7876,58 | |
| | | | | шт | | | | | | | 583,45 | | |
| 308 | 68 | 23-040702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | | 8 | 1517,84 | | 12142,70 | | | 457,32 | 12142,70 | |
| | | | | шт | | | | | | | 899,46 | | |
| 309 | 69 | 23-040702-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | | 1 | 2584,37 | | 2584,37 | | | 97,33 | 2584,37 | |
| | | | | шт | | | | | | | 191,43 | | |
| 310 | 70 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 2,1 | 39691,17 | 742,76 | 83351,46 | 1559,79 | 18889,35 | 22482,75 | 83351,46 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 34245,38 | 733,89 | | 6174,18 | | |
| 311 | 71 | 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты ISOVER KK-ALC толщ.50 мм | | 2,1 | 10586,32 | | 22231,27 | | | 837,28 | 22231,27 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 1646,76 | | |
| | | | Канализация К 1 | | | | | | | | | | |
| 312 | 72 | 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 152 | 930,40 | 0,855481 | 141420,49 | 130,03 | 382,52 | 52452,31 | 141420,49 | |
| | | | | м трубопровода | | 878,47 | 949,34 | 77980,02 | 43,29 | | 10475,59 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 313 | 73 | 23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | | 152 | 247,48 | | 37617,39 | | | 1416,76 | 37617,39 | |
| | | | | м | | | | | | | 2786,47 | | |
| 314 | 74 | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | | 122 | 898,13 | 2,07 | 109571,86 | 252,44 | 760,62 | 40425,30 | 109571,86 | |
| | | | | м трубопровода | | 878,47 | 935,49 | 60017,07 | 79,89 | | 8116,43 | | |
| 315 | 75 | 23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм | | 122 | 894,66 | | 109147,99 | | | 4110,77 | 109147,99 | |
| | | | | м | | | | | | | 8085,04 | | |
| 316 | 76 | 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 273 мм. Прокладка (футляра) | | 2 | 13795,00 | 159,05 | 27590,01 | 318,10 | 18791,10 | 3099,54 | 27590,01 | |
| | | | | м трубопровода | | 842,82 | 873,74 | 3337,57 | 73,74 | | 2043,70 | | |
| 317 | 77 | 11-220601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1 | Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,002 | 2131984,69 | 89137,37 | 4263,97 | 178,27 | 3114,64 | 362,11 | 4263,97 | |
| | | | | км трубопровода | | 832,64 | 1138,22 | 293,09 | 31,43 | | 315,85 | | |
| 318 | 78 | 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка. | | 1,5 | 1978,91 | 25,32 | 2968,36 | 37,98 | 1439,30 | 553,60 | 2968,36 | |
| | | | | м трубопровода | | 865,11 | 871,58 | 717,61 | 13,86 | | 219,88 | | |
| 319 | 79 | 23-040101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | | 1 | 21234,11 | | 21234,11 | | | 799,73 | 21234,11 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1572,90 | | |
| 320 | 80 | 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 273 мм. Прокладка (футляра) | | 0,5 | 3977,43 | 43,99 | 1988,71 | 21,99 | 1236,84 | 268,96 | 1988,71 | |
| | | | | м трубопровода | | 865,11 | 868,80 | 313,60 | 7,69 | | 147,31 | | |
| 321 | 81 | 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | | 5 | 366,42 | | 1832,11 | | | 69,00 | 1832,11 | |
| | | | | шт | | | | | | | 135,71 | | |
| 322 | 82 | 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | | 7 | 806,90 | | 5648,30 | | | 212,73 | 5648,30 | |
| | | | | шт | | | | | | | 418,39 | | |
| 323 | 83 | 23-020601-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Прочистка канализационная из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | | 24 | 676,60 | | 16238,42 | | | 611,58 | 16238,42 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1202,85 | | |
| 324 | 84 | 23-020601-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Прочистка канализационная из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | | 9 | 1317,59 | | 11858,34 | | | 446,61 | 11858,34 | |
| | | | | шт | | | | | | | 878,40 | | |
| 325 | 85 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 112 | 575,30 | | 64433,85 | | | 2426,73 | 64433,85 | |
| | | | | шт | | | | | | | 4772,88 | | |
| | | | **Канализация К 3** | | | | | | | | | | |
| 326 | 86 | 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 30 | 930,40 | 0,855481 | 27911,94 | 25,66 | 75,50 | 10352,43 | 27911,94 | |
| | | | | м трубопровода | | 878,47 | 949,34 | 15390,79 | 8,54 | | 2067,55 | | |
| 327 | 87 | 23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | | 30 | 247,48 | | 7424,49 | | | 279,62 | 7424,49 | |
| | | | | м | | | | | | | 549,96 | | |
| 328 | 88 | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | | 20 | 898,13 | 2,07 | 17962,60 | 41,38 | 124,69 | 6627,10 | 17962,60 | |
| | | | | м трубопровода | | 878,47 | 935,49 | 9838,86 | 13,10 | | 1330,56 | | |
| 329 | 89 | 23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм | | 20 | 894,66 | | 17893,11 | | | 673,90 | 17893,11 | |
| | | | | м | | | | | | | 1325,42 | | |
| 330 | 90 | 23-020601-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Прочистка канализационная из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | | 3 | 676,60 | | 2029,80 | | | 76,45 | 2029,80 | |
| | | | | шт | | | | | | | 150,36 | | |
| 331 | 91 | 23-020601-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Прочистка канализационная из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | | 3 | 1317,59 | | 3952,78 | | | 148,87 | 3952,78 | |
| | | | | шт | | | | | | | 292,80 | | |
| 332 | 92 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 30 | 575,30 | | 17259,07 | | | 650,02 | 17259,07 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1278,45 | | |
| 333 | 93 | 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 273 мм. Прокладка (футляра) | | 1 | 13795,00 | 159,05 | 13795,00 | 159,05 | 9395,55 | 1549,77 | 13795,00 | |
| | | | | м трубопровода | | 842,82 | 873,74 | 1668,78 | 36,87 | | 1021,85 | | |
| 334 | 94 | 11-220601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1 | Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,001 | 2131984,69 | 89137,37 | 2131,98 | 89,14 | 1557,32 | 181,06 | 2131,98 | |
| | | | | км трубопровода | | 832,64 | 1138,22 | 146,54 | 15,71 | | 157,92 | | |
| 335 | 95 | 11-110101-0803 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | | 1,15 | 13289,67 | 1176,37 | 15283,12 | 1352,82 | 7160,66 | 2650,85 | 15283,12 | |
| | | | | м3 изоляции | | 754,98 | 813,41 | 2986,70 | 420,94 | | 1132,08 | | |
| | | | **Итого по разделу:** | | | | | | | | 442048,19 | 2342964,74 | |
| | | | | | | | | | | | 173552,94 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Смета : 2-1-3 Отопление и вентиляция. Вентиляция | | | | | | | | | | |
| 336 | 17 | 11-201001-0309 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок,ГП1-1 Установка | | 1 | 45748,69 | 93,82 | 45748,69 | 93,82 | 39245,64 | 2221,68 | 45748,69 | |
| | | | | платина | | 784,26 | 852,37 | 798,77 | 26,85 | | 3388,79 | | |
| 337 | 18 | 11-200301-0101 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | | 3 | 1786,44 | 42,53 | 5359,33 | 127,58 | 325,14 | 1834,09 | 5359,33 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 2675,54 | 26,85 | | 396,99 | | |
| 338 | 20 | 11-201001-0311 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 30 | 4162,47 | 26,37 | 124874,25 | 791,18 | 74021,69 | 18409,14 | 124874,25 | |
| | | | | | | 774,71 | 968,74 | 22402,29 | 289,89 | | 9249,94 | | |
| 339 | 21 | 11-201001-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 10,1 | 4723,56 | 28,27 | 47707,96 | 285,48 | 23447,25 | 8857,03 | 47707,96 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 11584,28 | 104,85 | | 3533,92 | | |
| 340 | 22 | 11-200301-0207 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200 х 300 мм. Установка | | 6 | 3744,64 | 42,53 | 22467,84 | 255,17 | 11086,64 | 4110,67 | 22467,84 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 5351,07 | 53,70 | | 1664,28 | | |
| 341 | 23 | 11-200301-0205 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150 х 200 мм. Установка | | 10 | 3338,69 | 42,53 | 33386,91 | 425,28 | 14871,84 | 6698,23 | 33386,91 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 8918,46 | 89,50 | | 2473,10 | | |
| 342 | 24 | 11-201001-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка отвода 500х500, перехода 400х400-400х250, перехода 400х250-250х250 | м2 поверхности воздуховодов | 1,3 | 4723,56 | 28,27 | 6140,63 | 36,75 | 3017,96 | 1140,01 | 6140,63 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 1491,05 | 13,50 | | 454,86 | | |
| 343 | 25 | 11-201101-0102 РСНБ РК 2015 | Двери герметические штампованные, размер 900х400 мм. Установка | | 1 | 13052,62 | 221,65 | 13052,62 | 221,65 | 8295,26 | 1670,58 | 13052,62 | |
| | | | | дверь | | 903,94 | 852,37 | 1898,27 | 53,70 | | 966,86 | | |
| 344 | 26 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 1 | 39691,17 | 742,76 | 39691,17 | 741,76 | 8994,93 | 10706,07 | 39691,17 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 16307,32 | 349,47 | | 2940,09 | | |
| | | | П2 | | | | | | | | | | |
| 345 | 28 | 11-201401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | | 1 | 9568,79 | 155,44 | 9568,79 | 155,44 | 702,29 | 3245,89 | 9568,79 | |
| | | | | вентилятор | | 754,98 | 997,83 | 4756,37 | 20,95 | | 708,80 | | |
| 346 | 30 | 11-201401-0108 РСНБ РК 2015 | Клапаны с электроприводом, периметр до 3200 мм. Установка | | 1 | 6097,84 | 123,41 | 6097,84 | 123,41 | 1272,84 | 1754,78 | 6097,84 | |
| | | | | клапан | | 784,26 | 949,34 | 2495,12 | 29,90 | | 451,69 | | |
| 347 | 32 | 11-201801--0101 РСНБ РК 2015 | Калориферы, масса до 0,1 т. Установка | | 1 | 7612,04 | 319,64 | 7612,04 | 319,64 | 200,69 | 2667,27 | 7612,04 | |
| | | | | калорифер | | 754,98 | 961,47 | 3860,59 | 80,76 | | 563,86 | | |
| 348 | 34 | 11-202001--0101 РСНБ РК 2015 | Фильтры ячейковые. Установка | м2 поверхности в свету | 0,37 | 8946,72 | 146,45 | 3310,28 | 54,19 | 730,13 | 941,56 | 3310,28 | |
| | | | | | | 832,64 | 852,37 | 1339,21 | 13,25 | | 245,21 | | |
| 349 | 36 | 11-200401-0116 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка | | 1 | 9579,79 | 183,89 | 9579,79 | 183,89 | 1178,29 | 3066,88 | 9579,79 | |
| | | | | клапан | | 774,71 | 925,10 | 4441,41 | 38,85 | | 709,61 | | |
| 350 | 38 | 11-201201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | | 0,22 | 8597,69 | 18,89 | 1891,49 | 4,16 | 24,27 | 693,95 | 1891,49 | |
| | | | | м2 | | 774,71 | 852,38 | 1029,01 | 1,97 | | 140,11 | | |
| 351 | 41 | 11-201001-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка перехода 430-852х828, перехода 310х310-500х500 | м2 поверхности воздуховодов | 1,2 | 4723,56 | 28,27 | 5668,27 | 33,92 | 2785,81 | 1052,32 | 5668,27 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 1376,35 | 12,46 | | 419,87 | | |
| 352 | 43 | 11-201001-0309 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок,ГП1-1 Установка | | 1 | 45748,69 | 93,82 | 45748,69 | 93,82 | 39245,64 | 2221,68 | 45748,69 | |
| | | | | платина | | 784,26 | 852,37 | 798,77 | 26,85 | | 3388,79 | | |
| 353 | 44 | 11-201001-0311 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 30 | 4162,47 | 26,37 | 124874,25 | 791,18 | 74021,69 | 18409,14 | 124874,25 | |
| | | | | | | 774,71 | 968,74 | 22402,29 | 289,89 | | 9249,94 | | |
| 354 | 45 | 11-200001-0403 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, периметр 800, 1000, 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 30,5 | 5457,55 | 28,27 | 166455,13 | 862,10 | 90691,19 | 27589,60 | 166455,13 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 34982,22 | 316,63 | | 12330,01 | | |
| 355 | 46 | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | | 5 | 1965,89 | 21,90 | 9829,46 | 109,50 | 1442,02 | 3090,60 | 9829,46 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 4459,23 | 44,75 | | 728,11 | | |
| 356 | 47 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 10 | 2066,67 | 21,90 | 20666,68 | 219,00 | 3779,20 | 6219,16 | 20666,68 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 8918,46 | 89,50 | | 1530,87 | | |
| 357 | 48 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка отвода 500х500, перехода 500х500-400х400, перехода 400х400-300х300 | м2 поверхности воздуховодов | 2,75 | 4723,56 | 28,27 | 12989,79 | 77,73 | 6384,15 | 2411,57 | 12989,79 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 3154,13 | 28,75 | | 962,21 | | |
| 358 | 49 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 1 | 39691,17 | 742,76 | 39691,17 | 741,76 | 8994,93 | 10706,07 | 39691,17 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 16307,32 | 349,47 | | 2940,09 | | |
| | | | В1 | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 359 | 51 | 11-201501-0102 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка | | 1 | 8487,25 | 307,58 | 8487,25 | 307,58 | 49,64 | 3062,20 | 8487,25 | |
| | | | | вентилятор | | 852,37 | 878,82 | 4439,14 | 101,50 | | 628,69 | | |
| 360 | 53 | 11-200701-0501 РСНБ РК 2015 | Зонты. Установка над оборудованием | | 9 | 8116,52 | 90,02 | 73048,67 | 810,18 | 53406,27 | 6890,40 | 73048,67 | |
| | | | | м2 поверхности зонта | | 832,64 | 852,37 | 6530,81 | 322,20 | | 5411,01 | | |
| 361 | 54 | 11-200101-0305 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,66 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5 | 4894,73 | 29,12 | 24473,64 | 145,60 | 12362,48 | 4417,90 | 24473,64 | |
| | | | | | | 774,71 | 971,51 | 5734,79 | 53,55 | | 1812,86 | | |
| | | | В2 | | | | | | | | | | |
| 362 | 55 | 11-201401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | | 1 | 9568,79 | 155,44 | 9568,79 | 155,44 | 702,29 | 3245,89 | 9568,79 | |
| | | | | вентилятор | | 754,98 | 997,83 | 4756,37 | 20,95 | | 708,80 | | |
| 363 | 57 | 11-201201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | | 0,08 | 8597,69 | 18,89 | 687,82 | 1,51 | 8,82 | 252,34 | 687,82 | |
| | | | | м2 | | 774,71 | 852,38 | 374,18 | 0,72 | | 50,95 | | |
| 364 | 60 | 11-200101-0315 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка перехода диам. 440-500х500 мм | м2 поверхности воздуховодов | 1,1 | 3930,51 | 25,86 | 4323,56 | 28,44 | 2911,55 | 504,95 | 4323,56 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,54 | 558,35 | 8,06 | | 320,26 | | |
| 365 | 61 | 11-200101-0304 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка перехода 312х312-диам.350 мм | м2 поверхности воздуховодов | 0,7 | 5112,33 | 35,81 | 3578,63 | 25,07 | 1741,49 | 670,09 | 3578,63 | |
| | | | | | | 774,71 | 966,98 | 876,89 | 9,38 | | 265,08 | | |
| 366 | 62 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 19 | 4723,56 | 28,27 | 89747,65 | 537,05 | 44108,69 | 16661,74 | 89747,65 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 21792,20 | 197,24 | | 6647,97 | | |
| 367 | 63 | 11-200101-0305 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,66 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3 | 4894,73 | 29,12 | 14684,18 | 87,36 | 7417,49 | 2650,74 | 14684,18 | |
| | | | | | | 774,71 | 971,51 | 3440,87 | 32,13 | | 1087,72 | | |
| 368 | 64 | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | | 6 | 1965,89 | 21,90 | 11795,35 | 131,40 | 1730,43 | 3708,72 | 11795,35 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 5351,07 | 53,70 | | 873,73 | | |
| 369 | 65 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 6 | 2066,67 | 21,90 | 12400,01 | 131,40 | 2267,52 | 3731,50 | 12400,01 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 5351,07 | 53,70 | | 918,52 | | |
| 370 | 66 | 11-200701-0103 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами | | 1 | 4221,65 | 37,46 | 4221,65 | 37,46 | 3035,69 | 417,22 | 4221,65 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 418,57 | 8,95 | | 312,72 | | |
| 371 | 67 | 11-200701-0204 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 2000 мм. Установка над шахтами | | 1 | 6743,79 | 55,35 | 6743,79 | 55,35 | 4714,33 | 716,98 | 6743,79 | |
| | | | | зонт | | 784,26 | 852,37 | 757,60 | 8,95 | | 499,54 | | |
| 372 | 68 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. Прокладка перехода 430-852х828, перехода 310х310-500х500 | м2 поверхности воздуховодов | 3,6 | 4723,56 | 28,27 | 17004,82 | 101,76 | 8357,43 | 3156,96 | 17004,82 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 4129,05 | 37,37 | | 1259,62 | | |
| 373 | 69 | 11-201501-0102 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка | | 1 | 8487,25 | 307,58 | 8487,25 | 307,58 | 49,64 | 3062,20 | 8487,25 | |
| | | | | вентилятор | | 852,37 | 878,82 | 4439,14 | 101,50 | | 628,69 | | |
| 374 | 72 | 11-200101-0301 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка отвода диам.160 мм | м2 поверхности воздуховодов | 0,7 | 4872,93 | 35,43 | 3411,05 | 24,80 | 1592,98 | 663,70 | 3411,05 | |
| | | | | | | 774,71 | 968,74 | 876,89 | 9,26 | | 252,67 | | |
| 375 | 73 | 11-200701-0204 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 2000 мм. Установка над шахтами | | 1 | 6743,79 | 55,35 | 6743,79 | 55,35 | 4714,33 | 716,98 | 6743,79 | |
| | | | | зонт | | 784,26 | 852,37 | 757,60 | 8,95 | | 499,54 | | |
| | | | В4 | | | | | | | | | | |
| 376 | 74 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка перехода 430-852х828, перехода 310х310-500х500 | м2 поверхности воздуховодов | 1,6 | 4723,56 | 28,27 | 7557,70 | 45,23 | 3714,42 | 1403,09 | 7557,70 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 1835,13 | 16,61 | | 559,83 | | |
| 377 | 75 | 11-201501-0102 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка | | 1 | 8487,25 | 307,58 | 8487,25 | 307,58 | 49,64 | 3062,20 | 8487,25 | |
| | | | | вентилятор | | 852,37 | 878,82 | 4439,14 | 101,50 | | 628,69 | | |
| 378 | 78 | 11-200101-0301 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка отвода диам.160 мм | м2 поверхности воздуховодов | 0,5 | 4872,93 | 35,43 | 2436,47 | 17,72 | 1137,84 | 474,07 | 2436,47 | |
| | | | | | | 774,71 | 968,74 | 626,35 | 6,61 | | 180,48 | | |
| | | | ВЕ 1 | | | | | | | | | | |
| 379 | 79 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000,1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 10 | 4723,56 | 28,27 | 47235,60 | 282,66 | 23215,10 | 8769,34 | 47235,60 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 11469,58 | 103,81 | | 3498,93 | | |
| 380 | 80 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 9 | 2066,67 | 21,90 | 18600,01 | 197,10 | 3401,28 | 5597,24 | 18600,01 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 8026,61 | 80,55 | | 1377,78 | | |
| 381 | 81 | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 800 мм. Установка над шахтами | | 1 | 3979,81 | 37,46 | 3979,81 | 37,46 | 2820,87 | 408,11 | 3979,81 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 418,57 | 8,95 | | 294,80 | | |
| 382 | 82 | 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | | 1 | 5065,78 | 17,30 | 50,65,78 | 17,30 | 232,82 | 1792,71 | 5065,78 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2647,71 | 4,47 | | 375,24 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 383 | 84 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,94 | 39691,17 | 742,76 | 37309,70 | 698,19 | 8455,24 | 10063,71 | 37309,70 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 15328,88 | 328,50 | | 2763,68 | | |
| | | | BE2 | | | | | | | | | | |
| 384 | 86 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. , периметр 800, 1000,1600,2000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 11 | 4723,56 | 28,27 | 51959,16 | 310,92 | 24167,88 | 9646,27 | 51959,16 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 12616,54 | 114,19 | | 3848,83 | | |
| 385 | 87 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 8 | 2066,67 | 21,90 | 16533,34 | 175,20 | 3023,36 | 4975,33 | 16533,34 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 7134,76 | 71,60 | | 1224,69 | | |
| 386 | 88 | 11-200701-0204 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 2000 мм. Установка над шахтами | | 1 | 6743,79 | 55,35 | 6743,79 | 55,35 | 4714,33 | 716,98 | 6743,79 | |
| | | | | зонт | | 784,26 | 852,37 | 757,60 | 8,95 | | 499,54 | | |
| 387 | 89 | 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | | 1 | 5065,78 | 17,30 | 50,65,78 | 17,30 | 232,82 | 1792,71 | 5065,78 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2647,71 | 4,47 | | 375,24 | | |
| 388 | 91 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,84 | 39691,17 | 742,76 | 33340,58 | 623,92 | 7555,74 | 8993,10 | 33340,58 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 13698,15 | 293,56 | | 2469,67 | | |
| | | | BE2 | | | | | | | | | | |
| 389 | 93 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000,2000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9,5 | 4723,56 | 28,27 | 44873,82 | 268,52 | 22054,34 | 8330,87 | 44873,82 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 10896,10 | 98,62 | | 3323,99 | | |
| 390 | 94 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 6 | 2066,67 | 21,90 | 12400,01 | 131,40 | 2267,52 | 3731,50 | 12400,01 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 5351,07 | 53,70 | | 918,52 | | |
| 391 | 95 | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 800 мм. Установка над шахтами | | 1 | 3979,81 | 37,46 | 3979,81 | 37,46 | 2820,87 | 408,11 | 3979,81 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 418,57 | 8,95 | | 294,80 | | |
| 392 | 96 | 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | | 1 | 5065,78 | 17,30 | 50,65,78 | 17,30 | 232,82 | 1792,71 | 5065,78 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2647,71 | 4,47 | | 375,24 | | |
| 393 | 98 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,64 | 39691,17 | 742,76 | 25402,35 | 475,36 | 5756,76 | 6851,89 | 25402,35 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 10436,69 | 223,66 | | 1881,66 | | |
| | | | BE4 | | | | | | | | | | |
| 394 | 100 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 8 | 4723,56 | 28,27 | 37788,48 | 226,12 | 18572,08 | 7015,47 | 37788,48 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 9175,67 | 83,05 | | 2799,15 | | |
| 395 | 101 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 4 | 2066,67 | 21,90 | 8266,67 | 87,60 | 1511,68 | 2487,66 | 8266,67 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 3567,38 | 35,80 | | 612,35 | | |
| 396 | 102 | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 800 мм. Установка над шахтами | | 1 | 3979,81 | 37,46 | 3979,81 | 37,46 | 2820,87 | 408,11 | 3979,81 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 418,57 | 8,95 | | 294,80 | | |
| 397 | 103 | 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | | 1 | 5065,78 | 17,30 | 50,65,78 | 17,30 | 232,82 | 1792,71 | 5065,78 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2647,71 | 4,47 | | 375,24 | | |
| 398 | 105 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,56 | 39691,17 | 742,76 | 22227,06 | 415,94 | 5037,16 | 5995,40 | 22227,06 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 9132,10 | 195,70 | | 1646,45 | | |
| | | | BE5 | | | | | | | | | | |
| 399 | 107 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5 | 4723,56 | 28,27 | 23617,80 | 141,33 | 11607,55 | 4384,67 | 23617,80 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 5734,79 | 51,91 | | 1749,47 | | |
| 400 | 108 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 4 | 2066,67 | 21,90 | 8266,67 | 87,60 | 1511,68 | 2487,66 | 8266,67 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 3567,38 | 35,80 | | 612,35 | | |
| 401 | 109 | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 800 мм. Установка над шахтами | | 1 | 3979,81 | 37,46 | 3979,81 | 37,46 | 2820,87 | 408,11 | 3979,81 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 418,57 | 8,95 | | 294,80 | | |
| 402 | 110 | 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | | 1 | 5065,78 | 17,30 | 50,65,78 | 17,30 | 232,82 | 1792,71 | 5065,78 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2647,71 | 4,47 | | 375,24 | | |
| 403 | 112 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,56 | 39691,17 | 742,76 | 22227,06 | 415,94 | 5037,16 | 5995,40 | 22227,06 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 9132,10 | 195,70 | | 1646,45 | | |
| | | | BE6 | | | | | | | | | | |
| 404 | 114 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5 | 4723,56 | 28,27 | 23617,80 | 141,33 | 11607,55 | 4384,67 | 23617,80 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 5734,79 | 51,91 | | 1749,47 | | |
| 405 | 115 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 1 | 2066,67 | 21,90 | 2066,67 | 21,90 | 377,92 | 621,92 | 2066,67 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 891,85 | 8,95 | | 153,09 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 406 | 116 | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами | | 1 | 3979,81 | 37,46 | 3979,81 | 37,46 | 2820,87 | 408,11 | 3979,81 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 418,57 | 8,95 | | 294,80 | | |
| 407 | 117 | 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до355 мм. Установка | | 1 | 4238,06 | 17,30 | 4238,06 | 7,25 | 170,44 | 1510,94 | 4238,06 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2235,50 | 1,79 | | 313,93 | | |
| 408 | 119 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,4 | 39691,17 | 742,76 | 15876,47 | 297,10 | 3597,97 | 4282,43 | 15876,47 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 6522,93 | 139,79 | | 1176,03 | | |
| | | | ВЕ7 | | | | | | | | | | |
| 409 | 121 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000,2000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 13 | 4723,56 | 28,27 | 61406,28 | 367,45 | 30179,63 | 11400,14 | 61406,28 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 14910,46 | 134,96 | | 4548,61 | | |
| 410 | 122 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 7 | 2066,67 | 21,90 | 14466,68 | 153,30 | 2645,44 | 4353,41 | 14466,68 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 6242,92 | 62,65 | | 1071,61 | | |
| 411 | 123 | 11-200701-0204 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой сталипрямоугольного сечения, диаметр 2000 мм. Установка над шахтами | | 1 | 6743,79 | 55,35 | 6743,79 | 55,35 | 4714,33 | 716,98 | 6743,79 | |
| | | | | зонт | | 784,26 | 852,37 | 757,60 | 8,95 | | 499,54 | | |
| 412 | 124 | 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | | 1 | 5065,78 | 17,30 | 50,65,78 | 17,30 | 232,82 | 1792,71 | 5065,78 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2647,71 | 4,47 | | 375,24 | | |
| 413 | 126 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 1 | 39691,17 | 742,76 | 39691,17 | 742,76 | 8994,93 | 10706,07 | 39691,17 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 16307,32 | 349,47 | | 2940,09 | | |
| | | | ВЕ8 | | | | | | | | | | |
| 415 | 128 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000,2000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5 | 4723,56 | 28,27 | 23617,80 | 141,33 | 11607,55 | 4384,67 | 23617,80 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 5734,79 | 51,91 | | 1749,47 | | |
| 416 | 129 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 2 | 2066,67 | 21,90 | 4133,34 | 43,80 | 755,84 | 1243,83 | 4133,34 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 1783,69 | 17,90 | | 306,17 | | |
| 417 | 130 | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами | | 1 | 3979,81 | 37,46 | 3979,81 | 37,46 | 2820,87 | 408,11 | 3979,81 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 418,57 | 8,95 | | 294,80 | | |
| 418 | 131 | 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка | | 1 | 4238,06 | 17,30 | 4238,06 | 7,25 | 170,44 | 1510,94 | 4238,06 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2235,50 | 1,79 | | 313,93 | | |
| 419 | 133 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,4 | 39691,17 | 742,76 | 15876,47 | 297,10 | 3597,97 | 4282,43 | 15876,47 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 6522,93 | 139,79 | | 1176,03 | | |
| | | | ВЕ9 | | | | | | | | | | |
| 420 | 135 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000,1300 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 7,8 | 4723,56 | 28,27 | 36843,77 | 220,47 | 18107,78 | 6840,08 | 36843,77 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 8946,27 | 80,97 | | 2729,17 | | |
| 421 | 136 | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | | 4 | 1965,89 | 21,90 | 7863,57 | 87,60 | 1153,62 | 2472,48 | 7863,57 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 3567,38 | 35,80 | | 582,49 | | |
| 422 | 137 | 11-200701-0202 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 1300 мм. Установка над шахтами | | 1 | 4992,14 | 45,72 | 4992,14 | 45,72 | 3328,19 | 590,70 | 4992,14 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 657,75 | 8,95 | | 369,79 | | |
| 423 | 138 | 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | | 1 | 5065,78 | 17,30 | 50,65,78 | 17,30 | 232,82 | 1792,71 | 5065,78 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2647,71 | 4,47 | | 375,24 | | |
| 424 | 140 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,9 | 39691,17 | 742,76 | 35722,05 | 668,48 | 8095,44 | 9635,46 | 35722,05 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 14676,59 | 314,52 | | 2646,08 | | |
| | | | ВЕ10 | | | | | | | | | | |
| 425 | 142 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6 | 4723,56 | 28,27 | 28341,36 | 169,59 | 13929,06 | 5261,60 | 28341,36 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 6881,75 | 62,29 | | 2099,36 | | |
| 426 | 143 | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | | 1 | 1965,89 | 21,90 | 1965,89 | 21,90 | 288,40 | 618,12 | 1965,89 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 891,85 | 8,95 | | 145,62 | | |
| 427 | 144 | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами | | 1 | 3979,81 | 37,46 | 3979,81 | 37,46 | 2820,87 | 408,11 | 3979,81 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 418,57 | 8,95 | | 294,80 | | |
| 428 | 145 | 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | | 1 | 3870,64 | 6,42 | 3870,64 | 6,42 | 150,08 | 1382,18 | 3870,64 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2045,24 | 1,79 | | 286,71 | | |
| 429 | 147 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,6 | 39691,17 | 742,76 | 23814,70 | 445,65 | 5396,96 | 6423,64 | 23814,70 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 9784,39 | 209,68 | | 1764,05 | | |
| | | | ВЕ11 | | | | | | | | | | |
| 430 | 149 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000,1300 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 7,5 | 4723,56 | 28,27 | 35426,70 | 211,99 | 17411,32 | 6577,00 | 35426,70 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 8602,19 | 77,86 | | 2624,20 | | |
| 431 | 150 | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | | 3 | 1965,89 | 21,90 | 5897,68 | 65,70 | 865,21 | 1854,36 | 5897,68 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 2675,54 | 26,85 | | 436,86 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 432 | 151 | 11-200701-0202 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 1300 мм. Установка над шахтами | | 1 | 4992,14 | 45,72 | 4992,14 | 45,72 | 3328,19 | 590,70 | 4992,14 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 657,75 | 8,95 | | 369,79 | | |
| 433 | 152 | 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | | 1 | 5065,78 | 17,30 | 50,65,78 | 17,30 | 232,82 | 1792,71 | 5065,78 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2647,71 | 4,47 | | 375,24 | | |
| 434 | 154 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,84 | 39691,17 | 742,76 | 33340,58 | 623,92 | 7555,74 | 8993,10 | 33340,58 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 13698,15 | 293,56 | | 2469,67 | | |
| | | | ВЕ12 | | | | | | | | | | |
| 435 | 156 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000,2000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 11 | 4723,56 | 28,27 | 51959,16 | 310,92 | 24167,88 | 9646,27 | 51959,16 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 12616,54 | 114,19 | | 3848,83 | | |
| 436 | 157 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 8 | 2066,67 | 21,90 | 16533,34 | 175,20 | 3023,36 | 4975,33 | 16533,34 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 7134,76 | 71,60 | | 1224,69 | | |
| 437 | 158 | 11-200701-0204 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 2000 мм. Установка над шахтами | | 1 | 6743,79 | 55,35 | 6743,79 | 55,35 | 4714,33 | 716,98 | 6743,79 | |
| | | | | зонт | | 784,26 | 852,37 | 757,60 | 8,95 | | 499,54 | | |
| 438 | 159 | 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | | 1 | 5065,78 | 17,30 | 50,65,78 | 17,30 | 232,82 | 1792,71 | 5065,78 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2647,71 | 4,47 | | 375,24 | | |
| 439 | 161 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,4 | 39691,17 | 742,76 | 15876,47 | 297,10 | 3597,97 | 4282,43 | 15876,47 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 6522,93 | 139,79 | | 1176,03 | | |
| | | | ВЕ13 | | | | | | | | | | |
| 440 | 163 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5 | 4723,56 | 28,27 | 23617,80 | 141,33 | 11607,55 | 4384,67 | 23617,80 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 5734,79 | 51,91 | | 1749,47 | | |
| 441 | 164 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 1 | 2066,67 | 21,90 | 2066,67 | 21,90 | 377,92 | 621,92 | 2066,67 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 891,85 | 8,95 | | 153,09 | | |
| 442 | 165 | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 2000 мм. Установка над шахтами | | 1 | 3979,81 | 37,46 | 3979,81 | 37,46 | 2820,87 | 408,11 | 3979,81 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 418,57 | 8,95 | | 294,80 | | |
| 443 | 166 | 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | | 1 | 4238,06 | 17,30 | 4238,06 | 7,25 | 170,44 | 1510,94 | 4238,06 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2235,50 | 1,79 | | 313,93 | | |
| 444 | 168 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,4 | 39691,17 | 742,76 | 15876,47 | 297,10 | 3597,97 | 4282,43 | 15876,47 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 6522,93 | 139,79 | | 1176,03 | | |
| | | | ВЕ14 | | | | | | | | | | |
| 445 | 170 | 11-200101-0103 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4,5 | 5846,79 | 28,27 | 26310,54 | 127,20 | 14936,53 | 4136,57 | 26310,54 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 5161,31 | 46,72 | | 1948,93 | | |
| 446 | 171 | 11-200101-0102 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,8 | 6047,83 | 35,43 | 22981,77 | 134,65 | 12613,37 | 3771,11 | 22981,77 | |
| | | | | | | 774,71 | 968,74 | 4760,28 | 50,25 | | 1702,35 | | |
| 447 | 172 | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | | 3 | 1965,89 | 21,90 | 5897,68 | 65,70 | 865,21 | 1854,36 | 5897,68 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 2675,54 | 26,85 | | 436,86 | | |
| 448 | 173 | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 2000 мм. Установка над шахтами | | 0,26 | 3979,81 | 37,46 | 1034,75 | 9,74 | 733,43 | 106,11 | 1034,75 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 108,83 | 2,33 | | 76,65 | | |
| 449 | 174 | 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | | 1 | 3870,64 | 6,42 | 3870,64 | 6,42 | 150,08 | 1382,18 | 3870,64 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2045,24 | 1,79 | | 286,71 | | |
| 450 | 176 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,84 | 39691,17 | 742,76 | 33340,58 | 623,92 | 7555,74 | 8993,10 | 33340,58 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 13698,15 | 293,56 | | 2469,67 | | |
| | | | ВЕ15 | | | | | | | | | | |
| 451 | 178 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5 | 4723,56 | 28,27 | 23617,80 | 141,33 | 11607,55 | 4384,67 | 23617,80 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 5734,79 | 51,91 | | 1749,47 | | |
| 452 | 179 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 1 | 2066,67 | 21,90 | 2066,67 | 21,90 | 377,92 | 621,92 | 2066,67 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 891,85 | 8,95 | | 153,09 | | |
| 453 | 180 | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами | | 1 | 3979,81 | 37,46 | 3979,81 | 37,46 | 2820,87 | 408,11 | 3979,81 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 418,57 | 8,95 | | 294,80 | | |
| 454 | 181 | 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до355мм. Установка | | 1 | 4238,06 | 17,30 | 4238,06 | 7,25 | 170,44 | 1510,94 | 4238,06 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2235,50 | 1,79 | | 313,93 | | |
| 455 | 183 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,4 | 39691,17 | 742,76 | 15876,47 | 297,10 | 3597,97 | 4282,43 | 15876,47 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 6522,93 | 139,79 | | 1176,03 | | |
| | | | ВЕ16 | | | | | | | | | | |
| 456 | 185 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55мм. периметр 800, 1000,2000 мм. Прокладка | м2 поверхности | 11 | 4723,56 | 28,27 | 51959,16 | 310,92 | 24167,88 | 9646,27 | 51959,16 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 0,55мм, периметр 800, 1000,2000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | | | | | | | | |
| 457 | 186 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 774,71 | 969,31 | 12616,54 | 114,19 | | 3848,83 | | | |
| | | | | | 8 | 2066,67 | 21,90 | 16533,34 | 175,20 | 3023,36 | 4975,33 | 16533,34 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 7134,76 | 71,60 | | 1224,69 | | |
| 458 | 187 | 11-200701-0204 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 2000 мм. Установка над шахтами | | 1 | 6743,79 | 55,35 | 6743,79 | 55,35 | 4714,33 | 716,98 | 6743,79 | |
| | | | | зонт | | 784,26 | 852,37 | 757,60 | 8,95 | | 499,54 | | |
| 459 | 188 | 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | | 1 | 5065,78 | 17,30 | 50,65,78 | 17,30 | 232,82 | 1792,71 | 5065,78 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2647,71 | 4,47 | | 375,24 | | |
| 460 | 190 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,84 | 39691,17 | 742,76 | 33340,58 | 623,92 | 7555,74 | 8993,10 | 33340,58 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 13698,15 | 293,56 | | 2469,67 | | |
| | | | ВЕ17 | | | | | | | | | | |
| 461 | 192 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000,1600,2000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 16,1 | 4723,56 | 28,27 | 76049,32 | 455,08 | 37376,31 | 14118,63 | 76049,32 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 18466,03 | 167,14 | | 5633,28 | | |
| 462 | 193 | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | | 6 | 1965,89 | 21,90 | 11795,35 | 131,40 | 1730,43 | 3708,72 | 11795,35 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 5351,07 | 53,07 | | 873,73 | | |
| 463 | 194 | 11-200701-0203 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1600 мм. Установка над шахтами | | 1 | 5927,30 | 47,44 | 5927,30 | 47,44 | 4157,13 | 625,92 | 5927,30 | |
| | | | | зонт | | 784,26 | 852,37 | 657,75 | 8,95 | | 439,06 | | |
| 464 | 195 | 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | | 1 | 5065,78 | 17,30 | 50,65,78 | 17,30 | 232,82 | 1792,71 | 5065,78 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2647,71 | 4,47 | | 375,24 | | |
| 465 | 197 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,944 | 39691,17 | 742,76 | 37468,46 | 701,16 | 8491,21 | 10106,53 | 37468,46 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 15394,11 | 329,90 | | 2775,44 | | |
| | | | ВЕ18 | | | | | | | | | | |
| 466 | 199 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000,1600,2000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9,8 | 4723,56 | 28,27 | 46290,89 | 277,00 | 22750,80 | 8593,95 | 46290,89 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 11240,19 | 101,74 | | 3428,95 | | |
| 467 | 200 | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | | 4 | 1965,89 | 21,90 | 7863,57 | 87,60 | 1153,62 | 2472,48 | 7863,57 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 3567,38 | 35,80 | | 582,49 | | |
| 468 | 201 | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами | | 1 | 3979,81 | 37,46 | 3979,81 | 37,46 | 2820,87 | 408,11 | 3979,81 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 418,57 | 8,95 | | 294,80 | | |
| 469 | 202 | 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | | 1 | 3870,64 | 6,42 | 3870,64 | 6,42 | 150,08 | 1382,18 | 3870,64 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2045,24 | 1,79 | | 286,71 | | |
| 470 | 204 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,6 | 39691,17 | 742,76 | 23814,70 | 445,65 | 5396,96 | 6423,64 | 23814,70 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 9784,39 | 209,68 | | 1764,05 | | |
| | | | ВЕ19 | | | | | | | | | | |
| 471 | 206 | 11-200101-0109 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. периметр 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 7 | 8345,29 | 28,27 | 58417,03 | 197,86 | 38769,92 | 7093,36 | 58417,03 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 8028,71 | 72,67 | | 4327,19 | | |
| 472 | 207 | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | | 7 | 1965,89 | 21,90 | 13761,25 | 153,30 | 2018,83 | 4326,84 | 13761,25 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 6242,92 | 62,65 | | 1019,35 | | |
| 473 | 208 | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами | | 1 | 3979,81 | 37,46 | 3979,81 | 37,46 | 2820,87 | 408,11 | 3979,81 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 418,57 | 8,95 | | 294,80 | | |
| 474 | 209 | 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | | 1 | 3870,64 | 6,42 | 3870,64 | 6,42 | 150,08 | 1382,18 | 3870,64 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2045,24 | 1,79 | | 286,71 | | |
| 475 | 211 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 1,12 | 39691,17 | 742,76 | 44454,11 | 831,89 | 10074,32 | 11990,80 | 44454,11 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 18264,20 | 391,41 | | 3292,90 | | |
| | | | ВЕ20 | | | | | | | | | | |
| 476 | 213 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000,1600,2000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 11 | 4723,56 | 28,27 | 51959,16 | 310,92 | 24167,88 | 9646,27 | 51959,16 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 12616,54 | 114,19 | | 3848,83 | | |
| 477 | 214 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 8 | 2066,67 | 21,90 | 16533,34 | 175,20 | 3023,36 | 4975,33 | 16533,34 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 7134,76 | 71,60 | | 1224,69 | | |
| 478 | 215 | 11-200701-0203 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 1600 мм. Установка над шахтами | | 1 | 5927,30 | 47,44 | 5927,30 | 47,44 | 4157,13 | 625,92 | 5927,30 | |
| | | | | зонт | | 784,26 | 852,37 | 657,75 | 8,95 | | 439,06 | | |
| 479 | 216 | 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | | 1 | 5065,78 | 17,30 | 50,65,78 | 17,30 | 232,82 | 1792,71 | 5065,78 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2647,71 | 4,47 | | 375,24 | | |
| 480 | 218 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 1 | 39691,17 | 742,76 | 39691,17 | 742,76 | 8994,93 | 10706,07 | 39691,17 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 16307,32 | 349,47 | | 2940,09 | | |
| | | | ВЕ21 | | | | | | | | | | |
| 481 | 220 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000,1600,2000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 11 | 4723,56 | 28,27 | 51959,16 | 310,92 | 24167,88 | 9646,27 | 51959,16 | |
| | | | | | | 774,71 | 969,31 | 12616,54 | 114,19 | | 3848,83 | | |
| 482 | 221 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 8 | 2066,67 | 21,90 | 16533,34 | 175,20 | 3023,36 | 4975,33 | 16533,34 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 7134,76 | 71,60 | | 1224,69 | | |
| 483 | 222 | 11-200701-0204 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 2000 мм. Установка над шахтами | | 1 | 6743,79 | 55,35 | 6743,79 | 55,35 | 4714,33 | 716,98 | 6743,79 | |
| | | | | зонт | | 784,26 | 852,37 | 757,60 | 8,95 | | 499,54 | | |
| 484 | 223 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,84 | 39691,17 | 742,76 | 33340,58 | 623,92 | 7555,74 | 8993,10 | 33340,58 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 13698,15 | 293,56 | | 2469,67 | | |
| | | | ВЕ22 | | | | | | | | | | |
| 485 | 225 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм. периметр 800, 1000,1600,2000 мм. Прокладка | | 3,8 | 4723,56 | 28,27 | 17949,53 | 107,41 | 8821,74 | 3332,35 | 17949,53 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 774,71 | 969,31 | 4358,44 | 39,45 | | 1329,59 | | |
| 486 | 226 | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | | 1 | 1965,89 | 21,90 | 1965,89 | 21,90 | 288,40 | 618,12 | 1965,89 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 891,85 | 8,95 | | 145,62 | | |
| 487 | 227 | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 600 мм. Установка над шахтами | | 1 | 3979,81 | 37,46 | 3979,81 | 37,46 | 2820,87 | 408,11 | 3979,81 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 418,57 | 8,95 | | 294,80 | | |
| 488 | 228 | 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | | 1 | 3870,64 | 6,42 | 3870,64 | 6,42 | 150,08 | 1382,18 | 3870,64 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2045,24 | 1,79 | | 286,71 | | |
| 489 | 230 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,4 | 39691,17 | 742,76 | 15876,47 | 297,10 | 3597,97 | 4282,43 | 15876,47 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 6522,93 | 139,79 | | 1176,03 | | |
| | | | ВЕ23 | | | | | | | | | | |
| 490 | 232 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. периметр 800, 1000,1300 мм. Прокладка | | 7,8 | 4723,56 | 28,27 | 36843,77 | 220,47 | 18107,78 | 6840,08 | 36843,77 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 774,71 | 969,31 | 8946,27 | 80,97 | | 2729,17 | | |
| 491 | 233 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 4 | 2066,67 | 21,90 | 8266,67 | 87,60 | 1511,68 | 2487,66 | 8266,67 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 3567,38 | 35,80 | | 612,35 | | |
| 492 | 234 | 11-200701-0202 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, диаметр 1300 мм. Установка над шахтами | | 1 | 4992,14 | 45,72 | 4992,14 | 45,72 | 3328,19 | 590,70 | 4992,14 | |
| | | | | зонт | | 813,54 | 852,37 | 657,75 | 8,95 | | 369,79 | | |
| 493 | 235 | 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | | 1 | 5065,78 | 17,30 | 50,65,78 | 17,30 | 232,82 | 1792,71 | 5065,78 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2647,71 | 4,47 | | 375,24 | | |
| 494 | 237 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,66 | 39691,17 | 742,76 | 26196,17 | 490,22 | 5936,65 | 7066,01 | 26196,17 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 10762,83 | 230,65 | | 1940,46 | | |
| | | | ВЕ24 | | | | | | | | | | |
| 495 | 239 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. периметр 600 мм. Прокладка | | 6,2 | 6047,83 | 28,27 | 37496,57 | 219,70 | 20579,71 | 6152,86 | 37496,57 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 774,71 | 969,31 | 7766,78 | 81,98 | | 2777,52 | | |
| 496 | 240 | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | | 2 | 1965,89 | 21,90 | 3931,78 | 43,80 | 576,81 | 1236,24 | 3931,78 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 1783,69 | 17,90 | | 291,24 | | |
| 497 | 241 | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | | 1 | 1852,16 | 21,90 | 1852,16 | 21,90 | 187,38 | 613,84 | 1852,16 | |
| | | | | решетка | | 793,81 | 852,37 | 891,85 | 8,95 | | 137,20 | | |
| 498 | 242 | 11-200701-0107 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 600 мм. Установка над шахтами | | 1 | 7366,50 | 55,35 | 7366,50 | 55,35 | 5267,46 | 740,43 | 7366,50 | |
| | | | | зонт | | 774,71 | 852,37 | 757,60 | 8,95 | | 545,67 | | |
| 499 | 243 | 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | | 1 | 3870,64 | 6,42 | 3870,64 | 6,42 | 150,08 | 1382,18 | 3870,64 | |
| | | | | узел | | 754,98 | 852,36 | 2045,24 | 1,79 | | 286,71 | | |
| 500 | 245 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | | 0,4 | 39691,17 | 742,76 | 15876,47 | 297,10 | 3597,97 | 4282,43 | 15876,47 | |
| | | | | м3 изоляции | | 865,11 | 852,37 | 6522,93 | 139,79 | | 1176,03 | | |
| 501 | 287 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" | Насос сетевой ДАВ ВРН120/280.50Т | | 1 | 194956,05 | | 194956,05 | | | 15156,77 | 194956,05 | |
| | | | | шт | | | | | | | 3422,71 | | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | 684259,12 | 3412057,30 | |
| | | | | | | | | | | | 240550,42 | | |
| | | | Смета : 2-1-4 на Электроосвещение | | | | | | | | | | |
| 502 | 5 | 13-080305-0310 РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | | 17 | 1354,96 | 105,35 | 23034,33 | 1790,87 | 1019,95 | 6271,39 | 23034,33 | |
| | | | | шт | | 878,47 | 997,83 | 12245,87 | 379,97 | | 1706,25 | | |
| 503 | 6 | 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | | 69 | 426,08 | 11,22 | 29399,39 | 789,66 | 832,86 | 8654,29 | 29399,39 | |
| | | | | шт | | 878,47 | 997,83 | 17578,18 | 55,08 | | 2177,73 | | |
| 504 | 7 | 13-080305-0105 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, утопленного типа при скрытой проводке | | 52 | 426,08 | 2,27 | 22156,06 | 117,81 | 627,66 | 6522,07 | 22156,06 | |
| | | | | шт | | 878,47 | 997,83 | 13247,33 | 41,51 | | 1641,19 | | |
| 505 | 8 | 13-080305-0103 РСНБ РК 2015 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | | 42 | 1110,07 | 13,26 | 46623,09 | 556,92 | 4993,56 | 12529,95 | 46623,09 | |
| | | | | шт | | 878,47 | 997,83 | 25089,10 | 83,82 | | 3453,56 | | |
| 506 | 33 | 13-080303-0419 РСНБ РК 2015 | Монтаж вводной панели ВРУ-1-25-65 | | 1 | 16029,87 | 875,55 | 16029,87 | 875,55 | 3207,90 | 3731,27 | 16029,87 | |
| | | | | шт | | 878,47 | 1035,54 | 7027,76 | 279,60 | | 1187,40 | | |
| 507 | 35 | 13-080304-0304 РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | | 1 | 4117,50 | 948,06 | 4117,50 | 948,06 | 60,41 | 1047,09 | 4117,50 | |
| | | | | шт | | 878,47 | 908,94 | 1756,94 | 327,22 | | 305,00 | | |
| 508 | 38 | 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | | 6 | 1420,85 | | 8525,12 | | 45,82 | 2576,99 | 8525,12 | |
| | | | | шт | | 878,47 | | 5270,82 | | | 631,49 | | |
| 509 | 42 | 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | | 34 | 1420,85 | | 48308,99 | | 259,64 | 14602,93 | 48308,99 | |
| | | | | шт | | 878,47 | | 29867,98 | | | 3578,44 | | |
| 510 | 45 | 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | | 46 | 1420,85 | | 65359,22 | | 351,27 | 19756,90 | 65359,22 | |
| | | | | шт | | 878,47 | | 40409,62 | | | 4841,42 | | |
| 511 | 47 | 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | | 3 | 1420,85 | | 4262,56 | | 22,91 | 1288,49 | 4262,56 | |
| | | | | шт | | 878,47 | | 2635,41 | | | 315,75 | | |
| 512 | 49 | 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | | 6 | 1420,85 | | 8525,12 | | 45,82 | 2576,99 | 8525,12 | |
| | | | | шт | | 878,47 | | 5270,82 | | | 631,49 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 513 | 80 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Магнитный пускатель, на ток до 25 А | | 2 | 2407,86 | 21,71 | 4815,72 | 43,41 | 1827,12 | 902,83 | 4815,72 | |
| | | | | шт | | 842,82 | | 1685,84 | | | 356,72 | | |
| 514 | 83 | 13-080305-0210 РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | | 1 | 1354,96 | 105,35 | 1354,96 | 105,35 | 60,00 | 368,91 | 1354,96 | |
| | | | | шт | | 878,47 | 997,83 | 720,35 | 22,35 | | 100,37 | | |
| 515 | 85 | 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | | 2 | 426,08 | 2,27 | 852,16 | 4,53 | 22,14 | 250,85 | 852,16 | |
| | | | | шт | | 878,47 | 997,83 | 509,51 | 1,60 | | 63,12 | | |
| 516 | 89 | 13-080303-0603 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 1 | 4581,94 | 84,59 | 4581,94 | 84,59 | 1357,03 | 966,32 | 4581,94 | |
| | | | | шт | | 917,30 | 997,83 | 1834,60 | 19,96 | | 339,40 | | |
| 517 | 92 | 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | | 3 | 4233,41 | 136,26 | 12700,23 | 408,79 | 7613,35 | 1489,21 | 12700,23 | |
| | | | | шт | | 832,64 | 997,83 | 2248,13 | 113,75 | | 940,76 | | |
| 518 | 93 | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | 40 | 565,42 | 17,58 | 22616,64 | 703,39 | 12652,53 | 2922,63 | 22616,64 | |
| | | | | м | | 832,64 | 997,83 | 4662,78 | 175,62 | | 1675,31 | | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | | 323262,90 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Смета : 2-1-5 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| 519 | 1 | 13-100408-0623 РСНБ РК 2015 | Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования (видиорегистратор) | | 2 | 3149,90 | 34,22 | 6299,80 | 68,44 | | 1838,31 | 6299,80 | |
| | | | | шт | | 981,60 | 852,37 | 3926,40 | 17,05 | | 466,65 | | |
| 520 | 2 | 13-100302-0105 РСНБ РК 2015 | Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования | | 2 | 9645,28 | 923,99 | 19290,56 | 1847,97 | 719,07 | 5066,15 | 19290,56 | |
| | | | | шт | | 852,37 | 852,37 | 10228,44 | 460,28 | | 1428,93 | | |
| 521 | 3 | 13-100408-0623 РСНБ РК 2015 | Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования(Жесткий диск) | | 4 | 3149,90 | 34,22 | 12599,60 | 136,89 | | 3676,61 | 12599,60 | |
| | | | | шт | | 981,60 | 852,37 | 7852,80 | 34,09 | | 933,30 | | |
| 522 | 4 | 13-110401-0201 РСНБ РК 2015 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе(монитор) | | 2 | 1615,58 | 287,88 | 3231,15 | 575,76 | | 906,09 | 3231,15 | |
| | | | | шт | | 754,98 | 852,37 | 1509,96 | 272,76 | | 239,34 | | |
| 523 | 5 | 13-100408-0623 РСНБ РК 2015 | Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования | | 22 | 3149,90 | 34,22 | 69297,80 | 752,88 | | 20221,36 | 69297,80 | |
| | | | | шт | | 981,60 | 852,37 | 43190,40 | 187,52 | | 5133,17 | | |
| 524 | 6 | 13-110301-0101 РСНБ РК 2015 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах (Блок питания) | | 1 | 720,53 | | 720,53 | | 7,52 | 220,40 | 720,53 | |
| | | | | шт | | 878,47 | | 439,24 | | | 53,37 | | |
| 525 | 7 | 13-080105-0101 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | | 3 | 2996,10 | | 8988,31 | | 680,88 | 2527,41 | 8988,31 | |
| | | | | шт | | 852,37 | | 5114,22 | | | 665,80 | | |
| 526 | 8 | 13-110101-0102 РСНБ РК 2015 | Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования (Универсальный монтажный бокс) | | 1 | 1485,42 | 105,58 | 1485,42 | 105,58 | 633,56 | 248,88 | 1485,42 | |
| | | | | шт | | 774,71 | 852,37 | 387,36 | 51,14 | | 110,03 | | |
| 527 | 9 | 13-080206-0102 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования | | 45 | 274,90 | 2,36 | 12370,37 | 106,21 | 920,54 | 3452,55 | 12370,37 | |
| | | | | м | | 842,82 | 754,98 | 6974,76 | 3,40 | | 916,32 | | |
| 528 | 10 | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | | 245 | 239,34 | 2,10 | 58637,27 | 513,71 | 3529,56 | 16613,13 | 58637,27 | |
| | | | | м | | 842,82 | 754,98 | 33637,37 | 18,50 | | 4343,50 | | |
| 529 | 11 | 13-080206-0103 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования | | 50 | 309,31 | 2,61 | 15465,53 | 130,35 | 1371,45 | 4250,87 | 15465,53 | |
| | | | | м | | 842,82 | 754,98 | 8567,27 | 3,77 | | 1145,59 | | |
| 530 | 12 | 13-080206-0201 РСНБ РК 2015 | Провод двух-трехжильный. Прокладка. | | 860 | 276,11 | 0,566387 | 237450,35 | 487,09 | 108103,09 | 39664,21 | 237450,35 | |
| | | | | м провода | | 832,64 | 997,83 | 71607,04 | 171,63 | | 17588,91 | | |
| 531 | 13 | 13-080206-0901 РСНБ РК 2015 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах | | 340 | 50,60 | 0,566387 | 17204,74 | 192,57 | 2932,83 | 4311,99 | 17204,74 | |
| | | | | м | | 832,64 | 997,83 | 8492,93 | 67,85 | | 1274,43 | | |
| | | | Материалы и оборудование | | | | | | | | | | |
| 532 | 14 | 23-080502-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | IP видеорегистратор 16-канальный модели DS-7716NI-E4/16P, типа Hikvision | | 2 | 144687,15 | | 289374,30 | | | 10898,52 | 289374,30 | |
| | | | | шт | | | | | | | 21435,13 | | |
| 533 | 15 | 23-080102-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Ethernet-коммутатор доступа - MES2124P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC | | 2 | 228984,43 | | 457968,85 | | | 17248,19 | 457968,85 | |
| | | | | шт | | | | | | | 33923,62 | | |
| 534 | 16 | 23-080505-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Диск жесткий HDD 2Tb SATA3 | | 4 | 31681,10 | | 126724,42 | | | 4772,74 | 126724,42 | |
| | | | | шт | | | | | | | 9386,99 | | |
| 535 | 17 | 23-080306-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Удлинитель 3м | | 1 | 2040,69 | | 2040,69 | | | 76,86 | 2040,69 | |
| | | | | шт | | | | | | | 151,16 | | |
| 536 | 18 | 23-080505-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H | | 2 | 64390,08 | | 128780,16 | | | 4850,17 | 128780,16 | |
| | | | | шт | | | | | | | 9539,27 | | |
| 537 | 19 | 23-080505-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Разъем RG-45 | | 48 | 109,27 | | 5244,93 | | | 197,54 | 5244,93 | |
| | | | | шт | | | | | | | 388,51 | | |
| 538 | 20 | 23-080501-2133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | IP видеокамера модели EZN3340, типа EverFocus | | 8 | 130661,72 | | 1045293,70 | | | 39368,24 | 1045293,70 | |
| | | | | шт | | | | | | | 77429,17 | | |
| 539 | 21 | 23-080501-1910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | IP видеокамера модели DS-2CD754F-E, типа Hikvision | | 14 | 117004,89 | | 1638068,50 | | | 61693,55 | 1638068,50 | |
| | | | | шт | | | | | | | 121338,41 | | |
| 540 | 22 | 23-080306-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44 | | 22 | 487,19 | | 10718,10 | | | 403,67 | 10718,10 | |
| | | | | шт | | | | | | | 793,93 | | |
| 541 | 23 | 23-080306-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блок питания Скат 1200 М | | 1 | 8797,25 | | 8797,25 | | | 331,33 | 8797,25 | |
| | | | | шт | | | | | | | 651,65 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 542 | 24 | 23-080505-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения | | 3 | 21429,45 | | 64288,35 | | | 2421,25 | 64288,35 | |
| | | | | шт | | | | | | | 4762,10 | | |
| 543 | 25 | 23-080504-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Бокс монтажный универсальный УМБ-3/100 | | 1 | 5979,13 | | 5979,13 | | | 225,19 | 5979,13 | |
| | | | | шт | | | | | | | 442,90 | | |
| 544 | 26 | 23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кабель Cat5e 2x0,75 | | 1,2 | 76941,23 | | 92329,48 | | | 3477,35 | 92329,48 | |
| | | | | км | | | | | | | 6839,22 | | |
| 545 | 27 | 23-061710-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 100 мм х 50 мм | | 50 | 407,80 | | 20389,78 | | | 767,93 | 20389,78 | |
| | | | | м | | | | | | | 1510,35 | | |
| 546 | 28 | 23-061710-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм | | 45 | 283,78 | | 12770,03 | | | 480,95 | 12770,03 | |
| | | | | м | | | | | | | 945,93 | | |
| 547 | 29 | 23-061710-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм | | 80 | 152,87 | | 12229,70 | | | 460,60 | 12229,70 | |
| | | | | м | | | | | | | 905,90 | | |
| 548 | 30 | 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 25 мм х 20 мм | | 165 | 63,30 | | 10445,04 | | | 393,39 | 10445,04 | |
| | | | | м | | | | | | | 773,71 | | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | 251065,43 | 4394483,84 | |
| | | | | | | | | | | | 325517,29 | | |
| | | | Смета : 2-1-6 Пожарная сигнализация. Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| 549 | 1 | 13-100701-0102 РСНБ РК 2015 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (ВЭРС-ПК-16) | | 1 | 54304,18 | 1,70 | 54304,18 | 1,70 | 619,69 | 15794,66 | 54304,18 | |
| | | | | шт | | 891,20 | | 33865,60 | | | 4022,53 | | |
| 550 | 2 | 13-110301-0101 РСНБ РК 2015 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах (СКАТ-1200М) | | 1 | 720,53 | | 720,53 | | 7,52 | 220,40 | 720,53 | |
| | | | | шт | | 878,47 | | 439,24 | | | 53,37 | | |
| 551 | 3 | 13-100902-1212 РСНБ РК 2015 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования(ОПОП 2-35) | | 33 | 322,30 | | 10635,95 | | 947,31 | 2948,26 | 10635,95 | |
| | | | | шт | | 784,26 | | 5952,53 | | | 787,85 | | |
| 552 | 4 | 13-100701-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | | 75 | 1402,34 | 0,6366 | 105175,53 | 47,74 | 3493,43 | 29915,83 | 105175,53 | |
| | | | | шт | | 852,37 | | 63927,75 | | | 7790,78 | | |
| 553 | 5 | 13-100701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | | 19 | 2807,00 | 1,70 | 53333,06 | 32,25 | 1801,13 | 15159,01 | 53333,06 | |
| | | | | шт | | 852,37 | | 32390,06 | | | 3950,60 | | |
| 554 | 6 | 13-100104-0206 РСНБ РК 2015 | Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования (Ручной оповещатель) | | 1 | 2390,06 | | 2390,06 | | | 703,06 | 2390,06 | |
| | | | | шт | | 754,98 | | 1509,96 | | | 177,04 | | |
| 555 | 7 | 13-100701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования(модуль12К) | | 1 | 2807,00 | 1,70 | 2807,00 | 1,70 | 94,80 | 797,84 | 2807,00 | |
| | | | | шт | | 852,37 | | 1704,74 | | | 207,93 | | |
| 556 | 8 | 13-100702-0501 РСНБ РК 2015 | Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене | | 54 | 688,39 | | 37173,18 | | 178,27 | 10883,37 | 37173,18 | |
| | | | | шт | | 865,11 | | 23357,97 | | | 2753,57 | | |
| 557 | 9 | 13-080305-0310 РСНБ РК 2015 | Световые настенные указатели | | 11 | 1354,96 | 105,35 | 14904,56 | 1158,80 | 659,97 | 4057,96 | 14904,56 | |
| | | | | шт | | 878,47 | 997,83 | 7923,80 | 245,87 | | 1104,04 | | |
| 558 | 10 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (с боксом) | | 1 | 2407,86 | 21,71 | 2407,86 | 21,71 | 913,56 | 451,41 | 2407,86 | |
| | | | | шт | | 842,82 | | 842,82 | | | 178,36 | | |
| 559 | 11 | 13-080305-0107 РСНБ РК 2015 | Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке(Микровыключатель) | | 5 | 426,08 | 2,27 | 2130,39 | 11,33 | 60,35 | 627,12 | 2130,39 | |
| | | | | шт | | 878,47 | 997,82 | 1273,78 | 3,99 | | 157,81 | | |
| 560 | 12 | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | | 800 | 239,34 | 2,10 | 191468,62 | 1677,42 | 11525,09 | 54246,95 | 191468,62 | |
| | | | | м | | 842,82 | 754,98 | 109836,30 | 60,40 | | 14182,86 | | |
| 561 | 13 | 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром 20 мм, кембрик ПВХ монтажный | | 65 | 278,46 | 6,35 | 18099,97 | 412,49 | 4784,00 | 3985,73 | 18099,97 | |
| | | | | м | | 832,64 | 997,83 | 7577,02 | 142,69 | | 1340,74 | | |
| 562 | 14 | 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 | Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | | 360 | 774,46 | 42,40 | 278806,64 | 15263,51 | 107581,15 | 48382,02 | 278806,64 | |
| | | | | м | | 832,64 | 997,83 | 86927,62 | 1580,56 | | 20652,34 | | |
| 563 | 15 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Затягивание кабеля в трубу, металлорукав, лотки | | 1175 | 279,08 | 89,86 | 327920,38 | 105587,25 | 27368,81 | 70520,44 | 327920,38 | |
| | | | | м | | 852,37 | 805,09 | 100153,48 | 35758,16 | | 24290,40 | | |
| 564 | 16 | 13-100701-0502 РСНБ РК 2015 | Провод двух- и четырехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным | | 975 | 569,34 | 0,611136 | 555104,16 | 595,86 | 172884,06 | 113194,69 | 555104,16 | |
| | | | | м | | 832,64 | | 227310,72 | | | 41118,83 | | |
| | | | Материалы и оборудование | | | | | | | | | | |
| 565 | 17 | 23-080303-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П | | 1 | 19993,55 | | 19993,55 | | | 753,00 | 19993,55 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1481,00 | | |
| 566 | 18 | 23-080306-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блок питания Скат 1200 А | | 1 | 8797,25 | | 8797,25 | | | 331,33 | 8797,25 | |
| | | | | шт | | | | | | | 651,65 | | |
| 567 | 19 | 23-080304-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010 | | 33 | 923,36 | | 30470,99 | | | 1147,61 | 30470,99 | |
| | | | | шт | | | | | | | 2257,11 | | |
| 568 | 20 | 23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 | | 75 | 245,92 | | 18443,85 | | | 694,64 | 18443,85 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1366,21 | | |
| 569 | 21 | 23-080302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М | | 19 | 861,41 | | 16366,81 | | | 616,41 | 16366,81 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1212,36 | | |
| 570 | 22 | 23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV | Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ | | 7 | 1537,67 | | 10763,72 | | | 405,39 | 10763,72 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | квартала 2017 года | | шт | | | | | | | 797,31 | | |
| 571 | 23 | 23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010 | | 1 | 990,11 | | 990,11 | | | 37,29 | 990,11 | |
| | | | | шт | | | | | | | 73,34 | | |
| 572 | 24 | 23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Разветвительная коробка УК-4П | | 54 | 112,68 | | 6084,75 | | | 229,17 | 6084,75 | |
| | | | | шт | | | | | | | 450,72 | | |
| 573 | 25 | 23-080304-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | | 11 | 1281,78 | | 14099,60 | | | 531,02 | 14099,60 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1044,41 | | |
| 574 | 26 | 23-070218-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блок для однополюсного выключателя с выключателем ВА-66-29 | | 1 | 1497,58 | | 1497,58 | | | 56,40 | 1497,58 | |
| | | | | шт | | | | | | | 110,93 | | |
| 575 | 27 | 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Микровыключатель | | 5 | 226,34 | | 1131,70 | | | 42,62 | 1131,70 | |
| | | | | шт | | | | | | | 83,83 | | |
| 576 | 28 | 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | | 1,7 | 15391,63 | | 26165,76 | | | 985,46 | 26165,76 | |
| | | | | км | | | | | | | 1938,20 | | |
| 577 | 29 | 23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 | | 0,4 | 29754,82 | | 11901,93 | | | 448,25 | 11901,93 | |
| | | | | км | | | | | | | 881,62 | | |
| 578 | 30 | 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,05 | 157350,10 | | 7867,51 | | | 296,31 | 7867,51 | |
| | | | | км | | | | | | | 582,78 | | |
| 579 | 31 | 23-061705-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Металлорукав 6 мм | | 360 | 74,83 | | 26939,30 | | | 1014,60 | 26939,30 | |
| | | | | м | | | | | | | 1995,50 | | |
| 580 | 32 | 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы из ПВХ диаметром 16 мм (кембрик) | | 50 | 25,31 | | 1265,39 | | | 47,66 | 1265,39 | |
| | | | | м | | | | | | | 93,73 | | |
| 581 | 33 | 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм | | 440 | 42,63 | | 18758,85 | | | 706,50 | 18758,85 | |
| | | | | м | | | | | | | 1389,54 | | |
| 582 | 34 | 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм | | 360 | 63,30 | | 22789,18 | | | 858,29 | 22789,18 | |
| | | | | м | | | | | | | 1688,09 | | |
| 583 | 35 | 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы из ПВХ диаметром 20 мм | | 15 | 28,78 | | 431,63 | | | 16,26 | 431,63 | |
| | | | | м | | | | | | | 31,97 | | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | 144156,06 | 1902141,54 | |
| | | | | | | | | | | | 376978,20 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Смета : 2-1-7 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ. ЗВУКОФИКАЦИЯ. Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| 584 | 1 | 13-100408-0402 РСНБ РК 2015 | Музыкальный центр с колонками и усилителем. Монтаж оборудования | | 1 | 22324,22 | 2429,74 | 22324,22 | 2429,74 | 387,94 | 5928,00 | 22324,22 | |
| | | | | шт | | 917,30 | 852,37 | 11924,90 | 605,18 | | 1653,65 | | |
| 585 | 2 | 13-100702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | | 4 | 688,39 | | 2753,57 | | 13,21 | 806,18 | 2753,57 | |
| | | | | шт | | 865,11 | | 1730,22 | | | 203,97 | | |
| 586 | 3 | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | | 40 | 239,34 | 2,10 | 9573,43 | 83,87 | 576,25 | 2712,35 | 9573,43 | |
| | | | | м | | 842,82 | 754,97 | 5491,82 | 3,02 | | 709,14 | | |
| 587 | 4 | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. | | 45 | 86,59 | 0,566387 | 3896,74 | 25,49 | 756,73 | 952,44 | 3896,74 | |
| | | | | м | | 832,64 | 987,83 | 1873,44 | 8,98 | | 288,65 | | |
| | | | Оборудование и материалы | | | | | | | | | | |
| 588 | 5 | Т ТОО "КазМузТорг" | Микшер-усилитель SYS-2240M | | 1 | 115593,78 | | 115593,78 | | | 4353,54 | 115593,78 | |
| | | | | шт | | | | | | | 8562,50 | | |
| 589 | 6 | Т ИП "Когут И.Н." | Колонка звуковая SWS-03/10 | | 4 | 60082,64 | | 240330,57 | | | 9051,42 | 240330,57 | |
| | | | | шт | | | | | | | 17802,26 | | |
| 590 | 7 | Т магазин "Технодом" | Музыкальный центр "PANASONIC" | | 1 | 37309,08 | | 37309,08 | | | 1405,15 | 37309,08 | |
| | | | | шт | | | | | | | 2763,64 | | |
| 591 | 8 | 23-061113-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провода монтажные РВШЭ 1х2х0,5 | | 0,045 | 26547,73 | | 1194,65 | | | 44,99 | 1194,65 | |
| | | | | 1000 м | | | | | | | 88,49 | | |
| 592 | 9 | 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Разветвительная коробка УК-2П | | 4 | 66,75 | | 266,99 | | | 10,06 | 266,99 | |
| | | | | шт | | | | | | | 19,78 | | |
| 593 | 10 | 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм | | 40 | 42,63 | | 1705,35 | | | 64,33 | 1705,35 | |
| | | | | м | | | | | | | 126,32 | | |
| | | | Электрочасофикация. Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| 594 | 11 | 13-100702-0101 РСНБ РК 2015 | Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования | | 1 | 4423,99 | | 4423,99 | | 6,76 | 1299,41 | 4423,99 | |
| | | | | шт | | 930,04 | | 2790,12 | | | 327,70 | | |
| 595 | 12 | 13-100702-0201 РСНБ РК 2015 | Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене | | 9 | 2554,24 | | 22988,13 | | 72,14 | 6741,35 | 22988,13 | |
| | | | | шт | | 803,99 | | 14471,82 | | | 1702,82 | | |
| 596 | 13 | 13-100702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | | 12 | 688,39 | | 8260,71 | | 39,62 | 2418,53 | 8260,71 | |
| | | | | шт | | 865,11 | | 5190,66 | | | 611,90 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 597 | 14 | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 165 | 239,34<br>842,82 | 2,10<br>754,98 | 39490,40<br>22653,74 | 345,97<br>12,46 | 2377,05 | 11188,43<br>2925,22 | 39490,40 | |
| 598 | 15 | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и | м | 171 | 86,59<br>832,64 | 0,566387<br>987,83 | 14807,62<br>7119,07 | 96,85<br>34,13 | 2875,57 | 3619,26<br>1096,86 | 14807,62 | |
| 599 | 16 | 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой | м кабеля | 189 | 894,55<br>832,64 | 19,06<br>987,83 | 169069,40<br>69242,34 | 3603,17<br>942,95 | 47293,37 | 36406,86<br>12523,66 | 169069,40 | |
| 600 | 17 | 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 6 | 278,46<br>832,64 | 6,35<br>987,83 | 1670,77<br>699,42 | 38,08<br>13,17 | 441,60 | 367,91<br>123,76 | 1670,77 | |
| | | | Оборудование и материалы | | | | | | | | | | |
| 601 | 18 | Т ТОО "Батысспецавтоматика" | Часы первичные Standing | шт | 1 | 99826,75 | | 99826,75 | | | 3759,71<br>7394,57 | 99826,75 | |
| 602 | 19 | Т ТОО "Батысспецавтоматика" | Часы вторичные Standing | шт | 9 | 40397,18 | | 363574,63 | | | 13693,08<br>26931,45 | 363574,63 | |
| 603 | 20 | Т ТОО "Батысспецавтоматика" | Блок гальванической развязки | шт | 9 | 5784,35 | | 52059,18 | | | 1960,67<br>3856,24 | 52059,18 | |
| 604 | 21 | 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Разветвительная коробка УК-2П | шт | 12 | 66,75 | | 800,98 | | | 30,17<br>59,33 | 800,98 | |
| 605 | 22 | 23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,18 | 10263,89 | | 1847,50 | | | 69,58<br>136,85 | 1847,50 | |
| 606 | 23 | 23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,18 | 119054,70 | | 21429,85 | | | 807,10<br>1587,40 | 21429,85 | |
| 607 | 24 | 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм | м | 165 | 63,30 | | 10445,04 | | | 393,39<br>773,71 | 10445,04 | |
| 608 | 25 | 23-010501-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба ПВХ диам.15 мм | м | 6 | 64,94 | | 389,61 | | | 14,67<br>28,86 | 389,61 | |
| | | | Звонковая сигнализация | | | | | | | | | | |
| 609 | 26 | 13-100408-0505 РСНБ РК 2015 | Звонок. Монтаж оборудования | шт | 7 | 1295,97<br>803,99 | | 9071,78<br>5627,93 | | 145,27 | 2626,60<br>671,98 | 9071,78 | |
| 610 | 27 | 13-100104-0206 РСНБ РК 2015 | Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования | шт | 1 | 2390,06<br>754,98 | | 2390,06<br>1509,96 | | | 703,06<br>177,04 | 2390,06 | |
| 611 | 28 | 13-100702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт | 9 | 688,39<br>865,11 | | 6195,53<br>3892,99 | | 29,71 | 1813,89<br>458,93 | 6195,53 | |
| 612 | 29 | 13-100702-0501 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 150 | 239,34<br>842,82 | 2,10<br>754,98 | 35900,37<br>20594,31 | 314,52<br>11,32 | 2160,95 | 10171,30<br>2659,29 | 35900,37 | |
| 613 | 30 | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. | м | 156 | 86,59<br>832,64 | 0,566387<br>987,83 | 13508,70<br>6494,59 | 88,36<br>31,13 | 2623,33 | 3301,78<br>1000,64 | 13508,70 | |
| 614 | 31 | 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой | м кабеля | 10 | 894,55<br>832,64 | 19,06<br>987,83 | 8945,47<br>3663,62 | 190,64<br>49,89 | 2502,29 | 1926,29<br>662,63 | 8945,47 | |
| | | | Оборудование и материалы | | | | | | | | | | |
| 615 | 32 | 23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Пост кнопочный ПКЕ 212, степень защиты IP 54 | шт | 1 | 1614,68 | | 1614,68 | | | 60,81<br>119,61 | 1614,68 | |
| 616 | 33 | Т ТОО "Батысспецавтоматика" | Звонок громкого боя МЗМ | шт | 7 | 5317,87 | | 37225,12 | | | 1401,99<br>2757,42 | 37225,12 | |
| 617 | 34 | 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Разветвительная коробка УК-2П | шт | 9 | 66,75 | | 600,73 | | | 22,63<br>44,50 | 600,73 | |
| 618 | 35 | 23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,16 | 119054,70 | | 19048,75 | | | 717,42<br>1411,02 | 19048,75 | |
| 619 | 36 | 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм | м | 150 | 63,30 | | 9495,49 | | | 357,62<br>703,37 | 9495,49 | |
| 620 | 37 | 23-010501-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба ПВХ диам.15 мм | м | 6 | 64,94 | | 389,61 | | | 14,67<br>28,86 | 389,61 | |
| | | | Телевидение | | | | | | | | | | |
| 621 | 38 | 13-340207-0101 РСНБ РК 2015 | Установка телевизионной антенны | стойка | 1 | 16891,34<br>852,37 | | 16891,34<br>5565,98 | | 5981,51 | 4092,64<br>1251,21 | 16891,34 | |
| 622 | 39 | 13-100411-0204 РСНБ РК 2015 | Установка усилителя | шт | 1 | 755,02<br>852,37 | | 755,02<br>375,04 | | 143,34 | 180,70<br>55,93 | 755,02 | |
| 623 | 40 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Ящик металлический | шт | 1 | 5040,49<br>878,47 | 63,92<br>997,83 | 5040,49<br>2635,41 | 63,92<br>19,96 | 641,45 | 1326,33<br>373,37 | 5040,49 | |
| 624 | 41 | 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт | 18 | 519,11<br>878,47 | 2,94<br>997,83 | 9343,94<br>5692,49 | 53,00<br>14,37 | 111,86 | 2794,45<br>692,14 | 9343,94 | |
| | 42 | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | | 355 | 239,34 | 2,10 | 84964,20 | 744,35 | 5114,26 | 24072,08 | 84964,20 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 625 | | | | м | | 842,82 | 754,98 | 48739,86 | 26,80 | | 6293,64 | | |
| | 43 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 364 | 279,08 | 89,86 | 101585,55 | 32709,58 | 8478,51 | 21846,33 | 101585,55 | |
| 626 | | | | м | | 852,37 | 805,09 | 31026,27 | 11077,42 | | 7524,86 | | |
| | 44 | 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | | 16 | 894,55 | 19,06 | 14312,75 | 305,03 | 4003,67 | 3082,06 | 14312,75 | |
| 627 | | | | м кабеля | | 832,64 | 987,83 | 5861,79 | 79,83 | | 1060,20 | | |
| | 45 | 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | | 9 | 278,46 | 6,35 | 2506,15 | 57,11 | 662,40 | 551,87 | 2506,15 | |
| 628 | | | | м | | 832,64 | 987,83 | 1049,13 | 19,76 | | 185,64 | | |
| | | | Оборудование и материалы | | | | | | | | | | |
| | 46 | 23-080101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Антенна телевизионная "Классик" с усилителем, с сумматором | | 1 | 5949,27 | | 5949,27 | | | 224,06 | 5949,27 | |
| 629 | | | | шт | | | | | | | 440,69 | | |
| | 47 | 23-070201-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Ящик металлический 500х500х150 мм | | 1 | 1010,97 | | 1010,97 | | | 38,08 | 1010,97 | |
| 630 | | | | шт | | | | | | | 74,89 | | |
| | 48 | 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Розетка антенная | | 18 | 241,20 | | 4341,62 | | | 163,52 | 4341,62 | |
| 631 | | | | шт | | | | | | | 321,60 | | |
| | 49 | 23-080504-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Разветвитель телевизионный антенный | | 5 | 2338,02 | | 11690,11 | | | 440,28 | 11690,11 | |
| 632 | | | | шт | | | | | | | 865,93 | | |
| | 50 | 23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кабели коаксиальные РК75-4-15 | | 0,38 | 72862,98 | | 27687,93 | | | 1042,79 | 27687,93 | |
| 633 | | | | км | | | | | | | 2050,69 | | |
| | 51 | 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм | | 355 | 63,30 | | 22472,67 | | | 846,37 | 22472,67 | |
| 634 | | | | м | | | | | | | 1664,64 | | |
| | 52 | 23-010501-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба ПВХ диам.15 мм | | 9 | 64,94 | | 584,42 | | | 22,01 | 584,42 | |
| 635 | | | | м | | | | | | | 43,29 | | |
| | 53 | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | | 0,00132 | 231423,21 | | 305,48 | | | 11,51 | 305,48 | |
| 636 | | | | т | | | | | | | 22,63 | | |
| | 54 | 23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Разъем 75 ОМ | | 44 | 1046,12 | | 46029,27 | | | 1733,57 | 46029,27 | |
| 637 | | | | шт | | | | | | | 3409,58 | | |
| | 55 | 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Талрепы металлические | | 0,001 | 200960,76 | | 200,96 | | | 7,57 | 200,96 | |
| 638 | | | | т | | | | | | | 14,89 | | |
| | | | Радиофикация | | | | | | | | | | |
| | 56 | 13-100411-0207 РСНБ РК 2015 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении | | 12 | 2757,59 | | 33091,12 | | 2263,80 | 9080,37 | 33091,12 | |
| 639 | | | | шт | | 803,99 | | 19295,76 | | | 2451,19 | | |
| | 57 | 13-100702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | | 16 | 688,39 | | 11014,27 | | 52,82 | 3224,70 | 11014,27 | |
| 640 | | | | шт | | 865,11 | | 6920,88 | | | 815,87 | | |
| | 58 | 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | | 12 | 519,11 | 2,94 | 6229,30 | 35,34 | 74,58 | 1862,97 | 6229,30 | |
| 641 | | | | шт | | 878,47 | 997,83 | 3794,99 | 9,58 | | 461,43 | | |
| | 59 | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | | 180 | 239,34 | 2,10 | 43080,44 | 377,42 | 2593,15 | 12205,56 | 43080,44 | |
| 642 | | | | м | | 842,82 | 754,98 | 24713,17 | 13,59 | | 3191,14 | | |
| | 60 | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. | | 170 | 86,59 | 0,566387 | 14721,02 | 96,29 | 2858,76 | 3598,09 | 14721,02 | |
| 643 | | | | м | | 832,64 | 987,83 | 7077,44 | 33,93 | | 1090,45 | | |
| | | | Оборудование и материалы | | | | | | | | | | |
| | 61 | Т ТОО "Батысспецавтоматика" | Громкоговоритель "Россия" | | 12 | 2332,40 | | 27988,81 | | | 1054,13 | 27988,81 | |
| 644 | | | | шт | | | | | | | 2073,25 | | |
| | 62 | 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Разветвительная коробка УК-2П | | 16 | 66,75 | | 1067,97 | | | 40,22 | 1067,97 | |
| 645 | | | | шт | | | | | | | 79,11 | | |
| | 63 | 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Радиорозетка | | 12 | 66,75 | | 800,98 | | | 30,17 | 800,98 | |
| 646 | | | | шт | | | | | | | 59,33 | | |
| | 64 | 23-061601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с | | 0,17 | 26910,59 | | 4574,80 | | | 172,30 | 4574,80 | |
| 647 | | | | 1000 м | | | | | | | 338,87 | | |
| | 65 | 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм | | 180 | 42,63 | | 7674,07 | | | 289,02 | 7674,07 | |
| 648 | | | | м | | | | | | | 568,45 | | |
| | | | Заземление антени | | | | | | | | | | |
| | 66 | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | 18 | 565,42 | 17,58 | 10177,49 | 316,52 | 5693,64 | 1315,18 | 10177,49 | |
| 649 | | | | м | | 832,64 | 997,83 | 2098,25 | 79,03 | | 753,89 | | |
| | 67 | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | | 3 | 4233,41 | 136,26 | 12700,23 | 408,79 | 7613,35 | 1489,21 | 12700,23 | |
| 650 | | | | шт | | 832,64 | 997,83 | 2248,13 | 113,75 | | 940,76 | | |
| | 68 | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | | 80 | 454,31 | 13,05 | 36345,14 | 1044,28 | 15924,78 | 6026,04 | 36345,14 | |
| 651 | | | | м | | 832,64 | 997,83 | 10657,79 | 223,51 | | 2692,23 | | |
| | | | Телефонизация. Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| | 69 | 13-100203-0101 РСНБ РК 2015 | Шкаф слаботочный | | 2 | 4828,81 | 85,80 | 9657,61 | 171,60 | 3372,00 | 1884,75 | 9657,61 | |
| 652 | | | | шт | | 878,47 | 997,83 | 3513,88 | 39,91 | | 715,38 | | |
| | 70 | 13-080303-0401 РСНБ РК 2015 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования | | 4 | 1226,81 | | 4907,22 | | 907,42 | 363,50 | 4907,22 | |
| 653 | | | | шт | | 852,37 | | 2454,83 | | | 1181,48 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 654 | 71 | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 120 | 239,34<br>842,82 | 2,10<br>754,98 | 28720,29<br>16475,45 | 251,61<br>9,06 | 1728,76 | 8137,04<br>2127,43 | 28720,29 | |
| 655 | 72 | 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 6 | 278,46<br>832,64 | 6,35<br>987,83 | 1670,77<br>699,42 | 38,08<br>13,17 | 441,60 | 367,91<br>123,76 | 1670,77 | |
| 656 | 73 | 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт | 4 | 519,11<br>878,47 | 2,94<br>997,83 | 2076,43<br>1265,00 | 11,78<br>3,19 | 24,86 | 620,99<br>153,81 | 2076,43 | |
| 657 | 74 | 13-100702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная | шт | 1 | 688,39<br>865,11 | | 688,39<br>432,56 | | 3,30 | 201,54<br>50,99 | 688,39 | |
| 658 | 75 | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. | м | 126 | 86,59<br>832,64 | 0,566387<br>987,83 | 10910,88<br>5245,63 | 71,36<br>25,15 | 2118,84 | 2666,82<br>808,21 | 10910,88 | |
| 659 | 76 | 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м кабеля | 124 | 894,55<br>832,64 | 19,06<br>987,83 | 110923,84<br>45428,84 | 2363,99<br>618,65 | 31028,45 | 23885,98<br>8216,58 | 110923,84 | |
| | | | Оборудование и материалы | | | | | | | | | | |
| 660 | 77 | 23-061708-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРД-600/400-К | шт | 2 | 172796,09 | | 345592,18 | | | 13015,82<br>25599,42 | 345592,18 | |
| 661 | 78 | 23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350 | шт | 3 | 3066,47 | | 9199,40 | | | 346,47<br>681,44 | 9199,40 | |
| 662 | 79 | 23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Аппарат телефонный, модели Panasonic факс | шт | 1 | 39402,72 | | 39402,72 | | | 1484,00<br>2918,72 | 39402,72 | |
| 663 | 80 | 23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм | м | 120 | 42,63 | | 5116,05 | | | 192,68<br>378,97 | 5116,05 | |
| 664 | 81 | 23-010501-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба ПВХ диам.15 мм | м | 6 | 64,94 | | 389,61 | | | 14,67<br>28,86 | 389,61 | |
| 665 | 82 | 23-070202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Коробка КРТМ 10х2 | шт | 1 | 661,52 | | 661,52 | | | 24,91<br>49,00 | 661,52 | |
| 666 | 83 | 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Розетка оптическая абонентская | шт | 4 | 241,20 | | 964,80 | | | 36,34<br>71,47 | 964,80 | |
| 667 | 84 | 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,11 | 15391,63 | | 1693,08 | | | 63,77<br>125,41 | 1693,08 | |
| 668 | 85 | 23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 | км | 0,04 | 29754,82 | | 1190,19 | | | 44,83<br>88,16 | 1190,19 | |
| 669 | 86 | 23-060408-0515 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 | км | 0,1 | 68739,41 | | 6873,94 | | | 258,89<br>509,18 | 6873,94 | |
| | | | Локально-вычислительная сеть. Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| 670 | 87 | 13-100202-0201 РСНБ РК 2015 | Коммутатор. Монтаж оборудования | номер | 2 | 4737,61<br>981,60 | 308,00<br>852,37 | 9475,22<br>3926,40 | 615,99<br>153,43 | 2217,69 | 2013,27<br>701,87 | 9475,22 | |
| 671 | 88 | 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт | 22 | 519,11<br>878,47 | 2,94<br>997,83 | 11420,38<br>6957,48 | 64,78<br>17,56 | 136,72 | 3415,44<br>845,95 | 11420,38 | |
| 672 | 89 | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 180 | 239,34<br>842,82 | 2,10<br>754,98 | 43080,44<br>24713,17 | 377,42<br>13,59 | 2593,15 | 12205,56<br>3191,14 | 43080,44 | |
| 673 | 90 | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. | м | 180 | 86,59<br>832,64 | 0,566387<br>987,83 | 15586,97<br>7493,76 | 101,95<br>35,92 | 3026,92 | 3809,75<br>1154,59 | 15586,97 | |
| 674 | 91 | 13-080206-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 160 | 380,69<br>832,64 | 1,70<br>997,83 | 60909,72<br>21315,58 | 271,87<br>95,79 | 23352,36 | 11458,07<br>4511,83 | 60909,72 | |
| | | | Оборудование и материалы | | | | | | | | | | |
| 675 | 92 | 23-080102-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Ethernet-коммутатор доступа - MES2124MB: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC. | шт | 2 | 159200,89 | | 318401,78 | | | 11991,77<br>23585,32 | 318401,78 | |
| 676 | 93 | 23-070220-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20 | шт | 22 | 621,27 | | 13667,90 | | | 514,77<br>1012,44 | 13667,90 | |
| 677 | 94 | 23-070207-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Коннектор RJ-45 | шт | 50 | 51,67 | | 2583,69 | | | 97,31<br>191,38 | 2583,69 | |
| 678 | 95 | 23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,34 | 76941,23 | | 26160,02 | | | 985,25<br>1937,78 | 26160,02 | |
| 679 | 96 | 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм | м | 180 | 63,30 | | 11394,59 | | | 429,15<br>844,04 | 11394,59 | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | 334604,50<br>226645,53 | 3048876,67 | |
| | | | Смета : 3-1-3 Пожарная сигнализация. Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| 680 | 1 | 13-100701-0110 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования | шт | 1 | 4752,83<br>878,47 | 1,38 | 4752,83<br>2898,95 | 1,38 | 144,46 | 1355,98<br>352,06 | 4752,83 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 681 | 2 | 13-080105-0101 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | | 1 | 2996,10 | | 2996,10 | | 226,96 | 842,47 | 2996,10 | |
| | | | | шт | | 852,37 | | 1704,74 | | | 221,93 | | |
| 682 | 3 | 13-100902-1212 РСНБ РК 2015 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования(Сирена сигнальная) | | 1 | 322,30 | | 322,30 | | 28,71 | 89,34 | 322,30 | |
| | | | | шт | | 784,26 | | 180,38 | | | 23,87 | | |
| 683 | 4 | 13-100701-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | | 4 | 1402,34 | 0,6366 | 5609,36 | 2,55 | 186,32 | 1595,51 | 5609,36 | |
| | | | | шт | | 852,37 | | 3409,48 | | | 415,51 | | |
| 684 | 5 | 13-100104-0206 РСНБ РК 2015 | Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования (Ручной оповещатель) | | 1 | 2390,06 | | 2390,06 | | | 703,06 | 2390,06 | |
| | | | | шт | | 754,98 | | 1509,96 | | | 177,04 | | |
| 685 | 6 | 13-100701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования(маяк12К) | | 1 | 2807,00 | 1,70 | 2807,00 | 1,70 | 94,80 | 797,84 | 2807,00 | |
| | | | | шт | | 852,37 | | 1704,74 | | | 207,93 | | |
| 686 | 7 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (с боксом) | | 1 | 2407,86 | 21,71 | 2407,86 | 21,71 | 913,56 | 451,41 | 2407,86 | |
| | | | | шт | | 842,82 | | 842,82 | | | 178,36 | | |
| 687 | 8 | 13-080206-0601 РСНБ РК 2015 | Труба металлическая | | 25 | 651,91 | 104,66 | 16297,80 | 2616,50 | 1974,47 | 3838,46 | 16297,80 | |
| | | | | м | | 832,64 | 997,83 | 6661,12 | 873,10 | | 1207,24 | | |
| 688 | 9 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Затягивание кабеля в трубу, металлорукав, лотки | | 25 | 279,08 | 89,86 | 6977,03 | 2246,54 | 582,32 | 1500,43 | 6977,03 | |
| | | | | м | | 852,37 | 805,09 | 2130,93 | 760,81 | | 516,82 | | |
| 689 | 10 | 13-100701-0502 РСНБ РК 2015 | Провод двух- и четырехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным | | 20 | 569,34 | 0,611136 | 11386,75 | 12,22 | 3546,34 | 2321,94 | 11386,75 | |
| | | | | м | | 832,64 | | 4662,78 | | | 843,46 | | |
| | | | Оборудование и материалы | | | | | | | | | | |
| 690 | 11 | 23-080303-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Приборы приемно-контрольные пожарный взрывозащищенный Корунд-1ИМ | | 1 | 29178,45 | | 29178,45 | | | 1098,93 | 29178,45 | |
| | | | | шт | | | | | | | 2161,37 | | |
| 691 | 12 | 23-070204-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Аккумуляторная батарея 7 А/час | | 1 | 4682,39 | | 4682,39 | | | 176,35 | 4682,39 | |
| | | | | шт | | | | | | | 346,84 | | |
| 692 | 13 | 23-080303-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сирена сигнальная взрывозащищенная 30В-3 | | 1 | 36203,43 | | 36203,43 | | | 1363,51 | 36203,43 | |
| | | | | шт | | | | | | | 2681,74 | | |
| 693 | 14 | 23-080302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-07е | | 4 | 717,87 | | 2871,49 | | | 108,15 | 2871,49 | |
| | | | | шт | | | | | | | 212,70 | | |
| 694 | 15 | 23-080302-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Извещатели пожарные ручные модели ИП 535 ГАРАНТ | | 1 | 1333,28 | | 1333,28 | | | 50,21 | 1333,28 | |
| | | | | шт | | | | | | | 98,76 | | |
| 695 | 16 | 23-080302-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010 | | 1 | 990,11 | | 990,11 | | | 37,29 | 990,11 | |
| | | | | шт | | | | | | | 73,34 | | |
| 696 | 17 | 23-070218-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блок для однополюсного выключателя с выключателем ВА-66-29 | | 1 | 1497,58 | | 1497,58 | | | 56,40 | 1497,58 | |
| | | | | шт | | | | | | | 110,93 | | |
| 697 | 18 | 23-060410-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50 | | 0,03 | 19489,77 | | 584,69 | | | 22,02 | 584,69 | |
| | | | | км | | | | | | | 43,31 | | |
| 698 | 19 | 23-060410-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 3х1,5 (применит) | | 0,005 | 88220,37 | | 441,10 | | | 16,61 | 441,10 | |
| | | | | км | | | | | | | 32,67 | | |
| 699 | 20 | 23-060410-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 3х1,5 (применит) | | 0,01 | 88220,37 | | 882,20 | | | 33,23 | 882,20 | |
| | | | | км | | | | | | | 65,35 | | |
| 700 | 21 | 23-010101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75 | | 25 | 306,80 | | 7670,02 | | | 288,87 | 7670,02 | |
| | | | | м | | | | | | | 568,15 | | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | 16748,01 | 142281,85 | |
| | | | | | | | | | | | 10539,38 | | |
| | | | Смета : 4-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.Наружное освещение школы. Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 701 | 1 | 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | 78 | 2512,70 | | 195990,47 | | | 72050,16 | 195990,47 | |
| | | | | м3 грунта | | 742,25 | | 109422,49 | | | 14517,81 | | |
| 702 | 2 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | | 78 | 1174,76 | | 91631,54 | | | 33685,65 | 91631,54 | |
| | | | | м3 | | 674,77 | | 51158,36 | | | 6787,52 | | |
| | | | Демонтажные работы | | | | | | | | | | |
| 703 | 3 | 11-330303-0303 РСНБ РК 2015 | Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж | | 14 | 3690,97 | 1586,80 | 51673,57 | 22215,13 | | 14037,23 | 51673,57 | |
| | | | | опора | | 803,99 | 1143,29 | 11593,54 | 8003,03 | | 3827,67 | | |
| | | | Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| 704 | 4 | 13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | | 275 | 448,38 | 282,63 | 123304,58 | 77722,46 | | 22384,35 | 123304,58 | |
| | | | | м кабеля | | 852,37 | 997,83 | 14064,10 | 27385,44 | | 9133,67 | | |
| 705 | 5 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | | 15,6 | 1635,01 | | 25506,16 | | | 960,62 | 25506,16 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 1889,35 | | |
| 706 | 6 | 13-080201-0203 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 269 | 373,36 | 139,01 | 100434,02 | 37393,60 | 7040,43 | 21045,93 | 100434,02 | |
| | | | | м кабеля | | 852,37 | 857,19 | 27514,50 | 12820,43 | | 7439,56 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 707 | 7 | 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 | Прокладка сигнальной ленты | | 0,26 | 24354,68 | 12462,05 | 6332,22 | 3240,13 | | 412,40 | 6332,22 | |
| | | | | км кабеля | | 891,20 | 993,97 | 1459,79 | 700,87 | | 81,46 | | |
| 708 | 8 | 11-340201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | | 0,006 | 183276,25 | | 1099,66 | | 8,42 | 882,78 | 1099,66 | |
| | | | | канало-километр трубопровода | | 748,61 | | 597,39 | | | 293,93 | | |
| 709 | 9 | 13-080201-0904 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 6 | 661,33 | 237,35 | 3968,00 | 1424,12 | 139,76 | 882,78 | 3968,00 | |
| | | | | м кабеля | | 852,37 | 836,77 | 1227,41 | 485,99 | | 293,93 | | |
| 710 | 10 | 11-330303-0501 РСНБ РК 2015 | Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Установка | | 18,2 | 33277,04 | | 605642,19 | | 504685,36 | 35357,32 | 605642,19 | |
| | | | | м3 | | 754,98 | | 20336,14 | | | 44862,38 | | |
| 711 | 11 | 11-330303-0109 РСНБ РК 2015 | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина | | 14 | 8240,45 | 3802,68 | 115366,27 | 53237,49 | | 29955,43 | 115366,27 | |
| | | | | опора | | 852,37 | 1120,32 | 23627,70 | 17880,35 | | 8545,65 | | |
| 712 | 12 | 11-130301-0101 РСНБ РК 2015 | Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | | 4,48 | 138,30 | 1,04 | 619,57 | 4,67 | 279,91 | 117,02 | 619,57 | |
| | | | | м2 | | 930,04 | 852,34 | 172,08 | 0,76 | | 45,89 | | |
| 713 | 13 | 11-130301-0102 РСНБ РК 2015 | Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | | 4,48 | 110,96 | 1,04 | 497,08 | 4,67 | 171,11 | 112,40 | 497,08 | |
| | | | | м2 | | 930,04 | 852,34 | 172,08 | 0,76 | | 36,82 | | |
| 714 | 14 | 11-080101- 0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | 4,48 | 926,86 | 12,77 | 4152,34 | 57,23 | 2420,15 | 566,91 | 4152,34 | |
| | | | | м2 | | 842,82 | 852,37 | 800,48 | 7,64 | | 307,58 | | |
| | | | Оборудование и материалы | | | | | | | | | | |
| 715 | 15 | 23-060137-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | | 0,275 | 597953,16 | | 164437,12 | | | 6193,09 | 164437,12 | |
| | | | | км | | | | | | | 12180,53 | | |
| 716 | 16 | 23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 6 | 1412,79 | | 8476,74 | | | 319,25 | 8476,74 | |
| | | | | м | | | | | | | 627,91 | | |
| 717 | 17 | 21-130809-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лента сигнальная | | 260 | 121,74 | | 31653,22 | | | 1192,14 | 31653,22 | |
| | | | | м | | | | | | | 2344,68 | | |
| | | | Молниезащита | | | | | | | | | | |
| 718 | 18 | 13-080208-0204 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола | | 60 | 365,68 | 38,39 | 21940,95 | 2303,46 | 6243,93 | 4274,55 | 21940,95 | |
| | | | | м | | 832,64 | 997,83 | 7493,76 | 562,78 | | 1625,26 | | |
| 719 | 19 | 13-080208-0202 РСНБ РК 2016 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | 220 | 565,42 | 17,58 | 124391,54 | 3868,62 | 69588,94 | 16074,48 | 124391,54 | |
| | | | | м | | 832,64 | 997,83 | 25645,31 | 965,90 | | 9214,19 | | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | 260504,49 | 1677117,24 | |
| | | | | | | | | | | | 124055,79 | | |
| | | | Смета : 6-3 Резервуар 150 м3-2 шт. | | | | | | | | | | |
| 720 | 10 | 11-061401-0104 РСНБ РК 2015 | Травы многолетние. Посев | | 0,048 | 1390,09 | 1018,44 | 66,72 | 48,88 | | 12,90 | 66,72 | |
| | | | | га | | 852,37 | | 18,41 | | | 4,94 | | |
| 721 | 16 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А-400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 2,93 | 213154,68 | | 624543,20 | | | 23521,78 | 624543,20 | |
| | | | | т | | | | | | | 46262,46 | | |
| 722 | 17 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,1014 | 216556,72 | | 21958,85 | | | 827,07 | 21958,85 | |
| | | | | т | | | | | | | 1626,58 | | |
| 723 | 20 | 11-070404-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий. Укладка | | 11,9 | 7047,37 | 1390,33 | 83863,74 | 16544,87 | 32492,79 | 13880,02 | 83863,74 | |
| | | | | м3 сборных конструкций | | 803,99 | 1075,82 | 14733,92 | 2531,00 | | 6212,13 | | |
| 724 | 21 | 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | | 11,9 | 57246,76 | | 681236,44 | | | 25656,98 | 681236,44 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 50461,96 | | |
| 725 | 22 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 228 | 926,86 | 12,77 | 211324,66 | 2912,52 | 123168,29 | 28851,62 | 211324,66 | |
| | | | | м2 поверхности | | 842,82 | 852,37 | 40738,55 | 388,68 | | 15653,68 | | |
| 726 | 23 | 11-150203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 216 | 1505,47 | 62,07 | 325181,55 | 13406,34 | 59927,70 | 92303,76 | 325181,55 | |
| | | | | | | 803,99 | 754,98 | 135456,24 | 10632,53 | | 24087,52 | | |
| 727 | 24 | 11-061401-0104 РСНБ РК 2015 | Сооружения емкостные. Железнение поверхности | | 216 | 436,85 | 0,539775 | 94359,98 | 116,59 | 4658,76 | 29386,66 | 94359,98 | |
| | | | | м2 поверхности | | 852,37 | 852,37 | 53208,34 | 55,23 | | 6989,63 | | |
| 728 | 25 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 100 | 463,43 | 6,39 | 46343,13 | 638,71 | 27010,59 | 6327,11 | 46343,13 | |
| | | | | м2 поверхности | | 842,82 | 852,37 | 8933,89 | 85,24 | | 3432,82 | | |
| 729 | 26 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 100 | 829,53 | 18,87 | 82952,80 | 1886,55 | 30921,30 | 18958,55 | 82952,80 | |
| | | | | м2 стяжки | | 703,42 | 754,98 | 25041,75 | 958,82 | | 6144,65 | | |
| 730 | 27 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,231 | 16462,37 | 903,61 | 3802,81 | 208,73 | 6,93 | 1203,95 | 3802,81 | |
| | | | | т | | 784,26 | 974,86 | 2101,50 | 85,57 | | 281,69 | | |
| 731 | 28 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,231 | 304164,95 | | 70262,10 | | | 2646,24 | 70262,10 | |
| | | | | т | | | | | | | 5204,60 | | |
| 732 | 29 | 11-260101-0401 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция из пенопплекса | | 5 | 123502,50 | 2369,13 | 617512,50 | 11845,65 | 276158,39 | 117128,45 | 617512,50 | |
| | | | | м3 изоляции | | 852,37 | 852,37 | 166638,33 | 3111,15 | | 45741,67 | | |
| 733 | 30 | 21-110203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Маты теплоизоляционные из пенопласта | | 5 | 5418,31 | | 27091,57 | | | 1020,33 | 27091,57 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 2006,78 | | |
| | | | Дыхательное устройство | | | | | | | | | | |
| 734 | 31 | 11-200701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка | | 2 | 2741,26 | 33,68 | 5482,51 | 67,36 | 3805,23 | 588,78 | 5482,51 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | над шахтами | зонт | | 813,54 | 852,37 | 615,04 | 17,90 | | 406,11 | | |
| 735 | 32 | 11-220101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | | 0,004 | 1767412,88 | 6757,69 | 7069,65 | 27,03 | 4589,83 | 907,30 | 7069,65 | |
| | | | | км трубопровода | | 813,54 | 899,36 | 1021,81 | 10,47 | | 523,68 | | |
| 736 | 33 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | | 0,0054 | 496714,56 | 5332,06 | 2682,26 | 28,79 | 2012,95 | 233,40 | 2682,26 | |
| | | | | т стальных элементов | | 903,94 | 852,37 | 208,43 | 4,74 | | 198,69 | | |
| 737 | 34 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | | 0,4 | 34897,14 | 694,13 | 13958,85 | 277,65 | 9891,05 | 1276,40 | 13958,85 | |
| | | | | м3 | | 754,98 | 863,30 | 1479,76 | 68,03 | | 1033,99 | | |
| | | | Камера лаза Узел "А" | | | | | | | | | | |
| 738 | 35 | 11-060601-0208 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство | | 2,8 | 57852,86 | 4306,76 | 161988,01 | 12058,92 | 84224,18 | 22469,49 | 161988,01 | |
| | | | | м3 | | 774,71 | 856,06 | 31236,31 | 2513,46 | | 11999,11 | | |
| 739 | 36 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0103 | 216556,72 | | 2230,53 | | | 84,01 | 2230,53 | |
| | | | | т | | | | | | | 165,22 | | |
| 740 | 37 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | | 0,0524 | 440895,93 | 853,88 | 23102,95 | 44,74 | 8080,64 | 4924,67 | 23102,95 | |
| | | | | т | | 803,99 | 973,58 | 8341,56 | 18,37 | | 1711,33 | | |
| 741 | 38 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки | | 0,1108 | 76040,49 | 17790,70 | 8425,29 | 1971,21 | 874,09 | 2289,68 | 8425,29 | |
| | | | | т конструкций | | 832,64 | 984,89 | 2666,21 | 572,47 | | 624,10 | | |
| 742 | 39 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | | 0,1108 | 337679,10 | | 37414,84 | | | 1409,13 | 37414,84 | |
| | | | | т | | | | | | | 2771,47 | | |
| 743 | 40 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 3,21 | 75,47 | 0,825741 | 242,27 | 2,65 | 127,49 | 39,22 | 242,27 | |
| | | | | м2 | | 803,99 | 852,34 | 54,97 | 0,55 | | 17,95 | | |
| | | | Горловина | | | | | | | | | | |
| 744 | 41 | 11-070201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборныхжелезобетонных конструкций | 0,34 | 14049,42 | 4722,38 | 4776,80 | 1605,61 | 134,14 | 1351,83 | 4776,80 | |
| | | | | | | 793,81 | 975,00 | 1331,39 | 555,76 | | 353,84 | | |
| 745 | 42 | 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 2 | 10985,74 | | 21971,47 | | | 827,50 | 21971,47 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1627,52 | | |
| 746 | 43 | 21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | | 0,04 | 66744,41 | | 2669,78 | | | 100,55 | 2669,78 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 197,76 | | |
| 747 | 44 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | | 2 | 2136,51 | 111,29 | 4273,01 | 222,59 | | 1478,94 | 4273,01 | |
| | | | | шт | | 764,53 | 852,37 | 2003,07 | 119,33 | | 316,52 | | |
| 748 | 45 | 21-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | | 2 | 11280,54 | | 22561,07 | | | 849,70 | 22561,07 | |
| | | | | комплект | | | | | | | 1671,19 | | |
| 749 | 46 | 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону в 2 слоя | | 5,6 | 2345,56 | 1459,54 | 13135,14 | 8173,41 | | 1630,14 | 13135,14 | |
| | | | | м2 поверхности | | 842,82 | 852,37 | 2208,86 | 26,25 | | 972,97 | | |
| 750 | 47 | 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крышка деревянная утепленная | | 1,6 | 35495,58 | | 56792,93 | | | 2138,96 | 56792,93 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 4206,88 | | |
| 751 | 48 | 11-090501-0101 РСНБ РК 2015 | Ворота. Облицовка кровельной сталью | | 1,6 | 447,33 | 7,67 | 715,72 | 12,28 | 16,88 | 258,36 | 715,72 | |
| | | | | | | 784,26 | 964,28 | 375,19 | 4,79 | | 53,02 | | |
| 752 | 49 | 21-050108-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Оцинкованная сталь | | 1,6 | 528,73 | | 845,97 | | | 31,86 | 845,97 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 62,66 | | |
| 753 | 50 | 11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | | 2 | 3439,91 | | 6879,83 | | 1468,54 | 2007,31 | 6879,83 | |
| | | | | сальник | | 803,99 | | 2894,36 | | | 509,62 | | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | 406622,65 | 3287718,93 | |
| | | | | | | | | | | | 243534,74 | | |
| | | | Смета : 7-1 Вертикальная планировка | | | | | | | | | | |
| 754 | 1 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | | 1846 | 5,90 | 4,57 | 10884,60 | 8433,55 | | 1644,78 | 10884,60 | |
| | | | | м2 | | | 1143,29 | | 2089,41 | | 806,27 | | |
| 755 | 2 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | Снятие плодородного слоя в местах дорожек, площадок и строений с перемещением растительного грунта на места озеленения | | 277 | 43,27 | 31,76 | 11984,56 | 8797,46 | | 2299,36 | 11984,56 | |
| | | | | м3 | | | 981,60 | | 3126,89 | | 887,75 | | |
| 756 | 3 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Планировка грунта | | 1871,10 | 30,32 | 22,26 | 56738,33 | 41649,68 | | 10885,81 | 56738,33 | |
| | | | | м3 | | | 981,60 | | 14803,57 | | 4202,84 | | |
| 757 | 4 | 11-010201-0203 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см | | 1871.1 | 98,12 | 73,47 | 183589,46 | 137465,14 | | 32525,10 | 183589,46 | |
| | | | | м3 | | | 1119,38 | | 43334,49 | | 13599,22 | | |
| 758 | 5 | 11-010201-0206 РСНБ РК 2015 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см | | 1871,1 | 18,37 | 13,84 | 34366,85 | 25891,85 | | 5929,31 | 34366,85 | |
| | | | | м3 | | | 981,60 | | 7842,59 | | 2545,69 | | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | 53284,36 | 297563,80 | |
| | | | | | | | | | | | 22041,77 | | |
| | | | Смета : 7-2 Покрытие. Сечение 1-1-2006 м2 | | | | | | | | | | |
| 759 | 1 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном | 200,6 | 1210,76 | 816,48 | 242878,02 | 163786,68 | 1305,91 | 39291,48 | 242878,02 | |
| | | | | | | 709,78 | 1027,94 | 20502,99 | 29487,26 | | 17990,96 | | |
| 760 | 2 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV | Смеси песчано-гравийные природные | | 200,6 | 2353,70 | | 472153,14 | | | 17782,41 | 472153,14 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | квартала 2017 года | | м3 | | | | | | | 34974,31 | | |
| 761 | 3 | 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | | 2006 | 991,70 | 140,85 | 1989348,10 | 282543,28 | 1348555,70 | 153154,51 | 1989348,10 | |
| | | | | м2 основания | | 723,15 | 1082,74 | 57735,43 | 72000,79 | | 147359,12 | | |
| 762 | 4 | 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство добавлять на каждый 1 см изменения | | 2006 | 295,65 | 34,49 | 593076,94 | 69190,66 | 441070,73 | 35286,35 | 593076,94 | |
| | | | | м2 основания | | 723,15 | 1031,50 | 3597,58 | 17877,81 | | 43931,63 | | |
| 763 | 5 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 1,003 | 115821,94 | 1219,23 | 116169,41 | 1222,89 | 101621,83 | 4719,55 | 116169,41 | |
| | | | | т | | | 981,60 | | 571,04 | | 8605,14 | | |
| 764 | 6 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных среднезернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | | 2006 | 2232,34 | 66,77 | 4478071,20 | 133946,81 | 3729221,50 | 225742,77 | 4478071,20 | |
| | | | | м2 | | 852,37 | 1102,52 | 57451,10 | 37222,15 | | 331708,97 | | |
| 765 | 7 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным среднезернистым смесям | | 2006 | 523,24 | 0,033923 | 1049612,10 | 68,05 | 931770,81 | 39716,47 | 1049612,10 | |
| | | | | м2 | | 852,37 | | 307,77 | | | 77749,05 | | |
| | | | Сечение 2-2 -204,4 м2 | | | | | | | | | | |
| 766 | 8 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном | 20,44 | 1210,76 | 816,48 | 24747,89 | 16688,93 | 133,06 | 4003,58 | 24747,89 | |
| | | | | теле | | 709,78 | 1027,94 | 2089,14 | 3004,58 | | 1833,18 | | |
| 767 | 9 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ | | 20,44 | 2353,70 | 48109,72 | | | | 1811,93 | 48109,72 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 3563,68 | | |
| 768 | 10 | 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | | 204,4 | 991,70 | 140,85 | 202703,26 | 28789,55 | 137410,17 | 15605,57 | 202703,26 | |
| | | | | м2 основания | | 723,15 | 1082,74 | 5882,91 | 7336,47 | | 15015,06 | | |
| 769 | 11 | 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 | | 204,4 | 221,74 | 34,49 | 45323,38 | 5287,60 | 33706,95 | 2696,61 | 45323,38 | |
| | | | | м2 основания | | 723,15 | 1031,50 | 274,93 | 1366,24 | | 3357,29 | | |
| 770 | 12 | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном | 10,22 | 1176,44 | 791,61 | 12023,17 | 8090,24 | 47,52 | 1950,23 | 12023,17 | |
| | | | | теле | | 709,78 | 1037,38 | 1044,57 | 1438,70 | | 890,61 | | |
| 771 | 13 | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном | 6,132 | 1176,44 | 791,61 | 7213,90 | 4854,14 | 28,51 | 1170,14 | 7213,90 | |
| | | | | теле | | 709,78 | 1037,38 | 626,74 | 863,22 | | 534,36 | | |
| 772 | 14 | 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | | 1,23 | 27132,13 | | 33372,52 | | | 1256,89 | 33372,52 | |
| | | | | т | | | | | | | 2472,04 | | |
| 773 | 15 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | | 4,9 | 1635,01 | | 8011,55 | | | 301,73 | 8011,55 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 593,45 | | |
| 774 | 16 | 11-270701-0302 РСНБ РК 2015 | Устройство брусчатки с заполнением швов пескоцементной смесью | | 204,4 | 536,09 | 28,05 | 109576,74 | 5732,96 | 148,43 | 39262,24 | 109576,74 | |
| | | | | м2 тротуара | | 723,15 | 974,08 | 56316,32 | 1951,20 | | 8116,80 | | |
| 775 | 17 | 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | | 1,71 | 27132,13 | | 46395,94 | | | 1747,38 | 46395,94 | |
| | | | | т | | | | | | | 3436,74 | | |
| 776 | 18 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | | 8,51 | 1635,01 | 13913,94 | | | | 524,03 | 13913,94 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 1030,66 | | |
| 777 | 19 | 21-040509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 55 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | | 204,4 | 3021,23 | | 617539,76 | | | 23258,01 | 617539,76 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 45743,69 | | |
| | | | Сечение 3-3 -15,7 м2 | | | | | | | | | | |
| 778 | 20 | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном | 1,256 | 1176,44 | 791,61 | 1477,60 | 994,26 | 5,84 | 239,68 | 1477,60 | |
| | | | | теле | | 709,78 | 1037,38 | 128,37 | 176,81 | | 109,45 | | |
| 779 | 21 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | | 1,256 | 1635,01 | | 2053,57 | | | 77,34 | 2053,57 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 152,12 | | |
| 780 | 22 | 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | | 15,7 | 991,70 | 140,85 | 15569,67 | 2211,33 | 10554,50 | 1198,67 | 15569,67 | |
| | | | | м2 основания | | 723,15 | 1082,74 | 451,87 | 563,62 | | 1153,31 | | |
| 781 | 23 | 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 | | 15,7 | 147,83 | 17,25 | 2320,86 | 270,76 | 1726,02 | 138,08 | 2320,86 | |
| | | | | м2 основания | | 723,15 | 1031,50 | 14,08 | 69,96 | | 171,92 | | |
| 782 | 24 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,0045 | 115821,94 | 1219,23 | 521,20 | 5,49 | 455,93 | 21,17 | 521,20 | |
| | | | | т | | | 981,60 | | 2,56 | | 38,61 | | |
| 783 | 25 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | | 15,7 | 2739,87 | 66,77 | 43015,91 | 1048,34 | 36264,68 | 2066,88 | 43015,91 | |
| | | | | м2 покрытия | | 852,37 | 1102,52 | 449,64 | 291,32 | | 3186,36 | | |
| 784 | 26 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | | 15,7 | 650,38 | 0,033923 | 10210,98 | 0,53 | 9065,65 | 386,02 | 10210,98 | |
| | | | | м2 покрытия | | 852,37 | | 2,41 | | | 756,37 | | |
| | | | Сечение 4-4-448 м2 | | | | | | | | | | |
| 785 | 27 | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | основания в плотном | 44,8 | 1176,44 | 791,61 | 52704,31 | 35464,07 | 208,32 | 8548,96 | 52704,31 | |
| | | | | теле | | 709,78 | 1037,38 | 4578,93 | 6306,63 | | 3904,02 | | |
| 786 | 28 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | | 44,8 | 1635,01 | | 73248,46 | | | 2758,71 | 73248,46 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 5425,81 | | |
| 787 | 29 | 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, | | 448 | 991,70 | 140,85 | 444281,13 | 63100,39 | 301172,97 | 34204,00 | 444281,13 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | вып. 2 | однослойные. Устройство | м2 основания | | 723,15 | 1082,74 | 12894,05 | 16079,94 | | 32909,71 | | |
| 789 | 30 | 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7 | Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 | | 448 | -517,39 | -60,36 | -231790,8 | -27041,61 | -172382,6 | -13790,88 | -231790,8 | |
| | | | | м2 основания | | -723,15 | -1031,5 | -1406,04 | -6987,14 | | -17169,69 | | |
| 790 | 31 | 11-270701-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытий дорожек спецсмесью толщиной 12 см | | 448 | 813,87 | 94,67 | 364615,87 | 42412,28 | 143646,02 | 70052,31 | 364615,87 | |
| | | | | м2 | | 748,61 | 909,90 | 81496,68 | 11903,00 | | 27008,58 | | |
| 791 | 32 | 11-270701-0202 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Устройство покрытий дорожек спецсмесью, на каждый 1 см изменения толщины исключать | | 448 | -341,31 | -27,38 | -152908,9 | -12265,06 | -98491,55 | -16337,46 | -152908,9 | |
| | | | | м2 | | -748,61 | -852,37 | -14488,3 | -3054,89 | | -11326,59 | | |
| | | | Бортовые камни | | | | | | | | | | |
| 792 | 33 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий | | 31,4 | 2731,93 | 20,08 | 85782,54 | 630,47 | 49127,42 | 13262,96 | 85782,54 | |
| | | | | м | | 748,61 | 1125,39 | 16407,44 | 229,69 | | 6354,26 | | |
| 793 | 34 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | | 0,5024 | 54099,01 | | 27179,34 | | | 1023,64 | 27179,34 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 2013,28 | | |
| 794 | 35 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий | | 573,4 | 2731,93 | 20,08 | 1566487,60 | 11513,07 | 897122,94 | 242196,89 | 1566487,60 | |
| | | | | м | | 748,61 | 1125,39 | 299618,58 | 4194,43 | | 116036,12 | | |
| 795 | 36 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | | 25,803 | 54099,01 | | 1395916,80 | | | 52573,54 | 1395916,80 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 103401,24 | | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | | 13810926,75 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | поправки по предыдущим актам | | | | | | | | | | |
| | | | акт2 | | | | | | | | | | |
| 796 | 28 | С121-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,09146 | 213154,68 | | 13495,13 | | | | -13495,13 | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 797 | 28 | С121-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,09146 | 213154,68 | | 19495,13 | | | | 19495,13 | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 798 | 75 | С121-040108-9907РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК | | 3933 | 7595,62 | | 29873573,46 | | | | -29873573,46 | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 799 | 75 | С121-040108-9907РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК | | 3933 | 7595,62 | | 29873563,00 | | | | 29873563,00 | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 800 | 62 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть: Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I, диаметром от3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,07957 | 304164,95 | | 24202,41 | | | 911,52 | -24202,41 | |
| | | | | т | | | | | | | 1792,77 | | |
| 801 | 62 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть: Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I, диаметром от3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,07957 | 304164,95 | | 24202,41 | | | 911,52 | -24202,41 | |
| | | | | т | | | | | | | 1792,77 | | |
| 802 | 90 | 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть: Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | | 5,4 | 25646,37 | | 138490,40 | | | 5871,99 | -138490,40 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 11548,99 | | |
| 803 | 90 | 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | | 17,49 | 28872,48 | | 155911,38 | | | 412,21 | 155911,38 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 810,73 | | |
| 804 | 10 | 23-050308-0548 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть: Клапаны огнезадерживающие прямоугольные размером 500х500 | | 1 | 78952,92 | | 78952,92 | | | 2973,52 | -78952,92 | |
| | | | | шт | | | | | | | 5848,29 | | |
| 805 | 10 | 23-050308-0548 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные размером 500х500 | | 1 | 78 951,92 | | 78951,92 | | | 376,38 | 78951,92 | |
| | | | | шт | | | | | | | 740,26 | | |
| 806 | 203 | 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть 6Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметр 200мм.52,1кг | шт | 1 | 18 727,65 | | 18727,65 | | | 705,33 | -18727,65 | |
| | | | | | | | | | | | 1387,23 | | |
| 807 | 203 | 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметр 200мм.52,1кг | | 1 | 18 934,89 | | 18934,89 | | | 705,33 | 18934,89 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1387,23 | | |
| 808 | 210 | 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть:Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметр 200мм.52,1кг | шт | 1 | 18 727,65 | | 18727,65 | | | 705,33 | -18727,65 | |
| | | | | | | | | | | | 1387,23 | | |
| 809 | 210 | 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметр 200мм.52,1кг | | 1 | 18 934,89 | | 18 934,89 | | | 446,55 | 18934,89 | |
| | | | | шт | | | | | | | 878,27 | | |
| 810 | 244 | 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметр 200мм.52,1кг | шт | 1 | 18 727,65 | | 18727,65 | | | 705,33 | -18727,65 | |
| | | | | | | | | | | | 1387,23 | | |
| 811 | 244 | 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметр 200мм.52,1кг | | 1 | 18 934,89 | | 18 934,89 | | | 446,55 | 18934,89 | |
| | | | | шт | | | | | | | 878,27 | | |
| 812 | 260 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | 8 | 2570,00 | 93,28 | 20560,01 | 746,27 | 2268,37 | 6567,48 | -20560,01 | |
| | | | | шт | | 803,99 | 852,37 | 9454,92 | 136,38 | | 1522,96 | | |
| 813 | 260 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | | 8 | 2570,00 | 93,28 | 20560,01 | 746,27 | 2268,37 | 6567,48 | 20560,01 | |
| | | | | шт | | 803,99 | 852,37 | 9454,92 | 136,38 | | 1522,96 | | |
| 814 | 267 | 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Вычесть:Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. | | 4 | 4591,43 | 206,68 | 18365,74 | 826,71 | 1985,66 | 5831,44 | -18365,74 | |
| | | | | шт | | 803,99 | 925,10 | 8361,50 | 148,02 | | 1360,43 | | |
| 815 | 267 | 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | | 4 | 4591,43 | 206,68 | 18365,74 | 826,71 | 1985,66 | 5831,44 | 18365,74 | |
| | | | | шт | | 803,99 | 925,10 | 8361,50 | 148,02 | | 1360,43 | | |
| 816 | 331 | 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Вычесть: Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка (переходы | | 0,6 | 2752,61 | 30,34 | 2477,35 | 27,30 | 1348,10 | 407,67 | -2477,35 | |
| | | | | м трубопровода | | 865,11 | 871,14 | 510,76 | 9,72 | | 183,51 | | |
| 817 | 331 | 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка (переходы | | 0,9 | 2752,61 | 30,34 | 2477,35 | 27,30 | 1348,10 | 407,67 | 2477,35 | |
| | | | | м трубопровода | | 865,11 | 871,14 | 510,76 | 9,72 | | 183,51 | | |
| 818 | 7 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" | Вычесть : Подпиточный насос | шт | 2 | 65729,50 | | 131459,00 | | | 5574,00 | -131459 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 1356000:1,0774:1,13 | | | | | | | | | 110963,00 | | |
| 819 | 8 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,13 | Подпиточный насос | шт | 2 | 65729,50 | | 131459,00 | | | 5574,00 | 147995,00 | |
| 820 | 9 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,14 | Вычесть: Насос ВРН 120/250. 40т. Горячей воды | шт | 2 | 141416,01 | | 282832,00 | | | 110963,00 11992,00 | -282832 | |
| 821 | 9 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,14 | Насос ВРН 120/250. 40т. Горячей воды | шт | 2 | 141416,01 | | 282832,00 | | | 23586,00 11992,00 | 318410,00 | |
| 822 | 11 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,15 | Насос А 110/180.М | шт | 2 | 81504,08 | | 163008,00 | | | 23586,00 6912,00 | -163008,00 | |
| 823 | 11 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,16 | Насос А110/180.ХМ | шт | 2 | 81504,08 | | 163008,00 | | | 13594,00 6912,00 | 183513,00 | |
| 824 | 12 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,16 | Вычесть:Насос А 80/180.ХМ | бак | 2 | 66587,22 | | 133174,00 | | | 13594,00 5647,00 | -133174,00 | |
| 825 | 12 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,16 | Насос А 80/180.ХМ | бак | 2 | 66587,22 | | 133174,00 | | | 11106,00 5647,00 | 149927,00 | |
| 826 | 14 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,18 | Вычесть: Бак мембранный 600 л. | шт | 1 | 294680,00 | | 294680,00 | | | 11106,00 12494,00 | -294680,00 | |
| 827 | 15 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,18 | Бак мембранный 600 л. | шт | 1 | 294680,00 | | 294680,00 | | | 24574,00 12494,00 | 331748,00 | |
| 828 | 17 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,19 | Вычесть: Умягчитель воды | шт | 1 | 261045,11 | | 261045,11 | | | 24574,00 11068,00 | -261045,11 | |
| 829 | 17 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,19 | Умягчитель воды | шт | 1 | 261045,11 | | 261045,11 | | | 21769,00 11068,00 | 293882,00 | |
| 830 | 19 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,20 | Вычесть: Теплообменник пластинчатый FP 05-35-1EH | шт | 1 | 252840,83 | | 252840,83 | | | 21769,00 10720,00 | -252840,83 | |
| 831 | 19 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,20 | Теплообменник пластинчатый FP 05-35-1EH | шт | 1 | 252840,83 | | 252840,83 | | | 21085,00 10720,00 | 284646,00 | |
| 832 | 22 | 23-040103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть: Затворный диск поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 200°С, | шт | 4 | 35617,45 | | 142470,00 | | | 21085,00 6041,00 | -142470 | |
| 833 | 22 | 23-040103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Затворный диск поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 200°С, PN | шт | 4 | 35617,45 | | 142470,00 | | | 11881,00 6041,00 | 160391 | |
| 834 | 23 | 23-040103-3406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Затворный диск поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 200°С, PN | шт | 2 | 41459,12 | | 82918,00 | | | 11881,00 3516,00 | -82918 | |
| 835 | 23 | 23-040103-3406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Затворный диск поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 200°С, PN | шт | 2 | 41459,12 | | 82918,00 | | | 6915,00 3516,00 | 93349 | |
| 836 | 24 | 23-040103-3404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть: Затворный диск поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, | шт | 8 | 31517,88 | | 252143,00 | | | 6915,00 10691,00 | 252143 | |
| 837 | 24 | 23-040103-3404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Затворный диск поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN | шт | 8 | 31517,88 | | 252143,00 | | | 21027,00 10691,00 | 283861 | |
| 838 | 25 | 23-041001-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть:Клапан обратный межфланцовый стальной модели 2330 для воды, Т от -20° С до130° С PN 16, DN65 типа FAF ГОСТ 11823-91 (+200° С ) | шт | 4 | 5793,26 | | 23174,00 | | | 21027,00 983,00 | -23174 | |
| 839 | 25 | 23-041001-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть: Клапан обратный межфланцовый стальной модели 2330 для воды, Т от -20° С до130° С PN 16, DN65 типа FAF ГОСТ 11823-91 (+200° С ) | шт | 4 | 5793,26 | | 23174,00 | | | 1933,00 983,00 | 26090 | |
| 840 | 30 | 23-040905-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть:Кран шаровый латунные муфтовые 11Б41п,Т100° С PN16, DN32 ГОСТ 21345-2005 в комплекте (резьба,сгоны) | шт | 4 | 2915,01 | | 1160,00 | | | 1933,00 494,00 | -1160 | |
| 841 | 30 | 23-040905-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кран шаровый латунные муфтовые 11Б41п,Т100° С PN16, DN32 ГОСТ 21345-2005 в комплекте (резьба,сгоны) | шт | 4 | 2915,01 | | 1160,00 | | | 972,00 494,00 | 13127 | |
| 842 | 31 | 23-041001-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть:Клапан обратный подъемный муфтовый PN16, DN32 в комплекте | шт | 2 | 2699,90 | | 5400,00 | | | 972,00 229,00 | -5400 | |
| 843 | 31 | 23-041001-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Клапан обратный подъемный муфтовый PN16, DN32 в комплекте | шт | 2 | 2699,90 | | 5400,00 | | | 450,00 229,00 | 6079 | |
| 844 | 32 | 23-041004-1111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть:Клапан предохранитель из латуни подъемный муфтовый типа Herz1Б41п,Т от 0° С до100° С PN 2,5, DN32 ГОСТ 31294-2005 в комплекте | шт | 2 | 5078,92 | | 10158,00 | | | 450,00 431,00 | -10158 | |
| 845 | 32 | 23-041004-1111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Клапан предохранитель из латуни подъемный муфтовый типа Herz1Б41п,Т от 0° С до100° С PN 2,5, DN32 ГОСТ 31294-2005 в комплекте | шт | 2 | 5078,92 | | 10158,00 | | | 847,00 431,00 | 11436 | |
| 846 | 34 | 23-041004-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть:Клапан предохранитель из латуни подъемный муфтовый типа Herz1Б41п,Т от 0° С до110° С PN 2,5, DN15 ГОСТ 31294-2006 в комплекте | шт | 1 | 1679,09 | | 1679,00 | | | 847,00 71,00 | -1679 | |
| 847 | 34 | 23-041004-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Клапан предохранитель из латуни подъемный муфтовый типа Herz1Б41п,Т от 0° С до110° С PN 2,5, DN15 ГОСТ 31294-2006 в комплекте | шт | 1 | 1679,09 | | 1679,00 | | | 140,00 71,00 | 1890 | |
| 848 | 35 | 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть:Воздухоудалитель автоматический типа Herz, латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт | 2 | 2141,12 | | 4282,00 | | | 140,00 182,00 | -4282 | |
| 849 | 35 | 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Воздухоудалитель автоматический типа Herz, латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт | 2 | 2141,12 | | 4282,00 | | | 357,00 182,00 | 4821 | |
| 850 | 40 | 23-040905-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть:Кран шаровый латунные муфтовые 11Б41п,Т100° С PN16, DN25 ГОСТ 21345-2006 (с резьбами) | шт | 7 | 1708,04 | | 11956,00 | | | 357,00 507,00 | -11956 | |
| 851 | 40 | 23-040905-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кран шаровый латунные муфтовые 11Б41п,Т100° С PN16, DN25 ГОСТ 21345-2006 (с резьбами) | шт | 7 | 1708,04 | | 11956,00 | | | 997,00 507,00 | 13460 | |
| 852 | 41 | 23-041001-0203 РСНБ РК 2015 в ценах | Вычесть: Клапан обратный фланцовый стальной модели 22500 для воды, | шт | 2 | 9537,93 | | 19076,00 | | | 997,00 809,00 | -19076 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | IV квартала 2017 года | корпус из серого чугуна, Т от -20° С до200° С PN 16, DN25 типа FAF ГОСТ | | | | | | | | 1591,00 | | |
| 853 | 41 | 23-041001-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Клапан обратный фланцовый стальной модели 22500 для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20° С до200° С PN 16, DN25 типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт | 2 | 9537,93 | | 19076,00 | | | 809,00 | 21475 | |
| | | | | | | | | | | | 1591,00 | | |
| 854 | 42 | 23-040905-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вычесть:Кран шаровый латунные муфтовые 11Б41п,Т100° С PN16, DN40 ГОСТ 21345-2006 (с резьбами) | шт | 4 | 4131,16 | | 16525,00 | | | 701,00 | -16525 | |
| | | | | | | | | | | | 1378,00 | | |
| 855 | 42 | 23-040905-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кран шаровый латунные муфтовые 11Б41п,Т100° С PN16, DN40 ГОСТ 21345-2006 (с резьбами) | шт | 4 | 4131,16 | | 16525,00 | | | 701,00 | 18603 | |
| | | | | | | | | | | | 1378,00 | | |
| 856 | 43 | 23-041001-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Клапан обратный фланцовый стальной модели 22500 для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20° С до200° С PN 16, DN40 типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт | 2 | 18126,10 | | 3652,00 | | | 1537,00 | -3652 | |
| | | | | | | | | | | | 3023,00 | | |
| 857 | 43 | 23-041001-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Клапан обратный фланцовый стальной модели 22500 для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20° С до200° С PN 16, DN40 типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт | 2 | 18126,10 | | 3652,00 | | | 1537,00 | 40812 | |
| | | | | | | | | | | | 3023,00 | | |
| 858 | 45 | 23-041010-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Регулятор температуры AVT, присоединение - наружное РСНБ G 1 3/4A, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа | шт | 1 | 268917,45 | | 268917,00 | | | 11402,00 | -268917 | |
| | | | | | | | | | | | 22426,00 | | |
| 859 | 45 | 23-041010-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Регулятор температуры AVT, присоединение - наружное РСНБ G 1 3/4A, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа | шт | 1 | 268917,45 | | 268917,00 | | | 11402,00 | 302745 | |
| | | | | | | | | | | | 22426,00 | | |
| 857 | 48 | 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной | шт | 4 | 215,44 | | 862,00 | | | 37,00 | -862 | |
| | | | | | | | | | | | 72,00 | | |
| 858 | 48 | 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт | 4 | 215,44 | | 862,00 | | | 37,00 | 970 | |
| | | | | | | | | | | | 72,00 | | |
| 859 | 49 | 23-041001-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 | шт | 1 | 4593,31 | | 4593,00 | | | 195,00 | -4593 | |
| | | | | | | | | | | | 383,00 | | |
| 860 | 49 | 23-041001-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 | шт | 1 | 4593,31 | | 4593,00 | | | 195,00 | 5171 | |
| | | | | | | | | | | | 383,00 | | |
| 861 | 50 | 23-040905-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кран шаровый латунные муфтовые 11Б41п,Т100° С PN16, DN50 ГОСТ 21345-2006 | шт | 2 | 6734,40 | | 13469,00 | | | 571,00 | -13469 | |
| | | | | | | | | | | | 1123,00 | | |
| 862 | 50 | 23-040905-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кран шаровый латунные муфтовые 11Б41п,Т100° С PN16, DN50 ГОСТ 21345-2006 | шт | 2 | 6734,40 | | 13469,00 | | | 571,00 | 15163 | |
| | | | | | | | | | | | 1123,00 | | |
| 863 | 52 | 23-040905-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кран шаровый латунные муфтовые 11Б41п,Т100° С PN16, DN25 ГОСТ 21345-2006 | шт | 10 | 1708,40 | | 17080,00 | | | 724,00 | -17080 | |
| | | | | | | | | | | | 1424,00 | | |
| 864 | 52 | 23-040905-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кран шаровый латунные муфтовые 11Б41п,Т100° С PN16, DN25 ГОСТ 21345-2006 | шт | 10 | 1708,40 | | 17080,00 | | | 724,00 | 19229 | |
| | | | | | | | | | | | 1424,00 | | |
| 865 | 53 | 23-041001-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91 | шт | 2 | 2787,47 | | 5575,00 | | | 236,00 | -5575 | |
| | | | | | | | | | | | 465,00 | | |
| 866 | 53 | 23-041001-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91 | шт | 2 | 2787,47 | | 5575,00 | | | 236,00 | 6276 | |
| | | | | | | | | | | | 465,00 | | |
| 867 | 56 | 23-020101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной | шт | 10 | 145,84 | | 1458,00 | | | 62,00 | -1458 | |
| | | | | | | | | | | | 122,00 | | |
| 868 | 56 | 23-020101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной | шт | 10 | 145,84 | | 1458,00 | | | 62,00 | 1642 | |
| | | | | | | | | | | | 122,00 | | |
| 869 | 57 | 23-040905-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кран шаровый латунные муфтовые 11Б41п,Т100° С PN16, DN25 ГОСТ 21345-2006 | шт | 4 | 1708,40 | | 6832,00 | | | 290,00 | -6832 | |
| | | | | | | | | | | | 570,00 | | |
| 870 | 57 | 23-040905-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кран шаровый латунные муфтовые 11Б41п,Т100° С PN16, DN25 ГОСТ 21345-2006 | шт | 4 | 1708,40 | | 6832,00 | | | 290,00 | 7692 | |
| | | | | | | | | | | | 570,00 | | |
| 871 | 59 | 23-040905-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кран шаровый латунные муфтовые 11Б41п,Т100° С PN16, DN50 ГОСТ 21345-2006 | шт | 2 | 6734,40 | | 13469,00 | | | 571,00 | -13469 | |
| | | | | | | | | | | | 1123,00 | | |
| 872 | 59 | 23-040905-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кран шаровый латунные муфтовые 11Б41п,Т100° С PN16, DN50 ГОСТ 21345-2006 | шт | 2 | 6734,40 | | 13469,00 | | | 571,00 | 15163 | |
| | | | | | | | | | | | 1123,00 | | |
| 873 | 65 | 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Термометры прямые в оправе | шт | 9 | 1288,27 | | 11594,00 | | | 492,00 | -11594 | |
| | | | | | | | | | | | 967,00 | | |
| 874 | 65 | 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Термометры прямые в оправе | шт | 9 | 1288,27 | | 11594,00 | | | 492,00 | 13053 | |
| | | | | | | | | | | | 967,00 | | |
| 875 | 68 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,20 | Манометр ЭКМ | шт | 2 | 8701,50 | | 17403,00 | | | 738,00 | -17403 | |
| | | | | | | | | | | | 1451,00 | | |
| 876 | 68 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,20 | Манометр ЭКМ | шт | 2 | 8701,50 | | 17403,00 | | | 738,00 | 19592 | |
| | | | | | | | | | | | 1451,00 | | |
| 877 | 70 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,21 | Напоромер НМП-52-У3 | шт | 2 | 26187,38 | | 52375,00 | | | 2221,00 | -52375 | |
| | | | | | | | | | | | 4368,00 | | |
| 878 | 70 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,21 | Напоромер НМП-52-У3 | шт | 2 | 26187,38 | | 52375,00 | | | 2221,00 | 58963 | |
| | | | | | | | | | | | 4368,00 | | |
| 879 | 72 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,22 | Противозрывной клапан Диам.250 мм | шт | 2 | 39156,77 | | 78314,00 | | | 3320,00 | -78314 | |
| | | | | | | | | | | | 6531,00 | | |
| 880 | 72 | Коммерческое предложение ТОО"Виаст" 1356000:1,0774:1,22 | Противозрывной клапан Диам.250 мм | шт | 2 | 39156,77 | | 78314,00 | | | 3320,00 | 88165 | |
| | | | | | | | | | | | 6531,00 | | |
| | 73 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крепления труб | кг | 20 | 511,02 | | 10220,00 | | | 433,00 | -10220 | |
| | | | | | | | | | | | 852,00 | | |
| 881 | 73 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крепления труб | кг | 20 | 511,02 | | 10220,00 | | | 433,00 | 11 506 | |
| | | | | | | | | | | | 852,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 882 | 78 | 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты ISOVER KK-ALC толщ.50 мм | м3 | 3,5 | 9403,44 | | 32912,00 | | | 1395,00 | -32 912 | |
| | | | | | | | | | | | 2745,00 | | |
| 883 | 78 | 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты ISOVER KK-ALC толщ.50 мм | м3 | 3,5 | 9403,44 | | 32912,00 | | | 1395,00 | 37 052 | |
| | | | | | | | | | | | 2745,00 | | |
| 884 | 80 | 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,07245 | 314117,04 | | 22758,00 | | | 965,00 | -22 758 | |
| | | | | | | | | | | | 1898,00 | | |
| 885 | 80 | 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,07245 | 314117,04 | | 22758,00 | | | 965,00 | 25 621 | |
| | | | | | | | | | | | 1898,00 | | |
| 886 | 83 | 21-110202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | 17706,82 | | 35414,00 | | | 1502,00 | -35 414 | |
| | | | | | | | | | | | 2953,00 | | |
| 887 | 83 | 21-110202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | 17706,82 | | 35414,00 | | | 1502,00 | 39 868 | |
| | | | | | | | | | | | 2953,00 | | |
| 888 | 12 | 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 | шт | 4 | 31497,24 | | 125988,96 | | | 3020,49 | -125988,96 | |
| | | | | | | | | | | | 5940,67 | | |
| 889 | 12 | 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 | шт | 2 | 40099,55 | | 80199,10 | | | 3020,49 | 80199,10 | |
| | | | | | | | | | | | 5940,67 | | |
| | | | **Итого по поправке** | | | | | | | | | **820631,62** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Поправка по Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | | | | |
| 890 | | | **акт3** | | | | | | | | | **-564423,44** | |
| 891 | | | **акт4** | | | | | | | | | **-642977,88** | |
| 892 | | | **акт5** | | | | | | | | | **-482068,79** | |
| 893 | | | **акт6** | | | | | | | | | **-1018290,64** | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **-2707760,75** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | | **69419645,56** | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **69419645,56** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года К=1,0599383** | | | | | | | | | **70422418,63** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года К=1,112825** | | | | | | | | | **75883909,83** | |
| | | | **Скидка** | | | | | | | | | **40520829,70** | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | **35363080,13** | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | **4243569,97** | |
| | | | **Всего стоимость выполненных работ за отчетный месяц** | | | | | | | | | **39606650,10** | |

**(Глава (подрядчик)**
ТОО "АксайСтройСервис и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
директор
Кушев О.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**(Заказчик)**
строительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Зам. руководителя
Молдашев Н.Е.
(должность, фамилия, имя)

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
KZ88VJE00040
129 от
06.08.2018
Мусин А.А.
фамилия, имя

Руководитель ИП "Aymashev N.A"
Аймашев Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, основание или приказ, подпись)