№ п/п	Нормативная нагрузка по СТ РК 1397-2005	шт.	А14, НК-120, НК-180.
1.	Ширина краевой полосы безопасности на мосту, м	м	1,0
2.	Схема моста	м	1х9 м
3.	Полная длина моста (между крайними элементами устоев),	м	15,1
4.	Габарит моста	м	Г-8+2х0,75
5.	Поперечный уклон проезжей части,		20
6.	Ширина тротуаров, м	м	0,75
7.	Количество тротуаров, шт.	шт	2
8.	Тип фундаментов береговых опор		Двухрядные отдельно стоящие сваи объед. ригелем
9.	Уровень ответственности		II-й (нормальный)
10.	Сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017-2019 года: в том числе: СМР, прочие	млн. тенге	47,059 37,359 9,700
11.	Продолжительность строительства	месяц	3,76

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» 8.3 При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, строительные материалы и конструкции отечественных производителей.

8. ТҰЖЫРЫМ

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«ОҚО Сарыағаш ауданының 2,8 км KXSG-1 «Қаратөбе - Ғ.Мұратбаев» автомобиль жолында көпір салу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі техникалық экономикалық көрсеткіштерімен бекітуге ұсынылады:

№ п/п	СТ РК 1397-2005 бойынша нормативтік жүк	шт.	А14, НК-120, НК-180.
1.	Қауіпсіздіктің аймақтың ені көпірде	м	1,0
2.	Көпірдің схемасы	м	1х9 м
3.	Көпірдің толық ұзындығы	м	15,1
4.	Көпір габариты	м	Г-8+2х0,75
5.	Жолдың көлденең бұмалау		20
6.	Тротуаралар ені, м	м	0,75
7.	Тротуаралар саны, дана	дана	2
8.	Жағалау тіректірінің іргетас түрі		Еки қатарда болек орналасқан сваялар
9.	Жауапкершілік деңгейі		II-ші
10.	Құрылыстың сметалық құны ағымдағы бағада 2017-2019ж : оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары, тағы басқалары	млн. тенге	47,059 37,359 9,700
11.	Құрылыстың ұзақтығы	ай	3,76

8.2 Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2018 жылғы «21» қарашадағы № 131140004528/180086/00(86) шарттың талаптарына сәйкес «Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі .

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4 Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы.

Директордың орынбасары	А. Еримбетов
Өндірістік бөлім бастығы	Ж. Сыдык
Сарапшылар тобының жетекшісі	С. Скакбаева
Сарапшы	Р. Сагандыков
Сарапшы	О. Шелудько
Сарапшы	Я. Исраилов
Сарапшы	А. Смағұл
С.Қ.бағалар ұсыныстарын қарастыру бойынша бас маман	Б. Ибраев
Жетекші маман	Р. Байменова

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Еримбетов А.Т.

Заместитель директора

Сыдык Ж.К.

Начальник производственного отдела

Исраилов Я.И.

Эксперт

Сагандыков Р.К.

Эксперт

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист

Шелудько О.Н.

Эксперт

Смагул А.Т.

Эксперт

Скакбаева С.М.

Эксперт

Байменова Р.Т.

Ведущий специалист

Номер: KZ86VDD00112611

Акимат Туркестанской области

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района" 160900, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, улица С.Исмайлов, дом № 37,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 131140004528

Наименование производственного объекта: Строительство моста на автомобильной дороге KXSG-1 «Каратобе – Г.Муратбаева» км 2,8 Сарыагашского района

Местонахождение производственного объекта:

Туркестанская область , Сарыагашский район .

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.

Примечание:

* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.

Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя — Саметова Гульнара

(подпись) — Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи:

Дата выдачи: 18.02.2019 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,28187204	0,159827712
Строительство моста на автомобильной дороге KXSG-1 «Каратобе- Г.Муратбаева» км 2,8 Сарыагашского района	0,28187204	0,159827712
в т.ч. по ингредиентам:		
Пропан-2-он	0,01586	0,008
Циклогексанон	0,00828	0,00417
Бутилацетат	0,00688	0,003466
Бутан-1-ол	0,0143	0,00905
2-Этоксиэтанол	0,000963	0,00061
Взвешенные частицы PM10 (1)	0,00733	0,00436
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00564906	0,00617016
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,065	0,056
Сольвент нафта	0,03966	0,02513
Уайт-спирит	0,01385	0,009509
Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,000236	0,00000255
Азота (IV) диоксид	0,00889	0,000439376
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0004389	0,00001684
Титан диоксид	0,00000833	0,00000009
Железо (II, III) оксиды	0,021644	0,00103506
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,02987	0,01774
Метилбензол	0,0265	0,01335
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,000375	0,00000405
Азот (II) оксид	0,00144375	0,000071386
Углерод оксид	0,014694	0,0007032
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим разрешением.
2. Разрешение является основанием для внесения платежей за эмиссии в окружающую среду. Суммы платы исчисляются самостоятельно, исходя из фактических объемов эмиссий в окружающую среду и установленных ставок.
3. Ежеквартально представлять отчет о выполнении условий природопользования в орган выдавший экологическое разрешение (п.5 ст.73 Экологического кодекса РК).
4. Согласно заявки природопользователя, начало и окончание периода выбросов для строительных работ - 01.09.2019 год - 31.12.2019 год.