к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", БИН 990140004009 Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ Еркин и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Шалкарской районной больницы здании морга Актюбинской области Шалкарский район, г.Шалкар, ул.О.Сейтов №33**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Шалкарской районной больницы здании морга**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 78/22 от 25.03.2022 г.

Акт выполненных работ № 2

за июнь (месяц) 2022г. 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Полы										
		Тип К-1										
13	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	29,6		5185,24	102,87	153483	3045	104397	44588	213916
						1555,44	47,04	46041	1392		15846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,013	0,3848	14706,00				5659		
13.2	248387 С	**Опилки древесные**	м3	0,0306	0,90576	3875,00				3510		
13.3	287795 С	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	1,02	30,192	3151,00				95135		
		Тип Л-1										
14	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	4,7		3255,03	29,96	15299	140	12752	2327	19036
						512,22	14,54	2407	68		1410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	149999 С	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	м2	1,02	4,794	2495,00				11961		
14.2	295767 С	**Клей Бустилат**	кг	0,5	2,35	335,00				787		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	9,1		369,16	1,17	3359	11	1942	1327	5061
						154,56	0,55	1406	5		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	9,191	182,00				1673		
15.2	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,0515	0,46865	575,00				269		
		Тип К-2										
16	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляции оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	21,4		1806,89	108,26	38667	2317	18045	17545	60709
						855,38	16,81	18305	360		4497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	23,968	259,00				6208		
16.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,074044	120609,00				8930		
17	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	21,4		2222,16	107,92	47554	2309	23156	21149	74200
						1032,22	19,16	22089	410		5496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	2,24	47,936	259,00				12415		
17.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00302	0,064628	120609,00				7795		
18	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,4		800,60	40,03	17133	857	6928	9179	28417
						436,83	19,49	9348	417		2105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,43656	15729,00				6867		
19	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21,4		5185,24	102,87	110964	2202	75475	32236	154656
						1555,44	47,04	33287	1007		11456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,2782	14706,00				4091		
19.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,65484	3875,00				2538		
19.3	287795 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	21,828	3151,00				68780		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									555 995
				РАЗДЕЛ 3.Проемы								
		Двери										
29	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,62		3260,71	68,60	15064	317	2059	8849	25826

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2746,38	29,37	12688	136		1913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,8316	1712,00				1424		
29.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	1,802262	314,00				566		
30	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	4,62		60468,00	--	279362	--	279362	--	301711
						--	--	--	--		22349	
31	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	2		5262,00	--	10524	--	10524	--	11366
						--	--	--	--		842	
32	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2		1605,61	2,97	3211	6	--	2212	5856
						1602,64	--	3205	--		434	
33	С1223-502-0105 223-502-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	2		10218,00	--	20436	--	20436	--	22071
						--	--	--	--		1635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									366 830
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка										
		Потолки										
34	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		38,0738	1441,49	9,87	54883	376	4717	30809	92547
						1008,18	3,3	38385	126		6855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	159,60537	86,00				13726		
35	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	55,7		448,36	1,08	24973	60	4485	16365	44646
						366,75	0,52	20428	29		3307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	13,925	209,00				2910		
35.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	6,684	235,00				1571		
36	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	55,7		233,25	0,45	12992	25	1749	8984	23734
						201,40	0,21	11218	12		1758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,15	8,355	209,00				1746		
		Стены										
37	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		83,552	1426,77	101,9	119209	8514	6626	72810	207381
						1007,63	81,66	84190	6823		15362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	1,2616352	18719,00				23617		
37.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,0277	2,3143904	1187,00				2747		
38	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		161,74	5263,28	27,54	851283	4454	336442	410037	1362225
						3155,60	13,35	510387	2159		100906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	161,74	1781,00				288059		
39	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		155,2	1735,49	108,52	269348	16842	64827	160702	464454
						1209,27	85,04	187679	13198		34404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	2,90224	18719,00				54327		
39.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,0554	8,59808	1187,00				10206		
40	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		155,2	388,99	1,08	60372	168	12498	38229	106489
						307,38	0,52	47706	81		7888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	38,8	209,00				8109		
40.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	18,624	235,00				4377		
41	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности		155,2	193,30	0,45	30000	70	4873	20072	54077
						161,45	0,21	25057	33		4006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,15	23,28	209,00				4866		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									2 355 553
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка										
42	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой / искусственным камнем толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки		4,83376	17237,55	122,25	83322	591	155899	26917	119058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6925,85	34,85	33478	168		8819	
42.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,17401536	18815,00				3274		
42.2	282038 С	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м2	1,015	4,9062664	9352,00				45883		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									119058
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3 397 436

ВСЕГО		**3 397 436**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	1,12%	38 051
Итого		3 435 488
Непредвиденные работы и затраты	2%	68 710
ИТОГО		**3 504 197**
в ценах 2021г - 86% (К=1)		3 013 610
в ценах 2022г - 14% (К=1,0500514)		515 142
Итого		**3 528 752**
Итого с К=0,950156	0,950156000000	**3 352 865**
НДС 12%	12%	402 344
Итого с НДС		**3 755 209**

Заказчик: ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление

Был кайыр Ж.Ш.

Генподрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

Нұртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "КазГоспроект"

Кайырханұлы Д.

Технадзор :ТОО "ИК Добро"

Көмекбаев Б.А.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик : ПТ "ЕРКЕН и К"
Наименование объекта : Капитальный ремонт Шалкарской районной больницы здании морга Актюбинской области
Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Сейтова №33

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78/22	25.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 184 908	5 522 239	5 522 239	5 522 239					662 669	6 184 908
в том числе за отчётный месяц :		3 352 865		3 352 865					402 344	3 755 209
акт № 2		3 352 865		3 352 865					402 344	3 755 209

Всего к оплате: 3 755 209 (три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч двести девять) тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Руководитель **Былкайыр Ж.Ш.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ПТ "ЕРКЕН и К"

Директор **Нуртаза А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Технический надзор:ТОО "ИК Добро"

Генеральный директор **Жукенов Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)