Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", БИН 990140004009 Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИП Еркин и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Шалкарской районной больницы здании морга Актюбинской области Шалкарский район, г.Шалкар, ул.О.Сейтов №33**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Шалкарской районной больницы здании морга**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 78/22 от

Акт выполненных работ № 3

за июль (месяц) 2022г.

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка												
42	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой / искусственным камнем толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки	10,46624		17237,55	122,25	180412	1279	106438	58282	257790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6925,85	34,85	72488	365		19096	
42.1	102671 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	м3	0,036	0,37678464	18815,00				7089		
42.2	282038 С	**Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм**	м2	1,015	10,6232336	9352,00				99348		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге									257790
РАЗДЕЛ 6.Разные работы												
43	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	32,5		964,98	28,03	31362	911	2428	26108	62068
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				862,25	10,93	28023	355		4598	
43.1	249436 С	**[illegible]аска аэрозольная, объемом 400 мл**	шт.	0,02	0,[illegible]	1090,00				709		
43.2	290060 С	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	кг	0,0426	1,3845	1015,00				1405		

	С1214-204-0622 214-204-0622 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	37,375	3526,00	--	131784	--	131784	--	142327
					--	--	--	--		10543	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге								204395
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:		Тенге								462185

Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1

Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты

13	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	324,28	4,14	1297	16	68	1189	2685
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			303,27	0,08	1213	--		199	
13.1	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0,513 2,052	28,00				57		
14	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	3,96	640,00	--	2534	--	2534	--	2737
					--	--	--	--		203	
15	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	290,99	3,53	1164	14	43	1085	2429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			276,74	0,05	1107	--		180	
15.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615 2,46	12,00				30		
15.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004 0,016	836,00				13		
16	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	3,96	379,00	--	1501	--	1501	--	1621
					--	--	--	--		120	
17	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	271,07	3,04	4608	52	186	4283	9602
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			257,05	0,03	4370	1		711	
17.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764 12,988	10,00				130		
17.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004 0,068	836,00				57		
18	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	16,83	227,00	--	3820	--	3820	--	4126
					--	--	--	--		306	
19	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	19,35	0,25	484	6	31	438	995

						17,86	--	447	--		74		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,005	568,00				3			
19.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	0,25	82,00				21			
19.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0125	483,00				6			
20	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025		15647,60	--	391	--	87	301	747	
						12142,46	--	304	--		55		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
20.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,295	279,00				82			
21	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,73		537,00	--	1466	--	1466	--	1583	
						--	--	--	--		117		
22	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7		673,64	19,01	4715	133	1919	2629	7932	
						380,46	2,82	2663	20		588		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
22.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00098	206112,00				202			
22.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,014	31711,00				444			
22.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0077	165361,00				1273			
23	С1242-202-0104 242-202-0104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1		32406,00	--	32406	--	32406	--	34998	
						--	--	--	--		2592		
24	С1242-202-0103 242-202-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		28274,00	--	28274	--	28274	--	30536	
						--	--	--	--		2262		
25	С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5		24281,00	--	121405	--	121405	--	131117	
						--	--	--	--		9712		
		Внутренний поливочный кран Ду 15											
26	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2		34636,04	--	69272	--	69103	166	74993	
						84,50	--	169	--		5555		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге										306101
		РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение ТЗ											
27	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21		271,07	3,04	5692	64	230	5291	11861	
						257,05	0,03	5398	1		879		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
27.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	16,044	10,00				160			
27.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,084	836,00				70			

	1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	20,79	227,00	--	4719	--	4719	--	5097
					--	--	--	--		378	
29	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	19,35	0,25	406	5	26	368	836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			17,86	--	375	--		62	
29.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,0042	568,00				2		
29.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01 0,21	82,00				17		
29.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,0105	483,00				5		
30	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,021	15647,60	--	329	--	74	252	628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12142,46	--	255	--		46	
30.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8 0,2478	279,00				69		
31	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,73	537,00	--	1466	--	1466	--	1583
					--	--	--	--		117	
32	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	673,64	19,01	3368	95	1371	1878	5666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			380,46	2,82	1902	14		420	
32.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014 0,0007	206112,00				144		
32.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002 0,01	31711,00				317		
32.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011 0,0055	165361,00				909		
33	С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	24281,00	--	121405	--	121405	--	131117
	Внутренний поливочный кран Ду 15				--	--	--	--		9712	
34	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	34636,04	--	69272	--	69103	166	74993
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		84,50	--	169	--		5555	
											231781
		РАЗДЕЛ 4.Канализация хозяйственно-бытовая К1									
35	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	16	882,80	0,68	14125	11	11492	2573	18034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			163,86	0,22	2622	4		1336	
35.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157 0,2512	82,00				21		
35.2	250216 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	0,998 15,968	714,00				11401		

	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,000426	165361,00				70			
36	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м		5	428,95	0,28	2145	1	1290	838	3221
						170,88	0,10	854	--		239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	155041 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3.2 мм	м	0,998	4,99	256,00				1277		
36.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	0,0195	82,00				2		
36.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,00006	165361,00				10		
37	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект		2	10342,64	7,36	20685	15	20411	261	22622
						129,57	3,52	259	7		1676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	245424 С	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	2	10073,00				20146		
38	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		1	642,00	--	642	--	642	--	693
						--	--	--	--		51	
39	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм / Прочистка Ду 100	шт.		2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
						--	--	--	--		103	
40	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		6	537,00	--	3222	--	3222	--	3480
						--	--	--	--		258	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге									49437
		РАЗДЕЛ 5.Санитарные приборы										
41	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		1	787,08	19,19	787	19	219	547	1441
						549,24	9,26	549	9		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00036	216199,00				78		
41.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	459,00				18		
41.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,036	836,00				30		
41.4	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00				71		
42	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект		1	8246,00	--	8246	--	8246	--	8906
						--	--	--	--		660	
43	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.		1	3977,00	--	3977	--	3977	--	4295
						--	--	--	--		318	
44	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.		1	785,00	--	785	--	785	--	848
						--	--	--	--		63	

	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		1	1188,11	38,12	1188	39	533	622	1955
						615,92	18,53	616	19		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0001	1358578,00				136		
45.2	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1252,00				100		
45.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,036	836,00				30		
45.4	295762 С	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	357,00				143		
45.5	295777 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00008	1176898,00				94		
46	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект		1	8879,00	--	8879	--	8879	--	9589
						--	--	--	--		710	
47	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		1	8876,00	--	8876	--	8876	--	9586
						--	--	--	--		710	
48	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		1	783,10	14,42	783	14	330	437	1318
						439,40	7,01	439	7		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,00014	1358578,00				190		
48.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,036	836,00				30		
48.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00				71		
49	С1244-102-0303 244-102-0303 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм	шт.		1	23140,00	--	23140	--	23140	--	24991
						--	--	--	--		1851	
50	С1244-104-0602 244-104-0602 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.		1	1268,00	--	1268	--	1268	--	1369
						--	--	--	--		101	
51	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект		1	599,47	11,65	599	12	359	229	894
						228,15	5,59	228	6		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	188070,00				38		
51.2	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,00014	1358578,00				190		
51.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,036	836,00				30		
51.4	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00				71		
52	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.		1	4598,00	--	4598	--	4598	--	4966
						--	--	--	--		368	

	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785,00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
54	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	3	229,86	0,03	690	--	99	580	1371
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			197,16	--	591	--		102	
54.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013 0,039	568,00				22		
54.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026 0,078	459,00				36		
54.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011 0,033	836,00				28		
55	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	7605,00	--	7605	--	7605	--	8213
					--	--	--	--		608	
56	С1244-104-0407 244-104-0407 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8919,00	--	8919	--	8919	--	9633
					--	--	--	--		714	
57	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	10780,00	--	10780	--	10780	--	11642
					--	--	--	--		862	
58	Е11-180201-0301 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1	16125,67	411,39	16126	411	12013	3778	21497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3702,03	153,36	3702	153		1592	
58.1	146122 С	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00468 0,00468	565017,00				2644		
58.2	158884 С	Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3 3	1406,00				4218		
58.3	158885 С	Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2 2	1811,00				3622		
59	513-106-0204 513-106-0204 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	94847,00	--	94847	--		--	94847
					--	--	--	--	94847	--	
60	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5,6	72,86	--	408	--	--	400	872
					72,86	--	408	--		65	
61	С1261-301-1726 261-301-1726 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки РN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.	22	324,00	--	7128	--	7128	--	7698
					--	--	--	--		570	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								226779
Стоимость оборудования			Тенге				94847				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:			Тенге								814098

		- Оборудование, инвентарь	Тенге							94847			

Локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 2.Система отопления

Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты

Отопительные приборы

12	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные. Установка	кВт		9,9268		731,47	45,25	7261	449	2972	3973	12133
							386,86	21,58	3840	214		899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1	187489 С	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	4,387646		550,00				2413		
13	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция		39		2222,00	--	86658	--	86658	--	93591
							--	--	--	--		6933	
14	С1241-601-0302 241-601-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом переходная для напорных труб из термопластов размерами 26х16 мм	шт.		4		2239,00	--	8956	--	8956	--	9672
							--	--	--	--		716	
15	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		4		278,00	--	1112	--	1112	--	1201
							--	--	--	--		89	
16	С1261-301-0218 261-301-0218 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект		4		550,00	--	2200	--	2200	--	2376
							--	--	--	--		176	
17	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.		8		223,63	2,32	1789	19	49	1688	3755
							215,12	0,21	1721	2		278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1	147047 С	Ветошь	кг	0,021	0,168		90,00				15		
17.2	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00432		5164,00				22		
17.3	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000032		379074,00				12		
18	С1245-510-0501 245-510-0501 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.		4		2273,00	--	9092	--	9092	--	9819
							--	--	--	--		727	
19	С1245-510-0201 245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.		4		6657,00	--	26628	--	26628	--	28758
							--	--	--	--		2130	
		Трубопроводы и фитинги											
20	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		2,7		889,04	10,80	2400	29	29	2296	5072
							867,52	0,14	2342	--		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	шт.	0,615	1,6605	12,00				20			
	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,0108	836,00				9			
21	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная	м		2,673	421,00	--	1125	--	1125	--		1215
						--	--	--	--		90		
22	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		12	815,19	9,14	9782	110	131	9351		20664
						795,07	0,09	9541	1		1531		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
22.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	шт.	0,764	9,168	10,00				92			
22.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,048	836,00				40			
23	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м		11,88	268,00	--	3184	--	3184	--		3439
						--	--	--	--		255		
24	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		11	755,06	7,61	8306	84	120	7941		17546
						736,55	0,05	8102	1		1300		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
24.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	10,56	7,00				74			
24.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,055	836,00				46			
25	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		10,89	163,00	--	1775	--	1775	--		1917
						--	--	--	--		142		
26	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.		2	34,00	--	68	--	68	--		73
						--	--	--	--		5		
27	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.		2	24,00	--	48	--	48	--		52
						--	--	--	--		4		
28	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.		2	68,00	--	136	--	136	--		147
						--	--	--	--		11		
29	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.		4	47,00	--	188	--	188	--		203
						--	--	--	--		15		
30	С1241-609-0603 241-609-0603 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.		10	2491,00	--	24910	--	24910	--		26903
						--	--	--	--		1993		
31	С1241-609-0602 241-609-0602 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.		2	1872,00	--	3744	--	3744	--		4044
						--	--	--	--		300		

					3520,80	--	17604	--		3194		
10	С1247-204-2522 247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412	
					--	--	--	--		179		
11	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277	
					--	--	--	--		169		
12	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	752,54	103,84	753	104	27	478	1330	
					621,79	42,76	622	43		98		
13	С1247-301-0214 247-301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	15118,00	--	15118	--	15118	--	16327	
					--	--	--	--		1209		
	Щит освещения											
14	Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	6981,65	221,64	6982	222	1274	4012	11873	
					5486,40	85,51	5486	86		879		
15	С1247-201-1005 247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3693,00	--	3693	--	3693	--	3988	
					--	--	--	--		295		
16	Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	5449,80	30,94	43598	248	15184	20280	68988	
					3520,80	--	28166	--		5110		
17	С1247-204-2522 247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412	
					--	--	--	--		179		
18	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277	
					--	--	--	--		169		
19	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4609,00	--	13827	--	13827	--	14933	
					--	--	--	--		1106		
	Щит силовой распределительный											
20	Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	6981,65	221,64	6982	222	1274	4012	11873	
					5486,40	85,51	5486	86		879		
21	С1247-201-1005 247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3693,00	--	3693	--	3693	--	3988	
					--	--	--	--		295		

	Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5449,80	30,94	21799	124	7592	10140	34494
					3520,80	--	14083	--		2555	
23	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
					--	--	--	--		135	
24	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
					--	--	--	--		271	
25	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609,00	--	4609	--	4609	--	4978
					--	--	--	--		369	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								245611
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение									
26	Ц13-080305-0307 1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	26	2903,32	1268,91	75486	32991	3505	44267	129333
					1499,62	865,05	38990	22491		9580	
27	Ком.предложение СТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "SKALA GROUP"	Светильник светодиодный, мощн.: 16Вт., IP54 ДБО85-16-201 Tablette 840	шт.	2	22767,86	--	45536	--	45536	--	49179
					--	--	--	--		3643	
28	Ком.предложение СТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "SKALA GROUP"	Светильник светодиодный с фотодатчиком, мощн.: 16Вт., IP54 ДБО85-16-201 Tablette840 Ф	шт.	4	30133,29	--	120533	--	120533	--	130176
					--	--	--	--		9643	
29	Ком.предложение СТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "SKALA GROUP"	Светильник светодиодный, мощн.: 12Вт., IP20 ДБО88-12-001 CDR840	шт.	6	20327,14	--	121963	--	121963	--	131720
					--	--	--	--		9757	
30	Ком.предложение СТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "SKALA GROUP"	Светильник светодиодный, мощн.: 19Вт., IP20 ДПО46-19-003 Luxe F840	шт.	8	18424,12	--	147393	--	147393	--	159184
					--	--	--	--		11791	
31	Ком.предложение СТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "SKALA GROUP"	Светильник светодиодный , мощн.: 25Вт., IP20 ДПО12-25-003 Opal840	шт.	6	21458,25	--	128750	--	128750	--	139050
					--	--	--	--		10300	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								738642
		РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия									
32	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	547,49	4,15	1095	8	26	766	2010

	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	530,35 368,00 --	1,71 -- --	1061 736 --	3 -- --	736	149 -- 59	795	
34	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	547,49 530,35	4,15 1,71	4380 4243	34 14	103	3065 596	8040	
35	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	345,00 --	-- --	2760 --	-- --	2760	-- 221	2981	
36	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	651,38 621,79	4,15 1,71	7817 7462	50 21	305	5387 1056	14260	
37	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	411,00 --	-- --	3288 --	-- --	3288	-- 263	3551	
38	С1247-214-0601 247-214-0601 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4	1380,00 --	-- --	5520 --	-- --	5520	-- 442	5962	
39	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2058,84 1828,80	212,04 85,51	2059 1829	213 86	17	1378 275	3712	
40	С1247-203-0107 247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14536,00 --	-- --	14536 --	-- --	14536	-- 1163	15699	
41	Ц13-100701-0306 1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	15707,10 15446,40	2,86 --	62828 61786	11 --	1031	37689 8041	108559	
42	Ком.предложение СТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "Albion Group"	Блок аварийного питании БАП-40	шт.	4	19802,58 --	-- --	79210 --	-- --	79210	-- 6337	85547	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								251116	
					РАЗДЕЛ 5.Материалы							
43	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	22	31,00 --	-- --	682 --	-- --	682	-- 56	737	

	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудовании	шт.	54	4129,78 3563,87	565,91 233,02	223008 192449	30559 12583	--	147623 29650	400281
45	С1247-202-0604 247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	50	49,00 --	-- --	2450 --	-- --	2450	-- 196	2646
46	С1247-202-1202 247-202-1202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	4	10744,00 --	-- --	42976 --	-- --	42976	-- 3438	46414
47	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	264	452,63 375,14	18,81 4,70	119495 99038	4966 1241	15491	72201 15336	207031
48	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	249,26	32,00 --	-- --	7976 --	-- --	7976	-- 638	8614
49	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	22,66	45,00 --	-- --	1020 --	-- --	1020	-- 82	1102
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								666825
		РАЗДЕЛ 7.Заземление и молниезащита									
57	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,32	2191,73 2191,73	-- --	9468 9468	-- --	--	6817 1303	17588
58	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,32	1143,07 1143,07	-- --	4938 4938	-- --	--	3555 679	9173
59	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	780,20 238,73	30,13 9,41	7022 2149	271 85	4602	1608 690	9320
60	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4221,00 1193,64	204,50 59,86	12663 3581	614 180	8468	2708 1230	16600
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге								52681
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								1954875

Локальная смета 2-1-5 Сети связи

РАЗДЕЛ 2.Видеонаблюдение