Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жыраусского района Карагандинской области "Карагандинская область ,Бухар-Жырауский район , п. Ботакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

Объект: Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№29	2021-09-16				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41	211 198 288,05	58 985 902,68							7 078 308,32	66 064 211,00
Удержание аванса 30%		0,00							0,00	0,00
5 % на сдачу объекта		2 949 295,13							353 915,42	3 303 210,55
ИТОГО К ОПЛАТЕ		56 036 607,54							6 724 392,91	62 761 000,45

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жыраусского района Карагандинской области "Карагандинская область ,Бухар-Жырауский район , п. Ботакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А
БИН 180140001889
Руководитель _____ Исенкова А.А.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Руководитель _____ Мукаев Б.К.

Эксперт технического надзора
БИН 170940008289
ТОО "Alash-servise KZ"
Руководитель _____ Абдильдин Д.С.

акт6	22504460,4	2700535,25	25204995,65
акт7	36050781,6	4326093,79	40376875,39
акт8	430660,68	51679,28	482339,96
	58985902,68	7078308,32	66064211,00

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

сен.20

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области "Карагандинская область ,Бухар-Жырауский район , п. Ботакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А. БИН 180140001889.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 2021-09-06

Акт № 6

приемки выполненных работ за апрель

(локальная смета 02-01-01)

на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Раздел 2 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /АС 41-47/										
			2.4 УСИЛЕНИЕ БАЛКОНА /АС-82/										
1	20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	-0,96	20720,08	1152,08	-19891	-1106	-17397	-1505	-23108	Казахстан
						1445,85	277,03	-1388	-266	–	-1712		
2	21	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	-2,88	32869,51	2021,39	-94664	-5822	-65488	-22556	-126598	Казахстан
						8108,86	497,85	-23354	-1434	–	-9378		
3	22	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,0608	250492		-15230		-15230	–	-16448	Казахстан
						–		–		–	-1218		
4	23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,05952	319930		-19042		-19042	–	-20565	Казахстан
						–		–		–	-1523		

5	24	1109-0302-0112										
			Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	-9,24352	26818,69	13715,87	-247899	-126783	-46110	-77408	-351332	Казахстан
						8114,4	4022,3	-75006	-37180	–	-26025		
6	25	214-205-0103										
			Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	-9,13024	358159		-3270078		-3270078	–	-3531684	Казахстан
						–		–		–	-261606		
7	26	214-101-0201										
			Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	-0,11328	346354		-39235		-39235	–	-42374	Казахстан
						–		–		–	-3139		
8	27	1113-0301-1406										
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	-268,06208	165,84	3,85	-44455	-1033	-27376	-11185	-60091	Казахстан
						59,86	0,61	-16046	-164	–	-4451		
9	28	1109-0301-0301										
			Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	-9,06112	45803,58	20755,21	-415032	-188065	-41676	-164790	-626208	Казахстан

					20449	5908,24	-185291	-53535	–	-46386		
10	29 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	-8,29504	358159		-2970943		-2970943	–	-3208618	Казахстан
					–		–		–	-237675		
11	30 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	-0,76608	369084		-282748		-282748	–	-305368	Казахстан
					–		–		–	-22620		
12	31 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	-262,77248	165,84	3,85	-43578	-1011	-26837	-10964	-58905	Казахстан
					59,86	0,61	-15730	-160	–	-4363		

Раздел 3 ПРОЕМЫ /АС-49/

3.2 Двери деревянные

13	48 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	410,55	2111,55	111,31	866896	45700	209232	568998	1550765	Казахстан
					1490,6	49,34	611964	20256	–	114871		
14	49 223-203-0901	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухимй полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	360,15	26326		9481309		9481309	–	10239814	Казахстан
					–		–		–	758505		
15	50 223-203-0904	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с остекленным полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П	м2	50,4	33571		1691978		1691978	–	1827336	Казахстан
					–		–		–	135358		
16	51 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	490	520		254800		254800	–	275184	Казахстан

					–		–		–	20384		
17	52 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	225	3663		824175		824175	–	890109	Казахстан
					–		–		–	65934		
18	53 223-502-0303											
		Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	225	3481		783225		783225	–	845883	Казахстан
					–		–		–	62658		
	3.3 Окна из ПВХ											
19	59 1110-0501-0403											
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР=90 %	м	138	1137,39	9,14	156959	1261	112544	39388	212055	Казахстан
					312,71	4,43	43154	611	–	15708		
20	60 223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	138	954		131652		131652	–	142184	Казахстан
					–		–		–	10532		
21	64 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмаузры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	57,52	4241,38	18,63	243964	1071	160658	75929	345484	Казахстан
					1429,67	5,16	82235	297	–	25591		

Раздел 4 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-48-60/

22	66	1211-0101-0701										
			Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР=72 %	м2	-259	6271,76	28,69	-1624383	-7431	-240171	-994051	-2827909	Казахстан
						5315,76	14,84	-1376782	-3844	–	-209475		
		4.1 Цоколь этаж											
23	68	1115-0401-0201											
			Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	260,86	133,46	1,11	34814	290	2123	26034	65719	Казахстан
						124,21	0,54	32401	141	–	4868		
		4.2 1 ЭТАЖ											
24	70	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	57,62	986,66	7,01	56851	404	11640	36001	100280	Казахстан
						777,63	3,38	44807	194	–	7428		

25	72 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	73,46	810,83	6,61	59564	486	13611	36561	103815	Казахстан
					618,93	3,19	45467	234	–	7690		
26	73 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	116,82	1008,91	4,71	117861	550	28975	70880	203840	Казахстан
					756,17	2,26	88336	264	–	15099		
	4.3 Тип квартиры К-1											
27	75 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	44,6143	986,66	7,01	44020	313	9013	27875	77647	Казахстан
					777,63	3,38	34693	151	–	5752		

28	79	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,79	5430,16	28,28	129183	673	50265	62861	207407	Казахстан
						3289	13,9	78245	331	–	15364		
	4.4 Тип квартиры К-2												
29	83	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	50,46	810,83	6,61	40915	334	9350	25114	71311	Казахстан
						618,93	3,19	31231	161	–	5282		
30	84	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,29	1621,67	13,24	41012	335	9372	25173	71480	Казахстан
						1237,86	6,38	31305	161	–	5295		

31	85	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,79	5430,16	28,28	129183	673	50265	62861	207407	Казахстан
						3289	13,9	78245	331	–	15364		
	4.5 Тип квартиры К-3												
32	87	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	51,73	986,66	7,01	51040	363	10450	32321	90030	Казахстан
						777,63	3,38	40227	175	–	6669		
33	89	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	99,07	810,83	6,61	80329	655	18357	49307	140006	Казахстан
						618,93	3,19	61317	316	–	10371		

34	90 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774 Казахстан
					1237,86	6,38	30996	160	–	5242	
35	91 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,74	5430,16	28,28	139772	728	54385	68013	224408 Казахстан
					3289	13,9	84659	358	–	16623	
	4.6 Тип квартиры К-4										
36	93 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	69,59	986,66	7,01	68662	488	14059	43480	121113 Казахстан
					777,63	3,38	54115	235	–	8971	

37	95	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	135,61	810,83	6,61	109957	896	25128	67492	191645	Казахстан
						618,93	3,19	83933	432	–	14196		
38	96	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,14	1621,67	13,24	40769	333	9316	25024	71056	Казахстан
						1237,86	6,38	31120	160	–	5263		
39	97	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	24,94	5430,16	28,28	135428	706	52694	65899	217434	Казахстан
						3289	13,91	82028	347	–	16106		

4.7 Тип квартиры К-5

40	99	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,59	986,66	7,01	63729	453	13049	40356	112412	Казахстан
						777,63	3,38	50227	218	–	8327		
41	101	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	142,9	810,83	6,61	115868	944	26479	71120	201948	Казахстан
						618,93	3,19	88445	455	–	14959		
42	102	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,29	1621,67	13,24	41012	335	9372	25173	71480	Казахстан
						1237,86	6,38	31305	161	–	5295		

43	103	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,79	5430,16	28,28	129183	673	50265	62861	207407	Казахстан
						3289	13,9	78245	331	–	15364		
	4.8 Тип квартиры К-6												
44	105	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	33,99	986,66	7,01	33537	239	6866	21237	59156	Казахстан
						777,63	3,38	26432	115	–	4382		
45	107	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	49,24	810,83	6,61	39925	326	9123	24506	69586	Казахстан
						618,93	3,19	30476	157	–	5155		

46	108	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5242		
47	109	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,74	5430,16	28,28	139772	728	54385	68013	224408	Казахстан
						3289	13,9	84659	358	–	16623		
	4.9 Тип квартиры К-7												
48	111	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	51,59	986,66	7,01	51297	364	10504	32484	90483	Казахстан
						777,63	3,38	40429	175	–	6702		

49	113	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	142,9	810,83	6,61	115868	944	26479	71120	201948	Казахстан
						618,93	3,19	88445	455	–	14959		
50	114	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5242		
51	115	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,74	5430,16	28,28	139772	728	54385	68013	224408	Казахстан
						3289	13,9	84659	358	–	16623		

4.10 Тип квартиры К-8

52	117	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	69,23	986,66	7,01	68307	486	13986	43255	120487	Казахстан
						777,63	3,38	53835	234	–	8925		
53	119	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	134,58	810,83	6,61	109122	890	24936	66980	190190	Казахстан
						618,93	3,19	83296	429	–	14088		
54	120	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5242		

55	121	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,04	5430,16	28,28	135971	708	52906	66164	218305	Казахстан
						3289	13,9	82357	348	–	16171		
	4.11 2 ЭТАЖ												
56	123	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	58,5	986,66	7,01	57720	410	11819	36551	101813	Казахстан
						777,63	3,38	45491	197	–	7542		
57	125	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	52,2	810,83	6,61	42325	345	9672	25980	73769	Казахстан
						618,93	3,19	32308	166	–	5464		

58	126	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	102,46	1008,91	4,71	103373	483	25413	62167	178784	Казахстан
						756,17	2,26	77477	232	–	13243		
	4.12 Тип квартиры К-1												
59	128	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	68,84	986,66	7,01	67922	482	13908	43012	119808	Казахстан
						777,63	3,38	53532	232	–	8875		
60	130	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	148,75	810,83	6,61	120611	983	27562	74032	210214	Казахстан
						618,93	3,19	92066	474	–	15571		
61	131	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,29	1621,67	13,24	41012	335	9372	25173	71480	Казахстан

					1237,86	6,38	31305	161	–	5295		
62	132	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,79	5430,16	28,28	129183	673	50265	62861	207407 Казахстан
						3289	13,9	78245	331	–	15364	
	4.13 Тип квартиры К-2											
63	134	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,12	986,66	7,01	37612	268	7701	23818	66344 Казахстан
						777,63	3,38	29643	129	–	4914	
64	136	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,31	810,83	6,61	45658	372	10434	28025	79578 Казахстан
						618,93	3,19	34852	179	–	5895	

65	137	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,29	1621,67	13,24	41012	335	9372	25173	71480	Казахстан
						1237,86	6,38	31305	161	–	5295		
66	138	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,79	5430,16	28,28	129183	673	50265	62861	207407	Казахстан
						3289	13,9	78245	331	–	15364		
		4.14 Тип квартиры К-3											
67	140	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,23	986,66	7,01	55480	395	11359	35133	97862	Казахстан
						777,63	3,38	43726	190	–	7249		

68	142	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	104,92	810,83	6,61	85073	693	19442	52218	148274	Казахстан
						618,93	3,19	64938	334	–	10983		
69	143	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5242		
70	144	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,74	5430,16	28,28	139772	728	54385	68013	224408	Казахстан
						3289	13,9	84659	358	–	16623		

4.15 Тип квартиры К-4

71	146	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	74,09	986,66	7,01	73102	520	14967	46292	128945	Казахстан
						777,63	3,38	57615	250	–	9551		
72	148	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	141,46	810,83	6,61	114700	936	26210	70404	199912	Казахстан
						618,93	3,19	87554	451	–	14808		
73	149	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,14	1621,67	13,24	40769	333	9316	25024	71056	Казахстан
						1237,86	6,38	31120	160	–	5263		

74	150	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	24,94	5430,16	28,28	135428	706	52694	65899	217434	Казахстан
						3289	13,9	82028	347	–	16106		
	4.16 Тип квартиры К-5												
76	152	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	68,84	986,66	7,01	67922	482	13908	43012	119808	Казахстан
						777,63	3,38	53532	232	–	8875		
77	156	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,79	5430,16	28,28	129183	673	50265	62861	207407	Казахстан
						3289	13,9	78245	331	–	15364		
	4.17 Тип квартиры К-6												

78	162	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,74	5430,16	28,28	139772	728	54385	68013	224408	Казахстан
						3289	13,9	84659	358	–	16623		
	4.18 Тип квартиры К-7												
79	164	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,09	986,66	7,01	55342	393	11332	35045	97618	Казахстан
						777,63	3,38	43617	189	–	7231		
80	166	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	148,75	810,83	6,61	120611	983	27562	74032	210214	Казахстан
						618,93	3,19	92066	474	–	15571		

81	167	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5243		
82	168	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,74	5430,16	28,28	139772	728	54385	68013	224408	Казахстан
						3289	13,9	84659	358	–	16623		
	4.19 Тип квартиры К-8												
83	170	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	73,73	986,66	7,01	72747	517	14895	46067	128319	Казахстан
						777,63	3,38	57335	249	–	9505		

84	172	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	140,43	810,83	6,61	113865	929	26020	69891	198457	Казахстан
						618,93	3,19	86916	448	–	14701		
85	173	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	49607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5242		
86	174	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,04	5430,16	28,28	135971	708	52906	66164	218305	Казахстан
						3289	13,9	82357	348	–	16171		

4.20 3 ЭТАЖ

87	176	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	58,5	986,66	7,01	57720	410	11819	36551	101813	Казахстан
						777,63	3,38	45491	197	–	7542		
88	178	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	52,2	810,83	6,61	42325	345	9672	25980	73769	Казахстан
						618,93	3,19	32308	166	–	5464		
89	179	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	102,46	1008,91	4,71	103373	483	25413	62167	178784	Казахстан
						756,17	2,26	77477	232	–	13243		
	4.21 Тип квартиры К-1												
90	181	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	68,84	986,66	7,01	67922	482	13908	43012	119808	Казахстан

					777,63	3,38	53532	233	–	8875			
91	183	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	148,75	810,83	6,61	120611	983	27562	74032	210214	Казахстан
						618,93	3,19	92066	474	–	15571		
92	184	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,29	1621,67	13,24	41012	335	9372	25173	71480	Казахстан
						1237,86	6,38	31305	161	–	5295		
93	185	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,79	5430,16	28,28	129183	673	50265	62861	207407	Казахстан
						3289	13,9	78245	331	–	15364		

4.22 Тип квартиры К-2

94	187	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,12	986,66	7,01	37612	268	7701	23818	66344	Казахстан
						777,63	3,38	29643	129	–	4914		
95	189	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,31	810,83	6,61	45658	372	10434	28025	79578	Казахстан
						618,93	3,19	34852	179	–	5895		
96	190	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,29	1621,67	13,24	41012	335	9372	25173	71480	Казахстан
						1237,86	6,38	31305	161	–	5295		

97	191	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,79	5430,16	28,28	129183	673	50265	62861	207407	Казахстан
						3289	13,9	78245	331	–	15364		
	4.23 Тип квартиры К-3												
98	193	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,23	986,66	7,01	55480	395	11359	35133	97862	Казахстан
						777,63	3,38	43726	190	–	7249		
99	195	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	104,92	810,83	6,61	85073	693	19442	52218	148274	Казахстан
						618,93	3,19	64938	334	–	10983		

100	196	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5243		
101	197	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,74	5430,16	28,28	139772	728	54385	68013	224408	Казахстан
						3289	13,91	84659	358	–	16623		
	4.24 Тип квартиры К-4												
102	199	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	74,09	986,66	7,01	73102	520	14967	46292	128945	Казахстан
						777,63	3,38	57615	250	–	9552		

103	201	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	141,46	810,83	6,61	114700	936	26210	70404	199912	Казахстан
						618,93	3,19	87554	451	–	14808		
104	202	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,14	1621,67	13,24	40769	333	9316	25024	71056	Казахстан
						1237,86	6,38	31120	160	–	5263		
105	203	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	24,94	5430,16	28,28	135428	706	52696	65900	217434	Казахстан
						3289	13,9	82028	347	–	16106		

4.25 Тип квартиры К-5

106	205	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	68,84	986,66	7,01	67922	482	13908	43012	119808	Казахстан
						777,63	3,38	53532	232	–	8875		
107	207	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	148,75	810,83	6,61	120611	983	27562	74032	210214	Казахстан
						618,93	3,19	92066	474	–	15571		
108	208	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,29	1621,67	13,24	41012	335	9372	25173	71480	Казахстан
						1237,86	6,38	31305	161	–	5295		

109	209	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,79	5430,16	28,28	129183	673	50265	62861	207407	Казахстан
						3289	13,9	78245	331	–	15364		
	4.26 Тип квартиры К-6												
110	211	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,49	986,66	7,01	37977	270	7776	24049	66988	Казахстан
						777,63	3,38	29931	130	–	4962		
111	213	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	55,09	810,83	6,61	44669	365	10207	27418	77854	Казахстан
						618,93	3,19	34097	176	–	5767		

112	214	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5243		
113	215	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,74	5430,16	28,28	139772	728	54385	68013	224408	Казахстан
						3289	13,9	84659	358	–	16623		
	4.27 Тип квартиры К-7												
114	217	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,09	986,66	7,01	55342	393	11332	35045	97618	Казахстан
						777,63	3,38	43617	189	–	7231		

115	219	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	148,75	810,83	6,61	120611	983	27562	74032	210214	Казахстан
						618,93	3,19	92066	474	–	15571		
116	220	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5242		
117	221	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,74	5430,16	28,28	139772	728	54385	68013	224408	Казахстан
						3289	13,9	84659	358	–	16623		

4.28 Тип квартиры К-8

118	223	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	73,73	986,66	7,01	72747	517	14895	46067	128319	Казахстан
						777,63	3,38	57335	249	–	9505		
119	225	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	140,43	810,83	6,61	113865	929	26020	69891	198457	Казахстан
						618,93	3,19	86916	448	–	14701		
120	226	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5242		

121	227	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,04	5430,16	28,28	135971	708	52906	66164	218305	Казахстан
						3289	13,9	82357	348	–	16171		
	4.29 4 ЭТАЖ												
122	229	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	58,5	986,66	7,01	57720	410	11819	36551	101813	Казахстан
						777,63	3,38	45491	197	–	7542		
123	231	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	52,2	810,83	6,61	42325	345	9672	25980	73769	Казахстан
						618,93	3,19	32308	166	–	5464		

124	232	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	102,46	1008,91	4,71	103373	483	25413	62167	178784	Казахстан
						756,17	2,26	77477	232	–	13243		
	4.30 Тип квартиры К-1												
125	234	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	68,84	986,66	7,01	67922	482	13908	43012	119808	Казахстан
						777,63	3,38	53532	232	–	8875		
126	236	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	148,75	810,83	6,61	120611	983	27562	74032	210214	Казахстан
						618,93	3,19	92066	474	–	15571		
127	237	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,29	1621,67	13,24	41012	335	9372	25173	71480	Казахстан

						1237,86	6,38	31305	161	–	5295		
128	238	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,79	5430,16	28,28	129183	673	50265	62861	207407	Казахстан
						3289	13,9	78245	331	–	15364		
	4.31 Тип квартиры К-2												
129	240	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,12	986,66	7,01	37612	268	7701	23818	66344	Казахстан
						777,63	3,38	29643	129	–	4914		
130	242	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,31	810,83	6,61	45658	372	10434	28026	79578	Казахстан
						618,93	3,19	34852	179	–	5895		

131	243	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,29	1621,67	13,24	41012	335	9372	25173	71480	Казахстан
						1237,86	6,38	31305	161	–	5295		
132	244	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,79	5430,16	28,28	129183	673	50265	62861	207407	Казахстан
						3289	13,9	78245	331	–	15364		
	4.32 Тип квартиры К-3												
133	246	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,23	986,66	7,01	55480	395	11359	35133	97862	Казахстан
						777,63	3,38	43726	190	–	7249		

134	248	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	104,92	810,83	6,61	85073	693	19442	52218	148274	Казахстан
						618,93	3,19	64938	334	–	10983		
135	249	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5242		
136	250	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,74	5430,16	28,28	139772	728	54385	68013	224408	Казахстан
						3289	13,9	84659	358	–	16623		

4.33 Тип квартиры К-4

137	252	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	74,09	986,66	7,01	73102	520	14967	46292	128945	Казахстан
						777,63	3,38	57615	250	–	9551		
138	256	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	24,94	5430,16	28,28	135428	766	52694	65899	217434	Казахстан
						3289	13,9	82028	347	–	16106		
	4.34 Тип квартиры К-5												
139	258	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	68,84	986,66	7,01	67922	482	13908	43012	119808	Казахстан
						777,63	3,38	53532	232	–	8875		

140	260	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	148,75	810,83	6,61	120611	983	27562	74032	210214	Казахстан
						618,93	3,19	92066	474	–	15571		
141	261	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,29	1621,67	13,24	41012	335	9372	25173	71480	Казахстан
						1237,86	6,38	31305	161	–	5295		
142	262	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,79	5430,16	28,28	129183	673	50265	62861	207407	Казахстан
						3289	13,9	78245	331	–	15364		

4.35 Тип квартиры К-6

143	264	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,49	986,66	7,01	37977	270	7776	24049	66988	Казахстан
						777,63	3,38	29931	130	–	4962		
144	266	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	55,09	810,83	6,61	44669	365	10207	27418	77854	Казахстан
						618,93	3,19	34097	176	–	5767		
145	267	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5242		

146	268	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,74	5430,16	28,28	139772	728	54385	68013	224408	Казахстан
						3289	13,9	84659	358	–	16623		
	4.36 Тип квартиры К-7												
147	270	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,09	986,66	7,01	55342	393	11332	35045	97618	Казахстан
						777,63	3,38	43617	189	–	7231		
148	272	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	148,75	810,83	6,61	120611	983	27562	74032	210214	Казахстан
						618,93	3,19	92066	474	–	15571		

149	273	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5242		
150	274	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,74	5430,16	28,28	139772	728	54385	68013	224408	Казахстан
						3289	13,9	84659	358	–	16623		
	4.37 Тип квартиры К-8												
151	276	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	73,73	986,66	7,01	72747	517	14895	46067	128319	Казахстан
						777,63	3,38	57335	249	–	9505		

152	278	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	140,43	810,83	6,61	113865	929	26020	69891	198457	Казахстан
						618,93	3,19	86916	448	–	14701		
153	279	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5242		
154	280	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,04	5430,16	28,28	135971	708	52906	66164	218305	Казахстан
						3289	13,9	82357	348	–	16171		

4.38 5 ЭТАЖ

155	283	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	58,5	992,82	6,55	58080	383	16125	33360	98755	Казахстан
						710,63	2,19	41572	128	–	7315		
156	286	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	52,2	810,83	6,61	42325	345	9672	25980	73769	Казахстан
						618,93	3,19	32308	166	–	5464		
	4.39 Тип квартиры К-1												
157	289	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	68,84	986,66	7,01	67922	482	13908	43012	119808	Казахстан
						777,63	3,38	53532	232	–	8875		
158	291	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	148,75	810,83	6,61	120611	983	27562	74032	210214	Казахстан

					618,93	3,19	92066	474	–	15571		
159	292	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,29	1621,67	13,24	41012	335	9372	25173	71480 Казахстан
					1237,86	6,38	31305	161	–	5295		
160	293	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,79	5430,16	28,28	129183	673	50265	62861	207407 Казахстан
						3289	13,9	78245	331	–	15364	
	4.40 Тип квартиры К-2											
161	295	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,12	986,66	7,01	37612	268	7701	23818	66344 Казахстан
						777,63	3,38	29643	129	–	4914	

162	297	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,31	810,83	6,61	45658	372	10434	28025	79578	Казахстан
						618,93	3,19	34852	179	–	5895		
163	298	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,29	1621,67	13,24	41012	335	9372	25173	71480	Казахстан
						1237,86	6,38	31305	161	–	5295		
164	299	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,79	5430,16	28,28	129183	673	50265	62861	207407	Казахстан
						3289	13,9	78245	331	–	15364		

4.41 Тип квартиры К-3

165	301	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,23	986,66	7,01	55480	395	11359	35133	97862	Казахстан
						777,63	3,38	43726	190	–	7249		
166	303	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	104,92	810,83	6,61	85073	693	19442	52218	148274	Казахстан
						618,93	3,19	64938	335	–	10983		
167	304	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5242		

168	305	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,74	5430,16	28,28	139772	728	54385	68013	224408	Казахстан
						3289	13,9	84659	358	–	16623		
	4.42 Тип квартиры К-4												
169	307	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	74,09	986,66	7,01	73102	520	14967	46292	128945	Казахстан
						777,63	3,38	57615	250	–	9551		
170	309	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	141,46	810,83	6,61	114700	936	26210	70404	199912	Казахстан
						618,93	3,19	87554	451	–	14808		

171	310	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,14	1621,67	13,24	40769	333	9316	25024	71056	Казахстан
						1237,86	6,38	31120	160	–	5263		
172	311	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	24,94	5430,16	28,28	135428	705	52694	65899	217434	Казахстан
						3289	13,9	82028	347	–	16106		
	4.43 Тип квартиры К-5												
173	313	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	68,84	986,66	7,01	67922	482	13908	43012	119808	Казахстан
						777,63	3,38	53532	232	–	8875		

174	315	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	148,75	810,83	6,61	120611	983	27562	74032	210214	Казахстан
						618,93	3,19	92066	474	–	15571		
175	316	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,29	1621,67	13,24	41012	335	9372	25173	71480	Казахстан
						1237,86	6,38	31305	161	–	5295		
176	317	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	23,79	5430,16	28,28	129183	673	50265	62861	207407	Казахстан
						3289	13,91	78245	331	–	15364		

4.44 Тип квартиры К-6

177	319	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,49	986,66	7,01	37977	270	7776	24049	66988	Казахстан
						777,63	3,38	29931	130	–	4962		
178	321	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	55,09	810,83	6,61	44669	365	10207	27418	77854	Казахстан
						618,93	3,19	34097	176	–	5767		
179	322	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5242		

180	323	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	25,74	5430,16	28,28	139772	728	54385	68013	224408	Казахстан
						3289	13,9	84659	358	–	16623		
	4.45 Тип квартиры К-7												
181	324	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	56,09	992,82	6,55	55687	368	15460	31986	94686	Казахстан
						710,63	2,19	39859	123	–	7014		
182	325	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,09	986,66	7,01	55342	393	11332	35045	97618	Казахстан
						777,63	3,38	43617	189	–	7231		

183	326	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	174,33	1637,9	16,45	285536	2867	114435	135351	454558	Казахстан
						965,03	5,48	168234	954	–	33671		
184	327	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	148,75	810,83	6,61	120611	983	27562	74032	210214	Казахстан
						618,93	3,19	92066	474	–	15571		
185	328	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5242		

186	329	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,74	5430,16	28,28	139772	728	54385	68013	224408	Казахстан
						3289	13,9	84659	358	–	16623		
	4.46 Тип квартиры К-8												
187	331	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	73,73	986,66	7,01	72747	517	14895	46067	128319	Казахстан
						777,63	3,38	57335	249	–	9505		
188	333	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	140,43	810,83	6,61	113865	929	26020	69891	198457	Казахстан
						618,93	3,19	86916	448	–	14701		

189	334	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	1621,67	13,24	40607	332	9279	24925	70774	Казахстан
						1237,86	6,38	30996	160	–	5242		
190	335	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	25,04	5430,16	28,28	135971	708	52906	66164	218305	Казахстан
						3289	13,9	82357	348	–	16171		

Раздел 5 Полы по серии-2,244-1/88 /АС 71-80/

5.2 Узел 62

191	338	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	291,62	4376,59	105,56	1276302	30784	773079	457525	1872533	Казахстан
						1620,05	49	472439	14289	–	138706		

192	339	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	312,0344	2358,72	2,4	735998	749	607797	120142	924632	Казахстан
						408,46	1,15	127452	359	–	68491		
	5.3 Узел 130												
193	340	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	-61,406	36136,26	2301,64	-2218983	-141335	-1766952	-338433	-2762009	Казахстан
						5059,72	803,48	-310697	-49338	–	-204593		
194	345	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=94 %	м2 покрытия	2054,15	3277,41	30,81	6732296	63293	5572601	1059871	8415540	Казахстан
						533,75	15,15	1096402	31120	–	623373		
195	346	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	2156,8575	309,58	3,2	667710	6902	416316	232331	972044	Казахстан
						113,36	1,24	244492	2669	–	72003		
	5.4 УЗЕЛ 136												

196	352	1111-0101-2702										
			Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	141,95	4376,59	105,56	621257	14985	376306	222706	911481 Казахстан
						1620,05	49	229966	6956	–	67517	
197	353	1111-0101-3904										
			Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	151,8865	2358,72	2,4	358257	365	295853	58481	450077 Казахстан
						408,46	1,15	62039	175	–	33339	
	5.5 Бетонные полы											
198	354	1111-0101-1501										
			Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	35	1273,96	134,59	44589	4710	23721	16888	66395 Казахстан
						461,65	51,66	16158	1808	–	4918	
199	355	1111-0101-1502										
			Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 %	м2 покрытия	35	491,03	24,19	17186	846	14479	2149	20882 Казахстан

						53,18	12,15	1861	425	–	1547		
200	356	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР=94 %	м плинтусов	36,75	220,61	1,6	8107	59	1332	6339	15602	Казахстан
						182,75	0,76	6716	28	–	1156		
		5.6 ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША /АС-48/											
201	357	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,7984	96467,52	34990,96	77020	27937	9811	33723	119603	Казахстан
						49187,8	12027,45	39272	9603	–	8859		
202	358	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,7984	680682		543457		543457	–	586934	Казахстан
						–		–		–	43477		
203	359	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное.	м2 окрашиваемой поверхности	23,1536	1147,42	1,51	26567	35	3225	18659	48844	Казахстан
						1006,63	0,74	23307	17	–	3618		
		Раздел 6 КРОВЛЯ /АС-90-95/											
		6.1 Пояс обвязки По-1											
204	360	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	-3,6	45917,03	6249,31	-165301	-22498	-95669	-47439	-229759	Казахстан

						13092,75	1388	-47134	-4997	–	-17019		
205	361	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	-0,33368	26224,26	1796,95	-8751	-600	-96	-7496	-17546	Казахстан
						24139,31	545,75	-8055	-182	–	-1300		
206	362	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	-0,25174	307964		-77527		-77527	–	-83729	Казахстан
						–		–		–	-6202		
207	363	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,08194	325908		-26705		-26705	–	-28841	Казахстан
						–		–		–	-2136		
208	364	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 %	т	-0,05372	290732,61	2886,85	-15618	-156	-12589	-2664	-19745	Казахстан

						53481,33	1014,6	-2873	-55	–	-1463		
209	365	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	-0,05372	307964		-16544		-16544	–	-17868	Казахстан
						–		–		–	-1324		
210	368	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	-540	1116,29	68,59	-602794	-37037	-189108	-355205	-1034639	Казахстан
						697,49	17,49	-376649	-9443	–	-76640		
211	369	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	-66,744	21572		-1439802		-1439802	–	-1554986	Казахстан
						–		–		–	-115184		
		6.2 Лоток Л-1 /АС-90/											
212	374	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР=91 %	м2	-6,74	2883,2	83,45	-19433	-563	-16968	-1937	-23080	Казахстан
						282,24	33,63	-1902	-227	–	-1710		

213	375	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР=92 %	м2 кровли	-192,56	1041,99	19,01	-200645	-3661	-151756	-42664	-262773	Казахстан
						234,88	5,95	-45228	-1146	–	-19465		
214	376	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	-96,28	4241,38	18,63	-408360	-1793	-268919	-127094	-578290	Казахстан
						1429,67	5,16	-137648	-497	–	-42836		
215	377	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,06499	250492		-16279		-16279	–	-17581	Казахстан
						–		–		–	-1302		
216	378	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	-195,1	641,39	33,55	-125135	-6546	-67120	-48415	-187434	Казахстан
						263,81	5,92	-51469	-1155	–	-13884		
217	379	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	-195,1	238		-46434		-46434	–	-50149	Казахстан

						–		–		–	-3715		
218	380	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	-97	4241,38	18,63	-411414	-1807	-270929	-128044	-582615	Казахстан
						1429,67	5,16	-138678	-501	–	-43157		
219	381	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	-540	195,06	16,5	-105335	-8910	-39150	-54891	-173044	Казахстан
						106,06	4,43	-57275	-2390	–	-12818		
220	382	261-105-0718	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и метализированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2	м2	-594	133		-79002		-79002	–	-85322	Казахстан
						–		–		–	-6320		

6.3 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

221	396	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,26705	817430,27	9829,65	218295	2625	194072	26105	263952	Казахстан
						80875,94	1967,3	21598	525	–	19552		
222	397	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	7,74445	106,15	3,39	822	26	340	317	1230	Казахстан
						58,86	0,39	456	3	–	91		
223	398	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	7,74445	87,9	2,41	681	19	395	186	936	Казахстан
						34,42	0,39	267	3	–	69		
224	399	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02156	340851		7349		7349	–	7937	Казахстан
						–		–		–	588		
		6.4 СЛУХОВОЕ ОКНО - 4шт											
225	400	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	2	10659,96	1168,39	21320	2337	1098	17016	41402	Казахстан

					8942,77	510,26	17886	1021	–	3067	
226	401 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,32	72099		23072		23072	–	24916 Казахстан
					–		–		–	1846	
227	402 215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,008	72099		577		577	–	623 Казахстан
					–		–		–	46	
228	403 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,528	9144,66	80,98	4828	43	4168	573	5835 Казахстан
					1169,69	36,56	618	19	–	432	

229	404	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	13,8	872,35	13,99	12039	193	8839	2233	15415 Казахстан
						217,64	7	3006	96	–	1142	
230	405	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	13,8	319,59	3,76	4410	52	3747	572	5380 Казахстан
						44,32	1,7	612	23	–	399	
231	406	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	13,8	4814,31	28,65	66438	395	53840	11554	84232 Казахстан
						898,71	11,38	12402	157	–	6239	
232	407	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1692		27072		27072	–	29238 Казахстан
						–		–		–	2166	

233	408	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,8	195,06	16,5	2692	228	1001	1403	4422 Казахстан
						106,06	4,43	1464	61	–	328	
234	409	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	13,8	228		3146		3146	–	3398 Казахстан
						–		–		–	252	
235	410	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,116	45418,03	1511,39	5268	175	1386	3408	9371 Казахстан
						31955,63	687,6	3707	80	–	694	
236	411	1115-0501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР=80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	2908,85	31	2327	25	1641	535	3093 Казахстан
						826,62	10,5	661	8	–	229	
237	412	261-107-0997	Петля накладная ктрр1=1,15;	шт.	4	295		1180		1180	–	1275 Казахстан
						–		–		–	94	
238	413	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827		1654		1654	–	1787 Казахстан
						–		–		–	132	

239	414	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,042	122323,99	1511,39	5138	63	3732	1234	6880 Казахстан
						31955,63	687,6	1342	29	–	510	
240	415	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,042	8846,08	58,38	372	2	248	110	519 Казахстан
						2873,3	26,2	121	1	–	39	

Раздел 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

7.1 ЛЕСТНИЦА Л-1- 2шт. /АС-86/

241	416	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,252	96467,52	34990,96	24310	8818	3097	10644	37750 Казахстан
						49187,8	12027,45	12395	3031	–	2796	
242	417	222-503-0101	Косоуры ктрр1=1,15;	т	0,252	659718		166249		166249	–	179549 Казахстан
						–		–		–	13300	
243	418	1106-0801-0106	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	6,8	58941,7	3840,24	400804	26113	191140	172071	618705 Казахстан
						26992,8	814,48	183551	5538	–	45830	

244	419	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	325908		469		469	–	507	Казахстан
						–		–		–	38		
245	420	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04484	340851		15284		15284	–	16507	Казахстан
						–		–		–	1223		
246	421	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,02914	95542,86	1829,36	2784	54	–	2507	5714	Казахстан
						93713,5	810,41	2731	24	–	423		
247	422	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0251	330422		8294		8294	–	8957	Казахстан
						–		–		–	664		

248	423	214-208-0101										
			Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00404	378056		1527		1527	–	1649 Казахстан
						–		–		–	122	
249	424	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	0,84506	175,78	4,81	149	4	87	41	205 Казахстан
						68,84	0,76	58	1	–	15	

7.2 ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ МУСОРОПРОВОДА

7.3 Крыльцо Кр-1 /2шт/

250	433	1101-0205-0301										
			Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	1,62	1675,9	–	2715	–	–	1955	5043 Казахстан
						1675,9	–	2715	–	–	374	
251	434	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	1,296	1039,12	–	1347	–	–	970	2502 Казахстан
						1039,12	–	1347	–	–	185	

252	435	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР=91 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	2,328	30796,26	2775,25	71694	6460	51055	14308	92882	Казахстан
						6090,63	663,4	14179	1544	--	6880		
253	436	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02984	337503		10071		10071	–	10877	Казахстан
						–		–		–	806		
254	437	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	7,92	3924,43	110,03	31081	871	16512	13240	47867	Казахстан
						1729,49	49	13697	388	–	3546		
		7.4 СТОЙКА СТ-1											
255	438	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,41464	34401,96	17144,84	14264	7109	3286	4108	19842	Казахстан
						9331,56	5027,88	3869	2085	–	1470		

256	439	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,3928	358159		140685		140685	–	151940	Казахстан
						–		–		–	11255		
257	440	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00456	346354		1579		1579	–	1705	Казахстан
						–		–		–	126		
258	441	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01728	325908		5632		5632	–	6083	Казахстан
						–		–		–	451		
259	442	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	12,02456	106,15	3,39	1276	41	527	492	1909	Казахстан
						58,86	0,39	708	5	–	141		

260	443	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	12,02456	175,78	4,81	2114	58	1228	577	2907 Казахстан
						68,84	0,76	828	9	–	215	
	7.5 Козырек Кр-1 /2шт/											
261	444	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,108	119530,66	1959	12909	212	9362	3082	17270 Казахстан
						30879,23	829,51	3335	90	–	1279	
262	445	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,108	9144,66	80,98	988	9	853	117	1194 Казахстан
						1169,69	36,56	126	4	–	88	
263	446	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,112	119530,66	1959	13387	220	9709	3196	17910 Казахстан
						30879,23	829,51	3458	93	–	1327	
264	447	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,112	9144,66	80,98	1024	9	884	122	1237 Казахстан

					1169,69	36,56	131	4	–	92		
265	448	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	12,22	872,35	13,99	10660	171	7827	1978	13649 Казахстан
						217,84	7	2662	86	–	1011	
266	449	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	12,22	319,59	3,76	3905	46	3317	506	4764 Казахстан
						44,32	1,7	542	21	–	353	
267	450	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	12,22	4814,31	28,65	58831	350	47499	10232	74588 Казахстан
						898,71	11,38	10982	139	–	5525	
268	451	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,6	1692		6091		6091	–	6578 Казахстан
						–		–		–	487	

269	452	224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7,2	946		6811		6811	–	7356	Казахстан
						–		–		–	545		
270	453	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1464	51300		7510		7510	–	8111	Казахстан
						–		–		–	601		
	7.6 Элементы металлические												
271	454	1109-0302-0303	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,09064	119579,89	30635,94	10839	2777	235	6003	18189	Казахстан
						86351,78	9632,34	7827	873	–	1347		
272	455	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0748	361889		27069		27069	–	29235	Казахстан

						–		–		–	2166	
273	456	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01584	330422		5234		5234	–	5653 Казахстан
						–		–		–	419	
274	457	2977-7701-01(пл)СТССЦ	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	0,09064	5772		523		523	–	565 Казахстан
						–		–		–	42	
275	458	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	2,62856	175,78	4,81	462	13	268	126	635 Казахстан
						68,84	0,76	181	2	–	47	
276	459	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	12,74	4092,39	18,63	52137	238	33685	16817	74471 Казахстан
						1429,67	5,16	18214	66	–	5516	

277	460	1134-0108-0715	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими НР=76 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности	13,86	1864,01	44,39	25835	615	1930	17870	47201	Казахстан
						1680,38	16,04	23290	222	–	3496		
278	461	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м2	14,2758	8498		121316		121316	–	131021	Казахстан
						–		–		–	9705		
		7.7 Лестница Лм-1 вход в подвал /2шт/											
279	462	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР=91 %	м3	7,16	25246,72	596,78	180767	4273	145377	29677	227280	Казахстан
						4345,97	208,84	31117	1495	–	16836		
280	463	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05056	337503		17064		17064	–	18429	Казахстан
						–		–		–	1365		

281	464	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1612	250492		40379		40379	–	43609	Казахстан
						–		–		–	3230		
282	465	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00088	325908		287		287	–	310	Казахстан
						–		–		–	23		
283	466	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,002	592251,76	93205,24	1185	186	24	1037	2399	Казахстан
						487632,2	35972,15	975	72	–	178		
284	467	241-109-0105	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 32х3,0 мм	м	2,008	1399		2809		2809	–	3034	Казахстан
						–		–		–	225		

285	468	1106-0301-0407										
			Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,021	1073891,86	1829,36	22552	38	15796	6129	30976 Казахстан
						319918,5	810,41	6718	17	–	2294	
286	469	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,20668	116800,24	27973,78	24140	5781	512	13499	40651 Казахстан
						86351,78	8308,18	17847	1717	–	3011	
287	470	222-525-0301										
			Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07962	649680		51728		51728	–	55866 Казахстан
						–		–		–	4138	

288	471	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00894	594029	5311	5311	–	5736 Казахстан
						–	–	–	425	
289	472	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10216	594087	60692	60692	–	65547 Казахстан
						–	–	–	4855	
290	473	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0272	307964	8377	8377	–	9047 Казахстан
						–	–	–	670	

291	474	1115-0403-1004											
			Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,99488	1147,42	1,51	6879	9	835	4831	12647	Казахстан
						1006,63	0,74	6035	4	–	937		
292	475	1110-0102-0401											
			Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,01575	122323,99	1511,39	1927	24	1400	463	2581	Казахстан
						31955,63	687,6	503	11	–	191		
293	476	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,01575	9144,66	80,98	144	2	124	17	174	Казахстан
						1169,69	36,56	18	1	–	13		
294	477	1208-0101-1402											
			Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	16,8	872,35	13,99	14655	235	10760	2720	18765	Казахстан
						217,84	7	3660	117	–	1390		

295	478	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	16,8	319,59	3,76	5369	64	4560	696	6550	Казахстан
						44,32	1,7	745	29	–	485		
296	479	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	16,8	4814,31	28,65	80880	481	65301	14066	102542	Казахстан
						898,71	11,38	15098	191	–	7596		
		7.9 ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-1, 2шт. /АС-96/											
297	480	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	2,7	3699,34	66,89	9988	181	1505	5782	17031	Казахстан
						3074,73	28,73	8302	78	–	1262		
298	481	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,08088	859050		69480		69480	–	75038	Казахстан
						–		–		–	5558		

299	482	261-107-0997	Петля накладная ктрр1=1,15;	шт.	4	295		1180		1180	–	1274	Казахстан
						–		–		–	94		
300	483	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827		3308		3308	–	3573	Казахстан
						–		–		–	265		
301	484	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,042	8846,08	58,38	372	2	249	110	520	Казахстан
						2873,3	26,2	121	1	–	38		
302	485	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90 %	м2	2,7	4496,08	9,01	12139	24	9447	2411	15714	Казахстан
						988,28	4,01	2668	11	–	1164		
303	486	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 ктрр1=1,15;	м3	0,22	6998		1540		1540	–	1663	Казахстан
						–		–		–	123		
304	487	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,06978	459224		32045		32045	–	34609	Казахстан

					–		–		–	2564		
305	488 1115-0403-1002	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5	330,35	1,51	1652	8	779	695	2535	Казахстан
					172,96	0,74	865	4	–	188		
306	489 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	2	5262		10524		10524	–	11366	Казахстан
					–		–		–	842		
	7.10 УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА ВЫХОДА НА ЧЕРДАК /АС-92/											
307	490 1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР=72 %	т	0,08304	72578,87	1690,11	6027	140	88	4223	11070	Казахстан
					69828	798,53	5799	66	–	820		
308	491 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02712	330422		8961		8961	–	9678	Казахстан

309	492 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0516	365820	18876	18876	–	20386	Казахстан
					–	–	–	1510		
310	493 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00432	319930	1382	1382	–	1493	Казахстан
					–	–	–	111		
311	494 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00336	337503	1134	1134	–	1225	Казахстан
					–	–	–	91		

312	495	1146-0301-0201											
			Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 %	отверстие	12	1466,32	663,78	17596	7965	79	12606	32618	Казахстан
						796,01	454,58	9552	5455	–	2416		
313	496	1146-0301-0101											
			Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 %	отверстие	12	1111,82	513,14	13342	6158	78	9473	24640	Казахстан
						592,18	347,63	7106	4171	–	1825		
314	497	1146-0303-0103											
			Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 %	м3 заделки	0,12	141932,04	1727,8	17032	208	4798	10184	29394	Казахстан

						100215,3	821,3	12026	99	–	2177		
	7.11 ВЫХОД НА ЧЕРДАК /АС-93/												
315	498	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=90 %	м2	1,62	3914,98	705,49	6342	1143	2321	2869	9948	Казахстан
						1776,61	191,33	2878	310	–	737		
316	499	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,62	33110		53638		53638	–	57929	Казахстан
						–		–		–	4291		
317	500	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4148		8296		8296	–	8960	Казахстан
						–		–		–	664		
318	501	1115-0403-0304	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,312	1537,52	3,91	14317	36	1597	10161	26436	Казахстан
						1362,07	1,88	12684	18	–	1958		
319	502	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,168	45418,03	1511,39	7630	254	2007	4937	13571	Казахстан
						31955,63	687,6	5369	116	–	1005		

320	503	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,168	9144,66	80,98	1536	13	1326	182	1856	Казахстан
						1169,69	36,56	197	6	–	137		
321	504	1110-0106-0402	Приборы оконные. Установка НР=90 %	комплект	4	685,95	5,84	2744	23	–	2457	5617	Казахстан
						680,11	2,49	2720	10	–	416		
322	505	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	4	3663		14652		14652	–	15824	Казахстан
						–		–		–	1172		
		7.12 СТРЕМЯНКА СМ-1											
323	506	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,05236	96467,52	34990,96	5051	1832	644	2212	7844	Казахстан
						49187,8	12027,45	2575	630	–	581		
324	507	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05236	680682		35641		35641	–	38492	Казахстан
						–		–		–	2851		

325	508	1115-0403-1004										
			Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,51844	1147,42	1,51	1742	2	211	1224	3203 Казахстан
						1006,63	0,74	1529	1	–	237	
		7.13 Вывоз мусора										
326	509	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	82,1	117		9606		–	–	10374 Казахстан
						–		–		–	768	
327	510	412-102-0203										
			Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	82,1	65		5336		–	–	5763 Казахстан
						–		–		–	427	

Итого	**38 451 947**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 525 066
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-172 945
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-1 844
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 711 619

- перевозка грузов, тенге	14 943
- накладные расходы, тенге	8 850 015
в т.ч. зарплата, тенге	796 500
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 874 314
Всего	**38 451 947**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	276 854
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	542 203
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**785 420**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**40 056 424**
с понижающим коэффициентом 0,9	36050781,60
НДС (12 %)	4326093,79
Всего по акту с учетом НДС	40376875,39

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
БИН 170940008289

ТОО "Alash-servise KZ"
Руководитель_____ **Абдильдин Д.С.**

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А

БИН 180140001889

Руководитель _____ **Искакова А.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

сен.20

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области "Карагандинская область ,Бухар-Жырауский район , п. Ботакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А. БИН 180140001889.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 2021-09-06

Акт № 7

приемки выполненных работ за апрель

(Корректирующая смета №6)

(по локальной смете № 2-1-1 на Общестроительные работы)

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Раздел 2 добавить											
1	1	1111-0101-0503	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;**	**м2 изолируемой поверхности**	**2290**	206,42	0,8	472702	1832	354652	110063	629386	Казахстан

				50,75	0,38	116218	870	–	46621		
2	2 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР=94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	2290	3499,17	621,46	8013099	1423143	2750359	4764802	13800133 Казахстан
					1676,68	536,83	3839597	1229341	–	1022232	
3	3 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 утепляемого покрытия	600	695,02	71,23	417012	42738	210126	161140	624404 Казахстан
					273,58	18,34	164148	11004	–	46252	
4	4 234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 К=1,030;	м3	74,16	35482		2631345		2631345	–	2841853 Казахстан
					–		–		–	210508	
5	5 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	473,47	454,2	44,75	215050	21188	–	191844	439446 Казахстан
					409,45	21,6	193862	10227	–	32552	

6	6 234-102-0302	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 К=1,030;	м3	14,63012	25705		376067		376067	–	406152 Казахстан
					–		–		–	30085	
7	7 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	т	0,42612	20042,39	1935,33	8540	825	13	7341	17151 Казахстан
					18075,7	856,8	7702	385	–	1270	
8	8 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,42612	337503		143817		143817	–	155322 Казахстан
					–		–		–	11505	
9	9 1203-0101-2006	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м стыка	2009,48	1436,4	910,36	2886420	1829352	–	1199752	4413066 Казахстан
					528,04	303,19	1057068	609255	–	326894	
10	10 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	80	872,36	13,99	69789	1119	51242	12950	89358 Казахстан
					217,84	6,99	17427	559	–	6619	

11	11 1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %**	**м2 кровли**	**80**	879,12	22,92	70330	1834	5977	58187	138798 Казахстан
					781,49	9,1	62519	728	–	10281	
12	12 1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;**	**м2 стяжки**	**60**	740,38	141,04	44423	6462	18003	18567	68029 Казахстан
					299,29	37,06	17957	2224	–	5039	
13	13 1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 %**	**м2 стяжки**	**60**	18,29	1,66	1097	100	940	79	1270 Казахстан
					0,96	0,46	58	28	–	94	
14	14 1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %**	**м2 кровли**	**80**	3549,33	28,64	283946	2291	209757	66984	379004 Казахстан
					898,73	11,38	71898	910	–	28074	

Итого по разделу 2	**24 003 372**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 848 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 333 356
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 865 668
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 752 298
- накладные расходы, тенге	6 592 017
в т.ч. зарплата, тенге	593 282
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 778 110

Временные здания и сооружения (0,72 %)	172 824
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	338 467
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**490 293**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**25 004 956**
с понижающим коэффициентом 0,9	22504460,40
НДС (12 %)	2700535,25
Всего по акту с учетом НДС	25204995,65

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
БИН 170940008289

ТОО "Alash-servise KZ"
Руководитель _____ **Абдильдин Д.С.**

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А

БИН 180140001889

Руководитель _____ **Искакова А.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области "Карагандиская область ,Бухар-Жырауский район , п. Ботакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А. БИН 180140001889.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядч **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 2021-09-06

Акт № 8

приемки выполненных работ за апрель

(Локальная смета № 02-01-01(А))

Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	10	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	96,95808	3549,33	28,64	344136	2777	254220	81183	459345	

	898,73	11,38	87139	1103	–	34026

Итого	**459 345**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	485 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 466
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 145
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 415 858
- накладные расходы, тенге	452 142
в т.ч. зарплата, тенге	40 693
- сметная прибыль (8 %), тенге	189 502
Всего	**459 345**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	3 307
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	6 477
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 383**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**478 512**
с понижающим коэффициентом 0,9	430660,68
НДС (12 %)	51679,28
Всего по акту с учетом НДС	482339,96

Сдал:

Принял: (Заказчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
БИН 170940008289

ТОО "Alash-servise KZ"
Руководитель_____ **Абдильдин Д.С.**

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А

БИН 180140001889

Руководитель_____ **Искакова А.А.**