Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы №18 на 300 мест в г.Уральск, ЗКО

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/48/2	25.06.2021	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	086-032-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова ния		на приобретени е материа лов	другие дополнительн ые расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы №18 на 300 мест в г.Уральк ЗКО	845425425,45	129306397,01							15516767,64	144823164,65

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Зам .руководителя Молдашев Н.Е.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" И.о. директора Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА": Технадзор Сералиев К.З.

ИИН 660611300395 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма на приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ЗКО,г Уральск,пос Меловые Горки

(наименование, адрес)

Объект : Строительство школы №18 на 300 мест в г.Уральск,ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2021/48/2 от 25.06.2021

Акт выполненных работ №6

за ноябрь 2021 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год .тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы пристрой										
			Раздел: 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
1	8	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1795,81	101,88	0,76	182961	1373	12740	135622	344070	
						94,02	0,38	168849	678		25487		
2	10	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,86	101,88	0,76	4265	32	297	3161	8020	
						94,02	0,38	3936	16		594		
3	15	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	173,47	101,88	0,76	17674	133	1231	13101	33236	
						94,02	0,38	16310	66		2462		
4	19	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	754,55	101,88	0,76	76875	577	5353	56985	144569	
						94,02	0,38	70946	285		10709		
5	25	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2492,18	487,33	2,95	1214524	7346	428322	625961	1987724	
						312,52	1,44	778856	3595		147239		
6	32	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1186,08	309,91	0,76	367574	907	79089	230421	645834	
						242,46	0,38	287578	448		47840		
7	33	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1186,08	156,52	0,32	185650	376	34223	120988	331169	
						127,35	0,16	151051	184		24531		
8	34	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1661,71	437,68	2,95	727296	4898	261005	371032	1186195	
						277,66	1,44	461394	2397		87866		
9	47	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	112,73	3458,41	34,31	389866	3867	220738	133711	565464	
						1465,99	16,66	165261	1878		41886		
10	52	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,97	3032,81	45,01	312289	4635	74125	188713	541082	
						2267,93	22,95	233529	2363		40080		
11	59	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	63,85	101,88	0,76	6505	49	453	4822	12233	
						94,02	0,38	6003	24		906		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	65	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1909,92	487,33	2,95	930769	5629	328251	479714	1523322	
						312,52	1,44	596888	2755		112839		
13	66	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	214,9	2462,22	14,26	529132	3065	264429	236537	826922	
						1217,49	5,49	261638	1181		61253		
14	67	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1655,11	101,88	0,76	168626	1265	11741	124996	317112	
						94,02	0,38	155620	625		23490		
15	70	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1218,54	309,91	0,76	377633	931	81253	236727	663509	
						242,46	0,38	295448	460		49149		
16	71	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1218,54	156,52	0,32	190731	386	35160	124299	340232	
						127,35	0,16	155185	189		25202		
17	72	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1210,22	442,08	2,95	535014	3567	195414	270222	869655	
						277,66	1,44	336032	1746		64419		
18	76	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	824,35	101,88	0,76	83987	630	5848	62256	157942	
						94,02	0,38	77509	311		11699		
19	88	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,11	3032,81	45,01	276320	4101	65588	166978	478761	
						2267,93	22,95	206631	2091		35464		
20	90	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Защита на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	157,27	2462,22	14,26	387234	2243	193517	173104	605165	
						1217,49	5,49	191474	864		44827		
21	91	Е11-120101-1405	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	5,19	4249,96	1724,24	22057	8949	0	14221	39180	
						2525,72	452,54	13108	2349		2902		
22	92	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	5,19	16357		84893		84893		91684	
											6791		
			Итого по разделу: 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									11713080	
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
23	116	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	565,87	3742,85	132,02	2117967	74707	1443375	595680	2930739	
						1060,11	59,76	599886	33816		217092		
24	125	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	103,95	3742,85	132,02	389069	13724	265147	109426	538375	
						1060,11	59,76	110199	6212		39880		
25	128	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	203,76	3855,11	74,25	785516	15130	520275	241644	1109333	
						1227,48	34,14	250111	6956		82173		
26	134	Е11-110101-1109	Основания (нивелирующие стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	653,35	940,31	15,55	614351	10159	366928	225609	907156	
						363,15	4,2	237263	2746		67197		
27	135	Е11-110101-1110 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	653,35	1367,82	26,78	893664	17497	733174	139542	1115863	
						218,86	8,35	142993	5456		82657		
28	147	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		82,25	3742,85	132,02	307850	10859	209797	86583	425987	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		1060,11	59,76	87194	4915		31555		
29	158	E11-110101-3904	ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО		644,89	331,79	1,64	213966	1056	13384	188039	434165	
				м плинтусов		309,4	0,8	199526	515		32160		
30	159	E11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		725,39	1515,8	12,99	1099543	9422	889579	191579	1394412	
				м		276,46	4,5	200541	3266		103290		
31	164	E11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО		40,35	3855,11	74,25	155554	2996	103029	47852	219678	
				м2 покрытия		1227,48	34,14	49529	1378		16272		
32	176	E11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО		128,86	1570,31	74,25	202350	9568	34608	152818	383581	
				м2 покрытия		1227,48	34,14	158173	4399		28413		
33	177	C122-010101-0325	Плиты из гранита облицовочные виленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012(применит)		128,86	11141		1435629		1435629		1550480	
				м2							114850		
34	183	E11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,276	92067,65	1039,88	25411	287	18442	6133	34067	
				м3 древесины в конструкции		24210	479,16	6682	132		2523		
35	184	E11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Крышка. Подшивка досками обшивки		5,6	1569,74	22,06	8791	124	5321	3060	12799	
				м2 потолков		597,54	9,66	3346	54		948		
36	185	E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,396	8838,31	57,71	3500	23	3126	325	4131	
				м3 древесины в конструкции		886,08	25,48	351	10		306		
37	186	E11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны		5,6	3205,89	6,5	17953	36	13727	3785	23477	
				м2		748,1	2,79	4189	16		1739		
38	187	E11-120101-1405	Покрытия. Утепление вермикулитом		0,096	4249,96	1724,24	408	166	0	263	725	
				м3 утеплителя		2525,72	452,54	242	43		54		
39	188	C121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35		0,096	10578		1015		1015		1097	
				м3							81		
40	189	C121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		16	4151		66416		66416		71729	
				пара							5313		
41	190	E11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		4,3008	731,73	26,19	3147	113	2175	807	4270	
				м2 изолируемой поверхности		199,8	4,13	859	18		316		
42	191	E11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		13,824	2911,95	48,21	40255	667	7383	22413	67681	
				м2		2329,66	20,01	32205	277		5013		
43	192	C121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92/ПРИМЕНИТ/		13,824	33114		457768		457768		494389	
				м2							36621		
44	193	C121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т		0,092224	595011		54874		54874		59264	
				т							4390		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ									11783397	
			Раздел: 4. ФАСАД										
45	196	E11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля		941,8416	2643,58	17,67	2489838	16646	1112869	1090579	3866851	
				м2		1444,32	3,08	1360324	2901		286433		
46	197	C122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		941,8416	1344		1265835		1265835		1367102	
				м2							101267		
47	198	E11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		392,435	447,48	3,33	175608	1306	69226	84383	280791	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		267,76	1,03	105077	403		20799		
48	199	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	62,7896	31206		1959412		1959412		2116165	
											156753		
49	200	Е11-150504-0101 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные . Облицовка сайдингом	м2 поверхности козырька	31,65	632,09	5,63	20006	178	0	15896	38773	
						626,45	1,33	19827	42		2872		
50	201	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	31,65	1344		42538		42538		45941	
											3403		
51	202	Е11-070503-0110	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	шт. сборных конструкций	5	457,49	253,68	2287	1268	162	1349	3927	
						171,38	57,23	857	286		291		
52	203	С121-040105-9901	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	м3	0,226	99087		22394		22394		24185	
											1791		
53	204	Е11-070503-0110	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	шт. сборных конструкций	89	457,49	253,68	40717	22577	2886	24009	69904	
						171,38	57,23	15253	5094		5178		
54	205	С121-040105-9901	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	м3	9,484	99087		939741		939741		1014920	
											75179		
55	206	Е11-070503-0110	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	шт. сборных конструкций	75	457,49	253,68	34312	19026	2432	20233	58908	
						171,38	57,23	12854	4292		4364		
56	207	С121-040105-9901	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	м3	9,691	99087		960252		960252		1037072	
											76820		
57	208	Е11-070512-0111	КОНСТРУКЦИИ МЕЛКИЕ (ПОДОКОННИКИ, СЛИВЫ, ПАРАПЕТЫ И ДРУГИЕ) МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	шт. сборных конструкций	14	1745,7	57,96	24440	812	5993	21021	49098	
						1259,69	12,78	17636	179		3637		
			Итого по разделу: 4. ФАСАД									9973637	
			Раздел: 5. ПРОЕМЫ										
58	218	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	35,49	1633,76	176,71	57982	6271	16776	34101	99450	
						984,36	83,28	34935	2955		7367		
59	219	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	34,65	1397,4	177,82	48420	6162	12425	29540	84197	
						860,97	86,28	29833	2990		6237		
60	220	С121-090202-0104	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	12,6	28533		359516		359516		388277	
											28761		
61	221	С121-090202-0103	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	7,56	28642		216534		216534		233856	
											17323		
62	222	С121-090202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	12,6	23775		299565		299565		323530	
											23965		
63	223	С121-090202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	34,65	32649		1131288		1131288		1221791	
											90503		
64	224	С121-090202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,73	34665		94635		94635		102206	
											7571		
65	225	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	м2	12,186	2911,95	48,21	35485	588	6508	19757	59661	
						2329,66	20,01	28389	244		4419		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	226	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,186	40517		493740		493740		533239	
											39499		
67	227	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	м2	7,56	2645,1	50,88	19997	385	3227	11417	33927	
						2167,31	21,32	16385	161		2513		
68	228	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	44249		334522		334522		361284	
											26762		
69	229	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	м2	27,55	2911,95	48,21	80224	1328	14714	44666	134882	
						2329,66	20,01	64182	551		9991		
70	230	С121-090202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	7,638	34665		264771		264771		285953	
											21182		
71	231	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	19,912	44249		881086		881086		951573	
											70487		
72	232	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ	м2	38,363	2464,06	170,09	94529	6525	47524	39234	144463	
						1055,17	81,16	40479	3114		10701		
73	233	С121-090201-0202	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99	м2	38,363	25250		968666		968666		1046159	
											77493		
74	234	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ	м2	3,132	3540,5	173,42	11089	543	5820	4482	16816	
						1508,87	81,16	4726	254		1246		
75	235	С121-090201-0202	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99	м2	3,132	25250		79083		79083		85410	
											6327		
76	236	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	249,7	1203,6	4,97	300540	1240	240356	53598	382469	
						236,06	2,44	58943	610		28331		
77	237	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	249,7	1614		403016		403016		435257	
											32241		
78	238	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	м2	233,299	3100,62	2,68	723373	625	480369	218140	1016834	
						1038,92	0	242378	0		75321		
79	239	С121-090201-0101	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99	м2	233,299	13924		3248455		3248455		3508332	
											259876		
80	240	С121-130508-0103	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНА 4 ММ ГОСТ 111-2001 /ВЫЧЕТ ЗА ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ/	м2	119,52	1419		-169599		-169599		-183167	
											-13568		
81	244	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		401,39	2545,52	2,68	1021748	1075	603662	375310	1508822	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1038,92	0	417011	0		111765		
82	245	С121-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	401,39	31392		12600435		12600435	1008035	13608470	
83	246	Е11-120101-0212	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	97,76	1915,17	14,66	187227	1433	171791	13341	216614	
						143,24	5,09	14004	498		16046		
84	247	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10 К=3	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212	м2 кровли	97,76	2353,05	20,8	230035	2034	208983	18152	268042	
						194,54	7,29	19019	712		19855		
85	248	С121-100401-1403	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	97,76	81		7919		7919		8552	
											633		
86	249	Е11-260101-1101	Утепление потолка	м3 изоляции	4,888	20443,07	1398,59	99926	6836	1432	72182	185876	
						18751,6	678,81	91658	3318		13769		
87	250	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	4,888	10578		51705		51705		55842	
											4136		
88	251	Е11-260101-1101	Утепление потолка	м3 изоляции	11,7312	20443,07	1398,59	239822	16407	3436	173236	446102	
						18751,6	678,81	219979	7963		33045		
89	252	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	11,7312	20681		242613		242613		262022	
											19409		
90	253	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	97,76	731,73	26,19	71534	2560	49442	18340	97065	
						199,8	4,13	19532	403		7190		
91	254	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	97,76	787,61	21,37	76997	2089	8363	61934	150045	
						680,69	7,93	66545	775		11114		
92	255	С121-100104-1204	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 120 мм, толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	112,424	6152		691632		691632		746963	
											55331		
93	260	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	414,757	3560,54	41,28	1476758	17121	1297019	112511	1716411	
						392,08	1,06	162618	442		127142		
94	261	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (фартук) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	49,2678	373,9	0,82	18421	40	11026	6784	27222	
						149,28	0,4	7355	20		2016		
95	262	Е11-120101-1405	Утепление фонарей	м3 утеплителя	9,88	4249,96	1724,24	41990	17035	0	27071	74586	
						2525,72	452,54	24954	4471		5525		
96	263	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	9,88	31206		308315		308315		332981	
											24665		
			Итого по разделу: 5. ПРОЕМЫ									30972014	
			Раздел: 6. ЛЕСТНИЦЫ										
97	314	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Обшивка на одноуровневом металлическом каркасе асбестоцементными листами. Устройство	м2 потолка	27,12	1947,22	14,26	52809	387	19404	29850	89272	
						1217,49	5,49	33018	149		6613		
98	315	С121-100202-0102	Лист асбестоцементный плоские	м2	27,12	776		21045		21045		22729	
											1684		
99	316	Е11-120101-1405	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	1,356	4249,96	1724,24	5763	2338	0	3715	10237	
						2525,72	452,54	3425	614		758		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	317	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	1,356	10578		14344		14344	1148	15491	
101	318	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (фартук,хомут и т.п.) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	59,6448	373,9 149,28	0,82 0,4	22301 8904	49 24	13349	8213 2441	32955	
102	319	Е11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	25,44	2026,32 411,66	1531,74 338,59	51550 10473	38968 8614	2109	17559 5529	74638	
103	320	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07703	264340		20362		20362	1629	21991	
104	321	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13707	264340		36233		36233	2899	39132	
105	322	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,352	33,88 26,05	1,71 0,27	181 139	9 1	33	97 22	301	
106	323	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,352	90,78 44,57	2,41 0,27	486 239	13 1	234	166 52	704	
107	324	Е11-070404-0101 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,179	7513,97 1883,42	2488,25 350,24	1345 337	445 63	562	472 145	1962	
108	325	С121-040302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2. объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,179	89454		16012		16012	1281	17293	
109	326	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Железобетон В15. Устройство	м3	0,18	32076,73 1994,06	1686,75 388,65	5774 359	304 70	5111	390 493	6657	
110	327	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0238	228166		5430		5430	434	5865	
111	328	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	233333		1960		1960	157	2117	
112	329	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,069	92067,65 24210	1039,88 479,16	6353 1670	72 33	4610	1533 631	8517	
113	330	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Крышка. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	1,4	1569,74 597,54	22,06 9,66	2198 837	31 14	1330	765 237	3200	
114	331	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,099	8838,31 886,08	57,71 25,48	875 88	6 3	782	81 76	1033	
115	332	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	1,4	3205,89 748,1	6,5 2,79	4488 1047	9 4	3432	946 435	5869	
116	333	Е11-120101-1405	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	0,024	4249,96 2525,72	1724,24 452,54	102 61	41 11	0	66 13	181	
117	334	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,024	10578		254		254	20	274	
118	335	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4	4151		16604		16604	1328	17932	
119	336	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		1,0752	731,73	26,19	787	28	544	202	1068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			199,8	4,13	215	4		79		
120	337	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,456	2911,95	48,21	10064	167	1846	5603	16920	
						2329,66	20,01	8051	69		1253		
121	338	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92/ПРИМЕНИТ/	м2	3,456	33114		114442		114442		123597	
											9155		
122	339	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,023056	595011		13719		13719		14816	
											1097		
123	340	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,26204	73509,54	26098,09	19262	6839	2662	8250	29714	
						37252,1	8379,13	9762	2196		2201		
124	341	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,26204	614966		161146		161146		174037	
											12892		
125	342	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,14503	73509,54	26098,09	10661	3785	1473	4566	16446	
						37252,1	8379,13	5403	1215		1218		
126	343	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,14503	614966		89189		89189		96324	
											7135		
127	344	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,4444	73509,54	26098,09	32668	11598	4515	13992	50393	
						37252,1	8379,13	16555	3724		3733		
128	345	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,4444	614966		273291		273291		295154	
											21863		
129	346	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,11864	73509,54	26098,09	8721	3096	1205	3735	13453	
						37252,1	8379,13	4420	994		997		
130	347	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,11864	614966		72960		72960		78796	
											5837		
131	348	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,21688	73509,54	26098,09	15943	5660	2203	6829	24593	
						37252,1	8379,13	8079	1817		1822		
132	349	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,21688	614966		133374		133374		144044	
											10670		
133	379	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,99616	166507,76	40147,02	165868	39993	5220	92318	278842	
						121121	13189,54	120656	13139		20655		
134	380	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,99584	283290		282112		282112		304680	
											22569		
135	381	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,19056	542170		103316		103316		111581	
											8265		
136	410	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,73008	166507,76	40147,02	121564	29311	3825	67660	204362	
						121121	13189,54	88428	9629		15138		
137	411	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,6968	283290		197396		197396		213188	
											15792		
138	412	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,03904	542170		21166		21166		22860	
											1693		
139	459	Е11-120101-0212	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	633,51	2512,02	14,66	1591393	9287	1491359	86455	1812076	
						143,24	5,09	90747	3226		134228		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	474	Е11-120101-0212	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	180,855	2512,02	14,66	454312	2651	425754	24681	517313	
						143,24	5,09	25907	921		38319		
141	498	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	18,7	512,06	37,83	9576	707	115	9761	20884	
						468,08	15,25	8753	285		1547		
142	499	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	18,7	3108		58120		58120		62769	
											4650		
143	500	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4	99251,04	1421,78	39700	569	29779	8626	52192	
						23381,8	577,97	9353	231		3866		
144	501	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5676	92067,65	1039,88	52258	590	37926	12612	70059	
						24210	479,16	13742	272		5190		
145	502	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,9676	8838,31	57,71	8552	56	7639	794	10093	
						886,08	25,48	857	25		748		
146	503	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	94,3	632,92	12,18	59684	1148	40654	13289	78811	
						189,63	6,09	17882	575		5838		
147	504	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	м2 обработанной поверхности	94,3	307,79	2,68	29024	252	25605	2950	34533	
						33,58	1,18	3167	112		2558		
148	505	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	94,3	5116,23	21,37	482461	2015	416257	59742	585579	
						680,69	7,93	64189	748		43376		
149	506	С121-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	108,445	2807		304405		304405		328758	
											24352		
150	507	Е11-120101-1503	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	м2 изолируемой поверхности	94,3	92,89	12,53	8760	1181	0	7239	17279	
						80,37	3,08	7578	290		1280		
151	508	С121-130810-0103	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	м2	103,73	104		10788		10788		11651	
											863		
152	509	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	11,2	1624,1	1079,03	18190	12085	2984	5334	25406	
						278,6	239,03	3120	2677		1882		
153	510	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,2	675		7560		7560		8165	
											605		
154	511	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,8	3060,61	13,99	26933	123	17282	8796	38587	
						1082,81	3,59	9529	32		2858		
155	546	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	СТЕНЫ И КОЛОННЫ. ОБЛИЦОВКА НАРУЖНАЯ (ЦОКОЛЬ) ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	м2 поверхности облицовки	7,61	7970,35	93,2	60654	709	18371	33413	101593	
						5463,04	25,28	41574	192		7525		
156	547	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	СТЕНЫ И КОЛОННЫ. УСТРОЙСТВО НАКРЫВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ЦОКОЛЯ СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКОЙ	м накрывочного элемента	11,4	570,49	7,99	6504	91	35	5111	12543	
						559,43	0,95	6377	11		929		
157	548	С121-030302-0701	ЭЛЕМЕНТЫ НАКРЫВОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ, СЕРЫЕ СТ РК 937-92	м3	0,684	86934		59463		59463		64220	
											4757		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	549	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	ФАСАД ЗДАНИЯ. ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ ИЗ СУХИХ МИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗЕРНА ДО 1.5 ММ	м2	19,06	977,47	3,96	18631	75	5146	10755	31737	
						703,53	1,82	13409	35		2351		
159	550	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	19,06	602,12	3,04	11476	58	9187	1807	14347	
						117,07	1,46	2231	28		1063		
160	551	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	333,69	8360,81	73,95	2789919	24676	854200	1535228	4671159	
						5727	23,95	1911043	7993		346012		
161	552	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	СТЕНЫ И КОЛОННЫ. УСТРОЙСТВО НАКРЫВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ЦОКОЛЯ СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКОЙ	м накрывочного элемента	235,3	570,49	7,99	134237	1881	723	105485	258900	
						559,43	0,95	131633	224		19178		
162	553	С121-030302-0701	ЭЛЕМЕНТЫ НАКРЫВОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ, СЕРЫЕ СТ РК 937-92	м3	14,118	86934		1227334		1227334		1325521	
											98187		
			Итого по разделу: 6. ЛЕСТНИЦЫ									12747390	
			Водоснабжение и канализация										
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1										
163	1	Е11-160301-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	3	6014,66	76,14	18044	228	15238	2613	22309	
						859,05	29,64	2577	89		1653		
164	2	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	418	1415,05	15,14	591489	6328	3210	570351	1254788	
						1392,23	0,1	581950	41		92947		
165	3	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	64	1528,66	18,19	97835	1164	489	94268	207470	
						1502,83	0,16	96181	10		15368		
166	4	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15,5	1669,9	21,5	25883	333	133	24912	54859	
						1639,79	0,26	25417	4		4064		
167	5	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	1850,93	25,44	40720	560	293	39078	86183	
						1812,16	0,39	39867	9		6384		
168	6	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	2012,54	29,29	80502	1172	801	76981	170082	
						1963,23	0,58	78529	23		12599		
169	7	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 15x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	129,28	93		12023		12023		12985	
											962		
170	8	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	292,9	93		27240		27240		29419	
											2179		
171	9	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,64	136		8791		8791		9494	
											703		
172	10	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,655	217		3397		3397		3669	
											272		
173	11	С123-010501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,22	333		7399		7399		7991	
											592		
174	12	С123-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	513		20725		20725		22383	
											1658		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	13	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,5168	40014,16	1767,98	140722	6218	44546	70645	228276	
						25579,45	851,84	89958	2996		16909		
176	14	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,5168	12112		42595		42595		46003	
											3408		
177	15	С123-040905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4383		13149		13149		14201	
											1052		
178	16	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2542		10168		10168		10981	
											813		
179	17	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1345		12105		12105		13073	
											968		
180	18	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	161	876		141036		141036		152319	
											11283		
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1									2346486	
			Раздел: 2. Т3-Т4										
181	19	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2294,02	33,3	4588	67	3531	997	6032	
						495,13	13,71	990	27		447		
182	20	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	386	1415,05	15,14	546208	5844	2964	526688	1158727	
						1392,23	0,1	537399	37		85832		
183	21	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	155	1528,66	18,19	236943	2820	1184	228305	502468	
						1502,83	0,16	232939	25		37220		
184	22	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1669,9	21,5	66796	860	344	64290	141573	
						1639,79	0,26	65592	10		10487		
185	23	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1850,93	25,44	66634	916	480	63947	141027	
						1812,16	0,39	65238	14		10446		
186	24	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2012,54	29,29	50314	732	501	48113	106301	
						1963,23	0,58	49081	15		7874		
187	25	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 15x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	98,98	93		9205		9205		9942	
											736		
188	26	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	290,88	93		27052		27052		29216	
											2164		
189	27	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	156,55	136		21291		21291		22994	
											1703		
190	28	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	217		8767		8767		9468	
											701		
191	29	С123-010501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,36	333		12108		12108		13077	
											969		
192	30	С123-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		25,25	513		12953		12953		13990	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1036		
193	31	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,6387	40014,16 / 25579,45	1767,98 / 851,84	145600 / 93076	6433 / 3100	46090	73093 / 17495	236188	
194	32	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,6387	12112		44072		44072	3526	47598	
195	33	С123-040905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	4383		21915		21915	1753	23668	
196	34	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	2542		22878		22878	1830	24708	
197	35	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	1345		17485		17485	1399	18884	
198	36	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	151	876		132276		132276	10582	142858	
			Итого по разделу: 2. Т3-Т4									2648717	
			Отопление и вентиляция										
			Раздел: 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
199	43	Ц13-190105-0902 Изм. и доп. вып. 16	Коллектор из бесшовных труб, диаметр и толщина труб 133х4,5 мм. Монтаж на поверхности	м	1,8	9053,33 / 6788,1	1793,35 / 750,01	16296 / 12219	3228 / 1350	849	8277 / 1966	26539	
200	44	С123-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	3304		5947		5947	476	6423	
201	45	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	м трубопровода	12	4005,51 / 888,84	47,35 / 16,96	48066 / 10666	568 / 204	36832	10652 / 4697	63416	
202	46	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вып. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	м трубопровода	12	7211,37 / 983,83	68,93 / 24,13	86536 / 11806	827 / 290	73903	11854 / 7871	106261	
			Итого по разделу: 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									202639	
			Раздел: 2. ОТОПЛЕНИЕ										
203	47	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	шт.	64	685,77 / 612,03	2,24 / 0,59	43889 / 39170	144 / 37	4575	38423 / 6585	88897	
204	48	С123-041009-0101	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, TMAKC 120°C, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	шт.	18	57613		1037034		1037034	82963	1119997	
205	49	С123-041009-0102	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, TMAKC 120°C, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	шт.	13	62048		806624		806624	64530	871154	
206	50	С123-041009-0605	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Tмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	71973		1295514		1295514	103641	1399155	
207	51	С123-041006-2002	КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ASV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, TMAKC 120°C, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005		13	22868		297284		297284		321067	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							23783		
208	52	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		68	286,9	0	19509	0	7457	11811	33826	
				шт.		177,24	0	12052	0		2506		
209	53	С123-040702-0201	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005		173	1149		198777		198777		214679	
				шт.							15902		
210	54	С123-040702-0202	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		27	1549		41823		41823		45169	
				шт.							3346		
211	55	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПРОХОДНЫЕ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ		45	466,7	0,55	21002	25	840	19746	44008	
				шт.		447,5	0,27	20137	12		3260		
212	56	С123-041008-0417	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002		45	7417		333765		333765		360466	
				шт.							26701		
213	57	С123-051207-1915	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RAX С ЖИДКОСТНЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИЗАЙН ВЕРСИЯ, БЕЛЫЙ (RAL 9010), ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 8°С ДО 28°С. ТИПА DANFOSS		45	7280		327600		327600		353808	
				шт.							26208		
214	58	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка		74,41	1082,11	84,07	80520	6256	19819	56330	147798	
				квт		731,69	40,78	54445	3034		10948		
215	59	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005		733	1847		1353851		1353851		1462159	
				секция							108308		
			Итого по разделу: 2. ОТОПЛЕНИЕ									6462183	
			Раздел: 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
216	90	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		15,1	5337,92	53,19	80603	803	51525	28024	117317	
				м2 поверхности воздуховодов		1872,49	21,28	28275	321		8690		
217	91	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800. 1000 ММ. ПРОКЛАДКА		47	5168,82	42,24	242934	1985	160372	79736	348484	
				м2 поверхности воздуховодов		1714,42	16,71	80578	785		25814		
218	92	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,8	5749,35	44,77	10349	81	7182	3049	14470	
				м2 поверхности воздуховодов		1714,42	14,03	3086	25		1072		
219	93	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		48,6	5493,08	42,24	266964	2053	192818	71447	365484	
				м2 поверхности воздуховодов		1483,4	16,71	72093	812		27073		
220	94	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА		15	5116,41	39,37	76746	591	59413	16637	100853	
				м2 поверхности воздуховодов		1116,2	15,55	16743	233		7471		
221	95	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 3200 ММ. ПРОКЛАДКА		18,6	4883,89	35,48	90840	660	73400	16657	116097	
				м2 поверхности воздуховодов		902,2	11,6	16781	216		8600		
222	98	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА		0,645	5168,82	42,24	3334	27	2201	1094	4782	
				м2 поверхности воздуховодов		1714,42	16,71	1106	11		354		
223	99	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		1,725	5493,08	42,24	9476	73	6844	2536	12972	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			1483,4	16,71	2559	29		961		
224	100	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,51	5116,41	39,37	2609	20	2020	566	3429	
						1116,2	15,55	569	8		254		
225	101	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 3200 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,53	4883,89	35,48	7472	54	6038	1370	9550	
						902,2	11,6	1380	18		707		
226	102	С123-050301-0501	ЗАГЛУШКА ПИТОМЕТРАЖНОГО ЛЮЧКА, СТД-8281	шт.	1	207		207		207		224	
											17		
227	103	С123-050301-1802	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,6	655		1703		1703		1839	
											136		
228	104	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	12,3	21108,4	1398,59	259633	17203	11786	181635	476570	
						18751,6	678,81	230645	8349		35302		
229	105	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	15,252	12112		184732		184732		199511	
											14779		
230	108	Е11-200401-0116	КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, ПЕРИМЕТР ДО 3200 ММ. УСТАНОВКА	клапан	2	8338,92	218,35	16678	437	2964	13133	32196	
						6638,81	61,89	13278	124		2385		
231	109	С123-050302-0404	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением до 700х400 мм	шт.	2	29770		59540		59540		64303	
											4763		
232	110	С123-050302-0404	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением до 700х600 мм	шт.	2	29770		59540		59540		64303	
											4763		
233	121	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,36	5337,92	53,19	1922	19	1228	668	2797	
						1872,49	21,28	674	8		207		
234	122	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	5493,08	42,24	5768	44	4166	1544	7896	
						1483,4	16,71	1558	18		585		
235	123	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	5749,35	44,77	1380	11	958	407	1929	
						1714,42	14,03	411	3		143		
236	124	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,285	5168,82	42,24	1473	12	972	484	2113	
						1714,42	16,71	489	5		157		
237	125	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,51	5116,41	39,37	2609	20	2020	566	3429	
						1116,2	15,55	569	8		254		
238	126	С123-050301-1802	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,6	655		1703		1703		1839	
											136		
239	127	С123-050301-0501	ЗАГЛУШКА ПИТОМЕТРАЖНОГО ЛЮЧКА, СТД-8281	шт.	1	207		207		207		224	
											17		
240	132	Е11-200401-0116	КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, ПЕРИМЕТР ДО 3200 ММ. УСТАНОВКА	клапан	3	8338,92	218,35	25017	655	4445	19700	48294	
						6638,81	61,89	19916	186		3577		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241	133	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200х200 мм	шт.	1	8013		8013		8013	641	8654	
242	134	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 300х300 мм	шт.	1	17208		17208		17208	1377	18585	
243	135	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х300 мм	шт.	1	17208		17208		17208	1377	18585	
244	145	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,255	5749,35 / 1714,42	44,77 / 14,03	1466 / 437	11 / 4	1017	432 / 152	2050	
245	146	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,035	5493,08 / 1483,4	42,24 / 16,71	5685 / 1535	44 / 17	4106	1522 / 577	7783	
246	147	С123-050301-1802	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,6	655		1703		1703	136	1839	
247	148	С123-050301-0501	ЗАГЛУШКА ПИТОМЕТРАЖНОГО ЛЮЧКА, СТД-8281	шт.	1	207		207		207	17	224	
248	153	Е11-200401-0115	КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, ПЕРИМЕТР ДО 1600 ММ. УСТАНОВКА	клапан	2	5886,04 / 5162,28	88,04 / 13,98	11772 / 10325	176 / 28	1271	10145 / 1753	23671	
249	154	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 150х200 мм	шт.	1	8013		8013		8013	641	8654	
250	155	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 300х300 мм	шт.	1	17208		17208		17208	1377	18585	
251	156	Е11-201601-0101	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	1	9887,8 / 7029,68	1128,97 / 457,15	9888 / 7030	1129 / 457	1729	7337 / 1378	18603	
252	157	С123-050402-0116	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-6Е (220В), Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин. Omax 3100 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	185703		185703		185703	14856	200559	
253	158	Е11-201601-0101	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	2	9887,8 / 7029,68	1128,97 / 457,15	19776 / 14059	2258 / 914	3458	14674 / 2756	37206	
254	159	С123-050401-0105	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин. Omax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	27556		55112		55112	4409	59521	
255	160	Е11-201601-0101	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	3	9887,8 / 7029,68	1128,97 / 457,15	29663 / 21089	3387 / 1371	5187	22011 / 4134	55809	
256	161	С123-050401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин. Omax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	29449		88347		88347	7068	95415	
257	162	Е11-201601-0101	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА		2	9887,8	1128,97	19776	2258	3458	14674	37206	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				вентилятор		7029,68	457,15	14059	914		2756		
258	163	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин. Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	20055		40110		40110		43319	
											3209		
259	164	Е11-201601-0101	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	2	9887,8	1128,97	19776	2258	3458	14674	37206	
						7029,68	457,15	14059	914		2756		
260	165	С123-050401-0109	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200 ЕС, Р 0,43 кВт, n 3670 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	78205		156410		156410		168923	
											12513		
261	181	Е11-200401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	4	1529,74	43,94	6119	176	838	5057	12070	
						1276,17	13,98	5105	56		894		
262	182	Е11-200401-0115	КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, ПЕРИМЕТР ДО 1600 ММ. УСТАНОВКА	клапан	1	5886,04	88,04	5886	88	636	5073	11835	
						5162,28	13,98	5162	14		877		
263	183	Е11-200401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	2	2935,62	109,29	5871	219	920	4705	11422	
						2366,49	33,94	4733	68		846		
264	184	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 150х150 мм	шт.	4	8013		32052		32052		34616	
											2564		
265	185	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	17208		17208		17208		18585	
											1377		
266	186	С123-050302-0404	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 700х400 мм	шт.	1	29770		29770		29770		32152	
											2382		
267	224	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	8,9	5337,92	53,19	47508	473	30369	16517	69147	
						1872,49	21,28	16665	189		5122		
268	227	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	5337,92	53,19	5605	56	3583	1949	8158	
						1872,49	21,28	1966	22		604		
269	228	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	5337,92	53,19	5605	56	3583	1949	8158	
						1872,49	21,28	1966	22		604		
270	241	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	5493,08	42,24	42297	325	30549	11320	57906	
						1483,4	16,71	11422	129		4289		
271	242	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800. 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	18	5168,82	42,24	93039	760	61419	30537	133462	
						1714,42	16,71	30860	301		9886		
272	250	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	21,8	5337,92	53,19	116367	1160	74387	40458	169371	
						1872,49	21,28	40820	464		12546		
273	260	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	5749,35	44,77	62093	483	43094	18294	86818	
						1714,42	14,03	18516	152		6431		
274	267	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА		14,1	5337,92	53,19	75265	750	48113	26168	109547	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности воздуховодов		1872,49	21,28	26402	300		8115		
275	276	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА		4,9	5337,92	53,19	26156	261	16720	9094	38070	
				м2 поверхности воздуховодов		1872,49	21,28	9175	104		2820		
276	277	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА		13	5168,82	42,24	67195	549	44358	22055	96389	
				м2 поверхности воздуховодов		1714,42	16,71	22287	217		7140		
277	278	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		19,2	5493,08	42,24	105467	811	76175	28226	144389	
				м2 поверхности воздуховодов		1483,4	16,71	28481	321		10695		
278	290	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		14,4	5493,08	42,24	79100	608	57131	21170	108291	
				м2 поверхности воздуховодов		1483,4	16,71	21361	241		8022		
279	296	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА		4,9	5337,92	53,19	26156	261	16720	9094	38070	
				м2 поверхности воздуховодов		1872,49	21,28	9175	104		2820		
280	297	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА		13	5168,82	42,24	67195	549	44358	22055	96389	
				м2 поверхности воздуховодов		1714,42	16,71	22287	217		7140		
281	298	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		19,2	5493,08	42,24	105467	811	76175	28226	144389	
				м2 поверхности воздуховодов		1483,4	16,71	28481	321		10695		
282	310	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		20,4	5493,08	42,24	112059	862	80936	29990	153413	
				м2 поверхности воздуховодов		1483,4	16,71	30261	341		11364		
283	318	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		9	5749,35	44,77	51744	403	35911	15245	72348	
				м2 поверхности воздуховодов		1714,42	14,03	15430	126		5359		
284	319	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА		10	5168,82	42,24	51688	422	34122	16965	74145	
				м2 поверхности воздуховодов		1714,42	16,71	17144	167		5492		
285	320	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		25,4	5493,08	42,24	139524	1073	100773	37341	191014	
				м2 поверхности воздуховодов		1483,4	16,71	37678	424		14149		
286	331	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА		4,8	5337,92	53,19	25622	255	16379	8908	37293	
				м2 поверхности воздуховодов		1872,49	21,28	8988	102		2762		
287	332	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		6	5493,08	42,24	32958	253	23805	8821	45121	
				м2 поверхности воздуховодов		1483,4	16,71	8900	100		3342		
288	341	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА		4,2	5337,92	53,19	22419	223	14331	7795	32631	
				м2 поверхности воздуховодов		1872,49	21,28	7864	89		2417		
289	348	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		10,8	5749,35	44,77	62093	483	43094	18294	86818	
				м2 поверхности воздуховодов		1714,42	14,03	18516	152		6431		
290	349	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		18	5493,08	42,24	98875	760	71414	26462	135364	
				м2 поверхности воздуховодов		1483,4	16,71	26701	301		10027		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
291	358	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5749,35	44,77	31046	242	21547	9147	43409	
						1714,42	14,03	9258	76		3215		
292	359	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	6	5493,08	42,24	32958	253	23805	8821	45121	
						1483,4	16,71	8900	100		3342		
293	368	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	5	5337,92	53,19	26690	266	17061	9279	38847	
						1872,49	21,28	9362	106		2878		
294	369	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	13	5168,82	42,24	67195	549	44358	22055	96389	
						1714,42	16,71	22287	217		7140		
295	370	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	19,2	5493,08	42,24	105467	811	76175	28226	144389	
						1483,4	16,71	28481	321		10695		
296	382	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	5	5337,92	53,19	26690	266	17061	9279	38847	
						1872,49	21,28	9362	106		2878		
297	383	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	13	5168,82	42,24	67195	549	44358	22055	96389	
						1714,42	16,71	22287	217		7140		
298	384	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	19,2	5493,08	42,24	105467	811	76175	28226	144389	
						1483,4	16,71	28481	321		10695		
299	396	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	12	5168,82	42,24	62026	507	40946	20358	88975	
						1714,42	16,71	20573	201		6591		
300	397	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5493,08	42,24	39550	304	28566	10585	54146	
						1483,4	16,71	10680	120		4011		
301	405	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5337,92	53,19	19217	191	12284	6681	27970	
						1872,49	21,28	6741	77		2072		
302	406	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	18	5168,82	42,24	93039	760	61419	30537	133462	
						1714,42	16,71	30860	301		9886		
303	415	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	5	5337,92	53,19	26690	266	17061	9279	38847	
						1872,49	21,28	9362	106		2878		
304	416	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	13	5168,82	42,24	67195	549	44358	22055	96389	
						1714,42	16,71	22287	217		7140		
305	426	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5749,35	44,77	31046	242	21547	9147	43409	
						1714,42	14,03	9258	76		3215		
306	427	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	21,6	5168,82	42,24	111646	912	73703	36645	160154	
						1714,42	16,71	37031	361		11863		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
307	436	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	12,8	5337,92	53,19	68325	681	43677	23755	99447	
						1872,49	21,28	23968	272		7366		
308	444	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5337,92	53,19	25622	255	16379	8908	37293	
						1872,49	21,28	8988	102		2762		
309	451	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5337,92	53,19	51244	511	32758	17817	74585	
						1872,49	21,28	17976	204		5525		
310	452	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	21,6	5168,82	42,24	111646	912	73703	36645	160154	
						1714,42	16,71	37031	361		11863		
311	453	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	5749,35	44,77	37371	291	25936	11010	52251	
						1714,42	14,03	11144	91		3870		
312	454	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	6	5493,08	42,24	32958	253	23805	8821	45121	
						1483,4	16,71	8900	100		3342		
313	463	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	5	5337,92	53,19	26690	266	17061	9279	38847	
						1872,49	21,28	9362	106		2878		
314	464	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	13	5168,82	42,24	67195	549	44358	22055	96389	
						1714,42	16,71	22287	217		7140		
315	465	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	19,2	5493,08	42,24	105467	811	76175	28226	144389	
						1483,4	16,71	28481	321		10695		
			Итого по разделу: 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									7160289	
			ЭОМ										
316	1	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	18	12835,57	945,86	231040	17025	164227	40036	292762	
						2766	323,2	49788	5818		21686		
317	2	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	271734		543468				543468	
										543468			
318	3	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	6442		32210		32210		34787	
											2577		
319	4	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-16з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106		6594	
											488		
320	5	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	5200		26000		26000		28080	
											2080		
321	6	С123-070201-0201	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	4952		24760		24760		26741	
											1981		
322	7	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	110	1392,99	0	153229	0	1099	109534	283784	
						1383	0	152130	0		21021		
323	8	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		6	2039		12234		12234		13213	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							979		
324	9	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1687		1687		1687	135	1822	
325	10	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1662		8310		8310	665	8975	
326	11	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1632		11424		11424	914	12338	
327	12	С123-070204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	563		2815		2815	225	3040	
328	13	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	519		24912		24912	1993	26905	
329	14	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р-25А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	37	3870		143190		143190	11455	154645	
330	15	С123-070204-0662	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2921		2921		2921	234	3155	
331	39	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	202,5	400,83 354,55	3,2 0,51	81167 71796	648 104	8723	51768 10635	143570	
332	40	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1170	366,9 321,28	2,54 0,24	429270 375900	2968 285	50402	270853 56010	756133	
333	41	С123-060145-0909	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0005	8260168		4130		4130	330	4460	
334	42	С123-060144-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	5808800		46470		46470	3718	50188	
335	43	С123-060144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	2760579		193241		193241	15459	208700	
336	44	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	1030512		61831		61831	4946	66777	
337	45	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	713868		42832		42832	3427	46259	
338	46	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,65	177804		115573		115573	9246	124818	
339	47	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	276383		110553		110553	8844	119397	
340	48	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80	206,11 198,37	2,37 0,1	16489 15870	190 8	430	11432 2234	30155	
341	49	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	80	29		2320		2320	186	2506	
342	50	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	40	246,46 229,8	3,29 0,37	9859 9192	132 15	535	6629 1319	17806	
343	51	Е11-210101-0208 Изм. и доп. вып. 17	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	4	320,84 262,82	4,42 0,71	1283 1051	18 3	214	759 163	2206	
344	52	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		40	140		5600		5600		6048	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							448		
345	53	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм		4	350		1400		1400		1512	
				м							112		
346	54	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава		40	92,69	1,17	3707	47	444	2317	6506	
				м		80,43	0,01	3217	0		482		
347	56	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2		10	6030		60300		60300		65124	
				шт.							4824		
348	57	Ц13-080502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям		2	183,9	24,08	368	48	41	212	626	
				м		139,37	7,59	279	15		46		
349	58	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм 2. Монтаж по строительным основаниям		1000	648,56	26,2	648557	26201	390336	172872	887143	
				м		232,02	8,08	232020	8080		65714		
350	59	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		700	478,16	21,35	334712	14944	175400	107040	477092	
				м		206,24	6,14	144368	4299		35340		
351	60	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		20	3359,49	158,44	67190	3169	45975	13645	87301	
				шт.		902,3	45,25	18046	905		6467		
352	61	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж		3000	363,18	14,88	1089539	44633	387516	481000	1696182	
				м		219,13	3,56	657390	10666		125643		
			Итого по ЭОМ									6240818	
			КОТЕЛЬНАЯ										
			АР										
353	19	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		4	3917,94	1021,58	15672	4086	8397	4479	21762	
				м3 основания		797,16	406,79	3189	1627		1612		
354	20	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты из В15. Устройство		3,6	38515,51	1153,64	138656	4153	114852	18755	170004	
				м3		5458,6	266,43	19651	959		12593		
355	29	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		11,12	3032,81	45,01	33725	501	8005	20380	58433	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2267,93	22,95	25219	255		4328		
356	30	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		11,12	675,26	4,53	7509	50	2246	4190	12635	
				м2 окрашиваемой поверхности		468,78	2,22	5213	25		936		
357	31	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		44,8	2517,84	14,26	112799	639	57617	49311	175079	
				м2 потолка		1217,49	5,49	54543	246		12969		
358	32	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		44,8	728,75	3,16	32648	142	9234	18653	55405	
				м2 отделываемой поверхности		519,47	0,98	23272	44		4104		
359	33	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		44,8	492,17	2,95	22049	132	7916	11252	35966	
				м2 окрашиваемой поверхности		312,52	1,44	14001	65		2664		
360	34	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		74,2	1344,95	78,75	99795	5843	23176	60285	172886	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		953,86	61,72	70776	4579		12806		
361	35	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		74,2	675,26	4,53	50104	336	14985	27959	84308	
				м2 окрашиваемой поверхности		468,78	2,22	34783	165		6245		
362	36	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		26,5	164,45	1,09	4358	29	661	3461	8445	
				м плинтусов		138,42	0,53	3668	14		626		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
363	37	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	5,2688	2515,74	173,34	13255	913	6098	6015	20811	
						1185,1	83,28	6244	439		1542		
364	38	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,2688	24590		129560		129560		139925	
											10365		
365	39	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,15	2911,95	48,21	9173	152	1682	5107	15422	
						2329,66	20,01	7338	63		1142		
366	40	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,15	44249		139384		139384		150535	
											11151		
367	41	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,24	1203,6	4,97	3900	16	3119	695	4963	
						236,06	2,44	765	8		368		
368	42	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3,24	1387		4494		4494		4853	
											360		
369	70	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,043788	30483,47	10230,76	1335	448	172	583	2071	
						16327,8	2962,15	715	130		153		
370	71	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04166	284791		11864		11864		12814	
											949		
371	72	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002128	228166		486		486		524	
											39		
372	73	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия козырька из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,58	787,61	21,37	2032	55	221	1635	3960	
						680,69	7,93	1756	20		293		
373	74	С121-050109-0222	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,967	2541		7539		7539		8142	
											603		
374	75	Е11-120101-1001	Боковые поверхности козырька из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 покрытия	0,74	2748,01	13,99	2034	10	1222	740	2995	
						1082,81	3,59	801	3		222		
375	76	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1,6	115,26	2,41	184	4	109	50	253	
						44,57	0,27	71	0		19		
376	77	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6	33,88	1,71	54	3	10	29	90	
						26,05	0,27	42	0		7		
377	78	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,17	3917,94	1021,58	666	174	357	190	925	
						797,16	406,79	136	69		69		
378	79	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15. Устройство	м3	0,65	34193,01	1686,75	22225	1096	19833	1409	25526	
						1994,06	388,65	1296	253		1891		
379	80	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,39	662,22	29,11	1583	70	690	806	2580	
						344,61	14,15	824	34		191		
380	81	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00441	15118,46	1399,1	67	6	0	57	134	
						13688	596,98	60	3		10		
381	82	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00441	287861		1269		1269		1371	
											102		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
382	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2	874,07	19,81	1748	40	1153	522	2452	
						277,93	2,66	556	5		182		
383	84	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	3	512,06	37,83	1536	114	18	1566	3350	
						468,08	15,25	1404	46		248		
384	85	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	3	2555		7665		7665		8278	
											613		
			Итого по АР									1206896	
			ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ										
385	1	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2869,66	39,46	5739	79	4160	1499	7818	
						750,42	14,51	1501	29		579		
386	2	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	5234,37	68,93	5234	69	4182	988	6720	
						983,83	24,13	984	24		498		
387	3	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	23917		71751		71751		77491	
											5740		
388	4	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	782,85	3,36	11743	50	75	11400	24994	
						774,48	1,05	11617	16		1851		
389	5	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	14,85	921		13677		13677		14771	
											1094		
390	6	С123-020403-1303	Прочистка полипропиленовая PP-R скрышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	707		1414		1414		1527	
											113		
391	7	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	17492,56	73,7	34985	147	32735	2132	40087	
						1051,49	36,43	2103	73		2969		
392	8	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	ФУТЛЯР.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	5	17087,78	225,19	85439	1126	71334	13003	106317	
						2595,78	57,94	12979	290		7875		
			Итого по ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ									279726	
			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ										
393	1	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1580,85	18,19	22132	255	16343	5520	29864	
						395,31	7,05	5534	99		2212		
394	2	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	286,9	0	574	0	219	347	995	
						177,24	0	354	0		74		
395	3	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	квт	3,168	1082,11	84,07	3428	266	844	2398	6292	
						731,69	40,78	2318	129		466		
396	4	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	16	1847		29552		29552		31916	
											2364		
397	5	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1218		2436		2436		2631	
											195		
398	6	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	33,88	1,71	34	2	6	18	56	
						26,05	0,27	26	0		4		
399	7	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1	115,26	2,41	115	2	68	31	158	
						44,57	0,27	45	0		12		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	8	С123-021104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	537		3222		3222	258	3480	
401	9	Е11-200701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3934,66 640,55	46,92 13,98	7869 1281	94 28	6494	1283 732	9884	
			Итого по ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ									85276	
			Трансформаторная подстанция										
			Раздел: 3. Стены										
402	20	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,00161	357557,25 336150	7146,39 3641,09	576 541	12 6	23	542 89	1207	
403	21	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,61	688		1108		1108	89	1196	
404	22	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,6	10550,8 6855,36	2200,23 491,13	27432 17824	5721 1277	3888	17382 3585	48399	
405	23	С121-130409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,3103	59855		18573		18573	1486	20059	
406	24	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1356	680539,89 24460	1321,89 564,66	92281 3317	179 77	88785	3088 7630	102999	
407	43	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,4582	2739,38 1119,26	544,72 141,21	6734 2751	1339 347	2644	2789 762	10284	
408	44	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,72	2197,39 1032,49	420,58 113,53	8174 3841	1565 422	2769	3837 961	12972	
409	45	С121-090102-0218	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	2,4582	14513		35676		35676	2854	38530	
410	46	С121-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,72	5378		20006		20006	1600	21607	
411	47	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4151		8302		8302	664	8966	
412	48	Е11-100108-0102 Изм. и доп. вып. 16	Ворота с коробками деревянными с утепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	7,8824	1345,56 1004,83	105,25 49,65	10606 7920	830 391	1856	7481 1447	19534	
413	49	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10 П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,4582	4158		10221		10221	818	11039	
414	50	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,72	5378		20006		20006	1600	21607	
415	51	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	10	1806,47 1350,45	54,77 13,98	18065 13504	548 140	4013	13371 2515	33951	
416	52	Е11-200301-0201	Щит Щ-1. Установка	щит	1	1806,47 1350,45	54,77 13,98	1806 1350	55 14	401	1337 251	3395	
417	53	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	22,44	1548,82 177,88	14,2 4,14	34755 3992	319 93	30445	3758 3081	41594	
418	54	Е11-110101-1401	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м2 пола	17,8	3278,7 403,29	35,82 9,03	58361 7179	638 161	50545	6899 5221	70481	
419	55	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		42,8	662,22	29,11	28343	1246	12348	14433	46198	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		344,61	14,15	14749	606		3422		
420	56	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит затирка. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	45,7	381,08	2,4	17415	110	650	13369	33247	
						364,45	1,23	16656	56		2463		
421	57	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены затирка. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под обливовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	164,1	671,59	4,75	110208	779	42458	53777	177105	
						408,11	1,53	66971	251		13119		
422	58	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	209,8	101,25	0,76	21243	160	1356	15844	40054	
						94,02	0,38	19726	79		2967		
423	59	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0625	51842,91	4431,46	3240	277	635	1634	5264	
						37252,1	630,96	2328	39		390		
424	60	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0164	230237		3776		3776		4078	
											302		
425	61	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,04	282507		11300		11300		12204	
											904		
426	62	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0414	264340		10944		10944		11819	
											875		
427	63	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5625	33,88	1,71	53	3	10	28	88	
						26,05	0,27	41	0		7		
428	64	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5625	90,78	2,41	142	4	68	48	205	
						44,57	0,27	70	0		15		
429	65	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, траны электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,0998	119576,47	34491,52	11934	3442	861	6057	19430	
						76454,4	11504,34	7630	1148		1439		
430	66	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0998	581949		58079		58079		62725	
											4646		
431	67	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,17899	542170		97043		97043		104806	
											7763		
432	68	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,9	11611,18	1737,08	103340	15460	80148	13311	125983	
						868,7	739,54	7731	6582		9332		
433	69	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	13,9	25771,3	1186,34	358221	16490	326711	17096	405342	
						1080,58	270,99	15020	3767		30025		
			Итого по разделу: 3. Стены									1516368	
			НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
434	1	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	16	24212,16	9272,16	387395	148355	0	236662	673981	
						14940	3549,24	239040	56788		49925		
435	2	С121-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	4,32	29639		128040		128040		138284	
											10243		
436	3	СПРАЙС	Закладной фундамент ЗФ 1120х160	шт	16	16071,43		257143		257143		277714	
											20571		
437	4	СПРАЙС	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,СТВг-10,0 3,0	шт	16	86307,14		1380914		1380914		1491387	
											110473		
438	5	С124-040207-2303	Кронштейны (примен)	шт.	19	1021		19399		19399		20951	
											1552		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
439	6	Ц13-080305-0318 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	19	2995,44 1880,88	953,79 653,82	56913 35737	18122 12422	3055	34675 7327	98915	
440	7	С123-070106-0301	Светильники уличные светодиодныемодели "Samrug" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К,IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	19	66843		1270017		1270017	101601	1371618	
441	24	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	25	469,46 206,24	16,89 4,52	11736 5156	422 113	6158	3794 1242	16773	
442	25	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	629,46 180,46	23,37 7,11	7553 2166	280 85	5108	1621 734	9908	
443	26	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	2474,47 902,3	109,92 25,86	39592 14437	1759 414	23396	10692 4023	54307	
			Итого по разделу: 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									4153838	
			Наружные сети водоснабжения и канализации										
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД										
444	10	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2315	70768,76 57371	0 0	16383 13281	0 0	3102	13149 2363	31894	
445	11	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0725	60734,69 57371	0 0	4403 4159	0 0	244	4118 682	9203	
446	12	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2061,19 1652	81,87 39,93	4122 3304	164 80	655	3350 598	8070	
447	13	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1238,78 1038,4	27,29 13,31	1239 1038	27 13	173	1041 182	2462	
448	14	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	62390		62390		62390	4991	67381	
449	15	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 90 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	44816		44816		44816	3585	48401	
450	16	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29882		29882		29882	2391	32273	
451	17	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2490		4980		4980	398	5378	
452	18	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1963		3926		3926	314	4240	
453	19	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369		2738		2738	219	2957	
454	20	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2882		2882		2882	231	3113	
455	21	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2222		4444		4444	356	4800	
456	22	С123-020303-1705	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1329		3987		3987	319	4306	
457	23	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1560		3120		3120	250	3370	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
458	24	С123-020302-8209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1211		2422		2422		2616	
											194		
459	25	С123-020302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	704		1408		1408		1521	
											113		
460	26	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7585,37	4212,78	7585	4213	335	4334	12873	
						3037,11	1340,28	3037	1340		954		
461	27	С123-020301-1116	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x90x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7346		7346		7346		7934	
											588		
462	28	С123-020302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2637		2637		2637		2848	
											211		
463	29	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0069	1499365,33	696949,79	10346	4809	459	6580	18279	
						735840	227366,33	5077	1569		1354		
464	30	С123-010201-0244	Трубы-ФУТЛЯР стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,9	15907		109758		109758		118539	
											8781		
465	31	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Проводока стальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,304	22092,96	19431,84	6716	5907	0	1302	8660	
						2661,12	4362,07	809	1326		641		
466	32	С121-050307-9902	Проводока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,01672	544418		9103		9103		9831	
											728		
467	39	С123-030101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23332		23332		23332		25199	
											1867		
468	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,5	874,07	19,81	2185	50	1441	652	3065	
						277,93	2,66	695	7		227		
469	41	Е11-221001-0103	Установка гидрантов пожарных	шт	1	47086,7	181,71	47087	182	44878	2084	53105	
						2027,48	77,95	2027	78		3934		
470	42	С123-050301-1805	Полухомут МС-1	т	0,0125	655		8		8		9	
											1		
471	43	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0313	614966		19248		19248		20788	
											1540		
472	44	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115374		115374		115374		124604	
											9230		
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД									637716	
			Раздел: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ										
473	71	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20427		122562		122562		132367	
											9805		
			Итого по разделу: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									132367	
			СЕПТИК										
474	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	77	35,1	35,1	2703	2703	0	711	3687	
						0	12,82	0	987		273		
475	4	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Бетонное основание из В7,5. Устройство	м3	3,4	29885,41	1004,64	101610	3416	83539	14457	125352	
						4310,36	362,12	14655	1231		9285		
476	11	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	41760		208800		208800		225504	
											16704		
477	12	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт	11	595		6545		6545		7069	
											524		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
478	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019	233333		443		443	35	479	
479	14	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	21720		108600		108600	8688	117288	
480	15	Е11-150201-0102 Изм. и доп. вып. 3	Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика	м2	6,283	4387,71 / 4042,31	1,99 / 0	27568 / 25398	13 / 0	2158	20318 / 3831	51717	
481	16	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,027	456880,78 / 307515	149266,34 / 43589,54	12336 / 8303	4030 / 1177	3	9385 / 1738	23458	
482	17	С123-010604-0116	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	27,27	3081		84019		84019	6722	90740	
483	18	Е11-220101-0102	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,0042	422672,11 / 390930	8313,86 / 4141,11	1775 / 1642	35 / 17	98	1643 / 273	3691	
484	19	С123-011201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4,2	1165		4893		4893	391	5284	
485	20	Е11-220101-0101	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 50 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,0018	357557,25 / 336150	7146,39 / 3641,09	644 / 605	13 / 7	26	606 / 100	1349	
486	21	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,8	688		1238		1238	99	1337	
487	22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0042	351525,12 / 245798	105627,68 / 30455,73	1476 / 1032	444 / 128	0	1149 / 210	2835	
488	23	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17- 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,2	1634		6863		6863	549	7412	
489	24	С123-020301-0629	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х4х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6576		26304		26304	2104	28408	
490	25	С121-050101-0403	ФЛЮГАРКА	т	0,00324	261631		848		848	68	915	
491	26	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Установка деревянной крышки	м2	1,5	3275,26 / 1345,62	533,43 / 133,32	4913 / 2018	800 / 200	2094	1997 / 553	7462	
492	27	С121-070203-0303	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,075	45762		3432		3432	275	3707	
493	28	Е11-100116-0103	Антисептирование водными растворами деревянных крышек	м2	1,5	66,68 / 46,67	2,09 / 0,91	100 / 70	3 / 1	27	64 / 13	177	
494	29	С121-050106-2402	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,018	278683		5016		5016	401	5418	
495	30	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	т	0,022	134788		2965		2965	237	3203	
496	31	Е11-100107-0602 Изм. и доп. вып. 9	Обивка деревянной крышки войлоком с одной стороны	м2	0,01	2316,58 / 998,4	11,45 / 4,94	23 / 10	0 / 0	13	9 / 3	35	
497	32	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,018	542170		9759		9759	781	10540	
			Итого по СЕПТИКУ									727069	
			Благоустройство										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Покрытие 3278м2 сечение 1-1										
498	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,888128	105001,46	1790,46	198256	3381	194876	1882	216149	
						0	922,78	0	1742		16011		
499	13	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2622,4	175,76	125,94	460920	330276	13366	213532	728408	
						44,72	30,67	117278	80437		53956		
500	14	Е11-270602-0402 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	2622,4	0,28	0,04	735	107	0	679	1527	
						0,24	0	628	0		113		
501	15	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	334,61824	22928		7672127		7672127		8285897	
											613770		
			Итого по разделу: 3. Покрытие 3278м2 сечение 1-1									9231981	
			Раздел: 5. Покрытие из брусчатки -1674,04м2 сечение 2-2										
502	18	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	117,1828	2874,15	1040,37	336801	121913	198250	47053	414563	
						141,98	229,81	16638	26930		30708		
503	19	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	142,963016	1895		270915		270915		292588	
											21673		
504	20	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	837,02	428,1	37,95	358328	31763	644	365898	782164	
						389,38	15,38	325921	12874		57938		
505	21	С121-020401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	41,851	12309		515144		515144		556355	
											41212		
506	22	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	837,02	3308		2768862		2768862		2990371	
											221509		
			Итого по разделу: 3. Покрытие из брусчатки -1674,04м2 сечение 2-2									5036041	
			Раздел: 6. Бортовой камень БР100.20.8										
507	23	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0.8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0.8	м бортового камня	208	2140,97	31,54	445322	6561	279930	174262	669151	
						763,61	12,13	158831	2523		49567		
508	24	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,328	56907		189386		189386		204537	
											15151		
			Итого по разделу: 6. Бортовой камень БР100.20.8									873689	
			Раздел: 8. Покрытие баскетбольных и волейбольных площадок резиновым покрытием "МАСНИПУР", 448м2, сечение 3-3										
509	35	Е11-270602-0308	Устройство покрытия искуственного	м2	448	178,75	126,15	80080	56517	3528	36523	125931	
						44,72	30,76	20035	13782		9328		
510	36	СПРАЙС	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 13 мм	м2	448	5267,86		2360000		2360000		2548800	
											188800		
			Итого по разделу: 8. Покрытие баскетбольных и волейбольных площадок резиновым покрытием "МАСНИПУР", 448м2, сечение 3-3									2674731	
			ИТОГО:					102284018	1607594	80733833	17021384	128806351	
								19399123	506167	543468	9500954		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							543468			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1923943,25					
			Итого с временными									130186826,25	
			Зимние удорожания			2,2 %		2864110,18					
			Итого с зимними удорожаниями									133050936,43	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2661018,73					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									136255423,16	

ладные ды, тенге / а прибыль, енге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
12	13	14
	129306397,01	
	144823164,65	

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

«Строительство школы №18 на 300 мест в г.Уральск, ЗКО»

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №6 за ноябрь 2021г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,235	Казахстан	KZ 1 104 00007
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	129,31959	Казахстан	
3	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0220752	Казахстан	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	147,550016	Казахстан	
5	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,646	Казахстан	KZ 0 109 00399
6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,012709	Казахстан	KZ 0 109 00399
7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	11,8159	Казахстан	KZ 0 109 00399
8	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	4,32	Казахстан	KZ 0 109 00399
9	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	19,1845334	Казахстан	KZ 0 109 00399

10	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,921876	Казахстан	KZ 0 109 00399
11	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0424	Казахстан	KZ 0 109 00399
12	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	41,86185	Казахстан	
13	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,393337	Казахстан	
14	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00791331	Казахстан	
15	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,62016	Казахстан	
16	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	8,8236	Казахстан	
17	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	334,61824	Казахстан	
18	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,1651463	Казахстан	
19	2105-0108-0206 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,814	Казахстан	KZ 1 109 00197
20	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,967	Казахстан	KZ 1 109 00197
21	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	5,58129	Казахстан	

22	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,03524666	Казахстан	
23	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,01219821	Казахстан	
24	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002604	Казахстан	
25	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	46,7166	Казахстан	
26	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04	Казахстан	
27	2105-0307-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,33369	Казахстан	
28	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,5855	Казахстан	
29	105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,792415	Казахстан	
30	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,227055	Казахстан	

31	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,3923914	Казахстан	
32	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	49,8576	Казахстан	
33	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0633892	Казахстан	
34	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,5855	Казахстан	
35	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,792415	Казахстан	
36	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,227055	Казахстан	
37	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,3923914	Казахстан	

38	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	49,8576	Казахстан	
39	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0012348	Казахстан	
40	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,98165234	Казахстан	
41	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10м	0,02605056	Казахстан	
42	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0998	Казахстан	
43	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,27	Казахстан	
44	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,40859	Казахстан	
45	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1356	Казахстан	

46	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0001432	Казахстан	
47	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00125387	Казахстан	
48	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11528	Казахстан	
49	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	301,892382	Казахстан	KZ 1 109 00197
50	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	1271,60731	Казахстан	KZ 1 109 00197
51	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2354,604	Казахстан	
52	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	288,6585	Казахстан	
53	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	790,4802	Казахстан	
54	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	71,0544	Казахстан	

55	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00143487	Казахстан	
56	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,30628606	Казахстан	
57	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,872718	Казахстан	
58	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5312056	Казахстан	
59	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02919778	Казахстан	
60	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5658	Казахстан	
61	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3536	Казахстан	
62	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,332	Казахстан	
63	2107-0203-0109 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1302	Казахстан	

64	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,109512	Казахстан	
65	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01137056	Казахстан	
66	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,091732	Казахстан	
67	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01068	Казахстан	
68	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09126	Казахстан	
69	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1316	Казахстан	
70	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,4582	Казахстан	
71	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,72	Казахстан	
72	2109-0102-0218 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	2,4582	Казахстан	

73	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	233,299	Казахстан	
74	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	41,495	Казахстан	
75	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,2688	Казахстан	
76	2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	7,56	Казахстан	
77	2109-0202-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	12,6	Казахстан	
78	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	10,368	Казахстан	
79	2109-0202-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	12,6	Казахстан	

80	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3,24	Казахстан	
81	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	249,7	Казахстан	
82	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,2	Казахстан	
83	2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	108,445	Казахстан	KZ 1 109 00197
84	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	11,536	Казахстан	
85	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	113,4496	Казахстан	
86	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	11,631868	Казахстан	
87	2110-0401-1403 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	97,76	Казахстан	
88	2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	25,3572	Казахстан	

89	2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	449,696	Казахстан	
90	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	138,23	Казахстан	
91	2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	936,51975	Казахстан	
92	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	936,519975	Казахстан	
93	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000м2	0,01577072	Казахстан	
94	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	218,91	Казахстан	

95	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	202,14656	Казахстан	
96	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	34,7320995	Казахстан	
97	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10,8	Казахстан	
98	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	799,42393	Казахстан	
99	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	62,7896	Казахстан	
100	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	22,4075	Казахстан	
101	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	Казахстан	
102	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,945491	Казахстан	
103	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0005868	Казахстан	
104	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,004839	Казахстан	
105	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00072	Казахстан	
106	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,888128	Казахстан	

107	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0018	Казахстан	
108	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,025784	Казахстан	
109	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,006999	Казахстан	
110	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,12469272	Казахстан	
111	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,028	Казахстан	
112	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0068445	Казахстан	
113	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	28,2609922	Казахстан	
114	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт	2392,27766	Казахстан	
115	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт	291,545085	Казахстан	
116	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт	24,5873	Казахстан	
117	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	854,2464	Казахстан	
118	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000шт	0,8144092	Казахстан	

119	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000шт	0,7338932	Казахстан	
120	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000шт	10,302888	Казахстан	
121	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	2,1490926	Казахстан	
122	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00028622	Казахстан	
123	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт	589,7592	Казахстан	
124	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00351501	Казахстан	
125	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт	2354,604	Казахстан	
126	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00811017	Казахстан	
127	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,3103	Казахстан	
128	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00009752	Казахстан	
129	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1759	Казахстан	
130	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,9355923	Казахстан	
131	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	671,439647	Казахстан	

132	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,06420704	Казахстан	
133	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0052346	Казахстан	
134	2113-0703-2002 РСНБ РК 2015	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00622136	Казахстан	
135	2113-0704-0301 РСНБ РК 2015	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,0001134	Казахстан	
136	2113-0704-1301 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00080422	Казахстан	
137	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00814442	Казахстан	
138	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,03148842	Казахстан	
139	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00014012	Казахстан	
140	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000135	Казахстан	
141	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	12,22225	Казахстан	
142	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8014	Казахстан	
143	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	60,352395	Казахстан	
144	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,73094	Казахстан	
145	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00013931	Казахстан	
146	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00024	Казахстан	

147	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,93318	Казахстан	
148	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0000303	Казахстан	
149	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,26	Казахстан	
150	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	103,73	Казахстан	
151	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	106,34526	Казахстан	
152	2113-0812-1017 РСНБ РК 2015	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0364	Казахстан	
153	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00335235	Казахстан	
154	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,049504	Казахстан	
155	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0415826	Казахстан	
156	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01213066	Казахстан	
157	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	8,11184436	Казахстан	
158	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0000034	Казахстан	
159	2113-0815-0306 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	м	303,2887	Казахстан	

160	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	65,768257	Казахстан	
161	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00511068	Казахстан	
162	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	3296,454	Казахстан	
163	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт	1011,76	Казахстан	
164	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000172	Казахстан	
165	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	383,3351	Казахстан	
166	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	46,144	Казахстан	
167	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00105416	Казахстан	
168	2204-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,000234	Казахстан	
169	2204-0101-0902 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002859	Казахстан	
170	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0020392	Казахстан	
171	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00083585	Казахстан	
172	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,000589	Казахстан	

173	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,8766	Казахстан	
174	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	4,9314285	Казахстан	
175	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	552,5603	Казахстан	
176	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	51,8558	Казахстан	
177	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	162,98103	Казахстан	
178	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,12	Казахстан	
179	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	Казахстан	
180	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,65	Казахстан	
181	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	583,78	Казахстан	KZ 0 109 00139
182	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	221,19	Казахстан	KZ 0 109 00139
183	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56,055	Казахстан	KZ 0 109 00139

184	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,58	Казахстан	KZ 0 109 00139
185	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,65	Казахстан	KZ 0 109 00139
186	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	80	Казахстан	
187	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3,41	Казахстан	
188	2301-1201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4,2	Казахстан	
189	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	14	Казахстан	
190	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2	Казахстан	
191	2301-1306-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=90 мм	м	3	Казахстан	
192	2302-0101-0269 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	0,55	Казахстан	
193	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт	771,84	Казахстан	

194	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт	196,916	Казахстан	
195	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт	34,1325	Казахстан	
196	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт	29,754	Казахстан	
197	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт	39,725	Казахстан	
198	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт	1,08	Казахстан	
199	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	к-т	34,289476	Казахстан	
200	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,76	Казахстан	
201	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	к-т	5	Казахстан	
202	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	к-т	6	Казахстан	
203	2303-0101-0306 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	к-т	1	Казахстан	
204	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт	3	Казахстан	
205	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	359,09	Казахстан	

206	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	345,855	Казахстан	
207	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	3	Казахстан	
208	2305-0301-0705 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К315 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт	2	Казахстан	
209	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	0,814	Казахстан	
210	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7,8	Казахстан	
211	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,65	Казахстан	
212	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	Казахстан	
213	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	Казахстан	
214	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	Казахстан	
215	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	Казахстан	
216	2306-0144-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	Казахстан	
217	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10шт	235,2	Казахстан	
218	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100шт	0,1938	Казахстан	

219	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100шт	0,0136	Казахстан	
220	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10шт	1,938	Казахстан	
221	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,01672	Казахстан	
222	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	к-т	2	Казахстан	
223	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,328	Казахстан	KZ 0 109 00398
224	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	1,268	Казахстан	
225	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,02346	Казахстан	
226	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02538756	Казахстан	
227	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	11,412882	Казахстан	
228	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	108,445	Казахстан	KZ 1 109 00197
229	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт	578,604861	Казахстан	
230	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	14,5674742	Казахстан	
231	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	45,4975032	Казахстан	

232	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	296,518893	Казахстан	
233	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	310,996227	Казахстан	
234	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	585,665892	Казахстан	
235	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00353093	Казахстан	
236	2204-0201-0901 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,01186	Казахстан	
237	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	11,2454	Казахстан	
238	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	777,669375	Казахстан	
239	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	4,6408	Казахстан	
240	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	26,545	Казахстан	
241	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	194,789	Казахстан	
242	2204-0401-0401 РСНБ РК 2015	Пигмент тертый	кг	0,000067	Казахстан	
243	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	Казахстан	
244	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,984	Казахстан	
245	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	448,6654	Казахстан	

246	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	6217,5851	Казахстан	
247	2205-0103-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	16072,41	Казахстан	
248	2205-0103-0502 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	2090,72	Казахстан	
249	2205-0104-0501 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	47,65	Казахстан	
250	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	607,5759	Казахстан	
251	2301-0604-0116 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	27,27	Казахстан	
252	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	Казахстан	
253	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	Казахстан	
254	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	Казахстан	
255	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	Казахстан	
256	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт	173	Казахстан	

257	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	27	Казахстан	
258	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	Казахстан	
259	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт	70	Казахстан	
260	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	45	Казахстан	
261	2304-1009-0605 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	18	Казахстан	
262	2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт	1	Казахстан	
263	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	к-т	2	Казахстан	
264	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	к-т	2	Казахстан	
265	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	к-т	3	Казахстан	

266	2305-0401-0109 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200 ЕС, Р 0,43 кВт, n 3670 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	к-т	2	Казахстан	
267	2305-0402-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-6Е (220В), Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м3/ч ГОСТ 7402-84	к-т	1	Казахстан	
268	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	749	Казахстан	
269	2305-1207-1915 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, белый (RAL 9010), диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт	45	Казахстан	
270	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10шт	1,938	Казахстан	
271	2307-0106-0301 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт	19	Казахстан	
272	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	48	Казахстан	
273	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	5	Казахстан	
274	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	7	Казахстан	
275	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	5	Казахстан	

276	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	Казахстан	
277	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	6	Казахстан	
278	2307-0204-0662 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	Казахстан	
279	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	14,85	Казахстан	
280	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	40	Казахстан	
281	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	4	Казахстан	
282	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	346,4195	Казахстан	
283	2103-0302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	14,802	Казахстан	
284	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	22	Казахстан	
285	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	961,848	Казахстан	
286	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	312	Казахстан	
287	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	22	Казахстан	

288	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	13	Казахстан	
289	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	8	Казахстан	
290	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	10	Казахстан	
291	2104-0302-0241 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,179	Казахстан	
292	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,21829	Казахстан	
293	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	401,39	Казахстан	
294	2306-0145-0909 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0005	Казахстан	
295	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,0266	Казахстан	
296	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,53028	Казахстан	
297	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,6526	Казахстан	

298	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	2	Казахстан	
299	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	Казахстан	
300	2301-1307-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	12	Казахстан	
301	2301-1307-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	12	Казахстан	
302	2102-0101-0620 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	4,33175	Казахстан	
303	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,15828367	Казахстан	
304	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1906179	Казахстан	
305	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,8826	Казахстан	
306	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001254	Казахстан	
307	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07703	Казахстан	

308	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17847	Казахстан	
309	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00270257	Казахстан	
310	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,69264	Казахстан	
311	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04166	Казахстан	
312	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13503	Казахстан	
313	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0394	Казахстан	
314	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025928	Казахстан	
315	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1745919	Казахстан	
316	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0004296	Казахстан	

317	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	732,6439	Казахстан	
318	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	422,38441	Казахстан	
319	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	973,4916	Казахстан	
320	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,23828	Казахстан	
321	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00036	Казахстан	
322	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	248,6461824	Казахстан	
323	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	18,04603764	Казахстан	
324	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,65	Казахстан	
325	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,186	Казахстан	
326	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	30,622	Казахстан	
327	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	112,73	Казахстан	

328	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,09754	Казахстан	
329	2206-0301-0125 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	767,1114	Казахстан	
330	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	248,9922	Казахстан	
331	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	19,401	Казахстан	
332	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	Казахстан	KZ 0 109 00398
333	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	3	Казахстан	
334	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	18,7	Казахстан	
335	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	837,02	Казахстан	
336	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ФЛЮГАРКА	т	0,00324	Казахстан	
337	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,04	Казахстан	
338	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,018	Казахстан	

339	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,018	Казахстан	
340	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,075	Казахстан	
341	2110-0104-1204 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 120 мм, толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	112,424	Казахстан	
342	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	т	0,022	Казахстан	
343	2110-0202-0102 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный плоские	м2	27,12	Казахстан	
344	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	6,364	Казахстан	
345	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	5,19	Казахстан	
346	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	11,7312	Казахстан	

347	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	9,88	Казахстан	
348	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНА 4 ММ ГОСТ 111-2001 /ВЫЧЕТ ЗА ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ/	М2	-119,52	Казахстан	
349	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	11	Казахстан	
350	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012(применит)	м2	128,86	Казахстан	
351	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы-ФУТЛЯР стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,9	Казахстан	
352	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 15x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	228,26	Казахстан	
353	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17- 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,2	Казахстан	KZ 0 109 00138
354	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Казахстан	
355	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	2	Казахстан	
356	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Казахстан	

357	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	Казахстан	
358	2302-0301-0629 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110x4x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан	
359	2302-0301-1116 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x90x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Казахстан	
360	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	Казахстан	
361	2302-0302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	Казахстан	
362	2302-0302-8209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	Казахстан	
363	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	Казахстан	
364	2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	Казахстан	
365	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	Казахстан	
366	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R скрышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт	2	Казахстан	

367	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	Казахстан	
368	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 90 мм ГОСТ 9698-86	шт	1	Казахстан	
369	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ASV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	13	Казахстан	
370	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	18	Казахстан	
371	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	13	Казахстан	
372	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Полухомут МС-1	т	0,0125	Казахстан	
373	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 150х150 мм	шт.	4	Казахстан	

374	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 150х200 мм	шт.	1	Казахстан	
375	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200х200 мм	шт.	1	Казахстан	
376	2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 300х300 мм	шт.	2	Казахстан	
377	2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х300 мм	шт.	1	Казахстан	
378	2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 700х400 мм	шт.	1	Казахстан	
379	2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением до 700х400 мм	шт.	2	Казахстан	

380	2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением до 700х600 мм	шт.	2	Казахстан	
381	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	Казахстан	
382	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-16з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Казахстан	
383	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	Казахстан	
384	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	Казахстан	
385	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р-25А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	37	Казахстан	
386	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны (примен)	шт.	19	Казахстан	
387	СТПРАЙС	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 13 мм	м2	448	Казахстан	
388	СТПРАЙС	Закладной фундамент ЗФ 1120х160	шт	16	Казахстан	
389	СТПРАЙС	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,СТВг-10,0 3,0	шт	16	Казахстан	

3,72	Казахстан	
17,28	Казахстан	
34,65	Казахстан	
2	Казахстан	

Куангалиев Н.А.

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) АО "Коктас-Актобе" г.Актобе, район Астана, пр.Абылкаыйр хана 44-Б	4. № KZ.1.104.00007..... ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 104 00007
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 104 00007
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

1.Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Уральская торгово-промышленная	4. № KZ 1 109 00139 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ

ТОО "Уральская торгово-промышленная
ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
ТОО "Уральская торгово-промышленная
ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИК
ТОО "Уральская торгово-промышленная
ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ
ТОО "Уральская торгово-промышленная
ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ
ТОО "Уральская торгово-промышленная
ТАУАРДЫҢ
ТОО "Уральская торгово-промышленная

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
НИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
ОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
ҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
И ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
ПАРАҚ
ТА № KZ 1 109 00139
МЫ «СТ-KZ»
Z 1 109 00139
0139
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және	8. Тау

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № ~~KZ 1 109~~ 00139
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № ~~KZ 1 109~~ 00139
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

1.Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)

ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"

4. № KZ T 109 00138

ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00138
СЕРТИФИКАТКА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00138
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00138
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00138
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00138
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00138
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № ~~KZ 1 109~~ 00138
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № ~~KZ 1 109~~ 00138
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № ~~KZ 1 109~~ 00138
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № ~~KZ 1 109~~ 00138
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № ~~KZ 1 109~~ 00138
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № ~~KZ 1 109~~ 00138
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

1.Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)
ТОО "Альтаир"

г. Уральск, ул. Полевая, д.4

Республика Казахстан

KZ 0 109 00399

4. № .....

ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

1.Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)
ТОО "Альтаир"

г. Уральск, ул. Полевая, д.4

Республика Казахстан

KZ 0 109 00399

4. № .....

ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

1.Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)
ТОО "Альтаир"

г. Уральск, ул. Полевая, д.4

Республика Казахстан

KZ 0 109 00399

4. № .....

ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

1.Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)
ТОО "Альтаир"

г. Уральск, ул. Полевая, д.4

Республика Казахстан

KZ 0 109 00399

4. № .....

ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 0 109 00399 _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАК
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 0 109 00399 _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

~~KZ 0 109 00399~~

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАК KZ 0 109 00399

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 0 109 00399
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 0 109 00399
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

[redacted]			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

[redacted]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

[redacted]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

[redacted]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

[redacted]

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 0 109 00399
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 0 109 00399
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 0 109 00399
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 0 109 00399
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 0 109 00399
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 0 109 00399
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 0 109 00399
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

1.Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)
ТОО "Альтаир"
г. Уральск, ул. Полевая, д.4

KZ 0 109 00398
4. № .....

ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 0 109 00398
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 0 109 00398
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

KZ 0 109 00398

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 0 109 00398

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

109 00398
КАТА № _____
ОРМЫ «СТ-KZ»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФО
109 00398
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
00398
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
109
109 00398
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Агран"	**4.** № KZ T 109 00197 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00197
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00197
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Оралған өнімнің	8. Тауардың атауы	Тауардың атауы	Тауардың атауы		

«CT-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00197
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00197
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «CT-KZ»

СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00197
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «CT-KZ»
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00197
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «CT-KZ»
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00197
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «CT-KZ»
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00197
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «CT-KZ»
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00197
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «CT-KZ»
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00197
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «CT-KZ»
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00197
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «CT-KZ»
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00197
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «CT-KZ»
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00197
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «CT-KZ»
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00197
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «CT-KZ»

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ» KZ 1 109 00197

								9. Шығу тегінің	10. Брутто

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМ KZ 1 109 00197

ЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197

СЕРТИФИКАТА № _____
ОВАРА ФОРМ KZ 1 109 00197

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРД
СЕРТИФИКАТҚА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМ KZ 1 109 00197

ЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197

СЕРТИФИКАТА № _____
ОВАРА ФОРМ KZ 1 109 00197

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРД
СЕРТИФИКАТҚА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ KZ 1 109 00197

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМ KZ 1 109 00197

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 109 00197
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 109 00197
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»