Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство медицинского пункта в населенном пункте Жубан аульного округа Сарыколь Казалинского района Кызылординской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 185	04.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	19 164 430,85	-	-	-	-	-	-	2 053 331,88	
За отчетный период:	19 164 430,85	17 111 098,97	-	-	-	-	-	2 053 331,88	19 164 430,85

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

(БИН 060140001844)

Зам.руководителя _____ **Биймаханов Н.**

Руководитель отдела _____ **Утегенов К.**

Главный специалист _____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»(БИН 070340004739)

Директор _____ **Рысбай Э.**

Технадзор:

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»»

(БИН 070340004739)

Инженер эксперт _____ **Эбибуллаев Ғ.**

Подрядчик:

ТОО «Ахат+ГС» (БИН 020540005814)

Директор _____ **Шалгимбаев М.**

Авторский надзор:

ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект»

(БИН 121240010912)

Директор _____ **Кумисбаева Б.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ахат+ГС"**

Стройка: **Строительство медицинского пункта в населенном пункте Жубан аульного округа Сарыколь Казалинского района Кызылординской области**

Основание: **Договор №185 от "04" октября 2021 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		157,14	225,52	225,52	35438	35439	--	4328	42947
						--	38,25	--	6011		3181	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		4,86	2234,23	--	10858	--	--	7818	20170
						2234,23	--	10858	--		1494	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		88,35	36,35	36,35	3212	3211	--	917	4459
						--	14,41	--	1273		330	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6,65	972,00	--	6464	--	--	4654	12007
						972,00	--	6464	--		889	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		88,35	174,70	79,98	15435	7067	--	8523	25875
						94,72	39,27	8369	3470		1917	
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		80,88	6106,73	319,56	493912	25846	418333	55445	593306
		В ТОМ ЧИСЛЕ				614,90	114,38	49733	9251		43949	
6.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,0368	2,976384	6872,00				20454		
6.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0596	4,820448	6534,00				31497		
6.3	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0248	2,005824	177646,00				356327		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	1825,27	977,02	1825	977	--	1448	3535
					848,25	378,94	848	379		262	
8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	21	2425,41	1331,46	50934	27961	--	39927	98130
					1093,95	517,31	22973	10864		7269	
9	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	3528,63	1864,88	21172	11189	--	16984	41209
					1663,75	735,16	9982	4411		3052	
10	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
		СП - 8%	м3	14,26	41006,00	--	584746	--	584746	--	631526
					--	--	--	--		46780	
11	ТРАЗДЕЛ 21-04	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента									
		СП - 8%	м3	14,26	270,00	--	3850	--	3850	--	4158
					--	--	--	--		308	
12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование над отверстием									
		НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,03708	77193,82	2407,42	2862	89	--	2607	5906
					74786,40	807,84	2773	30		438	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,03708	398962,00	--	14794	--	14794	--	15977
					--	--	--	--		1183	
14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,07212	16942,68	1529,72	1222	110	3	1054	2458
		В ТОМ ЧИСЛЕ			15381,60	671,04	1109	48		182	
14.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,020194	112,00				2		
15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,07212	22455,22	1033,46	1619	74	21	1411	3272
		В ТОМ ЧИСЛЕ			21133,76	363,29	1524	26		242	
15.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,21636	96,00				21		
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,07212	402525,00	--	29030	--	29030	--	31352
					--	--	--	--		2322	
17	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство заделки между фундаментными блоками В15									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,54	28393,97	1742,77	15333	941	13182	1316	17981
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2241,08	436,83	1210	236		1332	
17.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 0,5481	23747,00				13016		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0148		398962,00	--	5905	--	5905	--	6377
						--	--	--	--		472	
19	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундамента перегородки В15										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,9		32626,12	2054,20	192494	12120	152210	28134	238278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4773,60	466,39	28164	2752		17650	
19.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	5,9885	23747,00				142209		
20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,209		398962,00	--	83383	--	83383	--	90054
						--	--	--	--		6671	
21	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка										
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2		2016,28	1063,29	4033	2126	1006	1745	6240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				450,28	289,11	901	578		462	
21.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,023	0,046	18027,00				829		
22	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка										
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	10		2329,21	1042,62	23292	10426	7655	9494	35409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				521,12	283,49	5211	2835		2623	
22.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,034	0,34	18027,00				6129		
23	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка										
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	11		2975,54	1328,17	32731	14610	9400	14979	51527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				792,86	361,14	8721	3973		3817	
23.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0418	0,4598	18027,00				8289		
24	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка										
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	38		4818,21	2329,46	183092	88520	48679	82555	286899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1207,71	633,39	45893	24069		21252	
24.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0626	2,3788	18027,00				42883		
25	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78										
		СП - 8%	м3	35,651		33046,00	--	1178123	--	1178123	--	1272373
						--	--	--	--		94250	
26	ТРАЗДЕЛ 21-04	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента										
		СП - 8%	м3	35,651		270,00	--	9626	--	9626	--	10396
						--	--	--	--		770	
27	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство заделки между блоками В15										
			м3	0,98		30956,56	1340,86	30337	1314	25122	3864	36937

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				3981,06	351,94	3901	345		2736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,9996	23747,00				23738		
28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. на монолитные швы	т		0,29448	16942,68	1529,72	4989	451	8	4302	10034
		НР - 91%; СП - 8%				15381,60	671,04	4530	198		743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,082454	112,00				9		
29	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,254	398962,00	--	101336	--	101336	--	109443
		СП - 8%				--	--	--	--		8107	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,04048	402525,00	--	16294	--	16294	--	17598
		СП - 8%				--	--	--	--		1304	
		Гидроизоляция										
31	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены. фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		37,262	3056,94	6,79	113908	253	104557	8531	132234
		НР - 93%; СП - 8%				244,16	2,02	9098	75		9795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,93155	14849,00				13833		
31.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,3	85,7026	238,00				20397		
31.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	115,13958	571,00				65745		
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки. кирпичу. бетону	м2 поверхности		178,412	911,08	20,25	162548	3612	103222	52311	232047
		НР - 93%; СП - 8%				312,28	2,99	55714	533		17189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,028546	190213,00				5430		
32.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,042819	53822,00				2305		
32.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	428,1888	223,00				95486		
		Плита перекрытия на отм 3,000										
33	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		19	4289,91	925,73	81508	17589	45746	26177	116300
		НР - 118%; СП - 8%				956,48	211,09	18173	4011		8615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,07215	1,37085	18027,00				24712		
33.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00106	0,02014	907312,00				18273		
34	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		146,52	11766,00	--	1723954	--	1723954	--	1861870
		СП - 8%				--	--	--	--		137916	
35	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций		2	13777,10	6697,66	27554	13396	876	19457	50772
		НР - 118%; СП - 8%				6641,25	1603,26	13282	3207		3761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022	0,044	18027,00				793		
36	222-302-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /Козырек/	м3	0,6		108535,00	--	65121	--	65121	--	70331
		СП - 8%				--	--	--	--		5210	
		АНКЕРА А-1										
37	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0198		304063,48	12159,72	6020	241	353	6440	13457
		НР - 118%; СП - 8%				274040,00	1600,72	5426	32		997	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0198		398962,00	--	7899	--	7899	--	8531
		СП - 8%				--	--	--	--		632	
		Разные работы										
		крыльца №1,2										
39	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,2		28393,97	1742,77	62467	3834	53703	5361	73254
		НР - 91%; СП - 8%				2241,08	436,83	4930	961		5426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
39.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,233	23747,00				53027		
40	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0845		398962,00	--	33712	--	33712	--	36409
		СП - 8%				--	--	--	--		2697	
41	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0619		116353,24	6189,88	7202	383	555	4343	12468
		НР - 69%; СП - 8%				101200,00	474,43	6264	29		924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
41.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000309	647579,00				200		
41.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000867	219538,00				190		
41.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00012	524262,00				63		
42	241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	6,4		3938,00	--	25203	--	25203	--	27219
		СП - 8%				--	--	--	--		2016	
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005		958791,94	1445,94	4794	7	3426	1242	6518
		НР - 91%; СП - 8%				272250,00	634,71	1361	3		483	
		ОТМОСТКА										
44	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,878		8628,22	1127,93	67973	8886	57830	3648	77351
		НР - 108%; СП - 8%				159,55	269,25	1257	2121		5730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
44.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	9,61116	6017,00				57830		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	52,52		1709,26	3,21	89770	169	78831	11698	109586
		НР - 108%; СП - 8%				205,06	1,18	10770	62		8117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,2626	6552,00				1721		
45.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	3,749928	18965,00				71117		
45.3	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0006	0,031512	190213,00				5994		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									6454182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					339439				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						290841			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						81783			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							5007691		
		- Накладные расходы	тенге								430713	
		- Сметная прибыль	тенге								485495	
		Стены										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	68,97		47293,55	2979,79	3261836	205516	2558745	514178	4078095
		НР - 93%; СП - 8%				7214,37	801,86	497575	55304		302081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	16,5528	17931,00				296808		
1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,38	26,2086	86302,71				2261873		
2	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	18,1		25267,52	1615,34	457342	29238	46643	300406	818368
		НР - 76%; СП - 8%				21075,20	762,96	381461	13810		60620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,131406	132012,00				17347		
2.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	25,34	481,00				12189		
2.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	36,2	158,00				5720		
2.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	54,3	91,00				4941		
3	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	19,548		11293,00	--	220756	--	220756	--	238416
		СП - 8%				--	--	--	--		17660	
4	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,504		2367,59	38,56	429727	6999	130507	236445	719465
		НР - 80%; СП - 8%				1610,00	18,37	292221	3334		53294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	5,626624	20536,00				115548		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	181,504		-327,62	--	-59464	--	--	-55302	-123947
		НР - 93%; СП - 8%				-327,62	--	-59464	--		-9181	
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,346		77193,82	2407,42	26709	833	--	24325	55116
		НР - 93%; СП - 8%				74786,40	807,84	25876	280		4083	
7	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,196		408331,00	--	80033	--	80033	--	86436
		СП - 8%				--	--	--	--		6403	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15		402525,00	--	60379	--	60379	--	65209
		СП - 8%				--	--	--	--		4830	
9	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,43		47030,53	2979,79	725681	45978	574092	109725	902239
		НР - 93%; СП - 8%				6844,55	801,86	105611	12373		66833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
9.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	3,7032	18376,00				68050		
9.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,38	5,8634	86302,71				506027		
10	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	115,815		7094,59	273,84	821660	31715	530200	249346	1156687
		НР - 93%; СП - 8%				2242,76	72,26	259745	8369		85680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
10.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	2,663745	18376,00				48949		
10.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	5,837076	75258,15				439288		
10.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,104233	402525,00				41957		
		Перемычки										
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	67		645,82	248,02	43270	16617	13770	19922	68247
		НР - 118%; СП - 8%				192,29	59,69	12883	3999		5055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
11.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,7638	18027,00				13769		
12	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,468		120808,00	--	298154	--	298154	--	322006
		СП - 8%				--	--	--	--		23852	
		Окна										
13	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,08		3218,71	196,83	32445	1984	15877	13965	50122
		НР - 90%; СП - 8%				1446,84	92,47	14584	932		3713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
13.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	9,2736	1712,00				15876		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,25		2437,14	193,59	27418	2178	13289	11692	42239
		НР - 90%, СП - 8%				1062,27	92,47	11951	1040		3129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	7,7625	1712,00				13289		
15	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	21,33		22203,00	--	473590	--	473590	--	511477
		СП - 8%				--	--	--	--		37887	
16	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	14,7		1279,99	5,70	18816	84	14832	3546	24151
		НР - 90%, СП - 8%				265,30	2,74	3900	40		1789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	8,3202	1712,00				14244		
17	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	14,7		1538,00	--	22609	--	22609	--	24418
		СП - 8%				--	--	--	--		1809	
		Полы										
				К1-15,45м2								
27	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	15,45		441,58	34,49	6822	533	5017	1387	8866
		НР - 94%, СП - 8%				82,33	13,16	1272	203		657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	0,78795	6367,00				5017		
28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,236		28773,50	7,20	35564	9	30357	4886	43686
		НР - 94%, СП - 8%				4205,34	--	5198	--		3236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,26072	20467,00				25803		
29	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,45		3625,97	90,01	56021	1390	20262	33254	96417
		НР - 94%, СП - 8%				2224,56	65,21	34369	1007		7142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	17,304	240,00				4153		
29.2	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1,16	17,922	496,00				8889		
29.3	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	7,725	406,00				3136		
30	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	15,45		1396,80	106,16	21581	1640	13873	6292	30103
		НР - 94%, СП - 8%				392,77	40,46	6068	625		2230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,47277	22766,00				10763		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		15,45	-264,27	-9,42	-4083	-146	-3587	-398	-4839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				-22,64	-4,76	-350	-74		-358	
31.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	0,15759	-22766,00				-3588		
				К2-50,17м2								
32	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		50,17	4885,38	255,65	245100	12826	207594	27514	294423
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				491,92	91,50	24680	4591		21809	
32.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,02944	1,477005	6872,00				10150		
32.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,04768	2,392106	6534,00				15630		
32.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01984	0,995373	177646,00				176824		
33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство										
		НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4,0136	28773,50	7,20	115485	29	98577	15866	141859
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4205,34	--	16879	--		10508	
33.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,093872	20467,00				83789		
34	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство										
		НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции		4,0136	17479,30	1816,02	70155	7289	45580	18623	95880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4306,88	629,28	17286	2526		7102	
34.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	4,41496	10324,00				45580		
				К3-58,85м2								
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство										
		НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		5,885	28773,50	7,20	169332	42	144542	23264	208003
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4205,34	--	24748	--		15408	
39.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,0027	20467,00				122857		
				К4-7,23м2								
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		7,23	830,73	32,03	6006	232	2974	2740	9446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				387,33	15,90	2800	115		700	
48.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,147492	20129,00				2969		
		Кровля										
62	224-101-0101 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм										
		СП - 8%	м2		247,744	1584,00	--	392426	--	392426	--	423820
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			--	--	--	--		31394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										10386411
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1633046				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						364986			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						108474			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							6011087		
		- Накладные расходы	тенге								1561676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге							769365	

Итого сметная стоимость	**16 840 593,00**
Сметная зарплата	**2 162 741,51**
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%	**17 093 201,90**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажный(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	**230 758,23**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**1 315 581,24**
Итого:	**18 639 541,36**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**372 790,83**
ИТОГО	**19 012 332,19**
Итого с понижающими коэффициентами к=0,9	**17 111 098,97**
НДС 12%	**2 053 331,88**
Итого по акту выполненных работ с НДС	**19 164 430,85**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист _____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Инженер эксперт _____ **Әбиғұлаев Ғ.**

Авторский надзор:
ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект»

Эксперт _____ **Абилов Н.**

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»

Директор _____ **Шалгимбаев М.**