Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"
Договор № 18 от 05.04.2022 г
Наименование объекта : Наружное газоснабжения

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1						Оборудование, мебель, инвентарь
			Прочие затраты	из них		За отчетный месяц всего	из них		
				Оборудование, мебель, инвентарь			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
«Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) Терис Кокбастауского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области».	40271449,85	35956651,65				15253742,85	13619413,26		
В том числе НДС	4 314 798,20					1 634 324,20			
Возврат аванса 30%	12 081 434,96					4 142 211,27			
Удержание 5%	2 013 572,49					822 253,11			
Итого к оплате	21 861 644,20					8 654 954,27			

Заказчик :

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района

Руководитель _____ Саурбаев Н.Т.

Подрядчик :

ТОО "SAT construction"

Руководитель _____ Сыдыкалиев А.Т.

1	2	3	4	1	6	7	8	9	10	11	12

Форма 2

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области",
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"
Договор № 18 от 05.04.2022 г
Наименование стройки : «Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) Терис Кокбастауского сельского округа Жуалынского района
Наименование объекта : Наружное газоснабжения

А К Т №2

выполненных работ за май 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления									
		Земляные работы									
1	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2	157,557036	4176,70	298,87	658068	47089	527026	93593	811793
		НР - 94%; СП - 8%			532,84	99,10	83953	15614		60133	
		Прокладка сигнальной ленты									
2	1310-0904-0101	Прокладка ленты сигнальной	км	2,6925	27931,68	19288,08	75206	51934	--	21175	104091
		НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	23273	11440		7710	
3	2113-0809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	2692,5	15,00	--	40388	--	40388	--	43619
		СП - 8%			--	--	--	--		3231	
4	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	2607,5	343,27	154,20	895077	402076	121276	356274	1351459
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	371725	123100		100108	
5	2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,6075	180241,00	--	469978	--	469978	--	507576
		СП - 8%			--	--	--	--		37598	
		Опознавательный знак подземного газопровода-30шт.(5.905-25.05СБ)									
6	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3	5,29875	1398,32	--	7409	--	--	5335	13763
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	7409	--		1020	
7	1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,29875	766,41	--	4061	--	--	2924	7544
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	4061	--		559	
8	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В10	м3	5,1	23164,65	1727,86	118140	8812	84925	23963	153472
		НР - 91%; СП - 8%			4784,85	378,55	24403	1931		11368	
9	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт	30	1767,65	854,57	53030	25637	6945	33485	93436
		НР - 108%; СП - 8%			681,60	351,88	20448	10556		6921	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	1,5	89688,00	--	134532	--	134532	--	145295
		СП - 8%			--	--	--	--		10763	
11	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	30	852,40	--	25572	--	3112	24256	53815
		НР - 108%; СП - 8%			748,65	--	22460	--		3986	
12	2401-0107-0501	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,3	115321,00	--	34596	--	34596	--	37364
		СП - 8%			--	--	--	--		2768	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=276м2									
13	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	82,8	359,69	253,45	29782	20986	--	14310	47619
		НР - 108%; СП - 8%			106,24	53,78	8797	4453		3527	
14	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3	82,8	1208,81	1068,54	100089	88475	168	33225	143980
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	233,31	11446	19318		10665	
15	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	101,016	1359,00	--	137281	--	137281	--	148263
		СП - 8%			--	--	--	--		10982	
16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	82,8	156,87	74,79	12989	6193	--	6921	21503
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	6796	2817		1593	
		Испытание и контроль									
17	1119-1101-0101	Пневматическое испытание газопроводов	м	2373,5	539,83	--	1281287	--	32494	1223817	2705513
		НР - 98%; СП - 8%			526,14	--	1248793	--		200408	
18	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110/75/63/32 мм. Очистка полости и испытание на прочностьи герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	2,3735	931941,80	790524,45	2211964	1876309	19780	584309	3019974
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	315875	326222		223702	
19	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 114/110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	27	1138,40	34,68	30737	936	1508	17259	51836
		НР - 61%; СП - 8%			1047,90	--	28293	--		3840	
20	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65/75 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18	657,31	20,40	11832	367	687	6575	19879
		НР - 61%; СП - 8%			598,80	--	10778	--		1473	
21	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65/63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	60	657,31	20,40	39439	1224	2287	21916	66263
		НР - 61%; СП - 8%			598,80	--	35928	--		4908	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 36/32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	490,76	15,30	2454	76	132	1370	4130
		НР - 61%; СП - 8%			449,10	--	2246	--		306	
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
23	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3	44,72	168,31	160,04	7527	7157	--	1506	9756
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	38,50	370	1722		723	
24	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	34,4	29,72	29,72	1022	1022	--	265	1390
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,70	--	368		103	
25	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,4	156,87	74,79	5396	2572	--	2876	8933
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	2824	1170		662	
26	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2=БЕЗ ТВЕРДЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ	м3	6,88	841,75	--	5791	--	--	4170	10758
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	5791	--		797	
27	1123-0101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3,44	3636,72	157,82	12510	543	8476	3611	17411
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	3491	156		1290	
		Земляные работы котлована									
28	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8	1613,92	--	12911	--	--	9296	23984
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	12911	--		1777	
29	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	8	841,75	--	6734	--	--	4848	12509
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	6734	--		927	
		Подземный газопровод									
30	1122-0501-0102	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,043	304200,19	83264,47	13081	3580	3	10388	25347
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	9498	995		1878	
31	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	43,43	796,00	--	34570	--	34570	--	37336
		СП - 8%			--	--	--	--		2766	
32	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004=Аварийный запас	м	0,43	796,00	--	342	--	342	--	369
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
		ПЭ фитинги									
33	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переходы/	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	493	246		171	
34	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 63/57	шт	1	11383,93	--	11384	--	11384	--	12295
		СП - 8%			--	--	--	--		911	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре									
35	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,01	344906,79	105411,35	3449	1054	1	2664	6602
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	2394	297		489	
36	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	2409,00	--	24331	--	24331	--	26277
		СП - 8%			--	--	--	--		1946	
37	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	10	-83,37	-1,16	-834	-12	--	-806	-1771
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-822	--		-131	
38	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	10	1256,27	7,45	12563	74	1551	10851	25287
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	10938	22		1873	
39	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6085,46	2113,93	6085	2114	532	4158	11062
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	3439	761		819	
40	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	556,00	--	278	--	278	--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
41	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	493	246		171	
42	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	1	7618,12	--	7618	--	7618	--	8227
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
43	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	493	246		171	
44	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	1	1433,46	--	1433	--	1433	--	1548
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
45	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	493	246		171	
46	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	1	7785,70	--	7786	--	7786	--	8409
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
47	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,014	22108,84	993,57	310	14	237	58	397
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	59	5		29	
48	2302-1199-9910	Стоимость ковера	т	0,00667	340191,00	--	2269	--	2269	--	2451
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
49	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	633838,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%			--	--	--	--		2	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
50	2302-0103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм	шт	1	297,00	--	297	--	297	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
51	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	1	1413,56	361,88	1414	362	--	1048	2659
		НР - 99%; СП - 8%			1051,68	7,29	1052	7		197	
52	2111-0404-3207	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25	м	1,13	265,00	--	323	--	323	--	323
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
53	2110-0501-1201	Герметик	кг	0,5837103	387,00	--	226	--	226	--	244
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
54	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,02	3636,72	157,82	73	3	50	21	101
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	20	1		7	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием									
55	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км	0,001	698858,95	212336,93	699	213	8	563	1363
		НР - 99%; СП - 8%			477792,00	90822,92	478	91		101	
56	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1055,00	--	1059	--	1059	--	1144
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
57	1122-0601-0601	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,001	184691,84	48796,28	185	49	42	109	318
		НР - 99%; СП - 8%			94085,40	16291,64	94	16		24	
58	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км	0,00116	794887,82	236546,46	922	275	53	679	1729
		НР - 99%; СП - 8%			511920,00	79146,67	594	92		128	
59	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16464	3735,00	--	4350	--	4350	--	4698
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
60	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	1,16	-83,71	-1,16	-97	-1	-1	-93	-206
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-95	--		-15	
61	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т	0,01714	55469,59	2540,43	951	44	40	604	1679
		НР - 69%; СП - 8%			50561,00	468,48	867	8		124	
62	2106-0405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01714	588210,00	--	10082	--	10082	--	10889
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
63	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,00228	344906,79	105411,35	786	241	1	607	1505
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	546	68		111	
64	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,3028	796,00	--	1833	--	1833	--	1980
		СП - 8%			--	--	--	--		147	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
65	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	2,28	-83,37	-1,16	-190	-3	--	-184	-404
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-187	--		-30	
66	1119-1101-0101	Пневматическое испытание газопроводов	м	2,28	539,83	--	1231	--	31	1176	2599
		НР - 98%; СП - 8%			526,14	--	1200	--		193	
67	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986	492		342	
68	Прайс-лист	Переход полиэтилен-сталь ПЭ63/СТ57	шт	2	11383,93	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
69	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.	4	1405,35	912,28	5621	3650	--	2926	9231
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	1972	984		684	
70	Прайс-лист	Муфта с закладным электронагревателем SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт	4	1776,80	--	7107	--	7107	--	7676
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
71	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986	492		342	
72	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 63	шт	2	3279,48	--	6559	--	6559	--	7084
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
73	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	2371,65	607,16	4743	1214	--	3518	8922
		НР - 99%; СП - 8%			1764,49	12,23	3529	24		661	
74	2302-1101-1305	Прокладки из паронита марки ПМБ d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	87193,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
75	2110-0501-1201	Герметик	кг	1,6576186	387,00	--	641	--	641	--	692
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
76	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,1	17958,57	1091,24	1796	109	1564	133	2083
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	123	23		154	
77	1109-0601-0101	Монтаж крышки	т	0,00158	95612,04	4645,53	151	7	3	99	270
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	141	3		20	
78	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00158	322469,00	--	510	--	510	--	551
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		Установка полиэтиленового крана диам.63мм под ковер-1шт.(Пр.лист									
79	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,014	22108,84	993,57	310	14	237	58	397
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	59	5		29	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
80	1107-0201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,079	13583,81	7357,46	1073	581	36	778	1999
		НР - 118%; СП - 8%			5771,61	2571,56	456	203		148	
81	2104-9999-9917	Опорная подушка ОПТ-6	м3	0,079	31088,00	--	2456	--	2456	--	2652
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
82	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	4,7	5008,93	--	23542	--	23542	--	25425
		СП - 8%			--	--	--	--		1883	
83	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	1	2915,48	134,70	2915	135	318	2502	5850
		НР - 99%; СП - 8%			2462,39	64,80	2462	65		433	
84	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	1	58827,59	--	58828	--	58828	--	63534
		СП - 8%			--	--	--	--		4706	
85	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
86	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986	492		342	
87	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	2	1776,80	--	3554	--	3554	--	3838
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
88	2302-1199-9910	Стоимость ковера	т	0,00667	340191,00	--	2269	--	2269	--	2451
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
89	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	633838,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
90	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	15174,00	--	15	--	15	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
91	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1956	166	2604
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	153	29		193	
92	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	2,62	3636,72	157,82	9528	414	6455	2750	13260
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	2659	119		982	
		Установка ковера для провода-спутника - 2шт./ГСН-12/									
93	1122-0501-0101	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,002	287150,69	73632,53	574	147	--	463	1120
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	427	41		83	
94	1116-1101-0101	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	2	-83,71	-1,16	-167	-2	-1	-161	-354
		НР - 98%; СП - 8%			-82,21	--	-164	--		-26	
95	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001=Футляр	м	2,02	217,00	--	438	--	438	--	473
		СП - 8%			--	--	--	--		35	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
96	1111-0101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,12	6468,66	980,46	776	118	301	379	1248
		НР - 94%; СП - 8%			2975,05	388,80	357	47		92	
97	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	0,0112	21971,14	993,57	246	11	188	46	316
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	47	4		23	
98	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,00834	891873,39	1305,39	7438	11	5460	1794	9970
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	1967	5		739	
99	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00082	269856,00	--	221	--	221	--	239
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
100	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00752	265075,00	--	1993	--	1993	--	2152
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
101	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,00492	891873,39	1305,39	4388	7	3221	1058	5882
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	1160	3		436	
102	1122-0801-0105	Установка стального ковера	т	0,0182716	1010711,28	507623,03	18467	9275	342	11394	32250
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	8850	2659		2389	
103	2302-1199-9910	Стоимость ковера с крышкой	т	0,016844	340191,00	--	5730	--	5730	--	6188
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
104	2105-0309-0301	Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,001102	283988,00	--	313	--	313	--	338
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
105	2113-0203-0106	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,00558	759,00	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--		--	
106	2113-0814-3401	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	0,32	196,00	--	63	--	63	--	68
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
107	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	142,54	0,81	1140	6	--	785	2078
		НР - 69%; СП - 8%			141,73	0,39	1134	3		154	
108	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000328	633838,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
109	1308-0201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,04	543,61	200,60	22	8	1	12	36
		НР - 72%; СП - 8%			324,00	79,01	13	3		3	
110	2113-0409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00084	59842,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%			--	--	--	--		4	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
111	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,4039924	6468,66	980,46	2613	396	1015	1277	4202
		НР - 94%; СП - 8%			2975,05	388,80	1202	157		311	
112	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2	4,039924	4176,70	298,87	16874	1207	13514	2400	20816
		НР - 94%; СП - 8%			532,84	99,10	2153	400		1542	
		Прокладка сигнальной ленты									
113	1310-0904-0101	Прокладка ленты сигнальной	км	0,055	27931,68	19288,08	1536	1061	--	433	2126
		НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	475	234		158	
114	2113-0809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	55	15,00	--	825	--	825	--	891
					--	--	--	--		66	
115	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	46	343,27	154,20	15790	7094	2138	6285	23841
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	6558	2172		1766	
116	2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,046	180241,00	--	8291	--	8291	--	8954
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
		Опознавательный знак подземного газопровода-2шт.(5.905-25.05СБ)									
117	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3	0,35325	1398,32	--	494	--	--	356	918
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	494	--		68	
118	1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,35325	766,41	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	271	--		37	
119	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В10	м3	0,34	23164,65	1727,86	7876	588	5661	1598	10231
		НР - 91%; СП - 8%			4784,85	378,55	1627	129		758	
120	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	1767,65	854,57	3535	1709	463	2232	6229
		НР - 108%; СП - 8%			681,60	351,88	1363	704		461	
121	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,1	89688,00	--	8969	--	8969	--	9687
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
122	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2	852,40	--	1705	--	208	1617	3588
		НР - 108%; СП - 8%			748,65	--	1497	--		266	
123	2401-0107-0501	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,02	115321,00	--	2306	--	2306	--	2491
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
		Испытание и контроль									
124	1124-0203-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	17779,71	809,35	17780	809	12532	4394	23948
		НР - 99%; СП - 8%			4438,56	--	4439	--		1774	
125	1119-1101-0101	Пневматическое испытание газопроводов	м	43	539,83	--	23213	--	589	22172	49015

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			526,14	--	22624	--		3631	
126	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,043	931941,80	790524,45	40073	33992	358	10586	54711
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	5723	5910		4053	
127	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	657,31	20,40	2629	82	152	1461	4417
		НР - 61%; СП - 8%			598,80	--	2395	--		327	
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод среднего давления									
		Газопровод									
128	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,004	698858,95	212336,93	2795	849	35	2252	5450
		НР - 99%; СП - 8%			477792,00	90822,92	1911	363		404	
129	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	1055,00	--	4237	--	4237	--	4576
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
130	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0014	1010711,28	507623,03	1415	711	26	873	2471
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	678	204		183	
131	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	480,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		Установка ГРПШ /1 шт/									
132	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	14792,17	971,37	14792	971	--	13849	30933
		НР - 98%; СП - 8%			13820,80	311,08	13821	311		2291	
133	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-07-2НУ1 с регулятором давления РДНК-1000 с узлом учетаСТГ-50-100	шт	1	1392403,57	--	1392404	--		--	1392404
					--	--	--	--	1392404	--	
		Обвязка ГРПШ-07-2НУ1-1шт./ГСН-9/									
134	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,514	1222,00	--	4294	--	4294	--	4638
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
135	2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	715,00	--	1430	--	1430	--	1544
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
136	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка	2	1547,35	80,82	3095	162	337	2647	6201
		НР - 99%; СП - 8%			1297,91	38,88	2596	78		459	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
137	2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	62390,00	--	124780	--	124780	--	134762
		СП - 8%			--	--	--	--		9982	
138	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1672,00	--	6688	--	6688	--	7223
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
139	2302-0103-0307	Изолирующее фланцевое соединение PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1672,00	--	3344	--	3344	--	3612
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
140	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т	0,00988	39641,10	8851,09	392	87	90	162	598
		НР - 69%; СП - 8%			21711,50	2063,95	215	20		44	
141	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00988	553062,00	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
		Рама под ГРПШ-07-2НУ1-1шт./ГСН-10/									
142	1101-0203-0504	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	655,91	536,96	2624	2147	--	1105	4028
		НР - 72%; СП - 8%			118,95	264,84	476	1059		298	
143	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 F75	м3	0,206	24434,55	1727,86	5034	356	3692	968	6482
		НР - 91%; СП - 8%			4784,85	378,55	986	78		480	
144	1109-0305-0305	Монтаж опорной рамы	т	0,04385	44543,59	8851,09	1953	389	612	719	2886
		НР - 69%; СП - 8%			21711,50	2063,95	952	91		214	
145	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,045604	497891,00	--	22706	--	22706	--	24522
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
146	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,27165	149,75	3,40	190	5	120	45	254
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	65	1		19	
		Ограждение ГРПШ-07-2НУ1-1 шт./АС-1/									
147	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м огражд	13	2917,59	1070,76	37929	13919	437	33813	77481
		НР - 118%; СП - 8%			1813,34	390,88	23573	5081		5739	
148	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	841,75	29,81	842	29	43	914	1897
		НР - 118%; СП - 8%			770,35	4,41	770	4		140	
149	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	13636,00	--	2727	--	2727	--	2945
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
150	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8	1222,00	--	16864	--	16864	--	18213
		СП - 8%			--	--	--	--		1349	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
151	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,230464	497891,00	--	114746	--	114746	--	123926
		СП - 8%			--	--	--	--		9180	
152	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,5	614,00	--	11973	--	11973	--	12931
		СП - 8%			--	--	--	--		958	
153	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.4,5,6/	т	0,01178	266563,00	--	3140	--	3140	--	3391
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
154	2109-0404-0201	Петля накладная ПН3-150 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
155	1111-0101-0203	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	1,2	8338,80	1701,79	10007	2042	4264	4283	15434
		НР - 94%; СП - 8%			3084,50	712,80	3701	855		1143	
		Молниеотвод ГРПШ-07-2НУ1 -1шт/М3-2/									
156	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	655,91	536,96	656	537	--	276	1007
		НР - 72%; СП - 8%			118,95	264,84	119	265		75	
157	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15, F50	м3	0,396	24292,77	1727,86	9620	684	7041	1861	12399
		НР - 91%; СП - 8%			4784,85	378,55	1895	150		918	
158	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011344	14741,40	1381,64	167	16	--	144	335
		НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	151	7		25	
159	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011344	225938,00	--	2563	--	2563	--	2768
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
160	1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,020134	159305,63	107146,82	3207	2157	72	1182	4741
		НР - 80%; СП - 8%			48568,80	24842,72	978	500		351	
161	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0203736	553062,00	--	11268	--	11268	--	12169
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
162	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0005658	497833,00	--	282	--	282	--	305
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
163	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2,5	603,25	23,15	1508	58	1011	329	1984
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	439	17		147	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
164	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	4704,00	183,00	23520	915	16957	4282	30026
		НР - 72%; СП - 8%			1129,50	59,81	5648	299		2224	
165	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01452	266563,00	--	3870	--	3870	--	4180
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
166	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	52,2	90,63	2,40	4731	126	2338	1573	6809
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	2267	14		504	
167	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	52,2	74,88	1,70	3909	89	2496	923	5219
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	1324	14		387	
168	1122-0901-0201	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт	41	1547,35	80,82	63441	3314	6913	54260	127117
		НР - 99%; СП - 8%			1297,91	38,88	53214	1594		9416	
169	2304-0909-0104	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	41	10945,00	--	448745	--	448745	--	484645
		СП - 8%			--	--	--	--		35900	
		Испытание и контроль									
170	1124-0203-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	17779,71	809,35	17780	809	12532	4394	23948
		НР - 99%; СП - 8%			4438,56	--	4439	--		1774	
171	1125-0128-0101	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	стык	1	4634,08	4273,95	4634	4273	--	1109	6202
		НР - 91%; СП - 8%			360,13	858,50	360	858		459	
172	2113-0810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,2768	318,00	--	406	--	406	--	438
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Защита от коррозии									
173	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2	0,72	181,27	4,81	131	3	65	43	188
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	63	--		14	
174	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода	м2	0,72	149,75	3,40	108	2	69	25	144
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	37	--		11	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1289029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2490654				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2655967			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					549479			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2823445		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1392404		
		- Накладные расходы	Тенге							2752176	
		- Сметная прибыль	Тенге							857779	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								373834,044
		Всего по главе c1 - 8	Тенге								13264663,16
		Глава 9. Прочие работы и затраты	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 0,91%	Тенге								120708,43
		Всего по главе 1-9	Тенге								13385372
	ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	Тенге								267707,43
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								13653079
		Коэфф.перехода в 2021г.К=1,050036	Тенге								14336224
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								1720346,93
		ВСЕМУ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								16056571,42
		С понижающим коэффициентом -0,950	Тенге								15253742,85
		Сумма по договору	Тенге								15273742,85

Заказчик :
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалинского района

Руководитель _____ Саурбаев Н.Т.

Технический надзор :ТОО "Ar-Nur Engineering"
Ордабеков Х.А.

Подрядчик
ТОО "SAI construction"

Руководитель _____ Кульмаганев А.Т.