Заказчик: ТОО "УК Строй"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, г. Кокшетау,пр. Назарбаева 121

Акт №3
выполненных работ за сентябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение лестницы										
1	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения		132,6	2201,16	96,90	291874	12849	11966	321604	662557
		НР - 118%; СП - 8%				2014,02	41,38	267059	5487		49078	
2	232-602-0102 РСНБ РК 2015	**Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88**	м		132,6	1533,00	--	203276	--	203276	--	219538
		СП - 8%				--	--	--	--		16262	
3	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т		1,14495	887579,00	--	1016234	--	1016234	--	1097533
		СП - 8%				--	--	--	--		81299	
4	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Эмалевое покрытие поручней**	м2 окрашиваемой поверхности		21,4812	884,86	3,98	19008	86	5068	11116	32534
		НР - 80%; СП - 8%				644,93	1,90	13854	41		2410	
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		135,252	96,91	2,67	13107	362	5938	4725	19259
		НР - 69%; СП - 8%				50,33	0,30	6807	41		1427	
6	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 (эмалями ПФ-115)**	м2 окрашиваемой поверхности		135,252	304,93	1,20	41242	162	21083	16060	61887
		НР - 80%; СП - 8%				147,85	0,58	19997	78		4584	
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК										
7	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1495,85	2603,91	274,77	3895059	411015	541288	2837746	7271429

		НР - 93%; СП - 8%			1967.28	72.59	2942756	108584		538624	
8	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	75.39084	98188.00	--	7402476	--	7402476	--	7994674
		СП - 8%			--	--	--	--		592198	
9	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	10.2024	54409.70	2739.96	555110	27955	219857	241587	860433
		НР - 76%; СП - 8%			30120.12	1037.07	307298	10581		63736	
10	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	9.896328	13096.00	--	129602	--	129602	--	139970
		СП - 8%			--	--	--	--		10368	
11	1108-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит в 2 слоя. Установка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	696.61	2628.55	329.61	1831074	229609	28	1551361	3653030
		НР - 93%; СП - 8%			2298.90	95.74	1601437	66693		270595	
12	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 (D600)	м3	140.993864	27169.00	--	3830662	--	3830662	--	4137115
		СП - 8%			--	--	--	--		306453	
13	232-502-0109 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2368.474	61.00	--	144477	--	144477	--	156035
		СП - 8%			--	--	--	--		11558	
14	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из блоков автоклавного твердения Д600 плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3501.09	1433.46	153.04	5018672	535807	69	4312883	10078080
		НР - 93%; СП - 8%			1280.40	44.19	4482796	154713		746524	
15	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 (D600)	м3	708.620616	27169.00	--	19252514	--	19252514	--	20792715
		СП - 8%			--	--	--	--		1540201	
16	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	6301.962	43.00	--	270984	--	270984	--	292663
		СП - 8%			--	--	--	--		21679	
17	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 п.1.30 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2. Пробивка борозд в гипсовых перегородках (крупнопанельных, мелкоштучных пазогребневых и т.д), применен коэффициент к затратам труда - 0,5 и к времени эксплуатации машин - 0,5	м борозд	8100.08	158.00	63.23	1279772	512168	--	852380	2302724
		НР - 84%; СП - 8%			94.77	30.51	767604	247133		170572	
18	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 (клей для заделки борозд 0,6кг на 1м.п.)	кг	4860.048	43.00	--	208982	--	208982	--	225701
		СП - 8%			--	--	--	--		16719	

19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3.19954	77544.42	2419.62	248106	7742	--	225954	511985
		НР - 93%; СП - 8%			75124.80	811.62	240365	2597		37925	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3.19954	346394.00	--	1108301	--	1108301	--	1196965
		СП - 8%			--	--	--	--		88664	
21	1108-0201-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5.778	19918.87	3026.64	115091	17488	30618	66415	196026
		НР - 93%; СП - 8%			11593.09	766.53	66985	4429		14520	
22	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2.357424	98188.00	--	231471	--	231471	--	249989
		СП - 8%			--	--	--	--		18518	
23	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	2.8566432	13096.00	--	37411	--	37411	--	40404
		СП - 8%			--	--	--	--		2993	
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ									
		ПОЛЫ 1-Г0 ЭТАЖА									
		Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры, кладовые									
24	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (40мм). Устройство	м2 изолируемой поверхности	662.04	385.38	35.53	255137	23522	--	228291	522102
		НР - 94%; СП - 8%			349.85	16.99	231615	11248		38674	
25	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 "Пеноплэкс"	м3	27.276048	42045.00	--	1146821	--	1146821	--	1238567
		СП - 8%			--	--	--	--		91746	
26	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	662.04	1722.15	87.74	1140132	58087	577769	482589	1752538
		НР - 94%; СП - 8%			761.70	13.77	504276	9116		129818	
27	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (70 мм). Устройство	м2 стяжки	662.04	534.14	32.21	353622	21324	715	321632	729275
		НР - 94%; СП - 8%			500.85	15.98	331583	10579		54020	
28	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	13.505616	30290.00	--	409085	--	409085	--	441812
		СП - 8%			--	--	--	--		32727	
29	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	662.04	103.40	54.40	68455	36015	--	46935	124621
		НР - 94%; СП - 8%			49.00	26.42	32440	17491		9231	

30	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	33.76404	30290.00	--	1022713	--	1022713	--	1104530
		СП - 8%			--	--	--	--		81817	
31	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	662.04	466.65	47.43	308941	31401	83681	194362	543567
		НР - 94%; СП - 8%			292.82	19.50	193859	12910		40264	
32	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м2	675.2808	2495.00	--	1684826	--	1684826	--	1819612
		СП - 8%			--	--	--	--		134786	
		Ванные комнаты, санузлы									
33	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых "Пеноплэкс". Устройство	м2 изолируемой поверхности	50.92	385.38	35.53	19624	1809	--	17559	40157
		НР - 94%; СП - 8%			349.85	16.99	17814	865		2975	
34	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 "Пеноплэкс"	м3	1.573428	42045.00	--	66155	--	66155	--	71447
		СП - 8%			--	--	--	--		5292	
35	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике (гидроизол). Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	50.92	2152.55	17.89	109608	911	84732	22903	143112
		НР - 94%; СП - 8%			470.64	7.85	23965	400		10601	
36	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике (гидроизол). Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	50.92	1438.93	12.05	73270	614	55411	16465	96914
		НР - 94%; СП - 8%			338.67	5.32	17245	271		7179	
37	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50 мм). Устройство	м2 стяжки	50.92	534.14	32.21	27198	1640	55	24738	56091
		НР - 94%; СП - 8%			500.85	15.98	25503	814		4155	
38	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1.038768	30290.00	--	31464	--	31464	--	33981
		СП - 8%			--	--	--	--		2517	
39	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	50.92	62.04	32.64	3159	1662	--	2166	5751
		НР - 94%; СП - 8%			29.40	15.85	1497	807		426	
40	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1.558152	30290.00	--	47196	--	47196	--	50972
		СП - 8%			--	--	--	--		3776	
41	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	50.92	2062.23	22.26	105009	1134	12765	86061	206356
		НР - 94%; СП - 8%			1789.28	8.73	91110	445		15286	

42	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	51.9384	2276.00	--	118212	--	118212	--	127669	3402861
		СП - 8%			--	--	--	--		9457		
		Лестничные клетки, вестибюли, тамбуры при входе, колясочная										
43	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (30 мм). Устройство	м2 стяжки	134.27	534.14	32.21	71719	4325	145	65231	147906	
		НР - 94%; СП - 8%			500.85	15.98	67249	2146		10956		
44	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	2.739108	30290.00	--	82968	--	82968	--	89605	
		СП - 8%			--	--	--	--		6637		
45	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	134.27	20.68	10.88	2777	1461	--	1903	5055	
		НР - 94%; СП - 8%			9.80	5.28	1316	709		374		
46	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1.369554	30290.00	--	41484	--	41484	--	44803	
		СП - 8%			--	--	--	--		3319		
47	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	134.27	2062.23	22.26	276896	2989	33660	226934	544136	
		НР - 94%; СП - 8%			1789.28	8.73	240247	1172		40306		
48	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	136.9554	2276.00	--	311710	--	311710	--	336647	
		СП - 8%			--	--	--	--		24937		
		Лоджии										
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (общ.толщ.30мм). Устройство	м2 стяжки	87.06	422.35	32.16	36770	2800	94	33151	75515	
		НР - 94%; СП - 8%			389.11	15.98	33876	1391		5594		
50	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	1.776024	21944.00	--	38973	--	38973	--	42091	
		СП - 8%			--	--	--	--		3118		
51	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	87.06	20.50	10.88	1785	948	--	1219	3245	
		НР - 94%; СП - 8%			9.62	5.28	838	460		240		
52	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0.888012	21944.00	--	19487	--	19487	--	21046	
		СП - 8%			--	--	--	--		1559		
53	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	87.06	461.29	0.95	40160	83	2261	34448	80577	
		НР - 91%; СП - 8%			434.37	0.45	37816	39		5969		
		ПОЛЫ ТИПОВОГО ЭТАЖА										

		Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры, кладовые									
54	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9.13	1722.15	87.74	15723	801	7968	6655	24169
		НР - 94%; СП - 8%			761.70	13.77	6954	126		1790	
55	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9.13	1057.19	43.74	9652	400	5056	4012	14757
		НР - 94%; СП - 8%			459.58	7.85	4196	72		1093	
56	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (40мм). Устройство	м2 изолируемой поверхности	9.13	385.38	35.53	3519	324	--	3148	7201
		НР - 94%; СП - 8%			349.85	16.99	3194	155		533	
57	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 "Пеноплэкс"	м3	0.376156	42045.00	--	15815	--	15815	--	17080
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
58	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5736.11	105.16	28.05	603209	160898	--	488240	1178765
		НР - 94%; СП - 8%			77.11	13.44	442311	77093		87316	
59	215-302-0101 РСНБ РК 2015	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 (М-2) толщиной 12 мм (24 мм) СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм	1000 м2	11.8163866	215195.00	--	2542827	--	2542827	--	2746253
		СП - 8%			--	--	--	--		203426	
60	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5745.24	1722.15	87.74	9894165	504087	5013929	4187946	15208679
		НР - 94%; СП - 8%			761.70	13.77	4376149	79112		1126569	
61	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (70 мм). Устройство	м2 стяжки	5745.24	534.14	32.21	3068762	185054	6205	2791154	6328709
		НР - 94%; СП - 8%			500.85	15.98	2877503	91809		468793	
62	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	117.202896	30290.00	--	3550076	--	3550076	--	3834082
		СП - 8%			--	--	--	--		284006	
63	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	5745.24	103.40	54.40	594058	312541	--	407308	1081475
		НР - 94%; СП - 8%			49.00	26.42	281517	151789		80109	
64	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	293.00724	30290.00	--	8875189	--	8875189	--	9585204
		СП - 8%			--	--	--	--		710015	

65	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	5745.24	466.65	47.43	2681016	272497	726198	1686692	4717125
		НР - 94%; СП - 8%			292.82	19.50	1682321	112032		349417	
66	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	5860.15296	2495.00	--	14621082	--	14621082	--	15790769
		СП - 8%			--	--	--	--		1169687	
67	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	7590.2	352.11	0.95	2672585	7211	1619976	985885	3951148
		НР - 94%; СП - 8%			137.73	0.45	1045398	3416		292678	
		Ванные комнаты, санузлы									
68	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике (гидроизол). Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	447.28	2152.55	17.89	962793	8002	744283	201178	1257089
		НР - 94%; СП - 8%			470.64	7.85	210508	3511		93118	
69	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике (гидроизол). Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	447.28	1438.93	12.05	643605	5390	486735	144628	851292
		НР - 94%; СП - 8%			338.67	5.32	151480	2380		63059	
70	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50 мм). Устройство	м2 стяжки	447.28	534.14	32.21	238910	14407	483	217298	492704
		НР - 94%; СП - 8%			500.85	15.98	224020	7148		36497	
71	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	9.124512	30290.00	--	276381	--	276381	--	298492
		СП - 8%			--	--	--	--		22111	
72	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	447.28	62.04	32.64	27749	14599	--	19025	50516
		НР - 94%; СП - 8%			29.40	15.85	13150	7089		3742	
73	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	13.686768	30290.00	--	414572	--	414572	--	447738
		СП - 8%			--	--	--	--		33166	
74	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	447.28	2062.23	22.26	922394	9957	112128	755961	1812624
		НР - 94%; СП - 8%			1789.28	8.73	800309	3905		134268	
75	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	456.2256	2276.00	--	1038369	--	1038369	--	1121439
		СП - 8%			--	--	--	--		83070	
		Лестничные площадки									
76	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (30 мм). Устройство	м2 стяжки	468.36	534.14	32.21	250170	15085	507	227539	515925
		НР - 94%; СП - 8%			500.85	15.98	234578	7484		38217	

77	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	9.554544	30290.00	--	289407	--	289407	--	312560	
		СП - 8%			--	--	--	--		23153		
78	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	468.36	20.68	10.88	9686	5096	--	6639	17631	
		НР - 94%; СП - 8%			9.80	5.28	4590	2473		1306		
79	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	4.777272	30290.00	--	144704	--	144704	--	156280	
		СП - 8%			--	--	--	--		11576		
80	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	468.36	2062.23	22.26	965866	10426	117413	791589	1898051	
		НР - 94%; СП - 8%			1789.28	8.73	838027	4089		140596		
81	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая (шероховатая поверхность) ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	477.7272	2276.00	--	1087307	--	1087307	--	1174292	2458.081
		СП - 8%			--	--	--	--		86985		2918.233
		Лоджии										
82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (общ.толщ.30мм). Устройство	м2 стяжки	696.48	422.35	32.16	294158	22399	752	265209	604116	
		НР - 94%; СП - 8%			389.11	15.98	271007	11130		44749		
83	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	14.208192	21944.00	--	311785	--	311785	--	336728	
		СП - 8%			--	--	--	--		24943		
84	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	696.48	20.50	10.88	14278	7577	--	9755	25956	
		НР - 94%; СП - 8%			9.62	5.28	6700	3677		1923		
85	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	7.104096	21944.00	--	155892	--	155892	--	168363	
		СП - 8%			--	--	--	--		12471		
86	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	696.48	461.29	0.95	321279	661	18088	275588	644616	
		НР - 91%; СП - 8%			434.37	0.45	302530	313		47749		
		Чердак										
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53.67	422.35	32.16	22668	1726	58	20437	46553	
		НР - 94%; СП - 8%			389.11	15.98	20884	858		3448		
88	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	1.094868	21944.00	--	24026	--	24026	--	25948	
		СП - 8%			--	--	--	--		1922		
89	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	53.67	2062.23	22.26	110680	1195	13454	90709	217500	
		НР - 94%; СП - 8%			1789.28	8.73	96031	469		16111		

90	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	54.7434	1797.00	--	98374	--	98374	--	106244	2133.398
		СП - 8%			--	--	--	--		7870		
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ										
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА-ВХОД										
91	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	765	1211.06	523.64	926461	400584	5019	667385	1721354	
		НР - 84%; СП - 8%			680.86	357.71	520858	273648		127508		
92	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=8	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	765	-80.50	-32.22	-61582	-24648	-1989	-44037	-114069	
		НР - 84%; СП - 8%			-45.68	-22.85	-34945	-17480		-8450		
93	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	765	-37.14	-14.84	-28412	-11353	-504	-20666	-53004	
		НР - 84%; СП - 8%			-21.64	-10.52	-16555	-8048		-3926		
94	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0.6897	71843.60	3144.34	49551	2169	21451	20290	75429	
		НР - 76%; СП - 8%			37597.20	1112.22	25931	767		5587		
95	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0.682803	69019.00	--	47126	--	47126	--	50896	
		СП - 8%			--	--	--	--		3770		
96	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	6.8103	55548.10	2739.96	378299	18660	154512	161264	582728	
		НР - 76%; СП - 8%			30120.12	1037.07	205127	7063		43165		
97	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	6.605991	43126.00	--	284890	--	284890	--	307681	
		СП - 8%			--	--	--	--		22791		
98	1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	13.794	590.06	10.79	8139	149	--	6439	15744	
		НР - 80%; СП - 8%			579.27	4.19	7990	58		1166		

99	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	67	320.81	7.27	21494	487	--	16958	41528
		НР - 80%; СП - 8%			313.54	2.84	21007	190		3076	
100	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.033891	349485.00	--	11844	--	11844	--	12792
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
101	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	13.794	3889.65	38.74	53654	535	28294	20064	79615
		НР - 80%; СП - 8%			1799.68	18.46	24825	255		5897	
102	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	67	3688.66	38.74	247140	2596	136212	87655	361579
		НР - 80%; СП - 8%			1616.90	18.46	108332	1237		26784	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ТОРЦЕВЫХ СТЕН В ВАННЫХ КОМНАТАХ И ТУАЛЕТАХ									
103	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1.7181	49376.20	2739.96	84833	4708	28376	40684	135558
		НР - 76%; СП - 8%			30120.12	1037.07	51749	1782		10041	
104	234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	1.66656	32670.00	--	54447	--	54447	--	58803
		СП - 8%			--	--	--	--		4356	
105	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (пленка полиэтиленовая)	м2 поверхности	57.27	2436.53	7.21	139540	413	109891	27297	180184
		НР - 93%; СП - 8%			510.49	2.03	29236	116		13347	
106	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.125994	81820.00	--	10309	--	10309	--	11134
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
107	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	57.27	1704.11	27.40	97594	1569	15330	73209	184467
		НР - 90%; СП - 8%			1409.03	11.31	80695	648		13664	
108	232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	120.267	611.00	--	73483	--	73483	--	79362
		СП - 8%			--	--	--	--		5879	
109	222-529-0105 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	44.521698	262.00	--	11665	--	11665	--	12598
		СП - 8%			--	--	--	--		933	

110	222-529-0202 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	116.011839	391.00	--	45361	--	45361	--	48990
		СП - 8%			--	--	--	--		3629	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
111	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14405.35	1625.40	87.53	23414456	1260900	6643316	13211319	39555837
		НР - 80%; СП - 8%			1076.70	69.69	15510240	1003909		2930062	
112	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (толщ.5мм)(грунтовка расход 0,2кг/м2)	м2 оштукатуриваемой поверхности	5225.04	1308.37	19.73	6836286	103090	2767652	3200191	10839395
		НР - 80%; СП - 8%			758.95	6.64	3965544	34694		802918	
113	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	8012.25	873.02	5.05	6994854	40462	2176848	3833060	11694148
		НР - 80%; СП - 8%			596.28	1.72	4777544	13781		866233	
114	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7513.75	514.44	3.42	3865374	25697	1190629	2129036	6473963
		НР - 80%; СП - 8%			352.56	1.63	2649048	12247		479553	
115	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	498.5	342.91	3.10	170941	1546	65298	83868	275193
		НР - 80%; СП - 8%			208.82	1.48	104097	738		20385	
116	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	783.54	408.05	0.88	319723	690	63097	205018	566720
		НР - 80%; СП - 8%			326.64	0.43	255936	337		41979	
117	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	783.54	211.15	0.37	165444	290	24603	112554	300238
		НР - 80%; СП - 8%			179.38	0.18	140551	141		22240	
118	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	11661.57	825.62	5.05	9628025	58891	4547662	4033224	14754149
		НР - 80%; СП - 8%			430.60	1.72	5021472	20058		1092900	
119	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5225.04	656.38	5.05	3429612	26386	1419592	1594097	5425606
		НР - 80%; СП - 8%			379.64	1.72	1983634	8987		401897	

120	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	15377.18	309.40	2.79	4757699	42903	1837264	2318387	7642173	
		НР - 80%; СП - 8%			187.13	1.33	2877532	20452		566087		
121	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2743.78	3183.01	22.22	8733479	60967	957003	6196421	16124292	
		НР - 80%; СП - 8%			2812.00	10.94	7715509	30017		1194392		
122	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	2743.78	1620.00	--	4444924	--	4444924	--	4800518	7666809
		СП - 8%			--	--	--	--		355594		9135603
123	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	232	637.19	1.51	147828	350	48156	79593	245614	
		НР - 80%; СП - 8%			428.11	0.73	99322	169		18194		
124	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1278.43	446.20	1.83	570435	2340	247286	257547	894221	
		НР - 80%; СП - 8%			250.94	0.88	320809	1125		66239		
РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ												
		Дверные проемы										
125	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	17.3	1550.82	202.43	26829	3502	6516	16647	46954	
		НР - 90%; СП - 8%			971.75	97.44	16811	1686		3478		
126	223-203-0709 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный	м2	17.3	49822.00	--	861921	--	861921	--	930875	
		СП - 8%			--	--	--	--		68954		
127	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1429.94	2.04	4290	6	--	2956	7825	
		НР - 69%; СП - 8%			1427.90	--	4284	--		580		
128	223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	3	6930.00	--	20790	--	20790	--	22453	
		СП - 8%			--	--	--	--		1663		
129	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	243.6	3268.21	52.52	796136	12794	142815	445762	1341250	
		НР - 69%; СП - 8%			2629.42	22.60	640527	5505		99352		

130	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	144.9	40727.00	--	5901342	--	5901342	--	6373449
		СП - 8%			--	--	--	--		472107	
131	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	98.7	40727.00	--	4019755	--	4019755	--	4341335
		СП - 8%			--	--	--	--		321580	
132	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	10	5262.00	--	52620	--	52620	--	56830
		СП - 8%			--	--	--	--		4210	
133	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	975.03	3990.63	124.02	3890984	120923	2249599	1419856	5735707
		НР - 90%; СП - 8%			1559.40	58.62	1520462	57156		424867	
134	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П	м2	6.3	5812.00	--	36616	--	36616	--	39545
		СП - 8%			--	--	--	--		2929	
135	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9л	м2	221.13	5812.00	--	1285208	--	1285208	--	1388025
		СП - 8%			--	--	--	--		102817	
136	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9Пл	м2	264.6	5812.00	--	1537855	--	1537855	--	1660883
		СП - 8%			--	--	--	--		123028	
137	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П	м2	1.68	7622.00	--	12805	--	12805	--	13829
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
138	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П	м2	138.18	7622.00	--	1053208	--	1053208	--	1137465
		СП - 8%			--	--	--	--		84257	
139	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П	м2	105.84	7622.00	--	806712	--	806712	--	871249
		СП - 8%			--	--	--	--		64537	
140	223-201-0112 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-10П	м2	2.1	9616.00	--	20194	--	20194	--	21809
		СП - 8%			--	--	--	--		1615	

141	223-201-0111 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	146.16	10311.00	--	1507056	--	1507056	--	1627620
		СП - 8%			--	--	--	--		120564	
142	223-201-0111 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	89.04	10311.00	--	918091	--	918091	--	991538
		СП - 8%			--	--	--	--		73447	
143	223-502-0402 РСНБ РК 2015	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	166	2423.00	--	402218	--	402218	--	434395
		СП - 8%			--	--	--	--		32177	
144	223-502-0401 РСНБ РК 2015	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	402	1488.00	--	598176	--	598176	--	646030
		СП - 8%			--	--	--	--		47854	
145	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке	пара	568	3337.00	--	1895416	--	1895416	--	2047049
		СП - 8%			--	--	--	--		151633	
146	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1136	520.00	--	590720	--	590720	--	637978
		СП - 8%			--	--	--	--		47258	
		Раздвижные двери									
147	1110-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков (2-х дверных -47шт, 3-х дверных 68шт на одну блок-секцию)	блок	280	990.12	216.77	277234	60695	6587	207136	523120
		НР - 90%; СП - 8%			749.83	72.14	209952	20199		38750	
148	ТЦЕНА ТОО "Фирма Леонтьев"	Стоимость двери раздвижной ЛДСП 2,5х1	шт	38	27000.00	--	1026000	--	1026000	--	1108080
		СП - 8%			--	--	--	--		82080	
149	ТЦЕНА ТОО "Фирма Леонтьев"	Стоимость двери раздвижной ЛДСП 2,5х1,5	шт	18	33100.00	--	595800	--	595800	--	643464
		СП - 8%			--	--	--	--		47664	
150	ТЦЕНА ТОО "Фирма Леонтьев"	Стоимость двери раздвижной ЛДСП 2,5х1,4	шт	16	32500.00	--	520000	--	520000	--	561600
		СП - 8%			--	--	--	--		41600	
151	ТЦЕНА ТОО "Фирма Леонтьев"	Стоимость двери раздвижной ЛДСП 2,5х1,375	шт	26	31900.00	--	829400	--	829400	--	895752
		СП - 8%			--	--	--	--		66352	
152	ТЦЕНА ТОО "Фирма Леонтьев"	Стоимость двери раздвижной ЛДСП 2,5х1,56	шт	8	33700.00	--	269600	--	269600	--	291168
		СП - 8%			--	--	--	--		21568	
		Фасонное изделие ФИ-1									
153	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (ФИ-1). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0.498475	373706.16	129513.30	186283	64559	4954	88360	296614

		НР - 69%; СП - 8%			234255,00	22643,10	116770	11287		21971	
154	224-104-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	м2	127	3314,00	--	420878	--	420878	--	454548
		СП - 8%			--	--	--	--		33670	
155	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (ФИ-1) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство**	м2 покрытия	127	1263,99	14,69	160527	1866	3368	143344	328181
		НР - 92%; СП - 8%			1222,78	4,06	155293	516		24310	

ИТОГО по акту :	Тенге				30862000				
В текущих ценах с учетом коэф. перехода к=1,0639091858	Тенге				32834365				
Кроме того НДС 12%	Тенге				3940124				
Всего по акту	Тенге				36774489				

ЗАКАЗЧИК:ТОО "УК Строй"

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)

Подрядчик :Директор ТОО "УК Строй"

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора:Эксперт технического надзора Байжанов А.Е. Korkem TechUnit "

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)