Форма 4

Заказчик: ТОО "УК Строй"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, г. Кокшетау,пр. Назарбаева 121

Акт №4
выполненных работ за октябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
1	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23		2071,54	25,21	47645	580	--	46134	101282
		НР - 98%; СП - 8%				2046,33	0,44	47066	10		7502	
2	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	22,77		716,00	--	16303	--	16303	--	17607
		СП - 8%				--	--	--	--		1304	
3	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	22		28,00	--	616	--	616	--	665
		СП - 8%				--	--	--	--		49	
4	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28		2245,96	29,04	62887	813	--	60850	133636
		НР - 98%; СП - 8%				2216,92	0,66	62074	18		9899	
5	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	27,72		1139,00	--	31573	--	31573	--	34099
		СП - 8%				--	--	--	--		2526	
6	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	24		44,00	--	1056	--	1056	--	1140
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
7	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	40		2398,03	578,75	95921	23150	547	77641	187447
		НР - 98%; СП - 8%				1805,60	175,05	72224	7002		13885	

8	241-205-1306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	37.84	1565.00	--	59220	--	59220	--	63958
		СП - 8%			--	--	--	--		4738	
9	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	33	177.00	--	5841	--	5841	--	6308
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
10	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	14	2819.74	728.34	39476	10197	271	31448	76598
		НР - 98%; СП - 8%			2072.00	220.16	29008	3082		5674	
11	241-205-1307 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	13.636	2416.00	--	32945	--	32945	--	35581
		СП - 8%			--	--	--	--		2636	
12	241-216-0202 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм	шт.	3	118.00	--	354	--	354	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
13	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	13	2502.85	624.90	32537	8124	363	25984	63203
		НР - 98%; СП - 8%			1850.00	189.59	24050	2465		4682	
14	241-205-1308 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х8,2 мм	м	12.662	4454.00	--	56397	--	56397	--	60909
		СП - 8%			--	--	--	--		4512	
15	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	145.00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
16	261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	90	4.00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
17	242-207-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	19872.00	--	59616	--	59616	--	64385
		СП - 8%			--	--	--	--		4769	
18	242-207-0907 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	47968.00	--	47968	--	47968	--	51805
		СП - 8%			--	--	--	--		3837	
19	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	106.00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	

20	241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	3	348.00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
21	241-208-2507 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм	шт.	1	605.00	--	605	--	605	--	653
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
22	241-208-2508 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 90 мм	шт.	4	1056.00	--	4224	--	4224	--	4562
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
23	241-209-2014 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x32x50 мм	шт.	1	194.00	--	194	--	194	--	210
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
24	241-209-2015 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x40x50 мм	шт.	4	194.00	--	776	--	776	--	838
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
25	241-209-2018 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63x32x63 мм	шт.	3	364.00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
26	241-209-2019 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63x40x63 мм	шт.	7	364.00	--	2548	--	2548	--	2752
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
27	241-209-1907 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 75 мм	шт.	1	836.00	--	836	--	836	--	903
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
28	241-209-1908 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 90 мм	шт.	1	1262.00	--	1262	--	1262	--	1363
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
29	241-211-1212 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50x40 мм	шт.	2	134.00	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
30	241-211-1217 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63x50 мм	шт.	2	227.00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
31	241-211-1222 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 75x63 мм	шт.	1	713.00	--	713	--	713	--	770
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
32	241-211-1225 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 90x63 мм	шт.	1	1322.00	--	1322	--	1322	--	1428
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
33	241-211-1226 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 90x75 мм	шт.	1	1425.00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	

34	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4354.87	290.53	4355	291	473	3584	8574
		НР - 98%; СП - 8%			3590.60	66.55	3591	67		635	
35	242-306-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	81692.00	--	81692	--	81692	--	88227
		СП - 8%			--	--	--	--		6535	
36	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2498.23	426.47	2498	427	38	2120	4987
		НР - 98%; СП - 8%			2032.60	130.68	2033	131		369	
37	242-404-0408 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	41427.00	--	41427	--	41427	--	44741
		СП - 8%			--	--	--	--		3314	
38	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	35300.56	1207.80	35301	1207	16003	18079	57650
		НР - 98%; СП - 8%			18091.10	356.38	18091	356		4270	
39	261-305-0215 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=90 мм	м	8	4869.00	--	38952	--	38952	--	42068
		СП - 8%			--	--	--	--		3116	
40	244-301-0507 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	54579.00	--	54579	--	54579	--	58945
		СП - 8%			--	--	--	--		4366	
41	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389.00	--	46389	--	46389	--	50100
		СП - 8%			--	--	--	--		3711	
42	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4354.87	290.53	17419	1162	1895	14336	34295
		НР - 98%; СП - 8%			3590.60	66.55	14362	266		2540	
43	242-101-1304 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	75986.00	--	303944	--	303944	--	328260
		СП - 8%			--	--	--	--		24316	
44	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	2486.00	--	2486	--	2486	--	2685
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
45	241-211-1108 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 90 мм, приварная	шт.	1	580.00	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
46	241-217-0204 РСНБ РК 2015	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 90 мм	шт.	1	1226.00	--	1226	--	1226	--	1324
		СП - 8%			--	--	--	--		98	

47	261-301-0234 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	1	276.00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		Крепление водомерного узла									
48	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7.88	740.65	3.17	5836	25	5227	577	6926
		НР - 98%; СП - 8%			74.11	0.63	584	5		513	
		Изоляция труб в техподполье									
49	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	118	479.18	79.50	56543	9381	8296	32908	96607
		НР - 76%; СП - 8%			329.37	37.58	38866	4434		7156	
50	234-304-2703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	17	4185.00	--	71145	--	71145	--	76837
		СП - 8%			--	--	--	--		5692	
51	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	25.3	364.00	--	9209	--	9209	--	9946
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
52	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	30.8	536.00	--	16509	--	16509	--	17830
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
53	234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	44	652.00	--	28688	--	28688	--	30983
		СП - 8%			--	--	--	--		2295	
54	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	15.4	759.00	--	11689	--	11689	--	12624
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
55	234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	14.3	947.00	--	13542	--	13542	--	14625
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод Т3, Т4 ниже 0,000									
56	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	1715.08	18.04	37732	397	--	36592	80270
		НР - 98%; СП - 8%			1697.04	0.18	37335	4		5946	

57	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	21.78	268.00	--	5837	--	5837	--	6304
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
58	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	70	10.00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
59	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1873.00	21.30	7492	85	--	7260	15932
		НР - 98%; СП - 8%			1851.70	0.29	7407	1		1180	
60	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	3.96	421.00	--	1667	--	1667	--	1800
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
61	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	7	12.00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
62	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	2071.54	25.21	103577	1260	--	100292	220178
		НР - 98%; СП - 8%			2046.33	0.44	102316	22		16309	
63	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	49.5	716.00	--	35442	--	35442	--	38277
		СП - 8%			--	--	--	--		2835	
64	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	67	28.00	--	1876	--	1876	--	2026
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
65	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	76	2245.96	29.04	170693	2207	--	165165	362727
		НР - 98%; СП - 8%			2216.92	0.66	168486	50		26869	
66	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	75.24	1139.00	--	85698	--	85698	--	92554
		СП - 8%			--	--	--	--		6856	
67	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	90	44.00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
68	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	47	2401.35	578.75	112863	27201	799	91229	220419
		НР - 98%; СП - 8%			1805.60	175.05	84863	8227		16327	

69	241-205-1306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	44.462	1565.00	--	69583	--	69583	--	75150
		СП - 8%			--	--	--	--		5567	
70	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	47	177.00	--	8319	--	8319	--	8985
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
71	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	2822.66	728.34	8468	2185	67	6739	16424
		НР - 98%; СП - 8%			2072.00	220.16	6216	660		1217	
72	241-205-1307 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	2.922	2416.00	--	7060	--	7060	--	7625
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
73	241-216-0202 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм	шт.	3	118.00	--	354	--	354	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
74	261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	254	4.00	--	1016	--	1016	--	1097
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
75	ИП "Алматерм"	Вентиль полипропиленовый проходной Д.50ММ	ШТ	2	4678.57	--	9357	--	9357	--	10106
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
76	242-207-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	19872.00	--	79488	--	79488	--	85847
		СП - 8%			--	--	--	--		6359	
77	242-207-0907 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	47968.00	--	47968	--	47968	--	51805
		СП - 8%			--	--	--	--		3837	
78	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	31.00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
79	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	106.00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
80	241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	3	181.00	--	543	--	543	--	586
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
81	241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	4	348.00	--	1392	--	1392	--	1503

		СП - 8%			--	--	--	--		111	
82	241-208-2507 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм	шт.	1	605.00	--	605	--	605	--	653
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
83	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	1	68.00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
84	241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	1	79.00	--	79	--	79	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
85	241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм	шт.	3	98.00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
86	241-209-2012 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x20x50 мм	шт.	2	194.00	--	388	--	388	--	419
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
87	241-209-2013 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x25x50 мм	шт.	7	194.00	--	1358	--	1358	--	1467
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
88	241-209-2014 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x32x50 мм	шт.	1	194.00	--	194	--	194	--	210
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
89	241-209-2015 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x40x50 мм	шт.	4	194.00	--	776	--	776	--	838
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
90	241-209-2018 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63x32x63 мм	шт.	2	364.00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
91	241-209-2019 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63x40x63 мм	шт.	7	364.00	--	2548	--	2548	--	2752
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
92	241-209-1906 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	1	474.00	--	474	--	474	--	512
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
93	241-209-1907 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 75 мм	шт.	1	836.00	--	836	--	836	--	903
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
94	241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x25 мм	шт.	2	34.00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
95	241-211-1208 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40x32 мм	шт.	2	50.00	--	100	--	100	--	108
		СП - 8%			--	--	--	--		8	

96	241-211-1212 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм	шт.	4	134.00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
97	241-211-1217 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х50 мм	шт.	2	227.00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
98	241-211-1222 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 75х63 мм	шт.	2	713.00	--	1426	--	1426	--	1540
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		Изоляция труб в техподполье									
99	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	202	479.18	79.50	96794	16059	14202	56334	165378
		НР - 76%; СП - 8%			329.37	37.58	66533	7591		12250	
100	234-304-2703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	28	4185.00	--	117180	--	117180	--	126554
		СП - 8%			--	--	--	--		9374	
101	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	24.2	366.00	--	8857	--	8857	--	9566
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
102	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	4.4	437.00	--	1923	--	1923	--	2077
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
103	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	55	482.00	--	26510	--	26510	--	28631
		СП - 8%			--	--	--	--		2121	
104	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	83.6	687.00	--	57433	--	57433	--	62028
		СП - 8%			--	--	--	--		4595	
105	234-303-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	51.7	848.00	--	43842	--	43842	--	47349
		СП - 8%			--	--	--	--		3507	

106	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	3.3	879.00	--	2901	--	2901	--	3133
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
РАЗДЕЛ 3.Канализация КЗН											
107	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2971.11	43.98	14856	220	10400	4232	20615
		НР - 98%; СП - 8%			847.20	16.38	4236	82		1527	
108	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	882.61	3.56	4413	18	24	4289	9398
		НР - 98%; СП - 8%			874.16	1.18	4371	6		696	
109	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	4.99	1094.00	--	5459	--	5459	--	5896
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
110	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	281.00	--	1686	--	1686	--	1821
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
111	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	431.00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
112	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки, клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2430.14	125.90	9721	503	1098	8076	19220
		НР - 98%; СП - 8%			2030.07	30.06	8120	120		1424	
113	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	12865.00	--	25730	--	25730	--	27788
		СП - 8%			--	--	--	--		2058	
114	242-306-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	48017.00	--	96034	--	96034	--	103717
		СП - 8%			--	--	--	--		7683	
115	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	23596.07	463.72	47192	928	7969	37837	91831
		НР - 98%; СП - 8%			19147.70	156.96	38295	314		6802	
116	511-304-0102 РСНБ РК 2015	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 24,0 м3/ч, Н 9,0 м вод. ст. (GRUNDFOS KP350-A-1 1x220-240V 50Hz)	шт.	2	209231.00	--	418462	--		--	418462
					--	--	--	--	418462	--	

117	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5	479,18	79,50	2396	398	351	1394	4094
		НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	1647	188		303	
118	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	5,5	564,00	--	3102	--	3102	--	3350
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
		Бак разрыва струи									
119	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бак разрыва струи). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,03396	373706,16	129513,30	12691	4398	338	6020	20208
		НР - 69%; СП - 8%			234255,00	22643,10	7955	769		1497	
120	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж бака разрыва струи	т конструкций	0,03396	124958,93	2622,47	4244	89	96	2817	7626
		НР - 69%; СП - 8%			119510,00	704,08	4059	24		565	
121	241-102-0238 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,5	15367,00	--	7684	--	7684	--	8299
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
122	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,4	663,00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
123	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,4	2184,00	--	874	--	874	--	944
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
124	241-102-0163 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	0,4	4063,00	--	1625	--	1625	--	1755
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
125	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02496	464522,00	--	11594	--	11594	--	12522
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
	ИТОГО по акту :		Тенге			4428000					
	В текущих ценах с учетом коэф. перехода к=1,0639091858		Тенге			4710989					
	Кроме того НДС 12%		Тенге			565319					
	Всего по акту		Тенге			5276308					

ЗАКАЗЧИК:ТОО "УК Строй" _____

должность,фамилия,имя,отчество

Республика Казахстан Акмолинская область город Кокшетау
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН 040140017620
«УК Строй»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Место печати(при наличии)

Подрядчик :Директор ТОО "УК Строй"

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора:Эксперт технического надзора Байжанов А.Е. Korkem TechUnit "

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)