Форма 4

Заказчик: ТОО "УК Строй"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, г. Кокшетау,пр. Назарбаева 121

Акт №6
выполненных работ за декабр 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Магистральные сети										
1	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	31		1775,26 1539,20	102,48 34,18	55033 47715	3177 1060	4141	47799 8227	111059
2	261-305-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм *СП - 8%*	м	31,31		4831,00 --	-- --	151259 --	-- --	151259	-- 12101	163360
3	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	105		1264,99 1110,70	76,37 27,25	132824 116624	8019 2861	8181	117095 19994	269913
4	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм *СП - 8%*	м	106,05		4095,00 --	-- --	434275 --	-- --	434275	-- 34742	469017
5	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие *СП - 8%*	т	0,039176		482668,00 --	-- --	18909 --	-- --	18909	-- 1513	20422
6	225-205-0102 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2 *СП - 8%*	шт.	34		2006,00 --	-- --	68204 --	-- --	68204	-- 5456	73660
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	48,7		96,91 50,33	2,67 0,30	4720 2451	130 15	2139	1701 514	6935
8	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	48,7		110,02 22,10	3,45 0,45	5358 1076	168 22	4114	758 489	6605

9	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	136	479.18	79.50	65168	10812	9562	37928	111344
		НР - 76%; СП - 8%			329.37	37.58	44794	5111		8248	
10	234-303-0426 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 133 мм	м	34.1	4201.00	--	143254	--	143254	--	154714
		СП - 8%			--	--	--	--		11460	
11	234-303-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	115.5	2897.00	--	334604	--	334604	--	361372
		СП - 8%			--	--	--	--		26768	
12	234-304-2703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	14	4185.00	--	58590	--	58590	--	63277
		СП - 8%			--	--	--	--		4687	
		РАЗДЕЛ 2. Отопление ниже отм. 0,000									
		Сантехнические работы									
13	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	71.5	1667.10	20.11	119198	1438	85843	31837	163118
		НР - 98%; СП - 8%			446.39	7.97	31917	570		12083	
14	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	152	1364.83	20.11	207454	3056	136547	67681	297146
		НР - 98%; СП - 8%			446.39	7.97	67851	1211		22011	
15	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	75	1959.12	20.11	146934	1508	111947	33395	194756
		НР - 98%; СП - 8%			446.39	7.97	33479	598		14426	
16	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	69	2092.97	20.11	144415	1388	112226	30724	189150
		НР - 98%; СП - 8%			446.39	7.97	30801	550		14011	
17	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	91	2388.19	37.38	217325	3402	163043	51243	290053
		НР - 98%; СП - 8%			559.12	15.48	50880	1409		21485	
18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	458.5	97.17	1.20	44552	550	334	42794	94334
		НР - 98%; СП - 8%			95.24	--	43668	--		6988	
19	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34.4	537.00	--	18473	--	18473	--	19951

		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
20	242-207-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	3573.00	--	42876	--	42876	--	46306
		СП - 8%			--	--	--	--		3430	
21	242-207-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	5525.00	--	66300	--	66300	--	71604
		СП - 8%			--	--	--	--		5304	
22	242-207-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	16	8284.00	--	132544	--	132544	--	143148
		СП - 8%			--	--	--	--		10604	
23	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	10	10748.00	--	107480	--	107480	--	116078
		СП - 8%			--	--	--	--		8598	
24	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	12296.00	--	73776	--	73776	--	79678
		СП - 8%			--	--	--	--		5902	
25	242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	12022.00	--	24044	--	24044	--	25968
		СП - 8%			--	--	--	--		1924	
26	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	8	675.37	2.50	5403	20	562	4729	10943
		НР - 98%; СП - 8%			602.59	0.66	4821	5		811	
27	242-312-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	70182.00	--	280728	--	280728	--	303186
		СП - 8%			--	--	--	--		22458	
28	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	64679.00	--	258716	--	258716	--	279413
		СП - 8%			--	--	--	--		20697	

29	242-207-3902 РСНБ РК 2015	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	38	882.00	--	33516	--	33516	--	36197
		СП - 8%			--	--	--	--		2681	
30	242-207-3901 РСНБ РК 2015	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	765.00	--	22950	--	22950	--	24786
		СП - 8%			--	--	--	--		1836	
		Строительные работы									
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	76.76	96.91	2.67	7439	205	3371	2682	10930
		НР - 69%; СП - 8%			50.33	0.30	3863	23		810	
32	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	76.76	112.23	3.45	8615	265	6484	1311	10720
		НР - 69%; СП - 8%			24.31	0.45	1866	35		794	
33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	458.5	479.18	79.50	219704	36450	32238	127867	375377
		НР - 76%; СП - 8%			329.37	37.58	151016	17230		27806	
34	234-303-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	78.65	732.00	--	57572	--	57572	--	62178
		СП - 8%			--	--	--	--		4606	
35	234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	167.2	881.00	--	147303	--	147303	--	159087
		СП - 8%			--	--	--	--		11784	
36	234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	82.5	1054.00	--	86955	--	86955	--	93911
		СП - 8%			--	--	--	--		6956	
37	234-303-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	75.9	1196.00	--	90776	--	90776	--	98038
		СП - 8%			--	--	--	--		7262	
38	234-303-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	100.1	1461.00	--	146246	--	146246	--	157946
		СП - 8%			--	--	--	--		11700	

39	234-304-2703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	47	4185.00	--	196695	--	196695	--	212431
		СП - 8%			--	--	--	--		15736	
		РАЗДЕЛ 3. Отопление выше отм. 0,000									
40	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	420	1667.10	20.11	700182	8446	504252	187015	958172
		НР - 98%; СП - 8%			446.39	7.97	187484	3347		70976	
41	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	375	1364.83	20.11	511811	7541	336874	166977	733091
		НР - 98%; СП - 8%			446.39	7.97	167396	2989		54303	
42	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	135	1959.12	20.11	264481	2715	201503	60112	350560
		НР - 98%; СП - 8%			446.39	7.97	60263	1076		25967	
43	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	930	97.17	1.20	90368	1116	679	86802	191343
		НР - 98%; СП - 8%			95.24	--	88573	--		14174	
44	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70.8	537.00	--	38020	--	38020	--	41062
		СП - 8%			--	--	--	--		3042	
45	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка по основанию пола	м	9580	255.14	2.60	2444241	24908	43206	1712329	4489096
		НР - 72%; СП - 8%			248.03	0.22	2376127	2108		332526	
46	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	9675.8	66.00	--	638603	--	638603	--	689691
		СП - 8%			--	--	--	--		51088	
47	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	9580	1131.99	2.56	10844464	24525	114481	10493415	23044909
		НР - 98%; СП - 8%			1117.48	0.22	10705458	2108		1707030	
48	241-205-4105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18x2,5 мм	м	9580	750.00	--	7185000	--	7185000	--	7759800
		СП - 8%			--	--	--	--		574800	
49	241-607-0116 РСНБ РК 2015	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами 20x3/4"	шт.	846	963.00	--	814698	--	814698	--	879874
		СП - 8%			--	--	--	--		65176	

50	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9580	97.17	1.20	930889	11496	6994	894151	1971043
		НР - 98%; СП - 8%			95.24	--	912399	--		146003	
51	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	765.1	1232.62	17.66	943075	13515	342153	580377	1645329
		НР - 98%; СП - 8%			767.75	6.29	587407	4815		121876	
52	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	4365	2281.00	--	9956565	--	9956565	--	10753090
		СП - 8%			--	--	--	--		796525	
53	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	423	314.60	0.64	133076	271	3921	126431	280267
		НР - 98%; СП - 8%			304.69	0.30	128884	127		20761	
54	245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической (RTR-N) регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	423	8569.00	--	3624687	--	3624687	--	3914662
		СП - 8%			--	--	--	--		289975	
55	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	423	5801.00	--	2453823	--	2453823	--	2650129
		СП - 8%			--	--	--	--		196306	
56	242-207-1802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	423	4677.00	--	1978371	--	1978371	--	2136641
		СП - 8%			--	--	--	--		158270	
57	245-405-1202 РСНБ РК 2015	Гарнитур подключения для конвекторов, Т 120°С, PN 10 для двухтрубных систем, DN 20	шт.	423	8116.00	--	3433068	--	3433068	--	3707713
		СП - 8%			--	--	--	--		274645	
58	241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	274.95	715.00	--	196589	--	196589	--	212316
		СП - 8%			--	--	--	--		15727	
59	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	429	218.65	--	93800	--	7953	84130	192164
		НР - 98%; СП - 8%			200.11	--	85847	--		14234	
60	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	429	278.00	--	119262	--	119262	--	128803
		СП - 8%			--	--	--	--		9541	

61	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	13	2722.06	337.33	35387	4385	880	31463	72199
		НР - 98%; СП - 8%			2317.09	152.57	30122	1983		5348	
62	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	13	2922.00	--	37986	--	37986	--	41025
		СП - 8%			--	--	--	--		3039	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	138.8	96.91	2.67	13451	371	6094	4849	19764
		НР - 69%; СП - 8%			50.33	0.30	6986	42		1464	
64	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	138.8	291.66	2.22	40482	308	35325	3389	47381
		НР - 69%; СП - 8%			34.94	0.45	4849	62		3510	
РАЗДЕЛ 4. Индивидуальный узел ввода											
65	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	116	544.38	1.31	63148	152	822	61001	134080
		НР - 98%; СП - 8%			535.98	0.62	62174	72		9932	
66	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой (SonoSafe10) с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,	шт.	116	41093.00	--	4766788	--	4766788	--	5148131
		СП - 8%			--	--	--	--		381343	
67	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	комплект	116	524.35	0.64	60825	74	2151	57462	127750
		НР - 98%; СП - 8%			505.17	0.30	58600	35		9463	
68	245-507-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления (CNT) и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, PN 25	шт.	106	25839.00	--	2738934	--	2738934	--	2958049
		СП - 8%			--	--	--	--		219115	
69	245-507-0112 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления (CNT) и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, PN 25	шт.	10	27978.00	--	279780	--	279780	--	302162
		СП - 8%			--	--	--	--		22382	
70	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	комплект	580	675.37	2.50	391715	1450	40763	342887	793370
		НР - 98%; СП - 8%			602.59	0.66	349502	383		58768	

71	242-312-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	116	57621.00	--	6684036	--	6684036	--	7218759
		СП - 8%			--	--	--	--		534723	
72	245-708-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	116	3494.00	--	405304	--	405304	--	437728
		СП - 8%			--	--	--	--		32424	
73	242-207-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	232	3573.00	--	828936	--	828936	--	895251
		СП - 8%			--	--	--	--		66315	
74	242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	116	9881.00	--	1146196	--	1146196	--	1237892
		СП - 8%			--	--	--	--		91696	
75	1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 2 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел	8	6244.01	95.03	49952	761	8366	40373	97551
		НР - 98%; СП - 8%			5103.12	46.44	40825	372		7226	
76	1118-1101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 2 квартиры. Сборка и установка обратного узла	1 узел	8	7323.11	95.03	58585	761	8932	48278	115412
		НР - 98%; СП - 8%			6111.44	46.44	48892	372		8549	
77	1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел	54	6244.01	95.03	337177	5132	56476	272515	658467
		НР - 98%; СП - 8%			5103.12	46.44	275569	2508		48775	
78	1118-1101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка обратного узла	1 узел	54	7323.11	95.03	395448	5132	60298	325875	779029
		НР - 98%; СП - 8%			6111.44	46.44	330018	2508		57706	
79	1118-1101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел	28	6977.89	125.90	195381	3525	33505	156884	380446
		НР - 98%; СП - 8%			5655.41	61.92	158351	1734		28181	
80	1118-1101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка обратного узла	1 узел	28	8457.35	125.90	236806	3525	36490	194554	465869
		НР - 98%; СП - 8%			7028.24	61.92	196791	1734		34509	
81	1118-1101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 5 квартир. Сборка и установка подающего узла	1 узел	9	9764.26	128.12	87878	1153	17066	68812	169225
		НР - 98%; СП - 8%			7739.89	61.92	69659	557		12535	

82	1118-1101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 5 квартир. Сборка и установка обратного узла	1 узел	9	11640.87	158.99	104768	1431	18340	83980	203847
		НР - 98%; СП - 8%			9444.09	77.40	84997	697		15100	
83	1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир. Сборка и установка подающего узла	1 узел	17	10514.85	158.99	178752	2703	34814	139700	343928
		НР - 98%; СП - 8%			8307.96	77.40	141235	1316		25476	
84	1118-1101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир. Сборка и установка обратного узла	1 узел	17	12759.33	189.86	216909	3228	37814	173897	422070
		НР - 98%; СП - 8%			10345.10	92.89	175867	1579		31264	
85	245-509-0210 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 98 мм	шт.	16	7214.00	--	115424	--	115424	--	124658
		СП - 8%			--	--	--	--		9234	
86	245-509-0211 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм	шт.	108	10566.00	--	1141128	--	1141128	--	1232418
		СП - 8%			--	--	--	--		91290	
87	245-509-0212 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 198 мм	шт.	56	14095.00	--	789320	--	789320	--	852466
		СП - 8%			--	--	--	--		63146	
88	245-509-0213 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 248 мм	шт.	18	17621.00	--	317178	--	317178	--	342552
		СП - 8%			--	--	--	--		25374	
89	245-509-0214 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 298 мм	шт.	34	21132.00	--	718488	--	718488	--	775967
		СП - 8%			--	--	--	--		57479	
90	241-601-0202 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	874	1808.00	--	1580192	--	1580192	--	1706607
		СП - 8%			--	--	--	--		126415	
91	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	116	1073.18	18.41	124489	2136	2230	118472	262397
		НР - 98%; СП - 8%			1035.54	6.61	120123	767		19437	
92	245-509-0311 РСНБ РК 2015	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	шт.	116	57412.00	--	6659792	--	6659792	--	7192575
		СП - 8%			--	--	--	--		532783	
93	245-509-0304 РСНБ РК 2015	Аксессуары коллекторных групп Группа сервисная концевая, с ручным воздухоотводным клапаном	шт.	116	4354.00	--	505064	--	505064	--	545469

		СП - 8%			--	--	--	--		40405	
94	241-601-0404 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	1692	1349.00	--	2282508	--	2282508	--	2465109
		СП - 8%			--	--	--	--		182601	
95	241-603-0102 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х1-3/4"	шт.	232	615.00	--	142680	--	142680	--	154094
		СП - 8%			--	--	--	--		11414	
96	241-609-0602 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	846	1872.00	--	1583712	--	1583712	--	1710409
		СП - 8%			--	--	--	--		126697	
.											
РАЗДЕЛ 5.ВЕНТИЛЯЦИЯ											
97	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (сеч.200х200мм)	м2 поверхности воздуховодов	16.16	6822.73	46.21	110255	747	78238	30943	152494
		НР - 98%; СП - 8%			1935.01	18.87	31270	305		11296	
98	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	49.45	537.00	--	26555	--	26555	--	28679
		СП - 8%			--	--	--	--		2124	
99	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	270	391.00	3.38	105570	913	2552	100147	222174
		НР - 98%; СП - 8%			378.17	0.32	102105	85		16457	
100	246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	104	2696.00	--	280384	--	280384	--	302815
		СП - 8%			--	--	--	--		22431	
101	246-304-0530 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	53	2972.00	--	157516	--	157516	--	170117
		СП - 8%			--	--	--	--		12601	
102	246-304-0554 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	3	3833.00	--	11499	--	11499	--	12419
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
103	246-304-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	110	3220.00	--	354200	--	354200	--	382536
		СП - 8%			--	--	--	--		28336	
104	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	27	6055.80	246.92	163506	6667	1312	154683	343644
		НР - 98%; СП - 8%			5760.25	85.66	155527	2313		25455	
105	246-409-0203 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	13	5269.00	--	68497	--	68497	--	73977
		СП - 8%			--	--	--	--		5480	

106	246-409-0202 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	14	4683,00	--	65562	--	65562		
		СП - 8%			--	--	--	--		5245	
	ИТОГО по акту :		**Тенге**			75420000					
	В текущих ценах с учетом коэф. перехода к=1,0639091858		Тенге			80240030					
	Кроме того НДС 12%		Тенге			9628804					
	Всего по акту		**Тенге**			89868834					

ЗАКАЗЧИК:ТОО "УК Строй"

подпись, фамилия, имя, отчество

Место печати(при наличии)

Подрядчик :Директор ТОО "УК Строй"

подпись, фамилия, имя, отчество

Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора:Эксперт технического надзора Байжанов А.Е. Korkem TechUnit"

подпись, фамилия, имя, отчество

Место печати(при наличии)