Форма 4

Заказчик: ТОО "УК Строй"

Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, г. Кокшетау,пр. Назарбаева 121

Акт №8
выполненных работ за февраль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и материалы										
		Электрооборудование и материалы										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные (панель ВРУ-1-13-20УХЛ4, ВРУ-1-48-03УХЛ4). Монтаж**	шкаф	2		23758,77	711,46	47518	1423	28483	13114	65483
		НР - 72%; СП - 8%				8806,10	301,04	17612	602		4851	
2	515-301-0303 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	шт.	1		603186,00	--	603186	--		--	603186
						--	--	--	--	603186	--	
3	515-301-0313 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	шт.	1		440307,00	--	440307	--		--	440307
						--	--	--	--	440307	--	
4	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8		1573,95	--	12592	--	104	8991	23310
		НР - 72%; СП - 8%				1561,00	--	12488	--		1727	
5	247-302-0702 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 400 до 600 А, класс точности 0,5**	шт.	6		3917,00	--	23502	--	23502	--	25382
		СП - 8%				--	--	--	--		1880	

6	ТОО "СеверМонтажАвтоматика"	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В 3Р	шт	2	29464.29	--	58929	--	58929	--	63643
		СП - 8%			--	--	--	--		4714	
7	ТОО "СеверМонтажАвтоматика"	Переключатель 400А, ПЦ-4-400-У3-КЭА3	шт	1	57589.29	--	57589	--	57589	--	62196
		СП - 8%			--	--	--	--		4607	
8	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	1472.96	87.98	5892	352	108	4016	10701
		НР - 72%; СП - 8%			1358.07	36.49	5432	146		793	
9	247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	62476.00	--	124952	--	124952	--	134948
		СП - 8%			--	--	--	--		9996	
10	247-301-0226 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	63751.00	--	63751	--	63751	--	68851
		СП - 8%			--	--	--	--		5100	
11	247-301-0202 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	10137.00	--	10137	--	10137	--	10948
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
		ЩИТЫ НА БАЗЕ ЩЭ 2-1 36 -10ШТ									
12	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг (щитков этажных распределительных ЩЭ-2-1). Установка в нише распорными дюбелями	шт.	10	7652.39	361.61	76524	3616	10468	46008	132334
		НР - 72%; СП - 8%			6244.00	145.96	62440	1460		9803	
13	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	40	1573.95	--	62958	--	518	44957	116548
		НР - 72%; СП - 8%			1561.00	--	62440	--		8633	
14	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	20	645.63	87.98	12913	1760	538	8168	22768
		НР - 72%; СП - 8%			530.74	36.49	10615	730		1686	
		МАТЕРИАЛЫ									
15	247-201-1201 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	33639.00	--	336390	--	336390	--	363301
		СП - 8%			--	--	--	--		26911	
16	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	20	681.00	--	13620	--	13620	--	14710
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	
17	247-204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	20	681.00	--	13620	--	13620	--	14710
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	

18	247-301-0122 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	20	31238.00	--	624760	--	624760	--	674741
		СП - 8%			--	--	--	--		49981	
		ЩИТЫ НА БАЗЕ ЩЭ 3-1 36 -8ШТ									
19	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг (щитков этажных распределительных ЩЭ-3-1). Установка в нише распорными дюбелями	шт.	8	7652.39	361.61	61219	2893	8374	36806	105867
		НР - 72%; СП - 8%			6244.00	145.96	49952	1168		7842	
20	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	48	1573.95	--	75550	--	622	53948	139858
		НР - 72%; СП - 8%			1561.00	--	74928	--		10360	
21	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	24	645.63	87.98	15495	2112	645	9802	27320
		НР - 72%; СП - 8%			530.74	36.49	12738	876		2024	
		МАТЕРИАЛЫ									
22	247-201-1202 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639.00	--	269112	--	269112	--	290641
		СП - 8%			--	--	--	--		21529	
23	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	24	681.00	--	16344	--	16344	--	17652
		СП - 8%			--	--	--	--		1308	
24	247-204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	24	681.00	--	16344	--	16344	--	17652
		СП - 8%			--	--	--	--		1308	
25	247-301-0122 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	24	31238.00	--	749712	--	749712	--	809689
		СП - 8%			--	--	--	--		59977	
		ЩИТЫ НА БАЗЕ ЩЭ 4-1 36 -18ШТ									
26	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг (щитков этажных учетно-распределительных ЩЭ-4-1). Установка в нише распорными дюбелями	шт.	18	7652.39	361.61	137743	6509	18842	82814	238201
		НР - 72%; СП - 8%			6244.00	145.96	112392	2627		17645	
27	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	144	1573.95	--	226649	--	1865	161844	419573
		НР - 72%; СП - 8%			1561.00	--	224784	--		31079	
28	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	72	645.63	87.98	46485	6334	1938	29405	81961
		НР - 72%; СП - 8%			530.74	36.49	38213	2627		6071	
		МАТЕРИАЛЫ									
29	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	18	33639.00	--	605502	--	605502	--	653942
		СП - 8%			--	--	--	--		48440	

30	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	72	681.00	--	49032	--	49032	--	52955
		СП - 8%			--	--	--	--		3923	
31	247-204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	72	681.00	--	49032	--	49032	--	52955
		СП - 8%			--	--	--	--		3923	
32	247-301-0122 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	72	31238.00	--	2249136	--	2249136	--	2429067
		СП - 8%			--	--	--	--		179931	
		ЩИТОК КВАРТИРНЫЙ ЩРВ-9Э -116ШТ									
33	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	116	6042.24	97.67	700900	11330	146342	394172	1182678
		НР - 72%; СП - 8%			4683.00	36.49	543228	4233		87606	
34	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	116	5018.00	--	582088	--	582088	--	628655
		СП - 8%			--	--	--	--		46567	
35	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	464	1573.95	--	730313	--	6009	521499	1351957
		НР - 72%; СП - 8%			1561.00	--	724304	--		100145	
36	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	116	527.00	--	61132	--	61132	--	66023
		СП - 8%			--	--	--	--		4891	
37	247-204-2822 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	116	3959.00	--	459244	--	459244	--	495984
		СП - 8%			--	--	--	--		36740	
38	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	116	5307.00	--	615612	--	615612	--	664861
		СП - 8%			--	--	--	--		49249	
39	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	116	5358.00	--	621528	--	621528	--	671250
		СП - 8%			--	--	--	--		49722	
40	245-201-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	4	17610.00	--	70440	--	70440	--	76075
		СП - 8%			--	--	--	--		5635	
41	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	15407.00	--	15407	--	15407	--	16640
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
		РАЗДЕЛ 2. ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА									
42	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	80	835.78	9.01	66862	721	3133	45576	121433
		НР - 72%; СП - 8%			787.60	3.65	63008	292		8995	

43	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	615.80	4.21	2463	17	273	1569	4355
		НР - 72%; СП - 8%			543.14	1.82	2173	7		323	
44	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	153	835.78	9.01	127874	1378	5993	87164	232241
		НР - 72%; СП - 8%			787.60	3.65	120503	558		17203	
45	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	3	5938.75	1932.22	17816	5797	6233	5603	25293
		НР - 72%; СП - 8%			1928.55	665.66	5786	1997		1874	
		МАТЕРИАЛЫ									
46	Прайс-лист	Светильник светодиодный с датчиком движения антивандальный (ДБО ЖКХ-007 LED)	шт	80	15178.57	--	1214286	--	1214286	--	1311429
		СП - 8%			--	--	--	--		97143	
47	Прайс-лист	Светильник светодиодный NBT22LED	шт	153	49107.14	--	7513392	--	7513392	--	8114463
		СП - 8%			--	--	--	--		601071	
48	Прайс-лист	Светильник светодиодный LZ LED 1200	шт	4	58214.29	--	232857	--	232857	--	251486
		СП - 8%			--	--	--	--		18629	
49	Прайс-лист	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42	шт	3	6696.43	--	20089	--	20089	--	21696
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
50	Прайс-лист	Лампы светодиодные, 10Вт, напряжение электрической сети 24 В (LED MO-24B-PRO 10Вт)	шт	3	1741.07	--	5223	--	5223	--	5641
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
51	247-103-0306 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 100, мощность 100 Вт, IP67	шт.	3	43968.00	--	131904	--	131904	--	142456
		СП - 8%		52198.8096	--	--	--	--		10552	
		РАЗДЕЛ 3. Установочные электроизделия									
52	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2050	250.18	0.22	512869	451	69372	319155	898586
		НР - 72%; СП - 8%			216.12	0.11	443046	226		66562	
53	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	123	204.00	0.22	25092	27	1189	17198	45674
		НР - 72%; СП - 8%			194.11	0.09	23876	11		3383	
54	1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блоки выключателем и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	28	999.41	6.16	27983	172	712	19563	51349
		НР - 72%; СП - 8%			967.82	2.55	27099	71		3804	

55	1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	184	419.89	10.95	77260	2015	2145	53260	140961
		НР - 72%; СП - 8%			397.28	4.74	73100	872		10442	
56	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	116	1039.38	11.10	120568	1287	3392	83745	220658
		НР - 72%; СП - 8%			999.04	3.65	115889	423		16345	
57	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	2002.02	86.29	6006	258	353	3963	10767
		НР - 72%; СП - 8%			1798.38	36.49	5395	109		798	
58	1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6740.88	115.11	20223	345	10512	6822	29209
		НР - 72%; СП - 8%			3122.00	36.49	9366	109		2164	
59	1308-0304-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на металлическом основании (ящик)	шт.	1	4303.10	1055.76	4303	1056	125	2563	7415
		НР - 72%; СП - 8%			3122.00	437.88	3122	438		549	
		МАТЕРИАЛЫ									
60	ТОО "СеверМонтажАвтоматика"	Колодки клеммная на 2 контакта С-2-2,5/220	шт	251	232.14	--	58267	--	58267	--	62928
		СП - 8%			--	--	--	--		4661	
61	ТОО "СеверМонтажАвтоматика"	Колодки клеммная на 3 контакта С-3-2,5/220	шт	275	294.64	--	81026	--	81026	--	87508
		СП - 8%			--	--	--	--		6482	
62	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (С16-040)	шт.	382	345.00	--	131790	--	131790	--	142333
		СП - 8%			--	--	--	--		10543	
63	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (С56-034)	шт.	299	368.00	--	110032	--	110032	--	118835
		СП - 8%			--	--	--	--		8803	
64	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1292	636.00	--	821712	--	821712	--	887449
		СП - 8%			--	--	--	--		65737	
65	247-214-0601 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 (РС32-004)	шт.	118	1380.00	--	162840	--	162840	--	175867
		СП - 8%			--	--	--	--		13027	

66	247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 (РА 16-236 брызгозащищенная)	шт.	8	1202.00	--	9616	--	9616	--	10385
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
67	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 (ВА66-102Б)	шт.	117	1004.00	--	117468	--	117468	--	126865
		СП - 8%			--	--	--	--		9397	
68	247-212-0301 РСНБ РК 2015	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54 (БК2ВР-006)	шт.	29	1612.00	--	46748	--	46748	--	50488
		СП - 8%			--	--	--	--		3740	
69	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	116	214.00	--	24824	--	24824	--	26810
		СП - 8%			--	--	--	--		1986	
70	247-213-0103 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	184	148.00	--	27232	--	27232	--	29411
		СП - 8%			--	--	--	--		2179	
71	Прайс-лист	Звонок электрический безискровой 220В, ЗП-220 с кнопкой КОУ	шт	116	1785.71	--	207142	--	207142	--	223713
		СП - 8%			--	--	--	--		16571	
72	ТОО "СеверМонтажАвтоматика"	Розетка потолочная с крюком	шт	275	267.86	--	73662	--	73662	--	79555
		СП - 8%			--	--	--	--		5893	
73	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (МК24)	шт.	275	89.00	--	24475	--	24475	--	26433
		СП - 8%			--	--	--	--		1958	
74	247-202-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм (У191УХЛ3 IP20)	шт.	1815	129.00	--	234135	--	234135	--	252866
		СП - 8%			--	--	--	--		18731	
75	ТОО "СеверМонтажАвтоматика"	Коробка пластмассовая с медным клемником на 2 присоединения КРЗ-02	шт	116	2500.00	--	290000	--	290000	--	313200
		СП - 8%			--	--	--	--		23200	
76	247-202-0207 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56 (тип У996У2)	шт.	3	3729.00	--	11187	--	11187	--	12082
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
77	243-907-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 12 мм, толщиной 0,55 мм	м	3000	110.00	--	330000	--	330000	--	356400
		СП - 8%			--	--	--	--		26400	
78	247-203-0106 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	14535.00	--	43605	--	43605	--	47093

		СП - 8%			--	--	--	--		3488	
79	247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	3	6306.00	--	18918	--	18918	--	20431
		СП - 8%			--	--	--	--		1513	
80	ТОО "СеверМонтажАвтоматика"	Ящик с рубильником и предохранителями навесного исполнения, 100А, 380В, ЯРВ-100	шт	3	29464.29	--	88393	--	88393	--	95464
		СП - 8%			--	--	--	--		7071	
81	ТОО "СеверМонтажАвтоматика"	Ящик автоматического ввода резерва 32А, 380В, ЯАРВ-32	шт	1	174107.14	--	174107	--	174107	--	188036
		СП - 8%			--	--	--	--		13929	
		ТРУБЫ									
82	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола (трубы д=80мм, д=63мм)	м	256	350.04	4.51	89610	1155	12479	54850	156017
		НР - 72%; СП - 8%			296.78	0.80	75976	205		11557	
83	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1074	324.13	2.36	348116	2535	14091	238766	633832
		НР - 72%; СП - 8%			308.65	0.12	331490	129		46951	
84	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм (Прокладка гофротрубы Д=25мм). Прокладка открытая по стенам с креплением	м	25669	324.13	2.36	8320093	60579	336777	5706588	15148816
		НР - 72%; СП - 8%			308.65	0.12	7922737	3080		1122135	
85	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.002	1380321.40	--	2761	--	2329	329	3337
		НР - 76%; СП - 8%			216125.00	--	432	--		247	
86	241-203-0404 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 75х2,2 мм	м	152.51	394.00	--	60089	--	60089	--	64896
		СП - 8%			--	--	--	--		4807	
87	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	106.05	351.00	--	37224	--	37224	--	40202
		СП - 8%			--	--	--	--		2978	
88	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1084.74	72.00	--	78101	--	78101	--	84349
		СП - 8%			--	--	--	--		6248	
89	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	25925.69	45.00	--	1166656	--	1166656	--	1259988
		СП - 8%			--	--	--	--		93332	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									

90	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	256	633.99	35.19	162301	9009	22924	96556	279566
		НР - 72%; СП - 8%			509.25	14.60	130368	3738		20709	
91	1308-0206-2214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	8	286.58	35.19	2293	282	149	1425	4015
		НР - 72%; СП - 8%			232.80	14.60	1862	117		297	
92	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	434.48	26.39	65172	3958	8834	38896	112394
		НР - 72%; СП - 8%			349.20	10.95	52380	1642		8325	
93	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1573	179.91	7.04	282998	11074	43052	168095	487180
		НР - 72%; СП - 8%			145.50	2.92	228872	4593		36087	
94	1308-0206-2210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	47	97.54	7.04	4584	331	834	2561	7716
		НР - 72%; СП - 8%			72.75	2.92	3419	137		572	
95	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	15628	144.32	1.30	2255433	20317	316935	1381765	3928174
		НР - 72%; СП - 8%			122.74	0.06	1918181	938		290976	
96	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	11337	116.73	1.23	1323368	13944	126635	851853	2349239
		НР - 72%; СП - 8%			104.33	0.03	1182789	340		174018	
97	243-106-1015 РСНБ РК 2015 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х95 (мк)-1	км	0.0561	28110242.00	--	1576985	--	1576985	--	1703144
		СП - 8%			--	--	--	--		126159	
98	243-106-1014 РСНБ РК 2015 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-1	км	0.10302	20850052.00	--	2147972	--	2147972	--	2319810
		СП - 8%			--	--	--	--		171838	
99	243-106-1013 РСНБ РК 2015 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-1	км	0.11016	14459086.00	--	1592813	--	1592813	--	1720238
		СП - 8%			--	--	--	--		127425	

100	243-106-1011 РСНБ РК 2015 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (мк)-1	км	0.153	7364788.00	--	1126813	--	1126813	--	1216958
		СП - 8%			--	--	--	--		90145	
101	243-106-1003 РСНБ РК 2015 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	км	0.0612	1221367.00	--	74748	--	74748	--	80728
		СП - 8%			--	--	--	--		5980	
102	243-106-0605 РСНБ РК 2015 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-1	км	1000 1.5912	1845405.00	--	2936408	--	2936408	--	3171321
		СП - 8%			--	--	--	--		234913	
103	243-106-0603 РСНБ РК 2015 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-1	км	1600 2.958	718131.00	--	2124231	--	2124231	--	2294170
		СП - 8%		500	--	--	--	--		169939	
104	243-106-0602 РСНБ РК 2015 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	7000 10.94256	460192.00	--	5035679	--	5035679	--	5438533
		СП - 8%		2000 1.94256	--	--	--	--		402854	
105	243-106-0801 РСНБ РК 2015 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-1	км	2.3664	381115.00	--	901871	--	901871	--	974021
		СП - 8%		600	--	--	--	--		72150	
106	243-106-0601 РСНБ РК 2015 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	5.916	289818.00	--	1714563	--	1714563	--	1851728
		СП - 8%			--	--	--	--		137165	
107	243-106-0401 РСНБ РК 2015 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-1	км	2.60304	196665.00	--	511927	--	511927	--	552881
		СП - 8%		500	--	--	--	--		40954	
108	243-106-0203 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х4 (ок)-1	км	1.74	244406.00	--	425266	--	425266	--	459287
		СП - 8%			--	--	--	--		34021	
109	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1145	249.15	2.16	285277	2473	57949	161953	483009
		НР - 72%; СП - 8%			196.38	0.07	224855	80		35778	
110	243-106-0204 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х6 (ок)-1	км	0.0714	351328.00	--	25085	--	25085	--	27092
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	

РАЗДЕЛ 4. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

111	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	6633.89	198.31	19902	595	15379	2978	24711
		НР - 72%; СП - 8%			1309.50	69.33	3928	208		1830	
112	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	17	929.16	27.98	15796	476	10868	3317	20642
		НР - 72%; СП - 8%			261.90	9.12	4452	155		1529	
113	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	661.42	22.70	3307	114	2029	863	4504
		НР - 72%; СП - 8%			232.80	6.93	1164	35		334	
114	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	2151.77	--	6455	--	--	4648	11991
		НР - 72%; СП - 8%			2151.77	--	6455	--		888	
115	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	975.89	--	2928	--	--	2108	5439
		НР - 72%; СП - 8%			975.89	--	2928	--		403	
РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ВОДОСТОКА											
116	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6087.30	121.14	6087	122	2163	2774	9569
		НР - 72%; СП - 8%			3802.50	49.63	3802	50		709	
117	247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11547.00	--	11547	--	11547	--	12471
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
118	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1573.95	--	6296	--	52	4496	11655
		НР - 72%; СП - 8%			1561.00	--	6244	--		863	
119	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691.00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
120	247-204-2438 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 25А 30 мА	шт.	1	6556.00	--	6556	--	6556	--	7080
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
121	247-204-1902 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 1Р 16А 10 кА "D"	шт.	1	3007.00	--	3007	--	3007	--	3248
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
122	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4665.21	111.60	4665	111	264	3115	8402
		НР - 72%; СП - 8%			4290.00	36.49	4290	36		622	

123	247-208-1104 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-4010 (ESB40-40, 220В, 40А), закрытый с тепловым реле, 40А 220V, IP 55	шт.	1	30174.00	--	30174	--	30174	--	32588
		СП - 8%			--	--	--	--		2414	
124	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1573.95	--	1574	--	13	1124	2914
		НР - 72%; СП - 8%			1561.00	--	1561	--		216	
125	Прайс-лист	Терморегулятор Deviger 850 с Блоком питания	шт	1	162321.43	--	162321	--	162321	--	175307
		СП - 8%			--	--	--	--		12986	
126	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1662.98	--	3326	--	110	2412	6197
		НР - 75%; СП - 8%			1607.83	--	3216	--		459	
127	Прайс-лист	Датчик температуры и влажности для Deviger 850	шт	2	134375.00	--	268750	--	268750	--	290250
		СП - 8%			--	--	--	--		21500	
128	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	458	403.72	3.37	184904	1544	--	132211	342484
		НР - 72%; СП - 8%			400.35	0.58	183360	266		25369	
129	243-403-0314 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 2420 Вт	м	375.36	1639.00	--	615215	--	615215	--	664432
		СП - 8%			--	--	--	--		49217	
130	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.0561	377116.00	--	21156	--	21156	--	22848
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	
131	243-202-0203 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х1,5	км	0.0357	360448.00	--	12868	--	12868	--	13897
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
132	Прайс-лист	Крепление кабеля PPN-6	м	60	830.36	--	49822	--	49822	--	53808
		СП - 8%			--	--	--	--		3986	
133	Прайс-лист	Лента монтажная для крепления кабеля Devifast	м	100	468.75	--	46875	--	46875	--	50625
		СП - 8%			--	--	--	--		3750	
134	Прайс-лист	Лента монтажная для крепления кабеля в трубу Monoflex	м	50	1446.43	--	72322	--	72322	--	78108
		СП - 8%			--	--	--	--		5786	

	ИТОГО по акту :	**Тенге**				**77016000**				
	В текущих ценах с учетом коэф. перехода к=1,0639091858	Тенге				**81938029**				
	Кроме того НДС 12%	Тенге				**9832564**				
	Всего по акту	**Тенге**				**91770593**				

ЗАКАЗЧИК:ТОО "УК Строй" _____

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)

Подрядчик :Директор ТОО "УК Строй" _____

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора:Эксперт технического надзора Байжанов А.Е. Korkem TechUnit " _____

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)