Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Наименование объекта: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название)
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Казахдорстрой"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наим.	Наим.	Код
		№ 551	23.12.2019			

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	СМР (базис 2001г.)	из них		Ст-ть прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		налоги		НДС
				в отчетный месяц	Оборудования		на приобр. Материалов	др. доп расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**2 123 255 222**										
в том числе: в текущем месяце ноябрь	73 086 499	65 255 803									7 830 696

М.П. Заказчик _____ 2021 года

М.П. Исполнитель _____ 2021 года

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г.

на НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (КРЫШКА ЛЮКА КЛ-1)**	т конструкций	0,04485		202540,45	11377,56	9084	510	232	5855	16134
		НР - 69%; СП - 8%				186000,00	3184,00	8342	143		1195	
2	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции люков. Монтаж (КРЫШКА ЛЮКА КЛ-1)**	т конструкций	0,04485		113355,02	4963,30	5084	223	82	3366	9126
		НР - 69%; СП - 8%				106565,80	2216,36	4779	99		676	
3	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,012		250635,00	--	3008	--	3008	--	3248
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
4	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,0213		231174,00	--	4924	--	4924	--	5318
		СП - 8%				--	--	--	--		394	
5	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,009		271830,00	--	2446	--	2446	--	2642
		СП - 8%				--	--	--	--		196	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00055		224070,00	--	123	--	123	--	133
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
7	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	т	0,002		215703,00	--	431	--	431	--	466
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,12125		176,98	3,40	198	4	126	47	266
		НР - 69%; СП - 8%				60,71	0,62	68	1		20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2113-0816-1802 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	3	633,00	--	1899	--	1899	--	2051
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
10	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (КРЫШКА ЛЮКА КЛ-2)	т конструкций	0,0982	202540,45	11377,56	19889	1117	507	12819	35325
		НР - 69%; СП - 8%			186000,00	3184,00	18265	313		2617	
11	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции люков. Монтаж (КРЫШКА ЛЮКА КЛ-2)	т конструкций	0,0982	113355,02	4963,30	11131	487	179	7371	19983
		НР - 69%; СП - 8%			106565,80	2216,36	10465	218		1480	
12	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0195	250635,00	--	4887	--	4887	--	5278
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
13	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0554	231174,00	--	12807	--	12807	--	13832
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
14	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0171	271830,00	--	4648	--	4648	--	5020
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	224070,00	--	493	--	493	--	532
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
16	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,004	215703,00	--	863	--	863	--	932
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,455	176,98	3,40	434	8	277	104	581
		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	149	2		43	
18	2113-0816-1802 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	5	633,00	--	3165	--	3165	--	3418
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
		Монтажные работы									
19	1312-1305-0401 РСНБ РК 2015	Клапан. Монтаж оборудования	шт.	2	10311,20	883,35	20622	1767	255	11807	35023
		НР - 61%; СП - 8%			9300,00	377,53	18600	755		2594	
20	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	2	25663,07	--	51326	--	3332	47514	106747
		НР - 99%; СП - 8%			23997,00	--	47994	--		7907	
21	Перечень, поз.47	Насосная станция ливневых стоков	к-т	1	13931917,57	--	13931918	--		--	13931918
					--	--	--	--	13931918	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 16 п.3.2 Кзтр=1,2	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9,5	4556,87 4230,07	306,27 95,77	43290 40186	2910 910	194	40274 6685	90249
23	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	8,835	16242,00 --	-- --	143498 --	-- --	143498	-- 11480	154978
24	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0095	4397005,09 535857,00	314722,15 64326,72	41772 5091	2990 611	33691	5645 3793	51210
25	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 16 п.3.2 Кзтр=1,2	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,5	7192,87 1200,60	80,54 34,52	25175 4202	282 121	20691	4236 2353	31764
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,68	176,98 60,71	3,40 0,62	297 102	6 1	189	71 29	398
27	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	2865,65 548,10	44,53 16,28	2866 548	45 16	2273	553 273	3692
28	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	4310,63 804,75	50,97 22,67	129319 24143	1529 680	103647	24326 12292	165937
29	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	968782,22 304703,00	36832,42 811,48	29063 9141	1105 24	18817	9074 3051	41188
30	1122-0901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	11461,23 6974,50	3759,50 1290,80	22922 13949	7519 2582	1454	16365 3143	42431
31	2304-1003-0109 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	706230,00 --	-- --	1412460 --	-- --	1412460	-- 112997	1525457
32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,086	1133204,06 579433,10	535044,75 174074,33	97456 49831	46014 14970	1611	64154 12929	174538
33	2302-0101-0270 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	19390,00	--	38780	--	38780	--	41882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3102	
34	2302-0101-1128 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 219 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	8803,00	--	17606	--	17606	--	19014
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
35	1122-0601-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,002	445156,31	67360,15	890	135	468	335	1324
		НР - 99%; СП - 8%			143612,00	25765,90	287	52		98	
36	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка**	фланец	6	3665,14	218,58	21991	1311	1446	19134	44415
		НР - 99%; СП - 8%			3205,69	15,50	19234	93		3290	
37	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	8409,00	--	50454	--	50454	--	54490
		СП - 8%			--	--	--	--		4036	
38	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	7,6608	538,00	--	4122	--	4122	--	4451
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16645391**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				275376				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67961			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21590			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1896085		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						13931918		
		- Накладные расходы	Тенге							273050	
		- Сметная прибыль	Тенге							200998	

Временные здания и сооружения 1,3%	35 275
Итого с временными зданиями и сооружениями	**16 680 666**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	63 496
Итого с зимним удорожанием	**16 744 162**
В текущих ценах k=1,05	17 581 370
Непредвиденные работы и затраты 2%	351 627
Итого с непредвиденными затратами	**17 932 998**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**16 154 286**
НДС 12%	1 938 514
Итого в текущих ценах	**18 092 801**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г.

на СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТОК ОТ УЛ. ТАУЕЛСИЗДИК ДО КАНАЛА НУРА - ЕСИЛ										
		Сети К1 от кол. К1-10 до кол. 62р.з. Монтаж/демонтаж.										
1	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (ДО 13,7М). Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5** *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	397,3		10842,00 2720,25	5309,95 2000,60	4307525 1080755	2109644 794837	1117126	1594254 472142	6373921
2	1104-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0** *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	397,3		1175,83 635,50	528,58 156,31	467158 252484	210003 62102	4671	267398 58765	793321
3	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.59 Кзтр=1, Кэм=1	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром свыше 150 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1** *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	266,8		489,16 176,70	296,07 83,69	130509 47144	78991 22328	4374	59051 15165	204725
4	1104-0201-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1** *НР - 85%; СП - 8%*	м труб, обжатых грунтами	397,3		2226,45 1001,30	1225,15 354,24	884568 397816	486751 140740	--	457773 107387	1449728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 (износ 10%, табл. Б18 техн. части)	м	39,73	14273,00	--	567066	--	567066	--	612432
		СП - 8%			--	--	--	--		45365	
6	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	266,8	971,33	590,31	259151	157494	8749	118979	408381
		НР - 85%; СП - 8%			348,23	176,41	92908	47067		30250	
7	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (Фильтровая колонна) (износ 10%)	м	26,68	4807,00	--	128251	--	128251	--	138511
		СП - 8%			--	--	--	--		10260	
8	1104-0201-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.66 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Извлечение фильтра. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м труб, обжатых грунтами	266,8	2003,80	1102,63	534615	294183	--	276668	876186
		НР - 85%; СП - 8%			901,17	318,82	240432	85060		64903	
9	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление отстойника	т	1,102	205987,42	58594,50	226998	64571	5623	123935	379008
		НР - 69%; СП - 8%			142290,00	20701,00	156804	22813		28075	
10	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Установка на фильтровой колонне отстойника из труб диам. 219мм	т	1,102	113355,02	4963,30	124917	5470	2011	82716	224244
		НР - 69%; СП - 8%			106565,80	2216,36	117436	2442		16611	
11	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (Отстойник) (износ 10%)	м	0,5	4807,00	--	2404	--	2404	--	2596
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
12	2302-0103-3531 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001 (износ 10%)	шт.	0,25	14756,00	--	3689	--	3689	--	3984
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
13	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Извлечение отстойника диам. 159мм	т	1,102	69239,71	3474,31	76302	3829	2012	49798	136188
		НР - 69%; СП - 8%			63939,48	1551,45	70461	1710		10088	
14	1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж водоподъемной трубы диам. 65мм	м	317,55	3377,53	258,86	1072535	82201	5929	629923	1838654
		НР - 61%; СП - 8%			3100,00	151,96	984405	48256		136197	
15	2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75(износ 10%)	м	31,755	1731,00	--	54968	--	54968	--	59365
		СП - 8%			--	--	--	--		4397	
16	1312-0101-0103 РСНБ РК 2015 к=0.4	Демонтаж и подъем водоподъемных труб диам. 65 мм	м	317,55	1343,54	103,54	426643	32881	--	251969	732901
		НР - 61%; СП - 8%			1240,00	60,78	393762	19302		54289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пространство межтрубное скважины. Засыпка щебнем	м3	26,97	19261,38	--	519479	--	120399	339218	927394
		НР - 85%; СП - 8%			14797,20	--	399080	--		68696	
18	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	29	371432,59	270584,59	10771545	7846953	--	4674323	16681537
		НР - 85%; СП - 8%			100848,00	88779,70	2924592	2574611		1235669	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Обетонирование оголовка скважины. Устройство	м3	8,7	18758,70	1130,61	163201	9836	140610	13832	191195
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	12755	2445		14163	
20	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Изготовление фильтра для буровых скважин на воду, тип ТП-6Ф2В массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	т	3,3727	376920,28	125318,60	1271239	422662	33527	616743	2039021
		НР - 69%; СП - 8%			241661,00	23358,40	815050	78781		151039	
21	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	266,8	971,33	590,31	259151	157494	8749	118979	408381
		НР - 85%; СП - 8%			348,23	176,41	92908	47067		30250	
22	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (Фильтры для буровых скважин) (износ 10%)	м	26,68	4807,00	--	128251	--	128251	--	138511
		СП - 8%			--	--	--	--		10260	
23	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Демонтаж фильтровой колонны / труб диам. до 200 мм/	м труб	266,8	530,52	330,57	141542	88196	8750	60311	218001
		НР - 85%; СП - 8%			167,15	98,79	44596	26358		16148	
24	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	58	1411,61	29,34	81874	1702	10043	70318	164367
		НР - 99%; СП - 8%			1209,12	15,50	70129	899		12175	
25	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	9411,00	--	47055	--	47055	--	50819
		СП - 8%			--	--	--	--		3764	
26	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	5	5216,00	--	26080	--	26080	--	28166
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
27	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 к=0.6	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. ДЕМОНТАЖ	задвижка или клапан	58	916,23	17,60	53141	1021	10043	42191	102959
		НР - 99%; СП - 8%			725,47	9,30	42077	539		7627	
28	2302-0103-0218 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	5	18550,00	--	92750	--	92750	--	100170
		СП - 8%			--	--	--	--		7420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт (строительная откачка)	маш.-ч	12325	403,00	403,00	4966975	4966975		--	5364333
		СП - 8%			--	326,00	--	4017950		397358	
30	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Установка насоса артезианского с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-10-50	шт	29	124027,13	42964,53	3596787	1245971	210616	1604356	5617234
		НР - 61%; СП - 8%			73800,00	16892,82	2140200	489892		416091	
31	5102-0109-0101 РСНБ РК 2015	Насос скважинный одноступенчатый, модель SCM 5/S-F, Q 3,0 м3/ч, Н 45 м вод. ст., типа Speroni(износ 10%)	шт.	2,9	137154,00	--	397747	--		--	397747
					--	--	--	--	397747	--	
32	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015 К=0.4	Извлечение скважинных насосов	шт	29	46705,81	17185,81	1354469	498389	--	641742	2155908
		НР - 61%; СП - 8%			29520,00	6757,13	856080	195957		159697	
		Магистральные трубопроводы временного использования. Монтаж									
33	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка водоотводящего коллектора из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,3	524282,20	156960,32	157285	47088	2752	121454	301038
		НР - 99%; СП - 8%			358150,00	50785,96	107445	15236		22299	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49120926
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11339321				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18812304			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8696392			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2746498		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						397747		
		- Накладные расходы	Тенге							12215931	
		- Сметная прибыль	Тенге							3609123	

Временные здания и сооружения 1,3%	633 401
Итого с временными зданиями и сооружениями	**49 754 327**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	1 140 137
Итого с зимним удорожанием	**50 894 464**
В текущих ценах k=1,05	53 439 188
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 068 784
Итого с непредвиденными затратами	**54 507 971**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**49 101 516**
НДС 12%	5 892 182
Итого в текущих ценах	**54 993 698**

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Генподрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование объекта: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название)»

Договор №551 от 23.12.2019 года

РЕЕСТР

выполнения по форме 2В за ноябрь 2021 года

№ п/п	№ АКТА	Наименование работ	Сумм, тенге
1	*2*	*3*	*4*
		СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ. ДОП. РАБОТЫ	54 993 698
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ	18 092 801
		ИТОГО:	**73 086 499**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан",Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, дом № 17М, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001** — **050640000298**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №551 от 23.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
105	26.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название)			Тенге	1	73 086 499,00	73 086 499,00	7 830 696,00
				Итого	1	x	73 086 499,00	7 830 696,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2021

М.П.