	1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,6	8104,9	57,14	29178	206	21743	7166	39252	
					2008,16	23,13	7229	83	–	2908		
80	80 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	879,91	3,59	4400	18	22	4279	9373	
					871,92	1,18	4360	6	–	694		
81	81 241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	5	509		2545		2545	–	2749	Казахстан
					–		–		–	204		
82	82 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	2	3659,68	48,8	7319	98	6212	1019	9005	
					505,08	14,99	1010	30	–	667		
83	85 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	245,6	520,45	143,95	127823	35354	–	95808	241521	
					376,5	47,52	92468	11671	–	17890		
84	86 234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 160	м3	36,84	55748		2053756		2053756	–	2218056	Казахстан
					–		–		–	164300		

	1110-0102-0401										
		Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,259	184372,32	1201,39	47752	311	40378	6483	58574
					27270	539,64	7063	140	–	4339	
86	98 1110-0115-0102										
		Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,259	8289,77	46,45	2147	12	1500	576	2941
					2451,52	20,56	635	5	–	218	
87	99 1126-0201-0301										
		Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 %	м3 изоляции	5	16886,71	1789,05	84434	8945	–	60504	156533
					15097,66	824,45	75488	4122	–	11595	
88	100 234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	5	20235		101175		101175	–	109269 Казахстан
					–		–		–	8094	
89	101 1126-0301-0202										
		Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	62	7004,95	168,28	434307	10433	283171	107697	585364
					2269,39	16,19	140702	1004	–	43360	
90	102 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,942	7529,09	44,93	7092	42	5318	1714	9510
					1838,64	17,92	1732	17	–	704	

	1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,6	8104,9	57,14	29178	206	21743	7166	39252	
					2008,16	23,13	7229	83	–	2908		
92	104 1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,549	7710,26	56,5	4233	31	3099	1093	5752	
					2008,16	22,83	1102	13	–	426		
93	105 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,96	537		11793		11793	–	12736	
					–		–		–	943		
94	110 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	186,56	4208,79	106,18	785192	19809	357040	381013	1259501	
					2188,8	31,1	408343	5802	–	93296		
95	111 224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	214,544	6133		1315798		1315798	–	1421062	Казахстан
					–		–		–	105264		

		110-0102-0205									
		Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	19,39	1837,55	28,79	35630	558	274	31554	72559
					1794,65	13,49	34798	262	–	5375	
97	113 1112-0101-1001										
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	52,39	5256,32	14,89	275379	780	210690	58990	361119
					1219,86	4,05	63908	212	–	26750	
98	114 1208-0101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов НР=72 %	м2	22,1	3971,65	3,73	87773	82	73823	10014	105610
					627,5	1,86	13868	41	–	7823	
99	115 1112-0101-2001										
		Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м планки	61,601	2209,23	1678,09	136091	103372	4146	47907	198718
					463,83	381,51	28572	23501	–	14720	
100	116 224-105-0106										
		Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,191	1003		31285		31285	–	33788	Казахстан
					–		–		–	2503	

	224-105-0105										
		Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30,41	1003		30501		30501	–	32941	Казахстан
					–		–		–	2440		
102	118 1126-0301-0202											
		Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	62,54	7004,95	168,28	438090	10524	285638	108635	590463	
					2269,39	16,19	141928	1013	–	43738		
103	119 1110-0106-0101											
		Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	1	34167,22	930,36	34167	930	25606	7228	44707	
					7630,4	400,51	7630	401	–	3312		
104	120 217-401-0103											
		Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	1	2504		2504		2504	–	2704	
					–		–		–	200		
105	121 223-502-0201											
		Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	–	1123	
					–		–		–	83		
106	122 223-502-0601	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ1	шт.	1	4592		4592		4592	–	4959	
					–		–		–	367		
107	123 223-502-0501											
		Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	522		522		522	–	564	
					–		–		–	42		
108	124 1110-0115-0101											
		Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	17,158	8956,84	64,41	153681	1105	135446	15861	183105	

					998,4	28,7	17131	492	–	13563	
	125 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	486,56	312,32	2,99	151962	1455	132106	17144	182634
					37,82	1,33	18402	647	–	13528	
110	126 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92 %	м ограждения	30,17	111,4	26,01	3361	785	211	2375	6195
					78,41	7,16	2366	216	–	459	
111	127 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,08811	469545		41372		41372	–	44682 Казахстан
					–		–		–	3310	
112	128 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,02452	474612		11637		11637	–	12568 Казахстан
					–		–		–	931	
113	129 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00223	464522		1036		1036	–	1119 Казахстан
					–		–		–	83	
114	130 217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	56	21		1176		1176	–	1270
					–		–		–	94	

	1112-0101-2201										
		Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=92 %	м желоба	30,8	3193,99	4,36	98375	134	70742	25341	133613	
					892,81	1,5	27499	46	–	9897		
116	132 1112-0101-2202											
		Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=92 %	м водосточной трубы	27	1821,59	4,44	49183	120	38526	9735	63631	
					390,25	1,65	10537	45	–	4713		
117	133 217-103-0106	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00003	361215		11		11	–	12	Казахстан
					–		–		–	1		
118	134 217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	132	21		2772		2772	–	2994	
					–		–		–	222		
119	135 224-104-0308											
		Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	9,123	4339		39585		39585	–	42752	Казахстан
					–		–		–	3167		

	214-204-0608	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	19,39	3771		73120		73120	–	78970	Казахстан
					–		–		–	5850		
121	137 261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	62	505		31310		31310	–	33814	
					–		–		–	2505		
122	138 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м планки	5	2797,26	12,59	13986	63	12063	1727	16970	
					372,06	3,32	1860	17	–	1257		
123	139 1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР=92 %	м ендовы	11	3092,07	26,55	34013	292	26950	6298	43536	
					615,48	6,92	6770	76	–	3225		
124	140 1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР=92 %	м ендовы	11	2164,07	26,55	23805	292	16742	6298	32511	
					615,48	6,92	6770	76	–	2408		

Раздел 6 Очиска стен и потолков

1212-0102-0705	Стены и потолки. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка НР=72 %	м2	4198,35	253,59	10,89	1064660	45720	712628	220998	1388511
				72,96	0,15	306312	630	–	102853	

Итого	**17 871 180**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 871 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	361 306
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 164
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 063 191
- накладные расходы, тенге	3 251 621
в т.ч. зарплата, тенге	292 646
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 323 790
Всего	**17 871 180**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**17 871 180**
НДС (12 %)	2 144 542
Итого	**20 015 722**

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"
БИН 110140002676
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор департамента строительства управления индустриальной зоной и фронт-офисом Ахметов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Строй Потенциал"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Мендекинов Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"
БИН/ИИН 081240010516
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Бекишев Т.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)