Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jasyl El Qyrylys "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка, L=4126 м**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка", L=4126 м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 050240003614/200054/00 от 04.06.2020 г.**

Акт выполненных работ №27

за **март 2022** (месяц, год) на **2-1-3к2 Общестроительные работы АС**

Составлен (а) в текущих ценах 3кв 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пешеходные мосты										
1	1	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98269	168120,93 61621,56	47156,4 9860,93	333332 122176	93496 19551	117659	97792 34490	465614	
2	2	С1222-519-0101	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением	т	2,0619976	1004492		2071260		2071260		2236961	
3	3	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Окраска	т	1,98269	10690,56 10690,56	0 0	21196 21196	0 0	0	165701 17805 3120	42121	
4	4	С1236-202-0405	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах	кг	22,4	5696		127590		127590		137797	
5	5	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	м3 лесоматериала в деле	2,011	61275,59 46087,2	15188,39 6844,5	123225 92681	30544 13764	0	10207 89414 17011	229650	
6	6	СПрайс-лист	Доска строганая Сосна калиброванная, сорт АВ	м3	1,288	439419,64		565972		565972		611250	
7	7	СПрайс-лист	Доска террасная лиственница Вельвет 27х145х4000 сорт АВ	м2	37,95	11657,14		442388		442388	45278	477779	
8	8	СПрайс-лист	Пропитка защитно-декоративная для древесины Pinotex Classic орегон матовое	л	8,872	5282,14		46863		46863	35391	50612	
9	9	С1217-102-0104 прим	Болты мебельные 6х60, DIN 603, кл.пр. 5.8, с увеличенной полусферической головкой и квадратным подголовником, желтый цинк в комплекте с гайками шестигранными М6 DIN 934 кл.пр. 6 оцинкованными, шайбами М6	т	0,041033	1589156		65208		65208	3749	70425	
10	10	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	110,9	1167,47 315,23	1,15 0,61	129472 34959	128 68	94386	28021 12599	170092	
			Итого по разделу: 1. Пешеходные мосты									4492301	
			Раздел: 2. Пешеходные проходы										
11	11	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, шебеночные. Устройство	м3 подушки	1,2	8314,57 3276,34	319,18 172,84	9977 3932	383 207	5663	3477 1076	14530	
12	12	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент. Устройство	м3 железобетона в деле	5,4	37508,42 19089,5	6080,47 2835,49	202545 103083	32835 15312	66628	99452 24160	326157	
13	13	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок		5,616	18019		101195		101195		109291	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м3	72	1045,93	24,99	75307	1799	41288	8096	114003	
				м2 поверхности		447,49	4,29	32219	309		30251		
15	15	Е11-390401-0105	Конструкции металлические пешеходного прохода с ограждением. Монтаж	т конструкций	16,58245	134733,32	40795,8	2234209	676494	155651	8445	3672107	
						84551,04	17345,59	1402063	287632		1165890		
16	16	С1222-519-0101	Конструкции металлические пешеходного прохода с огражденнем	т	17,245748	1004492		17323216		17323216	272008	18709073	
17	17	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические прохода с ограждением. Окраска	т	16,58245	10690,56	0	177276	0	0	1385857	352283	
						10690,56	0	177276	0		148912		
18	18	С1236-202-0405	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах	кг	180,32	5696		1027103		1027103	26095	1109271	
19	19	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	м3 лесоматериала в деле	20,4912	61275,59	15188,39	1255610	311228	0	82168	2340039	
						46087,2	6844,5	944382	140252		911093		
20	20	СПрайс-лист	Доска строганая Сосна калиброванная, сорт АВ	м3	13,455	439419,64		5912391		5912391	173336	6385382	
21	21	СПрайс-лист	Доска террасная лиственница Вельвет 27х145х4000 сорт АВ	м2	374,44	11657,14		4364900		4364900	472991	4714092	
22	22	СПрайс-лист	Пропитка защитно-декоративная для древесины Pinotex Classic орегон матовое	л	89,464	5282,14		472561		472561	349192	510366	
23	23	С1217-102-0104 прим	Болты мебельные 6х60, DIN 603, кл.пр. 5.8, с увеличенной полусферической головкой и квадратным подголовником, желтый цинк в комплекте с гайками шестигранными М6 DIN 934 кл.пр. 6 оцинкованными, шайбами М6	т	0,413771	1589156		657547		657547	37805	710151	
24	24	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1118,3	1167,47	1,15	1305579	1286	951774	52604	1715191	
						315,23	0,61	352519	682		282561		
25	25	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4,08	8314,57	319,18	33923	1302	19254	127051	49404	
						3276,34	172,84	13367	705		11821		
26	26	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент. Устройство	м3 железобетона в деле	18,36	37508,42	6080,47	688655	111638	226534	3660	1108934	
						19089,5	2835,49	350483	52060		338136		
27	27	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,0944	18019		344062		344062	82143	371587	
28	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	244,8	1045,93	24,99	256044	6117	140381	27525	387610	
						447,49	4,29	109546	1050		102854		
29	29	Е11-390401-0105	Конструкции металлические прохода с ограждением. Монтаж	т конструкций	29,536	134733,32	40795,8	3979483	1204944	277239	28712	6540610	
						84551,04	17345,59	2497300	512319		2076637		
30	30	С1222-519-0101	Конструкции металлические пешеходного прохода с огражденнем	т	30,71744	1004492		30855423		30855423	484490	33323857	
31	31	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические прохода с ограждением. Окраска	т	29,536	10690,56	0	315756	0	0	2468434	627470	
						10690,56	0	315756	0		265235		
32	32	С1236-202-0405	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах	кг	260	5696		1480960		1480960	46479	1599437	
33	33	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	м3 лесоматериала в деле	34,5161	61275,59	15188,39	2114994	524244	0	118477	3941645	
						46087,2	6844,5	1590750	236245		1534677		
34	34	СПрайс-лист	Доска строганая Сосна калиброванная, сорт АВ		20,93	439419,64		9197053		9197053	291974	9932817	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	СПрайс-лист	Доска террасная лиственница Вельвет 27х145х4000 сорт АВ	м3	694,945	11657,14		8101071		8101071	735764	8749157	
36	36	СПрайс-лист	Пропитка защитно-декоративная для древесины Pinotex Classic орегон матовое	м2	154,816	5282,14		817760		817760	648086	883181	
37	37	С1217-102-0104 прим	Болты мебельные 6х60, DIN 603, кл.пр. 5.8, с увеличенной полусферической головкой и квадратным подголовником, желтый цинк в комплекте с гайками шестигранными М6 DIN 934 кл.пр. 6 оцинкованными, шайбами М6	л	0,716024	1589156		1137874		1137874	65421	1228904	
38	38	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1935,2	1167,47 315,23	1,15 0,61	2259284 610029	2225 1180	1647029	91030 488968 219860	2968112	
			Итого по разделу: 2. Пешеходные проходы									112494661	
			Раздел: 3. Пандусы										
39	39	Е11-300101-0101	Подушки под опоры и плиты щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,8	3595,52 3276,34	319,18 172,84	2876 2621	255 138	0	2318 416	5610	
40	40	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,112	3395		3775		3775	302	4077	
41	41	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент. Устройство	м3 железобетона в деле	3,45	37508,42 19089,5	6080,47 2835,49	129404 65859	20977 9782	42568	63539 15435	208378	
42	42	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	3,588	21842		78369		78369	6270	84639	
43	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	109	1045,93 447,49	24,99 4,29	114007 48777	2724 468	62506	45797 12784	172588	
44	44	Е11-390401-0105	Конструкции металлические пандуса с ограждением. Монтаж	т конструкций	6,5719	134733,32 84551,04	40795,8 17345,59	885454 555661	268105 113993	61687	462062 107801	1455317	
45	45	С1222-519-0101	Конструкции металлические пандуса с ограждением	т	6,834776	1004492		6865478		6865478	549238	7414716	
46	46	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические пандуса с ограждением. Окраска	т	6,5719	10690,56 10690,56	0 0	70257 70257	0 0	0	59016 10342	139615	
47	47	С1236-202-0405	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах	кг	131,438	5696		748671		748671	59894	808565	
48	48	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Настил деревянный из досок и обшивка перил. Устройство	м3 лесоматериала в деле	8,143	61275,59 46087,2	15188,39 6844,5	498967 375288	123679 55735	0	362059 68882	929908	
49	49	СПрайс-лист	Доска строганая Сосна калиброванная, сорт АВ	м3	5,98	439419,64		2627729		2627729	210218	2837947	
50	50	СПрайс-лист	Доска террасная лиственница Вельвет 27х145х4000 сорт АВ	м2	125,35	11657,14		1461222		1461222	116898	1578120	
51	51	СПрайс-лист	Пропитка защитно-декоративная для древесины Pinotex Classic орегон матовое	л	33,968	5282,14		179424		179424	14354	193778	
52	52	С1217-102-0104 прим	Болты мебельные 6х60, DIN 603, кл.пр. 5.8, с увеличенной полусферической головкой и квадратным подголовником, желтый цинк в комплекте с гайками шестигранными М6 DIN 934 кл.пр. 6 оцинкованными, шайбами М6	т	0,157102	1589156		249660		249660	19973	269633	
53	53	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	424,6	1167,47 315,23	1,15 0,61	495707 133846	488 259	361373	107284 48239	651230	
54	54	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,84	8314,57 3276,34	319,18 172,84	15299 6028	587 318	8683	5331 1650	22280	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент. Устройство	м3 железобетона в деле	8,28	37508,42	6080,47	310570	50346	102162	152493	500108	
						19089,5	2835,49	158061	23478		37045		
56	56	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,6112	18019		155165		155165		167578	
											12413		
57	57	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	110,4	1045,93	24,99	115471	2759	63309	46385	174805	
						447,49	4,29	49403	474		12949		
58	58	Е11-390401-0105	Конструкции металлические пандуса с ограждением. Монтаж	т конструкций	13,53665	134733,32	40795,8	1823838	552238	127061	951744	2997629	
						84551,04	17345,59	1144538	234801		222047		
59	59	С1222-519-0101	Конструкции металлические пандуса с ограждением	т	14,078116	1004492		14141355		14141355		15272663	
											1131308		
60	60	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические пандуса с ограждением. Окраска	т	13,53665	10690,56	0	144714	0	0	121560	287576	
						10690,56	0	144714	0		21302		
61	61	С1236-202-0405	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах	кг	124,64	5696		709949		709949		766745	
											56796		
62	62	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отделка деревянная. Устройство	м3 лесоматериала в деле	13,7862	61275,59	15188,39	844758	209391	0	612971	1574347	
						46087,2	6844,5	635367	94360		116618		
63	63	СПрайс-лист	Доска строганая Сосна калиброванная, сорт АВ	м3	9,315	439419,64		4093194		4093194		4420650	
											327456		
64	64	СПрайс-лист	Доска террасная лиственница Вельвет 27х145х4000 сорт АВ	м2	242,19	11657,14		2823243		2823243		3049102	
											225859		
65	65	СПрайс-лист	Пропитка защитно-декоративная для древесены Pinotex Classic орегон матовое	л	59,136	5282,14		312365		312365		337354	
											24989		
66	66	С1217-102-0104 прим	Болты мебельные 6х60, DIN 603, кл.пр. 5.8, с увеличенной полусферической головкой и квадратным подголовником, желтый цинк в комплекте с гайками шестигранными М6 DIN 934 кл.пр. 6 оцинкованными, шайбами М6	т	0,273504	1589156		434641		434641		469412	
											34771		
67	67	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Отделка деревянная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	739,2	1167,47	1,15	862992	850	629126	186774	1133747	
						315,23	0,61	233017	451		83981		
			Итого по разделу: 3. Пандусы									47928117	
			Раздел: 4. Смотровые площадки										
68	68	Е11-390401-0105	Конструкции металлические смотровой площадки с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,90525	134733,32	40795,8	121967	36930	8497	63647	200463	
						84551,04	17345,59	76540	15702		14849		
69	69	С1222-519-0101	Конструкции металлические смотровой площадки с ограждением	т	2,785744	1004492		2798258		2798258		3022119	
											223861		
70	70	С1236-202-0405	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах	кг	43,2	5696		246067		246067		265752	
											19685		
71	71	СПрайс-лист	Доска строганая Сосна калиброванная, сорт АВ	м3	0,92	439419,64		404266		404266		436607	
											32341		
			Итого по разделу: 4. Смотровые площадки									3924941	
			Раздел: 5. Облицовка существующих мостов										
72	72	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности мостов. Устройство несущего каркаса	м2	120,9955	3058,36	23,3	370047	2819	85815	225611	643311	
						2325,82	4,96	281413	600		47653		
73	73	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской акриловой	м2	68,85	49,62	2,35	3417	162	366	2014	5865	
						41,96	0,43	2889	30		434		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	С1236-202-0405	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах	кг	27,54	5696		156868		156868		169417	
											12549		
75	75	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности мостов. Устройство с облицовкой металлокасетами без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	180	3530,34	11,4	635461	2052	254264	303690	1014283	
						2106,36	2,6	379145	468		75132		
76	76	С1222-528-0204	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	м2	180	3973		715140		715140		772351	
			Итого по разделу: 5. Облицовка существующих мостов								57211		
												2605227	
			ИТОГО:					147278309	4273025	129868139	11467291	171445249	
								13137141	1832393		12699647		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		5897717					
			Итого с временными									177342966	
			Зимние удорожания			1,08 %		1915304					
			Итого с зимними удорожаниями									179258270	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3585165					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									182843435	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									191995005	
			Скидка			10%		19 199 501					
			Итого со скидкой									172 795 505	
			НДС			12 %		20 735 461					
			Итого с НДС									193 530 965	

ЗАКАЗЧИК: КГУ Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ **Адилбаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Jasyl El Qyrylys"
Директор _____ **Зейнеш Е.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»
Инспектор _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт-технадзор _____ **Саркулов Г.Е.**