ЗАКАЗЧИК: ТОО "Запад Строй ЕРС"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Запад Строй ЕРС"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство административного здания с прилегающими обслуживающими постройками по ул Темирханова -2/1 в г Атырау
Наименование объекта - Строительство административного здания с прилегающими обслуживающими постройками по ул Темирханова -2/1 в г Атырау

А К Т №1

выполненных работ за декабрь 2019 года

на Конструкций железобетонные, Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		.Конструкций железобетонные										
		РАЗДЕЛ 2.Ленточный Фундамент Тип 1										
1	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	7,788		39809,66	1543,75	310038	12023	268945	28958	366115
						3732,69	353,35	29070	2752		27120	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,24	25,26	1150,99		29070,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	1,76							
1.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021028		4531,00		95,00			
1.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	1,306826		39,00		51,00			
1.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	1,658844		6040,00		10019,00			
1.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,030373		4956,00		151,00			
1.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,050622		2733,00		138,00			
1.8	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	2,18064	70,00				153,00		
1.9	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,017134	47461,00				813,00		
1.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001947	31810,00				62,00		
1.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,686902	6932,00				4762,00		
1.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,00283	0,02204	86,00				2,00		
1.13	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	3,489024	892,00				3112,00		
1.14	279254 С	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,90482	32846,00				259642,00		
1.15	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,40184	285,00				400,00		
2	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05274		222349,00	--	11727	--	11727	--	12665

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		938	
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,416		10151,21	1979,52	14374	2803	10137	2469	18190
						1012,69	861,93	1434	1220		1347	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел.-ч	0,9775	1,38	1036,02		1434,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,54	0,7646							
3.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,65136		2804,00		1826,00			
3.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,30272		15,00		20,00			
3.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,11328		5221,00		591,00			
3.6	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,6284	6214,00				10119,00		
3.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,2124	86,00				18,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					336138	14826	290809	31427	396970
								30504	3972	--	29405	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					336138				
Материалы			Тенге					279082				
Всего заработная плата			Тенге						34477			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					11727				
		Накладные расходы	Тенге					31427				
		Сметная прибыль	Тенге					29405				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					396970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						34477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					396970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						34477			

РАЗДЕЛ 3.Ленточный Фундамент Тип 2

4	Е11-060101-0119 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	24,408		39809,66	1543,75	971674	37680	842886	90756	1147425
						3732,69	353,35	91108	8625		84994	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел.-ч	3,24	79,16	1151,01		91108,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2261	5,52							
4.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,065902		4531,00		299,00			
4.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	4,095662		39,00		160,00			
4.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	5,198904		6040,00		31401,00			
4.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,095191		4956,00		472,00			
4.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,158652		2733,00		434,00			
4.8	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	6,83424	70,00				478,00		
4.9	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,053698	47461,00				2549,00		
4.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,006102	31810,00				194,00		
4.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	2,152786	6932,00				14923,00		
4.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,00283	0,069075	86,00				6,00		
4.13	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	10,934784	892,00				9754,00		
4.14	279254 С	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	24,77412	32846,00				813731,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.15	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,18	4,39344	285,00				1252,00		
5	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04611		222349,00	--	10253	--	10253	--	11073
						--	--	--	--		820	
6	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСПБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,52		14416,67	1968,32	65163	8897	38818	20026	92005
						3860,14	853,24	17448	3857		6815	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел.-ч	3,73	16,84	1036,01		17448,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55	2,49							
6.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,4068		4531,00		1843,00			
6.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,0792		2804,00		5830,00			
6.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	4,2036		15,00		63,00			
6.6	100030 М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,38	6,2376	6214,0000				38760,00		
6.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,678	86,00				58,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1047090	46577	891957	110782	1250503
								108555	12481	--	92629	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1047090				
	Материалы		Тенге					842945				
	Всего заработная плата		Тенге						121037			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10253				
	Местные материалы		Тенге					38760				
		Накладные расходы	Тенге					110783				
		Сметная прибыль	Тенге					92630				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1250502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге						121037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1250502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге						121037			
		РАЗДЕЛ 4.Фундаментная балка										
7	Е11-060701-0101 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство	м3	2,1375		57563,46	4484,97	123042	9587	82333	30174	165474
						14560,15	952,66	31122	2036		12257	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел.-ч	12,65	27,04	1150,99		31122,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6101	1,3							
7.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005771		4531,00		26,00			
7.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	1,398994		39,00		55,00			
7.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	1,248941		6040,00		7544,00			
7.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,019879		4956,00		99,00			
7.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,4161	3,026914		176,00		533,00			
7.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,029497		2733,00		81,00			
7.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,89775	70,00				63,00		
7.10	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,01881	57023,00				1073,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,118204	25469,00				3011,00		
7.12	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,039544	47461,00				1877,00		
7.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,002031	31810,00				65,00		
7.14	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,003634	211235,00				768,00		
7.15	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,00186	31545,00				59,00		
7.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,00285	0,006092	86,00				0,52		
7.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	2,443163	892,00				2179,00		
7.18	279454 С	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,169563	33491,00				72661,00		
7.19	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,95	2,030625	285,00				579,00		
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06327		222349,00 --	-- --	14068 --	-- --	14068	-- 1125	15193
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012825		222349,00 --	-- --	2852 --	-- --	2852	-- 228	3080
10	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,49875		14416,67 3860,14	1968,32 853,24	7190 1925	982 426	4283	2210 752	10152
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,73	1,86	1035,87		1925,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,2743							
10.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,044887		4531,00		203,00			
10.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229425		2804,00		643,00			
10.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,463838		15,00		7,00			
10.6	100080 М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,33	0,658275	6214,0000				4127,00		
10.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,074813	86,00				6,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					147152 33048	10568 2462	103536 --	32384 14362	193899
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					147152				
	Материалы		Тенге					82339				
	Всего заработная плата		Тенге						35509			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16920				
	Местные материалы		Тенге					4277				
		Накладные расходы	Тенге					32384				
		Сметная прибыль	Тенге					14363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					193899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						35509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					193899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						35509			

РАЗДЕЛ 5.Закладные детали ЗД-1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-060301-0408 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01257		693365,93 82708,00	1514,93 658,19	8716 1040	19 8	7657	954 774	10443
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	66,7	0,8384	1240,43		1040,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,0045							
11.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001886		4956,00		9,00			
11.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00264		2733,00		7,00			
11.5	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01257	609143,00				7657,00		
12	С121-050110-0202 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,00942		247623,00 --	-- --	2333 --	-- --	2333	-- 187	2519
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00315		222349,00 --	-- --	700 --	-- --	700	-- 56	756
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					11749 1040	19 8	10690 --	954 1017	13718
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11749				
	Материалы		Тенге					7657				
	Всего заработная плата		Тенге						1048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3033				
		Накладные расходы	Тенге					954				
		Сметная прибыль	Тенге					1016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					13718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1048			
		РАЗДЕЛ 6.Колонна К-1(6шт)										
14	Е11-060501-0201 1106-0501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,2		87577,06 17725,18	32188,29 7235,54	630555 127621	231756 52096	271178	163543 63528	857625
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	14,29	102,92	1240,00		127621,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,65	33,49							
14.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,0612		39,00		2,00			
14.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	33,12		6010,00		200045,00			
14.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,2088		4956,00		1035,00			
14.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,16272		2733,00		445,00			
14.7	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	2,16	112,00				242,00		
14.8	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,144	52879,00				7615,00		
14.9	146672 С	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,01584	44840,00				710,00		
14.10	279485 С	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,308	35814,00				261729,00		
14.11	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,43	3,096	285,00				882,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-061908-0101 1106-1908-0101	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6534		28537,55 20677,00	1616,89 426,37	18646 13510	1056 279	4080	12548 2496	33690
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	16,67	10,9	1239,97		13510,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,1503							
15.3	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,23	0,150282		6084,00		914,00			
15.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,23	0,150282		29,00		4,00			
15.5	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	3,9204	96,00				376,00		
15.6	128346 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,81	0,529254	6886,00				3644,00		
15.7	280100 С	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	10	6,534	9,00				59,00		
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2142		228022,00 --	-- --	48842 --	-- --	48842	-- 3907	52750
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4392		214158,00 --	-- --	94058 --	-- --	94058	-- 7525	101583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					792102 141132	232812 52374	418158 --	176091 77456	1045648
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					792102				
	Материалы		Тенге					275257				
	Всего заработная плата		Тенге						193506			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					142901				
		Накладные расходы	Тенге					176091				
		Сметная прибыль	Тенге					77455				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1045648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147
		Сметная заработная плата	Тенге						193506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1045648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147
		Сметная заработная плата	Тенге						193506			
		РАЗДЕЛ 7.Колонна К-2(1шт)										
18	Е11-060501-0201 1106-0501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,5		87577,06 17725,18	32188,29 7235,54	131366 26588	48282 10853	56496	34071 13235	178672
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,29	21,44	1240,01		26588,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,65	6,98							
18.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,01275		39,00		0,50			
18.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	6,9		6040,00		41676,00			
18.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,0435		4956,00		216,00			
18.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,0339		2733,00		93,00			
18.7	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,45	112,00				50,00		
18.8	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,03	52879,00				1586,00		
18.9	146672 С	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,0033	44840,00				148,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.10	279485 С	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,5225	35814,00				54527,00		
18.11	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,645	285,00				184,00		
19	Е11-061908-0101 1106-1908-0101	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0.16374		28537.55	1616.89	4673	265	1022	3144	8443
						20677,00	426,37	3386	70		625	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	16,68	2,73	1240,13		3386,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,23	0,0377							
19.3	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,23	0,03766		6084,00		229,00			
19.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,23	0,03766		29,00		1,00			
19.5	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	0,98244	96,00				94,00		
19.6	128346 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,81	0,132629	6886,00				913,00		
19.7	280100 С	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	10	1,6374	9,00				15,00		
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05394		228022,00	--	12300	--	12300	--	13283
						--	--	--	--		984	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1098		214158,00	--	23515	--	23515	--	25396
						--	--	--	--		1881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					171852	48547	93333	37215	225794
								29973	10923	--	16725	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					171852				
	Материалы		Тенге					57518				
	Всего заработная плата		Тенге						40897			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					35814				
		Накладные расходы	Тенге					37216				
		Сметная прибыль	Тенге					16725				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					225794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						40897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					225794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						40897			
		РАЗДЕЛ 8.Ригели										
22	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,736		32882,54	7151,61	188614	41022	38261	107310	319598
						19060,56	1497,80	109331	8591		23674	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел.-ч	16,56	94,99	1151,00		109331,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9585	5,5							
22.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015487		4531,00		70,00			
22.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	4,914605		39,00		192,00			
22.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	5,249014		6040,00		31704,00			
22.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,093497		4956,00		463,00			
22.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	16,245499		176,00		2859,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,139958		2733,00		383,00			
22.9	100602 С	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		1,015	5,82204	--				--		
22.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	3,09744	70,00				217,00		
22.11	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,086614	57023,00				4939,00		
22.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,548362	25469,00				13966,00		
22.13	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,116441	47461,00				5526,00		
22.14	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,004531	31810,00				144,00		
22.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,019502	211235,00				4120,00		
22.16	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,01021	31545,00				322,00		
22.17	249132 С	Вода техническая	м3	0,00235	0,01348	86,00				1,00		
22.18	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	8,8908	892,00				7931,00		
22.19	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	3,84312	285,00				1095,00		
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,826		214158,00 --	-- --	176895 --	-- --	176895	-- 14152	191046
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					365509 109331	41022 8591	215156 --	107310 37826	510644
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					365509				
	Материалы		Тенге					38261				
	Всего заработная плата		Тенге						117923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					176895				
		Накладные расходы	Тенге					107310				
		Сметная прибыль	Тенге					37825				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					510644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						117923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					510644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						117923			
		РАЗДЕЛ 9.Монолитная плита перекрытия										
		Сетка С-1										
24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00888		23149,43 21304,44	1556,99 443,21	206 189	14 4	3	176 31	412
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	17,18	0,1526	1238,80		189,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,0018							
24.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,001776		4956,00		9,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000355		29,00		0,01			
24.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,008889		200,00		2,00			
24.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,007273		197,00		1,00			
24.7	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,02664	96,00				3,00		
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00888		222349,00 --	-- --	1974 --	-- --	1974	-- 158	2132
		Сетка С-2										
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00888		23149,43 21304,44	1556,99 443,21	206 189	14 4	3	176 31	412
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	17,18	0,1526	1238,80		189,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,0018							
26.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,001776		4956,00		9,00			
26.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000355		29,00		0,01			
26.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,008889		200,00		2,00			
26.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,007273		197,00		1,00			
26.7	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,02664	96,00				3,00		
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00888		222349,00 --	-- --	1974 --	-- --	1974	-- 158	2132
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3217		222349,00 --	-- --	71530 --	-- --	71530	-- 5722	77252
29	Е11-290164-0103 1129-0164-0103	Перекрытия плоские из монолитного железобетона В25 Устройство	м3 бетона в конструкции	51,4		87565,55 39629,81	211,03 --	4500869 2036972	10847 --	2453050	2240669 539323	7280861
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел.-ч	26,8	1377,26	1479,00		2036972,00				
29.2	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,36	18,504		39,00		722,00			
29.3	956 С	Лебедки вспомогательные шахтные тяговым усилием до 13,73 кН (1,4 т)	маш.-ч	0,1507	7,74598		242,00		1875,00			
29.4	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,1004	5,16056		80,00		413,00			
29.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	36,494		176,00		6423,00			
29.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00453	0,232842	216144,00				50327,00		
29.7	131529 С	Стойки рудничные из круглого неокоренного леса хвойных пород длиной от 2,5 м до 3,9 м ГОСТ 9463-88	м3	0,195	10,023	22270,00				223212,00		
29.8	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0776	3,98864	47461,00				189305,00		
29.9	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000213	0,010948	211235,00				2313,00		
29.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,2953	15,17842	86,00				1305,00		
29.11	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,77	90,978	1256,00				114268,00		
29.12	279485 С	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	52,171	35814,00				1868452,00		
29.13	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,264	13,5696	285,00				3867,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					4576759	10874	2528534	2241021	7363201

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								2037350	8	--	545423	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					75890				
	Материалы		Тенге					5				
	Всего заработная плата		Тенге						386			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					75479				
		Накладные расходы	Тенге					351				
		Сметная прибыль	Тенге					6099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					82340				
		Сметная заработная плата	Тенге						386			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					4500869				
	Материалы		Тенге					2453050				
	Всего заработная плата		Тенге						2036972			
		Накладные расходы	Тенге					2240669				
		Сметная прибыль	Тенге					539323				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					7280861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1377
		Сметная заработная плата	Тенге						2036972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					7363202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1378
		Сметная заработная плата	Тенге						2037358			
		РАЗДЕЛ 10.Пространственный каркас КП-1										
30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,73328		23149,43 21304,44	1556,99 443,21	40124 36927	2699 768	498	34302 5954	80381
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	17,18	29,78	1240,01		36927,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,3467							
30.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,346656		4956,00		1718,00			
30.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,069331		29,00		2,00			
30.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,735013		200,00		347,00			
30.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,419556		197,00		280,00			
30.7	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,19984	96,00				499,00		
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42504		228022,00 --	-- --	96918 --	-- --	96918	-- 7753	104672
32	С121-050301-3202 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,30824		214158,00 --	-- --	280170 --	-- --	280170	-- 22414	302584
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					417213 36927	2699 768	377586 --	34302 36121	487637
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					417213				
	Материалы		Тенге					499				
	Всего заработная плата		Тенге						37695			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					377089				
		Накладные расходы	Тенге					34302				
		Сметная прибыль	Тенге					36121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					487636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						37695			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					487636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						37695			
		РАЗДЕЛ 11.Лестница Л-1										
33	Е11-090604-0105 1109-0604-0105	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,91842		137274,93 89109,02	39652,95 13405,02	126076 81840	36418 12311	7818	64964 15283	206323
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел.-ч	62,45	57,35	1427,01		81840,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,24	6,65							
33.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	24,705498		298,00		7362,00			
33.4	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,073474		5949,00		437,00			
33.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,211237		4956,00		1047,00			
33.6	1471 С	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,367368		6734,00		2474,00			
33.7	1924 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	5,694204		3350,00		19076,00			
33.8	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	2,314418		182,00		421,00			
33.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,303079		2733,00		828,00			
33.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,872499		26,00		23,00			
33.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,027553	70,00				2,00		
33.12	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,017174	4169,00				72,00		
33.13	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000946	60047,00				57,00		
33.14	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000276	499577,00				138,00		
33.15	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,642894	284,00				183,00		
33.16	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,192868	144,00				28,00		
33.17	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000092	1863719,00				171,00		
33.18	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,027553	219558,00				6049,00		
33.19	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000285	463325,00				132,00		
33.20	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000551	530146,00				292,00		
33.21	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001782	388896,00				693,00		
33.22	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009184	285,00				3,00		
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСПБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6234		214158,00 --	-- --	133506 --	-- --	133506	-- 10680	144187

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29502		228022,00 --	-- --	67271 --	-- --	67271	-- 5382	72653
36	Е11-290164-0902 1129-0164-0902	Лестницы монолитные бетонные В20 Устройство	м3 бетона в конструкции	3		66965,24 26703,35	747,35 --	200896 80110	2242 --	118544	88121 23121	312138
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	18,05	54,16	1479,00		80110,00				
36.2	403 С	Вибратор глубинный	маш-ч	0,36	1,08		39,00		42,00			
36.3	956 С	Лебедки вспомогательные шахтные тяговым усилием до 13,73 кН (1,4 т)	маш-ч	0,0456	0,1368		242,00		33,00			
36.4	1478 С	Пневмобетоноукладчики, 3,3 м3	маш-ч	0,3672	1,1016		1692,00		1864,00			
36.5	1794 С	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,0437	0,1311		80,00		10,00			
36.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00012	0,00036	216144,00				78,00		
36.7	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,118	0,354	47461,00				16801,00		
36.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	0,06	86,00				5,00		
36.9	279435 С	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,06	33110,00				101317,00		
36.10	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,401	1,203	285,00				343,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					527749 161950	38660 12311	327139 --	153085 54466	735301
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					200777				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					200777				
		Сметная прибыль	Тенге					16062				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					216839				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					126076				
	Материалы		Тенге					7818				
	Всего заработная плата		Тенге						94151			
		Накладные расходы	Тенге					64964				
		Сметная прибыль	Тенге					15283				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					206323				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						94151			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					200896				
	Материалы		Тенге					118544				
	Всего заработная плата		Тенге						80110			
		Накладные расходы	Тенге					88121				
		Сметная прибыль	Тенге					23121				
	ВСЕГО. Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					312138				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						80110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					735301				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									118
		Сметная заработная плата	Тенге						174261			
		РАЗДЕЛ 12.Ограждение лестницы ОЛ-1										
		ОЛ-1										
37	Е11-070519-0104 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	45,28		14407,43 623,29	90,60 39,22	652369 28223	4102 1776	620044	35398 55021	742788
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,4772	21,61	1306,02		28223,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	1,17							
37.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,172064		2152,00		370,00			
37.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	2,62624		176,00		462,00			
37.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	1,000688		2733,00		2735,00			
37.6	130720 С	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0209	0,946352	651710,00				616747,00		
37.7	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,06792	20743,00				1409,00		
37.8	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,009056	208012,00				1884,00		
37.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,04528	86,00				4,00		
38	С123-010201-0146 2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,17		1264,00 --	-- --	10327 --	-- --	10327	-- 826	11153
39	С123-010201-0198 2301-0201-0198	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,51		274,00 --	-- --	6716 --	-- --	6716	-- 537	7253
40	С123-010201-0133 2301-0201-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,6		705,00 --	-- --	8883 --	-- --	8883	-- 711	9594
		ОЛ-2										
41	Е11-070519-0104 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,7		14407,43 623,29	90,60 39,22	110937 4799	698 302	105440	6020 9357	126313
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,4773	3,67	1305,91		4799,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,1994							
41.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,02926		2152,00		63,00			
41.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,4466		176,00		79,00			
41.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,17017		2733,00		465,00			
41.6	130720 С	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0209	0,16093	651710,00				104880,00		
41.7	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,01155	20743,00				240,00		
41.8	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00154	208012,00				320,00		
41.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,0077	86,00				0,66		
42	С123-010201-0146 2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,25		1264,00 --	-- --	1580 --	-- --	1580	-- 126	1706
43	С123-010201-0198 2301-0201-0198	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 16 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,75		274,00 --	-- --	1028 --	-- --	1028	-- 82	1110
44	С123-010201-0133 2301-0201-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7		705,00 --	-- --	1904 --	-- --	1904	-- 152	2056
		ОЛ-3										
45	Е11-070519-0104 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	24,4		14407,43 623,29	90,60 39,22	351541 15208	2211 957	334122	19075 29649	400266

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	0,4773	11,64	1305,98		15208,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0259	0,632							
45.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,09272		2152,00		200,00			
45.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	1,4152		176,00		249,00			
45.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,53924		2733,00		1474,00			
45.6	130720 С	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0209	0,50996	651710,00				332346,00		
45.7	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0366	20743,00				759,00		
45.8	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00488	208012,00				1015,00		
45.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,0244	86,00				2,00		
46	С123-010201-0146 2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,75		1264,00 --	-- --	6004 --	-- --	6004	-- 480	6484
47	С123-010201-0198 2301-0201-0198	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 16 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,25		274,00 --	-- --	3905 --	-- --	3905	-- 312	4217
48	С123-010201-0133 2301-0201-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4		705,00 --	-- --	3807 --	-- --	3807	-- 305	4112
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1158999 48230	7011 3035	1103760 --	60493 97558	1317052
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1114847				
	Материалы		Тенге					1059606				
	Всего заработная плата		Тенге						51265			
		Накладные расходы	Тенге					60492				
		Сметная прибыль	Тенге					94027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1269367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						51265			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					44152				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					44152				
		Сметная прибыль	Тенге					3532				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					47684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1317051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						51265			
		РАЗДЕЛ 13.Гидроизляция фундаментов										
49	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм	Стены, фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	136,66		920,24 323,77	23,17 3,10	125761 44246	3167 424	78348	41543 13384	180688
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел.-ч	0,2438	33,32	1328,00		44246,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0,2733							
49.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,66487		753,00		2007,00			
49.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,27332		2733,00		747,00			
49.5	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	327,984	224,00				73468,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,021866	142611,00				3118,00		
49.7	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,032798	53700,00				1761,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					125761	3167	78348	41543	180688
								44246	424	--	13384	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					125761				
Материалы			Тенге					78348				
Всего заработная плата			Тенге						44670			
		Накладные расходы	Тенге					41543				
		Сметная прибыль	Тенге					13384				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					180688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						44670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					180688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						44670			
		.Архитектурно-строительные решения АС										
		РАЗДЕЛ 15.Земляные работы										
50	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	59,6		176,69	167,04	10531	9956	--	2249	13803
						9,65	42,77	575	2549		1022	
51	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,44		21,06	21,06	620	620	--	178	862
						--	8,42	--	248		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					11151	10576	--	2427	14665
								575	2797	--	1086	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					11151				
Всего заработная плата			Тенге						3372			
		Накладные расходы	Тенге					2428				
		Сметная прибыль	Тенге					1086				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					14665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					14665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3372			
		РАЗДЕЛ 16.Ленточный Фундамент ФМ-1										
52	Е11-060101-0119 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,72		40077,62	1543,75	28856	1111	25057	2677	34056
						3732,69	353,35	2688	254		2523	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел.-ч	3,24	2,33	1151,20		2688,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2261	0,1628							
52.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001944		4531,00		9,00			
52.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,120816		39,00		5,00			
52.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,15336		6040,00		926,00			
52.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,002808		4956,00		14,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00468		2733,00		13,00			
52.8	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,2016	70,00				14,00		
52.9	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,001584	47461,00				75,00		
52.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00018	31810,00				6,00		
52.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,063504	6932,00				440,00		
52.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,00283	0,002038	86,00				0,18		
52.13	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,32256	892,00				288,00		
52.14	279435 С	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7308	33110,00				24197,00		
52.15	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,1296	285,00				37,00		
53	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0142	222349,00 --	-- --	3157 --	-- --	3157	-- 253	3410
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0142	228022,00 --	-- --	3238 --	-- --	3238	-- 259	3497
55	Е11-080101-0202 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,23	10151,21 1012,69	1979,52 861,93	2335 233	455 198	1647	401 219	2955
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел.-ч	0,9775	0,2248	1036,36		233,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,54	0,1242							
55.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1058		2804,00		297,00			
55.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,2116		15,00		3,00			
55.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0184		5221,00		96,00			
55.6	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,2645	6214,00				1644,00		
55.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,0345	86,00				3,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					37586 2920	1567 453	33099 --	3078 3254	43918
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					37586				
	Материалы		Тенге					26703				
	Всего заработная плата		Тенге						3373			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6395				
		Накладные расходы	Тенге					3078				
		Сметная прибыль	Тенге					3253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					43917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					43917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3373			

РАЗДЕЛ 17.Отмостка

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-080101-0202 1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	7,18		10151,21 1012,69	1979,52 861,93	72886 7271	14213 6189	51402	12518 6832	92235
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,9775	7,02	1035,98		7271,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	3,88							
56.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,3028		2804,00		9261,00			
56.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	6,6056		15,00		99,00			
56.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,5744		5221,00		2999,00			
56.6	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	8,257	6214,00				51309,00		
56.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	1,077	86,00				93,00		
57	Е11-130701-0401 1113-0701-0401	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль II-2"	м3	7,18		43829,16 15407,70	4272,14 2144,82	314693 110627	30674 15400	173392	86959 32132	433784
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	12,65	90,83	1218,00		110627,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	8,78							
57.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5376	3,859968		753,00		2907,00			
57.4	2046 С	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,2485	1,78423		3972,00		7087,00			
57.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	6,103		2733,00		16679,00			
57.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,77544	142611,00				110586,00		
57.7	146097 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,141446	321655,00				45497,00		
57.8	147626 С	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,77544	21265,00				16490,00		
57.9	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,014145	57921,00				819,00		
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки из бетона В20	м3	6,84		38235,13 1467,11	1262,65 281,26	261528 10035	8636 1924	242857	10883 21793	294204
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,55	10,62	945,00		10035,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,24							
58.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,2832		15,00		49,00			
58.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,2312		6040,00		7436,00			
58.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,008892		2733,00		24,00			
58.6	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,71	6932,00				11854,00		
58.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,01368	86,00				1,00		
58.8	279435 С	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,9768	33110,00				231002,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					649107 127933	53523 23512	467651 --	110360 60757	820223
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					649107				
	Материалы		Тенге					467650				
	Всего заработная плата		Тенге						151446			
		Накладные расходы	Тенге					110359				
		Сметная прибыль	Тенге					60757				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					820223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
		Сметная заработная плата	Тенге						151446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					820223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
		Сметная заработная плата	Тенге						151446			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 18.Лестница ЭЛ-1										
59	Е11-090304-0101 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,52116		83395,21 43404,91	29982,72 9763,49	43462 22621	15626 5088	5215	19119 5007	67588
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	33,23	17,32	1306,01		22621,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,25	2,73							
59.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	4,476764		298,00		1334,00			
59.4	514 С	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,448198		23,00		10,00			
59.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,062539		4956,00		310,00			
59.6	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,538049		4448,00		11289,00			
59.7	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,034397		8997,00		309,00			
59.8	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,151136		28,00		4,00			
59.9	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,203252		182,00		37,00			
59.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,09902		2733,00		271,00			
59.11	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,875549		26,00		23,00			
59.12	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,015635	70,00				1,00		
59.13	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,009746	4169,00				41,00		
59.14	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000521	439591,00				229,00		
59.15	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000537	60047,00				32,00		
59.16	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,006984	499577,00				3489,00		
59.17	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,713989	284,00				203,00		
59.18	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,213676	144,00				31,00		
59.19	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000052	1863719,00				97,00		
59.20	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002085	219558,00				458,00		
59.21	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000162	463325,00				75,00		
59.22	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000313	530146,00				166,00		
59.23	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001011	388896,00				393,00		
59.24	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005212	285,00				1,00		
60	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	29,156		287543,00 --	-- --	8383604 --	-- --	8383604	-- 670688	9054292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С121-050110-0201 2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0.0799	251735,00 --	-- --	20114 --	-- --	20114	-- 1609	21723
62	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0.01406	255034,00 --	-- --	3586 --	-- --	3586	-- 287	3873
63	С123-010201-0127 2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	696,00 --	-- --	13920 --	-- --	13920	-- 1114	15034
		Ступени									
64	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.072	240293,00 --	-- --	17301 --	-- --	17301	-- 1384	18685
65	С121-050110-0201 2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0.1269	251735,00 --	-- --	31945 --	-- --	31945	-- 2556	34501
		Закладная деталь ЗД-1									
66	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02512	259815,00 --	-- --	6527 --	-- --	6527	-- 522	7049
67	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0032	222349,00 --	-- --	712 --	-- --	712	-- 57	768
		Опорная подушка ОП-1									
68	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.000984	222349,00 --	-- --	219 --	-- --	219	-- 18	236
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.003702	228022,00 --	-- --	844 --	-- --	844	-- 68	912
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				8522233 22621	15626 5088	8483987 --	19119 683310	9224661
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8464850				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8464850				
		Сметная прибыль	Тенге				677188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9142038				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43462				
	Материалы		Тенге				5216				
	Всего заработная плата		Тенге					27709			
		Накладные расходы	Тенге				19119				
		Сметная прибыль	Тенге				5007				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					27709			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13920				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13920				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					1114				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					15034				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					9224660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						27709			
		РАЗДЕЛ 19.Крыльцо КР-1										
		Лестница										
70	Е11-090604-0105 1109-0604-0105	Крыльцо. Монтаж	т конструкций	0,09697		137274,93 89109,02	39652,95 13405,02	13312 8641	3845 1300	826	6859 1614	21784
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел.-ч	62,45	6,06	1427,02		8641,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,24	0,7021							
70.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	2,608493		298,00		777,00			
70.4	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,007758		5949,00		46,00			
70.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,022303		4956,00		111,00			
70.6	1471 С	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,038788		6734,00		261,00			
70.7	1924 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	0,601214		3350,00		2014,00			
70.8	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,244364		182,00		44,00			
70.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,032		2733,00		87,00			
70.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,092121		26,00		2,00			
70.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002909	70,00				0,20		
70.12	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001813	4169,00				8,00		
70.13	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,0001	60047,00				6,00		
70.14	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000029	499577,00				15,00		
70.15	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,067879	284,00				19,00		
70.16	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,020364	144,00				3,00		
70.17	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1863719,00				18,00		
70.18	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,002909	219558,00				639,00		
70.19	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00003	463325,00				14,00		
70.20	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000058	530146,00				31,00		
70.21	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000188	388896,00				73,00		
70.22	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00097	285,00				0,28		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	С123-010201-0127 2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,8		696,00 --	-- --	13085 --	-- --	13085	-- 1047	14132
72	С121-050101-0502 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 10 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0055		255034,00 --	-- --	1403 --	-- --	1403	-- 112	1515
73	С121-130205-0501 2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х75 мм	шт.	28		92,00 --	-- --	2576 --	-- --	2576	-- 206	2782
74	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0363		222349,00 --	-- --	8071 --	-- --	8071	-- 646	8717
75	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01174		222349,00 --	-- --	2610 --	-- --	2610	-- 209	2819
76	Е11-110101-3108 1111-0101-3108	Покрытия из гранитных плит Устройство Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	7,56		10310,51 3778,20	108,80 41,12	77947 28563	823 311	48561	27142 8407	113496
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел.-ч	3,35	25,3	1128,99		28563,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0284	0,2147							
76.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	0,099792		4531,00		452,00			
76.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,087696		2152,00		189,00			
76.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,027216		2733,00		74,00			
76.6	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,231336	1550,00				359,00		
76.7	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,027	0,20412	31008,00				6329,00		
76.8	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,000756	25469,00				19,00		
76.9	148661 С	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1	7,56	5533,00				41829,00		
76.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	0,29106	86,00				25,00		
77	Е11-060101-0115 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,885		35534,89 2324,05	1939,76 452,99	31448 2057	1717 401	27674	2236 2695	36380
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел.-ч	2,06	1,82	1129,12		2057,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2878	0,2547							
77.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00239		4531,00		11,00			
77.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,094784		39,00		4,00			
77.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,230631		6040,00		1393,00			
77.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,008673		4956,00		43,00			
77.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,038055		176,00		7,00			
77.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,01301		2733,00		36,00			
77.9	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,898275	30514,00				27410,00		
77.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,09027	70,00				6,00		
77.11	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000354	47461,00				17,00		
77.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000088	31810,00				3,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77.13	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,02655	6932,00				184,00		
77.14	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000044	211235,00				9,00		
77.15	249132 С	Вода техническая	м3	0,0073	0,006461	86,00				0,56		
77.16	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,03186	1256,00				40,00		
77.17	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0177	285,00				5,00		
78	Е11-080101-0202 1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания	м3	0,885		10151,21 1012,69	1979,52 861,93	8984 896	1752 763	6336	1543 842	11369
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,9775	0,8651	1035,73		896,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4779							
78.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,4071		2804,00		1142,00			
78.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,8142		15,00		12,00			
78.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0708		5221,00		370,00			
78.6	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,01775	6214,00				6324,00		
78.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,13275	86,00				11,00		
79	Е11-130701-0401 1113-0701-0401	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битумнполь П-2"	м3	0,885		43829,16 15407,70	4272,14 2144,82	38789 13636	3781 1898	21372	10718 3961	53468
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	12,65	11,2	1218,02		13636,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	1,08							
79.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5376	0,475776		753,00		358,00			
79.4	2046 С	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,2485	0,219922		3972,00		874,00			
79.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	0,75225		2733,00		2056,00			
79.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,09558	142611,00				13631,00		
79.7	146097 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,017434	321655,00				5608,00		
79.8	147626 С	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,09558	21265,00				2033,00		
79.9	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,001743	57921,00				101,00		
		Пандус										
80	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3		1007,14 1007,14	-- --	2316 2316	-- --	--	1668 319	4303
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	1,12	2,57	900,84		2316,00				
81	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	2,3		184,70 98,24	86,46 40,72	425 226	199 94	--	230 52	707
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,1242	0,2857	791,15		226,00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	0,0604							
81.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,060375		2804,00		169,00			
81.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,2415		15,00		4,00			
82	Е11-080101-0202 1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания	м3	0,7		10151,21 1012,69	1979,52 861,93	7106 709	1386 603	5011	1220 666	8992
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,9775	0,6843	1036,17		709,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,378							
82.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,322		2804,00		903,00			
82.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,644		15,00		10,00			
82.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,056		5221,00		292,00			
82.6	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,805	6214,00				5002,00		
82.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,105	86,00				9,00		
83	Е11-130701-0401 1113-0701-0401	Длина аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	0,7		43829,16	4272,14	30680	2990	16905	8478	42291
						15407,70	2144,82	10785	1501		3133	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	12,65	8,86	1217,96		10785,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,8559							
83.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5376	0,37632		753,00		283,00			
83.4	2046 С	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,2485	0,17395		3972,00		691,00			
83.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	0,595		2733,00		1626,00			
83.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,0756	142611,00				10781,00		
83.7	146097 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,01379	321655,00				4436,00		
83.8	147626 С	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,0756	21265,00				1608,00		
83.9	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,001379	57921,00				80,00		
84	Е11-060101-0115 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,44		38556,54	1939,76	55521	2793	49381	3639	63893
						2324,05	452,99	3347	652		4733	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,06	2,96	1129,13		3347,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,4144							
84.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003888		4531,00		18,00			
84.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,154224		39,00		6,00			
84.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,375264		6040,00		2267,00			
84.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,014112		4956,00		70,00			
84.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,06192		176,00		11,00			
84.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,021168		2733,00		58,00			
84.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,14688	70,00				10,00		
84.10	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000576	47461,00				27,00		
84.11	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000144	31810,00				5,00		
84.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0432	6932,00				299,00		
84.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000072	211235,00				15,00		
84.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,0073	0,010512	86,00				0,90		
84.15	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,05184	1256,00				65,00		
84.16	279454 С	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,4616	33491,00				48950,00		
84.17	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0288	285,00				8,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	С123-010201-0127 2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23		696,00 --	-- --	16008 --	-- --	16008	-- 1281	17289
86	С121-050101-0502 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 10 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00471		255034,00 --	-- --	1201 --	-- --	1201	-- 96	1297
87	С121-130205-0501 2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х75 мм	шт	24		92,00 --	-- --	2208 --	-- --	2208	-- 177	2385
88	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0812		222349,00 --	-- --	18055 --	-- --	18055	-- 1444	19499
89	Е11-270701-0302 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	5,6		498,19 453,92	43,49 17,93	2790 2542	244 100	4	2854 451	6095
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,4381	2,45	1036,01		2542,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,0549							
89.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00056		4531,00		3,00			
89.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,02296		4956,00		114,00			
89.5	1246 С	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	0,28728		34,00		10,00			
89.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,03136		2733,00		86,00			
89.7	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,0028	1550,00				4,00		
90	С121-040509-0108 2104-0509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	5,6		2463,00 --	-- --	13793 --	-- --	13793	-- 1103	14896
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					348329 73718	19529 7624	255080 --	66587 33194	448109
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					305924				
	Материалы		Тенге					175246				
	Всего заработная плата		Тенге						71401			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36124				
	Местные материалы		Тенге					13793				
		Накладные расходы	Тенге					59728				
		Сметная прибыль	Тенге					29252				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					394905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						71401			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					13312				
	Материалы		Тенге					826				
	Всего заработная плата		Тенге						9941			
		Накладные расходы	Тенге					6859				
		Сметная прибыль	Тенге					1614				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					21784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						9941			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					29093				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29093				
		Сметная прибыль	Тенге					2327				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге					31420				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					448110				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									68
		Сметная заработная плата	Тенге						81342			
		РАЗДЕЛ 20.Крыльцо КР-2										
91	Е11-080101-0202 1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания	м3	0.31		10151,21 1012,69	1979,52 861,93	3147 314	614 267	2219	540 295	3982
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел.-ч	0,9775	0,303	1036,22		314,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,54	0,1674							
91.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1426		2804,00		400,00			
91.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,2852		15,00		4,00			
91.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0248		5221,00		129,00			
91.6	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,3565	6214,00				2215,00		
91.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,0465	86,00				4,00		
92	Е11-130701-0401 1113-0701-0401	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	0.31		43829,16 15407,70	4272,14 2144,82	13587 4776	1324 665	7487	3754 1387	18729
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел.-ч	12,65	3,92	1217,00		4776,00				
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,22	0,3791							
92.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5376	0,166656		753,00		125,00			
92.4	2046 С	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,2485	0,077035		3972,00		306,00			
92.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	0,2635		2733,00		720,00			
92.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,03348	142611,00				4775,00		
92.7	146097 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,006107	321655,00				1964,00		
92.8	147626 С	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,03348	21265,00				712,00		
92.9	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,000611	57921,00				35,00		
93	Е11-090604-0105 1109-0604-0105	Крыльцо. Монтаж	т конструкций	0.08778		137274,93 89109,02	39652,95 13405,02	12050 7822	3481 1177	747	6209 1461	19720
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел.-ч	62,44	5,48	1427,00		7822,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,24	0,6355							
93.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	2,361282		298,00		704,00			
93.4	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,007022		5949,00		42,00			
93.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,020189		4956,00		100,00			
93.6	1471 С	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,035112		6734,00		236,00			
93.7	1924 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	0,544236		3350,00		1823,00			
93.8	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,221206		182,00		40,00			
93.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,028967		2733,00		79,00			
93.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,083391		26,00		2,00			
93.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002633	70,00				0,18		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93.12	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001641	4169,00				7,00		
93.13	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00009	60047,00				5,00		
93.14	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000026	499577,00				13,00		
93.15	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,061446	284,00				17,00		
93.16	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,018434	144,00				3,00		
93.17	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1863719,00				16,00		
93.18	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,002633	219558,00				578,00		
93.19	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000027	463325,00				13,00		
93.20	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000053	530146,00				28,00		
93.21	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00017	388896,00				66,00		
93.22	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000878	285,00				0,25		
94	С123-010201-0127 2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,8		696,00	--	12389	--	12389	--	13380
						--	--	--	--		991	
95	С121-050101-0502 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 10 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00628		255034,00	--	1602	--	1602	--	1730
						--	--	--	--		128	
96	С121-130205-0501 2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х75 мм	шт.	32		92,00	--	2944	--	2944	--	3180
						--	--	--	--		236	
97	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0301		222349,00	--	6693	--	6693	--	7228
						--	--	--	--		535	
98	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01028		222349,00	--	2286	--	2286	--	2469
						--	--	--	--		183	
99	Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	3,07		10310,51	108,80	31653	334	19720	11022	46089
						3778,20	41,12	11599	126		3414	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел.-ч	3,35	10,27	1128,99		11599,00				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0284	0,0872							
99.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	0,040524		4531,00		184,00			
99.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,035612		2152,00		77,00			
99.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,011052		2733,00		30,00			
99.6	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,093942	1550,00				146,00		
99.7	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,027	0,08289	31008,00				2570,00		
99.8	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,000307	25469,00				8,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99.9	148661 С	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1	3,07	5533,00				16986,00		
99.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	0,118195	86,00				10,00		
100	Е11-060101-0115 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,5		35534,89 2324,05	1939,76 452,99	17767 1162	970 226	15635	1264 1522	20553
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,06	1,03	1128,98		1162,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,1439							
100.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00135		4531,00		6,00			
100.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,05355		39,00		2,00			
100.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,1303		6040,00		787,00			
100.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,0049		4956,00		24,00			
100.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0215		176,00		4,00			
100.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,00735		2733,00		20,00			
100.9	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5075	30514,00				15486,00		
100.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,051	70,00				4,00		
100.11	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0002	47461,00				9,00		
100.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00005	31810,00				2,00		
100.13	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,015	6932,00				104,00		
100.14	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000025	211235,00				5,00		
100.15	249132 С	Вода техническая	м3	0,0073	0,00365	86,00				0,31		
100.16	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,018	1256,00				23,00		
100.17	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,01	285,00				3,00		
101	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,3		100,67 51,97	2,68 0,31	534 275	14 2	245	191 58	783
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	0,1798	1529,46		275,00				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0011							
101.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00053		4531,00		2,00			
101.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00053		28,00		0,01			
101.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00053		2733,00		1,00			
101.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,05936		143,00		8,00			
101.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00008	287565,00				23,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101.8	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000477	463325,00				221,00		
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5.3		91,68	1,91	486	10	315	112	646
						30,37	0.31	161	2		48	
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0245	0,1298	1240,15		161,00				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0011							
102.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00053		4531,00		2,00			
102.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00053		28,00		0,01			
102.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00053		2733,00		1,00			
102.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,03445		143,00		5,00			
102.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000074	483751,00				36,00		
102.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000477	584743,00				279,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					105137	6747	72282	23092	138489
								26110	2465	--	10258	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					80698				
	Материалы		Тенге					45620				
	Всего заработная плата		Тенге						19576			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13524				
		Накладные расходы	Тенге					16884				
		Сметная прибыль	Тенге					7807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					105388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						19576			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12050				
	Материалы		Тенге					747				
	Всего заработная плата		Тенге						8999			
		Накладные расходы	Тенге					6209				
		Сметная прибыль	Тенге					1461				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					19720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8999			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					12389				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12389				
		Сметная прибыль	Тенге					991				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					13380				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					138488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						28575			
		РАЗДЕЛ 21.Перемычки										
		Перемычка ТИП-1										
103	Е11-090302-0301 1109-0302-0301	Перемычки металлические. Монтаж	т конструкций	0.6321975		103284,89	24728,59	65296	15633	1480	36189	109604

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						76215,68	6744,44	48183	4264		8119	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	64,97	41,08	1172,99		48183,00				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,61	2,28							
103.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,06322		298,00		19,00			
103.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,075864		4956,00		376,00			
103.5	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	2,029354		6084,00		12347,00			
103.6	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,055633		8997,00		501,00			
103.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,120118		2733,00		328,00			
103.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,923008		26,00		24,00			
103.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,018966	70,00				1,00		
103.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011822	4169,00				49,00		
103.11	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000126	439591,00				56,00		
103.12	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000651	60047,00				39,00		
103.13	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000278	499577,00				139,00		
103.14	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,758637	284,00				215,00		
103.15	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,227591	144,00				33,00		
103.16	147074 С	Канаты ленковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000063	1863719,00				118,00		
103.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000278	211235,00				59,00		
103.18	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000196	463325,00				91,00		
103.19	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000379	530146,00				201,00		
103.20	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001226	388896,00				477,00		
103.21	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006322	285,00				2,00		
104	С12I-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2053975		228022,00	--	46835	--	46835	--	50582
						--	--	--	--		3747	
105	С12I-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	42,68		214158,00	--	9140263	--	9140263	--	9871485
						--	--	--	--		731221	
106	Е11-060701-0109 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м3	4,268		60963,90	4990,05	260194	21298	164890	71413	358136
						17339,82	1047,23	74006	4470		26529	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	15,06	64,3	1150,99		74006,00				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	2,86							
106.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011524		4531,00		52,00			
106.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	3,326906		39,00		130,00			
106.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	2,72213		6040,00		16442,00			
106.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,051216		4956,00		254,00			
106.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9159	8,177061		176,00		1439,00			
106.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,074263		2733,00		203,00			
106.9	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,33202	31483,00				136385,00		
106.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	10,67	70,00				747,00		
106.11	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,059752	57023,00				3407,00		
106.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,367048	25469,00				9348,00		
106.13	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,107127	47461,00				5084,00		
106.14	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,003286	31810,00				105,00		
106.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,009816	211235,00				2074,00		
106.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,00231	0,009859	86,00				0,85		
106.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	7,81044	892,00				6967,00		
106.18	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,635	2,71018	285,00				772,00		
Перемычка ТИП-2												
107	Е11-090302-0301 1109-0302-0301	Перемычки металлические Монтаж	т конструкций	0,0616		103284,89	24728,59	6362	1523	144	3526	10680
						76215,68	6744,44	4695	415		791	
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	64,97	4	1173,03		4695,00				
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,61	0,2223							
107.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,00616		298,00		2,00			
107.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,007392		4956,00		37,00			
107.5	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,197736		6084,00		1203,00			
107.6	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,005421		8997,00		49,00			
107.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,011704		2733,00		32,00			
107.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,089936		26,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001848	70,00				0,13		
107.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001152	4169,00				5,00		
107.11	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000012	439591,00				5,00		
107.12	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000063	60047,00				4,00		
107.13	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000027	499577,00				14,00		
107.14	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,07392	284,00				21,00		
107.15	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,022176	144,00				3,00		
107.16	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1863719,00				11,00		
107.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000027	211235,00				6,00		
107.18	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000019	463325,00				9,00		
107.19	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000037	530146,00				20,00		
107.20	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00012	388896,00				46,00		
107.21	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000616	285,00				0,18		
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0056	228022,00 --	-- --	1277 --	-- --	1277	-- 102	1379
109	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,056	214158,00 --	-- --	11993 --	-- --	11993	-- 959	12952
110	Е11-060701-0109 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м3		0,07	60963,90 17339,82	4990,05 1047,23	4267 1214	349 73	2704	1171 435	5874
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	15,06	1,05	1151,20		1214,00				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,0469							
110.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000189		4531,00		0,86			
110.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,054565		39,00		2,00			
110.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,044646		6040,00		270,00			
110.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,00084		4956,00		4,00			
110.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9159	0,134113		176,00		24,00			
110.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,001218		2733,00		3,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
110.9	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,07105	31483,00				2237,00		
110.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,175	70,00				12,00		
110.11	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,00098	57023,00				56,00		
110.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,00602	25469,00				153,00		
110.13	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,001757	47461,00				83,00		
110.14	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000054	31810,00				2,00		
110.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,000161	211235,00				34,00		
110.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,00231	0,000162	86,00				0,01		
110.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,1281	892,00				114,00		
110.18	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,04445	285,00				13,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					9536489	38803	9369586	112299	10420692
								128098	9222	--	771903	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9464830				
	Материалы		Тенге					167594				
	Всего заработная плата		Тенге						79763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9200368				
		Накладные расходы	Тенге					72584				
		Сметная прибыль	Тенге					762993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10300407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									68
		Сметная заработная плата	Тенге						79763			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					71659				
	Материалы		Тенге					1624				
	Всего заработная плата		Тенге						57558			
		Накладные расходы	Тенге					39715				
		Сметная прибыль	Тенге					8910				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					120283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						57558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					10420691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									116
		Сметная заработная плата	Тенге						137321			
		РАЗДЕЛ 22.Кровля										
111	Е11-100105-0101 1110-0105-0101	Установка стропил, мауэрлатов	м3	6,996		99724,14	1627,83	697670	11388	495677	175787	943333
						27244,88	673,70	190605	4713		69877	
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел.-ч	25,41	177,8	1072,00		190605,09				
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,37	2,59							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,0494		4956,00		5201,00			
111.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	3,07824		161,00		496,00			
111.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,53912		2733,00		4206,00			
111.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,265848	216144,00				57461,00		
111.7	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	30,64248	70,00				2145,00		
111.8	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,11936	47222,00				52858,00		
111.9	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,41976	59572,00				25006,00		
111.10	131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	5,80668	56862,00				330179,00		
111.11	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	23,64648	227,00				5368,00		
111.12	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,013712	605514,00				8303,00		
111.13	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	50,3712	285,00				14356,00		
112	Е11-100115-0102 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,996		8687,17	47,94	60775	335	42698	16102	83027
						2536,03	21,28	17742	149		6150	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел.-ч	2,16	15,13	1173,00		17742,00				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,012	0,084							
112.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,027984		4956,00		139,00			
112.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,055968		2733,00		153,00			
112.5	144574 С	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,03526	17064,00				602,00		
112.6	272117 С	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	68,5608	614,00				42096,00		
113	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия металлочерепицей	м2	127		6108,60	114,72	775792	14569	512430	232650	1089117
						1959,00	32,18	248793	4087		80675	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел.-ч	1,7	216,15	1151,00		248793,00				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0195	2,48							
113.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	1,5367		6040,00		9282,00			
113.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,3683		4956,00		1825,00			
113.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,5715		2733,00		1562,00			
113.6	134874 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	140,462	3375,00				474059,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113.7	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,013462	1588562,00				21385,00		
113.8	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0508	334347,00				16985,00		
114	Е11-120101-0901 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	11,8		6440,33	170,91	75996	2017	62489	11164	94133
						973,76	54,61	11490	644		6973	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел.-ч	0,8625	10,18	1128,96		11490,00				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0319	0,3764							
114.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	0,15812		6040,00		955,00			
114.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	0,09086		4956,00		450,00			
114.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,12744		2733,00		348,00			
114.6	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,0118	309850,00				3656,00		
114.7	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	0,5251	47461,00				24922,00		
114.8	135553 С	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	2,3718	292,00				693,00		
114.9	145974 С	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	1,3452	390,00				525,00		
114.10	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	0,295	348,00				103,00		
114.11	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,007906	80206,00				634,00		
114.12	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0081	0,09558	334347,00				31957,00		
115	Е11-120101-2101 1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	1		2352,17	138,92	2352	139	2033	194	2750
						179,96	31,03	180	31		204	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел.-ч	0,1334	0,1334	1349,33		180,00				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02							
115.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,02		6040,00		121,00			
115.4	135879 С	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,03	0,03	2443,00				73,00		
115.5	279957 С	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1	1960,00				1960,00		
116	Е11-120101-1501 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	изолируемой поверхности	115,6		758,88	30,45	87727	3520	57296	25270	122036
						232,79	4,81	26911	556		9040	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	0,1783	20,61	1306,00		26911,00				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0028	0,3237							
116.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,12716		6040,00		768,00			
116.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,08092		4956,00		401,00			
116.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	2,09236		753,00		1576,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1156		2733,00		316,00			
116.7	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	127,16	162,00				20600,00		
116.8	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	226,576	132,00				29908,00		
116.9	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0289	106005,00				3064,00		
116.10	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,06936	53700,00				3725,00		
117	Е11-120101-1402 1112-0101-1402	Покрытия Утепление керамзитом	м3 утеплителя	23,12		16823,52 2945,09	1979,86 527,46	388960 68091	45774 12195	275095	73863 37026	499848
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	3,12	72,05	945,01		68091,00				
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34	7,86							
117.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	5,0864		4531,00		23046,00			
117.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	2,7744		6040,00		16757,00			
117.5	140983 С	Керамзит фракцией от 5 мм до 10 мм, М400, П50 ГОСТ 32497-2013	м3	1,03	23,8136	11552,00				275095,00		
118	Е12-080101-1902 1208-0101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	7,5		2209,28 689,42	465,29 229,60	16570 5171	3490 1722	7909	4963 1723	23255
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел.-ч	0,5111	3,83	1349,09		5171,00				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,148	1,11							
118.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,148	1,11		2733,00		3034,00			
118.4	2604 С	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,00225		373,00		0,84			
118.5	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,007125	216144,00				1540,00		
118.6	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,01905	334347,00				6369,00		
119	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий существующей здания	м2 кровли	96		114,08 114,00	0,08 --	10952 10944	8 --	--	7880 1507	20338
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	0,1206	11,58	945,00		10944,00				
119.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,24		28,00		7,00			
119.3	147789 С	Мусор строительный	т	0,0052	0,4992	--				--		
120	Е12-080101-1701 1208-0101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов	м2	96		768,15 649,18	3,73 1,92	73743 62321	358 184	11064	45004 9500	128246
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел.-ч	0,575	55,2	1129,00		62321,00				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0014	0,1344							
120.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,096		2152,00		207,00			
120.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0384		2733,00		105,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120.5	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00052	0,04992	216144,00				10790,00		
120.6	130060 С	Детали крепления стальные	кг	0,52	49,92	--				--		
120.7	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,96	285,00				274,00		
121	С121-100103-1005 2110-0103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0.7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	97.536		2595,00 --	-- --	253106 --	-- --	253106	-- 20248	273354
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					2443642 642248	81598 24281	1719797 --	592877 242923	3279437
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2443642				
	Материалы		Тенге					1466690				
	Всего заработная плата		Тенге						666529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					253106				
		Накладные расходы	Тенге					592874				
		Сметная прибыль	Тенге					242921				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					3279437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									598
		Сметная заработная плата	Тенге						666529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					3279437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									598
		Сметная заработная плата	Тенге						666529			
		РАЗДЕЛ 23.Несущие стены										
122	Е11-080301-0201 1108-0301-0201	Кладка наружных стен из ракушеблока на растворе М75 толщиной 400мм	м3	145.8		11499,76 3531,11	2570,02 574,00	1676665 514836	374709 83689	787120	556628 178663	2411957
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел.-ч	3,6	524,81	981,00		514836,00				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,37	53,95							
122.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	53,946		6040,00		325834,00			
122.4	102642 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	24,786	31652,00				784526,00		
122.5	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0729	18383,00				1340,00		
122.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	14,58	86,00				1254,00		
123	С121-030401-0203 2103-0401-0203	Ракушеблок ГОСТ 4001-2013	м3	145,8		7476,00 --	-- --	1090001 --	-- --	1090001	-- 87200	1177201
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					2766666 514836	374709 83689	1877121 --	556628 265863	3589158
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2766666				
	Материалы		Тенге					787120				
	Всего заработная плата		Тенге						598525			
	Местные материалы		Тенге					1090001				
		Накладные расходы	Тенге					556628				
		Сметная прибыль	Тенге					265864				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					3589158				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									579
		Сметная заработная плата	Тенге						598525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					3589158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									579
		Сметная заработная плата	Тенге						598525			
		РАЗДЕЛ 24.Перегородки										
124	Е11-080301-0101 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Заполнение из газоблока толщиной 100 мм	м3 кладки	7,996		26051,25	3056,24	208306	24438	144496	41692	269998
						4923,98	682,59	39372	5458		20000	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел.-ч	4,28	34,21	1151,00		39372,00				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,44	3,52							
124.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	3,51824		6040,00		21250,00			
124.4	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,003998	18383,00				73,00		
124.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,026	0,207896	86,00				18,00		
124.6	279562 С	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,92	7,35632	19630,00				144405,00		
125	С122-050110-0102 2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пенобложков СТ РК 1168-2006	кг	199,9		43,00	--	8596	--	8596	--	9283
						--	--	--	--		688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					216901	24438	153092	41692	279281
								39372	5458	--	20688	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					216901				
	Материалы		Тенге					144496				
	Всего заработная плата		Тенге						44830			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8596				
		Накладные расходы	Тенге					41692				
		Сметная прибыль	Тенге					20687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					279281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						44830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					279281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						44830			
		РАЗДЕЛ 25.Наружная отделка										
126	Е11-340108-0401 1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	364,6		498,88	6,91	181893	2521	--	137269	344695
						491,97	3,41	179372	1244		25533	
127	С121-110102-0102 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	18,23		10920,00	--	199072	--	199072	--	214997
						--	--	--	--		15926	
128	Е11-150101-0210 1115-0101-0210 РСПБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	384,6		20904,73	79,30	8039961	30500	352713	6136640	15310728
						19908,34	36,54	7656748	14052		1134128	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129	С122-010104-0105 2201-0104-0105	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	384,6		9664,00 --	-- --	3716774 --	-- --	3716774	-- 297342	4014116
		Наружная отделка КПП										
130	Е11-150101-0210 1115-0101-0210 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	101,4		20904,73 19908,34	79,30 36,54	2119740 2018706	8041 3705	92993	1617928 299013	4036682
131	С122-010104-0105 2201-0104-0105	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	101,4		9664,00 --	-- --	979930 --	-- --	979930	-- 78394	1058324
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					15237369 9854826	41063 19001	5341482 --	7891837 1850336	24979542
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15237369				
	Материалы		Тенге					445706				
	Всего заработная плата		Тенге						9873826			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					199072				
	Местные материалы		Тенге					4696704				
		Накладные расходы	Тенге					7891837				
		Сметная прибыль	Тенге					1850336				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					24979542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6474
		Сметная заработная плата	Тенге						9873826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					24979542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6474
		Сметная заработная плата	Тенге						9873826			
		РАЗДЕЛ 26.Внутренняя отделка 1-этажа										
132	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен за вычетом проемов1	136,56		1297,61 1125,83	16,42 6,40	177201 153743	2243 875	21215	139156 25309	341666
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	0,9079	123,99	1240,00		153743,00				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0034	0,4643							
132.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,232152		4956,00		1151,00			
132.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	2,854104		16,00		46,00			
132.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,232152		2733,00		634,00			
132.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,436992		207,00		90,00			
132.7	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	1,625064		18,00		29,00			
132.8	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	49,653216	57,00				2830,00		
132.9	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	35,36904	28,00				990,00		
132.10	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	2,18496	1407,00				3074,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.11	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	3,414	302,00				1031,00		
132.12	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	63,213624	78,00				4931,00		
132.13	249098 С	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,8583	390,329448	1,00				390,00		
132.14	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,027312	323,00				9,00		
132.15	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	45,966096	50,00				2298,00		
132.16	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	123,31368	32,00				3946,00		
132.17	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	144,82188	10,00				1448,00		
132.18	249366 С	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	143,388	--				--		
132.19	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	0,81936	326,00				267,00		
133	С122-030201-0205 2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,26		548,00	--	1238	--	1238	--	1338
						--	--	--	--		90	
134	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	15,84		2535,54	16,31	40163	258	17424	20324	65326
						1419,23	6,40	22481	101		4839	
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,12	17,81	1262,03		22481,00				
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0539							
134.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,026928		4956,00		133,00			
134.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,446688		16,00		7,00			
134.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,026928		2733,00		74,00			
134.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,0396		207,00		8,00			
134.7	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,125136		18,00		2,00			
134.8	131284 С	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	10,768032	96,00				1034,00		
134.9	131286 С	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,8634	45,356256	136,00				6168,00		
134.10	131379 С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	10,296	24,00				247,00		
134.11	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	28,1952	57,00				1607,00		
134.12	131453 С	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	2,5344	28,00				71,00		
134.13	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	2,36808	28,00				66,00		
134.14	145735 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	10,39896	10,00				104,00		
134.15	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,367488	1407,00				517,00		
134.16	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,396	302,00				120,00		
134.17	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	16,3152	363,00				5922,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
134.18	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	5,81328	78,00				453,00		
134.19	249098 С	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,3029	20,637936	1,00				21,00		
134.20	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,001584	323,00				0,51		
134.21	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	10,576368	50,00				529,00		
134.22	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	11,092752	32,00				355,00		
134.23	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	1,3188	20,889792	10,00				209,00		
135	С121-060902-0103 2106-0902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м	900		138,00 --	-- --	124200 --	-- --	124200	-- 9936	134136
136	С121-060902-0101 2106-0902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	216		129,00 --	-- --	27864 --	-- --	27864	-- 2229	30093
137	С121-060902-0401 2106-0902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	72		150,00 --	-- --	10800 --	-- --	10800	-- 864	11664
138	С121-060902-1301 2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КНГ размерами 40 мм х 40 мм	м	36		241,00 --	-- --	8676 --	-- --	8676	-- 694	9370
139	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	256,35		1917,67 1111,41	90,89 71,93	491596 284909	23300 18439	183387	242678 58742	793016
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,851	218,15	1306,00		284909,00				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	14,2							
139.3	1010 С	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	12,04845		1297,00		15627,00			
139.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,15334		2152,00		4634,00			
139.5	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	4,793745	35567,00				170499,00		
139.6	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	14,20179	869,00				12341,00		
139.7	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,015381	29811,00				459,00		
139.8	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,30762	285,00				88,00		
140	Е11-150203-0601 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	оштукатуриваемой	198,49		1598,05 1092,39	22,18 7,23	317196 216828	4402 1436	95966	174611 39345	531152
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,8503	168,87	1284,00		216828,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,8734							
140.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,258037		4956,00		1279,00			
140.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,357282		2152,00		769,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,258037		2733,00		705,00			
140.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0376	7,463224		144,00		1075,00			
140.7	149850 С	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	2259,80865	39,00				88133,00		
140.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,79396	323,00				256,00		
140.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	23,243179	326,00				7577,00		
141	Е11-150108-1503 1115-0108-1503	Стены. Облицовка из МДФ на клее	вычетом проемов)	240		1023,82 741,89	16,85 7,16	245716 178054	4044 1718	63618	143817 31163	420696
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел.-ч	0,6203	148,87	1196,00		178054,00				
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0038	0,912							
141.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0033	0,792		13,00		10,00			
141.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,456		4956,00		2260,00			
141.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,456		2733,00		1246,00			
141.6	149907 С	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,8396	681,504	61,00				41572,00		
141.7	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,3651	87,624	78,00				6835,00		
141.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0011	0,264	323,00				85,00		
141.9	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	254,52	10,00				2545,00		
141.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1608	38,592	326,00				12581,00		
142	С121-040104-9914 2104-0104-9914	Панель стеновая из МДФ толщ 8мм	м2	240		32843,00 --	-- --	7882320 --	-- --	7882320	-- 630586	8512906
143	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	57,86		7951,99 2902,60	22,65 11,29	460102 167944	1311 653	290847	134878 47598	642579
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел.-ч	2,3	133,08	1262,00		167944,00				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0086	0,4976							
143.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,02893		4531,00		131,00			
143.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,468666		2152,00		1009,00			
143.5	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,8679	35896,00				31154,00		
143.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,023144	20743,00				480,00		
143.7	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,2893	90,00				26,00		
143.8	150085 С	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм × 600 мм × 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1	57,86	4476,00				258981,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143.9	248387 С	Опилки древесные	м3	0,001	0,05786	3155,00				183,00		
143.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,00465	0,269049	86,00				23,00		
144	Е11-150206-0205 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности	113,7		932,87	5,43	106067	617	34147	57204	176333
						627,11	1,78	71303	202		13062	
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4894	55,53	1284,01		71303,00				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1251							
144.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,03411		4956,00		169,00			
144.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,05685		2152,00		122,00			
144.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,03411		2733,00		93,00			
144.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	1,05741		144,00		152,00			
144.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	2,8425	302,00				858,00		
144.8	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	317,7915	91,00				28919,00		
144.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,09096	323,00				29,00		
144.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	13,31427	326,00				4340,00		
145	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	113,7		376,88	3,08	42851	350	17975	19760	67620
						215,71	1,53	24526	174		5009	
146	Е11-150601-0107 1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	оклеиваемой поверхности	85		479,19	0,80	40731	68	9145	25242	71251
						370,80	0,40	31518	34		5278	
147	С122-070101-0704 2207-0101-0704 РСНБ РК 2015	Обои стеклотканевые плотностью 130 г/м2, размером полотна 1 м х 50 м ГОСТ Р 52805-2007	м2	85		1680,00	--	142800	--	142800	--	154224
						--	--	--	--		11424	
148	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	168		1703,00	163,56	286104	27477	--	217777	544192
						1539,45	80,92	258627	13594		40311	
149	Прайс СТ	Потолок Грильято 100х100 серый П30мм	м2	1680		4642,86	--	7800000	--	7800000	--	8424000
						--	--	--	--		624000	
150	Прайс СТ	Угол серый 3м	шт	21		2410,71	--	50625	--	50625	--	54675
						--	--	--	--		4050	
151	Прайс СТ	Светильники под Грильято	шт	29		14151,79	--	410402	--	410402	--	443234
						--	--	--	--		32832	
152	Прайс СТ	М/профиль Грильято ZSP 10 100Х100 ОЦВП.ОКРАШ.СТАЛЬ-0,3ММ	шт	200		794,64	--	158929	--	158929	--	171643

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		12714	
153	Прайс СТ	Подвес	шт	200		312,50	--	62500	--	62500	--	67500
						--	--	--	--		5000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					18888082	64070	17414078	1175447	21668614
								1409933	37227	--	1605084	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18716542				
	Материалы		Тенге					733725				
	Всего заработная плата		Тенге						1447160			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8626494				
	Местные материалы		Тенге					7882320				
		Накладные расходы	Тенге					1175448				
		Сметная прибыль	Тенге					1591359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21483349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1134
		Сметная заработная плата	Тенге						1447160			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					171540				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					171540				
		Сметная прибыль	Тенге					13723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					185263				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					21668612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1134
		Сметная заработная плата	Тенге						1447160			
		РАЗДЕЛ 27.Внутренняя отделка 2-этажа										
154	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	199,5		1917,67	90,89	382576	18133	142718	188860	617151
						1111,41	71,93	221725	14350		45715	
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	0,851	169,77	1306,00		221725,00				
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0554	11,05							
154.3	1010 С	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	9,3765		1297,00		12161,00			
154.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	1,6758		2152,00		3606,00			
154.5	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	3,73065	35567,00				132688,00		
154.6	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	11,0523	869,00				9604,00		
154.7	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,01197	29811,00				357,00		
154.8	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,2394	285,00				68,00		
155	Е11-150203-0601 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	оштукатуриваемой	178,04		1598,05	22,18	284516	3948	86079	156622	476429
						1092,39	7,23	194489	1288		35291	
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел.-ч	0,8508	151,47	1284,00		194489,00				
155.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0044	0,7834							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
155.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,231452		4956,00		1147,00			
155.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,320472		2152,00		690,00			
155.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,231452		2733,00		633,00			
155.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0376	6,694304		144,00		964,00			
155.7	149850 С	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	2026,9854	39,00				79052,00		
155.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,71216	323,00				230,00		
155.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	20,848484	326,00				6797,00		
156	Е11-150206-0205 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности	141,75		932,87	5,43	132234	770	42571	71316	219835
						627,11	1,78	88893	252		16284	
156.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел.-ч	0,4884	69,23	1284,00		88893,00				
156.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011	0,1559							
156.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,042525		4956,00		211,00			
156.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,070875		2152,00		153,00			
156.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,042525		2733,00		116,00			
156.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	1,318275		144,00		190,00			
156.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	3,54375	302,00				1070,00		
156.8	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	396,19125	91,00				36053,00		
156.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,1134	323,00				37,00		
156.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	16,598925	326,00				5411,00		
157	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСПБ РК 2015 Изм	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	141,75		376,88	3,08	53423	436	22410	24634	84301
						215,71	1,53	30577	216		6245	
157.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел.-ч	0,1771	25,1	1218,02		30577,00				
157.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,1418							
157.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,014175		2152,00		31,00			
157.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,127575		2733,00		349,00			
157.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0011	0,155925	90,00				14,00		
157.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,467775	170,00				80,00		
157.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,080798	267034,00				21576,00		
157.8	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	7,79625	95,00				741,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
158	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	178,04		501,64	3,39	89312	604	31101	46325	146488
						323,56	1,68	57607	299		10851	
158.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел.-ч	0,2656	47,3	1218,00		57607,00				
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011	0,1958							
158.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,017804		2152,00		38,00			
158.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,17804		2733,00		487,00			
158.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,551924	90,00				50,00		
158.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,495536	170,00				254,00		
158.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,112165	267034,00				29952,00		
158.8	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	8,902	95,00				846,00		
159	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	49,51		7951,99	22,65	393703	1121	248874	115413	549846
						2902,60	11,29	143708	559		40729	
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел.-ч	2,3	113,87	1262,00		143708,00				
159.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0086	0,4258							
159.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,024755		4531,00		112,00			
159.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,401031		2152,00		863,00			
159.5	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,74265	35896,00				26658,00		
159.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,019804	20743,00				411,00		
159.7	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,24755	90,00				22,00		
159.8	150085 С	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм x 600 мм x 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1	49,51	4476,00				221607,00		
159.9	248387 С	Опилки древесные	м3	0,001	0,04951	3155,00				156,00		
159.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,00465	0,230221	86,00				20,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					1335764	25012	573753	603170	2094050
								736999	16965	--	155115	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1335764				
	Материалы		Тенге					573754				
	Всего заработная плата		Тенге						753963			
		Накладные расходы	Тенге					603171				
		Сметная прибыль	Тенге					155115				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					2094050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									590
		Сметная заработная плата	Тенге						753963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					2094050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									590

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						753963			
		РАЗДЕЛ 28.Полы										
		1-этаж										
160	Е11-110101-0405 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой	115.5		758,14 442,65	50,60 6,22	87565 51126	5845 718	30594	48733 10904	147202
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	0,2794	32,28	1584,00		51126,00				
160.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,4966							
160.3	1015 С	Термос 100 л	маш.ч.	0,015	1,7325		26,00		45,00			
160.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	5,04735		753,00		3801,00			
160.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,2079		2152,00		447,00			
160.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,28875		2733,00		789,00			
160.7	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,20328	106005,00				21549,00		
160.8	146096 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,00924	228414,00				2111,00		
160.9	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,5775	90,00				52,00		
160.10	147626 С	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,144375	21265,00				3070,00		
160.11	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,065835	57921,00				3813,00		
161	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100мм. Устройство	м2 покрытия	115.5		2472,09 318,78	167,56 59,30	285526 36819	19354 6850	229353	41049 26126	352701
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,3024	34,93	1053,99		36819,00				
161.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	3,81							
161.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,88935		4531,00		4030,00			
161.4	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	1,4091		4820,00		6792,00			
161.5	620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	1,3398		3603,00		4827,00			
161.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	5,8905		120,00		707,00			
161.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,17325		2733,00		473,00			
161.8	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	2,1252	6667,00				14169,00		
161.9	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	1,0626	6662,00				7079,00		
161.10	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	3,4419	6214,00				21388,00		
161.11	144658 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70	т	0,0124	1,4322	130371,00				186717,00		
162	Е11-110101-1103 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	115.5		1116,22 397,75	32,24 16,49	128923 45940	3724 1904	79259	44974 13912	187809

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
162.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,4209	48,61	945,00		45940,00				
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,47							
162.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	5,4285		15,00		81,00			
162.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,46685		2152,00		3157,00			
162.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	4,0425	86,00				348,00		
162.6	279454 С	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	2,3562	33491,00				78911,00		
163	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 Из. 2	Стяжки бетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	115,5		6522,59	201,50	753359	23273	710204	29346	845322
						172,14	98,16	19882	11337		62616	
163.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1822	21,04	944,99		19882,00				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0756	8,73							
163.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8352	96,4656		15,00		1447,00			
163.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0756	8,7318		2152,00		18791,00			
163.5	279454 С	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1836	21,2058	33491,00				710203,00		
164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008638		222349,00	--	1921	--	1921	--	2074
						--	--	--	--		154	
165	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	115,5		1024,92	32,99	118378	3811	68180	45394	176875
						401,62	16,49	46387	1904		13102	
165.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	47,29	980,99		46387,00				
165.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,47							
165.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	10,47585		15,00		157,00			
165.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,46685		2152,00		3157,00			
165.5	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,3562	28789,00				67833,00		
165.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	4,0425	86,00				348,00		
166	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	115,5		5356,33	84,48	618656	9757	443747	159563	840477
						1429,89	39,79	165152	4596		62258	
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,22	140,79	1173,00		165152,00				
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,4							
166.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,4158		4531,00		1884,00			
166.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,6565		2152,00		5717,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
166.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,3234		2733,00		884,00			
166.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,5015	29167,00				43794,00		
166.7	150084 С	Плитки керамогранитные полированные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	117,81	3297,00				388420,00		
166.8	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	3,5343	3155,00				11151,00		
166.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	4,44675	86,00				382,00		
		2-этаж										
167	Е11-120101-1503 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируемой поверхности		113,7	216,18	28,94	24579	3291	--	20337	48509
						187,23	7,18	21289	816		3593	
168	С121-130810-0101 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2		0,2274	81824,00	--	18607	--	18607	--	20095
						--	--	--	--		1489	
169	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		113,7	1024,92	32,99	116534	3751	67119	44687	174118
						401,62	16,49	45664	1875		12898	
170	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		113,7	5356,33	84,48	609015	9605	436832	157076	827378
						1429,89	39,79	162578	4524		61287	
170.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел.-ч	1,22	138,6	1173,00		162578,00				
170.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0294	3,34							
170.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,40932		4531,00		1855,00			
170.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,6151		2152,00		5628,00			
170.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,31836		2733,00		870,00			
170.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,4781	29167,00				43112,00		
170.7	150084 С	Плитки керамогранитные полированные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	115,974	3297,00				382366,00		
170.8	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	3,47922	3155,00				10977,00		
170.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	4,37745	86,00				376,00		
		Плинтусы										
171	Е11-110101-3905 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		109,5	1775,18	14,85	194382	1626	157479	33700	246329
						322,16	5,25	35277	575		18247	
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел.-ч	0,2645	28,96	1218,01		35277,00				
171.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0033	0,3624							
171.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,22995		13,00		3,00			
171.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,03285		4956,00		163,00			
171.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,03723		2152,00		80,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171.6	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	1,095		85,00		93,00			
171.7	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,292365		3676,00		1075,00			
171.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,00016	0,01752	86,00				2,00		
171.9	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	70,08	57,00				3995,00		
171.10	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	6,57	64,00				420,00		
171.11	279916 С	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	110,595	1384,00				153063,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					2957446	84037	2243295	624859	3868889
								630115	35099	--	286586	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					2957446				
Материалы			Тенге					2222767				
Всего заработная плата			Тенге						665214			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					20527				
		Накладные расходы	Тенге					624859				
		Сметная прибыль	Тенге					286584				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					3868889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									582
		Сметная заработная плата	Тенге						665214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					3868889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									582
		Сметная заработная плата	Тенге						665214			
		РАЗДЕЛ 29.Проемы										
		Двери										
172	Е11-100501-0201 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных стенах. Установка блоков	м2		15.12	1761,90	202.16	26640	3057	6235	16934	47060
						1147.36	97.06	17348	1468		3486	
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,9593	14,51	1196,00		17348,00				
172.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	1,03							
172.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,485352		2152,00		1044,00			
172.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	3,161592		16,00		51,00			
172.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,539784		2733,00		1475,00			
172.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	4,870152		18,00		88,00			
172.7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	4,3848	1422,00				6235,00		
173	С121-090402-0402 2109-0402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2		7,79	94982,14	--	739911	--	739911	--	799104
						--	--	--	--		59193	
174	С121-090402-0402 2109-0402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2		3,78	74704,00	--	282381	--	282381	--	304972
						--	--	--	--		22590	
175	С121-090402-0404 2109-0402-0404	Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2		3,78	65366,00	--	247083	--	247083	--	266850

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		19767	
176	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.3.12.13/	м2 проемов	56,7		1907,62 1315,63	88,50 40,07	108162 74596	5018 2272	28548	69182 14187	191531
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,12	63,59	1173,00		74596,00				
176.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,43							
176.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	8,93592		13,00		116,00			
176.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,1134		4956,00		562,00			
176.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,1134		2152,00		244,00			
176.6	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	2,70459		16,00		43,00			
176.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,20771		2733,00		3301,00			
176.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	2,31336		42,00		97,00			
176.9	131630 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0567	29867,00				1693,00		
176.10	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	13,608	1422,00				19351,00		
176.11	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	171,801	43,00				7387,00		
176.12	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,408807	285,00				117,00		
177	С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	41,58		6974,00 --	-- --	289979 --	-- --	289979	-- 23198	313177
178	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	15,12		31176,00 --	-- --	471381 --	-- --	471381	-- 37710	509092
179	С121-130211-0501 2113-0211-0501	Петля накладная	шт	68		295,00 --	-- --	20060 --	-- --	20060	-- 1605	21665
180	С121-090404-1006 2109-0404-1006	Ручки ГОСТ 5087-80	пара	34		3544,00 --	-- --	120496 --	-- --	120496	-- 9640	130136
181	С121-070503-0205 2107-0503-0205	Наличники, тип II-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	196,8		462,00 --	-- --	90922 --	-- --	90922	-- 7274	98195
182	Е11-100501-0101 1110-0501-0101	Люк для прочистки. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2,04		3364,64 1864,52	191,88 94,59	6864 3804	391 193	2669	3597 837	11298
182.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,59	3,24	1173,12		3804,00				
182.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,1344							
182.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,061608		2152,00		133,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
182.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,200124		16,00		3,00			
182.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,072828		2733,00		199,00			
182.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,308448		18,00		6,00			
182.7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,8768	1422,00				2669,00		
183	С121-090201-0101 2109-0201-0101	Люк для прочистки 200х300 из ПВХ профилей глухие ГОСТ 30970-2002	м2	2.16		12877,00 --	-- --	27814 --	-- --	27814	-- 2225	30039
184	Е11-100107-0105 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	2.6		3616,80 1568,68	613,88 155,40	9404 4079	1596 404	3729	4034 1075	14513
185	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2.6		33106,00 --	-- --	86076 --	-- --	86076	-- 6886	92962
		Окна										
186	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 1Изм.	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	57.3		2504,50 1229,16	194,62 94,59	143508 70431	11152 5420	61925	68266 16942	228716
187	С121-090301-0806 2109-0301-0806 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	м2	57.3		70288,00 --	-- --	4027502 --	-- --	4027502	-- 322200	4349703
188	Е11-100501-0401 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п.м	28.6		1125,68 275,12	5,70 2,85	32194 7868	163 81	24163	7155 3148	42497
189	С121-090205-0104 2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	28.6		1377,00 --	-- --	39382 --	-- --	39382	-- 3151	42533
190	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8.58		3210,39 1262,00	16,09 4,19	27545 10828	138 36	16579	9995 3003	40543
190.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел.-ч	1,12	9,59	1129,01		10828,00				
190.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0027	0,0232							
190.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,01716		6040,00		104,00			
190.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,006006		2733,00		16,00			
190.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,0296	105,00				108,00		
190.6	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,3432	348,00				119,00		
190.7	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,048906	334347,00				16352,00		
		Витражи										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-100501-0501 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м Установка витражных блоков из ПВХ	м2	92.92	2525,94	3,08	234710	286	121913	101260	362848
					1210,84	--	112511	--		26878	
192	С121-090304-0108 2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	7,8	42679,00	--	332896	--	332896	--	359528
					--	--	--	--		26632	
193	С121-090304-0102 2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	85,12	29323,00	--	2495974	--	2495974	--	2695652
					--	--	--	--		199678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				9860885	21801	9537618	280423	10952614
							301465	9874	--	811305	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1614641				
	Материалы		Тенге				265761				
	Всего заработная плата		Тенге					311340			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1025614				
		Накладные расходы	Тенге				280423				
		Сметная прибыль	Тенге				151605				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2046669				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					311340			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8246244				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8246244				
		Сметная прибыль	Тенге				659700				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8905943				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				10952612				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					311340			
		РАЗДЕЛ 30.НАВЕС									
194	Е11-090301-0201 1109-0301-0201	Стойки металлические СТ-1 Монтаж	т конструкций	687,6	28786,82	13105,55	19793817	9011376	1451946	8213366	30247757
					13569,66	3741,90	9330495	2572934		2240575	
195	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,23844	300251,00	--	71592	--	71592	--	77319
					--	--	--	--		5727	
196	С123-010201-0172 2301-0201-0172	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,140784	2302,00	--	324	--	324	--	350
					--	--	--	--		26	
197	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,076125	255906,00	--	19481	--	19481	--	21039
					--	--	--	--		1558	
198	Е11-090401-0202 1109-0401-0202	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	18,6	794,55	244,69	14779	4551	1572	6903	23416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					465,39	72,47	8656	1348		1735	
199	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	18,6	2396,00	--	44566	--	44566	--	48131
					--	--	--	--		3565	
200	Е11-150108-1602 1115-0108-1602	Потолки. Облицовка из металлосайдинга. Облицовка металлосайдингом	м2	18,6	10762,76	63,76	200187	1186	26863	124358	350509
					9254,74	31,27	172138	582		25964	
201	прайс СТПРАЙС	Металлосайдинг	м2	18,6	2232,14	--	41518	--	41518	--	44839
					--	--	--	--		3321	
202	Е11-150101-0103 1115-0101-0103	Стены и колонны. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	поверхности облицовки	14,25	28288,54	128,14	403112	1826	23416	302946	762542
					26517,16	57,06	377870	813		56485	
203	С122-060301-0109 2206-0301-0109 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	14,25	3028,00	--	43149	--	43149	--	46601
					--	--	--	--		3452	
		Входная группа									
204	Е11-150101-0210 1115-0101-0210 РСНБ РК 2015	Облицовка входной группы плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	60	20904,73	79,30	1254284	4758	55026	957354	2388569
					19908,34	36,54	1194500	2192		176931	
205	С122-010104-0105 2201-0104-0105	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	60	9664,00	--	579840	--	579840	--	626227
					--	--	--	--		46387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				22466647	9023697	2359293	9604927	34637299
							11083659	2577868	--	2565726	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2657728				
	Материалы		Тенге				105305				
	Всего заработная плата		Тенге					1748095			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				220305				
	Местные материалы		Тенге				579840				
		Накладные расходы	Тенге				1384658				
		Сметная прибыль	Тенге				323391				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4365778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1164
		Сметная заработная плата	Тенге					1748095			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19808595				
	Материалы		Тенге				1453517				
	Всего заработная плата		Тенге					11913432			
		Накладные расходы	Тенге				8220268				
		Сметная прибыль	Тенге				2242309				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30271173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8797
		Сметная заработная плата	Тенге					11913432			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				324				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				324				
		Сметная прибыль	Тенге				26				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				350				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				34637300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					13661527			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								140180696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28377714				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10343577			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2967983			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66340220		
		- Накладные расходы	Тенге							24735429	
		- Сметная прибыль	Тенге							10383760	
		Временные здания и сооружения 1,0%					1401807				
		ИТОГО:					141582503				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4175%					2006932				
		ИТОГО:					143589435				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					2871789				
		ИТОГО:					146461224				
		С переходным коэф-том К-1,024950528023921					150115509				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					18013861				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					**168 129 370**				

ЗАКАЗЧИК: Директор ТОО "Запад Строй ЕРС" Кенжегалиева Г.А.

ПОДРЯДЧИК:: Директор ТОО "Запад Строй ЕРС" Кенжегалиева Г.А.

Авторский надзор ТОО "САЛА": Кадыров Д.

Технический надзор ТОО "Жайык эксперизa": Бекмашев С.