Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "BARAT & CO"

Инженер: ТОО "Саян construction"

Автор: ТОО "НПТЦ "САМИ"

Наименование объекта: "Строительство школы на 100 мест "Досан" в селе Бестогай, с/о Мынбулак, Байдыбекского района, Туркестанской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 13.08.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4		6	7	9	10	11	12
Затраты подрядчика	**50 000 000**	**5 357 143**				**99,2%**			**5 357 143**	**50 000 000**
Услуга технического надзора	605 555	64 881							64 881	605 555
Услуга авторского надзора	1 073 208	114 987							114 987	1 073 208
Всего по стройке	**51 678 763**	**5 537 010**							**5 537 010**	**51 678 763**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя

_____Т. Елетаев

Главный специалист

_____Э.Кадірбек

Технический надзор:

ТОО "Саян construction"

Директор_____Е. Шатирбаев

Инженер-эксперт_____У. Аширов

Подрядчик:

ТОО "BARAT & CO"

Директор_____М. Танкеев

Начальник участка_____Т.Туребеков

Авторский надзор:

ТОО "НПТЦ "САМИ"

Директор_____Г. Сирнебаев

Инженер-эксперт_____А. Джанаев

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 100 мест "Досан" в селе Бестогай, с/о Мынбулак, Байдыбекского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект **Школа на 100 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доплнительное соглашение №2 от 11.06.2021 года к договору №21 от 27.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
август 2021 года	01.08.2021	30.08.2021

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Главный блок "А".Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1									
		Монолитный ленточный фундамент под стены									
1	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	97,2	965,84	10,01	93880	973	57930	32936	136961
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	34977	438		10145	
2	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1651,2	828,67	20,45	1368295	33767	946668	364168	1871060
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	387860	3719		138597	
		Фм-3-7шт									
3	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,211706	25302,33	1858,17	81264	5968	56115	18527	107774
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	19181	1178		7983	
		Монолитный фундамент под перегородки									
4	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Фундамент под перегородки/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,22	19250,27	8,16	81236	34	67857	12544	101283
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	13345	--		7502	
5	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,046	12860,66	1251,94	592	58	1	506	1185
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	533	23		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	230995,00	--	1386	--	1386	--	1497
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	214720,00	--	8589	--	8589	--	9276
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
8	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры /Ав-4/. Установка при бетонировании	т	0,01162	123845,65	1291,16	1439	15	5	1295	2953
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	1419	4		219	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00042	200098,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	192860,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
11	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	33	1187,15	10,01	39176	330	26971	11182	54387
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	11875	149		4029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1678101	41146	1167766	441158	2288800
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2288799				
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ									
12	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,32	254401,00	--	335809	--	335809	--	362674
		СП - 8%			--	--	--	--		26865	
13	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Сетка Сг-3/ ГОСТ 23279-2012	т	0,072	254401,00	--	18317	--	18317	--	19782
		СП - 8%			--	--	--	--		1465	
		Узлы-Б,В,Г,Д,Е									
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08288	200098,00	--	16584	--	16584	--	17911
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
		Деформационный шов									
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1-7									
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83388	200098,00	--	166858	--	166858	--	180206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13349	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3488	192860,00	--	67270	--	67270	--	72651
		СП - 8%			--	--	--	--		5382	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,96992	187146,00	--	368663	--	368663	--	398156
		СП - 8%			--	--	--	--		29493	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1,2									
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01536	200098,00	--	3074	--	3074	--	3319
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0523	192860,00	--	10087	--	10087	--	10894
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				986660	--	986662	--	1065593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1065593				
		РАЗДЕЛ 3.Рамы									
		Рама РМ-1									
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2248	200098,00	--	44982	--	44982	--	48581
		СП - 8%			--	--	--	--		3599	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60462	187146,00	--	113152	--	113152	--	122204
		СП - 8%			--	--	--	--		9052	
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	192860,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
23	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01408	137704,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
		Рама РМ-2									
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08756	200098,00	--	17521	--	17521	--	18922
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1688	187146,00	--	31590	--	31590	--	34117
		СП - 8%			--	--	--	--		2527	
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	192860,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
27	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00704	137704,00	--	969	--	969	--	1047
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		Рама РМ-3									
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09596	200098,00	--	19201	--	19201	--	20738
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24056	187146,00	--	45020	--	45020	--	48621
		СП - 8%			--	--	--	--		3602	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	192860,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
31	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01056	137704,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		Рама РМ-4									
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18936	200098,00	--	37891	--	37891	--	40922
		СП - 8%			--	--	--	--		3031	
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46724	187146,00	--	87442	--	87442	--	94437
		СП - 8%			--	--	--	--		6995	
34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	192860,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01056	137704,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		Рама РМ-5									
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05956	200098,00	--	11918	--	11918	--	12871
		СП - 8%			--	--	--	--		953	
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09704	187146,00	--	18161	--	18161	--	19613
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	192860,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
39	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	137704,00	--	485	--	485	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		Рама РМ-6									
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23247	200098,00	--	46517	--	46517	--	50238
		СП - 8%			--	--	--	--		3721	
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60186	187146,00	--	112636	--	112636	--	121647
		СП - 8%			--	--	--	--		9011	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0196	192860,00	--	3780	--	3780	--	4082
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
43	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00528	137704,00	--	727	--	727	--	785
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Рама РМ-7									
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39286	200098,00	--	78611	--	78611	--	84899
		СП - 8%			--	--	--	--		6289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20924	187146,00	--	226304	--	226304	--	244409
		СП - 8%			--	--	--	--		18104	
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02352	192860,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
47	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0176	137704,00	--	2424	--	2424	--	2617
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
		Рама РМ-8									
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19643	200098,00	--	39305	--	39305	--	42450
		СП - 8%			--	--	--	--		3144	
49	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46594	187146,00	--	87199	--	87199	--	94175
		СП - 8%			--	--	--	--		6976	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	192860,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
51	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0088	137704,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		Рама РМ-9									
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05956	200098,00	--	11918	--	11918	--	12871
		СП - 8%			--	--	--	--		953	
53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09704	187146,00	--	18161	--	18161	--	19613
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	192860,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	137704,00	--	485	--	485	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		Рама РМ-10									
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1169	200098,00	--	23391	--	23391	--	25263
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
57	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24056	187146,00	--	45020	--	45020	--	48621
		СП - 8%			--	--	--	--		3602	
58	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	192860,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
59	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01056	137704,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		Рама РМ-11									
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21769	200098,00	--	43559	--	43559	--	47044
		СП - 8%			--	--	--	--		3485	
61	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46594	187146,00	--	87199	--	87199	--	94175
		СП - 8%			--	--	--	--		6976	
62	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	192860,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
63	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01408	137704,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
		Рама РМ-12									
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08823	200098,00	--	17655	--	17655	--	19067
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1688	187146,00	--	31590	--	31590	--	34117
		СП - 8%			--	--	--	--		2527	
66	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	192860,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
67	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00704	137704,00	--	969	--	969	--	1047
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		Рама РМ-13									
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09686	200098,00	--	19381	--	19381	--	20932
		СП - 8%			--	--	--	--		1551	
69	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24056	187146,00	--	45020	--	45020	--	48621
		СП - 8%			--	--	--	--		3602	
70	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	192860,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
71	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0106	137704,00	--	1460	--	1460	--	1576
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1399994	--	1399995	--	1511982
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1511994				
		РАЗДЕЛ 4.Плиты перекрытий на отметке -0.050									
72	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36	5067,20	935,83	182419	33690	70483	100376	305418
		НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	78246	6818		22624	
73	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	6466,21	1227,84	77595	14734	28830	43761	131064
		НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	34031	3055		9708	
74	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	188,548	5091,00	--	959898	--	959898	--	1036690
		СП - 8%			--	--	--	--		76792	
		Антисейсмопояс									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32558	200098,00	--	65148	--	65148	--	70360
		СП - 8%			--	--	--	--		5212	
		Монолитный участок Ум-7 /2шт/									
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	200098,00	--	1681	--	1681	--	1815
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03912	187146,00	--	7321	--	7321	--	7907
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
		Монолитный участок Ум-8 /8шт/									
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08672	200098,00	--	17352	--	17352	--	18741
		СП - 8%			--	--	--	--		1388	
79	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4	187146,00	--	74858	--	74858	--	80847
		СП - 8%			--	--	--	--		5989	
80	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36144	214720,00	--	77608	--	77608	--	83817
		СП - 8%			--	--	--	--		6209	
		Монолитный участок Ум-9 /1шт/									
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	200098,00	--	1641	--	1641	--	1772
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03788	187146,00	--	7089	--	7089	--	7656
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1472611	48424	1311909	144137	1746087
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1746087				
		РАЗДЕЛ 5.Плиты перекрытий на отметке +3.300									
		Арматурные выпуски									
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05278	200098,00	--	10561	--	10561	--	11406
		СП - 8%			--	--	--	--		845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03366	192860,00	--	6492	--	6492	--	7011
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**17053**	**--**	**17053**	**--**	**18417**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18417				
		РАЗДЕЛ 6.Плиты перекрытий на отметке +6.300									
		Антисейсмопояс									
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09367	200098,00	--	218841	--	218841	--	236348
		СП - 8%			--	--	--	--		17507	
86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,261148	192860,00	--	243225	--	243225	--	262683
		СП - 8%			--	--	--	--		19458	
		Монолитный участок Ум-1 /10шт/									
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	200098,00	--	8404	--	8404	--	9076
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1892	187146,00	--	35408	--	35408	--	38241
		СП - 8%			--	--	--	--		2833	
		Монолитный участок Ум-2 /15шт/									
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,123	200098,00	--	24612	--	24612	--	26581
		СП - 8%			--	--	--	--		1969	
90	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5682	187146,00	--	106336	--	106336	--	114843
		СП - 8%			--	--	--	--		8507	
		Монолитный участок Ум-3 /2шт/									
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	200098,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
92	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04046	187146,00	--	7572	--	7572	--	8178
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
		Монолитный участок Ум-4 /4шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	200098,00	--	2561	--	2561	--	2766
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
94	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11876	187146,00	--	22225	--	22225	--	24003
		СП - 8%			--	--	--	--		1778	
		Монолитный участок Ум-5 /2шт/									
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06134	200098,00	--	12274	--	12274	--	13256
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
96	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26872	187146,00	--	50290	--	50290	--	54313
		СП - 8%			--	--	--	--		4023	
97	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06566	254401,00	--	16704	--	16704	--	18040
		СП - 8%			--	--	--	--		1336	
		Монолитный участок Ум-6 /1шт/									
98	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32307	214720,00	--	69370	--	69370	--	74919
		СП - 8%			--	--	--	--		5550	
99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,03422	192860,00	--	6600	--	6600	--	7128
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				825223	--	825222	--	891239
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				891241				
		РАЗДЕЛ 7.Общестроительные работы Блок "Б","В". Локальная смета 2-1-2									
		Монолитный ленточный фундамент под стены									
		Арматурные выпуски-АВ-1,2,3,4,5									
100	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	84	772,30	10,01	64873	841	33805	28463	100803
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	30227	378		7467	
101	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1174,86	828,67	20,45	973568	24026	673572	259113	1331295
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	275970	2646		98614	
		Фундамент Фм-3.1,3.1н /4шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,84	17208,47	1063,69	31664	1957	27750	2123	36490
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1957	376		2703	
103	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,2	25302,33	1858,17	258084	18953	178214	58840	342278
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	60917	3742		25354	
104	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13848	214720,00	--	29734	--	29734	--	32113
		СП - 8%			--	--	--	--		2379	
		Фундамент Фм-4 /1шт/									
105	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,58	17208,47	1063,69	9981	617	8747	669	11502
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	617	118		852	
106	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,74	23101,09	1542,27	86398	5768	63895	16265	110876
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	16735	1139		8213	
107	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04224	214720,00	--	9070	--	9070	--	9795
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
		Фундамент Фм-5 /1шт/									
108	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,58	17208,47	1063,69	9981	617	8747	669	11502
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	617	118		852	
109	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,32	23101,09	1542,27	76696	5120	56721	14439	98425
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	14855	1011		7291	
110	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04224	214720,00	--	9070	--	9070	--	9795
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
		Фундамент Фм-6 /2шт/									
111	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	17208,47	1063,69	20650	1276	18097	1385	23798
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1277	245		1763	
112	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,9	23101,09	1542,27	159398	10642	117882	30008	204558
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	30874	2102		15152	
113	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09228	214720,00	--	19814	--	19814	--	21400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1585	
		Фундамент Фм-7 /1шт/									
114	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,16	17208,47	1063,69	19962	1234	17494	1338	23004
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1234	237		1704	
115	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	7,37	21256,53	1464,30	156661	10792	122611	23103	194145
		НР - 91%; СП - 8%			3155,70	289,12	23258	2131		14381	
116	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12292	214720,00	--	26393	--	26393	--	28505
		СП - 8%			--	--	--	--		2111	
		Фундаментная плита Фп-1									
117	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,51	17208,47	1063,69	43193	2670	37853	2896	49777
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2670	512		3687	
118	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	13,41	19927,71	1880,99	267231	25224	212069	32092	323268
		НР - 91%; СП - 8%			2232,54	397,29	29938	5328		23946	
119	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40382	214720,00	--	86708	--	86708	--	93645
		СП - 8%			--	--	--	--		6937	
120	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,2232	13870,18	848,68	3096	189	66	2638	6193
		НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	2841	57		459	
121	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2232	187146,00	--	41771	--	41771	--	45113
		СП - 8%			--	--	--	--		3342	
		Фундаменты под перегородки									
122	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,48	19250,27	8,16	124742	53	104198	19262	155524
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	20491	--		11520	
123	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07424	12860,66	1251,94	955	93	3	816	1913
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	859	37		142	
124	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01024	230995,00	--	2365	--	2365	--	2555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
125	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,064	214720,00	--	13742	--	13742	--	14841
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
126	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры /Ав-4/. Установка при бетонировании	т	0,03486	123845,65	1291,16	4317	45	15	3886	8859
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	4257	12		656	
127	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	200098,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
128	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	192860,00	--	6480	--	6480	--	6999
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
129	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	17,25	772,30	10,01	13322	173	6942	5845	20701
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	6207	78		1533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2570171	110291	1934080	503850	3319944
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3319943				
		РАЗДЕЛ 8.СТЕНЫ									
130	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	142,5	19344,77	2338,40	2756630	333222	1844388	598178	3623193
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	579020	64182		268385	
131	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	95	18945,07	2046,10	1799782	194380	1229591	384323	2358833
		НР - 93%; СП - 8%			3955,90	394,10	375811	37440		174728	
132	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	625	-246,59	--	-154121	--	--	-143333	-321250
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-154121	--		-23796	
133	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	81,98	19797,73	2338,40	1623018	191702	1109946	333213	2112730
		НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	321370	36924		156498	
134	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6053552	254401,00	--	154003	--	154003	--	166323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12320	
135	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Сетка Сг-3/ ГОСТ 23279-2012	т	0,1062	254401,00	--	27017	--	27017	--	29179
		СП - 8%			--	--	--	--		2161	
		Узлы-Б,В,Г,Д,Е									
136	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08123	200098,00	--	16254	--	16254	--	17554
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
		Обвязочный пояс По-1 на отм.+6.800									
137	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55	187146,00	--	102930	--	102930	--	111165
		СП - 8%			--	--	--	--		8234	
138	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,113	200098,00	--	22611	--	22611	--	24420
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
		Перемычки Прм-1-10									
139	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40746	200098,00	--	81532	--	81532	--	88054
		СП - 8%			--	--	--	--		6523	
140	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67312	192860,00	--	129818	--	129818	--	140203
		СП - 8%			--	--	--	--		10385	
141	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2214	187146,00	--	41434	--	41434	--	44749
		СП - 8%			--	--	--	--		3315	
		Монолитный сердечник МС-1									
142	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01466	192860,00	--	2827	--	2827	--	3054
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	200098,00	--	5042	--	5042	--	5446
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
		Металлическая решетка РШ-1(12шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	27	391,00	--	10557	--	10557	--	11402
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
145	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,26424	688278,00	--	181871	--	181871	--	196420
		СП - 8%			--	--	--	--		14550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6801206	719304	4959821	1172381	8611475
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8611474				
		РАЗДЕЛ 9.Монолитная стойка МСт-1-4									
146	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,56448	187146,00	--	1977100	--	1977100	--	2135268
		СП - 8%			--	--	--	--		158168	
147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87438	200098,00	--	174962	--	174962	--	188959
		СП - 8%			--	--	--	--		13997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2152062	--	2152062	--	2324227
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2324227				
		РАЗДЕЛ 10.Рамы монолитные									
		Рама монолитная Рм-1 /4шт/									
148	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,10896	187146,00	--	207537	--	207537	--	224140
		СП - 8%			--	--	--	--		16603	
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,236	200098,00	--	47223	--	47223	--	51001
		СП - 8%			--	--	--	--		3778	
150	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01408	137704,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
151	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89136	187146,00	--	166814	--	166814	--	180160
		СП - 8%			--	--	--	--		13345	
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3528	200098,00	--	70595	--	70595	--	76242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5648	
153	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03584	192860,00	--	6912	--	6912	--	7465
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
154	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00704	137704,00	--	969	--	969	--	1047
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		Рама монолитная Рм-2 /1шт/									
155	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32008	187146,00	--	59902	--	59902	--	64694
		СП - 8%			--	--	--	--		4792	
156	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	200098,00	--	25212	--	25212	--	27229
		СП - 8%			--	--	--	--		2017	
157	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	137704,00	--	485	--	485	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
158	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28466	187146,00	--	53273	--	53273	--	57535
		СП - 8%			--	--	--	--		4262	
159	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0866	200098,00	--	17328	--	17328	--	18715
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
160	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	192860,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
161	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00176	137704,00	--	242	--	242	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Рама монолитная Рм-3 /1шт/									
162	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19252	187146,00	--	36029	--	36029	--	38912
		СП - 8%			--	--	--	--		2882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04575	200098,00	--	9154	--	9154	--	9887
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
164	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00528	137704,00	--	727	--	727	--	785
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
165	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16126	187146,00	--	30179	--	30179	--	32593
		СП - 8%			--	--	--	--		2414	
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0634	200098,00	--	12686	--	12686	--	13701
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	192860,00	--	1134	--	1134	--	1225
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
168	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00176	137704,00	--	242	--	242	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Рама монолитная Рм-4 /1шт/									
169	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06548	187146,00	--	12254	--	12254	--	13235
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
170	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0305	200098,00	--	6103	--	6103	--	6591
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
171	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	137704,00	--	485	--	485	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04852	187146,00	--	9080	--	9080	--	9807
		СП - 8%			--	--	--	--		726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02098	200098,00	--	4198	--	4198	--	4534
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
174	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00196	192860,00	--	378	--	378	--	408
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
175	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00176	137704,00	--	242	--	242	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				783486	--	783482	--	846165
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				846165				
		РАЗДЕЛ 11.Перекрытие									
		Антисейсмопояс на отм.+3.220									
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1618	200098,00	--	32376	--	32376	--	34966
		СП - 8%			--	--	--	--		2590	
177	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37696	192860,00	--	72701	--	72701	--	78517
		СП - 8%			--	--	--	--		5816	
		Антисейсмопояс на отм.+4.680									
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22908	200098,00	--	45838	--	45838	--	49506
		СП - 8%			--	--	--	--		3667	
		Обвязочный пояс По-1									
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18858	200098,00	--	37734	--	37734	--	40753
		СП - 8%			--	--	--	--		3019	
		Монолитный участок Ум-1 /1шт/									
180	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00722	200098,00	--	1445	--	1445	--	1560
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
181	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04377	187146,00	--	8191	--	8191	--	8847
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
		Монолитный участок Ум-2 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08825	187146,00	--	16516	--	16516	--	17837
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
183	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01482	200098,00	--	2965	--	2965	--	3203
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
		Монолитный участок Ум-3 /2шт/									
184	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01192	200098,00	--	2385	--	2385	--	2576
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
185	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09586	187146,00	--	17940	--	17940	--	19375
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	
		Монолитный участок Ум-4 /1шт/									
186	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00494	200098,00	--	988	--	988	--	1068
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
187	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03687	187146,00	--	6900	--	6900	--	7452
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				245980	--	245979	--	265660
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				265658				
		РАЗДЕЛ 12.Кровля(ФЕРМА)									
188	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,13492	439279,00	--	4012779	--	4012779	--	4333801
		СП - 8%			--	--	--	--		321022	
189	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	10,153	275687,00	--	2799050	--	2799050	--	3022974
		СП - 8%			--	--	--	--		223924	
190	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,990401	231063,00	--	1384160	--	1384160	--	1494893
		СП - 8%			--	--	--	--		110733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8195989	--	8195989	--	8851668
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8851668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13.Пожарный резервуар на 100 м3-2шт. Локальная смета 6-6									
		Земляные работы									
191	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1067	187,94	178,88	200529	190860	--	37845	257444
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	9669	42893		19070	
192	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	33	1681,68	--	55495	--	--	39957	103088
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	55495	--		7636	
193	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	120	44,22	44,22	5306	5306	--	1336	7174
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	1856		531	
194	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	156	404,26	402,86	63065	62846	19	13866	83086
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	200	19058		6154	
195	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	863,3	30,99	30,99	26754	26754	--	6738	36172
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	9359		2679	
				Земля учтена в ВП-310м3							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				351150	285766	19	99742	486964
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				486964				
		РАЗДЕЛ 14.АРМИРОВАНИЕ ДНИЩА,СТЕН РЕЗЕРВУАРА									
196	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,84536	214720,00	--	825676	--	825676	--	891730
		СП - 8%			--	--	--	--		66054	
197	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5194	200098,00	--	103931	--	103931	--	112245
		СП - 8%			--	--	--	--		8314	
198	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22266	192860,00	--	235802	--	235802	--	254666
		СП - 8%			--	--	--	--		18864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1165409	--	1165409	--	1258641
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1258642				
		РАЗДЕЛ 15.АРМИРОВАНИЕ ПЛИТЫ РЕЗЕРВУАРА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,62368	214720,00	--	348637	--	348637	--	376527
		СП - 8%			--	--	--	--		27891	
200	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12996	200098,00	--	26005	--	26005	--	28085
		СП - 8%			--	--	--	--		2080	
201	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00896	192860,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
202	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90816	187146,00	--	169959	--	169959	--	183555
		СП - 8%			--	--	--	--		13597	
203	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22656	200098,00	--	45334	--	45334	--	48961
		СП - 8%			--	--	--	--		3627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				591662	--	591663	--	638994
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				638995				
		РАЗДЕЛ 16.Уборная на 4 очка.Общестроительные работы. Локальная смета 7-6-1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
204	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	194	187,94	178,88	36460	34702	--	6881	46808
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	1758	7799		3467	
205	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	1401,40	--	8408	--	--	6054	15619
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	8408	--		1157	
		Устройство въезда									
206	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	78	44,22	44,22	3449	3449	--	869	4663
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	1206		345	
		Устройство грунтовой подушки из суглинистого грунта									
207	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	40	404,26	402,86	16171	16114	6	3555	21304
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	51	4887		1578	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ФУНДАМЕНТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0565	192860,00	--	10897	--	10897	--	11768
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
		ВЫГРЕБ									
209	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1349	199188,00	--	26870	--	26870	--	29020
		СП - 8%			--	--	--	--		2150	
210	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00675	200098,00	--	1351	--	1351	--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		Пояс обвязки По-1									
211	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01504	200098,00	--	3009	--	3009	--	3250
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
212	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10878	192860,00	--	20979	--	20979	--	22658
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
		ППМ-1									
213	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	200098,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
214	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	192860,00	--	1543	--	1543	--	1666
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				129697	54265	65215	17359	158820
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				158821				
		РАЗДЕЛ 17.Модульная котельная.Локальная смета 6-3									
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОТЕЛЬНУЮ									
215	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	122,4	44,22	44,22	5412	5412	--	1363	7317
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	1893		542	
216	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	107,7	30,99	30,99	3338	3338	--	841	4513
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	1168		334	
217	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	74,24	135,12	63,84	10031	4739	--	5390	16655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	5292	2194		1234	
218	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	74,24	77,60	66,55	5761	4941	222	1165	7480
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	598	1020		554	
		Лишний грунт объемом 14,7м3 учтен в вертикальной планировке									
219	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	м3	5,7	17208,47	1063,69	98088	6063	85961	6577	113038
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	6064	1164		8373	
220	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	27	18115,89	1628,17	489129	43961	399641	49508	581728
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	45527	8877		43091	
221	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,96262	214720,00	--	206694	--	206694	--	223229
		СП - 8%			--	--	--	--		16536	
222	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,31752	200098,00	--	63535	--	63535	--	68618
		СП - 8%			--	--	--	--		5083	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ									
223	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9,4	187,94	178,88	1767	1681	--	333	2268
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	85	378		168	
224	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,3	1681,68	--	505	--	--	363	937
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	505	--		69	
225	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2,42	30,99	30,99	75	75	--	19	101
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	26		8	
226	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,42	135,12	63,84	327	154	--	176	543
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	172	72		40	
227	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2,42	77,60	66,55	188	161	8	38	244
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	19	33		18	
228	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,58	730,94	--	2617	--	--	1884	4861
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	2617	--		360	
229	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	м3	0,196	17208,47	1063,69	3373	208	2956	226	3887
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	209	40		288	
230	Е11-060201-0104 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,344	21031,75	582,62	28267	783	22449	4820	35734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	5035	262		2647	
231	Е11-060301-0403 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01216	141553,96	1291,16	1721	16	220	1355	3323
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	1485	4		246	
		ФМ-2 /3шт/									
232	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	м3	0,63	17208,47	1063,69	10841	670	9501	727	12494
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	670	129		925	
233	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,3	21297,94	914,52	70283	3018	55238	11864	88719
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	12027	1010		6572	
234	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05613	224667,08	1183,08	12611	66	9176	3091	16957
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	3369	27		1256	
235	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	1,62777	6168,12	85,63	10040	139	8909	719	11620
		НР - 69%; СП - 8%			609,62	30,51	992	50		861	
236	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,62777	173,92	3,17	283	5	206	50	360
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	72	1		27	
		Модульная котельная									
237	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	8	27496,99	13967,68	219976	111741	18155	110438	356847
		НР - 91%; СП - 8%			11260,00	3910,09	90080	31281		26433	
238	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Просервис ЮГ"	Котельная модульная БМК Буран-Бойлер	компл	0,005466	25388278,93	--	138772	--		--	138772
		От пускная цена - 25087232,14			--	--	--	--	138772	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1383634	187173	882871	200947	1700245
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1700245				
		РАЗДЕЛ 18.Ограждение. Локальная смета 7-5									
239	86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	131,67	47398,00	4610,00	6240737	606983	3811356	1834273	8721011
					13841,00	1468,00	1822398	193287		646001	
39.1	У86-010602-0204 8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	131,6666667	47398,00	4610,00	6240737	606983	3811356	1834273	8721011
		НР - 91%; СП - 8%			13841,00	1468,00	1822398	193287		646001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				6240737	606983	3811356	1834273	8721011
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				8721011				
		ИТОГО:					44705943				
		В том числе :									
		Накладные расходы					4413848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль					**3301272**				
		Итого с временными			**2,9 %**	**1292448,00**	**45998391**				
		Итого с зимними удорожаниями			**0,7 %**	**321017,00**	**46319408**				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					**48630563**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**49603175**				
		С понижающим К согласно договора			**0,89999999966**		**44642857**				
		Итого с НДС			**12 %**	**5357143**	**50000000**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BARAT & CO"
(наименование организации)

Директор М. Танкеев
(должность, подпись)

Начальник участка Т.Туребеков
(должность, подпись)

Принял (Инженер-Технатор)

ТОО "Саян construction"
(наименование организации)

Директор Б. Шагирбаев
(должность, подпись)

Инженер-эксперт: У. Аширов
(должность, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "НПТЦ "САМИ""
(наименование организации)

Директор Т. Сирнебаев
(должность, подпись)

Инженер-эксперт: А. Джанаев
(должность, подпись)