**Заказчик: ГУ «Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района» акимата Карасайского района Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, Жибек Жолы, 47**
**Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района" акимата Карасайского района, находящегося по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Шамалганский с.о., с. Ушконыр, Жибек Жолы, 47**

**Договор подряда (контракт) № 30 от 29.04.2021 г.**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за октябрь 2021 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансировния | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 30 | 29.04.2021г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС ( по графе 1 ) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы № 2 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **117 000 000** | | | | | | | | | |
| Акт №3 за октябрь 2021г. | **27 000 000** | **24 107 143** | | | | | | | **2 892 857** | **27 000 000** |

**Заказчик: ГУ «Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района» акимата Карасайского района Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, Жибек Жолы, 47**

_____ **Токтасынов Е.С.**

**Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

_____ **Садирсламов Е.А.**

**Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

_____ **Нукушев М.Т.**

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 2
Форма

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района» акимата Карасайского района Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, Жибек Жолы, 47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского

(наименование, адрес)

Объект : Здание акимата

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 29.04.2021 г.

**Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2021г.**

на Наружное освещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0303-1004 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 1 | 5223 | 118 | 5223 | 118 | 1172 | 2856 | 8725 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3933 | 34 | 3933 | 34 | – | 646 | | |
| 2 | 2307-0208-0131 | Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК | шт. | 1 | 3859 | | 3859 | | 3859 | | 4168 |
| 3 | 1308-0205-1001 | Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн НР = 72 % | шт. | 1 | 3144 | 1183 | 3144 | 1183 | 301 | 1508 | 5024 |
| | | | | | 1660 | 435 | 1660 | 435 | – | 372 | |
| 4 | 2307-0201-0109 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5005 | | 5005 | | 5005 | | 5405 |
| 5 | 1308-0304-0501 | Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % | шт. | 5 | 1430 | – | 7150 | – | – | 5148 | 13282 |
| | | | | | 1430 | – | 7150 | – | – | 984 | |
| 6 | 2307-0204-0640 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1550 | | 1550 | | 1550 | | 1674 |
| 7 | 2307-0204-0709 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 428 | | 1712 | | 1712 | | 1849 |
| 8 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 30,4 | 1714,01 | – | 52106 | – | – | 37516 | 96792 |
| | | | | | 1714,01 | – | 52106 | – | – | 7170 | |
| 9 | 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 % | м кабеля | 158,8 | 536,61 | 453,99 | 85213 | 72093 | – | 28526 | 122838 |
| | | | | | 82,62 | 166,87 | 13120 | 26499 | – | 9099 | |
| 10 | 1308-0201-0302 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % | м кабеля | 20,7 | 157,63 | 130,1 | 3263 | 2693 | – | 1123 | 4737 |
| | | | | | 27,54 | 47,83 | 570 | 990 | – | 351 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2101-0401-0101 | | | | | | | | | |
| | | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 10,1 | 1837 | | 18554 | | 18554 | | 20038 |
| 12 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 20,3 | 894,24 | – | 18153 | – | – | 13070 | 33721 |
| | | | | | 894,24 | – | 18153 | – | – | 2498 | |
| 13 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 10,1 | 894,26 | – | 9032 | – | – | 6503 | 16778 |
| | | | | | 894,26 | – | 9032 | – | – | 1243 | |
| 14 | 1308-0206-1101 | | | | | | | | | | |
| | | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 % | м кабеля | 20 | 882,6 | 28,8 | 17652 | 576 | 5337 | 8572 | 28322 |
| | | | | | 586,95 | 8,35 | 11739 | 167 | – | 2098 | |
| 15 | 2306-0128-0503 | Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02 | 667801 | | 13356 | | 13356 | | 14424 |
| 16 | 1308-0206-2203 | | | | | | | | | | |
| | | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 144 | 119,12 | 3,64 | 17153 | 524 | 3182 | 9820 | 29131 |
| | | | | | 93,38 | 1,33 | 13447 | 192 | – | 2158 | |
| 17 | 2306-0131-0301 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,144 | 58977 | | 8493 | | 8493 | | 9172 |
| 18 | 1308-0201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 189,8 | 356,77 | 160,13 | 67714 | 30392 | 8573 | 27555 | 102891 |
| | | | | | 151,47 | 50,17 | 28749 | 9522 | – | 7622 | |
| 19 | 1308-0201-0901 | | | | | | | | | | |
| | | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 67 | 333,69 | 151,61 | 22357 | 10158 | 2973 | 8941 | 33802 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 137,7 | 47,64 | 9226 | 3192 | – | 2504 | |
| 20 2306-0137-0601 | Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,2568 | 253485 | | 65095 | | 65095 | | 70303 |
| 21 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 % | канало-километр трубопровода | 0,067 | 152059,7 | – | 10188 | – | 101 | 7666 | 19282 |
| | | | | 150552,24 | – | 10087 | – | – | 1428 | |
| 22 2301-0501-1010 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 67 | 1094 | | 73298 | | 73298 | | 79162 |
| 23 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % | м | 36 | 431,31 | 16,25 | 15527 | 585 | 4377 | 7703 | 25088 |
| | | | | 293,47 | 3,69 | 10565 | 133 | – | 1858 | |
| 24 2301-1305-0102 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 36 | 60 | | 2160 | | 2160 | | 2333 |
| 25 1101-0205-0406 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 2,38 | 1321,43 | – | 3145 | – | – | 2264 | 5842 |
| | | | | 1321,43 | – | 3145 | – | – | 433 | |
| 26 1106-0301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 % | т | 0,108 | 77796,3 | 17796,3 | 8402 | 1922 | 160 | 6446 | 16036 |
| | | | | 58518,52 | 7064,81 | 6320 | 763 | – | 1188 | |
| 27 2106-0802-0106 | Фундамент 3ф-1 | т | 0,108 | 592838 | | 64027 | | 64027 | | 69149 |
| 28 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,1 | 19655,71 | 1169,52 | 41277 | 2456 | 26957 | 11323 | 56808 |
| | | | | 5649,52 | 275,71 | 11864 | 579 | – | 4208 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 0,18 | 794,44 | – | 143 | – | – | 103 | 266 |
| | | | | 794,44 | – | 143 | – | – | 20 | |
| 30 1133-0301-0401 | Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 % | опора | 10 | 25040 | 9373,6 | 250400 | 93736 | 2104 | 153024 | 435698 |
| | | | | 15456 | 3672 | 154560 | 36720 | – | 32274 | |
| 31 2900-0000-0001(пл) | Опора металлическая горячей оцинковки, высотой 3 м, марка СТВ 3,0 | шт | 4 | 26540 | | 106160 | | 106160 | | 114653 |
| 32 2900-0000-0002(пл) | Опора металлическая горячей оцинковки, высотой 5 м, марка СТВ 5,0 | шт | 6 | 36330 | | 217980 | | 217980 | | 235418 |
| 33 1308-0205-0301 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 % | шт. | 10 | 11399,7 | 6093,9 | 113997 | 60939 | 5182 | 50714 | 177888 |
| | | | | 4787,6 | 2256 | 47876 | 22560 | – | 13177 | |
| 34 2106-0801-0301 | Кронштейн ИВА 2,0 | т | 0,104 | 514920 | | 53552 | | 53552 | | 57836 |
| 35 2106-0802-0102 | Насадка Н2 | т | 0,072 | 499225 | | 35944 | | 35944 | | 38820 |
| 36 1308-0305-0409 | Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 % | шт. | 12 | 4899,17 | 987,5 | 58790 | 11850 | 21200 | 24293 | 89730 |
| | | | | 2145 | 666,67 | 25740 | 8000 | – | 6647 | |
| 37 2307-0106-0508 | Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм | шт. | 6 | 69283 | | 415698 | | 415698 | | 448954 |
| 38 2307-0106-0903 | Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014 | шт. | 4 | 18810 | | 75240 | | 75240 | | 81259 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 12 | 2778 | 26,33 | 33336 | 316 | 16748 | 11716 | 48656 |
| | | | | 1356 | – | 16272 | – | – | 3604 | |
| 40 2307-0204-0606 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12 | 518 | | 6216 | | 6216 | | 6713 |
| 41 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 3 | 1422 | | 4266 | | 4266 | | 4607 |
| 42 2105-0307-0111 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 5,88 | 316 | | 1858 | | 1858 | | 2007 |
| 43 1133-0209-0101 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 % | м шин заземления | 62,4 | 255,56 | 49,26 | 15947 | 3074 | 158 | 10859 | 28950 |
| | | | | 203,77 | 13,77 | 12715 | 859 | – | 2144 | |
| 44 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0552 | 216607 | | 11957 | | 11957 | | 12914 |
| | | | | | | | | – | 957 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **2 681 145** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 468 172 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 292 615 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 110 645 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 284 505 |
| Накладные расходы, тенге | 437 249 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 198 604 |
| **Всего** | **2 681 145** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | 32 174 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 36 630 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **54 999** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.** | **2 804 948** |
| НДС (12 %) | 336 594 |
| **Итого** | **3 141 542** |
| **Итого тендерной скидкой** | **2 764 910** |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района» акимата Карасайского района Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, Жибек Жолы, 47 Тоқтасынов Ержас Серғазыұлы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Садирсламов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Қарасай Құрылыс Сәулет" БИН 100140006865
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Ченгелбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 2
Форма

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района» акимата Карасайского района Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, Жибек Жолы, 47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского

(наименование, адрес)

Объект : Здание акимата

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 29.04.2021 г.

**Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2021г.**

на Водоснабжение, бытовая канализация

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1116-0301-0201 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм НР = 72 % | м | 25 | 1747,96 | 26,16 | 43699 | 654 | 29704 | 9797 | 57776 |
| | | | | | 533,64 | 10,64 | 13341 | 266 | – | 4280 | |
| 2 | 1116-0301-0202 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм НР = 72 % | м | 40 | 1850,2 | 26,13 | 74008 | 1045 | 51617 | 15677 | 96860 |
| | | | | | 533,65 | 10,68 | 21346 | 427 | – | 7175 | |
| 3 | 1116-0301-0203 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм НР = 72 % | м | 5 | 2130,8 | 26,2 | 10654 | 131 | 7855 | 1960 | 13623 |
| | | | | | 533,6 | 10,8 | 2668 | 54 | – | 1009 | |
| 4 | 1116-0401-0201 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 5 | 1527,2 | 49,6 | 7636 | 248 | 2924 | 3282 | 11791 |
| | | | | | 892,8 | 18,8 | 4464 | 94 | – | 873 | |
| 5 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 75 | 103,97 | 1,56 | 7798 | 117 | 149 | 5423 | 14279 |
| | | | | | 100,43 | – | 7532 | – | – | 1058 | |
| 6 | 1116-0901-0501 | Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка НР = 72 % | счетчик (водомер) | 1 | 680 | 35 | 680 | 35 | 16 | 465 | 1237 |
| | | | | | 629 | 17 | 629 | 17 | – | 92 | |
| 7 | 2303-0301-0209 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 1 | 3194 | | 3194 | | 3194 | | 3450 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2303-0302-0101 | Радиомодуль модели Cyble RF | шт. | 1 | 40350 | | 40350 | | 40350 | | 43578 |
| 9 | 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 % | комплект | 1 | 10419 | – | 10419 | – | 10057 | 261 | 11534 |
| | | | | | 362 | – | 362 | – | – | 854 | |
| 10 | 1116-0701-0102 | Установка кранов поливочных, диам. 15 мм НР = 72 % | 1кран | 2 | 36725,5 | – | 73451 | – | 72501 | 684 | 80066 |
| | | | | | 475 | – | 950 | – | – | 5931 | |
| 11 | 2304-0905-0901 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 812 | | 6496 | | 6496 | | 7016 |
| 12 | 2304-0905-0902 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 1261 | | 3783 | | 3783 | | 4086 |
| 13 | 2304-0905-0903 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 2254 | | 2254 | | 2254 | | 2434 |
| 14 | 2302-1104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 6 | 537 | | 3222 | | 3222 | | 3480 |
| | | **Раздел 2 Горячее водоснабжение** | | | | | | | – | 258 | |
| 15 | 1116-0301-0201 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм НР = 72 % | м | 5 | 1748 | 26,2 | 8740 | 131 | 5941 | 1960 | 11556 |
| | | | | | 533,6 | 10,8 | 2668 | 54 | – | 856 | |
| 16 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 5 | 103,8 | 1,6 | 519 | 8 | 9 | 361 | 950 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 100,4 | – | 502 | – | – | 70 | |
| 17 | 2304-0905-0901 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 812 | | 3248 | | 3248 | | 3508 |
| 18 | 1117-0801-0201 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 72 % | комплект | 1 | 5677 | 60 | 5677 | 60 | 707 | 3552 | 9967 |
| | | | | | 4910 | 23 | 4910 | 23 | – | 738 | |
| 19 | 1117-0201-0103 | Смесители. Установка НР = 72 % | шт. | 2 | 1142,5 | – | 2285 | – | 68 | 1596 | 4191 |
| | | | | | 1108,5 | – | 2217 | – | – | 310 | |
| 20 | 2303-0102-1224 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 2 | 3960 | | 7920 | | 7920 | | 8554 |
| | | | | | | | | | – | 634 | |
| | | **Раздел 3 Бытовая канализация (К1)** | | | | | | | | | |
| 21 | 1116-0501-0101 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм НР = 72 % | м | 5 | 964,6 | 1,8 | 4823 | 9 | 12 | 3460 | 8946 |
| | | | | | 960,4 | 0,6 | 4802 | 3 | – | 663 | |
| 22 | 1116-0501-0102 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм НР = 72 % | м | 20 | 930,6 | 4,25 | 18612 | 85 | 109 | 13280 | 34443 |
| | | | | | 920,9 | 1,35 | 18418 | 27 | – | 2551 | |
| 23 | 2301-0506-0103 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50 х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998; | м | 4,99 | 282 | | 1407 | | 1407 | | 1520 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2301-0506-0109 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998; | м | 19,96 | 858 | | 17126 | | 17126 | | 18496 |
| 25 | 2302-0601-0602 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт. | 2 | 154 | | 308 | | 308 | | 333 |
| 26 | 2302-0601-0404 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт. | 2 | 287 | | 574 | | 574 | | 620 |
| 27 | 2302-0601-0201 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 5 | 73 | | 365 | | 365 | | 394 |
| 28 | 2302-0601-0203 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 5 | 259 | | 1295 | | 1295 | | 1399 |
| 29 | 2302-0601-0303 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 10 | 213 | | 2130 | | 2130 | | 2300 |
| 30 | 2302-0601-0803 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 2 | 546 | | 1092 | | 1092 | | 1179 |
| 31 | 1117-0101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 % | комплект | 2 | 3416 | 112 | 6832 | 224 | 432 | 6163 | 14035 |
| | | | | | 3088 | 56,5 | 6176 | 113 | – | 1040 | |
| 32 | 2303-0102-0902 | Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 2 | 5269 | | 10538 | | 10538 | | 11381 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2303-0102-1301 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 2 | 899 | | 1798 | | 1798 | | 1942 |
| 34 | 1117-0201-0103 | Смесители. Установка НР = 98 % | шт. | 2 | 1142,5 | – | 2285 | – | 68 | 2173 | 4815 |
| | | | | | 1108,5 | – | 2217 | – | – | 357 | |
| 35 | 2303-0102-1243 | Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 2 | 4817 | | 9634 | | 9634 | | 10405 |
| 36 | 1117-0301-0101 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным НР = 72 % | комплект | 4 | 4216,25 | 222,75 | 16865 | 891 | 2127 | 10296 | 29334 |
| | | | | | 3461,75 | 113,25 | 13847 | 453 | – | 2173 | |
| 37 | 2303-0102-0301 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 4 | 17046 | | 68184 | | 68184 | | 73639 |
| 38 | 2301-0803-0101 | Трубы гофрированные для унитаза, диаметром 91/110 мм | м | 4 | 730 | | 2920 | | 2920 | | 3154 |
| 39 | 2302-0601-0803 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 2 | 546 | | 1092 | | 1092 | | 1179 |
| 40 | 2302-1104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 6 | 537 | | 3222 | | 3222 | | 3480 |
| 41 | 1116-0501-0212 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 % | м подводок | 2 | 806,5 | – | 1613 | – | 794 | 803 | 2609 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 5104-0106-0115(об) | Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003 | комплект | 1 | 409,5<br>103349 | – | 819<br>103349 | –<br>– | –<br>103349 | 193<br>– |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **718 888** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 107 868 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 638 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 531 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 377 242 |
| - оборудование, тенге | 103 349 |
| Накладные расходы, тенге | 81 193 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 45 598 |
| **Всего** | **718 888** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8 | 7 386 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 8 409 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **12 627** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.** | **747 310** |
| НДС (12 %) | 89 677 |
| **Итого** | **836 987** |

**Итого тендерной скидкой** **736 643**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Садирсламов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района» акимата Карасайского района Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, Жибек Жолы, 47 Тоқтасынов Ержас Сергазыұлы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Қарасай Құрылыс Сәулет" БИН 100140006865
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Ченгелбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 2
Форма

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района» акимата Карасайского района Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, Жибек Жолы, 47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского

(наименование, адрес)

Объект : Здание акимата

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 29.04.2021 г.

**Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2021г.**

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 13 Добавляемые работы**

**13.2 Внутренние отделочные работы**

**13.3 Проемы оконные и дверные, витражи**

**13.4 Полы**

**13.5 Входная группа лист 24 и 1,31**

**13.6 Крыльцо № 1, 2**

**13.7 Кровля, парапет, вид А-А**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 1106-1908-0101 | Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР = 91 % | т | 1,1 | 262609,09 | 1420 | 288870 | 1562 | 267115 | 18754 | 332234 |
| | | | | | 18357,27 | 378,18 | 20193 | 416 | – | 24610 | |
| 195 | 2900-0000-0000(пл) По прайсу | Плиты из травертина облицовочные размерами 600 ммх300 мм, толщиной от 18 мм до 30 мм ГОСТ 9480-2012 К=1,250; | м2 | 450 | 22625 | | 10181250 | | 10181250 | | 10995750 |
| 196 | 1115-0101-0206 | Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР = 80 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кмат1=3; | м2 поверхност и облицовки | 450 | 11526,49 | 86,91 | 5186920 | 39108 | 502732 | 3730663 | 9630990 |
| | | | | | 10322,4 | 40,55 | 4645080 | 18249 | – | 713407 | |
| 198 | 4131-0104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 30 | 583 | | 17490 | | – | | 18889 |
| 199 | 4131-0104-0602 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка | т | 30 | 401 | | 12030 | | – | | 12992 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 13 | 3003,15 | 45,15 | 39041 | 587 | 7947 | 24653 | 68790 |
| | | | | | 2346,69 | 23,77 | 30507 | 309 | – | 5096 | |
| 205 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01286 | 241002 | | 3099 | | 3099 | | 3347 |
| 206 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01369 | 255530 | | 3498 | | 3498 | | 3778 |
| | | | | | | | | | – | 280 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **21 066 800** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 695 780 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 41 368 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 19 005 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 10 965 530 |
| - перевозка грузов, тенге | 29 520 |
| Накладные расходы, тенге | 3 774 098 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 560 504 |
| **Всего** | **21 066 800** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | 252 802 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 287 815 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **432 148** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.** | **22 039 565** |
| НДС (12 %) | 2 644 748 |
| **Итого** | **24 684 313** |
| **Итого тендерной скидкой** | **21 724 970** |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
Нукушев Мурат Талгатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района» акимата Карасайского района Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, Жибек Жолы, 47 Тоқтасынов Ержас Сергазыұлы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Садирсламов Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Қарасай Құрылыс Сәулет" БИН 100140006865

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Ченгелбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 2
Форма

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района» акимата Карасайского района Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, Жибек Жолы, 47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского

(наименование, адрес)

Объект : Здание акимата

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 29.04.2021 г.

**Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2021г.**

на Электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1308-0104-0201 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 % | шкаф | 1 | 26998 | 7278 | 26998 | 7278 | 1819 | 14815 | 45158 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17901 | 2676 | 17901 | 2676 | – | 3345 | |
| 2 | 2307-0201-0310 | Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 15199 | | 15199 | | 15199 | 16415 |
| 3 | 1308-0205-1001 | Щиток до трех групп. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 3144 | 1183 | 3144 | 1183 | 301 | 1508 | 5024 |
| | | | | | 1660 | 435 | 1660 | 435 | – | 372 | |
| 4 | 2307-0201-0109 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5005 | | 5005 | | 5005 | | 5405 |
| 5 | 1308-0205-1002 | Щиток до трех групп. Установка в нише НР = 72 % | шт. | 2 | 3220 | 1183 | 6440 | 2366 | 600 | 3127 | 10332 |
| | | | | | 1737 | 434,5 | 3474 | 869 | – | 765 | |
| 6 | 2307-0201-0205 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 4779 | | 9558 | | 9558 | | 10323 |
| 7 | 1308-0304-0501 | Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % | шт. | 28 | 1430 | – | 40040 | – | – | 28829 | 74379 |
| | | | | | 1430 | – | 40040 | – | – | 5510 | |
| 8 | 2307-0204-0645 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1602 | | 4806 | | 4806 | | 5190 |
| 9 | 2307-0204-1611 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 25 | 3164 | | 79100 | | 79100 | | 85428 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1308-0305-0901 | | | | | | | | | |
| | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 % | шт. | 2 | 3467,5 | 95,5 | 6935 | 191 | 1024 | 4167 | 11990 |
| | | | | 2860 | 33,5 | 5720 | 67 | – | 888 | |
| 11 | 2307-0201-0206 | | | | | | | | | |
| | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 5506 | | 11012 | | 11012 | | 11893 |
| 12 | 1308-0304-0501 | | | | | | | | | |
| | Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % | шт. | 14 | 1430 | – | 20020 | – | – | 14414 | 37189 |
| | | | | 1430 | – | 20020 | – | – | 2755 | |
| 13 | 2307-0204-0644 | | | | | | | | | |
| | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1550 | | 3100 | | 3100 | | 3348 |
| 14 | 2307-0204-0610 | | | | | | | | | |
| | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12 | 492 | | 5904 | | 5904 | | 6376 |
| 15 | 2307-0101-0324 | | | | | | | | | |
| | Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 5 | 2200 | | 11000 | | 11000 | | 11880 |
| 16 | 1308-0305-0310 | | | | | | | | | |
| | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 2 | 1396 | 152,5 | 2792 | 305 | 142 | 1742 | 4897 |
| | | | | 1172,5 | 37,5 | 2345 | 75 | – | 363 | |
| 17 | 2307-0101-2501 | | | | | | | | | |
| | Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82 | шт. | 2 | 2674 | | 5348 | | 5348 | | 5776 |
| 18 | 2308-0505-0510 | | | | | | | | | |
| | Источники бесперебойного питания ES1 | шт. | 9 | 22616 | | 203544 | | 203544 | | 219828 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1308-0305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 4 | 431,5 | 3,75 | 1726 | 15 | 52 | 1198 | 3158 |
| | | | | | 414,75 | 1,25 | 1659 | 5 | – | 234 | |
| 20 | 2307-0218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 4 | 303 | | 1212 | | 1212 | | 1309 |
| 21 | 1308-0305-0105 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 18 | 431,33 | 3,67 | 7764 | 66 | 233 | 5392 | 14208 |
| | | | | | 414,72 | 1,33 | 7465 | 24 | – | 1052 | |
| 22 | 2307-0218-1503 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 18 | 324 | | 5832 | | 5832 | | 6299 |
| 23 | 1308-0305-0103 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 10 | 1120,5 | 18,3 | 11205 | 183 | 1298 | 7026 | 19689 |
| | | | | | 972,4 | 3,4 | 9724 | 34 | – | 1458 | |
| 24 | 2307-0218-1801 | Выключатель одноклавишный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 10 | 825 | | 8250 | | 8250 | | 8910 |
| 25 | 1308-0305-0109 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 88 | 513,01 | 3,65 | 45145 | 321 | 2038 | 30890 | 82118 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 486,2 | 1,33 | 42786 | 117 | – | 6083 | |
| 26 | 2307-0220-0504 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 88 | 419 | | 36872 | | 36872 | | 39822 |
| 27 | 2307-0202-0702 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 52 | 76 | | 3952 | | 3952 | | 4268 |
| 28 | 2307-0202-0713 | Коробки монтажные установочные для твердых стен диаметром 65 мм, глубиной 45 мм | шт. | 150 | 9 | | 1350 | | 1350 | | 1458 |
| 29 | 1308-0303-1004 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 2 | 6897 | 117 | 13794 | 234 | 5694 | 5712 | 21066 |
| | | | | | 3933 | 33,5 | 7866 | 67 | – | 1560 | |
| 30 | 2307-0208-0712 | Пускатель магнитный ПМЛ-122002, 220 В, типа ИЭК | шт. | 2 | 2307 | | 4614 | | 4614 | | 4983 |
| 31 | 1308-0305-1301 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 1634 | 186 | 1634 | 186 | 18 | 1078 | 2929 |
| | | | | | 1430 | 67 | 1430 | 67 | – | 217 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2307-0203-0603 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | 10354 | | 10354 | | 10354 | | 11182 |
| 33 | 1308-0206-2202 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 900 | 101,32 | 1,82 | 91189 | 1638 | 17515 | 52299 | 154967 |
| | | | | | 80,04 | 0,67 | 72036 | 602 | – | 11479 | |
| 34 | 1308-0206-2203 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 1100 | 119,12 | 3,64 | 131027 | 4003 | 24306 | 75016 | 222526 |
| | | | | | 93,38 | 1,34 | 102718 | 1471 | – | 16483 | |
| 35 | 1308-0206-2204 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 100 | 167,02 | 7,28 | 16702 | 728 | 2634 | 9797 | 28619 |
| | | | | | 133,4 | 2,67 | 13340 | 267 | – | 2120 | |
| 36 | 2306-0144-0703 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,15 | 232030 | | 34805 | | 34805 | | 37589 |
| 37 | 2306-0144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,73 | 171884 | | 125475 | | 125475 | | 135513 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2306-0144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,1 | 269007 | 295908 | 295908 | 319581 |
| 42 | 2301-0504-0102 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 831,1237 | 32 | 26596 | 26596 | 28724 |
| | | | | | | | – | 2128 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 719 749** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 350 184 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 18 697 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 6 776 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 966 470 |
| Накладные расходы, тенге | 257 010 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 127 388 |
| **Всего** | **1 719 749** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | 20 637 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 23 495 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **35 278** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.** | **1 799 159** |
| НДС (12 %) | 215 899 |

**Итого** **2 015 058**

**Итого тендерной скидкой** **1 773 477**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

Нукушев Мурат Талгатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Садирсламов Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района» акимата Карасайского района Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, Жибек Жолы, 47 Тоқтасынов Ержас Сергазыұлы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Қарасай Құрылыс Сәулет" БИН 100140006865

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Ченгелбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)