Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, мкр Кулагер, Серикова, дом № 2А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **360940000015**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Kolles",Республика Казахстан г.Алматы ул. Кисловодская д.40 кв№16, тел.: 87273770514**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040340021426

Договор (контракт) Допсоглашение №67/1 от 23.09.2022к к Договору №67 от 07.04.2022г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000035	**03.10.2022**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изготовление и установка спортивных сооружений (воркаут, МАФ)по ул.Ратушного, Жетысуского района г. Алматы (За октябрь 2022г)			усл	1	22 000 000,00	22 000 000,00
				Итого	1	x	22 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Аубакиров С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.10.2022

М.П.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района города Алматы
Подрядчик: ТОО «Kolles»
Наименование строительства, адрес:
Изготовление и установка спортивных сооружений (воркаут, МАФ)
по ул.Ратушного, Жетысуского района г.,Жетысуского района г.Алматы

Типовая межведомственная форма №КС3
утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан 16.11.1994г. за №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организ.правов.форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	дата
		67	07.04.2022				
		доп. соглашение					
		67/1	23.09.2022				

наименов. пусковых комплексов, объектов, пуск.работ	Стоимость выполненных работ и затрат									всего
	С начала года по отчетный месяц включитель.	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			СМР в сметных, базисных ценах 1991г	Из них		Стоим.проч. затрат,не входящих в состав СМР в ценах 1991г	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудован.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изготовление и установка спортивных сооружений (воркаут, МАФ) по ул.Ратушного, Жетысуского района г.,Жетысуского района г.Алматы (За октябрь 2022г)	22 000 000	22 000 000							2 357 143	22 000 000
Всего к оплате	22 000 000	22 000 000							2 357 143	22 000 000

Заказчик:
КГУ Аппарат Акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик:
Директор ТОО «Kolles»
Аубакиров С.К.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Kolles"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Изготовление и установка спортивных сооружений (воркаут, МАФ) по ул.Ратушного Жетысуского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект : Изготовление и установка спортивных сооружений (воркаут, МАФ) по ул.Ратушного Жетысуского района г.Алматы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 67 от 07.04.2022 года. Доп.соглашение №67/1 от 23.09.2022 года.

Акт выполненных работ № 4

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 СКВЕР ПО УЛ.РАТУШНОГО работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Новые виды работ									
1	1	У86-010805-0102 0	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**		1	194386,6	3598,8	194387	3599	179629	9361	220048
				комплект		11158,8	1320	11159	1320		16300	
2	2	У86-010602-0403 0к=0,6	**Демонтаж. Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**		48	31205,71	384	1497874	18432	0	1010784	3185506
				секция		30821,71	122,4	1479442	5875		676848	
3	3	У86-010602-0303 0к=0,6	**Демонтаж. Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**		48	27226,78	4555,8	1306885	218679	0	1049856	2723893
				секция		22670,98	1804,2	1088207	86602		367152	
4	4	У86-010805-0102 0к=0,8	**Демонтаж. Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**		1	11395,97	1799,4	11396	1799	0	7801	35175
				комплект		9596,57	660	9597	660		15978	
5	5	У86-010703-0102 0к=0,6	**Демонтаж (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**		383,2	1479	292,2	566753	111971	0	475934	1258429
				м2		1186,8	99	454782	37937		215742	
6	6	Е11-150504-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами**		340	19102,61	58,51	6494889	19893	5865354	494377	7548407
				м2 поверхности		1793,06	24,5	609642	8330		559141	
	6.1	215-301-1003	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	м3	0,476	200991				95671,72		
	6.2	261-107-0316	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные	м2	485,52	10411,9				5055185,69		
	6.3	261-107-0318	Элементы крепления для поликарбонатных листов	шт.	6564,04	108,85				714495,75		
7	7	С3414-104-0301	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**		45	257		11565				12490
				т							925	
8	8	С3411-103-0118	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**		1350	41		55350				59778
				т·км							4428	
9	9	Е11-010203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**		20	294,21	0	5884	0	0	4237	10931
				м2 спланированной площади		294,21	0	5884	0		810	
10	10	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		6	312,21	131,28	1873	788	0	1086	3196
				м3 уплотненного грунта		180,93	70,36	1086	422		237	
11	11	Е11-110101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**		4	13810,1	3008,01	55240	12032	15988	31131	93281

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 подстилающего слоя			6805,12	1474,28	27220	5897		6910	
	11.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,12	3119				15969,28		
12	12	**Е11-070518-0101**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**		38	5133,53	95,39	195074	3624	83629	129298	350322
				м ступеней		2837,38	46,17	107820	1754		25950	
	12.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,095	11658				1107,51		
	12.2	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,71	48258				82521,18		
13	13	**Е11-010203-0105**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**		7	294,21	0	2059	0	0	1483	3825
				м2 спланированной площади		294,21	0	2059	0		283	
14	14	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		2,1	312,21	131,28	656	276	0	380	1119
				м3 уплотненного грунта		180,93	70,36	380	148		83	
15	15	**Е11-110101-0203**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**		1,4	13810,1	3008,01	19334	4211	5596	10896	32648
				м3 подстилающего слоя		6805,12	1474,28	9527	2064		2418	
	15.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,792	3119				5589,25		
16	16	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		6,5	785,51	51,84	5106	337	7	4650	10536
				м2 стяжки		732,59	28,48	4762	185		780	
17	17	**Е11-110101-1104 К=36**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		6,5	412,08	214,08	2679	1392	0	1900	4945
				м2 стяжки		198	113,02	1287	735		366	
18	18	**Е11-061501-0106**	**Бетон тяжелый на гравии класса В25. Приготовление**		1,326	21315,41	1950,84	28264	2587	18591	7576	38707
				м3		5344,27	934,5	7087	1239		2867	
	18.1	211-301-0402	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	1,0078	3286				3311,5		
	18.2	216-101-1001	Шлакопортландцемент ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	т	0,5065	27382				13869,86		
19	19	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,0403	31902,17	2490,33	1286	100	1	1122	2601
				т		29380,48	1202,19	1184	48		193	
	19.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0113	112				1,26		
	19.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0403							
20	20	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,04433	450224		19958		19958		21555
				т							1597	
21	21	**Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**		12	19927,91	145,45	239135	1745	223605	17225	276869
				м ограждения		1148,72	67,76	13785	813		20509	
	21.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2508	887579				222604,81		
22	22	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**		50	3311,6	53,62	165580	2681	80926	89849	275863
				м бортового камня		1639,46	24,42	81973	1221		20434	
	22.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,36	16436				38788,96		
	22.2	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,8	48258				38606,4		
23	23	**Е11-010203-0105**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**		295,68	294,21	0	86991	0	0	62634	161595
				м2 спланированной площади		294,21	0	86991	0		11970	
24	24	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		88,704	312,21	131,28	27694	11645	0	16049	47242
				м3 уплотненного грунта		180,93	70,36	16049	6241		3499	
25	25	**Е11-110101-0203**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**		82,7904	13810,1	3008,01	1143344	249034	330911	644328	1930686
				м3 подстилающего слоя		6805,12	1474,28	563399	122056		143014	
	25.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	105,9717	3119				330525,77		
26	26	**Е11-270701-0103 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство**		295,68	1842,48	61,96	544785	18320	450714	89488	685015
				м2 покрытия		256,19	24,04	75751	7108		50742	
	26.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	31,6378	13420				424578,74		
	26.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1774	147317				26135,21		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	**Е11-270701-0104 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		**295,68**	**1364,73**	**61,96**	**403524**	**18320**	**309453**	**89488**	**532453**
				м2 покрытия		**256,19**	**24,04**	**75751**	**7108**		**39441**	
	27.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	21,1116	13420				283317,03		
	27.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1774	147317				26135,21		
28	28	**Е11-010203-0105**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**		**8,4**	**294,21**	**0**	**2471**	**0**	**0**	**1779**	**4590**
				м2 спланированной площади		**294,21**	**0**	**2471**	**0**		**340**	
29	29	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**2,52**	**312,21**	**131,28**	**787**	**331**	**0**	**456**	**1342**
				м3 уплотненного грунта		**180,93**	**70,36**	**456**	**177**		**99**	
30	30	**Е11-110101-0203**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**1,68**	**13810,1**	**3008,01**	**23201**	**5054**	**6715**	**13075**	**39178**
				м3 подстилающего слоя		**6805,12**	**1474,28**	**11433**	**2477**		**2902**	
	30.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,1504	3119				6707,1		
31	31	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**8,4**	**785,51**	**51,84**	**6598**	**435**	**9**	**6009**	**13616**
				м2 стяжки		**732,59**	**28,48**	**6154**	**239**		**1009**	
32	32	**Е11-110101-1104 К=26**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		**8,4**	**297,61**	**154,61**	**2500**	**1299**	**0**	**1774**	**4616**
				м2 стяжки		**143**	**81,63**	**1201**	**686**		**342**	
33	33	**Е11-061501-0106**	**Бетон тяжелый на гравии класса В25. Приготовление**		**1,2852**	**21315,41**	**1950,84**	**27395**	**2507**	**18019**	**7343**	**37517**
				м3		**5344,27**	**934,5**	**6868**	**1201**		**2779**	
	33.1	211-301-0402	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,9768	3286				3209,61		
	33.2	216-101-1001	Шлакопортландцемент ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	т	0,4909	27382				13443,09		
34	34	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,0217**	**31902,17**	**2490,33**	**692**	**54**	**1**	**604**	**1400**
				т		**29380,48**	**1202,19**	**638**	**26**		**104**	
	34.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0061	112				0,68		
	34.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0217							
35	35	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,027735**	**450224**		**12487**		**12487**		**13486**
				т							**999**	
			Итого по разделу: 1. Новые виды работ									**19642860**
			ИТОГО:					**13163696**	**711145**	**7621593**	**4281973**	**19642858**
								4764045	**302569**		**2197191**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			НДС			**12 %**		**2357143**				
			Итого с НДС									**22000000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Kolles"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аубаиров С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Главный специалист Абдыгапаров А.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №