Заказчик :- **"Отдел строительства г.Уральска"**

Подрядчик: - **ТОО ПМК -117**

Наименование стройки Строительство инженерно -коммуникационных сетей и благоустройство ж/домов пятно 53,54,55
Адрес: г. Уральск ЗКО

Акт выполненных работ №5
за август 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 2-7 ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДОК										
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие проездов - АСФАЛЬТОБЕТОНОМ										
1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных среднезернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	33%	1023	2392,36	125,94	2447384	128836	2272799	83294	2733132
		НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	45749	31375		202454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	98,8218	22928,00				2265786		
1.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006343	216144,00				1371		
1.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,15345	25046,00				3843		
1.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,011048	162959,00				1800		
2	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до толщины 5 см**	м2 покрытия	33%	1321	555,59	0,04	733934	53	733564	342	793019
		НР - 108%; СП - 8%				0,24	--	317	--		58742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	31,9682	22928,00				732967		
2.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,003699	162959,00				603		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3181318	128889	3006363	83636	3526151
		РАЗДЕЛ 2. покрытие дорожек асфальтобетоном										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка крупнозернистого /толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		28,833	2879,05	1040,37	83012	29997	48921	11577	102157
		НР - 108%; СП - 8%		33%		141,98	229,81	4094	6626		7567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	31,7163	1538,00				48780		
3.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	1,44165	98,00				141		
4	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	33%	288,33	1554,60	173,62	448238	50060	388453	26120	512307
		НР - 108%; СП - 8%				33,73	50,15	9725	14460		37949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	54,49437	6538,00				356284		
4.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	8,6499	98,00				848		
5	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 до толщины 10 см	м2 основания	33%	288,33	-461,18	-49,29	-132972	-14212	-118760	-4559	-148533
		НР - 108%; СП - 8%				--	-14,64	--	-4221		-11002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	18,16479	6538,00				118761		
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов вязкого битума, с расходом 0,3т на 1000 м2	т		0,086499	108097,79	1790,46	9350	155	9195	86	10191
		НР - 108%; СП - 8%		33%		--	922,78	--	80		755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,089094	103211,00				9195		
7	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		288,33	1927,88	2,91	555866	839	502421	57141	662048
		НР - 108%; СП - 8%		33%		182,45	1,05	52606	303		49041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,44165	1538,00				2217		
7.2	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	20,586762	22928,00				472013		
7.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,172998	162959,00				28192		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 до толщины 4 см	м2 покрытия	33%	288,33	613,64	--	176931	--	159983	18304	210854
		НР - 108%; СП - 8%				58,78	--	16948	--		15619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	6,977586	22928,00				159982		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1140425	66839	990213	108669	1349024
		РАЗДЕЛ 3. покрытие площадок резиновой плиткой										
9	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	33%	225	1554,60	173,62	349785	39065	303131	20383	399781
		НР - 108%; СП - 8%				33,73	50,15	7589	11284		29613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	42,525	6538,00				278028		
9.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	6,75	98,00				662		
10	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 до толщины 10 см	м2 основания	33%	225	-461,18	-49,29	-103766	-11090	-92676	-3558	-115909
		НР - 108%; СП - 8%				--	-14,64	--	-3294		-8586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	14,175	6538,00				92676		
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка крупнозернистого /толщиной 7 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33%	15,75	2879,05	1040,37	45345	16386	26723	6324	55803
		НР - 108%; СП - 8%				141,98	229,81	2236	3620		4134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	17,325	1538,00				26646		
11.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,7875	98,00				77		
12	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные, плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм. Устройство.	м2 покрытия	33%	225	14413,12	23,42	3242952	5269	3090486	160946	3676210
		НР - 108%; СП - 8%				654,21	8,12	147197	1827		272312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2206-0207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м2	1,02	229,5	9924,00				2277558		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3534316	49630	3327664	184095	4015885

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие за участком (в границах работ) - АСФАЛЬТОБЕТОНОМ										
13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка крупнозернистого /толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		14,167	2879,05	1040,37	40788	14739	24038	5689	50195
		НР - 108%; СП - 8%		33%		141,98	229,81	2011	3256		3718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	15,5837	1538,00				23968		
13.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,70835	98,00				69		
14	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня М600 фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	33%	141,67	1554,60	173,62	220240	24597	190864	12834	251720
		НР - 108%; СП - 8%				33,73	50,15	4779	7105		18646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	26,77563	6538,00				175059		
14.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,2501	98,00				417		
15	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня М600 фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 до толщины 16 см	м2 основания	33%	141,67	92,24	9,86	13068	1397	11671	448	14598
		НР - 108%; СП - 8%				--	2,93	--	415		1081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0126	1,785042	6538,00				11671		
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов вязкого битума, с расходом 0,5т на 1000 м2	т	33%	0,070835	108097,79	1790,46	7657	126	7531	71	8346
		НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	65		618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,07296	103211,00				7530		
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	33%	141,67	2392,36	125,94	338926	17842	314749	11535	378498
		НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	6335	4345		28037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	13,685322	22928,00				313777		
17.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000878	216144,00				190		
17.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,02125	25046,00				532		
17.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,00153	162959,00				249		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до толщины 5 см	м2 покрытия	33%	141,67	555,59	0,04	78710	6	78670	37	85046
		НР - 108%; СП - 8%				0,24	--	34	--		6300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	3,428414	22928,00				78607		
18.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,000397	162959,00				65		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					699389	58707	627523	30614	788403
		РАЗДЕЛ 5. Бортовой камень										
		/ В ГРАСИЦАХ ПРОЕКТИРУЕМОГО УЧАСТКА /										
19	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных (асфальто-бетонных) покрытиях объем:1260+1305	м бортового камня		855	1913,93	31,54	1636410	26967	956556	716318	2540947
		НР - 108%; СП - 8%				763,61	12,13	652887	10371		188218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	33,345	27687,00				923223		
20	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 типа БР100.30.15 объем:1210х0,043	м3	420	18,06	56907,00	--	1027740	--	1027740	--	1109959
		СП - 8%				--	--	--	--		82219	
21	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 типа БР100.20.8 объем:1305х0,0168	м3	435	7,308	57948,00	--	423484	--	423484	--	457363
		СП - 8%				--	--	--	--		33879	
22	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных (асфальто-бетонных) покрытиях	м бортового камня	5%	73,33	1913,93	31,54	140348	2312	82040	61436	217927
		НР - 108%; СП - 8%				763,61	12,13	55996	889		16143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	2,85987	27687,00				79181		
23	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 типа БР100.30.15 объем:220х0,043	м3	5%	3,15	56907,00	--	179257	--	179257	--	193598
		СП - 8%				--	--	--	--		14341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3407239	29279	2669077	777754	4519794
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-7	Тенге									14199257

СМЕТА 2-8 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (МАФЫ)

ТИП I - игровая площадка для детей дошкольного возраста - 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	шт.	33% 1	210541,00	3381,00	210541	3381	195428	9656	237813
		НР - 9656 Тенге; СП - 17616 Тенге			11732,00	1020,00	11732	1020		17616	
25	8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"**	комплект	33% 1	102234,00	469,00	102234	469	85540	12834	124273
		НР - 12834 Тенге; СП - 9205 Тенге			16225,00	142,00	16225	142		9205	
26	8601-0302-0406 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянным сидением**	шт.	33% 2	21769,00	177,00	43538	354	39208	4248	51608
		НР - 2124 Тенге; СП - 1911 Тенге			1988,00	43,00	3976	86		3822	
27	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"**	комплект	33% 1	102596,00	221,00	102596	221	95194	6084	117374
		НР - 6084 Тенге; СП - 8694 Тенге			7181,00	61,00	7181	61		8694	
28	8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка**	комплект	33% 1	610271,00	773,00	610271	773	587084	17852	678373
		НР - 17852 Тенге; СП - 50250 Тенге			22414,00	233,00	22414	233		50250	
29	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	33% 1	18471,00	--	18471	--	18471	--	19949
		СП - 1478 Тенге			--	--	--	--		1478	
				ТИП II - площадка отдыха для взрослых в придомовой полосе - 1шт							
30	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	33% 2	18471,00	--	36942	--	36942	--	39898
		СП - 1478 Тенге			--	--	--	--		2956	
31	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	33% 2	51174,00	177,00	102348	354	98018	4248	115124
		НР - 2124 Тенге; СП - 4264 Тенге			1988,00	43,00	3976	86		8528	
32	8601-0301-0105 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796х1,640х0,810)**	шт.	33% 1	196622,00	--	196622	--	196622	--	212352
		СП - 15730 Тенге			--	--	--	--		15730	
				ТИП III - игровая площадка для детей школьного возраста - 1шт							
33	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"**	комплект	33% 1	102596,00	221,00	102596	221	95194	6084	117374
		НР - 6084 Тенге; СП - 8694 Тенге			7181,00	61,00	7181	61		8694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка *НР - 17852 Тенге; СП - 50250 Тенге*	комплект	33% 1	610271,00 22414,00	773,00 233,00	610271 22414	773 233	587084	17852 50250	678373
35	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) *СП - 1478 Тенге*	шт.	33% 2	18471,00 --	-- --	36942 --	-- --	36942	-- 2956	39898
36	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная *НР - 2124 Тенге; СП - 4264 Тенге*	шт.	33% 4	51174,00 1988,00	177,00 43,00	204696 7952	708 172	196036	8496 17056	230248
37	8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические *НР - 7630 Тенге; СП - 10594 Тенге*	комплект	33% 1	124799,00 8495,00	273,00 67,00	124799 8495	273 67	116031	7630 10594	143023
38	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная *НР - 7923 Тенге; СП - 22965 Тенге*	комплект	33% 1	279137,00 9475,00	4262,00 1298,00	279137 9475	4262 1298	265400	7923 22965	310025
39	8601-0201-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м) *НР - 9851 Тенге; СП - 21628 Тенге*	комплект	33% 1	260499,00 12385,00	3801,00 1144,00	260499 12385	3801 1144	244313	9851 21628	291978
		ТИП III - Площадка для чистки вещей - 1шт									
40	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная *НР - 2124 Тенге; СП - 4264 Тенге*	шт.	33% 1	51174,00 1988,00	177,00 43,00	51174 1988	177 43	49009	2124 4264	57562
41	8601-1001-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам: Вешалка (2,2х0,7х0,5) *НР - 3423 Тенге; СП - 11305 Тенге*	комплект	33% 1	137889,00 4279,00	1667,00 507,00	137889 4279	1667 507	131943	3423 11305	152617
42	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная *НР - 2124 Тенге; СП - 4264 Тенге*	шт.	33% 8	51174,00 1988,00	177,00 43,00	409392 15904	1416 344	392072	16992 34112	460496
43	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) *СП - 1478 Тенге*	шт.	33% 8	18471,00 --	-- --	147768 --	-- --	147768	-- 11824	159592

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	8601-0602-0503 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом** **размеры секция: длина 2м, высота 0,83 м, масса 14 кг** *НР - 1310 Тенге; СП - 1827 Тенге*	секция	33%	19	21528,00	72,00	409032	1368	384750	24890	468635
						1206,00	34,00	22914	646		34713	
		/ хозяйственная площадка для мусоросборных контейнеров / ГП-6/ 1шт/										
45	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	33%	0,256	2609,60	--	668	--	--	481	1241
						2609,60	--	668	--		92	
46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные/ кл В15/. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	33	0,288	36388,81	1153,64	10480	333	8575	1500	12939
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5458,60	266,42	1572	77		958	
46.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,29376	27687,00				8133		
47	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка металлических стоек. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	33%	0,087473	105036,30	6476,57	9188	567	747	5458	15818
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				90012,80	422,07	7874	37		1172	
47.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,005	0,000437	633854,00				277		
47.2	2113-0812-1045	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,014	0,001225	219516,00				269		
47.3	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,00017	417326,00				71		
48	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Металлические стоеки из труб** *СП - 8%*	Т	33%	0,04358	482670,00	--	21035	--	21035	--	22718
						--	--	--	--		1683	
49	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** *СП - 8%*	Т	33%	0,043893	524320,00	--	23014	--	23014	--	24855
						--	--	--	--		1841	
50	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Облицовка (ограждение) стальным профилированным листом** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	33%	4,9333333	378,32	11,72	1866	58	67	1217	3330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				352,82	4,81	1741	24		247	
50.1	2113-0211-0301	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000003	0,000015	1588643,00				24		
50.2	2113-0211-0402	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	т	0,000003	0,000015	3005665,00				44		
51	2110-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 / к=1,106 /.** *СП - 8%*	м2	33%	5,4562667	1911,00	--	10427	--	10427	--	11261
						--	--	--	--		834	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз с расходом 29 м2 на 1 тонну	м2	33%	2,536717	90,77	2,41	230	6	111	78	333
		НР - 69%; СП - 8%				44,57	0,27	113	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000228	438655,00				100		
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза с расходом 29 м2 на 1 тонну	м2	33%	2,536717	154,89	3,41	393	8	253	92	524
		НР - 69%; СП - 8%				52,10	0,53	132	1		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000457	484042,00				221		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-8	Тенге									4799604
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									18998861
		Временные здания и сооружения 1%									189989	19 188 850
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,53%									293589	19 482 439
		Непредвиденные затраты 2%:									389649	19 872 088
		Итого в текущих ценах										19 872 088
		Сметная стоимость в текущем уровне цен на 2021 г. К=1,050036										20 866 408
		Коэффициент перехода на сумму договора К-0,9										18 779 766,8
		НДС 12 %::										2 253 572,0
		Всего по акту:										21 033 338,8

И.О. Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Уральска" ЗКО

Ибасов А.К.

Технадзор ТОО "Аймерекe"

Батыров С.

Директор ТОО "ПМК-117"

Попова О.И.

Эксперт авторского надзора ТОО "Гипрогаз"

Чекалин В.Г.