ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 4

от 28 мая 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2020 г

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция системы холодного и горячего водоснабжения 25 микрорайона города Экибастуз

ДОГОВОР № 04/24 от 16 сентября 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Реконструкция системы холодного и горячего водоснабжения 25 микрорайона города Экибастуз	489 018 764	189 608 354	189 608 354					81 229 264,29		81 229 264	
НДС (12%)	58 682 252	22 753 003	22 753 003					9 747 511,71		9 747 512	
ИТОГО по актам	**547 701 015**	**212 361 357**	**212 361 357**					**90 976 776**		**90 976 776**	

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 25 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/24-2019 от 16 сентября 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 11
за май 2020 года

на РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД ОТ УЛ. БЕРКИМБАЕВА ДО УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ

(наименование работ и затрат)

Основание: локальная смета 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
22	**1122-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**8**	**5128,71**	**198,11**	**41030**	**1585**	**21760**	**18199**	**63967**
		НР - 99%; СП - 8%			**2210,62**	**87,26**	**17685**	**698**		**4738**	
25	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**21**	**3683,81**	**84,90**	**77360**	**1783**	**43086**	**32944**	**119128**

		НР - 99%; СП - 8%			1547,21	37,40	32491	785		8824	
28	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	29	1264,07	28,30	36658	821	7634	28279	70132
		НР - 99%; СП - 8%			972,53	12,47	28203	362		5195	
31	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	49	1657,06	84,90	81196	4160	15897	62342	155021
		НР - 99%; СП - 8%			1247,73	37,40	61139	1833		11483	
35	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1153,05	28,30	6918	170	913	5851	13791
		НР - 99%; СП - 8%			972,53	12,47	5835	75		1022	
37	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	10	3061,04	240,68	30610	2407	2420	25650	60761
		НР - 99%; СП - 8%			2578,39	12,47	25784	125		4501	
38	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	6	7577,00		45462	0	45462	0	49099
		СП - 8%					0	0		3637	
39	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2457,80	203,42	4916	407	246	4245	9893
		НР - 99%; СП - 8%			2131,27	12,47	4263	25		733	
40	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5518,00		11036	0	11036	0	11919
		СП - 8%					0	0		883	
41	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	32	1558,06	123,31	49858	3946	2988	42889	100167
		НР - 99%; СП - 8%			1341,36	12,47	42924	399		7420	
42	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	20	3702,00		74040	0	74040	0	79963
		СП - 8%					0	0		5923	
43	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	101	1022,86	67,07	103309	6774	6217	89415	208142
		НР - 99%; СП - 8%			894,24		90318	0		15418	

44	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	61	2156,00		131516	0	131516	0	142037
							0	0		10521	
45	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	57	531,69	33,53	30306	1911	1210	26913	61797
					476,93		27185	0		4578	
46	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	34	1102,00		37468	0	37468	0	40465
							0	0		2997	
47	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	50	531,69	33,53	26585	1677	1062	23608	54208
					476,93		23847	0		4015	
48	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	30	1237,00		37110	0	37110	0	40079
							0	0		2969	
49	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	38	531,69	33,53	20204	1274	807	17942	41198
					476,93		18123	0		3052	
50	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	23	1005,00		23115	0	23115	0	24964
							0	0		1849	
51	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	12	531,69	33,53	6380	402	255	5666	13010
					476,93		5723	0		964	
52	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	12	638,00		7656	0	7656	0	8268
							0	0		612	
53	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80, /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/ *СП - 8%*	шт.	17	3702,00		62934	0	62934	0	67969
							0	0		5035	

54	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80, /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/	шт.	73	2156,00		157388	0	157388	0	169979
		СП - 8%					0	0		12591	
55	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80, /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/	шт.	5	1102,00		5510	0	5510	0	5951
		СП - 8%					0	0		441	
59	2302-0303-7309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	3180,00		54060	0	54060	0	58385
		СП - 8%					0	0		4325	
60	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73	1547,00		112931	0	112931	0	121965
		СП - 8%					0	0		9034	
61	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	681,00		3405	0	3405	0	3677
		СП - 8%					0	0		272	
64	2302-1101-0141 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	412763,00		4128	0	4128	0	4458
		СП - 8%					0	0		330	
65	2302-1101-0133 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	263115,00		1052	0	1052	0	1137
		СП - 8%					0	0		84	
66	2302-1101-0126 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,039	188287,00		7343	0	7343	0	7931
		СП - 8%					0	0		587	
67	2302-1101-0120 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,152	119494,00		18163	0	18163	0	19616
		СП - 8%					0	0		1453	
68	2302-1101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,061	65179,00		3976	0	3976	0	4294
		СП - 8%					0	0		318	

69	2302-1101-0112 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-40-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,062	52384,00		3248	0	3248	0	3508
							0	0		260	
70	2302-1101-0110 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-32-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,059	41521,00		2450	0	2450	0	2646
							0	0		196	
71	2302-1101-0108 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-25-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,01	36209,00		362	0	362	0	391
							0	0		29	
		ВОЗДУХОСБОРНИК									
72	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	2121,45	56,60	6364	170	628	5585	12905
					1855,55	24,93	5567	75		956	
73	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 *СП - 8%*	шт.	3	53620,00		160860	0	160860	0	173729
							0	0		12869	
74	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	1153,05	28,30	3459	85	457	2925	6895
					972,53	12,47	2918	37		511	
76	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	3	1365,49	232,39	4096	697	62	3467	8169
					1112,39	66,95	3337	201		605	
77	2304-1013-0206 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	3	8202,00		24606	0	24606	0	26574
							0	0		1968	
78	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	1102,00		6612	0	6612	0	7141
							0	0		529	
79	2302-1101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,009	65179,00		587	0	587	0	634
							0	0		47	

80	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	1380897,08 345939,55	70237,71 23476,97	2071 519	105 35	1447	549 210	2830
81	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	55115,81 53717,08		83 81	0 0	2	80 13	175
82	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	13	2642,47 1898,35	184,36 73,03	34352 24679	2397 949	7277	25372 4778	64502
83	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	2	80513,00		161026 0	0 0	161026	0 12882	173908
84	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	7	75343,00		527401 0	0 0	527401	0 42192	569593
85	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	4	72355,00		289420 0	0 0	289420	0 23154	312574
87	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией,/Д.160х9,5/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,41	77262,43 64460,49		31678 26429	0 0	5249	26165 4627	62469
89	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией, /Д.110х6,6/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,784	59288,29 53717,08		165059 149548	0 0	15510	148053 25049	338160
91	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией, /Д.63х3,8/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,168	55115,81 53717,08		9259 9024	0 0	235	8934 1455	19649
93	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией, /Д.50х3,0/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,242	55115,81 53717,08		13338 13000	0 0	338	12870 2097	28304
95	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией, /Д.40х2,4/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,506	55115,81 53717,08		27889 27181	0 0	708	26909 4384	59181

97	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией, /Д.90Х3,8/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	59288,29 53717,08		1779 1612	0 0	167	1595 270	3644
98	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, Труба Д.159х4,5/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0065	4940953,99 492246,00	243497,03 76138,76	32116 3200	1583 495	27334	3658 2862	38636
99	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией,/Д.159х4,5/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0065	77262,43 64460,49		502 419	0 0	83	415 73	990
100	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, Труба Д.108х4,0/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,038	2984127,24 369184,50	111688,28 38755,16	113397 14029	4244 1473	95124	15347 10299	139043
101	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией, /Д.108х4,0/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,038	59288,29 53717,08		2253 2041	0 0	212	2021 342	4616
102	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, Труба Д.57х3,0/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,011	1380897,08 345939,55	70237,71 23476,97	15190 3805	773 258	10612	4023 1537	20750
103	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией, /Д.57х3,0/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,011	55115,81 53717,08		606 591	0 0	15	585 95	1287
104	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, Труба Д.45х3,0/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,036	1255397,08 345939,55	70237,71 23476,97	45194 12454	2529 845	30212	13166 4669	63029
105	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией,/Д.45х3,0/	км трубопровода	0,036	55115,81		1984	0	50	1914	4211

		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		1934	0		312	
106	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, Труба Д.38х3,0/	км трубопровода	0,02	1077689,08	70237,71	21554	1405	13230	7314	31178
		НР - 99%; СП - 8%			345939,55	23476,97	6919	470		2309	
107	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией, /Д.38х3,0/	км трубопровода	0,02	55115,81		1102	0	28	1064	2339
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		1074	0		173	
108	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, Труба Д.32х3,0/	км трубопровода	0,005	937129,08	70237,71	4686	351	2605	1829	7035
		НР - 99%; СП - 8%			345939,55	23476,97	1730	117		521	
109	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией, /Д.32х3,0/	км трубопровода	0,005	55115,81		276	0	7	266	585
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		269	0		43	
110	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.273ММ, Труба Д.325х6/	км трубопровода	0,0015	15739847,10	708010,91	23610	1062	21514	1340	26945
		НР - 99%; СП - 8%			689144,40	212990,80	1034	319		1996	
111	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.160,159,219ММ,Труба Д.273х5/	км трубопровода	0,00775	11588268,62	559987,80	89809	4340	80796	5929	103397
		НР - 99%; СП - 8%			603001,35	169754,41	4673	1316		7659	
112	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм с гидравлическим испытанием//ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.110,108ММ, Труба Д.219х5 /	км трубопровода	0,0285	7553098,87	532177,96	215263	15167	185444	18968	252970
		НР - 99%; СП - 8%			514123,60	158141,09	14653	4507		18739	
113	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.63,50,40,32ММ, Труба Д.108х4/	км трубопровода	0,01475	2982541,54	111688,28	43992	1647	36900	5957	53945
		НР - 99%; СП - 8%			369184,50	38755,16	5445	572		3996	

114	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	949177,08 345939,55	70237,71 23476,97	2848 1038	211 70	1599	1097 316	4260
115	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	55115,81 53717,08		165 161	0 0	4	160 26	351
116	1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,111	250768,82 32543,16	13677,41 3820,74	27835 3612	1518 424	22705	3996 2547	34378
117	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,193	285357,14 34107,74	15539,69 4337,29	55074 6583	2999 837	45492	7346 4994	67413
118	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,378	331164,73 43912,41	2971,66 1308,93	125180 16599	1123 495	107458	16923 11368	153471
119	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка, /ТРОЙНИК, ПЕРЕХОД, ЗАГЛУШКА, ОТВОД/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,3278	1345489,00 466048,08	517187,46 140010,80	441051 152771	169534 45896	118747	196679 51018	688749
120	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу, /ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГЛУШКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ t=10ММ/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01242	335919,66 194407,50	131562,65 18792,04	4172 2415	1634 233	124	1827 480	6479

121	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)//ЗАГЛУШКА ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ t 10ММ/	т	0,0132149	201660,00		2665	0	2665	0	2878
		СП - 8%					0	0		213	
122	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 примен.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж, /ЗАГЛУШКА ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ t=10 ММ/	т конструкций	0,01242	54828,80	2691,36	681	33	44	420	1189
		НР - 69%; СП - 8%			48606,13	450,62	604	6		88	
123	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1394,29	920,10	8366	5521	0	4221	13594
		НР - 99%; СП - 8%			474,20	236,38	2845	1418		1007	
124	2302-0303-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5527,00		22108	0	22108	0	23877
		СП - 8%					0	0		1769	
125	2302-0303-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1562,00		1562	0	1562	0	1687
		СП - 8%					0	0		125	
126	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	725,00		725	0	725	0	783
		СП - 8%					0	0		58	
127	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка, /ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВОДОВ, Труба Д.110х6,6/	км трубопровода	0,021	2319140,00	106372,48	48702	2234	41633	5380	58408
		НР - 99%; СП - 8%			230239,20	28516,96	4835	599		4327	
128	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,021	59288,29		1245	0	117	1117	2551
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		1128	0		189	

129	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка, /ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВОДОВ, Труба Д.40х2,4/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0045	543726,00 205316,40	74258,12 19713,78	2447 924	334 89	1189	1003 276	3725
130	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0045	55115,81 53717,08		248 242	0 0	6	239 39	526
131	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка, /ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ В МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ, Труба Д.63х3,8/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,013	1057808,16 212437,20	83982,80 22247,21	13752 2762	1092 289	9898	3020 1342	18114
132	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,013	55115,81 53717,08		717 698	0 0	18	691 113	1520
133	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка, /Д.40 ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ В МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ, Труба Д.40х2,4/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	543726,00 205316,40	74258,12 19713,78	3262 1232	446 118	1585	1337 368	4967
134	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией/Д.40 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	55115,81 53717,08		331 322	0 0	8	319 52	702
141	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ПЕРЕВРЕЗКИ ВНУТРИ КОЛОДЦА, Труба Д.273х6/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,009	13117299,42 603001,35	559987,80 169754,41	118056 5427	5040 1528	107589	6885 9995	134936
142	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,009	3670560,52 390022,50	283288,27 46513,28	33035 3510	2550 419	26975	3890 2954	39879
143	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ПЕРЕВРЕЗКИ ВНУТРИ КОЛОДЦА, Труба Д.219х6/	км трубопровода	0,003	8693961,67	532177,96	26082	1597	22943	1997	30325

		НР - 99%; СП - 8%			514123,60	158141,09	1542	474		2246	
144	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	2979194,15	244430,97	8938	733	7197	1116	10858
		НР - 99%; СП - 8%			335685,00	40087,98	1007	120		804	
145	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1394,29	920,10	5577	3680	0	2814	9062
		НР - 99%; СП - 8%			474,20	236,38	1897	946		671	
146	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2745,00		8235	0	8235	0	8894
		СП - 8%					0	0		659	
147	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1474,00		1474	0	1474	0	1592
		СП - 8%					0	0		118	
148	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка, /ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТВОДОВ Д160Х9,5/	км трубопровода	0,003	4578508,26	150593,24	13736	452	12420	977	15889
		НР - 99%; СП - 8%			288026,70	40815,00	864	122		1177	
149	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией,/Д160Х9,5/	км трубопровода	0,003	77262,43		232	0	38	191	457
		НР - 99%; СП - 8%			64460,49		193	0		34	
150	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка, /ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТВОДОВ Д.63х3,8/	км трубопровода	0,003	1057808,16	83982,80	3173	252	2284	697	4180
		НР - 99%; СП - 8%			212437,20	22247,21	637	67		310	
151	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией, /Д.63х3,8/	км трубопровода	0,003	55115,81		165	0	4	160	351
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		161	0		26	
152	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка, /ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТВОДОВД.50х3,0/	км трубопровода	0,0015	778046,00	74258,12	1167	111	748	334	1621

		НР - 99%; СП - 8%			205316,40	19713,78	308	30		120	
153	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией, /Д.50х3,0/	км трубопровода	0,0015	55115,81		83	0	2	80	175
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		81	0		13	
156	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,29692	70409,10	26876,75	20906	7980	2564	8758	32037
		НР - 69%; СП - 8%			34896,75	7849,28	10362	2331		2373	
157	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, /ЛЕСТНИЦЫ К ГИДРАНТУ/	т	0,29692	521272,00		154776	0	154776	0	167158
		СП - 8%					0	0		12382	
158	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	45	539,49	1,06	24277	48	5878	14698	42093
		НР - 80%; СП - 8%			407,80	0,48	18351	22		3118	
		Колодцы									
		Круглые водопроводные колодцы									
159	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	194,465	32070,78	9432,58	6236644	1834307	1194342	3855476	10899490
		НР - 99%; СП - 8%			16496,52	3529,81	3207996	686425		807370	
173	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Стремянки С-2, С-3, С-4, С-5/	т	2,40642	521272,00		1254399	0	1254399	0	1354751
		СП - 8%					0	0		100352	
174	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	472,08267	349,00		164757	0	164757	0	177937
		СП - 8%					0	0		13181	

175	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка /Кирпичная кладка горловины/	м3 кладки	1,154	34340,68	2374,70	39629	2740	30082	7251	50631
		НР - 93%; СП - 8%			5898,24	448,78	6807	518		3750	
		Прямоугольные водопроводные колодцы									
176	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,95	33831,64	3646,26	370456	39927	201925	144327	555966
		НР - 99%; СП - 8%			11744,74	1568,95	128605	17180		41183	
181	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,94	20346,26	1199,31	19125	1127	16890	1201	21953
		НР - 91%; СП - 8%			1178,35	226,01	1108	212		1626	
182	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,12	34340,68	2374,70	4121	285	3128	708	5216
		НР - 93%; СП - 8%			5898,24	448,78	708	54		386	
183	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-4/	т	0,04736	521272,00		24687	0	24687	0	26662
		СП - 8%					0	0		1975	
184	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	4,5866667	349,00		1601	0	1601	0	1729
		СП - 8%					0	0		128	
		КРЫШКА УТЕПЛЯЮЩАЯ 34ШТ									
189	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,612	93172,77	1077,06	57022	659	42491	12732	75334
		НР - 90%; СП - 8%			22666,50	448,78	13872	275		5580	

190	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 *СП - 8%*	кг	658,24	242,00		159294 0	0 0	159294	0 12744	172038
191	2113-0201-0401 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,007208	454853,00		3279 0	0 0	3279	0 262	3541
192	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11примен.	Поверхности. Оклейка войлоком *НР - 69%; СП - 8%*	м2	30,6	2245,91 1239,91	88,18 35,36	68725 37941	2698 1082	28085	26926 7652	103303
193	2112-1204-0201 РСНБ РК 2015	Войлок муллитокремнеземистый марки МКРВ-200 ГОСТ 23619-79 *СП - 8%*	т	0,00272	320643,00		872 0	0 0	872	0 70	942
		ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ									
194	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 *СП - 8%*	т	0,464	131117,00		60838 0	0 0	60838	0 4867	65705
195	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 *СП - 8%*	т	0,219	57467,00		12585 0	0 0	12585	0 1007	13592
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ /ОКЛЕЕЧНОГО									
196	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 *СП - 8%*	т	7,3108	131117,00		958570 0	0 0	958570	0 76686	1035256
197	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 *СП - 8%*	т	0,3255	57467,00		18706 0	0 0	18706	0 1496	20202
198	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол *СП - 8%*	м2	9,6488	283,00		2731 0	0 0	2731	0 218	2949
199	2113-0816-2004 РСНБ РК 2015	Порошок минеральный *СП - 8%*	т	17,387	5394,00		93785 0	0 0	93785	0 7503	101288

200	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370 *СП - 8%*	т	34,465	195886,00		6751211 0	0 0	6751211	0 540097	7291308
201	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	3595,89	1827,00		6569691 0	0 0	6569691	0 525575	7095266
202	2113-0101-0202 РСНБ РК 2015	Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85 *СП - 8%*	т	58,2925	17941,00		1045826 0	0 0	1045826	0 83666	1129492
		ОТМОСТКА									
203	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	127,107	224,59 68,60	31,89 10,97	28547 8720	4053 1394	15774	9507 3044	41098
204	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	12,7107	24735,55 3501,89	8,28	314406 44511	105 0	269789	41841 28500	384747
205	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5	25828,50 4599,85	1896,13 364,12	12914 2300	948 182	9666	2259 1214	16387
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д250									
206	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами *НР - 69%; СП - 8%*	болт	120	137,15 136,30	0,85 0,37	16458 16356	102 44	0	11316 2222	29996
207	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,040896	194813,00		7967 0	0 0	7967	0 637	8604
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д200									

208	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	48	137,15	0,85	6583	41	0	4527	11998
		НР - 69%; СП - 8%			136,30	0,37	6542	18		889	
209	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,01632	194813,00		3179	0	3179	0	3434
		СП - 8%					0	0		254	
219	1122-1101-0106 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	3	27573,12	14654,50	82719	43964	16709	33975	126029
		НР - 99%; СП - 8%			7349,03	4090,23	22047	12271		9336	
220	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	18858,73	9717,83	18859	9718	3812	7994	29001
		НР - 99%; СП - 8%			5328,78	2746,15	5329	2746		2148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				28994391	2213666	22313091	5178651	36906885
							4467633	794903		2733843	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28994391				
		Материалы	Тенге				22313091				
		Всего заработная плата	Тенге				5262537				
		Транспортные расходы	Тенге				0				
		Накладные расходы	Тенге				5178651				
		Сметная прибыль	Тенге				2733843				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36906885				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				36906885				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4467633				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2213666				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				794903				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				22313091				
		- Перевозка грузов	Тенге				0				
		- Накладные расходы	Тенге				5178651				
		- Сметная прибыль	Тенге				2733843				
		Итого по смете на подряд, тенге	Тенге				36906885				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 п. 39г	Временные здания и сооружения (1,3*0,8 %)	Тенге				383832				
		Итого по главам 1-8	Тенге				37290717				

4	НДЗ РК 8.04-06-2015 VII п. 4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3*1,1 %)	Тенге				1353653				
		Итого по главам 1-9	Тенге				38644370				
		Итого по сметному расчету:	Тенге								
5		**в текущих ценах на 2018 г.**	**Тенге**				**38644370**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
6		2018 г. - 69 % (МРП = 2405 тенге)	Тенге				26664615				
7		2019 г. - 31 % (МРП = 2525 тенге)	Тенге				11979755				
8		**- в текущих и прогнозных ценах**	**Тенге**				**39242112**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
9		2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				26664615				
10		2019 г. - 31 % (Иинф = 1,049896)	Тенге				12577496				
8		**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**Тенге**				**35317900**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
9		2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				23998154				
10		2019 г. - 31 % (Иинф = 1,049896)	Тенге				11319747				
11		**Непредвиденные расходы и затраты 2%**	Тенге				**706358**				
12		**Итого**	Тенге				**36024258**				
13		**Налог на добавленную стоимость**	**Тенге**				**4322911**				
14		**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**Тенге**				**40347169**				

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 25 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/24-2019 от 16 сентября 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 12
за май 2020 года

на РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД ОТ УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДО УЛ. БУХАР-ЖЫРАУ

(наименование работ и затрат)

Основание: локальная смета 02-01-02

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
21	**1122-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**6877,74**	**198,11**	**13755**	**396**	**8938**	**4550**	**19770**
		НР - 99%; СП - 8%			**2210,62**	**87,26**	**4421**	**175**		**1464**	
24	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**7**	**3884,96**	**84,90**	**27195**	**594**	**15770**	**10981**	**41230**
		НР - 99%; СП - 8%			**1547,21**	**37,40**	**10830**	**262**		**3054**	

27	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	24	1291,95 972,53	28,30 12,47	31007 23341	679 299	6987	23404 4353	58763
30	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	46	1798,27 1247,73	84,90 37,40	82720 57396	3905 1720	21419	58525 11300	152545
33	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6	1475,95 1247,73	84,90 37,40	8856 7486	509 224	860	7634 1319	17809
35	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	12	1153,05 972,53	28,30 12,47	13837 11670	340 150	1827	11702 2043	27581
37	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	5	4311,59 3651,48	371,45 24,93	21558 18257	1857 125	1443	18198 3180	42937
38	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	5	9181,00		45905 0	0 0	45905	0 3672	49577
39	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	3061,04 2578,39	240,68 12,47	18366 15470	1444 75	1452	15390 2700	36456
40	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	7577,00		30308 0	0 0	30308	0 2425	32733
41	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	7	2457,80 2131,27	203,42 12,47	17205 14919	1424 87	862	14856 2565	34626
42	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	5518,00		22072 0	0 0	22072	0 1766	23838
43	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	19	1558,06 1341,36	123,31 12,47	29603 25486	2343 237	1774	25466 4405	59474

44	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	11	3702,00		40722	0	40722	0	43980
							0	0		3258	
45	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	41	1022,86	67,07	41937	2750	2524	36297	84493
					894,24		36664	0		6259	
46	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	25	2156,00		53900	0	53900	0	58212
							0	0		4312	
47	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	205	531,69	33,53	108996	6874	4352	96793	222253
					476,93		97771	0		16463	
48	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	29	1102,00		31958	0	31958	0	34515
							0	0		2557	
49	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	26	1237,00		32162	0	32162	0	34735
							0	0		2573	
50	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	59	1005,00		59295	0	59295	0	64039
							0	0		4744	
51	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	14	638,00		8932	0	8932	0	9647
							0	0		715	
52	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80, /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/ *СП - 8%*	шт.	3	9181,00		27543	0	27543	0	29746
							0	0		2203	

53	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80, /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/ *СП - 8%*	шт.	9	3702,00		33318	0	33318	0	35983
							0	0		2665	
54	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80, /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/ *СП - 8%*	шт.	25	2156,00		53900	0	53900	0	58212
							0	0		4312	
55	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80, /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/ *СП - 8%*	шт.	9	1102,00		9918	0	9918	0	10711
							0	0		793	
56	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80, /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/ *СП - 8%*	шт.	20	1237,00		24740	0	24740	0	26719
							0	0		1979	
57	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80, /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/ *СП - 8%*	шт.	43	1005,00		43215	0	43215	0	46672
							0	0		3457	
58	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80, /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/ *СП - 8%*	шт.	6	638,00		3828	0	3828	0	4134
							0	0		306	
59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка, /УСТАНОВКА ВТУЛОК/ *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	145	1394,29	920,10	202172	133415	-1	102004	328510
					474,20	236,38	68759	34275		24334	
60	2302-0303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	3	15983,00		47949	0	47949	0	51785
							0	0		3836	

61	2302-0303-7309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	9	3180,00		28620 0	0 0	28620	0 2290	30910
62	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	25	1547,00		38675 0	0 0	38675	0 3094	41769
63	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	7	681,00		4767 0	0 0	4767	0 381	5148
64	2302-0303-7302 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	12	627,00		7524 0	0 0	7524	0 602	8126
65	2302-0302-8005 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	45	977,00		43965 0	0 0	43965	0 3517	47482
66	2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	7	826,00		5782 0	0 0	5782	0 463	6245
67	2302-1101-0145 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-300-(10)-ПОН ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,005	475515,00		2378 0	0 0	2378	0 190	2568
68	2302-1101-0141 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,006	412763,00		2477 0	0 0	2477	0 198	2675
69	2302-1101-0133 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,006	263115,00		1579 0	0 0	1579	0 126	1705
70	2302-1101-0126 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,025	188287,00		4707 0	0 0	4707	0 377	5084

71	2302-1101-0120 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,056	119494,00		6692 0	0 0	6692	0 535	7227
72	2302-1101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,054	65179,00		3520 0	0 0	3520	0 282	3801
73	2302-1101-0112 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-40-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,048	52384,00		2514 0	0 0	2514	0 201	2716
74	2302-1101-0110 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-32-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,111	41521,00		4609 0	0 0	4609	0 369	4978
75	2302-1101-0108 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-25-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,014	36209,00		507 0	0 0	507	0 41	547
		ВОЗДУХОСБОРНИК									
76	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2121,45 1855,55	56,60 24,93	2121 1856	57 25	209	1862 319	4302
77	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 *СП - 8%*	шт.	1	53620,00		53620 0	0 0	53620	0 4290	57910
78	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1153,05 972,53	28,30 12,47	1153 973	28 12	152	975 170	2298
80	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1365,49 1112,39	232,39 66,95	1365 1112	232 67	21	1156 202	2723
81	2304-1013-0206 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	8202,00		8202 0	0 0	8202	0 656	8858

82	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00		2204	0	2204	0	2380
		СП - 8%					0	0		176	
83	2302-1101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	65179,00		196	0	196	0	211
		СП - 8%					0	0		16	
84	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1380897,08	70237,71	690	35	482	183	943
		НР - 99%; СП - 8%			345939,55	23476,97	173	12		70	
85	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0005	55115,81		28	0	1	27	58
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		27	0		4	
86	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	8	2642,47	184,36	21140	1475	4478	15613	39693
		НР - 99%; СП - 8%			1898,35	73,03	15187	584		2940	
87	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	69488,00		69488	0	69488	0	75047
		СП - 8%					0	0		5559	
88	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	72355,00		217065	0	217065	0	234430
		СП - 8%					0	0		17365	
89	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	75343,00		301372	0	301372	0	325482
		СП - 8%					0	0		24110	
90	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка, /Д.160х9,5/	км трубопровода	0	4578508,26	150593,24	0	0	0	0	0
		НР - 99%; СП - 8%			288026,70	40815,00	0	0		0	
91	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,207	77262,43		15993	0	2650	13210	31539
		НР - 99%; СП - 8%			64460,49		13343	0		2336	

92	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка, /Д.110х6,6/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0	2319140,00 230239,20	106372,48 28516,96	0 0	0 0	0	0 0	0
93	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,745	59288,29 53717,08		44170 40019	0 0	4151	39619 6703	90492
94	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /Д.63х3,8/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0	1057808,16 212437,20	83982,80 22247,21	0 0	0 0	0	0 0	0
95	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,113	55115,81 53717,08		6228 6070	0 0	158	6009 979	13216
96	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка, /Д.50х3,0/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0	778046,00 205316,40	74258,12 19713,78	0 0	0 0	0	0 0	0
97	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,39	55115,81 53717,08		21495 20950	0 0	546	20740 3379	45614
98	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка, /Д.40х2,4/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0	543726,00 205316,40	74258,12 19713,78	0 0	0 0	0	0 0	0
99	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией/Д.40 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,71	55115,81 53717,08		39132 38139	0 0	993	37758 6151	83041
100	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка, /Д.32х2,0/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0	454846,00 205316,40	74258,12 19713,78	0 0	0 0	0	0 0	0
101	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией/Д.32 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,088	55115,81 53717,08		4850 4727	0 0	123	4680 762	10292

102	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, Труба Д.159х4,5/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	4940953,99 492246,00	243497,03 76138,76	14823 1477	730 228	12616	1688 1321	17832
103	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	77262,43 64460,49		232 193	0 0	38	191 34	457
104	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, Труба Д.108х4,0/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	2984127,24 369184,50	111688,28 38755,16	20889 2584	782 271	17523	2827 1897	25613
105	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	59288,29 53717,08		415 376	0 0	39	372 63	850
106	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, Труба Д.57х3,0/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,038	1380897,08 345939,55	70237,71 23476,97	52474 13146	2669 892	36659	13897 5310	71681
107	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,038	55115,81 53717,08		2094 2041	0 0	53	2021 329	4444
108	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, Труба Д.45х3,0/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,029	1255397,08 345939,55	70237,71 23476,97	36407 10032	2037 681	24337	10606 3761	50773
109	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,029	55115,81 53717,08		1598 1558	0 0	41	1542 251	3392

110	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, Труба Д.38х3,0/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,054	1077689,08 345939,55	70237,71 23476,97	58195 18681	3793 1268	35722	19749 6236	84180
111	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,054	55115,81 53717,08		2976 2901	0 0	76	2872 468	6316
112	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, Труба Д.32х3,0/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	937129,08 345939,55	70237,71 23476,97	7497 2768	562 188	4168	2926 834	11257
113	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	55115,81 53717,08		441 430	0 0	11	425 69	936
114	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ПЕРЕВРЕЗКИ ТРУБЫ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, Труба Д.273Х6,0/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	13117299,42 603001,35	559987,80 169754,41	52469 2412	2240 679	47817	3060 4442	59972
115	1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	110351,73 75203,91		441 301	0 0	141	298 59	798
116	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ПЕРЕВРЕЗКИ ТРУБЫ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, Труба Д.219х4,5/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	6854633,67 514123,60	532177,96 158141,09	13709 1028	1064 316	11617	1331 1203	16244
117	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	86792,77 64460,49		174 129	0 0	45	128 24	325
118	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ПЕРЕВРЕЗКИ ТРУБЫ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, Труба Д.159х4,5/	км трубопровода	0,004	4940953,99	243497,03	19764	974	16821	2251	23776

		НР - 99%; СП - 8%			492246,00	76138,76	1969	305		1761	
119	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	77262,43		309	0	51	255	609
		НР - 99%; СП - 8%			64460,49		258	0		45	
124	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	949177,08	70237,71	5695	421	3198	2194	8521
		НР - 99%; СП - 8%			345939,55	23476,97	2076	141		631	
125	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	55115,81		331	0	8	319	702
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		322	0		52	
126	1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,5707	250768,82	13677,41	143114	7806	116736	20545	176752
		НР - 99%; СП - 8%			32543,16	3820,74	18572	2180		13093	
127	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,119	285357,14	15539,69	33957	1849	28049	4529	41566
		НР - 99%; СП - 8%			34107,74	4337,29	4059	516		3079	
128	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,084	331164,73	2971,66	27818	250	23880	3761	34105
		НР - 99%; СП - 8%			43912,41	1308,93	3689	110		2526	
129	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка, /ТРОЙНИК, ПЕРЕХОД, ЗАГЛУШКА, ОТВОД/	т фасонных частей	0,2121	1345489,00	517187,46	285378	109695	76834	127260	445649
		НР - 99%; СП - 8%			466048,08	140010,80	98849	29696		33011	
130	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу, /ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГЛУШКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ t=10ММ/	т конструкций	0,00621	335919,66	131562,65	2086	817	62	914	3240
		НР - 69%; СП - 8%			194407,50	18792,04	1207	117		240	

131	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)//ЗАГЛУШКА ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ t 10ММ/ *СП - 8%*	т	0,006607	201660,00		1332	0	1332	0	1439
							0	0		107	
132	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 примен.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж, /ЗАГЛУШКА ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ t=10 ММ/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00621	54828,80	2691,36	340	17	22	210	595
					48606,13	450,62	302	3		44	
133	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1394,29	920,10	4183	2760	0	2110	6797
					474,20	236,38	1423	709		503	
134	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	2745,00		5490	0	5490	0	5929
							0	0		439	
135	2302-0303-1001 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	256,00		256	0	256	0	276
							0	0		20	
136	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка, /ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВОДОВ, Труба Д.110х6,6/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	2319140,00	106372,48	4638	213	3965	512	5563
					230239,20	28516,96	460	57		412	
137	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	59288,29		119	0	11	106	243
					53717,08		107	0		18	
138	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВОДОВ Д.63 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	1057808,16	83982,80	4231	336	3046	929	5573
					212437,20	22247,21	850	89		413	
139	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	55115,81		220	0	6	213	468

		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		215	0		35	
140	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка, /ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВОДОВ, Труба Д.40х2,4/	км трубопровода	0,003	543726,00	74258,12	1631	223	792	668	2483
		НР - 99%; СП - 8%			205316,40	19713,78	616	59		184	
141	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	55115,81		165	0	4	160	351
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		161	0		26	
142	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ В МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ Д.63	км трубопровода	0,009	1057808,16	83982,80	9520	756	6852	2091	12540
		НР - 99%; СП - 8%			212437,20	22247,21	1912	200		929	
143	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,009	55115,81		496	0	13	479	1053
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		483	0		78	
144	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка, /Д.40 ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ В МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ, Труба Д.40х2,4/	км трубопровода	0,009	543726,00	74258,12	4894	668	2377	2005	7450
		НР - 99%; СП - 8%			205316,40	19713,78	1848	177		552	
145	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией/Д.40	км трубопровода	0,009	55115,81		496	0	13	479	1053
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		483	0		78	
146	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка, /ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ В МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ, Труба Д.32х2,0/	км трубопровода	0,006	454846,00	74258,12	2729	446	1052	1337	4391
		НР - 99%; СП - 8%			205316,40	19713,78	1232	118		325	
147	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией/Д.32	км трубопровода	0,006	55115,81		331	0	8	319	702
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		322	0		52	
156	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1824	70409,10	26876,75	12843	4902	1575	5380	19680
		НР - 69%; СП - 8%			34896,75	7849,28	6365	1432		1458	

157	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//ЛЕСТНИЦЫ К ГИДРАНТУ	т	0,1824	521272,00		95080	0	95080	0	102686
		СП - 8%					0	0		7606	
158	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	108	539,49	1,06	58265	114	14108	35275	101024
		НР - 80%; СП - 8%			407,80	0,48	44042	52		7483	
		КОЛОДЦЫ									
159	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	119,665	31876,56	9432,58	3814509	1128750	711703	2372486	6681954
		НР - 99%; СП - 8%			16496,52	3529,81	1974056	422395		494960	
171	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,516	34340,68	2374,70	17720	1225	13451	3046	22427
		НР - 93%; СП - 8%			5898,24	448,78	3043	232		1661	
172	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-4,С-5/	т	1,77646	521272,00		926019	0	926019	0	1000100
		СП - 8%					0	0		74082	
		ОСНОВАНИЕ ПОД ДНИЩЕ									
176	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	29,4406	20346,26	1199,31	599006	35308	529006	37624	687561
		НР - 91%; СП - 8%			1178,35	226,01	34691	6654		50930	
		ОТМОСТКА									
177	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	83,4	242,34	31,89	20211	2660	11830	6238	28565
		НР - 94%; СП - 8%			68,60	10,97	5721	915		2116	
178	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,34	24735,55	8,28	206294	69	177020	27453	252448
		НР - 94%; СП - 8%			3501,89		29206	0		18700	

179	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/	м3	0,19	25828,50	1896,13	4907	360	3673	858	6227
		НР - 91%; СП - 8%			4599,85	364,12	874	69		461	
		КРЫШКА УТЕПЛЯЮЩАЯ 45ШТ									
180	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,81	93172,77	1077,06	75470	872	56238	16851	99707
		НР - 90%; СП - 8%			22666,50	448,78	18360	364		7386	
181	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	871,2	242,00		210830	0	210830	0	227697
		СП - 8%					0	0		16866	
182	2113-0201-0401 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00954	454853,00		4339	0	4339	0	4686
		СП - 8%					0	0		347	
183	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11примен.	Поверхности. Оклейка войлоком	м2	40,5	2245,91	88,18	90959	3571	37172	35637	136725
		НР - 69%; СП - 8%			1239,91	35,36	50216	1432		10128	
184	2112-1204-0201 РСНБ РК 2015	Войлок муллитокремнеземистый марки МКРВ-200 ГОСТ 23619-79	т	0,0036	320643,00		1154	0	1154	0	1247
		СП - 8%					0	0		92	
		ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ									
185	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,322	131117,00		42220	0	42220	0	45597
		СП - 8%					0	0		3378	
186	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,153	57467,00		8792	0	8792	0	9496
		СП - 8%					0	0		703	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ /ОКЛЕЕЧНОГО									
193	2113-0101-0202 РСНБ РК 2015	Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85	т	0,002	17941,00		36	0	36	0	39
		СП - 8%					0	0		3	

203	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	13643,35	7272,77	13643	7273	2325	6065	21285
		НР - 99%; СП - 8%			4045,84	2080,35	4046	2080		1577	
204	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	8207,58	4263,75	32830	17055	4393	16240	52996
		НР - 99%; СП - 8%			2845,46	1255,48	11382	5022		3926	
205	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4540,38	2366,62	4540	2367	333	2504	7608
		НР - 99%; СП - 8%			1840,35	688,57	1840	689		564	
206	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб//д.63	врезка	1	6507,42	3368,64	6507	3369	506	3574	10888
		НР - 99%; СП - 8%			2633,11	976,90	2633	977		807	
207	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб//д.40	врезка	3	4468,78	2366,62	13406	7100	785	7511	22591
		НР - 99%; СП - 8%			1840,35	688,57	5521	2066		1673	
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д250/300									
210	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	132	137,15	0,85	18104	112	0	12448	32996
		НР - 69%; СП - 8%			136,30	0,37	17992	49		2444	
211	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,02442	194813,00		4757	0	4757	0	5138
		СП - 8%					0	0		381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9262504	1514573	4801423	3394400	13669456
							2946507	521756		1012552	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9262504				
	Материалы		Тенге				4801423				
	Всего заработная плата		Тенге				3468264				
	Транспортные расходы		Тенге				0				
		Накладные расходы	Тенге				3394400				
		Сметная прибыль	Тенге				1012552				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13669456				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**13669456**				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2946507**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1514573**				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**521756**				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4801423**				
	- Перевозка грузов	Тенге				**0**				
	- Накладные расходы	Тенге				**3394400**				
	- Сметная прибыль	Тенге				**1012552**				
	Итого по смете на подряд, тенге	Тенге				**13669456**				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 п. 39г Временные здания и сооружения (1,3*0,8 %)	Тенге				142162				
	Итого по главам 1-8	Тенге				13811619				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015 VII п. 4а Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3*1,1 %)	Тенге				501362				
	Итого по главам 1-9	Тенге				14312980				
	Итого по сметному расчету:	Тенге								
5	**в текущих ценах на 2018 г.**	**Тенге**				**14312980**				
	в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
6	2018 г. - 69 % (МРП = 2405 тенге)	Тенге				9875956				
7	2019 г. - 31 % (МРП = 2525 тенге)	Тенге				4437024				
8	**- в текущих и прогнозных ценах**	**Тенге**				**14534370**				
	в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
9	2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				9875956				
10	2019 г. - 31 % (Иинф = 1,049896)	Тенге				4658414				
8	**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**Тенге**				**13080933**				
	в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
9	2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				8888361				
10	2019 г. - 31 % (Иинф = 1,049896)	Тенге				4192572				
11	**Непредвиденные работы и затраты 2%**	Тенге				**261619**				
12	**Итого**	Тенге				**13342552**				
13	**Налог на добавленную стоимость**	**Тенге**				**1601106**				
14	**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**Тенге**				**14943658**				

Директор
ТОО "Компания ЛурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 25 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/24-2019 от 16 сентября 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 13
за май 2020 года

на РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД ОТ УЛ. БУХАР-ЖЫРАУ ДО ПР. АБАЯ

(наименование работ и затрат)

Основание: локальная смета № 02-01-03

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
21	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	11112,67	198,11	55563	991	43520	11375	72293
		НР - 99%; СП - 8%			2210,62	87,26	11053	436		5355	
24	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	13	4901,78	84,90	63723	1104	42506	20394	90846
		НР - 99%; СП - 8%			1547,21	37,40	20114	486		6729	

27	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	29	1272,99 972,53	28,30 12,47	36917 28203	821 362	7893	28279 5216	70412
30	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	24	1363,34 1247,73	84,90 37,40	32720 29946	2038 898	737	30535 5060	68315
33	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	5	3892,20 1247,73	84,90 37,40	19461 6239	425 187	12798	6361 2066	27888
35	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6	1153,05 972,53	28,30 12,47	6918 5835	170 75	913	5851 1022	13791
37	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	48	1558,06 1341,36	123,31 12,47	74787 64385	5919 599	4483	64334 11130	150251
39	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	54	1022,86 894,24	67,07	55234 48289	3622 0	3324	47806 8243	111284
41	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	159	531,69 476,93	33,53	84539 75832	5331 0	3376	75074 12769	172381
45	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	11	638,00		7018 0	0 0	7018	0 561	7579
48	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 примен.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80//СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/ *СП - 8%*	шт.	6	1102,00		6612 0	0 0	6612	0 529	7141
51	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015 примен.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80//СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/ *СП - 8%*	шт.	3	638,00		1914 0	0 0	1914	0 153	2067

52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/УСТАНОВКА ВТУЛОК/	шт.	134	1394,29	920,10	186835	123293	-1	94266	303588
		НР - 99%; СП - 8%			474,20	236,38	63543	31675		22488	
57	2302-0302-8005 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	977,00		1954	0	1954	0	2110
		СП - 8%					0	0		156	
58	2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	826,00		2478	0	2478	0	2676
		СП - 8%					0	0		198	
59	2302-1101-0126 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,041	188287,00		7720	0	7720	0	8337
		СП - 8%					0	0		618	
60	2302-1101-0120 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,084	119494,00		10037	0	10037	0	10840
		СП - 8%					0	0		803	
61	2302-1101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,061	65179,00		3976	0	3976	0	4294
		СП - 8%					0	0		318	
62	2302-1101-0112 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-40-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,026	52384,00		1362	0	1362	0	1471
		СП - 8%					0	0		109	
63	2302-1101-0110 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-32-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,069	41521,00		2865	0	2865	0	3094
		СП - 8%					0	0		229	
64	2302-1101-0108 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-25-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	36209,00		435	0	435	0	469
		СП - 8%					0	0		35	
		ВОЗДУХОСБОРНИК									
65	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	6	2121,45	56,60	12729	340	1256	11170	25811
		НР - 99%; СП - 8%			1855,55	24,93	11133	150		1912	
67	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1153,05	28,30	6918	170	913	5851	13791

		НР - 99%; СП - 8%			972,53	12,47	5835	75		1022	
69	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	6	1365,49	232,39	8193	1394	124	6935	16338
		НР - 98%; СП - 8%			1112,39	66,95	6674	402		1210	
70	2304-1013-0206 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	8202,00		49212	0	49212	0	53149
		СП - 8%					0	0		3937	
71	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102,00		8816	0	8816	0	9521
		СП - 8%					0	0		705	
72	2302-1101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,018	65179,00		1173	0	1173	0	1267
		СП - 8%					0	0		94	
73	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	1380897,08	70237,71	4143	211	2894	1097	5659
		НР - 99%; СП - 8%			345939,55	23476,97	1038	70		419	
74	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	55115,81		165	0	4	160	351
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		161	0		26	
75	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	11	2642,47	184,36	29067	2028	6157	21468	54578
		НР - 99%; СП - 8%			1898,35	73,03	20882	803		4043	
76	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	8	75343,00		602744	0	602744	0	650964
		СП - 8%					0	0		48220	
77	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	72355,00		217065	0	217065	0	234430
		СП - 8%					0	0		17365	
78	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0	4578508,26	150593,24	0	0	0	0	0
		НР - 99%; СП - 8%			288026,70	40815,00	0	0		0	

79	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,46	77262,43		35541	0	5889	29355	70088
		НР - 99%; СП - 8%			64460,49		29652	0		5192	
80	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0	2319140,00	106372,48	0	0	0	0	0
		НР - 99%; СП - 8%			230239,20	28516,96	0	0		0	
81	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,118	59288,29		66284	0	6229	59455	135799
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		60056	0		10059	
83	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,053	55115,81		2921	0	74	2819	6199
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		2847	0		459	
85	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,147	55115,81		8102	0	206	7817	17193
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		7896	0		1274	
86	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка//Д.40	км трубопровода	-0,4165	543726,00	74258,12	-226462	-30929	-110019	-92788	-344790
		НР - 99%; СП - 8%			205316,40	19713,78	-85514	-8211		-25540	
87	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией/Д.40	км трубопровода	0,4165	55115,81		22956	0	583	22149	48714
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		22373	0		3608	
89	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией/Д.32	км трубопровода	0,0275	55115,81		1516	0	38	1462	3216
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		1477	0		238	
90	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ/	км трубопровода	0,0034	4940953,99	243497,03	16799	828	14298	1913	20209
		НР - 99%; СП - 8%			492246,00	76138,76	1674	259		1497	
91	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0034	77262,43		263	0	44	217	518
		НР - 99%; СП - 8%			64460,49		219	0		38	

92	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ/	км трубопровода	0,0067	2984127,24	111688,28	19994	748	16772	2706	24515
		НР - 99%; СП - 8%			369184,50	38755,16	2474	260		1816	
93	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0067	59288,29		397	0	37	356	814
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		360	0		60	
94	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,024	1380897,08	70237,71	33142	1686	23153	8777	45272
		НР - 99%; СП - 8%			345939,55	23476,97	8303	563		3354	
95	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,024	55115,81		1323	0	34	1276	2807
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		1289	0		208	
96	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//Д.45х3	км трубопровода	0,012	1255397,08	70237,71	15065	843	10071	4389	21010
		НР - 99%; СП - 8%			345939,55	23476,97	4151	282		1556	
97	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	55115,81		661	0	17	638	1404
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		645	0		104	
98	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//Д.38х3	км трубопровода	0,016	1077689,08	70237,71	17243	1124	10584	5852	24942
		НР - 99%; СП - 8%			345939,55	23476,97	5535	376		1848	
99	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	55115,81		882	0	22	851	1871
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		859	0		139	
100	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//Д.32х3	км трубопровода	0,0036	937129,08	70237,71	3374	253	1875	1317	5065
		НР - 99%; СП - 8%			345939,55	23476,97	1245	85		375	

101	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0036	55115,81 53717,08		198 193	0 0	5	191 31	421
102	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.160,159ММ/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	11588268,62 603001,35	559987,80 169754,41	69530 3618	3360 1019	62552	4590 5930	80049
103	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм с гидравлическим испытанием//ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.110,108ММ/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,016	7553098,87 514123,60	532177,96 158141,09	120850 8226	8515 2530	104109	10649 10520	142018
104	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм с гидравлическим испытанием//ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.63,50,40,32ММ/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0125	2982541,54 369184,50	111688,28 38755,16	37282 4615	1396 484	31271	5048 3386	45716
105	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//Д.15 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	949177,08 345939,55	70237,71 23476,97	2848 1038	211 70	1599	1097 316	4260
106	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	55115,81 53717,08		165 161	0 0	4	160 26	351
107	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,305	331164,73 43912,41	2971,66 1308,93	101005 13393	906 399	86706	13655 9173	123833
108	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,3846	285357,14 34107,74	15539,69 4337,29	109748 13118	5977 1668	90654	14638 9951	134337
109	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка//ТРОЙНИК, ПЕРЕХОД, ЗАГЛУШКА, ОТВОД/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,1997	1345489,00 466048,08	517187,46 140010,80	268694 93070	103282 27960	72342	119820 31081	419595

110	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу//ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГЛУШКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ t=10ММ/	т конструкций	0,00828	335919,66	131562,65	2781	1089	82	1218	4319
		НР - 69%; СП - 8%			194407,50	18792,04	1610	156		320	
111	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)//ЗАГЛУШКА ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ t 10ММ/	т	0,003375	201660,00		681	0	681	0	735
		СП - 8%					0	0		54	
112	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 примен.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж//ЗАГЛУШКА ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ t=10 ММ/	т конструкций	0,00828	54828,80	2691,36	454	22	29	280	793
		НР - 69%; СП - 8%			48606,13	450,62	402	4		59	
113	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1394,29	920,10	13943	9201	0	7035	22656
		НР - 99%; СП - 8%			474,20	236,38	4742	2364		1678	
114	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	725,00		2175	0	2175	0	2349
		СП - 8%					0	0		174	
115	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2745,00		16470	0	16470	0	17788
		СП - 8%					0	0		1318	
116	2302-0303-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5527,00		5527	0	5527	0	5969
		СП - 8%					0	0		442	
117	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВОДОВ/	км трубопровода	0,004	4578508,26	150593,24	18314	602	16560	1302	21186
		НР - 99%; СП - 8%			288026,70	40815,00	1152	163		1569	

118	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	77262,43		309	0	51	255	609
		НР - 99%; СП - 8%			64460,49		258	0		45	
119	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВОДОВ/	км трубопровода	0,002	2319140,00	106372,48	4638	213	3965	512	5563
		НР - 99%; СП - 8%			230239,20	28516,96	460	57		412	
120	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	59288,29		119	0	11	106	243
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		107	0		18	
121	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка//Д.40 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВОДОВ	км трубопровода	0,001	543726,00	74258,12	544	74	264	223	828
		НР - 99%; СП - 8%			205316,40	19713,78	205	20		61	
122	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией/Д.40	км трубопровода	0,001	55115,81		55	0	1	53	117
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		54	0		9	
123	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/Д.63 ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ В МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ/	км трубопровода	0,025	1057808,16	83982,80	26445	2100	19035	5808	34834
		НР - 99%; СП - 8%			212437,20	22247,21	5311	556		2580	
124	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	55115,81		1378	0	35	1329	2924
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		1343	0		217	
125	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка//Д.40 ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ В МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ	км трубопровода	0,004	543726,00	74258,12	2175	297	1057	891	3311
		НР - 99%; СП - 8%			205316,40	19713,78	821	79		245	
126	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией/Д.40	км трубопровода	0,004	55115,81		220	0	6	213	468
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		215	0		35	
127	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка//Д.32	км трубопровода	0,004	454846,00	74258,12	1819	297	701	891	2927
		НР - 99%; СП - 8%			205316,40	19713,78	821	79		217	

128	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией/Д.32 ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ В МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ	км трубопровода	0,004	55115,81		220	0	6	213	468
		НР - 99%; СП - 8%			53717,08		215	0		35	
138	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//ДЛЯ ПЕРЕВРЕЗКИ ВНУТРИ КОЛОДЦА	км трубопровода	0,005	2984127,24	111688,28	14921	558	12516	2019	18295
		НР - 99%; СП - 8%			369184,50	38755,16	1846	194		1355	
139	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1483307,98	37894,39	7417	189	5989	1229	9337
		НР - 99%; СП - 8%			247537,50	763,28	1238	4		692	
140	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	13117299,42	559987,80	131173	5600	119543	7650	149929
		НР - 99%; СП - 8%			603001,35	169754,41	6030	1698		11106	
141	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	3670560,52	283288,27	36706	2833	29972	4322	44309
		НР - 99%; СП - 8%			390022,50	46513,28	3900	465		3282	
144	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,23682	70409,10	26876,75	16674	6365	2045	6985	25552
		НР - 69%; СП - 8%			34896,75	7849,28	8264	1859		1893	
145	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//ЛЕСТНИЦЫ К ГИДРАНТУ	т	0,23682	521272,00		123448	0	123448	0	133323
		СП - 8%					0	0		9876	
146	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	85,04	539,49	1,06	45878	90	11109	27776	79547
		НР - 80%; СП - 8%			407,80	0,48	34679	41		5892	
		КОЛОДЦЫ									

147	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	71,82	31876,56	9432,58	2289375	677448	427147	1423908	4010345
		НР - 99%; СП - 8%			16496,52	3529,81	1184780	253511		297063	
161	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,564	34340,68	2374,70	19368	1339	14702	3329	24513
		НР - 93%; СП - 8%			5898,24	448,78	3327	253		1816	
162	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-4,С-5/	т	1,61546	521272,00		842094	0	842094	0	909462
		СП - 8%					0	0		67368	
		ОСНОВАНИЕ ПОД ДНИЩЕ									
166	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	26,42603	20346,26	1199,31	537671	31693	474839	33772	617158
		НР - 91%; СП - 8%			1178,35	226,01	31139	5973		45715	
		ОТМОСТКА									
167	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	50,07	242,34	31,89	12134	1597	7102	3745	17149
		НР - 94%; СП - 8%			68,60	10,97	3435	549		1270	
168	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,004	24735,55	8,28	123777	41	106212	16472	151469
		НР - 94%; СП - 8%			3501,89		17523	0		11220	
169	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/	м3	0,0463	25828,50	1896,13	1196	88	895	209	1517
		НР - 91%; СП - 8%			4599,85	364,12	213	17		112	
		КРЫШКА УТЕПЛЯЮЩАЯ 25ШТ									
170	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,45	93172,77	1077,06	41928	485	31243	9362	55393
		НР - 90%; СП - 8%			22666,50	448,78	10200	202		4103	

171	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	484	242,00		117128	0	117128	0	126498
		СП - 8%					0	0		9370	
172	2113-0201-0401 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0053	454853,00		2411	0	2411	0	2604
		СП - 8%					0	0		193	
173	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11примен.	Поверхности. Оклейка войлоком	м2	22,5	2245,91	88,18	50533	1984	20651	19799	75958
		НР - 69%; СП - 8%			1239,91	35,36	27898	796		5627	
174	2112-1204-0201 РСНБ РК 2015	Войлок муллитокремнеземистый марки МКРВ-200 ГОСТ 23619-79	т	0,002	320643,00		641	0	641	0	693
		СП - 8%					0	0		51	
		ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ									
175	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,369	131117,00		48382	0	48382	0	52253
		СП - 8%					0	0		3871	
176	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,176	57467,00		10114	0	10114	0	10923
		СП - 8%					0	0		809	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ /ОКЛЕЕЧНОГО ТИПА/									
179	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	-0,03	283,00		-8	0	-8	0	-9
		СП - 8%					0	0		-1	
180	2113-0816-2004 РСНБ РК 2015	Порошок минеральный	т	8,04	5394,00		43368	0	43368	0	46837
		СП - 8%					0	0		3469	
181	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,9	195886,00		176297	0	176297	0	190401
		СП - 8%					0	0		14104	
193	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб/пластиковой трубой диам.160мм/	врезка	2	13643,35	7272,77	27287	14546	4649	12130	42570
		НР - 99%; СП - 8%			4045,84	2080,35	8092	4161		3153	

194	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб /пластиковой трубой диам.110мм/**	**врезка**	**5**	**8207,58**	**4263,75**	**41038**	**21319**	**5492**	**20300**	**66245**
		НР - 99%; СП - 8%			**2845,46**	**1255,48**	**14227**	**6277**		**4907**	
195	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб/пластиковой трубой диам.40мм/**	**врезка**	**3**	**4447,58**	**2366,62**	**13343**	**7100**	**722**	**7511**	**22522**
		НР - 99%; СП - 8%			**1840,35**	**688,57**	**5521**	**2066**		**1668**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7206172**	**1033225**	**4190783**	**2280212**	**10245295**
							1982165	**345502**		**758911**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7206172**				
	Материалы		Тенге				**4190783**				
	Всего заработная плата		Тенге				**2327667**				
	Транспортные расходы		Тенге				**0**				
		Накладные расходы	Тенге				**2280212**				
		Сметная прибыль	Тенге				**758911**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**10245295**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**10245295**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1982164**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1033225**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**345502**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4190783**				
		- Перевозка грузов	Тенге				**0**				
		- Накладные расходы	Тенге				**2280212**				
		- Сметная прибыль	Тенге				**758911**				
		Итого по смете на подряд, тенге	Тенге				**10245295**				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 п. 39г	Временные здания и сооружения (1,3*0,8 %)	Тенге				106551				
		Итого по главам 1-8	Тенге				10351846				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015 VII п. 4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3*1,1 %)	Тенге				375772				
		Итого по главам 1-9	Тенге				10727618				
		Итого по сметному расчету:	Тенге								
5		**в текущих ценах на 2018 г.**	**Тенге**				**10727618**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
6		2018 г. - 69 % (МРП = 2405 тенге)	Тенге				7402057				
7		2019 г. - 31 % (МРП = 2525 тенге)	Тенге				3325562				
8		**- в текущих и прогнозных ценах**	**Тенге**				**10893551**				
		в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								

9	2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				7402057				
10	2019 г. - 31 % (Иинф = 1,049896)	Тенге				3491494				
8	**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**Тенге**				**9804196**				
	в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
9	2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				6661851				
10	2019 г. - 31 % (Иинф = 1,49896)	Тенге				3142345				
11	**Непредвиденные работы и затраты 2%**	Тенге				**196084**				
12	**Итого**	Тенге				**10000279**				
11	**Налог на добавленную стоимость**	Тенге				**1200034**				
14	**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**Тенге**				**11200313**				

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 25 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/24-2019 от 16 сентября 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 14
за май 2020 года

на РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД ОТ УЛ. БЕРКИМБАЕВА ДО УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ

(наименование работ и затрат)

Основание: корректирующая смета № 1

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
3	**1122-1401-0215**	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %**	**м продавливания**	**886,3982**	**10727,55**	**7867,78**	**9508881**	**6973986**	**11780**	**6230353**	**16998372**
					2846,48	**4253,36**	**2523115**	**3770171**		**1259139**	
		Итого по смете	**Тенге**				**16998372**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге	Тенге				**2523115**				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	Тенге				6973986				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	Тенге				3770171				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	Тенге				11780				
	Накладные расходы, тенге	Тенге				6230353				
	Сметная прибыль (8 %), тенге	Тенге				1259139				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ ДОБАВИТЬ:	**Тенге**				**16998372**				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2523115**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6973986**				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3770171**				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11780**				
	- Накладные расходы	Тенге				**6230353**				
	- Сметная прибыль	Тенге				**1259139**				
	Итого по смете на подряд, тенге	Тенге				**16998372**				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 п. 39г	Временные здания и сооружения (1,3*0,8 %)	Тенге				176783			
	Итого по главам 1-8	Тенге				17175155				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015 VII п. 4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3*1,1 %)	Тенге				623458			
	Итого по главам 1-9	Тенге				17798613				
	Итого по сметному расчету:	Тенге								
5	**в текущих ценах на 2018 г.**	**Тенге**				**17798613**				
	в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
6	2018 г. - 69 % (МРП = 2405 тенге)	Тенге				12281043				
7	2019 г. - 31 % (МРП = 2525 тенге)	Тенге				5517570				
8	**- в текущих и прогнозных ценах**	**Тенге**				**18073918**				
	в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
9	2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				12281043				
10	2019 г. - 31 % (Иинф = 1,049896)	Тенге				5792875				
8	**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**Тенге**				**16266526**				
11	**Непредвиденные расходы и затраты 2%**	Тенге				**325331**				
12	**Итого**	Тенге				**16591857**				
13	**Налог на добавленную стоимость**	**Тенге**				**1991023**				
14	**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**Тенге**				**18582880**				

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____ Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 25 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/24-2019 от 16 сентября 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 15
за май 2020 года

на РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД ОТ УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДО УЛ. БУХАР-ЖЫРАУ

(наименование работ и затрат)

Основание: корректирующая смета № 2

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
3	**1122-1401-0215**	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %**	**м продавливания**	**145,4**	**10727,55**	**7867,78**	**1559786**	**1143975**	**1932**	**1021994**	**2788322**
					2846,48	**4253,36**	**413878**	**618439**		**206542**	
		Итого по разделу	**Тенге**				**2788322**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге	Тенге				**413878**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге	Тенге				**1143975**				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	Тенге				**618439**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	Тенге				**1932**				
	Накладные расходы, тенге	Тенге				**1021994**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге	Тенге				**206542**				
	ИТОГО ПО ДОБАВИТЬ:	**Тенге**				**2788322**				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**413878**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1143975**				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**618439**				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1932**				
	- Накладные расходы	Тенге				**1021994**				
	- Сметная прибыль	Тенге				**206542**				
	Итого по смете на подряд, тенге	Тенге				**2788322**				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 п. 39г Временные здания и сооружения (1,3*0,8 %)	Тенге				28999				
	Итого по главам 1-8	Тенге				2817320				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015 VII п. 4а Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3*1,1 %)	Тенге				102269				
	Итого по главам 1-9	Тенге				2919589				
	Итого по сметному расчету:	Тенге								
5	**в текущих ценах на 2018 г.**	**Тенге**				**2919589**				
	в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
6	2018 г. - 69 % (МРП = 2405 тенге)	Тенге				2014516				
7	2019 г. - 31 % (МРП = 2525 тенге)	Тенге				905073				
8	**- в текущих и прогнозных ценах**	**Тенге**				**2964748**				
	в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
9	2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				2014516				
10	2019 г. - 31 % (Иинф = 1,049896)	Тенге				950232				
8	**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**Тенге**				**2668274**				
11	**Непредвиденные расходы и затраты 2%**	Тенге				**53365**				
12	**Итого**	Тенге				**2721639**				
13	**Налог на добавленную стоимость**	**Тенге**				**326597**				
14	**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**Тенге**				**3048236**				

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____ Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 25 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/24-2019 от 16 сентября 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 16
за май 2020 года

на РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД ОТ УЛ. БУХАР-ЖЫРАУ ДО ПР. АБАЯ

(наименование работ и затрат)

Основание: корректирующая смета № 2

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
1	**1122-1401-0216**	**Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %**	**м продавливания**	**172**	**12497,22**	**9098,51**	**2149522**	**1564944**	**3185**	**1408599**	**3842770**
					3380,19	**4892,06**	**581393**	**841434**		**284650**	
		ИТОГО ПО ДОБАВИТЬ:	**Тенге**				**3842770**				

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**581393**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1564944**				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**841434**				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3185**				
	- Перевозка грузов	Тенге				**0**				
	- Накладные расходы	Тенге				**1408599**				
	- Сметная прибыль	Тенге				**284650**				
	Итого по смете на подряд, тенге	Тенге				**3842770**				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 п. 39г Временные здания и сооружения (1,3*0,8 %)	Тенге				39965				
	Итого по главам 1-8	Тенге				3882735				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015 VII п. 4а Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3*1,1 %)	Тенге				140943				
	Итого по главам 1-9	Тенге				4023678				
	Итого по сметному расчету:	Тенге								
5	**в текущих ценах на 2018 г.**	**Тенге**				**4023678**				
	в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
6	2018 г. - 69 % (МРП = 2405 тенге)	Тенге				2776338				
7	2019 г. - 31 % (МРП = 2525 тенге)	Тенге				1247340				
8	**- в текущих и прогнозных ценах**	**Тенге**				**2776338**				
	в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
9	2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				2776338				
10	2019 г. - 31 % (Иинф = 1,049896) (исключить)	Тенге								
8	**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**Тенге**				**2498704**				
	в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге								
9	2018 г. - 69 % (Иинф = 1,000)	Тенге				2498704				
10	2019 г. - 31 % (Иинф = 1,049896) (исключить)	Тенге				0				
11	**Непредвиденные расходы и затраты 2%**	Тенге				**49974**				
12	**Итого**	Тенге				**2548678**				
13	**Налог на добавленную стоимость**	**Тенге**				**305841**				
14	**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**Тенге**				**2854520**				

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е. Жусупов