34	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта.	0,94992	952,56	--	904,86	--	--	651,50	1680,86
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	904,86	--		124,51	
35	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,94992	171,87	78,99	163,26	75,03	--	89,86	273,38
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	88,23	36,58		20,25	
		Колодцы ф1500									
36	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	22,68	39820,58	7603,82	903130,75	172454,64	435497,33	364294,64	1368819,42
		НР - 99%; СП - 8%			13014,94	3209,68	295178,84	72795,54		101394,03	
37	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	26166,06	--	444823,02	--	444823,02	--	480408,86
		СП - 8%			--	--	--	--		35585,84	
38	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	46	23198,88	--	1067148,48	--	1067148,48	--	1152520,36
		СП - 8%			--	--	--	--		85371,88	
39	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16772,88	--	100637,28	--	100637,28	--	108688,26
		СП - 8%			--	--	--	--		8050,98	
40	С1225-101-0114 225-101-0114 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12133,92	--	48535,68	--	48535,68	--	52418,53
		СП - 8%			--	--	--	--		3882,85	
41	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	23574,24	--	400762,08	--	400762,08	--	432823,05
		СП - 8%			--	--	--	--		32060,97	
42	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок С-1)	т	0,14168	754285,92	--	106867,23	--	106867,23	--	115416,61
		СП - 8%			--	--	--	--		8549,38	
43	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок С-3)	т	0,1933	754285,92	--	145803,47	--	145803,47	--	157467,75
		СП - 8%			--	--	--	--		11664,28	
44	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок С-5)	т	0,05154	754285,92	--	38875,90	--	38875,90	--	41985,97
		СП - 8%			--	--	--	--		3110,07	
45	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок С-6)	т	0,2706	754285,92	--	204109,77	--	204109,77	--	220438,55
		СП - 8%			--	--	--	--		16328,78	
46	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок С-8)	т	0,0451	754285,92	--	34018,29	--	34018,29	--	36739,76

		СП - 8%			--	--	--	--		2721,46	
47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,6156	913,25	20,10	6041,70	132,97	3882,13	1902,79	8580,04
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	2026,62	19,38		635,56	
		Колодец водопроводный диаметр 2000 мм(СК)									
48	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,67	25079,57	9821,29	66962,45	26222,84	10554,31	40811,94	116396,35
		НР - 99%; СП - 8%			11305,36	4134,41	30185,31	11038,87		8621,95	
49	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	43643,76	--	43643,76	--	43643,76	--	47135,26
		СП - 8%			--	--	--	--		3491,50	
50	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	34107,78	--	68215,56	--	68215,56	--	73672,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5457,24	
51	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25089,96	--	25089,96	--	25089,96	--	27097,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2007,20	
52	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	37780,80	--	37780,80	--	37780,80	--	40803,26
		СП - 8%			--	--	--	--		3022,46	
53	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,5792	913,25	20,10	528,95	11,64	339,88	166,59	751,19
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	177,43	1,70		55,64	
55	519-103-1401 519-103-1401 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86	шт.	–	1111828,00	--		--	--	--	–
					--	--	--	--		--	
56	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2	4972,14	390,04	9944,28	780,08	574,50	8561,90	19986,67
		НР - 99%; СП - 8%			4294,85	29,34	8589,70	58,68		1480,49	
57	С1241-116-0215 241-116-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	–	10426,00	--	--	--	--	--	–
					--	--	--	--		--	
58	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	26533,39	--	26533,39	--	3833,07	22473,32	52927,24
		НР - 99%; СП - 8%			22700,32	--	22700,32	--		3920,54	

59	Е12-160101-1003 1216-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 ила, грязи	5	4384,80 4384,80	--	21924,00 21924,00	--	--	15785,28 3016,74	40726,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								19534232,75
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4305393,85				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2559137,53			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					645507,51			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7416623,71		
		- Накладные расходы	Тенге							3806094,63	
		- Сметная прибыль	Тенге							1446980,20	
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети КНС-2									
		Канализация бытовая(проектируемая)									
60	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1200	169,44 6,34	163,10 27,29	203328,00 7608,00	195720,00 32748,00	--	29056,32 18590,75	250975,07
61	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	44,8	1826,44 1826,44	--	81824,51 81824,51	--	--	58913,65 11259,05	151997,21
62	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1174,20143	35,98 --	35,98 14,13	42247,77 --	42247,77 16591,47	--	11945,86 4335,49	58529,11
67	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,218	614522,30 392392,00	200657,36 62665,69	133965,86 85541,46	43743,30 13661,12	4681,10	98210,55 18574,11	250750,53
68	С1241-201-0915 241-201-0915 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	79,69	3431,75 --	--	273476,16 --	--	273476,16	-- 21878,09	295354,25
69	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,102	506687,44 338884,00	154305,36 48049,10	51682,12 34566,17	15739,15 4901,01	1376,80	39072,50 7260,37	98014,99
70	С1241-201-0913 241-201-0913 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	3,02	2219,05 --	--	6701,53 --	--	6701,53	-- 536,12	7237,65
71	Е12-160102-0207 1216-0102-0207 РСНБ РК 2015 К=1,15	**Трубопроводы чугунные канализационные на раструбе диаметр труб 160 мм. Замена бестраншейная на полиэтиленовые**	м	50,5	5380,92	2031,97	271736,46	102614,49	8837,42	132923,43	437032,69

		НР - 72%; СП - 8%			3173,95	481,81	160284,48	24331,41		32372,79	
72	С1241-201-0913 241-201-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5	2219,05	--	112062,03	--	112062,03	--	121026,99
		СП - 8%			--	--	--	--		8964,96	
90	С1244-202-0110 244-202-0110 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99	комплект	5	31458,43	--	157292,15	--	157292,15	--	169875,52
		СП - 8%			--	--	--	--		12583,37	
96	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок С-1)	т	0,01288	754285,92	--	9715,20	--	9715,20	--	10492,42
		СП - 8%			--	--	--	--		777,22	
97	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок С-3)	т	0,01933	754285,92	--	14580,35	--	14580,35	--	15746,77
		СП - 8%			--	--	--	--		1166,43	
98	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок С-4)	т	0,04736	754285,92	--	35722,98	--	35722,98	--	38580,82
		СП - 8%			--	--	--	--		2857,84	
99	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок С-6)	т	0,15785	754285,92	--	119064,03	--	119064,03	--	128589,16
		СП - 8%			--	--	--	--		9525,12	
100	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок С-8)	т	0,0451	754285,92	--	34018,29	--	34018,29	--	36739,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2721,46	
116	С1244-202-0110 244-202-0110 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31458,43	--	31458,43	--	31458,43	--	33975,10
		СП - 8%			--	--	--	--		2516,67	
137	Е12-160101-1003 1216-0101-1003 РСНБ РК 2015	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры	м3 ила, грязи	8	4384,80	--	35078,40	--	--	25256,45	65161,64
		НР - 72%; СП - 8%			4384,80	--	35078,40	--		4826,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**								**2170079,67**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				404903,01				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					400064,70			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					92233,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						808986,47		
		- Накладные расходы	Тенге							395378,76	
		- Сметная прибыль	Тенге							160746,64	
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети КНС-3									
		Канализация бытовая(проектируемая)									
166	С1244-202-0110 244-202-0110 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99	комплект	107	31458,43	--	3366052,01	--	3366052,01	--	3635336,17
		СП - 8%			--	--	--	--		269284,16	

183	С1244-202-0110 244-202-0110 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**7**	**31458,43**	**--**	**220209,01**	**--**	**220209,01**	**--**	**237825,73**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17616,72**	
184	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок С-3)**	**т**	**0,32861**	**754285,92**	**--**	**247865,90**	**--**	**247865,90**	**--**	**267695,17**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19829,27**	
185	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок С-4)**	**т**	**0,02368**	**754285,92**	**--**	**17861,49**	**--**	**17861,49**	**--**	**19290,41**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1428,92**	
186	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок С-5)**	**т**	**0,07731**	**754285,92**	**--**	**58313,84**	**--**	**58313,84**	**--**	**62978,95**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4665,11**	
187	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок С-6)**	**т**	**0,1804**	**754285,92**	**--**	**136073,18**	**--**	**136073,18**	**--**	**146959,03**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10885,85**	
202	С1244-202-0110 244-202-0110 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**31458,43**	**--**	**31458,43**	**--**	**31458,43**	**--**	**33975,10**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2516,67**	
207	Е12-160101-1003 1216-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры**	**м3 ила, грязи**	**7**	**4384,80**	**--**	**30693,60**	**--**	**--**	**22099,39**	**57016,43**
		НР - 72%; СП - 8%			**4384,80**	**--**	**30693,60**	**--**		**4223,44**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**Тенге**								**4461077,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**30693,60**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4077833,86**		
		- Накладные расходы	Тенге							**22099,39**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**330450,15**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1:	**Тенге**								**26165389,43**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4740990,46**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2959202,23**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**737740,51**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12303444,05**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4223572,78**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1938176,99**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1 Архитектурно-строительная часть

РАЗДЕЛ 1.Фундамент под установку биологической очистки

1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**196,0875**	**169,44**	**163,10**	**33225,07**	**31981,87**	**--**	**4747,98**	**41010,89**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,34**	**27,29**	**1243,19**	**5351,23**		**3037,84**	

2	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	55,195	2685,17 301,40	158,22 56,08	148207,96 16635,77	8732,95 3095,34	122839,00	18547,24 13340,42	180095,62
3	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	16,56	29757,10 2198,12	1746,28 428,37	492777,58 36400,87	28918,40 7093,81	427458,24	39580,15 42588,62	574946,35
4	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,0912	22050,13 20728,64	1033,49 356,32	24061,10 22619,09	1127,74 388,82	314,27	20937,20 3599,86	48598,16
5	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 12 мм)** *СП - 8%*	т	0,96744	319930,00 --	-- --	309513,08 --	-- --	309513,08	-- 24761,05	334274,13
6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 8 мм)** *СП - 8%*	т	0,06188	325908,00 --	-- --	20167,19 --	-- --	20167,19	-- 1613,37	21780,56
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	10,47	902,38 306,34	20,10 2,93	9447,92 3207,38	210,45 30,68	6030,13	3011,39 996,74	13456,06
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	79,8525	18,87 --	18,87 7,96	1506,82 --	1506,82 635,63	--	457,65 157,16	2121,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1216283,39**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**80106,31**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**72478,23**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16595,49**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**886321,90**		
		- Накладные расходы	Тенге							**87281,62**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**90095,07**	
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение под очистные сооружения									
9	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	39	3228,33 2051,90	1136,14 442,38	125904,87 80024,10	44309,46 17252,82	1571,20	114786,77 19255,33	259946,97

10	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	12124,19	119,19	12124,19	119,19	41,60	14169,36	28397,03
		НР - 118%; СП - 8%			11963,40	44,53	11963,40	44,53		2103,48	
		Стойка СТ-1 - 15 шт									
11	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	36	2434,00	--	87624,00	--	87624,00	--	94633,92
		СП - 8%			--	--	--	--		7009,92	
12	С1212-101-0303 212-101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,41	18235,00	--	25711,35	--	25711,35	--	27768,26
		СП - 8%			--	--	--	--		2056,91	
		Сетчатая панель ПМ-1 - 51 шт									
13	Е11-090701-0126 1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,663	53027,45	6635,89	35157,20	4399,60	606,35	21619,35	61318,67
		НР - 69%; СП - 8%			45477,00	1781,50	30151,25	1181,13		4542,12	
14	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х5 мм)	т	1,78704	330422,00	--	590477,33	--	590477,33	--	637715,52
		СП - 8%			--	--	--	--		47238,19	
15	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(торлщиной 4 мм)	т	0,07038	346354,00	--	24376,39	--	24376,39	--	26326,51
		СП - 8%			--	--	--	--		1950,11	
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)	т	0,0918	325908,00	--	29918,35	--	29918,35	--	32311,82
		СП - 8%			--	--	--	--		2393,47	
17	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	257,04	1428,00	--	367053,12	--	367053,12	--	396417,37
		СП - 8%			--	--	--	--		29364,25	
		Сетчатая панель длина 2м- 1 шт									
18	Е11-090701-0126 1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04038	53027,45	6635,89	2141,25	267,96	36,93	1316,73	3734,61
		НР - 69%; СП - 8%			45477,00	1781,50	1836,36	71,94		276,64	
19	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х5 мм)	т	0,02876	330422,00	--	9502,94	--	9502,94	--	10263,17
		СП - 8%			--	--	--	--		760,23	

20	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(торлщиной 4 мм)	т	0,00138	346354,00	--	477,97	--	477,97	--	516,21
		СП - 8%			--	--	--	--		38,24	
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)	т	0,00144	325908,00	--	469,31	--	469,31	--	506,85
		СП - 8%			--	--	--	--		37,54	
22	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	3,6	1428,00	--	5140,80	--	5140,80	--	5552,06
		СП - 8%			--	--	--	--		411,26	
		Калитка КМ-1									
23	Е11-090701-0126 1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0302	53027,45	6635,89	1601,43	200,40	27,62	984,77	2793,10
		НР - 69%; СП - 8%			45477,00	1781,50	1373,41	53,80		206,90	
24	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х5 мм)	т	0,02008	330422,00	--	6634,87	--	6634,87	--	7165,66
		СП - 8%			--	--	--	--		530,79	
25	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(торлщиной 4 мм)	т	0,000304	346354,00	--	105,29	--	105,29	--	113,71
		СП - 8%			--	--	--	--		8,42	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)	т	0,001164	325908,00	--	379,36	--	379,36	--	409,71
		СП - 8%			--	--	--	--		30,35	
27	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	1,494	1428,00	--	2133,43	--	2133,43	--	2304,11
		СП - 8%			--	--	--	--		170,67	
28	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт.	1	827,00	--	827,00	--	827,00	--	893,16
		СП - 8%			--	--	--	--		66,16	
29	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590,00	--	590,00	--	637,20
		СП - 8%			--	--	--	--		47,20	
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,75754	95,73	2,67	2082,85	58,09	955,46	742,23	3051,08
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	1069,38	6,31		226,01	

31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	21,75754	81,67	1,89	1776,94	41,12	1111,08	435,37	2389,29
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	624,66	6,31		176,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**								**1605165,99**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				127042,56				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49395,82			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18616,84			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1155771,75		
		- Накладные расходы	Тенге							154054,56	
		- Сметная прибыль	Тенге							118901,18	
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение компрессорной									
32	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,47	27551,32	1194,98	12949,12	561,64	9559,40	2699,15	16900,13
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	2828,08	138,02		1251,86	
33	Е11-090102-0103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	т конструкций	0,32371	74869,43	20954,36	24235,98	6783,14	6500,83	8940,03	35830,09
		НР - 69%; СП - 8%			33832,80	6192,42	10952,02	2004,55		2654,08	
		Стойка СТ-1- 5 шт									
34	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм**	м	12	2434,00	--	29208,00	--	29208,00	--	31544,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2336,64	
		Панель длина 2м- 1 шт									
35	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х5 мм)**	т	0,02876	330422,00	--	9502,94	--	9502,94	--	10263,17
		СП - 8%			--	--	--	--		760,23	
36	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(торлщиной 4 мм)**	т	0,00138	346354,00	--	477,97	--	477,97	--	516,21
		СП - 8%			--	--	--	--		38,24	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)**	т	0,00144	325908,00	--	469,31	--	469,31	--	506,85
		СП - 8%			--	--	--	--		37,54	

38	С1214-204-0110 214-204-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	3,6	3067,00	--	11041,20	--	11041,20	--	11924,50
		СП - 8%			--	--	--	--		883,30	
	Панель ПМ-1										
39	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х5 мм)	т	0,10512	330422,00	--	34733,96	--	34733,96	--	37512,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2778,72	
40	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(торлщиной 4 мм)	т	0,00276	346354,00	--	955,94	--	955,94	--	1032,41
		СП - 8%			--	--	--	--		76,47	
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)	т	0,0054	325908,00	--	1759,90	--	1759,90	--	1900,70
		СП - 8%			--	--	--	--		140,79	
42	С1214-204-0110 214-204-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	15,39	3067,00	--	47201,13	--	47201,13	--	50977,22
		СП - 8%			--	--	--	--		3776,09	
	Калитка										
43	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х5 мм)	т	0,02008	330422,00	--	6634,87	--	6634,87	--	7165,66
		СП - 8%			--	--	--	--		530,79	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)	т	0,001164	325908,00	--	379,36	--	379,36	--	409,71
		СП - 8%			--	--	--	--		30,35	
45	С1214-204-0110 214-204-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1,494	3067,00	--	4582,10	--	4582,10	--	4948,67
		СП - 8%			--	--	--	--		366,57	
46	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт.	1	827,00	--	827,00	--	827,00	--	893,16
		СП - 8%			--	--	--	--		66,16	
47	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590,00	--	590,00	--	637,20
		СП - 8%			--	--	--	--		47,20	
	Кровля										

48	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(размером 50х3)**	т	0,06465	369084,00	--	23861,28	--	23861,28	--	25770,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1908,90	
49	С1214-204-0110 214-204-0110 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	1,494	3067,00	--	4582,10	--	4582,10	--	4948,67
		СП - 8%			--	--	--	--		366,57	
50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,44533	95,73	2,67	712,74	19,88	326,95	253,99	1044,07
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	365,94	2,16		77,34	
51	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,44533	81,67	1,89	608,06	14,07	380,21	148,98	817,60
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	213,76	2,16		60,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**Тенге**								**245543,51**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14359,79**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7378,73**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2146,88**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**193574,44**		
		- Накладные расходы	Тенге							**12042,15**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**18188,41**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2-2:	**Тенге**								**3066992,89**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**221508,66**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**129252,78**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**37359,21**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2235668,09**		
		- Накладные расходы	Тенге							**253378,33**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**227184,66**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-2 Канализация напорная

РАЗДЕЛ 1.Канализация наружные сети НК 9 (до СБО)

Биологическое очистное сооружение

1	Ц13-370102-0111 1337-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Биологическая очистка сточных вод. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	471137,03	140545,03	471137,03	140545,03	25456,00	209560,50	735153,33
		НР - 61%; СП - 8%			305136,00	38405,80	305136,00	38405,80		54455,80	
		Монтаж технологического трубопровода для очистных сооружений									
6	Ц13-120101-0209 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	73	2762,80	1314,30	201684,40	95943,90	683,92	81003,63	305303,07
		НР - 61%; СП - 8%			1439,13	379,95	105056,49	27736,35		22615,04	

7	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	73	2434,00	--	177682,00	--	177682,00	--	191896,56
		СП - 8%			--	--	--	--		14214,56	
8	С1241-112-0141 241-112-0141 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,5 мм	шт.	4	1628,00	--	6512,00	--	6512,00	--	7032,96
		СП - 8%			--	--	--	--		520,96	
9	Ц13-120101-0205 1312-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 40 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,5	2398,92	1120,73	10795,14	5043,29	94,36	4353,60	16360,64
		НР - 61%; СП - 8%			1257,22	328,79	5657,49	1479,56		1211,90	
10	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	4,5	674,00	--	3033,00	--	3033,00	--	3275,64
		СП - 8%			--	--	--	--		242,64	
11	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2159,56	93,27	8638,24	373,08	1193,16	7175,56	17078,90
		НР - 99%; СП - 8%			1768,00	44,01	7072,00	176,04		1265,10	
12	С1242-101-0502 242-101-0502 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	22401,00	--	89604,00	--	89604,00	--	96772,32
		СП - 8%			--	--	--	--		7168,32	
13	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	905,23	52,38	7241,84	419,04	371,74	6386,53	14718,64
		НР - 99%; СП - 8%			806,38	--	6451,04	--		1090,27	
14	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2030,00	--	16240,00	--	16240,00	--	17539,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1299,20	
15	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 40 мм(вентиль). Установка	задвижка или клапан	5	1714,39	93,27	8571,95	466,35	765,40	7484,65	17341,13
		НР - 99%; СП - 8%			1468,04	44,01	7340,20	220,05		1284,53	
16	С1242-203-1105 242-203-1105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	9371,00	--	46855,00	--	46855,00	--	50603,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3748,40	
17	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,06	115195,18	7077,20	6911,71	424,63	534,31	4126,67	11921,45
		НР - 69%; СП - 8%			99212,80	465,28	5952,77	27,92		883,07	

18	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	9	1659,00	--	14931,00	--	14931,00	--	16125,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1194,48	
19	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3	35039,27	1194,98	105117,81	3584,94	83481,28	17228,62	132134,14
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	18051,60	880,95		9787,71	
20	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,81	35567,49	1855,73	28809,67	1503,14	10353,23	13417,33	45605,15
		НР - 76%; СП - 8%			20930,00	865,53	16953,30	701,08		3378,16	
21	С1234-201-0102 234-201-0102 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	м3	0,8748	15744,00	--	13772,85	--	13772,85	--	14874,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1101,83	
22	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,15	68949,01	2993,12	10342,35	448,97	713,50	6382,27	18062,60
		НР - 69%; СП - 8%			61199,20	465,28	9179,88	69,79		1337,97	
23	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05	80682,80	27083,67	4034,14	1354,18	626,61	1735,33	6231,03
		НР - 69%; СП - 8%			41066,90	9232,62	2053,35	461,63		461,56	
24	С1261-301-0261 261-301-0261 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции стальные и лестница	т	0,2	126599,00	--	25319,80	--	25319,80	--	27345,38
		СП - 8%			--	--	--	--		2025,58	
		Земляные работы									
25	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2020,94	224,23	224,23	453155,38	453155,38	--	54594,48	548369,85
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,52	--	75825,67		40619,99	
26	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	356,6358	1826,44	--	651373,89	--	--	468989,20	1209992,14
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	651373,89	--		89629,05	
27	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2020,9362	18,87	18,87	38135,07	38135,07	--	11582,39	53694,85
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,96	--	16086,65		3977,40	

28	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	356,6358	952,56	--	339717,00	--	--	244596,24	631058,29
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	339717,00	--		46745,06	
29	Е11-010201-0106 1101-0201-0106 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	609,9	19,07	19,07	11630,79	11630,79	--	3407,63	16241,50
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,76	--	4732,82		1203,07	
30	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,782	506687,44	154305,36	396229,58	120666,79	10555,50	299555,87	751448,28
		НР - 99%; СП - 8%			338884,00	48049,10	265007,29	37574,40		55662,84	
31	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 ГОСТ 18599-2001	м	274,27	3291,62	--	902792,62	--	902792,62	--	975016,03
		СП - 8%			--	--	--	--		72223,41	
32	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	3013,00	--	18078,00	--	18078,00	--	19524,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1446,24	
33	С1241-214-0114 241-214-0114 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	10	5592,00	--	55920,00	--	55920,00	--	60393,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4473,60	
34	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1494,68	936,61	10462,76	6556,27	--	5795,97	17559,43
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	3906,49	1948,03		1300,70	
35	С1241-208-0410 241-208-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	5004,00	--	10008,00	--	10008,00	--	10808,64
		СП - 8%			--	--	--	--		800,64	
36	С1241-208-0413 241-208-0413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4	12927,00	--	51708,00	--	51708,00	--	55844,64
		СП - 8%			--	--	--	--		4136,64	
37	С1241-210-0234 241-210-0234 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х160 мм	шт.	1	7981,00	--	7981,00	--	7981,00	--	8619,48
		СП - 8%			--	--	--	--		638,48	
38	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2202,93	1379,30	8811,72	5517,20	--	4884,90	14792,35
		НР - 99%; СП - 8%			823,63	409,93	3294,52	1639,72		1095,73	
39	С1241-209-0205 241-209-0205 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	6854,00	--	27416,00	--	27416,00	--	29609,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2193,28	
40	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	1	2984,79	1868,65	2984,79	1868,65	--	1654,26	5010,17
		НР - 99%; СП - 8%			1116,14	554,83	1116,14	554,83		371,12	

41	С1241-212-0105 241-212-0105 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	5000,00	--	5000,00	--	5000,00	--	5400,00
		СП - 8%			--	--	--	--		400,00	
42	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3235,73	217,63	9707,19	652,89	1249,39	8031,86	19158,17
		НР - 99%; СП - 8%			2601,64	102,69	7804,92	308,07		1419,12	
43	С1242-101-1207 242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	96054,00	--	288162,00	--	288162,00	--	311214,96
		СП - 8%			--	--	--	--		23052,96	
44	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	1800,66	130,03	10803,96	780,18	557,60	9458,68	21883,65
		НР - 99%; СП - 8%			1577,70	14,67	9466,20	88,02		1621,01	
45	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	4415,36	--	26492,16	--	26492,16	--	28611,53
		СП - 8%			--	--	--	--		2119,37	
46	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	6794,31	2111,26	27177,24	8445,04	2048,69	19230,75	50120,63
		НР - 99%; СП - 8%			4170,88	685,37	16683,52	2741,48		3712,64	
47	С1242-101-1208 242-101-1208 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	4	135692,00	--	542768,00	--	542768,00	--	586189,44
		СП - 8%			--	--	--	--		43421,44	
48	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	8	2842,74	213,45	22741,92	1707,60	980,03	19969,96	46128,83
		НР - 99%; СП - 8%			2506,79	14,67	20054,32	117,36		3416,95	
49	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	6195,00	--	49560,00	--	49560,00	--	53524,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3964,80	
		Колодец ф1500									
50	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,6893	169,44	163,10	2658,39	2558,92	--	379,89	3281,35
		НР - 72%; СП - 8%			6,34	27,29	99,47	428,16		243,06	
51	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,7687	1826,44	--	5056,86	--	--	3640,94	9393,63
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	5056,86	--		695,82	
52	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2023	35,98	35,98	7,28	7,28	--	2,06	10,08

		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	2,86		0,75	
53	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0357	952,56	--	34,01	--	--	24,48	63,17
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	34,01	--		4,68	
54	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,6	26888,23	9821,29	123685,86	45177,93	26503,28	70312,71	209518,46
		НР - 99%; СП - 8%			11305,36	4134,41	52004,66	19018,29		15519,89	
55	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	26166,06	--	78498,18	--	78498,18	--	84778,03
		СП - 8%			--	--	--	--		6279,85	
56	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16772,88	--	33545,76	--	33545,76	--	36229,42
		СП - 8%			--	--	--	--		2683,66	
57	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23198,88	--	69596,64	--	69596,64	--	75164,37
		СП - 8%			--	--	--	--		5567,73	
58	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23574,24	--	23574,24	--	23574,24	--	25460,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1885,94	
59	С1225-101-0620 225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	3	31883,16	--	95649,48	--	95649,48	--	103301,44
		СП - 8%			--	--	--	--		7651,96	
60	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	5695,68	--	28478,40	--	28478,40	--	30756,67
		СП - 8%			--	--	--	--		2278,27	
61	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок)	т	0,0291	754285,92	--	21949,72	--	21949,72	--	23705,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1755,98	
62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,002032	913,25	20,10	42924,61	944,74	27581,46	13518,78	60958,85
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	14398,60	137,72		4515,47	
63	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	7	12162,00	--	85134,00	--	85134,00	--	91944,72
		СП - 8%			--	--	--	--		6810,72	
64	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,096	614522,30	200657,36	58994,14	19263,11	2061,40	43248,68	110422,25

		НР - 99%; СП - 8%			392392,00	62665,69	37669,63	6015,91		8179,43	
65	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 ГОСТ 18599-2001	м	96,96	4310,74	--	417969,35	--	417969,35	--	451406,90
		СП - 8%			--	--	--	--		33437,55	
66	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	319042,07	75927,50	1276,17	303,71	5,73	1048,96	2511,14
		НР - 99%; СП - 8%			241681,00	23208,51	966,72	92,83		186,01	
67	С1241-201-0609 241-201-0609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x4 мм	м	4,04	313,80	--	1267,75	--	1267,75	--	1369,17
		СП - 8%			--	--	--	--		101,42	
68	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1332,68	31,09	1332,68	31,09	157,59	1147,08	2678,14
		НР - 99%; СП - 8%			1144,00	14,67	1144,00	14,67		198,38	
69	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	35021,00	--	35021,00	--	35021,00	--	37822,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2801,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**								**8636366,87**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1918702,35				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					967509,19			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					237486,65			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3416934,16		
		- Накладные расходы	Тенге							1643930,48	
		- Сметная прибыль	Тенге							637974,90	
		РАЗДЕЛ 2.Канализация наружные сети НК (после СБО)									
70	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,154	614522,30	200657,36	94636,43	30901,23	3306,83	69378,10	177135,69
		НР - 99%; СП - 8%			392392,00	62665,69	60428,37	9650,52		13121,16	
71	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x8,6 мм	м	4,14	4296,00	--	17785,44	--	17785,44	--	19208,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1422,84	
72	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6794,31	2111,26	13588,62	4222,52	1024,35	9615,38	25060,31
		НР - 99%; СП - 8%			4170,88	685,37	8341,76	1370,74		1856,32	
73	С1242-101-1208 242-101-1208 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	135692,00	--	271384,00	--	271384,00	--	293094,72

		СП - 8%			--	--	--	--		21710,72	
74	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2842,74	213,45	11370,96	853,80	490,02	9984,98	23064,42
		НР - 99%; СП - 8%			2506,79	14,67	10027,16	58,68		1708,48	
75	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	6195,00	--	24780,00	--	24780,00	--	26762,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1982,40	
		Колодец ф1500(СК и КП2)									
76	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,137	169,44	163,10	1039,85	1000,94	--	148,60	1283,53
		НР - 72%; СП - 8%			6,34	27,29	38,91	167,48		95,08	
77	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,083	1826,44	--	1978,03	--	--	1424,18	3674,40
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	1978,03	--		272,18	
78	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,394	35,98	35,98	50,16	50,16	--	14,18	69,49
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	19,70		5,15	
79	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,246	952,56	--	234,33	--	--	168,72	435,29
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	234,33	--		32,24	
80	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,335	26888,23	9821,29	62784,02	22932,71	13453,30	35691,34	106353,39
		НР - 99%; СП - 8%			11305,36	4134,41	26398,02	9653,85		7878,03	
81	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26166,06	--	52332,12	--	52332,12	--	56518,69
		СП - 8%			--	--	--	--		4186,57	
82	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	16772,88	--	16772,88	--	16772,88	--	18114,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1341,83	
83	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23198,88	--	23198,88	--	23198,88	--	25054,79
		СП - 8%			--	--	--	--		1855,91	
84	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23574,24	--	47148,48	--	47148,48	--	50920,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3771,88	
85	С1225-101-0620 225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	2	31883,16	--	63766,32	--	63766,32	--	68867,63

		СП - 8%			--	--	--	--		5101,31	
86	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**5695,68**	**--**	**5695,68**	**--**	**5695,68**	**--**	**6151,33**
		СП - 8%			--	--	--	--		455,65	
87	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок)**	**т**	**0,0194**	**754285,92**	**--**	**14633,15**	**--**	**14633,15**	**--**	**15803,80**
		СП - 8%			--	--	--	--		1170,65	
88	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**10,128384**	**913,25**	**20,10**	**9249,75**	**203,58**	**5943,48**	**2913,14**	**13135,91**
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	3102,73	29,68		973,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**								**930709,13**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				110549,31				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60164,95			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20950,64			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						561714,92		
		- Накладные расходы	Тенге							129338,62	
		- Сметная прибыль	Тенге							68941,42	
		РАЗДЕЛ 3.Колодец канализационный диаметр 1м(КК1, КК2)									
89	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3,14534**	**169,44**	**163,10**	**532,95**	**513,00**	**--**	**76,16**	**657,83**
		НР - 72%; СП - 8%			6,34	27,29	19,94	85,84		48,73	
90	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,55506**	**1826,44**	**--**	**1013,78**	**--**	**--**	**729,92**	**1883,20**
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	1013,78	--		139,50	
91	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,76534**	**35,98**	**35,98**	**27,54**	**27,54**	**--**	**7,79**	**38,15**
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	10,81		2,83	
92	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,13506**	**952,56**	**--**	**128,65**	**--**	**--**	**92,63**	**238,99**
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	128,65	--		17,70	
93	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5**	**32962,40**	**1132,94**	**16481,20**	**566,47**	**15220,83**	**752,47**	**18612,36**
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	693,90	132,99		1378,69	
94	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1**	**46000,00**	**11324,37**	**46000,00**	**11324,37**	**15980,22**	**23143,59**	**74675,07**
		НР - 99%; СП - 8%			18695,41	4681,95	18695,41	4681,95		5531,49	

95	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,62	26888,23	9821,29	43558,93	15910,49	9333,77	24762,30	73786,93
		НР - 99%; СП - 8%			11305,36	4134,41	18314,68	6697,74		5465,70	
96	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	–	11515,80	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
97	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	8636,00	–	17272,00	–	17272,00	–	18653,76
		СП - 8%			–	–	–	–		1381,76	
98	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13353,84	–	26707,68	–	26707,68	–	28844,29
		СП - 8%			–	–	–	–		2136,61	
99	С1225-101-0620 225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	2	31883,16	–	63766,32	–	63766,32	–	68867,63
		СП - 8%			–	–	–	–		5101,31	
100	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5695,68	–	11391,36	–	11391,36	–	12302,67
		СП - 8%			–	–	–	–		911,31	
101	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок)	т	0,0194	754285,92	–	14633,15	–	14633,15	–	15803,80
		СП - 8%			–	–	–	–		1170,65	
102	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,940208	913,25	20,10	8164,64	179,70	5246,24	2571,39	11594,92
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	2738,74	26,19		858,88	
103	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	365	71,01	71,01	25918,65	25918,65	–	7876,12	36498,35
		НР - 72%; СП - 8%			–	29,97	–	10939,05		2703,58	
104	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Демонтаж	м3 сборных железобетонных плит	4,4	4087,24	2859,24	17983,86	12580,66	–	10649,85	30924,40
		НР - 108%; СП - 8%			1228,00	1013,13	5403,20	4457,77		2290,70	
105	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	4,4	5327,62	3574,05	23441,53	15725,82	961,69	13312,30	39694,13
		НР - 108%; СП - 8%			1535,00	1266,41	6754,00	5572,20		2940,31	
106	С1226-102-0601 226-102-0601 РСНБ РК 2015	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	м3	4,4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

107	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	18	224,23	224,23	4036,14	4036,14	--	486,26	4884,19
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,52	--	675,36		361,79	
108	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15	2191,73	--	32875,95	--	--	23670,68	61070,36
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	32875,95	--		4523,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**Тенге**								**499031,05**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				86638,26				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86782,84			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33279,91			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						180513,25		
		- Накладные расходы	Тенге							108131,46	
		- Сметная прибыль	Тенге							36965,26	
		РАЗДЕЛ 4.Канализация наружная. Иловые площадки									
109	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2520	185,27	180,15	466880,40	453978,00	--	62796,38	572050,93
		НР - 72%; СП - 8%			5,12	29,49	12902,40	74314,80		42374,14	
110	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4410	47,00	--	207270,00	--		--	223851,60
		СП - 8%			--	--	--	--		16581,60	
111	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,093	614522,30	200657,36	57150,57	18661,13	1996,98	41897,16	106971,55
		НР - 99%; СП - 8%			392392,00	62665,69	36492,46	5827,91		7923,82	
112	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	93,93	4296,00	--	403523,28	--	403523,28	--	435805,14
		СП - 8%			--	--	--	--		32281,86	
113	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1494,68	936,61	4484,04	2809,83	--	2483,99	7525,47
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	1674,21	834,87		557,44	
114	С1241-208-1512 241-208-1512 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	3	11425,00	--	34275,00	--	34275,00	--	37017,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2742,00	

115	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**шт.**	**3**	**2202,93** **823,63**	**1379,30** **409,93**	**6608,79** **2470,89**	**4137,90** **1229,79**	**--**	**3663,67** **821,80**	**11094,26**
116	С1241-209-1012 241-209-1012 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**6856,00** **--**	**--** **--**	**20568,00** **--**	**--** **--**	**20568,00**	**--** **1645,44**	**22213,44**
117	С1241-214-0312 241-214-0312 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**5**	**5080,00** **--**	**--** **--**	**25400,00** **--**	**--** **--**	**25400,00**	**--** **2032,00**	**27432,00**
118	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	**фланец**	**10**	**2842,74** **2506,79**	**213,45** **14,67**	**28427,40** **25067,90**	**2134,50** **146,70**	**1225,04**	**24962,45** **4271,19**	**57661,04**
119	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**10**	**6195,00** **--**	**--** **--**	**61950,00** **--**	**--** **--**	**61950,00**	**--** **4956,00**	**66906,00**
120	С1241-117-0107 241-117-0107 РСНБ РК 2015	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**7786,00** **--**	**--** **--**	**31144,00** **--**	**--** **--**	**31144,00**	**--** **2491,52**	**33635,52**
121	Е11-230901-0101 1123-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации песчанно-гравийные смеси. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 фильтрующего основания**	**62**	**2734,97** **356,30**	**78,12** **30,68**	**169568,14** **22090,60**	**4843,44** **1902,16**	**1225,04**	**23752,83** **15465,68**	**208786,65**
		Вычесть, материалы не учтенные в проекте									
122	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**-6029,22** **--**	**--** **--**	**-18087,66** **--**	**--** **--**	**-18087,66**	**--** **-1447,01**	**-19534,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1791415,93**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**100698,46**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**486564,80**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**84256,23**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**563219,68**		
		- Накладные расходы	Тенге							**159556,49**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**132697,48**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2-2: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**11857522,99**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2216588,38**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1601021,78**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**375973,42**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4722382,02**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**207270,00**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2040957,05**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**876579,06**	
		ВСЕГО					**49 776 016,83**				
		- Временные здания и сооружения 3,5%					**1 742 160,59**				

- Итого с временными зданиями и сооружениями	**51 518 177,42**
- Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ ы зимнее время 3,024%	**1 557 909,69**
Итого с затратами на производство СМР в зимнее время	**53 076 087,10**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 061 521,74**
Итого сметная стоимость	**54 137 608,84**
Итого сметная стоимость с учетом ошибочных данных за июль 2021 г.	**58 041 156,39**
Налог на добавленную стоимость 12%	**6 964 938,77**
Всего стоимость подрядных СМР, затрат и услуг с НДС	**65 006 095,16**
Сумма согласно протоколу согласования	**29 058 988,00**
Итого с вычетом суммы протокола согласования	**35 947 107,16**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
Руководитель Садуакасова Ш.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Начальник строительного участка Кублашов С._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройРекламПроект" БИН 040440005636
ГСЛ №150125141 от 03.07.2015г.
Сагинов К.А._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228
№ аттестата KZ78VJE00022752 от 14.02.2017г.
Даутов С.А. _____