ГУ «Отдел строительства г. Балхаш»

Заказ 26-2

Утверждаю

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Строительство 45-ти квартирных жилых домов №8 микрорайона 10 в г. Балхаш

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,47	1826	1826	100	Казахстан
2	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	33,644404	39532	39532	100	Казахстан
3	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,28128	295		–	
4	Сварная решетка ограждения	т	0,34743	224174	224174	100	Казахстан
5	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	513,968184	103307	103307	100	Казахстан
6	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1731,726072	529909	529909	100	Казахстан

7	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	45	446085	446085	100	Казахстан
8	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	18360		–	
9	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5	22160		–	
10	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	2	4750	4750	100	Казахстан
11	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Д-220В D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, дежурным режимом 20 %, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	33	158268		–	
12	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН AERO, мощность 16 Вт, степень защиты IP44	шт.	4	37404		–	
13	Вилка для подключения потребителей электроэнергии типа ВП-102 переносная, 013 2P+PE 16A 220В IP44	шт.	45	32040		–	
14	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	9	296694		–	
15	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S2-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	168842		–	
16	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	2	167364		–	
17	Втулки В17	1000 шт.	0,054	1097		–	

18	Пигтейл 1,5м	шт	3	1460		–	
19	Коннектор	шт	90	52232		–	
20	Настенная оптическая муфта, до 36 оптический волокон, 2+1 порт ввода-вывода	шт	1	3355		–	
21	Сплиттер 1/2	шт	2	30311		–	
22	Снегозадержатель трубчатый	м	136	831786		–	
23	Почтовая абонентская секция 5 ящиков	шт	9	86786		–	
24	Москитная сетка	м2	155,16	403979		–	
25	Система грязезащиты Рг-1, в комплекте: поддон пластиковый и решетка стальная	шт	3	72321		–	
26	**Железобетонные изделия**			**68,793**	**68,793**	**100**	Казахстан
27	**Конструкции и детали фундаментов**			**8,359**	**8,359**	**100**	Казахстан
28	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	42,309	5872235	5872235	100	Казахстан
29	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4	шт.	71	215343	215343	100	Казахстан
30	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	310,2	2271595	2271595	100	Казахстан
31	**Плиты покрытий, перекрытий, козырьки**			**43,008**	**43,008**	**100**	Казахстан
32	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3407,14	43008327	43008327	100	Казахстан
33	**Прочие**			**17,426**	**17,426**	**100**	Казахстан
34	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	384,838	17425849	17425849	100	Казахстан
35	**Бетонные изделия**			**5,648**	**5,648**	**100**	Казахстан
36	**Изделия из легких и ячеистых бетонов**			**5,648**	**5,648**	**100**	Казахстан
37	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	177,38385	5648079	5648079	100	Казахстан

38	**Бетон**			**22,714**	**22,604**	**99,5**	Казахстан
39	**Бетон товарный**			**22,714**	**22,604**	**99,5**	Казахстан
40	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,9729	122981	122981	100	Казахстан
41	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	48,279456	1628997	1628997	100	Казахстан
42	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,58658	722301	722301	100	Казахстан
43	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	162,447726	5874110	5874110	100	Казахстан
44	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,479	58491	58491	100	Казахстан
45	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	11,016	443857	443857	100	Казахстан
46	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,2958	12143	12143	100	Казахстан
47	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	313,25945	13741439	13741439	100	Казахстан
48	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	384,838	109293		–	
49	**Раствор**			**20,111**	**20,111**	**100**	Казахстан
50	**Раствор товарный**			**20,111**	**20,111**	**100**	Казахстан
51	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,575	58437	58437	100	Казахстан
52	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,27940875	27479	27479	100	Казахстан
53	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	163,91502	3656616	3656616	100	Казахстан
54	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	78,17609	1855663	1855663	100	Казахстан
55	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	59,316366	1459952	1459952	100	Казахстан

56	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	1,23936816	32390	32390	100	Казахстан
57	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	9,3892176	204027	204027	100	Казахстан
58	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	438,1721609	9757218	9757218	100	Казахстан
59	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,125601952	3386	3386	100	Казахстан
60	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,05859	1476	1476	100	Казахстан
61	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	18,70206152	459023	459023	100	Казахстан
62	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	95,56794796	2407836	2407836	100	Казахстан
63	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7,01811	187341	187341	100	Казахстан
64	**Кирпич**			**67,927**	**67,927**	**100**	Казахстан
65	**Кирпич и камни керамические**			**67,927**	**67,927**	**100**	Казахстан
66	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	628,5433668	56092686	56092686	100	Казахстан
67	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4,12272	718984	718984	100	Казахстан
68	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	107,7084441	11114855	11114855	100	Казахстан
69	**Гипсовые и гипсобетонные изделия**			**0,094**	**0,094**	**100**	Казахстан
70	**Гипсовые и гипсобетонные изделия**			**0,094**	**0,094**	**100**	Казахстан
71	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	172,0512	94284	94284	100	Казахстан
72	**Природные нерудные материалы**			**1,465**	**1,465**	**100**	Казахстан

73	**Щебень**			**0,844**	**0,844**	**100**	Казахстан
74	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	16,83882	169365	169365	100	Казахстан
75	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	7,86402	74040	74040	100	Казахстан
76	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	26,46065	255425	255425	100	Казахстан
77	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	40,30958	345130	345130	100	Казахстан
78	**Песок**			**0,621**	**0,621**	**100**	Казахстан
79	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	71,970444	621321	621321	100	Казахстан
80	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00170933	5	5	100	Казахстан
81	**Металлические конструкции и детали**			**32,513**	**30,495**	**93,8**	Казахстан
82	**Стальные конструкции по чертежам КМ**			**16,24**	**15,652**	**96,4**	Казахстан
83	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,06	59148	59148	100	Казахстан
84	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,99588	955668	955668	100	Казахстан
85	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	10,73683	8745041	8745041	100	Казахстан

86	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	5,72239	5891946	5891946	100	Казахстан
87	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	12,5442	588122		–	
88	**Стальные конструкции по типовым проектам**			**13,926**	**13,926**	**100**	Казахстан
89	Косоуры	т	2,60256	2553744	2553744	100	Казахстан
90	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,88626	2900599	2900599	100	Казахстан
91	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	6,049087	6895161	6895161	100	Казахстан
92	Опоры неподвижные	т	0,672	656365	656365	100	Казахстан
93	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,00006048	56	56	100	Казахстан
94	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4022696	391645	391645	100	Казахстан
95	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,007457295	7202	7202	100	Казахстан
96	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3504	339219	339219	100	Казахстан

97	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,10014	102975	102975	100	Казахстан
98	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	728,8308	75798	75798	100	Казахстан
99	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	53,4528	3582	3582	100	Казахстан
100	**Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов**			**0,992**		**–**	
101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	3	18957		–	
102	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт	538	283526		–	
103	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	47	105374		–	
104	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	536	584240		–	
105	**Профили, крепежные материалы и детали**			**1,354**	**0,917**	**67,7**	Казахстан
106	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,104	864	864	100	Казахстан
107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,08143519	13476		–	
108	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,204107338	165981	165981	100	Казахстан
109	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	22,54814494	6945		–	
110	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000432	95		–	

111	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	143,5631694	89872	89872	100	Казахстан
112	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	17,7510528	22758	22758	100	Казахстан
113	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	726,4982798	478757	478757	100	Казахстан
114	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	5,13	2550		–	
115	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,570584932	1141		–	
116	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	229,005	126182	126182	100	Казахстан
117	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	656,9262	32189	32189	100	Казахстан
118	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	7,6	2508		–	
119	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01006	4107		–	
120	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00748	2310		–	
121	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,4608	746		–	
122	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	13,58108	21838		–	
123	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	7,2014	4277		–	

124	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2	348		–	
125	Шпильки	комплект	414,12	353659		–	
126	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1135,7955	21580		–	
127	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	298,797	598	598	100	Казахстан
128	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1489,985532	1491		–	
129	**Сталь разная**			**30,875**	**18,9**	**61,2**	Казахстан
130	**Сталь листовая**			**0,652**	**0,584**	**89,6**	Казахстан
131	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,01178	5622	5622	100	Казахстан
132	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,25388	111565	111565	100	Казахстан
133	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,2673	124594	124594	100	Казахстан
134	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,481296636	332967	332967	100	Казахстан
135	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01458	9161		–	

136	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0195	9720	9720	100	Казахстан
137	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,8424	5129		–	
138	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,011448	2004		–	
139	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1446	51248		–	
140	**Сталь профильная**			**13,024**	**6,56**	**50,4**	Казахстан
141	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,4054488	187530	187530	100	Казахстан
142	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	13,08401	5694398	5694398	100	Казахстан
143	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,03936	15546		–	
144	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,042231375	21306	21306	100	Казахстан

145	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,92994	432164	432164	100	Казахстан
146	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	12,95284	6448649		–	
147	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,47559	224753	224753	100	Казахстан
148	**Арматура для монолитного ж/бетона**			**17,196**	**11,755**	**68,4**	Казахстан
149	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,33007549	2200		–	
150	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,1418	2000	2000	100	Казахстан
151	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,8931	3746		–	
152	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,0024	2	2	100	Казахстан
153	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,09963	857703	857703	100	Казахстан
154	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,35048	532203	532203	100	Казахстан
155	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,19488	2415390	2415390	100	Казахстан

156	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	20,30237	7947647	7947647	100	Казахстан
157	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	246,1306068	298310		–	
158	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	9,58235	4371008		–	
159	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,38842	199936		–	
160	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,1289672	323368		–	
161	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,2400444	98363		–	
162	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5724	120		–	
163	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,0908	191		–	
164	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,340948	1251		–	
165	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0972	12		–	

166	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1535,120531	142766		–	
167	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,407075625	2202		–	
168	**Лесоматериалы**			**9,11**	**1,271**	**14**	Казахстан
169	**Лес круглый**					**–**	
170	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0015	89		–	
171	**Лес пиленый**			**9,11**	**1,271**	**14**	Казахстан
172	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,7496	239407		–	
173	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,794376	108699		–	
174	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,02231867	3053	3053	100	Казахстан
175	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,6878912	641468	641468	100	Казахстан
176	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,491571	561551	561551	100	Казахстан

177	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,603565215	61718	61718	100	Казахстан
178	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,005394006	552	552	100	Казахстан
179	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0222912	3050	3050	100	Казахстан
180	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,37485	39321		–	
181	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0473328	3793		–	
182	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,44	61898		–	
183	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00408	417		–	
184	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,52	213831		–	
185	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	23,86	3356578		–	

186	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,8246074	84323		–	
187	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1248	12762		–	
188	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	24,2028	3404801		–	
189	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,0500082	311884		–	
190	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,006	613		–	
191	**Деревянные конструкции и детали**			**6,78**	**0,599**	**8,8**	Казахстан
192	**Блоки дверные**			**6,18**		**–**	
193	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	110,25	1032602		–	
194	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	85,05	627074		–	

195	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	179,55	1979539		–	
196	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	16,38	371679		–	
197	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	94,5	1887354		–	
198	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	3,42	135921		–	
199	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3,34548	146043		–	
200	**Конструкции деревянные**			**0,599**	**0,599**	**100**	Казахстан
201	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	81,3348	120294	120294	100	Казахстан
202	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1497,328	479145	479145	100	Казахстан
203	**Конструкции из ПВХ профилей**			**32,579**	**28,44**	**87,3**	Казахстан
204	**Блоки оконные**			**28,116**	**28,116**	**100**	Казахстан
205	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,9497	42517	42517	100	Казахстан
206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	96,36	2457276	2457276	100	Казахстан

207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	1,6472	63333	63333	100	Казахстан
208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	151,9245	6247895	6247895	100	Казахстан
209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	557,28	18087637	18087637	100	Казахстан
210	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	38,763	1216848	1216848	100	Казахстан
211	**Блоки балконные**			**3,963**		**–**	
212	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	89,46	3962541		–	
213	**Блоки дверные**			**0,177**		**–**	

214	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухимй полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	5,4	177050		–	
215	**Доски подоконные**			**0,324**	**0,324**	**100**	Казахстан
216	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	218,1	324097	324097	100	Казахстан
217	**Плиты на древесной основе**			**0,132**		**–**	
218	**Прочие**			**0,132**		**–**	
219	Опилки древесные	м3	10,776402	48892		–	
220	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	3,045108	83253		–	
221	**Вяжущие материалы на минеральной основе**			**0,301**	**0,299**	**99,3**	Казахстан
222	**Цемент**			**0,037**	**0,035**	**94,6**	Казахстан
223	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,194750314	34694	34694	100	Казахстан
224	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00916	1826		–	
225	**Известь**			**0,006**	**0,006**	**100**	Казахстан
226	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,16640108	5935	5935	100	Казахстан
227	**Гипс**			**0,139**	**0,139**	**100**	Казахстан
228	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	7,418052444	139386	139386	100	Казахстан
229	**Сухие смеси на цементной основе**			**0,08**	**0,08**	**100**	Казахстан
230	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	321,12	70004	70004	100	Казахстан
231	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	65,416	9944	9944	100	Казахстан
232	**Сухие смеси на гипсовой основе**			**0,039**	**0,039**	**100**	Казахстан
233	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	293,41746	38731	38731	100	Казахстан

234	**Битуминозные материалы**			**4,93**	**1,195**	**24,2**	Казахстан
235	**Битум, мастика битумная**			**4,93**	**1,195**	**24,2**	Казахстан
236	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,26833281	51759	51759	100	Казахстан
237	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,6872	852306		–	
238	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,252668438	622168		–	
239	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,949894	145050		–	
240	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	37,18	22011	22011	100	Казахстан
241	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	441,87	380892	380892	100	Казахстан
242	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	94,6656	106405		–	
243	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3351,2854	740634	740634	100	Казахстан
244	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	29,69626296	13303		–	
245	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1166,275	885203		–	
246	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3763,7064	1110293		–	
247	**Отделочные материалы**			**13,598**	**0,265**	**1,9**	Казахстан
248	**Краски, грунтовка, олифа,лаки, растворители, клей**			**3,278**	**0,054**	**1,6**	Казахстан
249	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,104055375	48605		–	

250	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	294,436	77142		–	
251	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	19,5166	11298		–	
252	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,037946204	19953		–	
253	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,01322125	8238	8238	100	Казахстан
254	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,06	28		–	
255	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	5,8101332	1824202		–	
256	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	6,8375	1436	1436	100	Казахстан
257	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	427,3100813	884959		–	
258	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,1625	192		–	
259	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	4,59	6211		–	
260	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	141,20008	66926		–	
261	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00024	200		–	
262	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,081948052	44221	44221	100	Казахстан
263	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,106378714	87823		–	
264	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	330		–	
265	Клей марки БМК-5к	кг	0,48	149		–	
266	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	13,46	8144		–	
267	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	46,41	28078		–	

268	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	562,54894	65256		–	
269	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,7906	2315		–	
270	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,117	29		–	
271	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,864465162	66736		–	
272	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	26,02781739	25663		–	
273	**Обои**			**0,211**	**0,211**	**100**	Казахстан
274	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3980,8	210983	210983	100	Казахстан
275	**Листы гипсокартонные**			**0,3**		**–**	
276	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	559,5012	299892		–	
277	**Подвесные потолки**			**7,05**		**–**	
278	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	2379,201	7049573		–	
279	**Плитки керамические**			**2,338**		**–**	
280	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	818,856	1556645		–	
281	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	411,06	781836		–	
282	**Материалы облицовочные из искусственных материалов (кроме керамики)**			**0,421**		**–**	
283	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	2520,786785	420971		–	
284	**Кровельные материалы**			**7,704**	**1,162**	**15,1**	Казахстан
285	**Листы асбестоцементные**			**5,168**		**–**	

286	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1006,2388	5168042		–	
287	**Рулонные кровельные материалы**			**1,329**		**–**	
288	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1110,887859	359927		–	
289	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м2	62,50669	6751		–	
290	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	55,4576	14808		–	
291	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	205,0383816	59257		–	
292	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	693,22	888015		–	
293	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00054	299		–	
294	**Доборные элементы для кровли и сопутствующие материалы**			**1,206**	**1,162**	**96,4**	Казахстан
295	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,5	7436	7436	100	Казахстан
296	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	106,02	350926	350926	100	Казахстан

297	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	36	119880	119880	100	Казахстан
298	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	28	103040	103040	100	Казахстан
299	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8	36416	36416	100	Казахстан
300	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	225	386325	386325	100	Казахстан
301	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	36	51336	51336	100	Казахстан
302	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	45	98775	98775	100	Казахстан
303	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	44004		–	
304	Слив (наконечник) трубы водосточной	шт.	8	8304	8304	100	Казахстан
305	**Изоляционные материалы и изделия**			**20,868**	**20,048**	**96,1**	Казахстан
306	**Маты из стекловолокна**			**0,019**	**0,019**	**100**	Казахстан
307	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	1,6632	19248	19248	100	Казахстан
308	**Изделия из вспененного каучука**			**4,295**	**3,514**	**81,8**	Казахстан

309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 18 мм	м	1045	225720	225720	100	Казахстан
310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 22 мм	м	1842,5	436673	436673	100	Казахстан
311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм	м	5,5	1590	1590	100	Казахстан
312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм	м	610,5	177656	177656	100	Казахстан
313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм	м	5,05	1934	1934	100	Казахстан

314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 57 мм	м	16,5	9669	9669	100	Казахстан
315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 76 мм	м	22	17578	17578	100	Казахстан
316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 22 мм	м	39,6	12158	12158	100	Казахстан
317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм	м	235,4	90393	90393	100	Казахстан
318	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм	м	619,3	282401	282401	100	Казахстан

319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 48 мм	м	379,5	216315	216315	100	Казахстан
320	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 60 мм	м	67,1	51800	51800	100	Казахстан
321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 70 мм	м	286,35	271173	271173	100	Казахстан
322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 76 мм	м	64,9	60486	60486	100	Казахстан
323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 125 мм	м	270,3	782519	782519	100	Казахстан

324	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	93,5	875441	875441	100	Казахстан
325	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	130,576995	781244		–	
326	**Материалы, изделия и конструкции асбестосодержащие**			**0,419**	**0,385**	**91,9**	Казахстан
327	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,122480816	24031		–	
328	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,0135	5897	5897	100	Казахстан
329	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0042	1801	1801	100	Казахстан
330	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,006349126	10434		–	
331	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм диаметром 15 мм	м	22,1	377270	377270	100	Казахстан
332	**Прочие**			**16,134**	**16,13**	**100**	Казахстан
333	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	229,61589	9613788	9613788	100	Казахстан

334	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	109,00408	4722820	4722820	100	Казахстан
335	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	25,96424	1756039	1756039	100	Казахстан
336	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	29,7953	37333	37333	100	Казахстан
337	Замазка защитная	кг	9	4248		–	
338	**Трубы металлические**			**2,677**	**0,191**	**7,1**	Казахстан
339	**Трубы стальные электросварные**			**0,925**	**0,191**	**20,6**	Казахстан
340	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	1,86	36348	36348	100	Казахстан
341	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	6,7797	154672	154672	100	Казахстан
342	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	12	9180		–	
343	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	54	73062		–	
344	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	71,265	192487		–	
345	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	92	297160		–	

346	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	18,6	162192		–	
347	**Трубы стальные водогазопроводные**			**1,752**		**–**	
348	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	387	623070		–	
349	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	133	227031		–	
350	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	228	474696		–	
351	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	52	126152		–	
352	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	10	30920		–	
353	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	80	270080		–	
354	**Трубы неметаллические**			**3,439**	**1,473**	**42,8**	Казахстан

355	**Трубы пластмассовые**			**1,026**	**0,987**	**96,2**	Казахстан
356	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	334,62	32793	32793	100	Казахстан
357	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	362,34	51453	51453	100	Казахстан
358	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	433,62	101467	101467	100	Казахстан
359	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	259,38	92858	92858	100	Казахстан
360	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	38,61	20115	20115	100	Казахстан
361	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	26,73	22026	22026	100	Казахстан
362	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	582,15	666562	666562	100	Казахстан
363	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	163,62	28143		–	
364	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	45,45	10863		–	
365	**Трубы гофрированные**			**0,418**		**–**	
366	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1045	27170		–	
367	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10949,52	339436		–	
368	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	610,5	26862		–	

369	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	171,7	24553		–	
370	**Трубы металлополимерные**			**1,705**	**0,328**	**19,2**	Казахстан
371	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	940,5	328235	328235	100	Казахстан
372	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	1658,25	887164		–	
373	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	549,45	445604		–	
374	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	20	17200		–	
375	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х4,0 мм	м	20	26660		–	
376	**Трубы полипропиленовые**			**0,29**	**0,158**	**54,5**	Казахстан
377	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	399,96	62794	62794	100	Казахстан
378	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	275,22	71282	71282	100	Казахстан
379	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	123,75	44550		–	
380	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	82,17	43304		–	

381	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	21,78	23914	23914	100	Казахстан
382	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	36,63	43699		–	
383	**Арматура для трубопроводов и водоразборная**			**5,007**	**0,688**	**13,7**	Казахстан
384	**Арматура для трубопроводов и водоразборная**			**5,007**	**0,688**	**13,7**	Казахстан
385	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	9	154467		–	
386	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	17988		–	
387	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	8084		–	
388	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	70624		–	
389	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	81414	81414	100	Казахстан

390	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	3	52410	–
391	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	32520	–
392	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	15	25365	–
393	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	9960	–
394	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	39484	–
395	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	25208	–
396	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	128	140800	–

397	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	78	134316	–
398	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	13348	–
399	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	159	50880	–
400	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150 °С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	11025	–
401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	11	41283	–
402	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3330	–
403	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	120	243480	–
404	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	45	122490	–
405	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	34290	–

406	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	9	45486	–
407	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	39	84903	–
408	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	59	169684	–
409	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	24	95184	–
410	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	41363	–
411	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	28923	–
412	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	13846	–
413	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11993	–
414	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	3979	–

415	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120 °С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	25194	–
416	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120 °С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	31276	–
417	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	5464	–
418	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	150	537750	–
419	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8469	–
420	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150 °С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	шт.	1	132689	–
421	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч	шт.	1	357627	–

422	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	150	1240050		–	
423	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	11655		–	
424	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	30	41520		–	
425	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	15	32475		–	
426	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	45	182745	182745	100	Казахстан
427	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	45	168075		–	
428	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	45	424260	424260	100	Казахстан

429	**Детали крепления, соединительные и фасонные части**			**5,687**	**3,591**	**63,1**	Казахстан
430	**Детали крепления, соединительные и фасонные части**			**5,687**	**3,591**	**63,1**	Казахстан
431	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	3	714		–	
432	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	4	1972		–	
433	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	3	2685		–	
434	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770		–	
435	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	4	4684		–	

436	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	4040		–	
437	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3240		–	
438	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	26	38584		–	
439	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	16272		–	
440	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	20	45260		–	
441	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	14475		–	
442	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	5069		–	
443	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	0,6	820		–	
444	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 16х16 мм	шт.	90	13230		–	
445	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	652	170824	170824	100	Казахстан
446	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм	шт.	436	170040	170040	100	Казахстан
447	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 32х32 мм	шт.	63	35469	35469	100	Казахстан
448	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40х40 мм	шт.	39	38649	38649	100	Казахстан
449	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50х50 мм	шт.	252	390600	390600	100	Казахстан
450	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63х63 мм	шт.	10	21470	21470	100	Казахстан

451	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 110х110 мм	шт.	216	1653264	1653264	100	Казахстан
452	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х1/2"	шт.	155	32860	32860	100	Казахстан
453	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	15	4170	4170	100	Казахстан
454	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32х50 мм	шт.	240	252240	252240	100	Казахстан
455	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.	6	16650	16650	100	Казахстан
456	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	60	196200	196200	100	Казахстан
457	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	10	340	340	100	Казахстан
458	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	95	9405		–	
459	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	279	19251	19251	100	Казахстан
460	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	24	2352	2352	100	Казахстан
461	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	28	3332	3332	100	Казахстан
462	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	33	4818	4818	100	Казахстан

463	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x32x40 мм	шт.	17	2873	2873	100	Казахстан
464	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x25x50 мм	шт.	4	1128	1128	100	Казахстан
465	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x32x50 мм	шт.	4	1128	1128	100	Казахстан
466	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x40x50 мм	шт.	4	1128	1128	100	Казахстан
467	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63x32x63 мм	шт.	9	4725	4725	100	Казахстан
468	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63x40x63 мм	шт.	7	3675	3675	100	Казахстан
469	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20x1/2"	шт.	115	20585	20585	100	Казахстан
470	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	120	2760	2760	100	Казахстан
471	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25x1/2"	шт.	126	23562	23562	100	Казахстан
472	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32x1/2"	шт.	12	2796	2796	100	Казахстан
473	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32x3/4"	шт.	15	3645	3645	100	Казахстан

474	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 40x1"	шт.	140	76160	76160	100	Казахстан
475	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 40x1 1/2"	шт.	13	7072	7072	100	Казахстан
476	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 50x1 1/2"	шт.	2	1386	1386	100	Казахстан
477	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 50x2"	шт.	2	1450	1450	100	Казахстан
478	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63x1 1/4"	шт.	2	1852		–	
479	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63x1 1/2"	шт.	3	2574	2574	100	Казахстан
480	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63x2"	шт.	1	884	884	100	Казахстан
481	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32x1/2"	шт.	102	23358		–	
482	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	240	56880	56880	100	Казахстан
483	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x3/4"	шт.	18	5814	5814	100	Казахстан

484	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2"	шт.	194	51992	51992	100	Казахстан
485	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32x1/2"	шт.	45	13770	13770	100	Казахстан
486	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 40x1 1/4"	шт.	30	47280	47280	100	Казахстан
487	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 63x2"	шт.	9	42165	42165	100	Казахстан
488	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50x50 мм	шт.	150	105600		–	
489	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x110x110 мм	шт.	3	3636		–	
490	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	463		–	
491	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	18	6138	6138	100	Казахстан
492	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	27	21519	21519	100	Казахстан
493	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1256,85	10055	10055	100	Казахстан
494	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2370,57	18965	18965	100	Казахстан
495	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	9743,736	116925	116925	100	Казахстан
496	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	425,085	7226	7226	100	Казахстан
497	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	176,985	6194	6194	100	Казахстан

498	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	187,725	12389	12389	100	Казахстан
499	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	5,1	1076	1076	100	Казахстан
500	Гильза	шт.	50	2600	2600	100	Казахстан
501	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	75	23925		–	
502	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2"	шт.	5	9565		–	
503	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	90	172170		–	
504	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4"	шт.	15	46680		–	
505	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0918	110		–	
506	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,06254	462		–	
507	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,06191	477		–	
508	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	79,29	56137		–	
509	Хомуты для крепления труб	шт.	2603	1429047		–	
510	Патрубки	10 шт.	3,06	6154		–	
511	Колпачки-заглушки 1"	шт.	9	1773		–	
512	Пробки	шт.	10	3640		–	

513	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,078	3252		–	
514	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,028	2240		–	
515	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	60	8400		–	
516	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	42	11172		–	
517	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	45	23580		–	
518	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	1169		–	
519	**Сантехнические изделия**			**20,143**	**13,71**	**68,1**	Казахстан
520	**Унитазы**			**4,224**	**4,203**	**99,5**	Казахстан
521	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	1	21090		–	
522	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	45	886095	886095	100	Казахстан
523	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	45	666000	666000	100	Казахстан
524	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	45	1704015	1704015	100	Казахстан
525	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	45	295065	295065	100	Казахстан
526	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	45	80235	80235	100	Казахстан

527	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	90	82980	82980	100	Казахстан
528	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	45	43470	43470	100	Казахстан
529	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	45	71235	71235	100	Казахстан
530	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	45	373995	373995	100	Казахстан
531	**Радиаторы отопительные**			**4,538**	**4,525**	**99,7**	Казахстан
532	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	213,15	4525175	4525175	100	Казахстан
533	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	4	12992		–	
534	**Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха**			**5,125**	**4,948**	**96,5**	Казахстан
535	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	46,7546	319895	319895	100	Казахстан
536	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	537	3356787	3356787	100	Казахстан

537	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	8,775	67410	67410	100	Казахстан
538	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,884	1488	1488	100	Казахстан
539	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	120	94800	94800	100	Казахстан
540	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	62	361522	361522	100	Казахстан
541	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	60	213180	213180	100	Казахстан
542	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4167	4167	100	Казахстан
543	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	2	55238	55238	100	Казахстан
544	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	16	473312	473312	100	Казахстан
545	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	18	176958		–	
546	**Приборы измерительные**			**2,687**	**0,034**	**1,3**	Казахстан
547	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90 °С	шт.	75	575550		–	
548	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90°	шт.	2	180292		–	
549	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30 °С	шт.	75	1897125		–	
550	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	34126	34126	100	Казахстан

551	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**			**3,568**	**–**
552	Регулятор температуры, латунный с наружной резьбой, T до +120 °C, PN 25, DN от 15 до 25 ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки от -10° до +40 °C	шт.	1	100960	–
553	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	155	866915	–
554	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	193216	–
555	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120 °C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1", Kvs 5,88 м3/ч, DN 25	шт.	1	32471	–
556	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, PN 25	шт.	2	49832	–
557	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, PN 25	шт.	6	161874	–
558	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1", Kvs 8,59 м3/ч, DN 25, PN 25	шт.	3	90672	–

559	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120 °C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	155	1106080	–
560	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120 °C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	155	391685	–
561	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	138833	–
562	Ключ программирования A 266	шт.	1	69053	–
563	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	18900	–
564	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951	–
565	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	33902	–
566	Клапан трехходовой, DN 25	шт.	1	6993	–
567	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	25890	–
568	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16553	–
569	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20777	–
570	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	23666	–
571	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	55860	–
572	Воздухоотводчик	шт.	20	19400	–

573	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	127974		–	
574	**Кабели, провода**			**5,647**	**5,236**	**92,7**	Казахстан
575	**Кабели**			**4,91**	**4,91**	**100**	Казахстан
576	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,375	79043	79043	100	Казахстан
577	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,61	792070	792070	100	Казахстан
578	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,565	1211139	1211139	100	Казахстан
579	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,545	421011	421011	100	Казахстан
580	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,225	244188	244188	100	Казахстан
581	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,45	187347	187347	100	Казахстан

582	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (мк)-0,66	км	0,16	1597673	1597673	100	Казахстан
583	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-1	км	0,01	142268	142268	100	Казахстан
584	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,58782	66363	66363	100	Казахстан
585	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0606	13386	13386	100	Казахстан
586	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,2727	10837	10837	100	Казахстан
587	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5	км	0,04545	4636	4636	100	Казахстан
588	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 8х0,5	км	0,04545	6142	6142	100	Казахстан
589	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 10х0,5	км	0,04242	6841	6841	100	Казахстан
590	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,40905	57189	57189	100	Казахстан
591	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,08383	18501	18501	100	Казахстан

592	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,60095	51296	51296	100	Казахстан
593	**Провода**			**0,284**	**0,284**	**100**	Казахстан
594	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,45	66521	66521	100	Казахстан
595	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	км	0,1414	217122	217122	100	Казахстан
596	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0021	391		–	
597	**Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции**			**0,453**	**0,043**	**9,5**	Казахстан
598	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	406,35	11784		–	
599	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	38,5	2233		–	
600	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	8	1856		–	
601	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	0,5	156		–	

602	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,8	3713		–	
603	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	101	26866		–	
604	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	18,18	6145		–	
605	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	70,7	36128		–	
606	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	180	321660		–	
607	Скоба напольная длиной 50 мм, толщиной 2 мм	шт.	135	42795	42795	100	Казахстан
608	**Монтажные и электроустановочные материалы, изделия, электроконструкции**			**8,79**	**0,258**	**2,9**	Казахстан
609	**Монтажные и электроустановочные материалы, изделия, электроконструкции**			**0,112**		**–**	
610	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	12	49704		–	
611	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	3	15510		–	
612	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	351	37206		–	
613	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	66	9504		–	
614	**Материалы и изделия низковольтных устройств**			**3,336**		**–**	
615	Терморегулятор с датчиком модели TP 520	шт.	4	84832		–	
616	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	46	336444		–	
617	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	2	25366		–	

618	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	15	960360	–
619	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-02, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	6	1878	–
620	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	9	4221	–
621	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	180	44640	–
622	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1111,8	130081	–
623	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	47019	–
624	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	94	460882	–
625	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	45	220635	–
626	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р В16 10 мА	шт.	45	216180	–

627	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	49	34300	–
628	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	45	42975	–
629	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	шт.	2	1578	–
630	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 63 А	шт.	45	44865	–
631	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	306	117504	–
632	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	75	30900	–
633	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	21	9114	–
634	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	105	26040	–
635	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	90	15660	–
636	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	484	222156	–

637	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	135	94365		–	
638	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	45	17775		–	
639	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	45	21690		–	
640	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	45	54855		–	
641	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1023	42966		–	
642	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	45	26685		–	
643	**КИПиА**			**5,342**	**0,258**	**4,8**	Казахстан
644	Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м3/ч, расход Gмакс 5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1B, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 20	шт.	2	192362		–	
645	Расходомер ультразвуковой расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажной длиной 300 мм, присоединительным диаметром G2B, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 40	шт.	2	266736		–	

646	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95 °С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15	шт.	45	2633670		–	
647	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 18 м3/ч, на два расходомера, DN 25	комплект	2	745428		–	
648	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	45	1194795		–	
649	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	4	258196	258196	100	Казахстан
650	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	15	47595		–	
651	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870		–	
652	**Арматура, стекло, приборы осветительные**			**0,876**	**0,177**	**20,2**	Казахстан
653	**Арматура, стекло, приборы осветительные**			**0,876**	**0,177**	**20,2**	Казахстан
654	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002	шт.	3	11979		–	
655	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	45	260955		–	
656	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х18-012	шт.	72	224280		–	

657	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	25	202175		–	
658	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	21	176505	176505	100	Казахстан
659	**Материалы и изделия для слаботочных систем**			**0,52**		**–**	
660	**Материалы и изделия телекоммуникационных систем**			**0,086**		**–**	
661	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	3	18048		–	
662	Мачта антенная марки M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	3	47700		–	
663	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	1	20388		–	
664	**Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации**			**0,078**		**–**	
665	Коробка распределительная типа Forteza Барьер-КР-М для радиоволнового извещателя	шт.	3	57276		–	
666	Источник питания	шт.	1	20353		–	
667	**Материалы и изделия системы доступа и видеонаблюдения**			**0,356**		**–**	
668	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	3	28902		–	

669	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	62691	–
670	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	37455	–
671	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	135	33615	–
672	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	45	145260	–
673	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB	шт.	3	29088	–
674	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	3	19323	–
675	**Материалы для строительства ЛЭП, контактной сети электротранспорта, сооружений связи**			**0,28**	**–**
676	**Арматура для ЛЭП**			**0,28**	**–**
677	Узел крепления	шт.	3	6666	–
678	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	137	8768	–
679	Зажим плашечный типа SE36 соединительный	шт.	7	4025	–
680	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	67	44019	–
681	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	45,575	13673	–
682	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1106,174	17699	–
683	Сжимы ответвительные	100 шт.	30,5877	173464	–

684	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	72,536	11607		–	
685	**Прочие**			**6,002**	**3,377**	**56,3**	Казахстан
686	**Прочие**			**5,544**	**3,377**	**60,9**	Казахстан
687	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,4	326	326	100	Казахстан
688	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	13,880633	4068	4068	100	Казахстан
689	Вода техническая	м3	390,7582371	10547	10547	100	Казахстан
690	Электроэнергия	кВт/ч	18,54	519	519	100	Казахстан
691	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	22,4688462	5956	5956	100	Казахстан
692	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5,9219401	1108	1108	100	Казахстан
693	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,47696	3142	3142	100	Казахстан
694	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00077	697	697	100	Казахстан
695	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0072	2615	2615	100	Казахстан
696	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1710,985435	3348399	3348399	100	Казахстан
697	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,001843	1515		–	
698	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,93922499	68587		–	
699	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0723816	6872		–	
700	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,003418481	519		–	
701	Карборунд	кг	2,8314	454		–	
702	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,016840844	6413		–	
703	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	13,400818	5668		–	
704	Ветошь	кг	59,05958317	7033		–	
705	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	22,3029514	203581		–	
706	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,002176875	5343		–	

707	Каболка	т	0,00321	5743	–
708	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,006	2	–
709	Нитки суровые	кг	5,9825	8525	–
710	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,003	4	–
711	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,0621	1217	–
712	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	18,0052	15467	–
713	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,06	327	–
714	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1983716	103356	–
715	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1006,2388	137854	–
716	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0544	280	–
717	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	36,902274	8303	–
718	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	142	–
719	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,45583883	127179	–
720	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,005732	1773	–
721	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0594592	17535	–
722	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,051925657	14136	–
723	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000105	30	–
724	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,021023138	6095	–

725	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,49926	137175		–	
726	Ерши металлические	кг	42,8625	11316		–	
727	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	2,03526611	60891		–	
728	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	53,661513	31607		–	
729	Резина прессованная	кг	1,4196	2136		–	
730	Смола каменноугольная	т	0,028229355	3008		–	
731	Трубка полихлорвиниловая	кг	13,372	6578		–	
732	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	229,005	198089		–	
733	Клинья пластиковые монтажные	шт.	872,4	12214		–	
734	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	16,9638	53808		–	
735	Бобышки скошенные	шт.	9	2628		–	
736	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0434831	4402		–	
737	Паста антисептическая	т	0,0573264	45736		–	
738	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,013	18	18	100	Казахстан
739	Вазелин технический	кг	0,021	20		–	
740	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000114	180		–	
741	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,1144044	11349		–	
742	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,4438962	671416		–	
743	Бирки маркировочные	100 шт.	3,57	5133		–	
744	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,003549	22449		–	
745	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000576	4473		–	
746	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	17,577	6996		–	

747	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	81,0558216	61441		–	
748	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	347,270616	22920		–	
749	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	567,163224	23821		–	
750	Лента армирующая бумажная	м	831,909204	9984		–	
751	Лента ФУМ	кг	0,0135	92		–	
752	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,7	354		–	
753	Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2332		–	
754	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0045	420		–	
755	**Инвентарь для строительных и монтажных работ**			**0,457**		**–**	
756	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	137,218016	450760		–	
757	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,19405	6734		–	
758	Грозозащита Ethernet Nag	шт	18	32143		–	
759	Сетевой фильтр 5 розеток	шт	1	2098		–	
760	Кабельный органайзер	шт	2	5648		–	
761	Полка стационарная	шт	2	10714		–	
762	Вентиляторная полка	шт	1	26786		–	
763	**Инженерное оборудование**			**2,381**	**1,786**	**75**	Казахстан
764	**Электрооборудование (электроустановочное оборудование, электроконструкции)**			**2,381**	**1,786**	**75**	Казахстан
765	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст.	шт.	1	120380		–	
766	Насос циркуляционный DN 30, PN 10, Н 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт	шт.	2	474670		–	

767	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1092693	1092693	100	Казахстан
768	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	693395	693395	100	Казахстан
	Итого стоимость материалов			**405,21**	**318,017**	**78,5**	
	Итого стоимость инженерного оборудования			**2,381**	**1,786**	**75,0**	

Директор Мухаммедиев О.Е.

ТОО САРТӨБЕ ЖШС