Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"03" декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрболат"** юридический адрес: Мангистауская область, Мангистауский район, сельский округ Шетпинский, село Шетпе, микрорайон Ащыбулак-2, дом №44/2

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора Нурбосинова Нурболата Орынгалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **"Строительство скотомогильника в селе Шетпе", место нахождение объекта: Мангистауском районе Мангистауской области в 4 км юго-восточнее с.Шетпе**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Мангистауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" руководитель Жанбуршиев Нурлыбек Кемелбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядными организациями ТОО "ЖАН-ОТ" лицензия 0000874, от 12.04.2010 года,;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Нугмановой Тлектес,;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «MSK-Профтехстрой», №04-19/2015-00**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства";

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту общая	(с в том числе	Фактически общая	(с в том числе

		учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пуско-вого ком-плекса или очереди
Общее количествр скотомогильников	участок	1	1	1	1
площадь участка скотомогильника	га	0,16	0,16	0,16	0,16
Площадь застройки на одном участке скотомогильника	М2	110,6	110,6	110,6	110,6
Коэффициент застройки одного участка	%	6,9	6,9	6,9	6,9

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	966,7	966,7
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Площадка под строительство скотомогильника имеет размеры в плане 40,0х40,0 м и размещена за границей санитарно-защитной зоны от застройки населенных пунктов.

На земельном участке рабочим проектом предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений:

вскрывочная с навесом над биотермической ямой;

биотермическая яма;

септик объемом 3 м3;

въездной дезинфекционный барьер;

дворовая уборная на 1 очко;

емкость запаса питьевой воды объемом 3 м3;

ограждение.

Вскрывочная с навесом над биотермической ямой

Здание вскрывочной с навесом запроектировано одноэтажным, прямоугольной формы в плане, с общими габаритными размерами в осях 6,00 х 9,55 м, в том числе вскрывочная имеет размера в плане в осях 3,0х6,0 м, с высотой помещений 3,4 м. Размеры навеса в осях 6,0х6,0 м, высотой 3,4 м. В центральной части навеса предусмотрена подземная железобетонная биотермическая камера с внутренними размерами в плане 3,0х3,0 м, глубиной 10,0 м. Биотермическая камера имеет металлическую крышку размером 1,5х2,0 м.

Крыша здания бесчердачная (вентилируемая), со скатной кровлей из профилированного листа, с наружным водостоком.

Естественное освещение помещении выполнено по норме.

Навес по периметру с отметки +2,50 и выше огорожен профилированным листом.

Наружная отделка:

стены – штукатурка, фасадная окраска;

окна – металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом;

двери – металлические утепленные;

кровля – скатная, профилированный лист, наружный водосток.

Внутренняя отделка:

стены – масляная окраска, керамическая плитка;

потолки – подвесной потолок из профилированного листа;

полы – керамическая плитка, бетонные.

Технические показатели здания:

площадь застройки – 66,7 м2;

общая площадь – 14,6 м2;

строительный объем – 82,5 м3_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __декабрь 2020 года_____;
месяц, год
окончание работ __май 2021 года_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, 7 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__7_____;

фактически, месяц:___7_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___90__% и фактически применено __90__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерномуикоммунальномуобеспечению.

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительство скотомогильника в селе Шетпе",** готовым к приемке в эксплуатацию_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурболат» директор Нурбосинов Нурболат Орынгалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

НҰРБОЛАТ