402	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2395,00	--	4790	--	4790	--	5173
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
403	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	4	215,59	--	862	--	439	414	1379
		НР - 98%; СП - 8%			105,68	--	423	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1041106	10852	919618	104232	1236967
							110636	5424	--	91628	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				545827				
	Материалы		Тенге				59324				
	Всего заработная плата		Тенге					43211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				439342				
		Накладные расходы	Тенге				32840				
		Сметная прибыль	Тенге				46293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				624961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					43211			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				495279				
	Материалы		Тенге				201166				
	Всего заработная плата		Тенге					72849			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219786				
	Сдача и испытание		Тенге				221				
		Накладные расходы	Тенге				71392				
		Сметная прибыль	Тенге				45334				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				612005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					72849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1236966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					116060			
		РАЗДЕЛ 30.=СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ОФИСЫ)=									
404	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	17	851,07	8,71	14468	148	7426	6812	22983
		НР - 98%; СП - 8%			405,56	3,32	6894	56		1702	
405	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	142	1857,00	--	263694	--	263694	--	284790
		СП - 8%			--	--	--	--		21096	
406	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	44	391,27	1,20	17216	53	3160	13738	33430
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	14003	15		2476	
407	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	11	7476,00	--	82236	--	82236	--	88815
		СП - 8%			--	--	--	--		6579	
408	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	11	7476,00	--	82236	--	82236	--	88815
		СП - 8%			--	--	--	--		6579	

409	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	11	8311,00	--	91421	--	91421	--	98735
		СП - 8%			--	--	--	--		7314	
410	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	11	6236,00	--	68596	--	68596	--	74084
		СП - 8%			--	--	--	--		5488	
411	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	908,73	--	1817	--	119	1274	3338
		НР - 75%; СП - 8%			849,05	--	1698	--		247	
412	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	41087,00	--	82174	--	82174	--	88748
		СП - 8%			--	--	--	--		6574	
413	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	391,27	1,20	783	2	145	624	1520
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	636	1		113	
414	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	59058,00	--	118116	--	118116	--	127565
		СП - 8%			--	--	--	--		9449	
415	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	24469,00	--	97876	--	97876	--	105706
		СП - 8%			--	--	--	--		7830	
416	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13261,38	81,27	26523	163	25173	1222	29964
		НР - 98%; СП - 8%			593,68	29,78	1187	60		2220	
417	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5129,00	--	10258	--	10258	--	11079
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
418	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	2	215,59	--	431	--	220	207	689
		НР - 98%; СП - 8%			105,68	--	211	--		51	
419	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini	шт.	13	4054,00	--	52702	--	52702	--	56918
		СП - 8%			--	--	--	--		4216	
420	2304-0103-3402 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32/40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	2	24921,00	--	49842	--	49842	--	53829
		СП - 8%			--	--	--	--		3987	

421	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	215,59 105,68	-- --	431 211	-- --	220	207 51	689
422	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	1100,67 235,70	9,85 4,21	33020 7071	295 126	25654	7053 3206	43279
423	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	118	1650,50 235,70	9,85 4,21	194759 27813	1162 496	165784	27743 17800	240302
424	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	26	1002,75 590,04	1,27 0,12	26072 15341	33 3	10698	15037 3289	44398
425	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	222	1312,15 589,41	1,06 0,17	291298 130848	235 39	160215	128269 33565	453132
426	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	396	53,19 50,33	0,55 --	21065 19930	216 --	919	19531 3248	43844
427	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	396	477,51 173,93	37,56 19,84	189095 68877	14872 7857	105346	58317 19793	267205
428	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	129,8	2274,00 --	-- --	295165 --	-- --	295165	-- 23613	318778
429	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	33	339,00 --	-- --	11187 --	-- --	11187	-- 895	12082
430	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	244,2	259,00 --	-- --	63248 --	-- --	63248	-- 5060	68308
431	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	28,6	197,00 --	-- --	5634 --	-- --	5634	-- 451	6085

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				2191362	17179	1879464	280034	2669110
		Стоимость монтажных работ	Тенге				294721	8653	--	197713	
		Материалы	Тенге				1817				
		Всего заработная плата	Тенге				119				
		Накладные расходы	Тенге					1698			
		Сметная прибыль	Тенге				1274				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3338				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1698			
		Материалы	Тенге				564329				
		Всего заработная плата	Тенге				105346				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					76734			
		Накладные расходы	Тенге				375234				
		Сметная прибыль	Тенге				58317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				672458				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					76734			
		Материалы	Тенге				1625216				
		Всего заработная плата	Тенге				399612				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					224943			
		Сдача и испытание	Тенге				999151				
		Накладные расходы	Тенге				257				
		Сметная прибыль	Тенге				220444				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				147653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1993312				
		Сметная заработная плата	Тенге								142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				224943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2669109				
		Сметная заработная плата	Тенге								191
								303374			

РАЗДЕЛ 31.Вентиляция

432	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	125	956,30 804,75	28,22 8,33	119537 100594	3528 1042	15415	99603 17531	236671
433	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	2	2901,00 --	-- --	5802 --	-- --	5802	-- 464	6266
434	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	123	2290,00 --	-- --	281670 --	-- --	281670	-- 22534	304204
435	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/140х140/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	13,44	4091,66 1116,01	28,75 12,69	54992 14999	386 171	39607	14866 5589	75447
436	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/150х150/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,8	4091,66 1116,01	28,75 12,69	7365 2009	52 23	5304	1991 748	10104

437	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	118	993,47 760,82	23,18 8,33	117229 89777	2735 983	24717	88945 16494	222668
438	2305-0302-1305 РСНБ РК 2015	Клапан приточный КВП-125 круглого сечения с ручным управлением *СП - 8%*	шт.	118	12418,00 --	-- --	1465324 --	-- --	1465324	-- 117226	1582550
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				2051919 207379	6701 2218	1837839 --	205405 180586	2437910
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2051919				
		Материалы	Тенге				85043				
		Всего заработная плата	Тенге					209597			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1752796				
		Сдача и испытание	Тенге				10194				
		Накладные расходы	Тенге				205405				
		Сметная прибыль	Тенге				180586				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2437910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					209597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				2437910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					209597			
		РАЗДЕЛ 32.=МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД, СТОЯКИ И РАЗВОДКА ПО сан.узлам -В1-=									
439	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	10	5070,00 --	-- --	50700 --	-- --	50700	-- 4056	54756
440	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	84	4622,00 --	-- --	388248 --	-- --	388248	-- 31060	419308
441	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	208	4396,00 --	-- --	914368 --	-- --	914368	-- 73149	987517
442	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	10	215,59 105,68	-- --	2156 1057	-- --	1099	1036 255	3447
443	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	80	10003,38 593,68	81,27 29,78	800270 47494	6502 2382	746274	48879 67932	917081
444	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	80	349,02 315,09	15,02 7,94	27922 25207	1202 635	1513	25325 4260	57507
445	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч *СП - 8%*	шт.	80	23101,00 --	-- --	1848080 --	-- --	1848080	-- 147846	1995926
446	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF *СП - 8%*	шт.	80	40350,00 --	-- --	3228000 --	-- --	3228000	-- 258240	3486240
447	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	80	391,27	1,20	31302	96	5746	24978	60782

		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	25460	28		4502	
448	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	80	2126,00 –	– –	170080 –	– –	170080	– 13606	183686
449	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	330	796,13 693,29	1,27 0,12	262723 228785	418 38	33520	224247 38958	525928
450	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	180	858,39 692,02	1,06 0,17	154509 124563	190 31	29756	122103 22129	298741
451	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/32х3,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	210	919,24 671,23	2,12 0,27	193041 140958	446 57	51637	138194 26499	357733
452	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	1542,26 267,44	11,23 4,92	33930 5884	247 108	27799	5872 3184	42986
453	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	18	1845,73 267,44	11,23 4,92	33223 4814	202 89	28207	4804 3042	41070
454	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	2098,56 267,44	11,23 4,92	31478 4012	168 74	27298	4004 2839	38321
455	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	2530,75 267,44	11,23 4,92	12654 1337	56 25	11261	1335 1119	15107
456	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	2866,20 343,63	19,68 8,81	28662 3436	197 88	25029	3454 2569	34685
457	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	790	53,19 50,33	0,55 –	42023 39759	431 –	1833	38964 6479	87466
458	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	630	477,51 173,93	37,56 19,84	300832 109577	23660 12499	167595	92778 31489	425099
459	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	200,2	259,00 –	– –	51852 –	– –	51852	– 4148	56000

460	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	217,8	306,00	--	66647	--	66647	--	71979
					--	--	--	--		5332	
461	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	258,5	341,00	--	88149	--	88149	--	95200
					--	--	--	--		7052	
462	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	5,5	524,00	--	2882	--	2882	--	3113
					--	--	--	--		231	
463	2111-0403-0220 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	11	680,00	--	7480	--	7480	--	8078
					--	--	--	--		598	
464	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб** *СП - 8%*	100 шт.	11,37	4098,00	--	46594	--	46594	--	50322
					--	--	--	--		3728	
465	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	32	538,00	--	17216	--	17216	--	18593
					--	--	--	--		1377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				8835021	33815	8038863	735973	10336671
							762343	16054	--	765679	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				517841				
	Материалы		Тенге				167596				
	Всего заработная плата		Тенге					122076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217009				
		Накладные расходы	Тенге				92778				
		Сметная прибыль	Тенге				48850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				659469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					122076			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8317179				
	Материалы		Тенге				990972				
	Всего заработная плата		Тенге					656320			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6663286				
	Сдача и испытание		Тенге				1603				
		Накладные расходы	Тенге				643194				
		Сметная прибыль	Тенге				716830				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9677203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					656320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				10336672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					778396			

РАЗДЕЛ 33.=МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД, СТОЯКИ И РАЗВОДКА ПО сан.узлам -Т3. Т4-=

466	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	5070,00	--	81120	--	81120	--	87610
		СП - 8%			--	--	--	--		6490	
467	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	176	4622,00	--	813472	--	813472	--	878550
		СП - 8%			--	--	--	--		65078	
468	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	152	4396,00	--	668192	--	668192	--	721647
		СП - 8%			--	--	--	--		53455	
469	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	12	215,59	--	2587	--	1319	1243	4136
		НР - 98%; СП - 8%			105,68	--	1268	--		306	
470	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	391,27	1,20	783	2	145	624	1520
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	636	1		113	
471	2304-1003-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 25, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	31088,00	--	62176	--	62176	--	67150
		СП - 8%			--	--	--	--		4974	
472	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	80	10003,38	81,27	800270	6502	746274	48879	917081
		НР - 98%; СП - 8%			593,68	29,78	47494	2382		67932	
473	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	80	349,02	15,02	27922	1202	1513	25325	57507
		НР - 98%; СП - 8%			315,09	7,94	25207	635		4260	
474	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	80	6020,00	--	481600	--	481600	--	520128
		СП - 8%			--	--	--	--		38528	
475	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	80	40350,00	--	3228000	--	3228000	--	3486240
		СП - 8%			--	--	--	--		258240	
476	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	80	391,27	1,20	31302	96	5746	24978	60782
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	25460	28		4502	
477	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	80	2126,00	--	170080	--	170080	--	183686
		СП - 8%			--	--	--	--		13606	
478	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	330	796,13	1,27	262723	418	33520	224247	525928
		НР - 98%; СП - 8%			693,29	0,12	228785	38		38958	
479	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	230	858,39	1,06	197429	243	38022	156020	381725

		НР - 98%; СП - 8%			692,02	0,17	159164	40		28276	
480	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/32х3,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	310	919,24	2,12	284965	658	76227	204001	528083
		НР - 98%; СП - 8%			671,23	0,27	208080	84		39117	
481	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	22	1542,26	11,23	33930	247	27799	5872	42986
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	5884	108		3184	
482	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	35	1845,73	11,23	64601	393	54847	9342	79858
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	9361	172		5915	
483	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	2098,56	11,23	62957	337	54597	8007	76642
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	8023	148		5677	
484	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	2530,75	11,23	25308	112	22522	2669	30215
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	2674	49		2238	
485	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	2866,20	19,68	28662	197	25029	3454	34685
		НР - 98%; СП - 8%			343,63	8,81	3436	88		2569	
486	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	977	53,19	0,55	51970	533	2267	48187	108170
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	49170	--		8013	
487	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	787	477,51	37,56	375801	29556	209361	115899	531036
		НР - 76%; СП - 8%			173,93	19,84	136884	15614		39336	
488	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	200,2	339,00	--	67868	--	67868	--	73297
		СП - 8%			--	--	--	--		5429	
489	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	291,5	396,00	--	115434	--	115434	--	124669
		СП - 8%			--	--	--	--		9235	
490	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	352	450,00	--	158400	--	158400	--	171072
		СП - 8%			--	--	--	--		12672	

491	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	11	691,00 --	-- --	7601 --	-- --	7601	-- 608	8209
492	2111-0403-0318 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	11	867,00 --	-- --	9537 --	-- --	9537	-- 763	10300
493	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	13,8	4098,00 --	-- --	56552 --	-- --	56552	-- 4524	61077
494	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	145	538,00 --	-- --	78010 --	-- --	78010	-- 6241	84251
495	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	48	20366,11 1968,13	15,27 7,94	977573 94470	733 381	882370	92954 85642	1156169
496	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	908,73 849,05	-- --	1817 1698	-- --	119	1274 247	3338
497	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts *СП - 8%*	шт.	2	2781,00 --	-- --	5562 --	-- --	5562	-- 445	6007
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				9234203 1007696	41229 19768	8185281 --	972975 816573	11023754
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1817				
	Материалы		Тенге				119				
	Всего заработная плата		Тенге					1698			
		Накладные расходы	Тенге				1274				
		Сметная прибыль	Тенге				247				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1698			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				734641				
	Материалы		Тенге				209361				
	Всего заработная плата		Тенге					152498			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				358840				
		Накладные расходы	Тенге				115899				
		Сметная прибыль	Тенге				68043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				918583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					152498			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8497744				
	Материалы		Тенге				1972192				
	Всего заработная плата		Тенге					873268			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5644764				
	Сдача и испытание		Тенге				1610				
		Накладные расходы	Тенге				855803				
		Сметная прибыль	Тенге				748284				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10101831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557
		Сметная заработная плата	Тенге					873268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				11023752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								653
		Сметная заработная плата	Тенге					1027464			

РАЗДЕЛ 34.=-В1- ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=

498	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	4622,00	--	18488	--	18488	--	19967
		СП - 8%			--	--	--	--		1479	
499	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	4396,00	--	17584	--	17584	--	18991
		СП - 8%			--	--	--	--		1407	
500	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	10003,38	81,27	20007	163	18657	1222	22927
		НР - 98%; СП - 8%			593,68	29,78	1187	60		1698	
501	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	349,02	15,02	698	30	38	633	1438
		НР - 98%; СП - 8%			315,09	7,94	630	16		106	
502	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	шт.	2	23101,00	--	46202	--	46202	--	49898
		СП - 8%			--	--	--	--		3696	
503	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	2	40350,00	--	80700	--	80700	--	87156
		СП - 8%			--	--	--	--		6456	
504	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	391,27	1,20	783	2	145	624	1520
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	636	1		113	
505	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	шт.	2	2126,00	--	4252	--	4252	--	4592
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
506	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	5	796,13	1,27	3981	6	509	3398	7969
		НР - 98%; СП - 8%			693,29	0,12	3466	1		590	
507	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	10	858,39	1,06	8584	11	1653	6783	16597
		НР - 98%; СП - 8%			692,02	0,17	6920	2		1229	
508	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	27	1542,26	11,23	41641	303	34117	7207	52756
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	7221	133		3908	
509	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	13	1845,73	11,23	23995	146	20372	3470	29662
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	3477	64		2197	

510	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	55	53,19	0,55	2926	30	128	2713	6089
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	2768	--		451	
511	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	50	477,51	37,56	23876	1878	13301	7363	33738
		НР - 76%; СП - 8%			173,93	19,84	8697	992		2499	
512	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	29,7	259,00	--	7692	--	7692	--	8308
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
513	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	25,3	306,00	--	7742	--	7742	--	8361
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
514	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	0,18	4098,00	--	738	--	738	--	797
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
515	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	2	20874,99	--	41750	--	41274	467	45594
		НР - 98%; СП - 8%			238,08	--	476	--		3377	
516	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	12	538,00	--	6456	--	6456	--	6972
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				358092	2569	320048	33880	423332
							35479	1267	--	31355	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39310				
	Материалы		Тенге				13301				
	Всего заработная плата		Тенге					9689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15434				
		Накладные расходы	Тенге				7363				
		Сметная прибыль	Тенге				3734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9689			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				318783				
	Материалы		Тенге				116889				
	Всего заработная плата		Тенге					27058			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174420				
	Сдача и испытание		Тенге				39				
		Накладные расходы	Тенге				26517				
		Сметная прибыль	Тенге				27624				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				372923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					27058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				423330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					36746			

РАЗДЕЛ 35.=-Т3. Т4- ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=

517	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	4622,00	--	27732	--	27732	--	29951
		СП - 8%			--	--	--	--		2219	
518	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	4396,00	--	17584	--	17584	--	18991
		СП - 8%			--	--	--	--		1407	
519	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	391,27	1,20	391	1	72	312	760
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	318	--		56	
520	2304-1003-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 20, типа AVK ГОСТ 11823-91**	шт.	1	31088,00	--	31088	--	31088	--	33575
		СП - 8%			--	--	--	--		2487	
521	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	10003,38	81,27	20007	163	18657	1222	22927
		НР - 98%; СП - 8%			593,68	29,78	1187	60		1698	
522	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	349,02	15,02	698	30	38	633	1438
		НР - 98%; СП - 8%			315,09	7,94	630	16		106	
523	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	шт.	2	6020,00	--	12040	--	12040	--	13003
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
524	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	2	40350,00	--	80700	--	80700	--	87156
		СП - 8%			--	--	--	--		6456	
525	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	391,27	1,20	783	2	145	624	1520
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	636	1		113	
526	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	шт.	2	2126,00	--	4252	--	4252	--	4592
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
527	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	5	796,13	1,27	3981	6	509	3398	7969
		НР - 98%; СП - 8%			693,29	0,12	3466	1		590	
528	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	12	858,39	1,06	10301	13	1984	8140	19916
		НР - 98%; СП - 8%			692,02	0,17	8304	2		1475	
529	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	42	1542,26	11,23	64775	472	53070	11210	82064
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	11233	207		6079	
530	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	13	1845,73	11,23	23995	146	20372	3470	29662
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	3477	64		2197	

531	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	72	53,19 50,33	0,55 --	3830 3624	39 --	167	3551 590	7972
532	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	67	477,51 173,93	37,56 19,84	31993 11653	2516 1329	17824	9867 3349	45209
533	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	63	339,00 --	-- --	21357 --	-- --	21357	-- 1709	23066
534	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	37,5	396,00 --	-- --	14850 --	-- --	14850	-- 1188	16038
535	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб** *СП - 8%*	100 шт.	0,25	4098,00 --	-- --	1025 --	-- --	1025	-- 82	1106
536	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	21	538,00 --	-- --	11298 --	-- --	11298	-- 904	12202
537	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кран	2	20936,99 238,08	-- --	41874 476	-- --	41398	467 3387	45728
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				424552 45005	3388 1679	376162 --	42894 37395	504845
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				68200				
		Материалы	Тенге				17824				
		Всего заработная плата	Тенге					12983			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36207				
		Накладные расходы	Тенге				9867				
		Сметная прибыль	Тенге				6245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				84312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12983			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				356352				
		Материалы	Тенге				136409				
		Всего заработная плата	Тенге					33702			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				185719				
		Сдача и испытание	Тенге				39				
		Накладные расходы	Тенге				33028				
		Сметная прибыль	Тенге				31150				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				420530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					33702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				504842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					46685			

РАЗДЕЛ 36.=ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1=

538	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	390	1461,41 461,62	1,80 0,62	569951 180031	700 243	389220	176669 59730	806350
539	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	180	794,52 481,40	0,74 0,27	143014 86653	133 49	56228	84967 18239	246220
540	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	60	10198,16 611,07	26,49 10,79	611889 36664	1589 648	573636	36566 51876	700331
541	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	7867,74 555,52	17,86 7,30	188826 13332	429 175	175065	13238 16165	218228
542	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	390	133,00 --	-- --	51870 --	-- --	51870	-- 4150	56020
543	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	360	40,00 --	-- --	14400 --	-- --	14400	-- 1152	15552
544	2302-1104-2109 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	152	235,00 --	-- --	35720 --	-- --	35720	-- 2858	38578
545	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	48	1613,56 1238,02	36,55 19,75	77451 59425	1754 948	16272	59165 10929	147546
546	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	48	4495,00 --	-- --	215760 --	-- --	215760	-- 17261	233021
547	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	48	2377,27 1734,51	96,61 52,22	114109 83257	4637 2506	26215	84048 15853	214009
548	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	48	15128,00 --	-- --	726144 --	-- --	726144	-- 58092	784236
549	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	48	1973,68 1547,52	191,21 99,37	94737 74281	9178 4770	11278	77470 13777	185983
550	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	48	20102,00 --	-- --	964896 --	-- --	964896	-- 77192	1042088
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				3808767 533643	18420 9339	3256704 --	532123 347274	4688162
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3808767				
		Материалы	Тенге				1247914				
		Всего заработная плата	Тенге					542982			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2008790				
		Накладные расходы	Тенге				532122				
		Сметная прибыль	Тенге				347271				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4688161					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									345
		Сметная заработная плата	Тенге					542982				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				4688161					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									345
		Сметная заработная плата	Тенге					542982				
		РАЗДЕЛ 37.=ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2=										
551	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	воронка	4	16298,40	182,86	65194	731	56115	8244	79312	
					2087,12	15,87	8348	63		5875		
552	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	**Патрубок DN 100 ГОСТ 32414-2013** *СП - 8%*	шт.	4	231,00	--	924	--	924	--	998	
					--	--	--	--		74		
553	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/108х4,0/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	90	4676,32	36,98	420869	3328	364756	52998	511776	
					586,50	14,39	52785	1295		37909		
554	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	10198,16	26,49	81585	212	76484	4875	93378	
					611,07	10,79	4889	86		6917		
555	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,6	64,34	1,21	232	4	132	66	322	
					26,58	0,16	96	1		24		
556	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,6	177,96	3,14	641	11	546	59	756	
					23,35	0,48	84	2		56		
557	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	42	538,00	--	22596	--	22596	--	24404	
					--	--	--	--		1808		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				592040	4287	521553	66242	710946	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66201	1447	--	52663		
		Материалы	Тенге				872					
		Всего заработная плата	Тенге				677					
		Накладные расходы	Тенге					182				
		Сметная прибыль	Тенге				126					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				80					
		Сметная заработная плата	Тенге				1078					
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					182				
		Материалы	Тенге				591168					
		Всего заработная плата	Тенге				497355					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					67466				
		Накладные расходы	Тенге				23520					
		Сметная прибыль	Тенге				66117					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				52583					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				709868					
		Сметная заработная плата	Тенге									43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге					67466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				710945					
		Сметная заработная плата	Тенге									43
								67648				
		РАЗДЕЛ 38.=ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - К1=										

558	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	38	1461,41 461,62	1,80 0,62	55534 17542	68 24	37924	17214 5820	78567
559	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	794,52 481,40	0,74 0,27	7945 4814	7 3	3124	4720 1013	13679
560	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	10198,16 611,07	26,49 10,79	407926 24443	1059 432	382424	24377 34584	466888
561	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	72	133,00 --	-- --	9576 --	-- --	9576	-- 766	10342
562	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50** *СП - 8%*	шт.	20	40,00 --	-- --	800 --	-- --	800	-- 64	864
563	2302-1104-2109 РСНБ РК 2015	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	2	235,00 --	-- --	470 --	-- --	470	-- 38	508
564	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	2377,27 1734,51	96,61 52,22	4755 3469	193 104	1093	3502 661	8917
565	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	комплект	2	15128,00 --	-- --	30256 --	-- --	30256	-- 2420	32676
566	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	1174,33 785,66	120,37 64,49	2349 1571	241 129	537	1666 321	4336
567	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94** *СП - 8%*	шт.	2	12656,00 --	-- --	25312 --	-- --	25312	-- 2025	27337
568	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	2	922,00 --	-- --	1844 --	-- --	1844	-- 148	1992
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				546766 51839	1569 692	493360 --	51479 47860	646106
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				546766				
		Материалы	Тенге				425101				
		Всего заработная плата	Тенге					52530			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68258				
		Накладные расходы	Тенге				51480				
		Сметная прибыль	Тенге				47860				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				646106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					52530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				646106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					52530			

РАЗДЕЛ 39.=КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА=

569	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	10693,73 1648,64	552,77 192,72	21387 3297	1106 385	16984	2652 1923	25962
570	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	143348,00 --	-- --	143348 --	-- --	143348	--	143348
571	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-03, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	141037,00 --	-- --	141037 --	-- --	141037	--	141037
572	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	2	16034,06 10316,80	3898,57 1541,73	32068 20634	7797 3083	3637	17076 3932	53076
573	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые модели АВР 63А, ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	190545,00 --	-- --	381090 --	-- --	381090	--	381090
574	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3749,71 1562,62	62,48 19,27	7499 3125	125 39	4249	2278 782	10560
575	2307-0204-1539 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-63 4Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	2598,00 --	-- --	5196 --	-- --	5196	-- 416	5612
576	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2172,25 781,31	11,29 --	6517 2344	34 --	4139	1688 656	8861
577	2307-0204-1534 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-63 4Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	2067,00 --	-- --	6201 --	-- --	6201	-- 496	6697
578	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	787,26 717,16	48,73 19,27	3149 2869	195 77	85	2121 422	5692
579	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	4	50201,00 --	-- --	200804 --	-- --	200804	-- 16064	216868
580	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2123,24 1648,64	50,85 19,27	2123 1649	51 19	423	1201 266	3590
581	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 60А УЗОЛА, степень защиты IP54 *СП - 8%*	шт.	1	17795,00 --	-- --	17795 --	-- --	17795	-- 1424	19219
582	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	941,38 824,32	99,06 38,54	1883 1649	198 77	36	1243 250	3375
583	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	2	10355,00 --	-- --	20710 --	-- --	20710	-- 1657	22367

584	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	1698,97 1648,64	50,33 19,27	81551 79135	2416 925	--	57643 11135	150329
585	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехкомфорочные *СП - 8%*	шт.	48	44046,00 --	-- --	2114208 --	-- --	2114208	-- 169137	2283345
		ЩЭ-6 - 8шт									
586	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2123,24 1648,64	50,85 19,27	2123 1649	51 19	423	1201 266	3590
587	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	27816,00 --	-- --	27816 --	-- --	27816	-- 2225	30041
588	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3749,71 1562,62	62,48 19,27	22498 9376	375 116	12747	6834 2347	31679
589	2307-0204-1517 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	6	1038,00 --	-- --	6228 --	-- --	6228	-- 498	6726
590	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	787,26 717,16	48,73 19,27	4724 4303	292 116	129	3181 632	8537
591	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	6	48438,00 --	-- --	290628 --	-- --	290628	-- 23250	313878
		ЩК - 48шт									
592	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2123,24 1648,64	50,85 19,27	2123 1649	51 19	423	1201 266	3590
593	2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	3823,00 --	-- --	3823 --	-- --	3823	-- 306	4129
594	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3749,71 1562,62	62,48 19,27	3750 1563	62 19	2125	1139 391	5280
595	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	2172,25 781,31	11,29 --	15206 5469	79 --	9658	3938 1531	20675
596	2307-0204-0418 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С40 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	4305,00 --	-- --	4305 --	-- --	4305	-- 344	4649
597	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	698,00 --	-- --	698 --	-- --	698	-- 56	754

598	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка *СП - 8%*	шт.	1	1150,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
599	2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	3772,00 --	-- --	15088 --	-- --	15088	-- 1207	16295
600	2307-0204-0415 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	3772,00 --	-- --	3772 --	-- --	3772	-- 302	4074
601	2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	4110,00 --	-- --	4110 --	-- --	4110	-- 329	4439
		Щ-АВР									
602	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2123,24 1648,64	50,85 19,27	2123 1649	51 19	423	1201 266	3590
603	2307-0201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	6860,00 --	-- --	6860 --	-- --	6860	-- 549	7409
604	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3749,71 1562,62	62,48 19,27	11249 4688	187 58	6374	3417 1173	15839
605	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2172,25 781,31	11,29 --	2172 781	11 --	1380	563 219	2954
606	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1784,00 --	-- --	1784 --	-- --	1784	-- 143	1927
607	2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1505,00 --	-- --	3010 --	-- --	3010	-- 241	3251
608	2307-0204-1317 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1495,00 --	-- --	1495 --	-- --	1495	-- 120	1615
609	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка *СП - 8%*	шт.	1	1150,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
610	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клемминк нейтрали земли *СП - 8%*	шт.	1	1061,00 --	-- --	1061 --	-- --	1061	-- 85	1146
		ЩСоб.1									
611	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2123,24 1648,64	50,85 19,27	2123 1649	51 19	423	1201 266	3590
612	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005,00	--	5005	--	5005	--	5405

		СП - 8%			--	--	--	--		400	
613	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	2172,25	11,29	6517	34	4139	1688	8861
		НР - 72%; СП - 8%			781,31	--	2344	--		656	
614	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1433,00	--	1433	--	1433	--	1548
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
615	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	**DIN-рейка**	шт.	1	1150,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
616	2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	4110,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				3649961	13166	2821497	111466	4009103
		Стоимость оборудования	Тенге				149819	4991	665475	247677	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				665475				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				665475				
		Материалы	Тенге				2984486				
		Всего заработная плата	Тенге				67801				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					154810			
		Накладные расходы	Тенге				2753700				
		Сметная прибыль	Тенге				111463				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				247676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3343625				
		Сметная заработная плата	Тенге								97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге					154810			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4009100				
		Сметная заработная плата	Тенге								97
								154810			
		РАЗДЕЛ 40.=ПРОВОДА И КАБЕЛИ=									
617	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	100	381,96	19,49	38196	1949	9349	19922	62767
		НР - 72%; СП - 8%			268,98	7,71	26898	771		4649	
618	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	15	182,68	12,18	2740	183	713	1380	4450
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	4,82	1844	72		330	
619	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	50	136,28	6,82	6814	341	1478	3694	11348
		НР - 72%; СП - 8%			99,91	2,70	4995	135		841	
620	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	790	107,00	3,90	84532	3080	20740	44590	139451
		НР - 72%; СП - 8%			76,85	1,54	60712	1218		10330	
621	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	11025	77,76	1,95	857343	21491	242753	433151	1393733

		НР - 72%; СП - 8%			53,80	0,77	593099	8499		103239	
622	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	10	279,28	1,46	2793	15	1548	889	3977
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	0,58	1230	6		295	
623	2306-0144-1024 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	24741313,00	--	247413	--	247413	--	267206
		СП - 8%			--	--	--	--		19793	
624	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,09	11579347,00	--	1042141	--	1042141	--	1125513
		СП - 8%			--	--	--	--		83371	
625	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,015	2697015,00	--	40455	--	40455	--	43692
		СП - 8%			--	--	--	--		3236	
626	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	1658275,00	--	82914	--	82914	--	89547
		СП - 8%			--	--	--	--		6633	
627	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	995872,00	--	9959	--	9959	--	10755
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
628	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,06	692177,00	--	41531	--	41531	--	44853
		СП - 8%			--	--	--	--		3322	
629	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,72	1011252,00	--	728101	--	728101	--	786350
		СП - 8%			--	--	--	--		58248	
630	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	269018,00	--	13451	--	13451	--	14527
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
631	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,335	171891,00	--	57583	--	57583	--	62190
		СП - 8%			--	--	--	--		4607	
632	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,72	578312,00	--	416385	--	416385	--	449695
		СП - 8%			--	--	--	--		33311	
633	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	4	260504,00	--	1042016	--	1042016	--	1125377
		СП - 8%			--	--	--	--		83361	
634	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,73	168510,00	--	460032	--	460032	--	496835
		СП - 8%			--	--	--	--		36803	
635	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,8	220320,00	--	176256	--	176256	--	190356
		СП - 8%			--	--	--	--		14100	
636	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,8	114767,00	--	91814	--	91814	--	99159
		СП - 8%			--	--	--	--		7345	
637	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,8	226813,00	--	181450	--	181450	--	195966
		СП - 8%			--	--	--	--		14516	

638	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,8	81514,00	--	65211	--	65211	--	70428
		СП - 8%			--	--	--	--		5217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				5689130	27059	4973293	503626	6688175
							688779	10701	--	495420	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5689130				
		Материалы	Тенге				276580				
		Всего заработная плата	Тенге					699479			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4696713				
		Накладные расходы	Тенге				503625				
		Сметная прибыль	Тенге				495420				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6688176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					699479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				6688176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					699479			
		РАЗДЕЛ 41.=ТРУБЫ=									
639	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	90	212,06	10,84	19085	976	7042	8243	29514
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	4,24	11067	382		2186	
640	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	91,8	878,00	--	80600	--	80600	--	87048
		СП - 8%			--	--	--	--		6448	
641	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	1515	209,38	6,92	317205	10481	120437	137070	490617
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	2,70	186287	4088		36342	
642	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	15,3	91,00	--	1392	--	1392	--	1504
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
643	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	1530	70,00	--	107100	--	107100	--	115668
		СП - 8%			--	--	--	--		8568	
644	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	10375	192,05	5,44	1992567	56390	819913	819545	3037082
		НР - 72%; СП - 8%			107,59	2,12	1116264	21994		224969	
645	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10582,5	32,00	--	338640	--	338640	--	365731
		СП - 8%			--	--	--	--		27091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				2856590	67847	1475124	964858	4127164
							1313618	26463	--	305715	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2328858				
		Материалы	Тенге				947393				
		Всего заработная плата	Тенге					1340080			
		Накладные расходы	Тенге				964858				
		Сметная прибыль	Тенге				263497				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3557213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					1340080			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				527733				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				527733				

		Сметная прибыль	Тенге				42219				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				569951				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				4127164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					1340080			
		РАЗДЕЛ 42.=ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=									
646	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	**Клеммник нейтрали земли**	шт.	10	1061,00	--	10610	--	10610	--	11459
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
647	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	672	305,38	1,95	205214	1310	15563	135978	368487
		НР - 72%; СП - 8%			280,27	0,77	188341	518		27295	
648	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	636,48	419,00	--	266685	--	266685	--	288020
		СП - 8%			--	--	--	--		21335	
649	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	48,96	419,00	--	20514	--	20514	--	22155
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
650	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	48	305,38	1,95	14658	94	1111	9713	26321
		НР - 72%; СП - 8%			280,27	0,77	13453	37		1950	
651	2307-0220-1003 РСНБ РК 2015	**/Для электроплиты розетка + Вилка/ Розетки встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	шт.	48,96	1929,00	--	94444	--	94444	--	101999
		СП - 8%			--	--	--	--		7556	
652	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	48	560,73	6,05	26915	291	1301	18299	48831
		НР - 72%; СП - 8%			527,56	1,93	25323	93		3617	
653	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	шт.	48	926,00	--	44448	--	44448	--	48004
		СП - 8%			--	--	--	--		3556	
654	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная соединительная на 4 контакта**	шт.	160	1673,00	--	267680	--	267680	--	289094
		СП - 8%			--	--	--	--		21414	
655	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	154	253,94	1,95	39107	300	1993	26592	70955
		НР - 72%; СП - 8%			239,05	0,77	36814	119		5256	
656	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	155,04	351,00	--	54419	--	54419	--	58773
		СП - 8%			--	--	--	--		4354	
657	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2,04	351,00	--	716	--	716	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	

658	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	112	253,94	1,95	28442	218	1450	19339	51603
		НР - 72%; СП - 8%			239,05	0,77	26774	86		3822	
659	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	114,24	369,00	--	42155	--	42155	--	45527
		СП - 8%			--	--	--	--		3372	
660	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	1005,72	55,00	--	55315	--	55315	--	59740
		СП - 8%			--	--	--	--		4425	
661	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1005,72	778,00	--	782450	--	782450	--	845046
		СП - 8%			--	--	--	--		62596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				1953771	2213	1660854	209921	2336787
							290705	853	--	173095	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1953771				
	Материалы		Тенге				21418				
	Всего заработная плата		Тенге					291557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1639436				
		Накладные расходы	Тенге				209921				
		Сметная прибыль	Тенге				173095				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2336788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					291557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				2336788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					291557			
		РАЗДЕЛ 43.=ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ=									
662	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	43	207,07	18,84	8904	810	5120	2338	12142
		НР - 72%; СП - 8%			69,17	6,36	2974	273		899	
663	2306-1710-1705 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 450 мм	м	16,32	3938,00	--	64268	--	64268	--	69410
		СП - 8%			--	--	--	--		5141	
664	2306-1710-1704 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	1,02	3302,00	--	3368	--	3368	--	3637
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
665	2306-1710-1703 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	26,52	2666,00	--	70702	--	70702	--	76359
		СП - 8%			--	--	--	--		5656	
666	2306-1710-2408 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 450 мм	м	16,32	2743,00	--	44766	--	44766	--	48347
		СП - 8%			--	--	--	--		3581	
667	2306-1710-2406 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	1,02	1720,00	--	1754	--	1754	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
668	2306-1710-2405 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	26,52	1204,00	--	31930	--	31930	--	34484
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	

669	2306-1710-2059 РСНБ РК 2015	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм	шт.	2	13126,00	--	26252	--	26252	--	28352
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
670	2306-1710-2056 РСНБ РК 2015	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	3	6366,00	--	19098	--	19098	--	20626
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
671	2306-1710-1829 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм	шт.	9	9437,00	--	84933	--	84933	--	91728
		СП - 8%			--	--	--	--		6795	
672	2306-1710-1827 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	1	5767,00	--	5767	--	5767	--	6228
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
673	2306-1710-1826 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	14	3893,00	--	54502	--	54502	--	58862
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				416245	810	412460	2338	452070
							2974	273	--	33484	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				416245				
		Материалы	Тенге				5120				
		Всего заработная плата	Тенге					3248			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				407341				
		Накладные расходы	Тенге				2338				
		Сметная прибыль	Тенге				33487				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				452070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				452070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3248			
		РАЗДЕЛ 44.=ЗАЗЕМЛЕНИЕ=									
674	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2572,55	89,81	15435	539	11668	2441	19306
		НР - 72%; СП - 8%			537,96	26,98	3228	162		1430	
675	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1833,00	60,57	10998	363	7407	2391	14460
		НР - 72%; СП - 8%			537,96	15,42	3228	93		1071	
676	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	408,04	12,11	16321	485	10918	3647	21566
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	3,66	4918	146		1597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				42755	1387	29993	8479	55332
							11374	401	--	4098	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				42755				
		Материалы	Тенге				29994				
		Всего заработная плата	Тенге					11775			
		Накладные расходы	Тенге				8478				
		Сметная прибыль	Тенге				4099				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				55331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8

		Сметная заработная плата	Тенге					11775				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				55331					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге					11775				
		РАЗДЕЛ 45.=СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ=										
677	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	шт.	64	672,17	29,56	43019	1892	3670	27111	75741
		НР - 72%; СП - 8%			585,27	3,08	37457	197		5610	
678	2307-0102-1413 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82**	шт.	12	6151,00	--	73812	--	73812	--	79717
		СП - 8%			--	--	--	--		5905	
679	2307-0102-1420 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 2x18 CD218 (4761) ЭПРА УХЛ4 IP41 ГОСТ 17677-82**	шт.	52	4376,00	--	227552	--	227552	--	245756
		СП - 8%			--	--	--	--		18204	
680	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	161	418,49	6,43	67377	1036	1310	47090	123624
		НР - 72%; СП - 8%			403,92	2,31	65031	372		9157	
681	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	65	183,00	--	11895	--	11895	--	12847
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
682	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	96	111,00	--	10656	--	10656	--	11508
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
683	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	шт.	57	672,17	29,56	38314	1685	3269	24146	67456
		НР - 72%; СП - 8%			585,27	3,08	33360	176		4997	
684	2307-0106-0910 РСНБ РК 2015	**Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-14, мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 54, количество LED 120 штук СТ РК 2595-2014**	шт.	57	21894,00	--	1247958	--	1247958	--	1347795
		СП - 8%			--	--	--	--		99837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	**Тенге**				1720583	4612	1580122	98347	1964444
							135848	745	--	145514	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1720583				
	Материалы		Тенге				8250				
	Всего заработная плата		Тенге					136593			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1571873				
		Накладные расходы	Тенге				98347				
		Сметная прибыль	Тенге				145514				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1964444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					136593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				1964444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					136593			
		РАЗДЕЛ 46.=ОБОГРЕВ ВОРОНОК=									
685	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	418,71	--	419	--	7	309	786

		НР - 75%; СП - 8%			412,16	--	412	--		58	
686	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы модели РТ330, без датчика**	шт.	1	25496,00	--	25496	--	25496	--	27536
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
687	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	60	623,83	14,84	37430	890	16251	14816	56426
		НР - 72%; СП - 8%			338,15	4,82	20289	289		4180	
688	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	м	0,0408	4518,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
689	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм**	м	0,0204	4770,00	--	97	--	97	--	105
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				63626	890	42035	15125	85052
							20701	289	--	6301	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63626				
	Материалы		Тенге				16257				
	Всего заработная плата		Тенге					20990			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25778				
		Накладные расходы	Тенге				15125				
		Сметная прибыль	Тенге				6300				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				85052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				85052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20990			
		РАЗДЕЛ 47.=ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=									
690	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	10693,73	552,77	10694	553	8492	1326	12981
		НР - 72%; СП - 8%			1648,64	192,72	1649	193		962	
691	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	231127,00	--	231127	--		--	231127
					--	--	--	--	231127	--	
692	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	787,26	48,73	1575	97	44	1060	2846
		НР - 72%; СП - 8%			717,16	19,27	1434	39		211	
693	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	2	50201,00	--	100402	--	100402	--	108434
		СП - 8%			--	--	--	--		8032	
694	1308-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж компенсатора реактивной мощности**	шкаф	1	13132,45	925,91	13132	926	6651	4263	18787
		НР - 72%; СП - 8%			5555,20	366,16	5555	366		1392	

695	Прайс-лист ТОО "Компания	Компенсатор реактивной мощности, 12,6 кВАр, 380В	шт	1	89019,86	--	89020	--		--	89020
					--	--	--	--	89020	--	
		ЩР1.1									
696	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2123,24	50,85	2123	51	423	1201	3590
		НР - 72%; СП - 8%			1648,64	19,27	1649	19		266	
697	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942,00	--	2942	--	2942	--	3177
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
698	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3749,71	62,48	3750	62	2125	1139	5280
		НР - 72%; СП - 8%			1562,62	19,27	1563	19		391	
699	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2172,25	11,29	15206	79	9658	3938	20675
		НР - 72%; СП - 8%			781,31	--	5469	--		1531	
700	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1784,00	--	1784	--	1784	--	1927
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
701	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	698,00	--	3490	--	3490	--	3769
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
702	2307-0204-0414 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4110,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
703	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	шт.	1	1150,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
704	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		ЩР1.2									
705	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2123,24	50,85	2123	51	423	1201	3590
		НР - 72%; СП - 8%			1648,64	19,27	1649	19		266	
706	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942,00	--	2942	--	2942	--	3177
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
707	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3749,71	62,48	3750	62	2125	1139	5280
		НР - 72%; СП - 8%			1562,62	19,27	1563	19		391	
708	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2172,25	11,29	15206	79	9658	3938	20675
		НР - 72%; СП - 8%			781,31	--	5469	--		1531	
709	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433,00	--	1433	--	1433	--	1548

		СП - 8%			--	--	--	--		115	
710	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	698,00	--	3490	--	3490	--	3769
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
711	2307-0204-0414 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4110,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
712	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	шт.	1	1150,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
713	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ									
714	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	38	672,17	29,56	25543	1123	2180	16097	44971
		НР - 72%; СП - 8%			585,27	3,08	22240	117		3331	
715	2307-0102-1420 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 2х18 CD218 (4761) ЭПРА УХЛ4 IP41 ГОСТ 17677-82	шт.	10	4376,00	--	43760	--	43760	--	47261
		СП - 8%			--	--	--	--		3501	
716	2307-0102-1410 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	28	9001,00	--	252028	--	252028	--	272190
		СП - 8%			--	--	--	--		20162	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
717	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	24	305,38	1,95	7329	47	556	4856	13160
		НР - 72%; СП - 8%			280,27	0,77	6726	19		975	
718	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	22,44	419,00	--	9402	--	9402	--	10155
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
719	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,04	419,00	--	855	--	855	--	923
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
720	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	253,94	1,95	2539	19	129	1727	4607
		НР - 72%; СП - 8%			239,05	0,77	2391	8		341	
721	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,2	351,00	--	3580	--	3580	--	3867
		СП - 8%			--	--	--	--		286	

722	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	253,94	1,95	1016	8	52	691	1843
		НР - 72%; СП - 8%			239,05	0,77	956	3		137	
723	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,08	369,00	--	1506	--	1506	--	1626
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
724	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	38,76	55,00	--	2132	--	2132	--	2302
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
725	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	38,76	778,00	--	30155	--	30155	--	32568
		СП - 8%			--	--	--	--		2412	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
726	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	381,96	19,49	1910	97	468	996	3138
		НР - 72%; СП - 8%			268,98	7,71	1345	39		232	
727	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	182,68	12,18	6394	426	1664	3220	10383
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	4,82	4304	169		769	
728	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	136,28	6,82	9540	478	2069	5171	15888
		НР - 72%; СП - 8%			99,91	2,70	6993	189		1177	
729	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	245	77,76	1,95	19052	478	5394	9626	30972
		НР - 72%; СП - 8%			53,80	0,77	13180	189		2294	
730	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	5	279,28	1,46	1396	7	774	445	1988
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	0,58	615	3		147	
731	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	11579347,00	--	57897	--	57897	--	62528
		СП - 8%			--	--	--	--		4632	
732	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	2697015,00	--	94396	--	94396	--	101947
		СП - 8%			--	--	--	--		7552	
733	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	1658275,00	--	116079	--	116079	--	125366
		СП - 8%			--	--	--	--		9286	
734	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	260504,00	--	20840	--	20840	--	22508
		СП - 8%			--	--	--	--		1667	
735	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	168510,00	--	26962	--	26962	--	29119
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	

736	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	329946,00	--	3299	--	3299	--	3563
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
		ТРУБЫ									
737	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	105	209,38	6,92	21984	726	8347	9500	34003
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	2,70	12911	283		2519	
738	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	35,7	91,00	--	3249	--	3249	--	3509
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
739	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	71,4	70,00	--	4998	--	4998	--	5398
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
740	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	250	192,05	5,44	48014	1359	19757	19748	73183
		НР - 72%; СП - 8%			107,59	2,12	26898	530		5421	
741	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	255	32,00	--	8160	--	8160	--	8813
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	**Тенге**				1349064	6730	897632	91282	1529963
							124558	2222	320147	89615	
	Стоимость оборудования		Тенге				320147				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				320147				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1012510				
	Материалы		Тенге				80987				
	Всего заработная плата		Тенге					126780			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				800236				
		Накладные расходы	Тенге				91282				
		Сметная прибыль	Тенге				88303				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1192095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					126780			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16407				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16407				
		Сметная прибыль	Тенге				1313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				1529962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					126780			
		РАЗДЕЛ 48.=ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)=									
742	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	48	679,74	--	32628	--	728	19459	56253
		НР - 61%; СП - 8%			664,58	--	31900	--		4167	
743	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	48	379,00	--	18192	--	18192	--	19647
		СП - 8%			--	--	--	--		1455	
744	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	48	470,69	37,33	22593	1792	9244	7405	32398
		НР - 61%; СП - 8%			240,77	12,14	11557	583		2400	
745	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,04896	81227,00	--	3977	--	3977	--	4295

		СП - 8%			--	--	--	--		318	
746	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	48	679,74	--	32628	--	728	19459	56253
		НР - 61%; СП - 8%			664,58	--	31900	--		4167	
747	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	48	379,00	--	18192	--	18192	--	19647
		СП - 8%			--	--	--	--		1455	
748	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	640	162,54	39,76	104025	25444	593	64964	182509
		НР - 72%; СП - 8%			121,86	19,13	77988	12240		13519	
749	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,6528	64540,00	--	42132	--	42132	--	45502
		СП - 8%			--	--	--	--		3371	
750	1310-0902-0833 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная.	коробка	9	132,92	--	1196	--	--	861	2222
		НР - 72%; СП - 8%			132,92	--	1196	--		165	
751	2307-0202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-12-1-SC/APC-12/0-12/0-12	шт.	4	25208,00	--	100832	--	100832	--	108899
		СП - 8%			--	--	--	--		8067	
752	2307-0202-1114 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	5	116,00	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
753	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	125	162,54	39,76	20317	4970	115	12688	35646
		НР - 72%; СП - 8%			121,86	19,13	15232	2391		2640	
754	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	220	470,69	37,33	103552	8213	42370	33941	148492
		НР - 61%; СП - 8%			240,77	12,14	52969	2671		10999	
755	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-48/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	км	0,3519	1205401,00	--	424181	--	424181	--	458115
		СП - 8%			--	--	--	--		33934	
756	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	640	298,77	8,10	191215	5185	77824	78886	291708
		НР - 72%; СП - 8%			169,07	2,12	108206	1357		21608	
757	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	652,8	45,00	--	29376	--	29376	--	31726
		СП - 8%			--	--	--	--		2350	
758	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	125	363,95	19,02	45494	2377	15258	20631	71415
		НР - 72%; СП - 8%			222,87	6,36	27859	795		5290	
759	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	127,5	243,00	--	30983	--	30983	--	33461
		СП - 8%			--	--	--	--		2479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				1222092	47981	815305	258294	1598814
							358806	20037	--	118430	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1161733				
	Материалы		Тенге				146861				
	Всего заработная плата		Тенге					378843			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				608085				

		Накладные расходы	Тенге				258293					
		Сметная прибыль	Тенге				113602					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1533629					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									254
		Сметная заработная плата	Тенге					378843				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				60359					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60359					
		Сметная прибыль	Тенге				4829					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65187					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				1598816					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									254
		Сметная заработная плата	Тенге					378843				
		РАЗДЕЛ 49.=ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)=										
760	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Антенна Г-образная. Монтаж оборудования**	шт.	3	42297,56	--	126893	--	85163	25455	164536
		НР - 61%; СП - 8%			13910,07	--	41730	--		12188	
761	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 311-01**	шт.	1	5644,00	--	5644	--	5644	--	6096
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
762	2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 311A-01**	шт.	1	5549,00	--	5549	--	5549	--	5993
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
763	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	шт.	1	28209,00	--	28209	--	28209	--	30466
		СП - 8%			--	--	--	--		2257	
764	2306-1710-2536 РСНБ РК 2015	**Стойка Опора антенная МТ6/1**	шт.	1	4133,00	--	4133	--	4133	--	4464
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
765	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	усилитель	1	2411,01	--	2411	--	--	1471	4192
		НР - 61%; СП - 8%			2411,01	--	2411	--		311	
766	2308-0303-0910 РСНБ РК 2015	**Усилители мощности модели ОТТУ-6**	шт.	1	93083,00	--	93083	--	93083	--	100530
		СП - 8%			--	--	--	--		7447	
767	1310-0902-0833 РСНБ РК 2015	**Устройство распределительное**	коробка	8	132,92	--	1063	--	--	766	1975
		НР - 72%; СП - 8%			132,92	--	1063	--		146	
768	2308-0504-1107 РСНБ РК 2015	**Устройство абонентское распределительное УАР-6,1**	шт.	8	8414,00	--	67312	--	67312	--	72697
		СП - 8%			--	--	--	--		5385	
769	2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Оптический сплиттер - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T**	шт.	48	24308,00	--	1166784	--	1166784	--	1260127
		СП - 8%			--	--	--	--		93343	
770	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	910	77,76	1,95	70765	1774	20037	35752	115038
		НР - 72%; СП - 8%			53,80	0,77	48954	701		8521	
771	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,0306	190445,00	--	5828	--	5828	--	6294
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
772	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	0,8976	87276,00	--	78339	--	78339	--	84606
		СП - 8%			--	--	--	--		6267	

773	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	48	679,74	--	32628	--	728	19459	56253
		НР - 61%; СП - 8%			664,58	--	31900	--		4167	
774	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	48	351,00	--	16848	--	16848	--	18196
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
775	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	880	298,77	8,10	262920	7129	107007	108468	401099
		НР - 72%; СП - 8%			169,07	2,12	148784	1865		29711	
776	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	888,8	60,00	--	53328	--	53328	--	57594
		СП - 8%			--	--	--	--		4266	
777	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	363,95	19,02	10919	571	3662	4951	17140
		НР - 72%; СП - 8%			222,87	6,36	6686	191		1270	
778	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	30,3	171,00	--	5181	--	5181	--	5596
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				2037836	9474	1746835	196322	2412892
							281528	2758	--	178735	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1979327				
	Материалы		Тенге				216596				
	Всего заработная плата		Тенге					284286			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1471729				
		Накладные расходы	Тенге				196322				
		Сметная прибыль	Тенге				174052				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2349700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					284286			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				58509				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58509				
		Сметная прибыль	Тенге				4681				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				63190				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				2412890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					284286			

РАЗДЕЛ 50.=ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ=

779	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	125	77,76	1,95	9720	244	2752	4911	15802
		НР - 72%; СП - 8%			53,80	0,77	6724	96		1171	
780	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,1275	260941,00	--	33270	--	33270	--	35932
		СП - 8%			--	--	--	--		2662	
781	1310-0602-0201 РСНБ РК 2015	Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС". Монтаж оборудования	устройство	1	14990,40	--	14990	--	193	9026	25938
		НР - 61%; СП - 8%			14796,80	--	14797	--		1921	
782	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство переговорное, с регулировкой громкости вызова	шт.	1	2085,00	--	2085	--	2085	--	2252
		СП - 8%			--	--	--	--		167	

783	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	125	363,95 222,87	19,02 6,36	45494 27859	2377 795	15258	20631 5290	71415
784	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм** *СП - 8%*	м	126,25	171,00 --	-- --	21589 --	-- --	21589	-- 1727	23316
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				127149 49380	2621 891	75147 --	34568 12938	174655
		Стоимость монтажных работ	Тенге				105560				
		Материалы	Тенге				18204				
		Всего заработная плата	Тенге					50271			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35355				
		Накладные расходы	Тенге				34568				
		Сметная прибыль	Тенге				11210				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				151338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					50271			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				21589				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21589				
		Сметная прибыль	Тенге				1727				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				23316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				174654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					50271			

РАЗДЕЛ 51.=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ=

785	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	19775,11 19312,64	0,98 --	19775 19313	1 --	461	11781 2524	34080
786	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	**Блок вызова БВД-316R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2** *СП - 8%*	шт.	1	8261,00 --	-- --	8261 --	-- --	8261	-- 661	8922
787	1310-0602-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС". Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	устройство	48	14990,40 14796,80	-- --	719539 710246	-- --	9293	433250 92223	1245013
788	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова** *СП - 8%*	шт.	48	2085,00 --	-- --	100080 --	-- --	100080	-- 8006	108086
789	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)** *СП - 8%*	шт.	144	201,00 --	-- --	28944 --	-- --	28944	-- 2316	31260
790	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	19775,11 19312,64	0,98 --	19775 19313	1 --	461	11781 2524	34080
791	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302К серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	шт.	1	18742,00	--	18742	--	18742	--	20241

		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
792	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования**	шт.	1	1047,67	194,93	1048	195	59	627	1809
		НР - 72%; СП - 8%			793,60	77,09	794	77		134	
793	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40**	шт.	1	11656,00	--	11656	--	11656	--	12588
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
794	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	19775,11	0,98	19775	1	461	11781	34080
		НР - 61%; СП - 8%			19312,64	--	19313	--		2524	
795	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302К серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	шт.	1	18742,00	--	18742	--	18742	--	20241
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
796	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1	9811,18	1,04	9811	1	9056	520	11158
		НР - 69%; СП - 8%			754,14	--	754	--		827	
797	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	8	5874,41	654,15	46995	5233	3669	24282	76980
		НР - 61%; СП - 8%			4761,60	214,27	38093	1714		5702	
798	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	**Блок коммутаций БК- 100, для многоквартирных домофонов**	шт.	8	3614,00	--	28912	--	28912	--	31225
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	
799	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	440	77,76	1,95	34216	858	9688	17287	55623
		НР - 72%; СП - 8%			53,80	0,77	23670	339		4120	
800	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	км	0,408	38271,00	--	15615	--	15615	--	16864
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
801	2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5**	км	0,0408	71755,00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
802	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования**	шт.	1	1047,67	194,93	1048	195	59	627	1809
		НР - 72%; СП - 8%			793,60	77,09	794	77		134	
803	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	шт.	1	4523,00	--	4523	--	4523	--	4885
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
804	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	400	298,77	8,10	119509	3241	48639	49303	182318
		НР - 72%; СП - 8%			169,07	2,12	67629	848		13505	
805	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	404	60,00	--	24240	--	24240	--	26179

		СП - 8%			–	–	–	–		1939	
806	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	40	363,95	19,02	14558	761	4882	6602	22853
		НР - 72%; СП - 8%			222,87	6,36	8915	254		1693	
807	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	40,4	171,00	–	6908	–	6908	–	7461
		СП - 8%			–	–	–	–		553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				1275600	10486	356279	567841	1990917
							908832	3310	–	147473	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1234641				
		Материалы	Тенге				77675				
		Всего заработная плата	Тенге					911388			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				238402				
		Накладные расходы	Тенге				567320				
		Сметная прибыль	Тенге				144157				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1946118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								547
		Сметная заработная плата	Тенге					911388			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9811				
		Материалы	Тенге				9056				
		Всего заработная плата	Тенге					754			
		Накладные расходы	Тенге				520				
		Сметная прибыль	Тенге				827				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					754			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				31148				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31148				
		Сметная прибыль	Тенге				2492				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				33640				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				1990916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548
		Сметная заработная плата	Тенге					912142			
		РАЗДЕЛ 52.=ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ОФИСЫ)=									
808	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования**	шт.	4	679,74	–	2719	–	61	1622	4688
		НР - 61%; СП - 8%			664,58	–	2658	–		347	
809	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	4	379,00	–	1516	–	1516	–	1637
		СП - 8%			–	–	–	–		121	
810	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	30	470,69	37,33	14121	1120	5778	4628	20249
		НР - 61%; СП - 8%			240,77	12,14	7223	364		1500	
811	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,0306	81227,00	–	2486	–	2486	–	2684
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
812	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования**	шт.	2	679,74	–	1359	–	30	811	2344
		НР - 61%; СП - 8%			664,58	–	1329	–		174	
813	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	2	379,00	–	758	–	758	–	819
		СП - 8%			–	–	–	–		61	

814	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	130	162,54	39,76	21130	5168	121	13196	37072
		НР - 72%; СП - 8%			121,86	19,13	15841	2486		2746	
815	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,0306	64540,00	--	1975	--	1975	--	2133
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
816	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-48/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	км	0,102	1205401,00	--	122951	--	122951	--	132787
		СП - 8%			--	--	--	--		9836	
817	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	298,77	8,10	17926	486	7296	7396	27348
		НР - 72%; СП - 8%			169,07	2,12	10144	127		2026	
818	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	61,2	45,00	--	2754	--	2754	--	2974
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
819	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	363,95	19,02	36395	1902	12206	16504	57132
		НР - 72%; СП - 8%			222,87	6,36	22287	636		4232	
820	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	102	243,00	--	24786	--	24786	--	26769
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				250876	8676	182718	44157	318636
							59483	3614	--	23603	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				223336				
	Материалы		Тенге				25492				
	Всего заработная плата		Тенге					63097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129685				
		Накладные расходы	Тенге				44156				
		Сметная прибыль	Тенге				21399				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				288892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					63097			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				27540				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27540				
		Сметная прибыль	Тенге				2203				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				318635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					63097			

РАЗДЕЛ 53.=ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ОФИСЫ)=

821	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	19775,11	0,98	39550	2	923	23561	68161
		НР - 61%; СП - 8%			19312,64	--	38625	--		5049	
822	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2ОП	шт.	2	40924,00	--	81848	--	81848	--	88396
		СП - 8%			--	--	--	--		6548	

823	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	4458,44 4275,20	0,80 --	8917 8550	2 --	365	5216 1131	15263
824	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17 *СП - 8%*	шт.	2	12021,00 --	-- --	24042 --	-- --	24042	-- 1923	25965
825	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	20	1687,47 1587,20	0,98 --	33749 31744	20 --	1985	19364 4249	57362
826	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64 *СП - 8%*	шт.	16	4303,00 --	-- --	68848 --	-- --	68848	-- 5508	74356
827	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11 *СП - 8%*	шт.	2	3004,00 --	-- --	6008 --	-- --	6008	-- 481	6489
828	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1628,00 --	-- --	3256 --	-- --	3256	-- 260	3516
829	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	195	162,54 121,86	39,76 19,13	31695 23762	7753 3730	180	19794 4119	55608
830	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x0,50 *СП - 8%*	км	0,1887	22548,00 --	-- --	4255 --	-- --	4255	-- 340	4595
831	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x1,0 *СП - 8%*	км	0,0051	105230,00 --	-- --	537 --	-- --	537	-- 43	580
832	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x0,75 *СП - 8%*	км	0,0051	105230,00 --	-- --	537 --	-- --	537	-- 43	580
833	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	298,77 169,07	8,10 2,12	2988 1691	81 21	1216	1233 338	4558
834	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	10,1	60,00 --	-- --	606 --	-- --	606	-- 48	654
835	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	185	151,55 127,28	1,15 0,07	28037 23546	213 12	4278	16962 3600	48599
836	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм x 10 мм *СП - 8%*	м	188,7	37,00 --	-- --	6982 --	-- --	6982	-- 559	7540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				341855 127918	8070 3763	205866 --	86130 34239	462222
	Стоимость монтажных работ		Тенге				341249				
	Материалы		Тенге				8949				
	Всего заработная плата		Тенге					131681			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196312				
		Накладные расходы	Тенге				86129				
		Сметная прибыль	Тенге				34190				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				461569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					131681			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				606				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				606				
		Сметная прибыль	Тенге				48				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				462223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					131681			
		РАЗДЕЛ 54.=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=									
837	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	камера	10	2490,91	2,90	24909	29	--	17914	46249
					2488,01	--	24880	--		3426	
838	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus** *СП - 8%*	шт.	1	97758,00	--	97758	--	97758	--	105579
					--	--	--	--		7821	
839	2308-0501-2147 РСНБ РК 2015	**Видеокамера купольная модели EXD300e, типа EverFocus** *СП - 8%*	шт.	9	32357,00	--	291213	--	291213	--	314510
					--	--	--	--		23297	
840	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1070	298,77	8,10	319687	8668	130111	131887	487700
					169,07	2,12	180908	2268		36126	
841	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	1080,7	60,00	--	64842	--	64842	--	70029
					--	--	--	--		5187	
842	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1070	77,76	1,95	83207	2086	23559	42038	135265
					53,80	0,77	57562	825		10020	
843	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E** *СП - 8%*	км	1,0914	81227,00	--	88651	--	88651	--	95743
					--	--	--	--		7092	
844	2308-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Маршрутизатор, WiFi (802.11n, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)** *СП - 8%*	шт.	1	43854,00	--	43854	--	43854	--	47362
					--	--	--	--		3508	
845	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	4458,44	0,80	4458	1	182	2608	7632
					4275,20	--	4275	--		565	
846	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17** *СП - 8%*	шт.	1	12021,00	--	12021	--	12021	--	12983
					--	--	--	--		962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				1030601	10784	752191	194447	1323052
							267625	3093	--	98004	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				965759				
	Материалы		Тенге				153853				
	Всего заработная плата		Тенге					270718			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				533497				
		Накладные расходы	Тенге				194446				
		Сметная прибыль	Тенге				92816				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1253022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177

	Сметная заработная плата	Тенге					270718			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				64842				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64842				
	Сметная прибыль	Тенге				5187				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				70029				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				1323051				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
	Сметная заработная плата	Тенге					270718			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**390443763**
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				61830819				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9927831			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3041675			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						233002295		
	- Перевозка грузов	Тенге				338227				
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						985622		
	- Накладные расходы	Тенге							55510204	
	- Сметная прибыль	Тенге							28848744	
Итого СМР		**Тенге**			390 443 763					
Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			985 622					
Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			9 035 429					
Итого в текущих ценах		**Тенге**			419 453 151					
Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			8 389 063					
Итого сметная стоимость		**Тенге**			427 842 214					
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			51 341 066					
Всего с НДС		**Тенге**			479 183 280					

Заказчик:
ТОО "SHEBER GOOD"

Директор_____**Масленко Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Суюндуков М.С.**